



Provincie
Antwerpen

Dienst Milieuvergunningen
Departement Leefmilieu

Besluit

MLAV1-2014-0239/HS-MB

BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN

OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN NV LEENAERTS JAN MET BETREKKING TOT EEN VARKENSHOUDERIJ, GELEGEN IN 2328 HOOGSTRATEN (MEERLE), GROOT EYSEL 21.

De deputatie van de provincie Antwerpen

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning (Vlarem), zoals gewijzigd bij latere besluiten;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II), zoals gewijzigd bij latere besluiten;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid artikel 8;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets;

Gelet op de milieuvergunningsaanvraag, op 17 september 2014 ingediend door nv Leenaerts Jan, gevestigd Groot Eyssel 21 te 2328 Hoogstraten (Meerle), strekkende tot het verkrijgen van een milieuvergunning om een varkenshouderij, gelegen Groot Eyssel 21 te Hoogstraten (Meerle), kadastergegevens (afdeling-sectie-perceelnummer) 4-C-223K, te veranderen door uitbreiding en wijziging, als volgt:

- Uitbreiding met 460 andere varkens en vermindering met 295 zeugen, 73 opfokzeugen, 3 beren en 18 zoogkoeien tot in totaal stallen met plaatsen voor 2.260 andere varkens (9.4.1.c.2 – 9.4.1.d.1);
- Wijziging van inplanting en vermindering met 2.280 kg zwavelzuur tot in totaal de opslag van 1.320 kg zwavelzuur (17.3.3.2.b);
- Uitbreiding met:
 - de opslag van 150 liter ontsmettings- en antischuimmiddelen (17.4);
 - 60 ton chemische spuiopslag (28.1.f.1);
 - noodstroomgenerator van 40 kW (vermogen teruggebracht tot 50% wegens minder dan 500 bedrijfsuren per kalenderjaar in werking) (31.1.1.b);

Vlarem-rubricering volgens aanvrager: 9.4.1.c.2 – 9.4.1.d.1 – 17.3.3.2.b – 17.4 – 28.1.f.1 – 31.1.1.b;

Gelet op de volgende vergunningstoestand met betrekking tot de exploitatie van de inrichting op datum van indiening van voormelde milieuvergunningsaanvraag:

- besluit MLAV1/08-400 d.d. 27 november 2008 van de deputatie houdende vergunning voor het verder exploiteren en veranderen door wijziging en uitbreiding van een gemengd vermengd veebedrijf voor een termijn verstrijkend op 27 november 2028;

Gelet op het feit dat deze aanvraag voor de eerste maal werd ingediend op 3 juli 2014 en vervuldigd op 17 september 2014; op het feit dat op datum van 24 september 2014 de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het Vlarem;

Gelet op het proces-verbaal betreffende het openbaar onderzoek te Hoogstraten d.d. 4 november 2014 waaruit blijkt dat er noch schriftelijke, noch mondelinge bezwaren en/of opmerkingen werden ingediend;

Gelet op het gunstige advies d.d. 24 november 2014 van het college van burgemeester en schepenen van Hoogstraten; op volgende elementen uit dit advies:

1. In het kader van het openbaar onderzoek werden geen schriftelijke bezwaren of mondelinge opmerkingen ingediend.
2. De gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar bracht een gunstig advies uit.
3. Gelet op volgende elementen uit het advies van de milieudienst:
 - a. De aanvraag betreft de omvorming van een bestaand gemengd bedrijf (vergund tot 27 november 2028) naar een vleesvarkensbedrijf door vermindering met 295 zeugen, 73 opfokzeugen, 3 beren en 18 zoogkoeien en uitbreiding met 460 andere varkens en tot een totaal aantal plaatsen voor 2.260 andere varkens.
Daarnaast wordt de opslag van spuiwater, ontsmettings- en antischuimmiddelen en een noodstroomgenerator gevraagd, de opslag van zwavelzuur wordt gewijzigd.
 - b. De veranderingen met betrekking tot de dieren worden gerealiseerd binnen de bestaande stallen. Stal 4 is uitgerust met systeem V-4.7 en een chemische luchtwasser. Stallen 1-2-3 zijn traditionele stallen.
 - c. Bij het aanvraagdossier was een MER-screening gevoegd.
 - De totale ammoniakemissie neemt ingevolge de gevraagde wijziging af met 17%. De totale geuremissie wijzigt niet, de totale stofemissie neemt toe met 15%.
Uit de geurmodellering blijkt dat het aantal gehinderden door de bronnencluster niet wijzigt door de voorgenomen verandering. Ook de geurconcentratie ter hoogte van de omliggende woningen wijzigt niet significant.
 - Inzake stofhinder worden geen negatieve effecten verwacht; één bijkomende woning zal een gering negatief effect ondervinden.
 - De verzurende en vermestende emissies nemen met 17% af en er worden geen negatieve effecten meer veroorzaakt ter hoogte van het nabijgelegen habitatgebied.
 - d. Er wordt van uitgegaan dat de exploitant start met exploitatie na het bekomen van de nutriëntenemissierechten.
 - e. Er lijkt gesteld te kunnen worden dat de beschikbare mestopslagcapaciteit voldoet aan het benodigde volume.
 - f. Er wordt geen lozing van bedrijfsafvalwater gevraagd. Het reinigingswater van de stallen wordt opgevangen in de onderliggende mestkelders en uitgespreid op de cultuurgronden volgens de regels van het mestdecreet.
 - g. Het zwavelzuur wordt opgeslagen in inruilboxen. Deze tank staat op een vloeistofdichte piste. De leidingen zijn zuurbestendig. De tank is voorzien van een peillood en overvulbeveiliging.
4. De hinder naar de omgeving toe kan tot een aanvaardbaar niveau beperkt worden mits naleving van de voorwaarden van Vlarem II;

Gelet op het gunstige advies d.d. 1 oktober 2014 van de gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar van Hoogstraten; op volgende elementen uit dit advies:

1. Het goed ligt in in een landschappelijk waardevol agrarisch gebied binnen het gewestplan Turnhout vastgesteld bij Koninklijk besluit van 30 september 1977.
Het goed is niet gelegen binnen de grenzen van een goedgekeurd plan van aanleg, noch binnen de grenzen van een ruimtelijk uitvoeringsplan, noch binnen de omschrijving van een behoorlijk vergunde en niet vervallen verkaveling.
De aanvraag is principieel in overeenstemming met het geldende plan.
2. Volgende stedenbouwkundige vergunningen zijn mij bekend, namelijk:
 - a. 12/02/1974: het bouwen van 2 varkensstallen.

- b. 03/07/1974: het bouwen van een woonhuis, magazijn en duivenhok.
 - c. 07/09/1976: het bouwen van een biggenstal.
 - d. 30/09/1991: het bouwen van 2 fokvarkensstallen bij een agrarisch bedrijf.
 - e. 27/04/1992: het bouwen van een fokvarkensstal.
 - f. 14/02/1994: het bouwen van een mestvarkensstal ter vervanging van bestaande stallen.
 - g. 29/07/2008: het bouwen van een vleesvarkensstal, mestsilo en regulariseren van een zeugenstalling bij een landbouwbedrijf.
3. Alle gebouwen en constructies zijn stedenbouwkundig vergund of vergund geacht;

Gelet op het gunstige advies d.d. 21 november 2014 van Afdeling Milieuvergunningen van het departement LNE (AMV) (kenmerk: AMV/A/14/10670); op volgende elementen uit dit advies:

1. Voorliggende aanvraag betreft de uitbreiding van een varkenshouderij.
2. Het bedrijf is momenteel vergund voor stallen met plaatsen voor 2.171 varkens (waarvan 295 zeugen, 73 opfokzeugen, 3 beren en 1.800 vleesvarkens) en 18 zoogkoeien.
Met deze aanvraag wenst men de inrichting verder uit te breiden met 460 andere varkens en wenst men een vermindering met 295 zeugen, 73 opfokzeugen, 3 beren en 18 zoogkoeien tot in totaal stallen met plaatsen voor 2.260 andere varkens. De inrichting betreft dan bijgevolg een GPBV-inrichting.
Tevens zullen ook maximaal 2.315 biggen aanwezig zijn op de inrichting.
3. De inrichting betreft een biggenopfok- en vleesvarkensbedrijf waar biggen worden aangevoerd van vier weken ouderdom. De biggen verblijven een zestal weken in een biggenbatterij. Vervolgens worden de varkens overgebracht naar de vleesvarkensstal of een vleesvarkensbedrijf op een andere locatie.
In een periode van ongeveer 27 weken worden de biggen afgemest tot een slachtrijs gewicht van circa 110 kg. Vervolgens worden de vleesvarkens afgevoerd naar een slachthuis. Na een leegstand van ongeveer een week voor het reinigen en ontsmetten van de stallen worden er nieuwe biggen aangevoerd.
4. Momenteel worden de dieren gehuisvest in vijf stallen, waarvan één stal – meer bepaald stal 4 - ammoniakemissiearm uitgerust is met het stalsysteem V-4.7 (mestkelder met water- en mestkanaal, de laatste met schuine putwand en met andere dan metalen driekanthroosters) alsook met een chemische luchtwasser systeem S-2 met 70% of meer emissiereductie. Stal 5 zal niet meer gebruikt worden.
De mechanische ventilatie van de bestaande stallen 1, 2 en 3 is zodanig uitgevoerd dat de verontreiniging van de omgevingslucht zo veel mogelijk voorkomen wordt. De volledige stal staat op onderdruk, zodat geur- en ammoniakemissies enkel kunnen gebeuren door de geleide uitlaat van de ventilatoren. De ventilatoren zijn axiaalventilatoren en produceren een minimum aan geluid.
5. De dichtstbijzijnde vreemde woning bevindt zich op een afstand van 136 meter ten oosten van het bedrijf. Het dichtstbijzijnde woongebied ander dan woongebied met landelijk karakter bevindt zich op een afstand van 380 meter van de inrichting.
6. De rundveestallen worden meestal droog gereinigd. Indien deze met water gereinigd worden, dan wordt het water opgevangen in de onderliggende mestkelders.
7. Verder wenst men de implantatie van de zwavelzuuropslag te wijzigen en wenst men de zwavelzuuropslag te verminderen met 2.280 kg tot in totaal de opslag van 1.320 kg zwavelzuur. Deze opslag zal zich in stal 4 in de nabijheid van de luchtwasser bevinden en betreft meer bepaald 4 vaten van elk 330 kg zwavelzuur. Overeenkomstig artikel 5.17.3.7 paragraaf 3 dient een inkuiping met een capaciteit van minstens 10% van het totale waterinhaltsvermogen van de erin opgeslagen recipiënten voorzien te worden.
8. Verder wenst men de inrichting uit te breiden met 150 liter ontsmettings- en antischuimmiddelen en met 60 ton chemische spuiopslag afkomstig van de luchtwasser.
De antischuimmiddelen worden opgeslagen in de nabijheid van de luchtwasser en dienen eveneens op een lekbak geplaatst te worden.
De spuiopslag zal gebeuren in een daarvoor bestemde citerne. Dit spuiwater is erkend als chemische meststof en dient enkel ingedeeld te worden in rubriek 28.

9. Tenslotte wenst men een noodstroomgenerator van 40 kW te installeren. Hierbij werd het vermogen terug gebracht tot 50% wegens minder dan 500 bedrijfsuren per kalenderjaar in werking.
10. Een MER-screening werd opgesteld aangezien de inrichting valt onder rubriek 1 (intensieve veeteeltbedrijven) van bijlage III van het MER-besluit.
- In dit document worden de emissies van stof, geur en ammoniak in de huidige en toekomstige toestand in detail bestudeerd.
- Uit de berekeningen in de MER-screening op basis van emissiefactoren uit het richtlijnenboek voor landbouwdieren (2011) blijkt dat de totale geuremissie niet wijzigt ten opzichte van de huidig vergunde situatie, dat de totale ammoniakemissie afneemt met 17% en dat de totale stofemissie toeneemt met 15%.
- a. Voor het maken van een bedrijfsspecifieke evaluatie van de emissies van het bedrijf werd gebruik gemaakt van het IFDM-model.
- Uit de studie blijkt dat het bedrijf tot een bronnencluster behoort. Bijgevolg werd eveneens een cumulatieve geurtoetsing uitgevoerd.
- De resultaten van de cumulatieve geurmodellering worden weergegeven in tabel 6 van de MER-screening. Uit de resultaten blijkt dat het aantal gehinderden door de bronnencluster, niet wijzigt door voorliggend project.
- Verder werd ook een gedetailleerd geuronderzoek ter hoogte van de woningen in de directe omgeving van het bedrijf uitgevoerd. Binnen een straal van 300 meter rond het bedrijf bevinden zich tien woningen, waarvan drie woningen zich bevinden binnen het woongebied ten oosten van het bedrijf. De geurconcentratie veroorzaakt door het individuele bedrijf stijgt hoogstens met $0,3 \text{ ou}_E/\text{m}^3$. Deze stijging is verwaarloosbaar. De geurconcentratie veroorzaakt door de bronnencluster stijgt hoogstens met $0,8 \text{ ou}_E/\text{m}^3$ wat eveneens geen significante stijging betreft.
- b. De resultaten van de stofmodellering worden weergegeven in tabel 8 van de MER-screening. De totale stofemissie neemt toe met 15%. Inzake stofhinder zijn er in de toekomst geen negatieve effecten te verwachten. Eén bijkomende woning zal een gering negatief effect ondervinden.
- c. Binnen een straal van 1 km rond het bedrijf is het habitatrictlijngebied 'Heesbossen, Vallei van Marke en Merkske en Ringven met valleigronden langs de Heerlese Loop' gelegen, meer bepaald op zo'n 400 meter ten noordwesten van het bedrijf. Op zo'n 940 meter ten noordoosten komt een ander deelgebied van dit richtlijngebied voor. Binnen een straal van 1 km komt eveneens een VEN-gebied voor. Dit valt grotendeels samen met het richtlijngebied.
- Een weergave van de verzurende en vermestende depositie in de huidig vergunde en gewenste situatie wordt weergegeven in tabel 9 van de MER-screening.
- Algemeen kan gesteld worden dat de verzurende en vermestende depositie ter hoogte van alle aanwezige habitattypes en regionaal belangrijke biotopen afneemt, dit door een verlaging van verzurende en vermestende emissies in de gewenste situatie met 17%. Het bedrijf veroorzaakt in de huidig vergunde situatie een negatief effect ter hoogte van twee habitattypes, waarvan één type beschermd is binnen het habitatrictlijngebied. Dit effect wijzigt echter naar een matig negatief effect door de bedrijfsomvorming. Er worden aldus geen negatieve effecten meer veroorzaakt in de toekomst en de deposities nemen af, waardoor sprake is van een positieve evolutie door de bedrijfsomvorming.
11. Het berekende aantal waarderingspunten bedraagt 156. De inrichting dient gelegen te zijn op een afstand van 250 meter van elk op het gewestplan aangegeven hindergevoelig gebied. Het bedrijf voldoet hieraan.
- De inrichting is bovendien niet gelegen binnen een waterwingebied of een beschermingszone type I, II of III.
12. De inrichting met mengmest dient te beschikken over één of meer mestopslagplaatsen met een totale capaciteit die voldoende is om tenminste de hoeveelheid mest te stockeren die gedurende een periode van 9 maanden wordt geproduceerd door de dieren die op basis van het aantal dierplaatsen in de stallen kunnen worden gehouden.

Er is momenteel een vergunning voor 4.430 m³ mengmestopslag. Voor een periode van 9 maanden is een capaciteit van 2.729 m³ mengmestopslag benodigd. Hieraan kan dus ruimschoots voldaan worden.

13. Door de exploitatie van 2.260 vleesvarkens is de inrichting geklasseerd als GPBV-bedrijf. Voor deze bedrijfssector wordt gebruik gemaakt van de BREF "Intensive Rearing of Poultry and Pigs" die dateert van juli 2003 en van de BBT-studie "Veeteelt" die dateert van februari 2006. Er is ook een GPBV-checklist "Veeteelt" op basis van deze BREF opgesteld.

De prioritaire milieu-items voor de Vlaamse veeteeltsector zijn: water en afvalwater, nutriëntenemissies en, geur en stof. Overige milieuaandachtspunten zijn: energie, afval, chemicaliën, geluid en trillingen.

a. Afvalstoffen

- In de BREF worden volgende BBT aangehaald: afvalstromen minimaliseren en volgens de meest aangewezen opties afvoeren.
- Het aantal kadavers wordt beperkt door een goede bedrijfsvoering. De kadavers worden op regelmatige basis door de firma Rendac opgehaald.
Andere afvalstoffen worden beperkt door het oordeelkundig gebruik van sproeistoffen, geneesmiddelen, landbouwfolie,...
- Het spuiwater van de chemische luchtwasser wordt nuttig aangewend als meststof op landbouwgronden.
Het reinigingswater van de stallen wordt samen met de mest op het land gebracht.
- In Vlarem II worden voorwaarden opgelegd naar het beheer van afvalstoffen (afdeling 4.1.6).
- In Vlarem III artikel 2.1.1.4° en 5° wordt vermeld dat "*conform het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (Materialendecreet) en het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (VLAREMA), het ontstaan van afvalstoffen wordt voorkomen,*" en dat "*als toch afvalstoffen worden voortgebracht, ze in prioriteitsvolgorde en conform het Materialendecreet en het VLAREMA, worden voorbereid voor hergebruik, gerecycleerd, teruggewonnen of, als dat technisch en economisch onmogelijk is, op zo'n wijze verwijderd dat milieueffecten worden voorkomen of beperkt*".

Uit het bovenstaande kan geconcludeerd worden dat er geen bijzondere voorwaarden in de milieuvergunning dienen opgelegd te worden voor het milieucompartiment afvalstoffen.

b. Lucht & geur

- In de BREF worden volgende BBT aangehaald voor het reduceren van de emissies van nutriënten naar water, bodem en lucht: opstellen van een nutriëntenbalans, toepassen van precisievoeding, vloerbevuiling zoveel mogelijk voorkomen, toepassen van ammoniakemissiearme stalsystemen, stallucht afzuigen en behandelen met een gaswasser,...
- Stallen 1, 2 en 3 betreffen traditionele stallen. De mechanische ventilatie van deze bestaande stallen is zodanig uitgevoerd dat de verontreiniging van de omgevingslucht zo veel mogelijk voorkomen wordt. De volledige stal staat op onderdruk, zodat de geur- en ammoniakemissies enkel kunnen gebeuren door de geleide uitlaat van de ventilatoren. De ventilatoren zijn axiaalventilatoren en produceren een minimum aan geluid.
Tevens werd een nieuwe stal 4 gebouwd dewelke voorzien werd van ammoniakemissiearm stalsysteem V-4.7/S-2, mestkelder met water- en mestkanaal, de laatste met schuine putwand en met andere dan metalen driekantroosters en een chemisch luchtwassysteem met 70% of hogere emissiereductie.
Met de gevraagde uitbreiding worden verder geen nieuwe stallen voorzien. Er gebeurt enkel een reorganisatie van de dierplaatsen binnen de reeds vergunde stallen.
- Verder worden onder andere volgende maatregelen genomen om ammoniak-, geur- en stofemissies te beperken:
 - De kadaveropslag is afgedekt en afgesloten.
 - De kadavers worden op regelmatige tijdstippen afgehaald.
 - De meeste oppervlakken die bereden worden, zijn verhard.

- De stallen staan volledig op onderdruk, zodat de geur- en ammoniakemissies enkel kunnen gebeuren door de geleide uitlaat van de ventilatoren.
 - Ramen en deuren blijven zo veel mogelijk gesloten.
 - De ventilatoren staan op het dak. Door de uitstoot van de stallucht in de hogere luchtlagen is er minder hinder voor de naaste omgeving.
 - Het roosteroppervlak in de stallen is meer dan 50%. Hierdoor is er minder kans op permanent vervuilde vloeren.
 - De varkens worden uitsluitend gevoederd met droogvoerders onder korrelvorm.
 - Droogvoeder dat aanleiding kan geven tot stofhinder, wordt opgeslagen in silo's of in verpakte vorm. De voedersilo's zijn voorzien van een degelijke ontluuchting die ervoor zorgt dat het stof naar beneden geblazen wordt. Het gebruik van droogvoeder veroorzaakt een geringe hoeveelheid stof. Tijdens het vullen van de silo's is er altijd een stofzak voorzien aan de ontluuchtungsbus waardoor de stofproductie beperkt wordt;
 - Het berekende aantal waarderingspunten bedraagt 156. De inrichting dient gelegen te zijn op een afstand van 250 meter van elk op het gewestplan aangegeven hindergevoelig gebied.

Op een afstand van circa 380 meter bevindt zich het dichtstbijzijnde hindergevoelig gebied, namelijk een woongebied ander dan een woongebied met landelijk karakter.
 - De individuele inrichting heeft momenteel een geuremissie van 82.025,2 ou_E/s. Op 380 meter van de inrichting bevindt zich een woongebied ander dan een woongebied met landelijk karakter.

Volgens de MER-screening zijn er in de huidige situatie reeds woningen in het woongebied waar de geurconcentratie meer dan 6 ou_E/m³ bedraagt.

De geurconcentratie ter hoogte van de dichtst bij zijnde woningen veroorzaakt door het individuele bedrijf stijgt hoogstens met 0,3 ou_E/m³ in de toekomstige situatie. Deze stijging is verwaarloosbaar. De geurconcentratie ter hoogte van de dichtstbijzijnde woningen veroorzaakt door de bronnencluster stijgt hoogstens met 0,8 ou_E/m³ wat eveneens geen significante stijging betreft.
 - Zoals hoger reeds gesteld zal de totale stofemissie toenemen met 15%. Inzake stofhinder zijn er in de toekomst echter geen negatieve effecten te verwachten.
 - Hoger werd ook reeds gesteld dat de verzurende en vermestende depositie ter hoogte van alle aanwezige habitat types en regionaal belangrijke biotopen afneemt, dit door een verlaging van verzurende en vermestende emissies in de gewenste situatie met 17%.
 - In Vlarem II worden algemene voorwaarden opgelegd naar hygiëne, risico- en hinderbeheersing (afdeling 4.1.3) toe. Daarnaast zijn er de sectorale voorwaarden van Vlarem II, waarin voorwaarden worden opgelegd met betrekking tot constructievoorschriften voor stallen en mestopslagplaatsen, met betrekking tot de ligging van stallen, met betrekking tot de beperking van milieuhinder (voorkoming van geur- en stofhinder, dierlijke mest en algemene milieuhygiënische maatregelen) en met betrekking tot bestaande stallen en mestopslagplaatsen.
- Uit het bovenstaande kan geconcludeerd worden dat er geen bijzondere voorwaarden in de milieuvergunning dienen opgelegd te worden voor het milieucompartiment lucht en geur.
- c. Geluid en trillingen
- Over geluid wordt in de BREF onder andere het volgende vermeld: "Voorafgaand werd er niet veel aandacht geschonken aan geluidshinder. Dit zou wel eens kunnen veranderen aangezien het platteland populairder wordt en geluidshinder meer relevant wordt." Er worden enkele voorstellen gedaan om geluidsemisies te reduceren: plannen van activiteiten in bedrijfslokalen, gebruik maken van natuurlijke barrières, toepassen van geluidsarme apparatuur, opvragen van technische metingen van apparaten, opvragen van extra geluidsvermindering metingen.
 - Specifieke maatregelen ter voorkoming/beperking van hinder door geluid en trillingen in de veehouderij kwamen niet aan de orde in het kader van de BBT-studie.
 - De vleesvarkens en biggen worden ad libitum gevoederd zodat deze geen lawaai maken om voeder. De stallen zijn bovendien goed geïsoleerd zodanig dat het lawaai afkomstig van de dieren tot een minimum wordt herleid.

De stallen worden op mechanische wijze verlucht, maar door het goede onderhoud en de oordeelkundige plaatsing wordt de geluidshinder tot een minimum beperkt.

- De ventilatoren zijn axiaalventilatoren die een licht zoemend geluid produceren dat niet als storend wordt ervaren in agrarisch gebied.

De luchtwasser is na de ventilatoren geplaatst zodat deze tussen het centraal afzuigkanaal en de luchtwasser zitten, waardoor het geluid van de ventilatoren beperkt wordt.

De varkens worden zoveel mogelijk centraal op het bedrijf geladen en gelost. De afvoer van vleesvarkens is beperkt en gebeurt op frequente basis. De aanvoer van biggen gebeurt meestal tijdens de kantooruren. De afvoer van biggen is beperkt en gebeurt op frequente basis.

- Voor geluid en trillingen dient voldaan te worden aan de voorwaarden en geluidsrichtwaarden van Vlare II.

d. Energie (energieverbruik, thermisch, elektrisch, beperking, ...)

- In de BREF worden volgende BBT aangehaald voor het reduceren van energie:
 - Opstellen van een energiebalans.
 - Gebruik maken van natuurlijke ventilatie waar mogelijk.
 - Optimaliseren van het ontwerp van het ventilatiesysteem in mechanische geventileerde stallen.
 - Regelmatige controle en reiniging van leidingen en ventilatoren in mechanisch geventileerde stallen.
- Het energieverbruik wordt onder controle gehouden door het nemen van de volgende maatregelen:
 - Enkel de biggenstallen worden verwarmd.
 - De stallen zijn voorzien van mechanische ventilatie. Het ventilatiesysteem in alle stallen wordt optimaal afgesteld.
 - De ventilatie is frequentiegestuurd.
 - Stal 4 is voorzien van een centrale afzuiging.
 - Het luchtwassysteem wordt regelmatig gecontroleerd en indien nodig grondig gekuist.
- In Vlare III artikel 2.1.1.6 wordt vermeld dat "de energie op doelmatige wijze wordt gebruikt". Daarnaast zijn er tevens de algemene voorwaarden van Vlare II, waarin voorwaarden worden opgelegd naar de hygiëne, risico- en hinderbeheersing (afdeling 4.1.3) en naar de meet- en registratieverplichtingen (afdeling 4.1.4).

Uit het bovenstaande kan geconcludeerd worden dat er geen bijzondere voorwaarden in de milieuvergunning dienen opgelegd te worden voor het milieucompartiment energie.

e. Grondstoffenverbruik

- Wat betreft het gebruik van grondstoffen, wordt er in de BREF niets vermeld.
- Specifieke maatregelen ter beperking van het chemicaliëngebruik in de veehouderij waren niet aan de orde in het kader van deze BBT-studie.
- In dit bedrijf wordt het voederderverbruik onder controle gehouden aan de hand van volgende maatregelen:
 - Er worden voederbakken gebruikt met een lage vermorsingsgraad.
 - Er worden aangepaste voeders gebruikt, zodat een optimale voederconversie wordt bekomen.

f. Water

- Verbruik
 - Het meeste water wordt gebruikt voor drinkwater en voor reinigingswater van stallen en machines.
- In de BREF worden volgende BBT aangehaald voor het reduceren van waterverbruik:
- Een waterbalans opmaken
 - Grof vuil verwijderen door droog reinigen.
 - Goed gebruik maken van drinkwatervoorzieningen.
 - Gebruik maken van alternatieve waterbronnen.
 - Gebruik maken van hogedrukreinigers na elke productie.
 - Afvalwater dat mestdeeltjes bevat opvangen en uitrijden op het land.
- Het drinkwaterverbruik wordt op dit bedrijf als volgt onder controle gehouden:

- De drinkgelegenheid van de varkens is voorzien van een morsbakje, waardoor zeer weinig water vermorst wordt.
- Lekkende nippels worden zo snel mogelijk vervangen.
- Het verbruik van reinigingswater wordt op dit bedrijf als volgt beperkt:
 - De uitvoering en de materialen zijn van die aard dat de stallen eenvoudig en optimaal te reinigen zijn.
 - Bij het reinigen van de stallen wordt een hogedrukreiniger gebruikt.
 - Bij het nat reinigen laat men de hokken voldoende lang inweken.
- Lozing
 - Er komt geen lozing van afvalwater voor op het bedrijf. Reinigingswater van de stallen wordt opgevangen en afgevoerd.
 - In Vlare II worden algemene voorwaarden opgelegd naar hygiëne, risico- en hinderbeheersing (afdeling 4.1.3) en naar meet- en registratieverplichtingen (afdeling 4.1.4) toe. Daarnaast zijn er de sectorale voorwaarden van Vlare II, waarin voorwaarden worden opgelegd naar de algemene milieuhygiënische maatregelen (artikel 5.9.8.4. §1), naar afvalwater (artikel 5.9.8.5 en artikel 5.3.2.3§1) en naar de voorwaarden met betrekking tot het toezicht (artikel 5.9.9.1).

Hieruit blijkt dat er geen extra bijzondere voorwaarden in de milieuvergunning dienen opgelegd te worden.

g. Bodem

- In de BREF worden verschillende BBT aangehaald voor het reduceren van de emissies van nutriënten naar water, bodem en lucht. Hiervoor wordt terug verwezen naar het compartiment lucht en geur.

De opslag van gevaarlijke producten moet voldoen aan de bepalingen van hoofdstuk 5.17 van Vlare II. Hierin wordt gesteld dat de nodige maatregelen getroffen dienen te worden ter preventie van verontreiniging van de bodem, zoals dubbelwandige, bovengrondse houders met lekdetectie of enkelwandige houders in inkuipingen.

De opslag van 1.320 kg zwavelzuur zal zich in stal 4 in de nabijheid van de luchtwasser bevinden en betreft meer bepaald 4 vaten van elk 330 kg zwavelzuur. Overeenkomstig artikel 5.17.3.7 paragraaf 3 dient een inkuiping met een capaciteit van minstens 10% van het totale waterinhoudsvermogen van de erin opgeslagen recipiënten voorzien te worden.
- De verharde oppervlakken worden in de mate van het mogelijke gereinigd en onderhouden, zodat run-off van regenwater niet bevuild is. De vloeren en mestkelders zijn mestdicht. De varkensstallen worden na elke ronde gereinigd en het reinigingswater wordt opgevangen in de onderliggende mestkelders. De kadavers worden afgesloten opgeslagen en regelmatig opgehaald.

Uit het bovenstaande kan geconcludeerd worden dat er geen bijzondere voorwaarden in de milieuvergunning dienen opgelegd te worden voor het milieucompartiment bodem.

h. Preventie tegen ongevallen

- De stallen zijn afgesloten buiten de werkuren, zodat deze ontoegankelijk zijn voor onbevoegden. De toegang tot het bedrijf blijft eveneens afgesloten. Het zuur voor de chemische luchtwasser dient Vlare-conform te worden opgeslagen. Vanuit veiligheidsoogpunt dient opslag van zwavelzuur beschermd te zijn door de tank te plaatsen op een sokkel of een afscherming ervan door palen.

Een nooddouche en een oogwasser worden voorzien en de nodige signalisatie en pictogrammen worden geplaatst.
- In Vlare III artikel 2.1.1.7 wordt vermeld dat "de nodige maatregelen worden getroffen om ongevallen te voorkomen en de gevolgen daarvan te beperken".

Artikel 22 van het milieuvergunningendecreet stelt daarenboven: "De exploitant van een inrichting is verplicht de milieuvoorwaarden na te leven. Ongeacht de verleende vergunning moet hij steeds de nodige maatregelen treffen om schade, hinder en zware ongevallen te voorkomen en om bij ongeval de gevolgen ervan voor de mens en het leefmilieu zo beperkt mogelijk te houden."

Hieruit blijkt dat er geen bijzondere voorwaarden in de milieuvergunning dienen opgelegd te worden.

- i. Preventieve maatregelen tegen verontreiniging
 - De inrichting wordt zorgvuldig en vakkundig bedreven. Doeltreffende maatregelen worden getroffen ter voorkoming van ongedierte zoals ratten, muizen en insecten. De stallen zijn enkel toegankelijk voor personen die noodzakelijk moeten aanwezig zijn in de stallen. Derden worden zo veel mogelijk vermeden.
 - Naast bovenstaande maatregelen zijn er de specifieke maatregelen die vermeld worden in ieder milieucompartiment.
De aanvraag voldoet aan alle verbods- en afstandsregels voor varkenshouderijen. Het bedrijf ligt volledig in agrarisch gebied, op circa 400 meter van het dichtstbijzijnde hindergevoelige gebied.
 - Naast de algemene en sectorale voorwaarden inzake preventieve maatregelen, die in Vlarem opgelegd zijn, wordt in Vlarem III artikel 2.1.1.1° en 2° vermeld dat "alle passende preventieve maatregelen tegen verontreiniging worden getroffen" en "de BBT worden toegepast".

Hieruit blijkt dat er geen bijzondere voorwaarden in de milieuvergunning dienen opgelegd te worden.

- j. Maatregelen bij abnormale bedrijfsomstandigheden

In de BREF wordt aangehaald om een noodprocedure voor onvoorziene emissies en incidenten te voorzien.

Gelet op de algemene voorwaarden van Vlarem II, waarin voorwaarden worden opgelegd naar de hygiëne, risico- en hinderbeheersing (afdeling 4.1.3), blijkt dat er geen bijzondere voorwaarden in de milieuvergunning dienen opgelegd te worden.

- k. Maatregelen bij stopzetting

In Vlarem III artikel 2.1.1.8 wordt vermeld dat "bij de definitieve stopzetting van de activiteiten de nodige maatregelen worden getroffen om het gevaar van verontreiniging te voorkomen en het exploitatieterrein weer in een bevredigende toestand te brengen".

Daarnaast zijn er tevens de algemene voorwaarden van Vlarem II, waarin voorwaarden worden opgelegd naar het buiten gebruik stellen van installaties (afdeling 4.1.6).

Hieruit kan geconcludeerd worden dat er geen bijzondere voorwaarden in de milieuvergunning dienen opgelegd te worden.

- 14. Op 25 september 2014 werd een subadvies gevraagd aan het Agentschap voor Natuur en Bos.

Op 19 november 2014 werd een subadvies verkregen van het Agentschap voor Natuur en Bos. In dit subadvies wordt het volgende gesteld:

'In de MER-screening bij de milieuvergunningsaanvraag werd een bespreking toegevoegd van de verzurende en vermestende effecten op de omliggende Natura 2000 gebieden en het nabij zijnde VEN-gebied.

Hieruit blijkt dat de verzurende en vermestende depositie ter hoogte van de beschermde habitats en regionaal belangrijke biotopen daalt. Voor het habitatype 7140 en 9190 waar de huidige vergunde situatie een belangrijk effect veroorzaakte, daalt de depositie tot een matig negatief effect.

Het ANB stelt vast dat de vergunningsplichtige activiteit, het plan of programma geen betekenisvolle aantasting impliceert voor de instandhoudingsdoelstellingen van de speciale beschermingszone.

Het ANB stelt vast dat de vergunningsplichtige activiteit geen onvermijdbare en onherstelbare schade aan de natuur in het VEN-gebied zal veroorzaken.

Op basis van bovenstaande uiteenzetting stelt het ANB vast dat de bestaande natuurwaarden niet worden geschaad. De aanvraag wordt gunstig geadviseerd door het ANB;

Gelet op het gunstige advies d.d. 20 oktober 2014 van Watering De Beneden Mark in het kader van de watertoets (kenmerk: SV/14-049); op volgende elementen uit dit advies:

- 1. Het perceel paalt niet rechtstreeks aan de waterloop nr. 4.06.1, Verkensloop (2e categorie), het perceel watert er naar af.

Het betrokken waterloopvak is gelegen binnen de gebiedsomschrijving van de watering De Beneden Mark.

2. Het perceel is niet gelegen in een effectief overstromingsgevoelig of recent overstroomd gebied, noch in de beekvallei, een nat of een laaggelegen of overstroombaar gebied volgens de watertoetskaart – de overstromingskaarten.
Het perceel is gedeeltelijk gelegen in een mogelijk overstromingsgevoelig gebied.
3. De aanvraag is verenigbaar met de doelstellingen van het Decreet Integraal Waterbeleid (artikel 5), aangezien het effect verwaarloosbaar is wanneer men zich houdt aan de algemene wettelijke voorwaarden.
4. Teneinde het schadelijk effect te voorkomen/beperken/herstellen/compenseren worden de volgende specifieke voorwaarden opgelegd:
 - a. Een infiltratie- en/of buffervoorziening aanleggen. Het buffervolume van een infiltratievoorziening dient minimaal 250 m³ per hectare verharde oppervlakte groot te zijn. Deze moet voorzien zijn van een afvoerbegrenzer met constant debiet, zodat maximaal 20 liter/seconde/hectare kan afgevoerd worden. Dit bekken dient ook voorzien van een veiligheidsoverloop.
Indien het hemelwater niet voldoende geïnfiltreerd kan worden omwille van hoge grondwaterstanden, een te klein doorlatendheidsfactor van de bodem of omwille van geldende regelgeving, mag het vertraagd worden afgevoerd via eenzelfde buffervolume, veiligheidsoverloop en een afvoerbegrenzer met het zelfde maximale debiet als hierboven vermeld.
Vóór de infiltratie- en/of buffervoorziening en de lozing dient het hemelwater voorgezuiverd. Dit kan onder de vorm van bv. een smart-drain, een slibvang met olieafscheider en/of coalescentiefilter (hoge debieten mogen via een bypass rechtstreeks naar de infiltratie- en/of buffervoorziening), e.a.
Indien tevens effluentwater wordt aangesloten op de waterloop mag het totale debiet (hemelwater + effluentwater) bovengenoemd maximaal toegelaten lozingsdebiet niet overschrijden. De nodige bijkomende buffering dient hiertoe aangelegd.
 - b. Oppervlaktewateren en kunstmatige afvoerwegen voor hemelwater moeten in open bedding blijven – aangelegd worden.
 - c. De eigenaar dient alle nodige voorzorgsmaatregelen te nemen om waterschade te voorkomen (bv. verhoogde instapdrempels, geen ondergrondse brandstoftanks en verwarmingsketels, ...);

Gelet op het feit dat in het kader van eventuele grensoverschrijdende hinder aan de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (Nederland) een aanvraagdossier werd bezorgd; dat de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant met brief van 31 oktober 2014 (kenmerk 00.10688314090918) meedeelt dat de aanvraag ons geen aanleiding geeft tot het maken van opmerkingen;

Gelet op het gunstige advies d.d. 16 december 2014 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie (PMVC); op volgende elementen uit dit advies:

1. Horen van de partijen
 - De exploitant had gevraagd om gehoord te worden, maar liet met mail d.d. 15 december 2014 weten daarvan af te zien.
2. Omschrijving en rubrieken
 - De omschrijving en de rubrieken werden correct aangevraagd en kunnen behouden worden.
3. Stedenbouwkundige verenigbaarheid
 - De inrichting is volgens het gewestplan gelegen in landschappelijk waardevol agrarisch gebied. De aanvraag is principieel in overeenstemming met de bepalingen van het geldende gewestplan.
De PMVC stelt dat de inrichting principieel stedenbouwkundig verenigbaar is.
 - De adviezen van de gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar en het college van burgemeester en schepenen zijn gunstig.
4. Openbaar onderzoek – bezwaren
 - Er werden geen schriftelijke of mondelinge bezwaren en/of opmerkingen ingediend.

5. Milieutechnische evaluatie

- De PMVC volgt de gunstige adviezen.
- De PMVC adviseert om in de overwegingen bij het besluit te vermelden dat het Mestdecreet veronderstelt dat de exploitant de nodige nutriëntenemissierechten heeft verkregen alvorens hij kan exploiteren.

6. Toepasselijke BREF's

- BREF "Intensive Rearing of Poultry and Pigs" van juli 2003
- GPBV checklist "Veeteelt" opgesteld op basis van deze BREF
- de BBT-studie "Veeteelt" van februari 2006

7. Watertoets

- Gelet op het feit dat de inrichting gedeeltelijk gelegen is in mogelijk overstromingsgevoelig gebied werd advies gevraagd aan de Watering De Beneden Mark. Uit het gunstige advies blijkt dat geconcludeerd kan worden dat de gevraagde activiteiten, mits naleving van de voorgestelde voorwaarden, de gewestelijke stedenbouwkundige verordening van 1 oktober 2004 inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater en/of eventuele bepalingen uit de stedenbouwkundige vergunning(en) verenigbaar zijn met het watersysteem, zodat de aanvraag voldoet aan de doelstellingen en beginselen, vermeld in artikel 5, 6 en 7 van het decreet integraal waterbeleid van 18 juli 2003.

8. Termijn

- De vergunning kan worden verleend voor een termijn eindigend op 27 november 2028 en met een termijn voor ingebruikname van 3 jaar.

9. Voorwaarden

a. Algemene voorwaarden:

- Algemeen: hoofdstukken 4.1 (algemene voorschriften), 4.6 (licht), 4.7 (beheersing van asbest) en 4.9 (energieplanning)
- Geluid: hoofdstuk 4.5 (beheersing van geluidshinder)
- Lucht: hoofdstukken 4.4 (beheersing van luchtverontreiniging) en 4.10 (emissies van broeikasgassen)

b. Sectorale voorwaarden:

- Dieren: hoofdstuk 5.9
- Opslag van gevaarlijke producten - algemene bepalingen: afdeling 5.17.1
- Opslag van gevaarlijke vloeistoffen in bovengrondse houders: afdeling 5.17.3
- Motoren met inwendige verbranding: hoofdstuk 5.31

c. Algemene voorwaarden Vlare III:

- Deel 1: Algemene voorwaarden
- Deel 2: Algemene milieuvoorwaarden

d. Bijzondere voorwaarden:

- De PMVC is van oordeel dat de bijzondere voorwaarden die de watering De Beneden Mark voorstelt, niet in het kader van de milieuvergunning moeten opgelegd worden. Zij dienen overeenkomstig de geëigende regelgeving opgelegd te worden in de stedenbouwkundige vergunning;

Gelet op de ligging van de inrichting in een landschappelijk waardevol agrarisch gebied volgens het gewestplan Turnhout;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de exploitatie van de inrichting, die het voorwerp van de voormelde milieuvergunningsaanvraag uitmaakt, verenigbaar is met bovengenoemde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

Overwegende dat het gunstige advies van de PMVC in aanmerking wordt genomen;

Overwegende dat de exploitant over de nodige nutriëntenemissierechten dient te beschikken alvorens hij kan exploiteren;

Overwegende dat voor de toetsing van de aanvraag aan de kenmerken van het watersysteem, en aan de doelstellingen en beginselen van artikel 5, 6 en 7 van het decreet Integraal Waterbeleid kan verwezen worden naar het advies van de PMVC;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde vergunning volledig toe te staan voor een termijn verstrijkend op 27 november 2028;

B E S L U I T:

ARTIKEL 1 - Voorwerp

Aan nv Leenaerts Jan, gevestigd Groot Eyssel 21 te Hoogstraten (Meerle), wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit de vergunning verleend om een varkenshouderij, gelegen Groot Eyssel 21 te Hoogstraten (Meerle), kadastergegevens (afdeling-sectie-perceelnummer) 4-C-223K, te veranderen door uitbreiding en wijziging, als volgt:

- uitbreiding met 460 andere varkens en vermindering met 295 zeugen, 73 opfokzeugen, 3 beren en 18 zoogkoeien tot in totaal stallen met plaatsen voor 2.260 andere varkens (9.4.1.c.2 – 9.4.1.d.1);
- wijziging van inplanting en vermindering met 2.280 kg zwavelzuur tot een totale opslag van 1.320 kg zwavelzuur (17.3.3.2.b);
- uitbreiding met:
 - de opslag van 150 liter ontsmettings- en antischuimmiddelen (17.4);
 - 60 ton chemische spuiopslag (28.1.f.1);
 - noodstroomgenerator van 40 kW (vermogen teruggebracht tot 50% wegens minder dan 500 bedrijfsuren per kalenderjaar in werking) (31.1.1.b).

Vlarem-rubricering : 9.4.1.c.2 – 9.4.1.d.1 – 17.3.3.2.b – 17.4 – 28.1.f.1 – 31.1.1.b

ARTIKEL 2 – Koppeling aan de stedenbouwkundige vergunning

§1 Deze milieuvergunning is geschorst indien voor de verandering die er het voorwerp van uitmaakt ook een stedenbouwkundige vergunning of melding als bedoeld in artikel 4.2.1 en 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO, vereist is en deze stedenbouwkundige vergunning niet definitief werd verleend of de melding niet is gedaan.

Deze schorsing duurt tot de stedenbouwkundige vergunning definitief is verleend of is geweigerd in laatste aanleg of zolang de handelingen waarvoor de stedenbouwkundige melding is verricht, niet mogen worden aangevat op grond van artikel 4.2.2,§4 van de Vlaamse Codex RO. De vergunninghouder dient het definitief verkrijgen van de stedenbouwkundige vergunning te melden aan de deputatie bij ter post aangetekende zending.

§2 De geschorste milieuvergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de stedenbouwkundige vergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

§3 De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.

§4 Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

ARTIKEL 3 – Voorwaarden

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden:

- a. Algemene voorwaarden:
 - Algemeen: hoofdstukken 4.1 (algemene voorschriften), 4.6 (licht), 4.7 (beheersing van asbest) en 4.9 (energieplanning)
 - Geluid: hoofdstuk 4.5 (beheersing van geluidshinder)
 - Lucht: hoofdstukken 4.4 (beheersing van luchtverontreiniging) en 4.10 (emissies van broeikasgassen)
- b. Sectorale voorwaarden:
 - Dieren: hoofdstuk 5.9
 - Opslag van gevaarlijke producten - algemene bepalingen: afdeling 5.17.1
 - Opslag van gevaarlijke vloeistoffen in bovengrondse houders: afdeling 5.17.3
 - Motoren met inwendige verbranding: hoofdstuk 5.31
- c. Algemene voorwaarden Vlare III:
 - Deel 1: Algemene voorwaarden
 - Deel 2: Algemene milieuvoorwaarden

De opgesomde algemene en sectorale milieuvoorwaarden staan in Vlare II. Deze zijn evenwel louter indicatief; bij wijziging van Vlare II wordt de exploitant immers steeds geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van Vlare II is te raadplegen op de Milieunavigator, via de link:
<https://nnavigator.emis.vito.be/>

ARTIKEL 4 - Termijn voor ingebruikname

De in artikel 1 vergunde inrichting dient in gebruik genomen te worden binnen de 3 jaar vanaf de datum van deze vergunning, zoniet vervalt deze vergunning van rechtswege.

ARTIKEL 5 - Vergunningstermijn

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn:

1. die aanvangt op de datum van dit besluit, behoudens wanneer:
 - a) Deze milieuvergunning is geschorst omdat de stedenbouwkundige vergunning voor de verandering op datum van deze milieuvergunning niet definitief is verleend; in dat geval vangt de vergunningstermijn aan op de datum waarop de stedenbouwkundige vergunning definitief is verleend; de exploitant dient deze datum bij aangetekende brief te melden aan de deputatie;
 - b) Onderhavige milieuvergunning overeenkomstig het bepaalde in artikel 2, §2 van rechtswege vervalt; in dat geval is geen enkele vergunningstermijn toegestaan.
2. die eindigt op 27 november 2028, samenvallend met de einddatum van de termijn van de eerder door de deputatie verleende lopende vergunning d.d. 27 november 2008 met kenmerk MLAV1/08-400.

ARTIKEL 6 - Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

ARTIKEL 7 -

- §1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van hoofdstuk III-bis van titel I van het Vlarem.
- §2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient vóór de datum van inwerking-treding van de overname gemeld aan de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlarem.
- §3. Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlarem uiterlijk tussen de 18^{de} en de 12^{de} maand vóór het verstrijken van de vergun-ningstermijn van de lopende vergunning.

ARTIKEL 8 -

Tegen de beslissing m.b.t. de vergunningsaanvraag kan beroep worden aangetekend binnen een termijn van dertig dagen na de eerste dag van bekendmaking van de bestreden beslissing bij de Vlaamse minister van Leefmilieu, Graaf de Ferraris-gebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel, overeenkomstig artikel 51 van het Vlarem.

Tot staving van de ontvankelijkheid van het eventuele beroep dient bij het beroepschrift het hierbij gevoegde attest van betekening evenals het bewijs van betaling van de voorgeschreven dossiertaks gevoegd te worden.

Antwerpen, in zitting van 8 januari 2015.

Aanwezig: mevrouw Cathy Berx, gouverneur-voorzitter, de heer Luk Lemmens, de heer Ludwig Caluwé, mevrouw Inga Verhaert, de heer Bruno Peeters, de heer Peter Bellens, de heer Rik Röttger, leden en de heer Danny Toelen, provinciegriffier

Verslaggever: Rik Röttger

In opdracht:
De Provinciegriffier,

(w.g.)

Danny Toelen

De Voorzitter,

(w.g.)

Cathy Berx

Voor eensluidende kopie

Voor de provinciegriffier
De dossierbehandelaar

Hilde Serraes