

36019/228/2/A/2

Dossiernummer omgevingsloket : 2017003902

Inrichtingsnummer : 20171027-0005

Besluit van de deputatie van de Provincieraad, houdende omgevingsvergunning aan C.V.B.A. BIOVAR voor een inrichting gelegen te STADEN.

De aanvraag ingediend door C.V.B.A. BIOVAR, gevestigd te Leenstraat 9 8840 Westrozebeke , strekkende tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor een inrichting gelegen te Leenstraat 9 te Westrozebeke (Staden),

Deze aanvraag werd de eerste maal ontvangen op datum 15/11/2017 en vervolledigd op 01/12/2017;

De aanvraag werd op datum van 5/12/2017 volledig en ontvankelijk verklaard.

De aanvraag omvat

*stedenbouwkundige handelingen: het bouwen van een nabezinker, het verwijderen van een lagune en vervangen door een nieuwe effluenttank, het regulariseren van de uitvoering van diverse constructies

*de exploitatie van één of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten: het verder exploiteren en uitbreiden van een mestverwerkingsinstallatie

De deputatie heeft deze aanvraag onderzocht, rekening houdend met de terzake geldende wettelijke bepalingen, in het bijzonder met het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en hun uitvoeringsbesluiten.

1. Stedenbouwkundige basisgegevens

Gelet op de ligging van de inrichting, volgens de ons beschikbare gegevens, in een landschappelijk waardevol agrarisch gebied van het gewestplan Roeselare-Tielt (d.d. 17/12/1979) waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn:

De agrarische gebieden zijn bestemd voor de landbouw in de ruime zin. Behoudens bijzondere bepalingen mogen de agrarische gebieden enkel bevatten de voor het bedrijf noodzakelijke gebouwen, de woning van de exploitanten, benevens verblijfsgellegenheid voor zover deze een integrerend deel van een leefbaar bedrijf uitmaakt, en eveneens para-agrarische bedrijven. Gebouwen bestemd voor niet aan de grond gebonden agrarische bedrijven met industrieel karakter of voor intensieve veeteelt, mogen slechts opgericht worden op ten minste 300 m van een woongebied of op ten minste 100 m van een woonuitbreidingsgebied, tenzij het een woongebied met landelijk karakter betreft. De afstand van 300 en 100 m geldt evenwel niet in geval van uitbreiding van bestaande bedrijven.

De overschakeling naar bosgebied is toegestaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 35 van het Veldwetboek, betreffende de afbakening van de landbouw- en bosgebieden.

De landschappelijk waardevolle gebieden zijn gebieden waarvoor bepaalde beperkingen gelden met het doel het landschap te beschermen of aan landschapsontwikkeling te doen. In deze gebieden mogen alle handelingen en werken worden uitgevoerd die overeenstemmen met de in grondkleur aangegeven bestemming, voor zover zij de schoonheidswaarde van het landschap niet in gevaar brengen.

Gelet op de ligging van de inrichting in het GRUP Heuvelrug, in agrarisch gebied met landschappelijke waarde.

2. Historiek

Gelet op het besluit van de deputatie d.d. 05/06/2003 waarbij de vergunning verleend werd voor het exploiteren van een mestverwerkingsinstallatie met een capaciteit van 12.500 ton/jaar, 2 surpressoren samen 44 kW, opslag 7662 m³ dierlijke mest voor een termijn van 20 jaar;

Gelet op het besluit van de deputatie d.d. 27/05/2004 waarbij akte wordt genomen van de overname : overname van een mestverwerkingsinstallatie van BIOVAR CVBA tegenover WYSEUR JORIS/ WYSEUR MICHIEL/ WYSEUR PAUL/ NV BELFARM/ NV VARONK/ BVBA WYSEUR-LESAGE

Gelet op het besluit van de deputatie d.d. 10/05/2007 waarbij de vergunning wordt verleend voor het veranderen van de mestverwerkingsinstallatie tot een capaciteit van 25.000 ton/jaar, 4 surpressoren elk 22 kW, 7600 m³ mest voor een termijn tot 05/06/2023

3. Beschrijving van de omgeving en de aanvraag

Beschrijving van de inrichting

De inrichting is een bestaande mestverwerkingsinstallatie die gelinkt is aan een actief landbouwbedrijf op dezelfde locatie en gelinkt is aan meerdere landbouwbedrijven in de regio.

Op vandaag omvat de mestverwerkingsinstallatie bij:

- Biovar cvba: 25.000 ton/jaar (biologie)
- Wyseur Karlos/Wyseur-Lesage bvba GR.: 40.000 ton/jaar via compostering (waarvan 5.000 ton/jaar van de eigen site).

De exploitant, dhr. Karlos Wyseur is tevens ook mede-exploitant van het bedrijf (mestverwerkingsinstallatie/ varkensfokkerij) Wyseur Karlos/Wyseur-Lesage bvba GR, dat aansluit op het bedrijf Biovar cvba (aanvraag) en daar deels mee is verweven. Beide bedrijven zijn complementair, in die zin dat in een loods die vroeger deel uitmaakte van Wyseur Karlos/Wyseur-Lesage bvba GR, en nu op naam van Biovar cvba staat, de scheiding van de varkensmest plaatsvindt.

De dunne fractie wordt verwerkt in Biovar cvba, terwijl de dikke fractie een composteringsproces ondergaat bij Wyseur Karlos/Wyseur-Lesage bvba GR. Beide bedrijven vormen dus een milieutechnische eenheid.

In de mestverwerking van Biovar cvba wordt ook mest van derden verwerkt.

Beschrijving van de plaats

De nieuwe installaties komen deels op de plaats van de bestaande lagune die wordt verwijderd.

Beschrijving van de aangevraagde stedenbouwkundige handelingen

De mestverwerkingsinstallatie is aan hernieuwing toe : de lagune wordt verwijderd en vervangen door een effluenttank. Naast deze lagune wordt een nieuwe nabezinker bijgebouwd. Hiernaast worden ook een aantal regularisaties aangevraagd. Het gaat over het regulariseren van een gewijzigde inplanting, grotere diameters van tanks en/of (kleinere) afmetingen van vb. het technisch lokaal.

Beschrijving van de aangevraagde ingedeelde inrichtingen of activiteiten

Het doel van deze aanvraag is een hernieuwing van de mestverwerkingsinstallatie, aangezien er een belangrijke verandering ingepland wordt. Er zal een nieuwe nabezinker bijgebouwd worden en de lagune wordt vervangen door een nieuwe effluenttank. De bestaande folie van de lagune is aan het einde van zijn levensduur. De initieel vergunde nabezinker zal dan gebruikt worden als opslagtank voor ruwe mest. Naar aanleiding van een opmeting van de landmeter wordt er ook een uitbreiding van de reactortanks, dunne fractie en slibtank aangevraagd. Dit betreft geen fysieke uitbreiding, enkel een rechtzetting van de opslagcapaciteiten.

Hieronder wordt een overzicht van de verschillende tanks met maximale nuttige opslagcapaciteiten weergegeven.

- Effluenttank 1: 8899 m³ (nieuw te bouwen tank, vervangt lagune)
- Effluenttank 2: 8899 m³ (was voorheen nog niet milieuvergund)
- Ruwe mest 1: 225 m³
- Ruwe mest 2: 1006 m³ (voorheen nabezinker)
- Slibtank: 236 m³
- Nabezinker: 1633 m³ (nieuw te bouwen tank)
- Dunne fractie: 693 m³
- Dikke fractie: 200 m³
- Reactortank 1: 2147 m³
- Reactortank 2: 2052 m³

De reeds vergunde mestverwerkingscapaciteit van 25.000 ton/jaar wordt hernieuwd en er wordt een uitbreiding gevraagd tot 28.500 ton/jaar.

De exploitant motiveert de gevraagde uitbreiding door te stellen dat hiervan zal 24.500 ton afkomstig zijn van derden, 2.500 ton afkomstig van Wyseur-Lesage bvba en 1.500 ton afkomstig van Belfarm bvba. Deze bedrijven sluiten aan op de biologische verwerkingsinstallatie. Bijgevolg komt er 4.000 ton/jaar niet over de openbare weg.

Samengevat betreft voorliggend dossier een gewone aanvraag, namelijk een mestverwerkingsinstallatie;

- **Hernieuwen:** Mestverwerkingsinstallatie met een capaciteit van 25.000 ton/jaar, 88 kW surpressoren (turbinebeluchter), opslag van 7.600 m³ mest (200 m³ ruwe mest, 400 m³ dunne fractie, 800 m³ decantor, 200 m³ slibstockage, 6.000 m³ lagune)
- **uitbreiding met:** Verwerking van 3.500 ton mest/jaar, opslag van 1.000 l antischuimmiddel, 44 kW surpressoren, opslag van 14.191 m³ mest,
- **de afwijking van volgende artikelen van titel II en titel III van het VLAREM:**
 - Art. 5.28.2.3 §2: overkappen bekkens.
 - Art. 5.28.3.2.1 §2: verplichte weegbrug
 - Art. 5.28.3.2.2 §2: (visuele) controle aangevoerde mest
 - Art. 5.28.3.4.1: laden en lossen in afgesloten ruimten, overkapping bekkens, afzuigen ventilatielucht
 - 5.28.3.2.3 §4 bijhouden register aangevoerde mest.

Tot een mestverwerkingsinstallatie met een capaciteit van 28.500 m³/jaar, 1000 l antischuimmiddel, 6 x 22 kW surpressoren, 21971 m³ dierlijke mest opslag (Opslag van 1.231 m³ ruwe mest, 693 m³ dunne fractie, 1633 m³ nabezinker, 236 m³ slibstockage, 2 x 8899 m³ effluent, dikke fractie 200 m³)

De aanvraag omvat voor de ingedeelde inrichting of activiteit :

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd	Coörd	Audit	Jv.	X
6.4.1°	Opslagplaatsen voor brandbare vloeistoffen met een totale opslagcapaciteit van 200 l tot en met 50.000 l (Totale eenheden: 1000 liter)	3		0				
16.3.1.1°	Behandelen van gassen: Koelinstallaties voor bewaren van producten, luchtcompressoren, warmtepompen en airconditioninginstallaties, met totale geïnstalleerde drijfkracht van 5 kW tot en met 200 kW (Totale eenheden: 132 kilo watt)	3		0				

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd	Coörd	Audit	Jv.	X
28.2.c)2°	Mest of meststoffen: Opslagplaats van dierlijke mest in een agrarisch gebied: van meer dan 5000 m3 (Totale eenheden: 21791 kubieke meter)	2		0	N			
28.3.c)	Mest of meststoffen: Inrichtingen waar dierlijke mest bewerkt of verwerkt wordt, muv de inrichtingen voor bewerking en/of verwerking van dierlijke mest, met een bewerkings- of verwerkingscapaciteit op jaarbasis van: meer 25.000 ton mest (Totale eenheden: 28500 Ton per Jaar)	1	A R	0	B	P		

Rubriek	Product	Hoeveelheid
6.4.1°	antischuimmiddelen	1000 liter
16.3.1.1°	surpressoren	132 kilo watt
28.2.c)2°	dierlijke mest	21791 kubieke meter
28.3.c)	mestverwerkingsinstallaties	28500 Ton per Jaar

4. Openbaar onderzoek/raadpleging aanpalende eigenaar

De aanvraag werd onderworpen aan een openbaar onderzoek. Het openbaar onderzoek vond plaats van 14/12/2017 tot 12/01/2018. Naar aanleiding van het openbaar onderzoek werden er geen bezwaren ontvangen.

5. Adviezen

Volgende adviezen dienden ingewonnen te worden :

- het College Van Burgemeester en Schepenen
- Departement Omgeving, afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en – Projecten – Directie omgevingsprojecten – milieu
- Departement Omgeving, afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en – Projecten – Directie omgevingsprojecten – stedenbouw
- Departement Landbouw en Visserij
- De Provinciale dienst Waterlopen

Het College Van Burgemeester en Schepenen heeft gunstig advies uitgebracht.

Departement Omgeving, afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en –Projecten – Directie omgevingsprojecten – milieu heeft gedeeltelijk gunstig advies uitgebracht.

Departement Omgeving, afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en –Projecten – Directie omgevingsprojecten – stedenbouw heeft geen advies uitgebracht. Het advies wordt geacht stilzwijgend gunstig te zijn.

Departement Landbouw en Visserij heeft gunstig advies uitgebracht.

De Provinciale dienst Waterlopen heeft gunstig advies uitgebracht.

De provinciale omgevingsvergunningscommissie bracht op 2/03/2018 gunstig advies uit.

Volgende partijen werden gehoord door de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie:
2 raadgevers van de exploitant: dhr. D. Vanpeteghem en dhr. K. Bol.

6. Inhoudelijke beoordeling van het dossier

a) Planologische toets

De aanvraag is in overeenstemming met de stedenbouwkundige voorschriften van het gewestplan en van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan heuvelrug.

b) Goede ruimtelijke ordening

Toetsing aan de beoordelingsgronden van art. 4.3.1. § 2 VCRO :

Functionele inpasbaarheid

De wijziging staat in het teken van de verdere exploitatie van een bestaande mestverwerkingsinstallatie die gelinkt is aan een actief landbouwbedrijf op dezelfde locatie en gelinkt is aan meerdere landbouwbedrijven in de regio.

Ruimtegebruik

De nieuwe installaties komen deels op de plaats van de bestaande lagune die wordt verwijderd. De nieuwe opslatanks sluiten aan bij de bestaande installaties en vormen samen één compact geheel. De inname van open ruimte wordt hiermee tot een minimum beperkt.

Schaal

Op vandaag omvat de mestverwerkingsinstallatie bij:

- Biovar cvba: 25.000 ton/jaar
- Wyseur Karlos/Wyseur-Lesage bvba GR.: 40.000 ton/jaar (waarvan 5.000 ton/jaar van de eigen site).

De aanvraag omvat:

- de hernieuwing van de vergunde mestverwerkingscapaciteit van 25.000 ton/jaar
- een uitbreiding van de mestverwerkingscapaciteit met 3.500 ton/jaar tot een totaal 28.500 ton/jaar waarvan:
 - o 24.500 ton/jaar afkomstig van derden
 - o 2.500 ton/jaar afkomstig van Wyseur Karlos/Wyseur-Lesage bvba GR
 - o 1.500 ton/jaar afkomstig van Biovar cvba.

Deze bedrijven sluiten aan op de biologische verwerkingsinstallatie. Bijgevolg komt er 4.000 ton/jaar niet over de openbare weg.

Landschappelijke inkleeding

De cluster van bedrijven zijn landschappelijk voldoende ingekleed. Het bedrijf voldoet dan ook aan de gemeentelijke verordening nr. 3 inzake integratie van bedrijfsgebouwen in het landschap, goedgekeurd door de bestendige deputatie in zitting van 11 maart 2004.

De aanvraag is in overeenstemming met de goede ruimtelijke ordening.

c) Watertoets

De inrichting bevindt zich gedeeltelijk in overstromingsgevoelig gebied en is gesitueerd in het Ijzerbekken. De betrokken percelen stromen af naar de Engelsebeek.

De aanvraag is gelegen in een gebied met moeilijk infiltreerbare gronden. De aanvraag omvat:

- Plaatsen nieuwbouw bezinkingstank, nieuwe effluententank en regulariseren van bestaande reactortank en effluententank (1)
- Tanks en technisch lokaal (regularisaties) (2)
 - (1) Open constructies (geen overdekte oppervlakte) het regenwater dat hierop valt, wordt mee opgenomen in het proces.
 - (2) Overdekte constructies kleiner dan 40 m². Het regenwater dat hierop valt, infiltreert op natuurlijke wijze in de omliggende bodem.

Met het volgen van de gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater blijven schadelijke effecten uit.

d) Mobiliteit-Mober (transport en verkeersveiligheid)

In de huidige situatie genereert de mestverwerking van Biovar ongeveer 28 transporten per week voor de aanvoer van mest en afvoer van effluent. Er zal zoveel mogelijk met retourvrachten gewerkt worden (aanvoer mest + afvoer effluent).

Voor de afvoer van dikke fractie zijn geen transporten nodig aangezien deze verwerkt wordt in de naburige installatie van Wyseur-Lesage.

De aan- en afvoer zal gelijkmatig worden gespreid over de trajecten:

- Oude Passendalestraat / Leenstraat
- nieuwe route via de Leenstraat / Aardenplasstraat / Jeruzalemstraat.

In overleg met de gemeente is afgesproken dat de exploitant mee zal investeren in de nieuw aan te leggen uitwijkstroken in het kader van de wegwerkzaamheden aan de Leenstraat.

In het besluit van 2007 werd volgende bijzondere voorwaarde opgenomen:

- *de aan- en afvoerroutes dienen gelijkmatig te worden gespreid over de trajecten Oude Passendalestraat/Leenstraat en de nieuwe route via de Leenstraat/Aardenplasstraat/Jerusalemstraat*

Het is aangewezen deze voorwaarde opnieuw op te nemen. Daarnaast is in overleg met de gemeente afgesproken dat de exploitant mee zal investeren in uitwijkstroken.

e) Milieutechnische aspecten

Volgens artikel 70, §2, van het Omgevingsvergunningendecreet is een vroegtijdige hernieuwing mogelijk mits er een overname is gepland of een belangrijke verandering wordt beoogd.

De vroegtijdige hernieuwing wordt aangevraagd in het kader van een belangrijke investering. Er wordt een nieuwe effluenttank en nabezinker geplaatst. De effluenttank vervangt de reeds bestaande lagune. De vroegtijdige hernieuwing is gerechtvaardigd.

De vergunning wordt aangevraagd voor onbepaalde duur. Alle bestaande afwijkingen worden opnieuw aangevraagd. Bovendien wordt bijkomend de afwijking aangevraagd voor het niet overdekken van de nieuwe effluenttank en nabezinker. De ruwe mesttank die voorheen als nabezinker gebruikt werd, zal overdekt worden.

Milieutechnische eenheid – toetsing omzendbrief ro/2006/01

De mede-exploitant Karlos Wyseur is tevens mede-initiatiefnemer en -exploitant van de biothermische drooginstallatie Wyseur Karlos/Wyseur-Lesage, die aansluit op het bedrijf in aanvraag en daar deels mee verweven is. Beide bedrijven zijn complementair in die zin dat in een loods die vroeger deel uitmaakte van het bedrijf Wyseur-Lesage en nu op naam van Biovar staat de scheiding van varkensmest plaatsvindt. De dunne fractie wordt verwerkt in Biovar, terwijl de dikke fractie een composteringsproces ondergaat (biothermische droging) bij Wyseur-Lesage.

Qua opzet, ruimtelijke inplanting en gedeeltelijke functionele verwevenheid is er voldoende aanleiding om te stellen dat het hier voor wat de milieu-effecten betreft gaat om een milieutechnische eenheid.

In het kader van de verlening van de milieuvergunning moeten de mestverwerkingsinstallaties die als milieutechnische eenheid worden beschouwd, getoetst worden aan de bepalingen van de omzendbrief RO/2006/01, welke het kader regelt waarbij mestverwerkingsinstallaties binnen het agrarisch gebied kunnen vergund worden. Daarbij is de limiet op een verwerkingscapaciteit van 60.000 ton/jaar gebracht. Op de totaliteit van deze site is momenteel een vergunning aanwezig enerzijds van 40.000 ton/jaar, waarvan 5.000 ton/jaar van de eigen site (momenteel Biovar), en anderzijds van 25.000 ton/jaar bij het bedrijf Biovar (biologische mestverwerking), samen dus 65.000 ton/jaar. De uitbreiding die in 2017 werd toegestaan op de site van Wyseur Karlos/Wyseur-Lesage werd toegestaan, zodat het totaal op vandaag reeds meer dan 60.000 ton/jaar bedraagt. Dit werd gemotiveerd door het feit dat er op het bedrijf ook 5.000 ton/jaar dikke fractie rechtstreeks afkomstig van Biovar verwerkt wordt. Deze stroom dient niet over de openbare weg getransporteerd te worden en dient ook niet op beide sites meegeteld te worden, wanneer getoetst wordt aan de limiet van 60.000 ton/jaar.

Er wordt nu opnieuw een uitbreiding gevraagd met 3.500 ton/jaar, dit maal op de site van Biovar, tot een totaal van 28.500 ton/jaar. Concreet zal hiervan 24.500 ton afkomstig zijn van derden, 2500 ton van Wyseur-Lesage en 1500 ton van Belfarm bvba. Tijdens de vergadering van de provinciale omgevingsvergunningscommissie bevestigt de exploitant nogmaals dat de totale hoeveelheid extern aangevoerde mest over de openbare weg gelimiteerd blijft op 60.000 ton/jaar. De hier gevraagde uitbreiding omvat interne stromen tussen de verschillende installaties.

Dit principe werd reeds aanvaard met het besluit d.d. 11/05/2017 en kan ook hier toegepast worden. De opgelegde bijzondere voorwaarde dat een logboek dient bijgehouden te worden dat er jaarlijks een verslag moet worden opgemaakt hoeveel ton werd verwerkt wordt ook hier opgelegd.

Mestverwerkingsinstallatie

Het bedrijf beschikt over een mestverwerkingsinstallatie type Bio-Armor met een verwerkingscapaciteit van 25.000 ton/jaar. De mestverwerkingsinstallatie type Bio-Armor beoogt een maximale verwerking van (voornamelijk ammoniakale) stikstof en een minimale emissie van vluchtige verbindingen. Het proces bestaat uit een mestscheiding en een biologische zuivering van de dunne fractie. In de scheider (centrifuge in de loods) wordt de ruwe mest gescheiden in een dunne fractie (85%) en een dikke fractie (15%). De dunne fractie gaat over naar een ondergronds overdekt opslagbekken van 693 m³ (onder loods) en de dikke fractie wordt opgeslagen in de loods in afwachting van afvoer. De opslagcapaciteit voor de dikke fractie bedraagt 200 m³. De dikke fractie wordt volcontinu afgevoerd naar het naburig gelegen bedrijf Wyseur-Lesage. De dunne fractie wordt met behulp van een Bio-Armor-installatie biologisch gezuiverd. Het effluent en het slib worden afgevoerd volgens de regels van het Mestdecreet.

De gevraagde wijzigingen aan de mestverwerkingsinstallatie (o.a. bouw nabezinker, effluenttank i.p.v. lagune, omvorming nabezinker naar opslag ruwe mest en regularisatie volume opslag dunne fractie en slibtank zullen geen bijkomende hinder veroorzaken.

Lucht

Het systeem van biologische behandeling van de vloeibare fractie van varkensmest is een gekend procédé. Van de reactoren zelf vallen geen relevante geuremissies te verwachten. Door het beluchtingsysteem worden anaërobe omstandigheden voorkomen en zijn mogelijke geuremissies te verwaarlozen ten overstaan van de reeds bestaande geuremissies van de nabijgelegen varkensstallen zelf.

De componenten die aanleiding kunnen geven tot geurhinder worden in de biologie volledig afgebroken door de micro-organismen, zodat het effluent een quasi reukloze vloeistof is.

Geluid

De voornaamste bronnen van geluid zijn, naast de nodige transporten, de pompen en roerwerken van de installatie. Deze staan allen opgesteld in gesloten tanks en putten ofwel binnen het bedrijfsgebouw. De poorten en deuren blijven gesloten onder normale omstandigheden. Er wordt geen onaanvaardbare geluidhinder verwacht.

Bodem

Volgens het aanvraagdossier voldoen de mestopslagplaatsen aan de constructievoorschriften. De vloeren zijn mestdicht. Er zijn geen overstorten of afleidingskanalen naar oppervlaktewater, openbare riolering, een kunstmatige afvoerweg voor regenwater of een verliesput. Er werden peilputten geplaatst. Er zal nagegaan worden of er aanpassingen nodig zijn. Conform artikel 5.28.2.3§6 van Vlarem II controleert de exploitant ten minste om de 3 maanden het grondwater op aanwezigheid van mengmest afkomstig van lekken. De mest wordt uitgereden op het land volgens de regels van het mestdecreet.

Bijstelling en actualisering van de voorwaarden

Bijstelling van de bijzondere milieuvoorwaarden in afwijking van de algemene en sectorale voorwaarde(n) van titel II of titel III van het VLAREM

- De aanvrager vraagt een afwijking van artikel 5.28.2.3§2b en artikel 5.28.3.4.1.3° van titel II van het VLAREM dat stelt dat:

Art. 5.28.2.3. §2.

Opslagplaatsen voor mengmest moeten voldoen aan volgende voorwaarden:

b) de opslagplaats dient volledig te worden afgedekt. De afdekking moet bestaan uit, ofwel:

- i) een betonnen, stalen of houten afdekking;*
- ii) een afdekking met vlakke of gegolfde platen van vezelcement of van kunststof;*
- iii) een drijvende afdekking;*
- iv) een afdekking uit kunststofzeilen;*

De afdekking moet worden uitgevoerd overeenkomstig de bepalingen van bijlage 5.9., hoofdstuk 4, of enige andere code van goede praktijk, mits aanvaard door de afdeling Milieu, bevoegd voor de omgevingsvergunning. Voor de opslagplaatsen bestemd voor opslag van effluënten met een laag gehalte aan ammoniakale stikstof, zoals bepaald in het meststoffendecreet, afkomstig van mestbe- of mestverwerkingsinstallaties kan hiervan worden afgeweken in de omgevingsvergunning voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit.

Art. 5.28.3.4.1. §1.

Om geurhinder te voorkomen, moeten de volgende maatregelen worden getroffen:

3° de mestbewerkingsoperaties en de mestverwerkingsoperaties zijn maximaal overkapt en ingeperkt om tot een efficiënte afzuiging en behandeling van luchtmissies te komen. Daarvan kan in de omgevingsvergunning voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit afgeweken worden voor de nabezinker, de slibopslag, de nitrificatie-en denitrificatiebekkens en de effluentlagune. De exploitant zorgt ervoor dat het open bekken maximaal gevuld wordt tot het niveau waarbij er geen gevaar is dat het bekken overloopt of dat lozing mogelijk is;

De volgende afwijkende formulering wordt gevraagd:

Er wordt een afwijking aangevraagd voor het overkappen van de effluenttanks, nabezinker en slibopslagtank en het nitrificatie/denitrificatiebekken. Verschillende metingen en studies door Bio Armor hebben aangetoond dat er bijna geen emissies zijn van ammoniak en lachgas. Alle onderzoeken uitgevoerd door Bio Armor bevestigen dat bij een goede sturing van het proces geen geur of ammoniak vrijkomt. Het gehalte aan ammoniakale stikstof in het effluent is lager dan 1 kg/l. De opslag voor ruwe mest en dunne fractie zijn wel overdekt uitgevoerd.

→ De gevraagde afwijking kan worden toegestaan:

In toepassing van de afwijkingsmogelijkheid van art. 5.28.2.3§2b en 5.28.3.4.1.3° van VLAREM II, wordt toegestaan dat het nitrificatie/denitrificatiebekken, de nabezinker, slibopslagtank en effluenttanks niet afgedekt zijn.

- De aanvrager vraagt een afwijking van artikel 5.28.3.2.1 §2 van titel II van het VLAREM dat stelt dat:

Art. 5.28.3.2.1

§2. Tenzij anders bepaald in de omgevingsvergunning voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit of in dit besluit is de installatie en het gebruik van een geijkte weegbrug met automatische registratie verplicht. De ijking gebeurt overeenkomstig de ijkwet. De toegang van de aanvoerende vrachtwagens en/of tractoren en aanhangwagens is slechts toegelaten over de in werking zijnde weegbrug.

De volgende afwijkende formulering wordt gevraagd:

Bovenstaande artikel stelt dat op het bedrijf een geijkte weegbrug dient aanwezig te zijn teneinde de inkomende en uitgaande stromen te kunnen wegen. Gezien de beperkte omvang van de installatie wordt gevraagd om geen geijkte weegbrug te moeten voorzien, maar worden de aan- en afgevoerde hoeveelheden via debietmeters geregistreerd. Voor de inrichting is reeds een goedgekeurd massaprotocol van de mestbank voorhanden. De afvoer van de dikke fractie kan niet via debietmeters bepaald worden. De afvoer van dikke fractie is echter zeer beperkt. Om de correcte registratie van de afvoer van dikke fractie mogelijk te maken, zal deze fractie gewogen worden op de dichtstbijzijnde weegbrug. Deze weegbrug bevindt zich naast de composteringsloods van Wyseur-Lesage.

→ De gevraagde afwijking kan worden toegestaan:

In toepassing van de afwijkingsmogelijkheid van art. 5.28.3.2.1 §2 van VLAREM II, wordt toegestaan dat het bedrijf geen eigen weegbrug installeert. Deze kan vervangen te worden door een geijkte debietmeter of een attest van een weegbrug in de nabije omgeving.

- De aanvrager vraagt een afwijking van artikel 5.28.3.2.2 §2 van titel II van het VLAREM dat stelt dat:

Art. 5.28.3.2.2.

§2. De exploitant is verantwoordelijk voor de aanvaarding van dierlijke mest. Hij controleert de aangevoerde dierlijke mest op zijn herkomst, oorsprong, aard en

hoeveelheid. Tenzij anders vermeld in de omgevingsvergunning voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, wordt elke vracht minstens visueel geïnspecteerd.

De volgende afwijkende formulering wordt gevraagd:

Aangezien het om een verwerking van vloeibare mest gaat, waar het laden en lossen gebeurt met snelkoppelingen is visuele controle praktisch moeilijk haalbaar. De herkomst van de mest is altijd gekend. De mest heeft een vrij constante samenstelling en bovendien dient de aanvoer te gebeuren met een analyse van minder dan 3 maanden oud.

→ De gevraagde afwijking kan worden toegestaan:

In toepassing van de afwijkingsmogelijkheid van art. 5.28.3.2.2 §2 van VLAREM II, wordt toegestaan dat er geen visuele controle uitgevoerd wordt op de aangevoerde mest.

- De aanvrager vraagt een afwijking van artikel 5.28.3.4.1. van titel II van het VLAREM dat stelt dat:

Art. 5.28.3.4.1.

Om geurhinder te voorkomen, moeten de volgende maatregelen worden getroffen:

1° het laden en lossen van de mest gebeurt in afgesloten ruimten;

4° De afgezogen ventilatielucht wordt behandeld door middel van filtratie over een biobed en zure wassers die regelmatig worden opgevolgd en goed onderhouden door:

- a) een halfjaarlijkse analyse van het spuiwater uit te voeren in overeenstemming met het monsternameprotocol, vermeld in hoofdstuk 5.2.7 van het ministerieel besluit van 19 maart 2004 houdende vaststelling van de lijst van ammoniakemissiearme stalsystemen in uitvoering van artikel 1.1.2. en artikel 5.9.2.1bis van dit besluit;*
- b) een jaarlijkse controle van het onderhoud door een erkend MER-deskundige in de discipline lucht, vermeld in artikel 6, 1°, d), van het VLAREL, te laten uitvoeren conform de onderhoudsvoorschriften. Dit is van toepassing voor de inrichtingen vermeld in rubriek 28.3, b) en c), van de indelingslijst;*
- c) de onderhoudshandelingen en controles bij te houden.*

Elke alternatieve methode met een gelijkwaardig of beter rendement om ammoniakemissie en hinder te voorkomen kan in de omgevingsvergunning voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit worden toegelaten

De volgende afwijkende formulering wordt gevraagd:

Laden en lossen in afgesloten ruimte

De aan- en afvoer op het bedrijf gebeurt met snelkoppelingen die opgesteld zijn boven een verhard oppervlak. Er is bij gebruik van snelkoppelingen geen enkel contact tussen de mest of het effluent en de buitenlucht. Het verpompen van de mest start immers pas op het moment dat de pompbuis aangesloten is op de snelkoppelingen en loskoppelen gebeurt enkel wanneer er geen mest meer in de pompbuis is. Het gevaar op morsen is hierdoor ook gering.

Ter hoogte van de snelkoppelingen worden volgende maatregelen genomen:

- 1) De kleppen van de aanvoerdarm, tank en vrachtwagen vormen één gesloten los systeem (dubbel klepsysteem) waarbij de mestdarm onder hoge druk wordt leeggeblazen.
- 2) Daarnaast wordt er een lekbak voorzien moest zich een accidentele gebeurtenis voordoen. De vrachtwagen staat tijdens het lossen op een verharde ondergrond waarbij de run-off van dit gedeelte mee wordt verwerkt in de verwerkingsinstallatie
- 3) Met betrekking tot deze losoperaties wordt er een interne procedure voorzien voor het personeel

De praktijk toont aan dat dit systeem als evenwaardig kan beschouwd worden t.o.v. laden en lossen in een overdekte ruimte met afzuiging over een chemische wasser en biofilter.

Afgezogen ventilatielucht

De scheidingsloods wordt niet in onderdruk gebracht. Gezien de lage ammoniakconcentratie wordt de lucht niet afgezogen en dus ook niet door een chemische wasser en biofilter gestuurd. Het betreft een aanvraag voor een verwerkingscapaciteit van 28.500 ton/jaar. Dit betekent een productie van 4.275 ton dikke fractie per jaar (15% dikke fractie na scheiding). Dit komt neer op een productie van ongeveer 81 ton dikke fractie per week. De dikke fractie wordt verwerkt in de composteerinstallatie van Wyseur-Lesage. Deze bevindt zich in het verlengde van de scheidingsloods.

→ Het laden en lossen met behulp van snelkoppelingen kan als evenwaardig beschouwd worden.

Er kan inderdaad verondersteld worden dat, indien steeds gewerkt wordt met gesloten poorten, de geuremissie uit deze loods beperkt is. Er kan worden toegestaan dat deze loods niet in onderdruk gebracht wordt.

In toepassing van de afwijkingsmogelijkheid van art. 5.28.3.4.1 van VLAREM II, wordt toegestaan dat

- *het laden en lossen van mest niet gebeurt in afgesloten ruimten.*
De gesloten tankwagons, die buiten het gebouw worden opgesteld op een verharde ondergrond, worden aangesloten op een afgesloten aanvoerdarm van de eveneens afgesloten voorraadkelder; Deze aanvoerdarm beschikt over een vloeistofdichte snelkoppeling die op de vrachtwagens past; om te lossen worden de kleppen van de aanvoerdarm, mestkelder en de vrachtwagen geopend zodat één gesloten los systeem wordt bekomen (een dubbel klepsysteem); na het lossen wordt de mestdarm onder hoge druk leeggeblazen;
daarnaast worden er nog extra maatregelen genomen: er wordt een lekbak voorzien die in het geval van een accidentele gebeurtenis de mest alsnog kan opvangen; De vrachtwagen staat tijdens het lossen op een verharde ondergrond; Alle run-off van deze verharding wordt opgevangen en wordt eveneens door de mestverwerkingsinstallatie gestuurd;
Tijdens het bedienen van de installatie dient de nodige aandacht besteed te worden aan de nauwgezette opvolging van de interne procedures; aan het personeel dat met de losoperaties is belast, worden terzake duidelijke schriftelijke richtlijnen gegeven.
- *de scheidingsloods niet in onderdruk gebracht wordt. Deuren en poorten worden maximaal gesloten gehouden*
- De aanvrager vraagt een afwijking van artikel 5.28.3.2.3 van titel II van het VLAREM dat stelt dat:

Art. 5.28.3.2.3. §1.

De exploitant houdt een register bij. De exploitant noteert in dit register tenminste:

1° gegevens over de aangevoerde dierlijke mest:

- a) het volgnummer, de datum en het uur van de aanvoer van de dierlijke mest;*
- b) de aard van de dierlijke mest (diersoort, type(droge mest, stalmest, mengmest...), drogestofgehalte);*
- c) de herkomst (producent) van de dierlijke mest;*
- d) de vervoerder van de dierlijke mest en de wijze van vervoer met vermelding van het documentnummer van het mestafzetdocument of overdrachtsdocument dat het transport vergezelt;*
- e) de hoeveelheid (massa en volume) van de dierlijke mest [...];*
- f) [...];*
- g) in voorkomend geval de opmerkingen over de dierlijke mest en de aanvoer.*

§4.

Van de verplichting tot het bijhouden van de registergegevens, vermeld in paragraaf 1, kan worden afgeweken als het niet gaat om transporten van meststoffen die geweigerd zijn, als vermeld in paragraaf 1, 4°, als er geen opmerkingen over de dierlijke mest en de aan- en afvoer zijn, en als bovendien aan de volgende voorwaarden voldaan wordt:

1° het transport wordt uitgevoerd door een erkende mestvoerder die daarvoor gebruikmaakt van het AGR-GPS-systeem, vermeld in artikel 18, §4, van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 tot het bepalen van de nadere regels voor het vervoer van meststoffen en houdende uitvoering van artikel 8, §5, 3°, van het decreet van 22 december 2006 houdende de bescherming van water tegen de verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen;

2° op de inrichting is een door de Vlaamse Landmaatschappij ter beschikking gestelde internetapplicatie ter inzage van de toezichthouders beschikbaar, waarin elk transport, vermeld in punt 1°, is opgenomen, en waarvan op verzoek van de toezichthouders onmiddellijk een uittreksel afgedrukt kan worden en ter beschikking kan worden gesteld.

De volgende afwijkende formulering wordt gevraagd:

De exploitant wenst de internetapplicatie ter beschikking gesteld door de Vlaamse Landmaatschappij te gebruiken als register voor de aan- en afvoer van dierlijke mest zolang er geen opmerkingen van toepassing zijn op de vrachten. Voor die vrachten zal wel een apart register bijgehouden worden.

Sowieso registreert de exploitant alle aan- en afvoer via de internetapplicatie van de VLM. Op basis van het besluit van de Vlaamse regering van 19 juli 2007 is vastgelegd dat de aan- en afvoer naar de verwerking op drie mogelijke manieren mag gebeuren, namelijk via AGR-GPS, overdracht en burenregeling.

Deze drie soorten van aan- en afvoer worden allemaal geregistreerd via de internetapplicatie van de VLM. Deze kan bovendien ten allen tijde beschikbaar gesteld worden van de toezichthoudende overheid aangezien de exploitant in zijn bureau een computer heeft staan die over een internetverbinding beschikt. Daarom is de vraag om de internetapplicatie te gebruiken als register van de aan- en afvoer verantwoord.

→ Er kan enkel afgeweken worden van de verplichting tot het bijhouden van de registergegevens, zoals vermeld in paragraaf 1, van dit artikel indien steeds aan beide punten uit §4 wordt voldaan. Indien, zoals vermeld in de motivering van de exploitant, niet enkel mest wordt aangeleverd via AGR-GPS, maar ook via overdracht en burenregeling, kan dus geen beroep gedaan worden op deze afwijking.

Actualisering

Conform artikel 48,§2 van het Omgevingsvergunningenbesluit moet een omgevingsvergunning de geactualiseerde vergunningstoestand vermelden. Het betreft een volledige hernieuwing waarbij de bijzondere voorwaarden opnieuw worden vastgesteld.

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering/verdere exploitatie, bij naleving van de opgelegde exploitatievoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

7. Conclusie

De vergunning kan verleend worden voor een termijn van onbepaalde duur. Het advies van van het Departement Omgeving, afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning, en –Projecten – Directie omgevingsprojecten – milieu kan niet gevolgd worden waar gesteld wordt dat er geen verdere uitbreiding van de mestverwerkingscapaciteit op deze site kan toegestaan worden. Zoals hierboven reeds

gemotiveerd, wordt de limiet van 60.000 ton/jaar niet overschreden. De uitbreiding omvat interne stromen tussen de verschillende installaties. Door het opleggen van een bijzondere voorwaarde die voorziet in het bijhouden van een logboek, wordt gezorgd dat dit ten allen tijde controleerbaar is.

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;

Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

De elementen aangebracht door de aanvrager, gehoord door de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie kunnen als volgt worden weergegeven:

We hebben overlegd met de milieu-ambtenaar in hoeverre de klachten gegrond zijn. De klacht werd niet weerhouden. Er is geen enkel bezwaar tijdens het openbaar onderzoek. Het bedrijf is operationeel en boekhoudkundig gescheiden met Wyseur-lesage. De bedrijven worden toch als milieutechnische eenheid beschouwd. De totaal aangevoerde externe mest over de weg mag niet meer zijn dan 60000 ton per jaar.

In het besluit van Wyseur-Lesage werden dubbelgetelde stromen en eigen verwerkte stromen eruit gehaald.

Er kan gemotiveerd afgeweken worden van de omzendbrief. De gemeente is daarmee akkoord. Hierdoor is er veel minder transport.

Er komen nieuwe uitwijkstroken op gronden die wij hebben moeten verwerven.

Overwegende dat deze elementen niets afdoen aan de hierboven vermelde overwegingen en vaststellingen;

Conform artikels 48, §1, 12° en 48, §2 van het omgevingsvergunningenbesluit vermeldt de vergunning de geactualiseerde vergunningstoestand op het vlak van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit.

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

Aan C.V.B.A. BIOVAR, gevestigd te Leenstraat 9 8840 Westrozebeke wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit **vergunning verleend**, voor één inrichting gelegen te Leenstraat 9 te Westrozebeke (Staden),

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
STADEN 3 AFD/WESTROZEBEKE	C	0556/H 3
STADEN 3 AFD/WESTROZEBEKE	C	0556/K 3
STADEN 3 AFD/WESTROZEBEKE	C	0557/P
STADEN 3 AFD/WESTROZEBEKE	C	0557/X
STADEN 3 AFD/WESTROZEBEKE	C	0557/Z

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
STADEN 3 AFD/WESTROZEBEKE	C	0558/F

met als voorwerp :

Bouw:

- het bouwen van een nabezinker en effluenttank
- Verwijderen lagune
- Regularisatie uitvoering diverse constructies

Milieu:

Een mestverwerkingsinstallatie:

- **Hernieuwen:** Mestverwerkingsinstallatie met een capaciteit van 25.000 ton/jaar, 88 kW surpressoren (turbinebeluchter), opslag van 7.600 m³ mest (200 m³ ruwe mest, 400 m³ dunne fractie, 800 m³ decantor, 200 m³ slibstockage, 6.000 m³ lagune)
- uitbreiding met:, opslag van 1.000 l antischuimmiddel, 44 kW surpressoren, opslag van 14.191 m³ mest, mestverwerkingscapaciteit 3500 ton/jaar

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd	Coörd	Audit	Jv.	X
6.4.1°	Opslagplaatsen voor brandbare vloeistoffen met een totale opslagcapaciteit van 200 l tot en met 50.000 l (Totale eenheden: 1000 liter)	3		0				
16.3.1.1°	Behandelen van gassen: Koelinstallaties voor bewaren van producten, luchtcompressoren, warmtepompen en airconditioninginstallaties, met totale geïnstalleerde drijfkracht van 5 kW tot en met 200 kW (Totale eenheden: 132 kilo watt)	3		0				
28.2.c)2°	Mest of meststoffen: Opslagplaats van dierlijke mest in een agrarisch gebied: van meer dan 5000 m ³ (Totale eenheden: 21791 kubieke meter)	2		0	N			
28.3.c)	Mest of meststoffen: Inrichtingen waar dierlijke mest bewerkt of verwerkt wordt, muv de inrichtingen voor bewerking en/of verwerking van dierlijke mest, met een bewerkings- of verwerkingscapaciteit op jaarbasis van: meer 25.000 ton mest (Totale eenheden: 28500 Ton per Jaar)	1	A R	0	B	P		

Rubriek	Product	Hoeveelheid
6.4.1°	antischuimmiddelen	1000 liter

Rubriek	Product	Hoeveelheid
16.3.1.1°	surpressoren	132 kilo watt
28.2.c)2°	dierlijke mest	21791 kubieke meter
28.3.c)	mestverwerkingsinstallaties	28500 Ton per Jaar

Zodat deze voortaan zou omvatten :

Rubriek	Omschrijving	Totale hoeveelheid	Klasse
6.4.1	Opslag antischuimmiddel	1.000 l	3
16.3.1.1	Surpressoren	6 x 22 kW	3
28.2.c.2	Opslag mest	21.971 m³ mest (Opslag van 1.231 m³ ruwe mest, 693 m³ dunne fractie, 1633 m³ nabezinker, 236 m³ slibstockage, 2 x 8899 m³ effluent, dikke fractie 200 m³)	3
28.3.c	Mestverwerkingsinstallatie	28.500 m³/jaar	1

De besluiten d.d. 05/06/2003, 10/05/2004 en 10/05/2007 worden opgeheven bij het in werking treden van dit besluit;

De plannen en het dossier waarop dit besluit gebaseerd is, maken er integraal deel van uit.

Artikel 2

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

De algemene en sectorale voorwaarden voor nieuwe/bestaande inrichtingen van titel II van het Vlarem. Ter informatie volgt hierna een niet-limitatieve opsomming van toepasselijke algemene en sectorale bepalingen uit titel II van het Vlarem (waarvan, in voorkomend geval, enkel de aangeduide artikelen van toepassing zijn) :

1. De algemene en sectorale voorwaarden

Ter informatie volgt hierna een niet-limitatieve opsomming van toepasselijke algemene en sectorale bepalingen:

hoofdstukken 4.1, 4.7 en 4.9	- Algemene milieuvoorwaarden - algemeen
hoofdstuk 4.5 met bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6	- Algemene milieuvoorwaarden - geluid
hoofdstukken 4.4 en 4.10 met bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7.1 en 4.4.7.2.	- Algemene milieuvoorwaarden - lucht
hoofdstuk 4.6.	- Algemene milieuvoorwaarden - licht
afdeling 5.6.1 en bijlage 5.6.1, 5.17.2,	- Brandstoffen en brandbare vloeistoffen - Brandbare vloeistoffen

5.17.3, 5.17.4, 5.17.5, 5.17.6 en 5.17.7	
afdeling 5.16.1	- Gassen - gemeenschappelijke bepalingen
afdeling 5.16.3.	- Gassen - installaties voor het fysisch behandelen van gassen
afdeling 5.28.2	- Dierlijke mest
afdeling 5.28.3	- Bewerking en verwerking van dierlijke mest

De bijzondere voorwaarden

- Er dient een logboek bijgehouden te worden van de verwerkte hoeveelheden in de mestverwerkingsinstallatie. Jaarlijks wordt een verslag opgemaakt met aanduiding van herkomst en hoeveelheid. Deze informatie wordt op de inrichting ter beschikking gehouden van de inspectiediensten. Uit het logboek moet blijken dat de totale externe aangevoerde input van derden niet groter is dan 60.000 ton/jaar voor de milieutechnische eenheid.
- De aan- en afvoerroutes dienen gelijkmatig te worden gespreid over de trajecten Oude Passendalestraat/Leenstraat en de nieuwe route via de Leenstraat/Aardenplasstraat /Jerusalemstraat.
- In toepassing van de afwijkingsmogelijkheid van art. 5.28.2.3§2b en 5.28.3.4.1.3° van VLAREM II, wordt toegestaan dat het nitrificatie/denitrificatiebekken, de nabezinker, slibopslagtank en effluenttanks niet afgedekt zijn.
- In toepassing van de afwijkingsmogelijkheid van art. 5.28.3.2.1 §2 van VLAREM II, wordt toegestaan dat het bedrijf geen eigen weegbrug installeert. Deze kan vervangen te worden door een geijkte debietmeter of een attest van een weegbrug in de nabije omgeving.
- In toepassing van de afwijkingsmogelijkheid van art. 5.28.3.2.2 §2 van VLAREM II, wordt toegestaan dat er geen visuele controle uitgevoerd wordt op de aangevoerde mest.
- In toepassing van de afwijkingsmogelijkheid van art. 5.28.3.4.1 van VLAREM II, wordt toegestaan dat
 - het laden en lossen van mest niet gebeurt in afgesloten ruimten.
De gesloten tankwagen, die buiten het gebouw wordt opgesteld op een verharde ondergrond, wordt aangesloten op een afgesloten aanvoerdarm van de eveneens afgesloten voorraadkelder; Deze aanvoerdarm beschikt over een vloeistofdichte snelkoppeling die op de vrachtwagens past; om te lossen worden de kleppen van de aanvoerdarm, mestkelder en de vrachtwagen geopend zodat één gesloten los systeem wordt bekomen (een dubbel klepsysteem); na het lossen wordt de mestdarm onder hoge druk leeggeblazen;
daarnaast worden er nog extra maatregelen genomen: er wordt een lekbak voorzien die in het geval van een accidentele gebeurtenis de mest alsnog kan opvangen; De vrachtwagen staat tijdens het lossen op een verharde ondergrond; Alle run-off van deze verharding wordt opgevangen en wordt eveneens door de mestverwerkingsinstallatie gestuurd;
Tijdens het bedienen van de installatie dient de nodige aandacht besteed te worden aan de nauwgezette opvolging van de interne procedures; aan het personeel dat met de losoperaties is belast, worden terzake duidelijke schriftelijke richtlijnen gegeven.
 - de scheidingsloods niet in onderdruk gebracht wordt. Deuren en poorten worden maximaal gesloten gehouden

Artikel 3

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn van onbepaalde duur.

die aanvangt op 29/03/2018

Waren aanwezig: de heer Carl Decaluwé, provinciegouverneur-voorzitter
de heren Guido Decorte, Franky De Block, Carl Vereecke, Bart Naeyaert, Jean de Bethune en mevrouw Myriam Vanlerberghe, leden;
de heer Geert Anthierens, Provinciegriffier

Brugge, 29-03-2018

De provinciegriffier,
Geert ANTHIERENS

De provinciegouverneur-voorzitter,
Carl DECALUWÉ

Aandacht

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van art. 56 van het decreet betreffende de omgevingsvergunning en titel 3 hoofdstuk 11 afdeling 2 van het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet betreffende de omgevingsvergunning.

Het beroepsschrift dient daartoe bezorgd te worden via www.omgevingsloket.be, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan: DEPARTEMENT OMGEVING, Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en -projecten (GOP), Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel.

De dossiertaks van 100 euro dient gestort te worden op de rekening van het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031) met als referentie "beroep omgevingsvergunning (eventueel OMV_nummer)".

Verval van de omgevingsvergunning – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Artikel 99. § 1. De omgevingsvergunning vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:

- 1° als de verwezenlijking van de vergunde stedenbouwkundige handelingen niet wordt gestart binnen de twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;
- 2° als het uitvoeren van de vergunde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie opeenvolgende jaren wordt onderbroken;
- 3° als de vergunde gebouwen niet winddicht zijn binnen drie jaar na de aanvang van de vergunde stedenbouwkundige handelingen;
- 4° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt.

Als de omgevingsvergunning uitdrukkelijk melding maakt van de verschillende fasen van het bouwproject, worden de termijnen van twee of drie jaar, vermeld in het eerste lid, gerekend per fase. Voor de tweede fase en de volgende fasen worden de termijnen van verval bijgevolg gerekend vanaf de aanvangsdatum van de fase in kwestie.

§ 2. De omgevingsvergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:

- 1° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting meer dan vijf opeenvolgende jaren wordt

onderbroken;

2° als de ingedeelde inrichting vernield is wegens brand of ontploffing veroorzaakt ten gevolge van de exploitatie;

3° als de exploitatie op vrijwillige basis volledig en definitief wordt stopgezet overeenkomstig de voorwaarden en de regels, vermeld in het decreet van 9 maart 2001 tot regeling van de vrijwillige, volledige en definitieve stopzetting van de productie van alle dierlijke mest, afkomstig van een of meerdere diersoorten, en de uitvoeringsbesluiten ervan. De Vlaamse Regering kan nadere regels bepalen voor de in kennisstelling van de stopzetting.

§ 3. Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1, betrekking hebben op een gedeelte van het bouwproject, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor het niet-afgewerkte gedeelte van een bouwproject. Een gedeelte is eerst afgewerkt als het, in voorkomend geval na de sloping van de niet-afgewerkte gedeelten, kan worden beschouwd als een afzonderlijke constructie die voldoet aan de bouwfysische vereisten.

Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1 of 2, alleen betrekking hebben op een gedeelte van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor dat gedeelte.

Artikel 100. De omgevingsvergunning blijft onverkort geldig als de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst van klasse 1 naar klasse 2 overgaat of omgekeerd.

In geval de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst van klasse 1 of 2 naar klasse 3 overgaat, geldt de vergunning als aktenaam en blijven de bijzondere voorwaarden gelden.

Artikel 101. De termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een beroep tot vernietiging van de omgevingsvergunning aanhangig is bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, overeenkomstig hoofdstuk 9 behoudens indien de vergunde handelingen in strijd zijn met een vóór de definitieve uitspraak van de Raad van kracht geworden ruimtelijk uitvoeringsplan. In dat laatste geval blijft het eventuele recht op planschadevergoeding desalniettemin behouden.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de archeologische opgraving, omschreven in de bekrachtigde archeologienota overeenkomstig artikel 5.4.8 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 en in de bekrachtigde nota overeenkomstig artikel 5.4.16 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, met een maximumtermijn van een jaar vanaf de aanvangsdatum van de archeologische opgraving.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de bodemsaneringswerken van een bodemsaneringsproject waarvoor de OVAM overeenkomstig artikel 50, § 1, van het Bodemdecreet van 27 oktober 2006 een conformiteitsattest heeft afgeleverd, met een maximumtermijn van drie jaar vanaf de aanvangsdatum van de bodemsaneringswerken.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een bekrachtigd stakingsbevel, zoals vermeld in titel VI, niet wordt ingetrokken, hetzij niet wordt opgeheven bij een in kracht van gewijsde gegane beslissing. De schorsing eindigt van rechtswege wanneer geen opheffing van het stakingsbevel wordt gevorderd of geen intrekking wordt gedaan binnen een termijn van twee jaar vanaf de bekrachtiging van het stakingsbevel.

Beroepsmogelijkheden – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Artikel 52. De Vlaamse Regering is bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg.

De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van het college van burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg.

Artikel 53. Het beroep kan worden ingesteld door:

1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;

2° het betrokken publiek;

3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;

4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten onrechte niet om advies werd verzocht;

5° de leidend ambtenaar van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde;

6° de leidend ambtenaar van het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde.

Artikel 54. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen

die ingaat:

- 1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
- 2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
- 3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 55. Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na de datum van de betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg.

In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van:

- 1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;
- 2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69;
- 3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

Artikel 56. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij de bevoegde overheid, vermeld in artikel 52.

Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:

- 1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
- 2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
- 3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

De Vlaamse Regering bepaalt de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze wordt ingesteld.

Artikel 57. De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de door haar gemachtigde ambtenaar onderzoekt het beroep op zijn ontvankelijkheid en volledigheid.

Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan de bevoegde overheid of de door haar gemachtigde ambtenaar de beroepsindiener per beveiligde zending vragen om binnen een termijn van veertien dagen die ingaat de dag na de verzending van het vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens of documenten aan het beroep toe te voegen.

Als de beroepsindiener nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de termijn, vermeld in het tweede lid, aan het beroep toe te voegen, wordt het beroep als onvolledig beschouwd.

Beroepsmogelijkheden – regeling van het besluit van de Vlaamse Regering decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid:

- 1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
- 2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
- 3° als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:
 - a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
 - b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
- 4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken:

- 1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
- 2° de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
- 3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2°.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.

De beroepsindiener geeft, op straffe van verval, uitdrukkelijk in zijn beroepschrift aan of hij gehoord wil worden.

Als de vergunningsaanvrager gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur daarvan uitdrukkelijk op de hoogte met een beveiligde zending uiterlijk vijftien dagen nadat hij een afschrift van het beroepschrift als vermeld in artikel 56 van het decreet van 25 april 2014, heeft ontvangen, op voorwaarde dat hij niet de beroepsindiener is.

Mededeling

Deze gegevens kunnen worden opgeslagen in een of meer bestanden. Die bestanden kunnen zich bevinden bij de gemeente, waar u de aanvraag hebt ingediend, bij de provincie, en ook bij de Vlaamse administratie, bevoegd voor de omgevingsvergunning. Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en voor wetenschappelijke doeleinden. U hebt het recht om uw gegevens in deze bestanden in te kijken en zo nodig de verbetering ervan aan te vragen.