Provincie
Oost-Vlaanderen
Voor ieder van ons

1803792

directie Leefmilieu
dienst Milieu- en natuurvergunningen

vergadering van
9 AUG. 2018
aanwezig
Jan Briers,
gouverneur-voorzitter

Alexander Vercamer
~~Martine Verhoeve~~
Peter Hertog
Jozef Dauwe
Hilde Bruggeman
Eddy Couckuyt
leden

Albert De Smet,
provinciegriffier

dossiernummer:
1803792

zittingnummer:

termijn:
10 augustus 2018

Besluit van de Deputatie

kenmerk M03/44021/1290/2/M/6 - OMV 2017010546
betreft **GENT - NV CRI CATALYST COMPANY BELGIUM - INRICHTING VOOR DE PRODUCTIE VAN KATALYSATOREN**
Omgevingsvergunningsaanvraag via vereenvoudigde procedure voor ingedeelde inrichtingen of activiteiten (K1)
verslaggever Jozef Dauwe

1. Feitelijke en juridische gronden

Wetgeving

Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (hierna "Omgevingsvergunningsdecreet").

Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (hierna "Omgevingsvergunningsbesluit").

Inrichting

Voorliggend dossier betreft een inrichting voor de productie van katalysatoren op naam van de nv Cri Catalyst Company Belgium met inrichtingsnummer: 20170607-0015.

Voorliggend dossier werd ingediend op het omgevingsloket onder het dossiernummer 2017010546.

Vergunningstoestand

- Milieuvergunningen:
  - Besluit van de deputatie van 31 maart 2011 houdende het verlenen van de vergunning voor de verdere exploitatie en verandering van een inrichting voor de productie van katalysatoren, voor een termijn tot en met 30 maart 2031.
  - Besluit van de deputatie van 20 juni 2013 houdende het verlenen van de vergunning voor de verandering van een inrichting voor de productie van katalysatoren, voor een termijn tot en met 30 maart 2031.
  - Besluit van de deputatie van 5 juni 2014 houdende het verlenen van de vergunning voor de verandering van een inrichting voor de productie van katalysatoren, voor een termijn tot en met 30 maart 2031.

./...

- Besluit van de deputatie van 18 februari 2016 houdende het verlenen van de vergunning voor de verandering van een inrichting voor de productie van katalysatoren, voor een termijn tot en met 30 maart 2031.
- Besluit van de Deputatie van 10 augustus 2017 houdende het verlenen van de vergunning voor het veranderen van een inrichting voor de productie van katalysatoren, voor een termijn tot en met 30 maart 2031.

- Mededeling kleine verandering:
  - Besluit van de deputatie van 18 oktober 2012 houdende het verlenen van de vergunning voor het veranderen van een inrichting voor de productie van katalysatoren, voor een termijn tot en met 30 maart 2031.
  - Besluit van de deputatie van 8 februari 2018 houdende het verlenen van de omgevingsvergunning (IIOA + SH) voor het veranderen van een inrichting voor de productie van katalysatoren, voor een termijn tot en met 30 maart 2031.

Aanvraag

De omgevingsvergunningsaanvraag werd via vereenvoudigde procedure op 17 mei 2018 ingediend door de nv CRI Catalyst Company Belgium, Pantserschipstraat, 331 te 9000 Gent, voor een project, gelegen aan de Pantserschipstraat 331 te 9000 Gent, op de percelen, kadastraal bekend onder GENT AFD 13 /GENT, Sectie S, Nrs 320/k/2, 320/y, voor wat betreft de ingedeelde inrichtingen of activiteiten (afgekort "IIOA"):

- de uitbreiding met/van:
  - de productie van katalysatoren met 500 ton/jaar tot maximaal 27.650 ton/jaar;
  - de productie van metaaloxiden met 200 ton/jaar tot maximaal 4.400 ton/jaar;
  - diverse vast opgestelde batterijen met 35.500 VAh tot een totaal vermogen van 89.344 VAh;
  - airco's met 97,3 kW tot een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 1.071,97 kW (compressoren 132 kW, 2 x 90 kW, 160 kW en 1,5 kW; koelinstallaties en airco's 573,47 kW en een warmtepomp van 25 kW);
  - bijtende vloeistoffen en vaste stoffen (GHS05) met 143 ton tot een totale opslag van 1.425 ton;
  - schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen (GHS07) met 18 ton tot een totale opslag van 4.259 ton;
  - op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen met 166 ton tot een totale opslag van 3.466 ton;
- de vermindering met/van:
  - batterijladers met 1,45 kW tot een totaal vermogen van 76,10 kW;
  - 2 ton watervrije ammoniak tot een totale opslag van max. 1.773 ton voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen.

De omgevingsvergunningsaanvraag werd op 11 juni 2018 ontvankelijk en volledig verklaard.

./...

Adviezen

Besluit van 5 juli 2018 van het College van Burgemeester en Schepenen van Gent waarin wordt gesteld dat het College geen bezwaar heeft tegen de omgevingsvergunningsaanvraag.

GUNSTIG advies van 11 juli 2018 van het Departement Omgeving, Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en -projecten (afgekort AGOP-milieu).

GUNSTIG advies van 29 juli 2018 van het Havenbedrijf Gent.

GUNSTIG advies van 2 juli 2018 van de brandweer, Brandweerzone Centrum, mits naleving van de vermelde maatregelen.

GUNSTIG advies van 2 juli 2018 van de Vlaamse Milieumaatschappij, Afdeling Ecologisch Toezicht (afgekort VMM-AET).

STILZWIJGEND GUNSTIG advies van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid, Afdeling Preventie - Buitendienst Oost-Vlaanderen (afgekort Zorg).

Omschrijving bedrijf

Het betreft een inrichting voor de productie van katalysatoren vergund bij besluit van de deputatie van 31 maart 2011.

Omschrijving project

CRI voorziet met deze aanvraag de volgende wijzigingen aan te brengen:

- Toename in de productie PVI (Pore Volume Impregnatieplant n.a.v. verhoogde doorzetmogelijkheden. De totale productie stijgt met 500 ton naar 27.650 ton (rubriek 7.1.3°);
- Gezien in de PVI tevens metaaloxiden worden geproduceerd, zal ook de totale productiehoeveelheid metaaloxiden uit rubriek 7.11.2,e) met 200 ton op jaarbasis uitbreiden naar 4.400 ton/jaar;
- Aanpassen van de vermogens van airco's : verwijderen airco's, plaatsen nieuwe airco's. In totaal stijgt het vermogen van rubriek 16.3.1.2° met 97,3 kW naar 1.071,97 kW;
- Een aantal vaste opgestelde batterijen zullen verplaatst worden op een nieuwe locatie (rubriek 12.3.1°). Daarnaast is er een reeks nieuwe vast opgestelde batterijen voorzien. Hierdoor stijgt het vermogen van 53.844 AhV naar 89.344 AhV. Het betreft een wijziging aan een klasse 3 rubriek die na de uitbreiding in de 3e klasse blijft ingedeeld;
- Betreffende de batterijladers uit rubriek 12.3.2° is een reeks nieuwe voorzien. Hierdoor daalt het vermogen van 77,56 kW naar 76,1 kW. Het betreft een wijziging aan een klasse 3 rubriek die na de uitbreiding in de 3e klasse blijft ingedeeld;

./...

- Wijzigingen in opslag van producten:
  - T9201 is ingedeeld onder GHS 07 en wordt nu uitgebreid naar GHS 05 en 08, zodat bij een eventuele toekomstige productwissel deze opslag onder alle gevarensymbolen is vergund;
  - Er komt een nieuwe ondergrondse opslagtank (7.000 l) aan het labo voor de opslag van spoelwaters (GHS 07 en 08) die in het labo gegenereerd worden;
  - Wijzigingen in opslag van overige producten die ingedeeld zijn onder GHS 05, 07 en 08;
  - Een vorig vergunningsdossier (OMV2017009632) betrof de omschakeling van watervrije ammoniak naar waterige ammoniak. De vermindering van de 2 ton watervrije ammoniak werd wel meegenomen in rubrieken 17.1.2.2, 17.2.2, 17.3.4 en 17.3.5 doch niet in rubriek 17.3.8., waardoor met deze aanvraag de watervrije ammoniak verwijderd wordt uit rubriek 17.3.8.

2. Motivering

Planologische en stedenbouwkundige aspecten

De inrichting is volgens het gewestplan 'Gentse en Kanaalzone' gelegen in een gebied voor zeehaven- en watergebonden bedrijven.

De inrichting bevindt zich in een uitgesproken industriële omgeving met uitsluitend andere bedrijven in de directe omgeving (nv Belgian Shell, nv Varo Energy Belgium, nv PVS Chemicals, nv Taminco, Buckman Laboratories, Stora Enso, SPE, ...).

In de onmiddellijke omgeving bevinden zich geen woningen. Het dichtste woongebied bevindt zich op ca. 300 m ten zuidwesten van de inrichting.

Binnen een straal van 2 km rondom de perceelsgrenzen van het bedrijf bevinden zich geen Habitat- of Vogelrichtlijngebieden, noch VEN-gebieden. Op ca. 650 m ligt er wel een natuurreservaat (de Kiekebossen).

Milieuhygiënische aspecten

Bodem en grondwater

Er zal een nieuwe tank worden geplaatst van 7000 liter ter hoogte van het labo en wijzigingen in de opslag van stukgoederen. Dit zal echter weinig invloed hebben op bodem en grondwater. De nieuwe ondergrondse tank zal voldoen aan alle Vlarem-voorwaarden.

Lucht

Relevant voor lucht is de uitbreiding van de productie van katalysatoren met 500 ton/jaar, te vergunnen onder rubriek 7.1.3°; en de uitbreiding van de productie van metaaloxiden met 200 ton/jaar, te vergunnen onder rubriek 7.11.2.e).

De uitbreiding wordt gevraagd n.a.v. verhoogde doorzetmogelijkheden door de vervanging van de RTO.

Bijgevolg zal de gevraagde uitbreiding geen significant effect hebben op de emissietoestand van het bedrijf.

./...

Termijn

Conform artikel 68 van het Omgevingsvergunningendecreet geldt de vergunning voor onbepaalde duur tenzij conform artikel 68, tweede lid, van het Omgevingsvergunningendecreet in afwijking hiervan nog een beperkte termijn kan toegestaan worden.
Aangezien de aanvraag betrekking heeft op punt 9° van artikel 68, tweede lid, van het Omgevingsvergunningendecreet wordt de vergunning verleend voor een beperkte vergunningstermijn tot en met 30 maart 2031.

Conclusie

De aanvraag voldoet aan de bepalingen van art. 17 §2 van het Omgevingsvergunningsdecreet en van titel 3, hoofdstuk 3 van het Omgevingsvergunningsbesluit.

Het gevraagde project is milieuhygiënisch, stedenbouwkundig en planologisch verenigbaar met de onmiddellijke omgeving; bijgevolg kan de gevraagde vergunning worden verleend.

3. Besluit

Artikel 1

Aan de nv Cri Catalyst Company Belgium, Pantserschipstraat, 331 te 9000 Gent, wordt de vergunning verleend voor het project gelegen aan de Pantserschipstraat 331 te 9000 Gent op de percelen, kadastraal bekend onder GENT AFD 13/GENT, Sectie S, Nrs 320/k/2, 320/y, voor de volgende ingedeelde inrichtingen of activiteiten (IIOA):

7.1.3° (1)
de uitbreiding van de productie van katalysatoren met 500 ton/jaar tot maximaal 27.650 ton/jaar;

7.11.2°e) (1,X)
de uitbreiding van de productie van metaaloxiden met 200 ton/jaar tot maximaal 4.400 ton/jaar;

12.3.1° (3)
de uitbreiding van diverse vast opgestelde batterijen met 35.500 VAh tot een totaal vermogen van 89.344 VAh;

12.3.2° (3)
de vermindering van batterijladers met 1,45 kW tot een totaal vermogen van 76,10 kW

16.3.1.2° (2)
de uitbreiding van airco's met 97,3 kW tot een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 1.071,97 kW (compressoren 132 kW, 2 x 90 kW, 160 kW en 1,5 kW; koelinstallaties en airco's 573,47 kW en een warmtepomp van 25 kW);

17.3.4.3° (1)
de uitbreiding van bijtende vloeistoffen en vaste stoffen (GHS05) met 143 ton tot een totale opslag van 1.425 ton;

17.3.6.3° (1)
de uitbreiding van schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen (GHS07) met 18 ton tot een totale opslag van 4.259 ton;

./...

17.3.7.3° (1)
de uitbreiding van lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen met 166 ton tot een totale opslag van 3.466 ton

17.3.8.3° (1)
het verwijderen van 2 ton watervrije ammoniak tot een totale opslag van max. 1.773 ton voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen.

Met deze verandering is de globaal vergunde toestand:

3.4.3° (1)
- het lozen van max. 690 m³/u, 3.040 m³/d, 593.000 m³ bedrijfsafvalwater in een oppervlaktewater (Ringvaart – LP1)
- het lozen van bedrijfsafvalwater met een maximum debiet van 0,01 m³/uur, 0,2 m³/dag, 59 m³/jaar in de openbare riolering die uitmondt in de Ringvaart (lozingspunt G)

3.6.1. (3)
Het lozen van 3 m³/uur – 5.400 m³/jaar huishoudelijk afvalwater in de openbare riolering

6.4.1° (3)
De opslag van max. 10.000 l brandbare vloeistoffen

7.1.3° (1)
De productie van 27.650 ton/jaar katalysatoren

7.11.2°e) (1,X)
De productie van max. 4.400 ton/jaar metaaloxiden

12.1.2.2°a) (2)
Diverse noodgroepen met een totaal vermogen van 1.210 kW (1.000 kW, 100 kW, 75 kW en 35 kW)

12.2.1° (3)
Een transformator van 400 kVA en vier transformatoren van elk 1.000 kVA

12.2.2° (2)
Twee transformatoren van 1.600 kVA elk

12.3.1° (3)
Diverse vast opgestelde batterijen met een totaal vermogen van 89.344 VAh

12.3.2° (3)
Batterijladers met een totaal vermogen van 76,10 kW

15.1.1° (3)
Het stallen van 25 bedrijfsvoertuigen andere dan personenwagens (vorkliften, veegmachine, bestelwagens,...)

16.3.1.2° (2)
Compressoren en airco's met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 1.071,97 kW (compressoren: 1 x 132 kW, 2 x 90 kW, 1 x 160 kW, 1 x 1,5 kW; koelinstallaties en airco's: 573,47 kW; een warmtepomp van 25 kW)

16.3.2.1°a) (3)
Extruders en koelgroepen met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 93,7 kW (1 x 11 kW, 1 x 14,7 kW en 1 x 68 kW)

17.1.2.1.2° (2)
De opslag van max. 6.938 l diverse gevaarlijke gassen in verplaatsbare recipiënten (stikstof, helium, acetyleen, zuurstof, argon,...)

./...

17.1.2.2.2° (2)
De opslag van max. 6.300 l gevaarlijke gassen in vaste recipiënten (3.000 l stikstof, 3.300 l aardgas)

17.2.2° (1)
De opslag van max. 2.529.002 kg Seveso-ingedeelde producten als volgt:
- met naam genoemde stoffen:
  - 7 ton inhaleerbare poedervormige nikkelverbindingen
  - 6 ton aardolieproducten (gasolie)
  - 0,002 ton ontvlambare vloeibare gassen categorie 1 of 2
- categorieën gevaarlijke stoffen en mengsels
  - H1 (acuut toxisch categorie 1): 3 ton
  - H2 (acuut toxisch categorie 2 en 3): 195 ton
  - P2 (ontvlambare gassen categorie 1 of 2): 3 ton
  - P5c (ontvlambare vloeistoffen): 85 ton
  - P8 (oxiderende vloeistoffen en vaste stoffen): 180 ton
  - E1 (gevaar voor aquatisch milieu – acuut 1 of chronisch 1): 1.400 ton
  - E2 (gevaar voor aquatisch milieu – chronisch 2): 650 ton

17.3.2.1.1.1°b) (3)
De opslag van max. 6.000 kg gasolie in verschillende recipiënten (4.270 kg, 600 kg, 575 kg, 427 kg en 128 kg)

17.3.2.1.2.2.° (2)
De opslag van max. 40.000 kg overige ontvlambare vloeistoffen van gevaren-categorie 3 in verschillende recipiënten

17.3.2.3.2°a) (2)
De opslag van max. 46.000 kg overige brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen niet vermeld in rubriek 17.3.2.1. en 17.3.2.2. in verschillende recipiënten

17.3.3.3° (1)
De opslag van max. 180.000 kg oxiderende vloeistoffen en vaste stoffen (GHSO3)

17.3.4.3° (1)
De opslag van max. 1.425 ton bijtende vloeistoffen en vaste stoffen (GHSO5)

17.3.5.3° (1)
De opslag van max. 279.000 kg giftige vloeistoffen en vaste stoffen (GHSO6)

17.3.6.3° (1)
De opslag van max. 4.259 ton schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen (GHSO7)

17.3.7.3° (1)
De opslag van max. 3.466 ton op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen (GHSO8)

17.3.8.3° (1)
De opslag van max. 1.773.ton voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen (GHSO9)

17.4. (3)
De opslag van max. 4.547 l gevaarlijke stoffen en vaste stoffen in kleine verpakkingen

23.2.1°a. (3)
Diverse kunststofverwerkingstoestellen met een vermogen van 82 kW

./...

24.4. (3)
Een labo

29.5.2.1°a) (3)
Diverse metaalbewerkingstoestellen met een vermogen van 58,32 kW

29.5.7.2)a.)1) (3)
Een bad van 200 l voor het ontvetten van metalen

31.1.1°a) (3)
Motoren met inwendige verbranding met een vermogen van 1.210 kW

33.3.1)a) (3)
Inrichting voor het behandelen van papier en karton: een wikkelaar met een vermogen van 5 kW

39.2.1° (3)
Een warmtewisselaar met een waterinhoud van 520 l

39.3. (3)
Lage druk stoomketels met een totale waterinhoud van 1.478 l als volgt: 1 x 709 l, 1 x 400 l, 1 x 369 l

39.4.1° (3)
Een warmtewisselaar met een waterinhoud van de secundaire ruimte van 3.880 l

43.1.3° (1)
Stoken in installaties met een totaal thermisch ingangsvermogen van 11.276 kW als volgt:

- dieselventilator van 99 kW
- verbrandingskamer droger (aardgas) van 2.840 kW
- brander calciner (aardgas) van 2840 kW en van 640 kW
- tijdelijke stoomketel van 1.011 kW
- stoomketel Clayton van 2.495 kW
- stoomketel Fulton van 200 kW
- gasgestookte warmteboiler van 300 kW
- gasgestookte ruimteverwarming van 160 kW
- brander bij de nieuwe DeNOx-installatie van 660 kW
- een verwarmingsinstallatie in GHEO van 31 kW

53.2.2°a) (3)
Een bronbemaling met een debiet van max. 5 m³/u nodig voor de plaatsing van de IBA

Artikel 2

De vergunning voor de IIOA, vermeld onder artikel 1, §.1 wordt verleend voor een termijn tot en met 30 maart 2031.

Artikel 3

Deze omgevingsvergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende milieuvoorwaarden:

§1. Algemene milieuvoorwaarden

1. Algemeen: hoofdstukken 4.1, 4.7 en 4.9

./...

2. geluid: hoofdstuk 4.5 met bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6.
3. Lucht: hoofdstukken 4.4 en 4.10 met bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6., 4.4.7.1. en 4.4.7.2.
4. Licht: hoofdstuk 4.6.
5. Oppervlaktewater: hoofdstuk 4.2 met bijlagen 4.2.5.1, 4.2.5.2 en 4.2.5.4.

§2. Sectorale milieuvoorwaarden

6. Afdeling 5.7.1. – Chemicaliën – Algemene bepalingen
7. Hoofdstuk 5.12. – Elektriciteit
8. Afdeling 5.16.1 met bijlage 5.16.5. - Gassen - gemeenschappelijke bepalingen
9. Afdeling 5.16.2 - Gassen - Productie of omzetting van gassen
10. Afdeling 5.16.3. - Gassen - Installaties voor het fysisch behandelen van gassen
11. Afdeling 5.17.1 - Opslag van gevaarlijke producten – gemeenschappelijke bepalingen
12. Subafdeling 5.17.4.1 en bijlage 5.17.1 en 5.17.7 - Opslag van gevaarlijke producten – Gevaarlijke vaste stoffen en vloeistoffen – algemene bepalingen
13. Subafdeling 5.17.4.2. en bijlagen 5.17.2., 5.17.3., 5.17.4., 5.17.5., 5.17.6 en 5.17.7. - Gevaarlijke vaste stoffen en vloeistoffen – opslag van gevaarlijke vloeistoffen in ondergrondse houders
14. Subafdeling 5.17.4.3. en bijlagen 5.17.2., 5.17.3 en 5.17.4 - Gevaarlijke vaste stoffen en vloeistoffen – opslag van gevaarlijke vloeistoffen in bovengrondse houders

§3. Geactualiseerde bijzondere milieuvoorwaarden die van toepassing blijven (cfr. art. 48, §.2, 3° van het Omgevingsvergunningsbesluit)

1. Gebruik van een KWS-afscheider

a) De KWS-afscheider dient regelmatig gereinigd te worden. De afvalstoffen die hierbij vrijkomen dienen opgehaald door een daartoe erkende ophaler.

b) De KWS-afscheider dient voldoende gedimensioneerd en voorzien van een automatische afsluiter.

2. Opslag en verwerking van afvalstoffen

a) De constructie van de ruimten waar afvalstoffen tijdelijk zijn opgestapeld is zodanig dat accidenteel uit bepaalde recipiënten ontsnappende vloeistoffen, morsvloeistoffen en uitlogingen op een bevloering terechtkomen, die voorzien is van opvanggoten en vervolgens naar één of meerdere opvangputten kunnen geleid worden.

b) Het is verboden afvalstoffen in brand te steken of te verwijderen door lozing.

c) Het is verboden zich van afvalstoffen te ontdoen anders dan door afvoer naar erkende resp. vergunde ophalers en verwerkers van afvalstoffen.

3. Lucht

In afwijking van art. 4.4.3.1.§ter van Vlarem II mag men voor de eenheden PVI en GHEO rekenen met het werkelijk gemeten zuurstofgehalte. - In

./...

afwijking van de sectorale emissiegrensvoorwaarden voor de keramische industrie mag men voor de eenheid SEP rekenen met het werkelijk gemeten O2- gehalte.

Voor extrusie en SEP gelden volgende bijzondere emissiegrenswaarden: - SOx: 500 mg/Nm³ - stof: 50 mg/Nm³ - CO: 800 mg/Nm³ - TOC: 150 mgC/Nm³

Voor SEP gelden deze waarden bij het werkelijk O2-gehalte, voor extrusie bij een referentievolumegehalte aan O2 in het afgewerkte gas van 18% O2.

Voor PVI en GHEO geldt volgende bijzondere emissiegrenswaarde: - TOC: 50 mg/Nm³

Alle ammoniakale runs zullen over de regeneratieve thermische oxidatie-unit (RTO) gaan. De conversie van de RTO bedraagt minimaal 90% op jaarbasis.

De emissie van ammoniak wordt zodanig beperkt en geschiedt op voldoende hoogte, dat op om het even welke meetplaats gelegen in de omgeving van het bedrijf aan volgende emissievoorwaarden voor ammoniak voldaan wordt:

• het jaargemiddelde mag niet meer bedragen dan 0,5 mg/m³

• het 95-percentiel der 24-uursgemiddelden mag niet meer bedragen dan 1 mg/m³

• het 95-percentiel der halfuursgemiddelden mag niet meer bedragen dan 2 mg/m³

4. Stationair draaien van motoren

Om geluidshinder en luchtverontreiniging te voorkomen, moeten de motoren van de bedrijfsvoertuigen tijdens wachtperioden en laad- en losoperaties stilgelegd worden, tenzij het noodzakelijk is voor de aandrijving van pompen, kranen, hefbruggen, e.d..

5. Lozen van het bedrijfsafvalwater

a) In afwijking en/of ter aanvulling van de algemene en sectorale milieu-voorwaarden mogen de volgende emissiegrenswaarden niet worden overschreden:

- Mn: 0,3 mg/l
- Ag: 4 µg/l
- Ni: 0,06 mg/l
- Ti: 0,5 mg/l
- Co: 6 µg/l
- Pd: 0,01 mg/l
- Pt: 0,004 mg/l
- V: 0,015 mg/l
- Zn: 0,3 mg/l
- CZV: 125 mg/l
- P totaal: 2 mg/l
- N totaal: 15 mg/l
- Nitriet-N: 1 mg/l
- Cl-: 400 mg/l

./...

- Anionische detergenten: 1 mg/l
- Kationische + nonionische detergenten: 2 mg/l

b) De concentraties in het effluent van de niet-nominatief in de vergunning genoemde parameters welke bedoeld zijn in bijlage 2C van titel II van het VLAREM, worden beperkt tot concentraties opgenomen in de indelings-criteria, vermeld in de kolom "indelingscriterium GS (gevaarlijke stoffen)" van art. 3 van bijlage 2.3.1 van titel II van het VLAREM of bij ontstentenis daarvan tot maximaal 10 maal de rapportagegrens.

c) Controle-inrichting: al het bedrijfsafvalwater dient afgevoerd naar een controle-inrichting die alle waarborgen biedt om de kwaliteit en kwantiteit van het werkelijk geloosde afvalwater te controleren en inzonderheid toelaat gemakkelijk monsters van het geloosde water te nemen; voormelde controle-inrichting dient te beantwoorden aan de in Afdeling 4.2.5 van Vlarem II gegeven omschrijving en gestelde eisen; langs voormelde controle-inrichting mag geen normaal huisafvalwater noch koelwater, noch regenwater afgevoerd worden.

d) Uit te voeren metingen: in functie van het toegelaten maximumdebiet dienen de metingen uitgevoerd zoals voorgeschreven in Afdeling 4.2.5. van Vlarem II. De meetresultaten dienen ter inzage gehouden van de toezicht-houdende ambtenaar.

e) Binnen de 12 maanden na de realisatie van de afkoppeling en ten laatste voor 1 september 2017 dient door een erkend labo een analyserapport te worden opgemaakt van het bedrijfsafvalwater voor de heffingsparameters, inclusief zware metalen, de parameters opgenomen in de bijzondere voorwaarden en op Bi, Cs, Re en W.

Dit rapport dient overgemaakt aan de vergunningverlenende overheid, aan AGOP, Directie Omgevingsprojecten, Milieu Oost-Vlaanderen, afdeling handhaving Milieu-inspectie, VMM en aan het College van Burgemeester en Schepenen.

f) Ecotoxtesten

Concreet wordt een limiettest (enkel meting op onverdunde afvalwater) met volgende vier organismen :

Acute bioluminescentietest met de bacterie Vibrio fischeri ISO 11348-3: 1996E

Algengroei-inhibitietest met het groenwier Raphidocelis subcapitata OECD 201

Acute immobiliteitstest met de watervlo Daphnia magna OECD 202

Acute mortaliteitstest met de regenboogforel Oncorhynchus mykiss OECD 203

De testen dienen te gebeuren door een erkend labo binnen de drie maanden na de realisatie van de afkoppeling en ten laatste voor 1 december 2016.

De resultaten dienen te worden overgemaakt aan de vergunningverlenende overheid, aan AGOP, Directie Omgevingsprojecten, Milieu Oost-

Vlaanderen, afdeling handhaving Milieu-inspectie, VMM en aan het College van Burgemeester en Schepenen.

Bij een significante acute toxiciteit (≥ 50% effect in onverdund afvalwater), dient het bedrijf na te gaan of er mogelijkheden zijn ter reductie van de toxiciteit (aan de bron, op deelstroomniveau of end-of-pipe) en dient zij een toxiciteitsreductievoorstel over te maken aan de VMM/ afdeling handhaving Milieu-inspectie.

6. Brandveiligheid

Het bepalen en het aanbrengen van de noodzakelijke brandpreventie- en brandbestrijdingsmiddelen gebeurt in overleg met en volgens de richtlijnen van de plaatselijke brandweer.

7. Organisatorische maatregelen

a) De gegevens en de aanbevelingen uit het aanvraagdossier; in het bijzonder de veiligheidsnota (VN/16/29-OVR/12/20) worden strikt opgevolgd, o.m. voor wat betreft de plaatsing, de bouw, de proces-beheersing en -beveiliging, het organisatorisch beheer en de interventie-maatregelen.

b) De schriftelijke onderrichtingen voor de operaties van de eenheden zijn vastgelegd in standaard operatie procedures van het bedrijf. Ze vermelden de start en stop procedures, de procedures tijdens de normale werking en de procedures in verband met noodsituaties. Instructies in verband met werken uitgevoerd door eigen personeel of door derden zijn weergegeven in de bedrijfsprocedures die ter inzage liggen op het bedrijf.

c) Er dient een register aangelegd waarin per opslagtank of -plaats van gevaarlijke producten de naam en de hoeveelheid van de er in opgeslagen producten opgetekend worden. Dit register dient door een lid van de bedrijfsdirectie of een aangestelde nagezien en getekend. Het dient te berusten bij de bedrijfsbrandweer en ligt ter inzage van de plaatselijke brandweer en al de met het toezicht belaste ambtenaren.

8. Veiligheidsvoorschriften

a) In overleg met en volgens de richtlijnen van de plaatselijke brandweer dient een intern noodplan opgemaakt. Bij het opmaken van dit plan wordt rekening gehouden met de gegevens en aanbevelingen uit het veiligheids-rapport. Dit noodplan wordt geregeld bijgewerkt en dient te berusten bij de bedrijfsbrandweer en ligt ter inzage van de plaatselijke brandweer en van al de met het toezicht belaste ambtenaren.

b) Onverminderd andere wettelijke of reglementaire bepalingen terzake treft de exploitant de vereiste maatregelen om de buurt in voldoende mate te beschermen en de risico's en de gevolgen te beperken van brand en ontploffing die eigen zijn aan de aanwezigheid of de exploitatie van zijn installatie(s) en opslagplaats(en). Dit houdt onder meer in dat de nodige brandbestrijdingsmiddelen zijn voorzien. Het bepalen en het aanbrengen van de brandbestrijdingsmiddelen alsook alle andere voorzieningen in het kader van de brandveiligheid, gebeurt onafhankelijk van deze vergunningen in overleg met de plaatselijke brandweer.

./...

c) De exploitant is verplicht alles in het werk te stellen om zware ongevallen te voorkomen en de gevolgen daarvan voor mens en milieu te beperken. De exploitant is te allen tijde in staat aan de bevoegde instanties aan te tonen dat hij zorg heeft gedragen voor het opsporen van mogelijke bestaande risico's voor zware ongevallen, voor het nemen van passende veiligheidsmaatregelen en voor de veiligheids-voorlichting, -training en -uitrusting ter plaatse.

d) Zodra er zich een zwaar ongeval, d.i. een zware emissie, brand of explosie in verband met een ongewoon voorval bij een industriële activiteit, die ernstig, onmiddellijk of later optredend gevaar oplevert voor de mens en/of het leefmilieu, voordoet, dient onverwijld de Burgemeester, de Gouverneur en de met het toezicht bevoegde ambtenaren hiervan op de hoogte gesteld.

e) Het bedienings- en onderhoudspersoneel dient terdege te worden opgeleid m.b.t. de chemische stoffen, de processen, de brandbestrijding en de bij ongeval te nemen maatregelen. De trainingen terzake dienen regelmatig te worden herhaald.

f) Alle veiligheidsvoorzieningen dienen volgens een opgesteld programma op hun goede werking gecontroleerd.

g) De volledige installatie wordt continu bewaakt en zowel overdag als 's nachts zal er steeds bevoegd personeel aanwezig zijn om toezicht te houden.

h) Het volledige bedrijfsterrein dient te worden omheind zodanig dat de toegang voor onbevoegden te allen tijde wordt verhinderd.

i) De nodige maatregelen worden getroffen om te beletten dat het uitvallen van het elektriciteitsnet een bijkomend risico voor de buurt zou teweeg-brengen.

9. Periodiek nazicht installaties

a) Onverminderd de reglementaire bepalingen terzake en de eisen gesteld in de milieuvoorwaarden wordt door de exploitant een programma opgesteld voor wat betreft het periodiek nazicht en het periodiek onderhoud van de procesinstallatie. De data van de vaststellingen en van de onder-houdswerkzaamheden aan de procesgebonden veiligheidsinstallaties worden in een register ingeschreven met de naam en de handtekening van de personen die de verrichtingen hebben uitgevoerd. Kwestig register ligt ter inzage van al de met het toezicht bevoegde ambtenaren.

b) Onafhankelijk van de eigen onderzoeken door de exploitant of zijn aangestelde en onverminderd de reglementaire bepalingen terzake dienen volgende keuringen te gebeuren:

1. De volledige elektrische installatie van de ingedeelde inrichtingen in de atex-zone dient jaarlijks te worden gecontroleerd door een organisme erkend voor de keuring van elektrische installaties. De volledige elektrische installatie van de ingedeelde inrichtingen in de niet-atex-zone dient vijfjaarlijks te worden gecontroleerd conform het AREI. De elektrische installaties van de niet-ingedeelde inrichting moeten wat betreft de keuringen voldoen aan het AREI.

./...

2. Alle veiligheidsinstallaties (blusmiddelen, detectiesystemen, ..) worden periodiek gekeurd door een organisme erkend in de betreffende materie. Dit organisme bepaalt ondubbelzinnig of de installatie veilig kan werken en wanneer een nieuw onderzoek nodig is. De keuring door een organisme erkend in de betreffende materie kan eventueel worden vervangen door een keuring door eigen personeel of niet-erkende derden voor zover:

- er hieromtrent geen wettelijk beletsel bestaat (federale & gewestelijk wetgeving/reglementering).

- er een voorstel hieromtrent, na overleg met de plaatselijke brandweer, goedgekeurd wordt door de toezichthoudende overheden (Dep. Omgeving afdeling handhaving Milieu-inspectie, Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid). Dit voorstel omvat minimaal de oplijsting van de te keuren veiligheidsinstallaties, de frequentie van de keuring, de naam van de keurder en de motivatie (o.m. zgn. bekwaamheden en ervaring terzake)"

10. Meldingsplicht aan de overheid

a) De exploitant is verplicht, zodra er zich een zwaar ongeval, d.i. een zware emissie, brand of explosie in verband met een ongewoon voorval bij een industriële activiteit, die ernstig, onmiddellijk of later optredend gevaar oplevert voor de mens en/of het leefmilieu, voordoet, de bevoegde toezichthoudende ambtenaren en de gouverneur en de burgemeester:

1. onmiddellijk op de hoogte te brengen;

2. zodra de betreffende gegevens bekend zijn, het volgende mee te delen:

- de omstandigheden waaronder het ongeval zich heeft voorgedaan;

- alle beschikbare gegevens aan de hand waarvan de gevolgen van het ongeval voor de mens en het leefmilieu kunnen worden beoordeeld;

- de getroffen noodmaatregelen;

3. in kennis te stellen van de maatregelen die worden overwogen om :

- de gevolgen van het ongeval op middellange en lange termijn te ondervangen;

- te voorkomen dat dit ongeval zich nogmaals voordoet.

b) In de inrichting worden een of meerdere personen gelast met het in ontvangst nemen van klachten van bewoners van de omgeving aangaande hinder veroorzaakt door de inrichting. De gegrondheid van de klachten wordt onmiddellijk onderzocht.

c) In de inrichting wordt een register bijgehouden waarin datum en uur van de klachten worden ingeschreven samen met de vaststellingen die werden gedaan aangaande de aard en de omvang van de hinder en zijn oorzaken.

d) De exploitant neemt onmiddellijk de vereiste maatregelen om de vast-gestelde hinder weg te nemen of te beperken.

e) Onder toezichthoudende ambtenaren verstaat men de ambtenaren van Departement Omgeving – afdeling handhaving Milieu-Inspectie, bevoegd

./...

inzake de toepassing van de wetten en uitvoeringsbesluiten tot bescherming van het leefmilieu.

11. Exploitatie-uren

15. In tegenstelling tot de mogelijke beperking van de exploitatie-uren in de sectorale voorwaarden, mag de inrichting geëxploiteerd worden 24 uur op 24 uur, 7 dagen op 7.

Artikel 4

De beslissing wordt bekendgemaakt conform Titel 3, Hoofdstuk 9, Afdeling 3 van het Omgevingsvergunningsbesluit.

Artikel 5

Deze omgevingsvergunning is uitvoerbaar conform de bepalingen van artikel 49 van het Omgevingsvergunningsdecreet.

Artikel 6

Tegen deze beslissing kan, overeenkomstig de modaliteiten en de termijnen beschreven in artikel 52 en volgende van het Decreet Omgevingsvergunning en artikel 86 en volgende van het Besluit Omgevingsvergunning en mits betaling van de voorgeschreven dossiertaks (100 euro op de rekening van het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031) met als referentie "beroep omgevingsvergunning (*eventueel OMV_ nummer)*", beroep worden ingediend bij de Vlaamse Regering, vertegenwoordigd door de Vlaamse Minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, Koning Albert II-laan 20, bus 8, 1000 Brussel of via www.omgevingsloket.be.
Een uittreksel uit de toepasselijke wetgeving met de verwijzing naar de na te leven modaliteiten en termijnen is in bijlage aan dit besluit gehecht.

DEPUTATIE
genotuleerd
- 9 AUG. 2018

Artikel 7

Uw persoonsgegevens worden verzameld met het oog op de uitwerking van de databank. Deze gegevens worden opgeslagen in één of meer bestanden. Uw gegevens kunnen zich bevinden in provinciale, gemeentelijke en gewestelijke databanken. Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en voor beleidsonderbouwende doeleinden.
Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer hebt U het recht kennis te nemen van uw gegevens of ze te laten verbeteren. Hiervoor richt U een brief, met kopie van uw identiteitskaart naar het Provinciebestuur.

Gent,

MINUUT
AFD
DIR.
GRIF

3891995520

namens de Deputatie:

De provinciegriffier, De gouverneur-voorzitter,

./...

3891995520

./...

Bijlage

Uittreksel uit het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014

HOOFDSTUK 1 Inleidende bepalingen

Afdeling 1 Toepassingsgebied en definities

Artikel 2.

In dit decreet wordt verstaan onder:
1° betrokken publiek: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon alsook elke vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid die gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende is bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden waarbij niet-gouvernementele organisaties die zich voor milieubescherming inzetten, geacht worden belanghebbende te zijn;
2° beveiligde zending: een van de hiernavolgende betekeningswijzen:
a) een aangetekend schrijven;
b) een afgifte tegen ontvangstbewijs;
c) elke andere door de Vlaamse Regering toegelaten betekeningswijze waarbij de datum van kennisgeving met zekerheid kan worden vastgesteld;

(...)

HOOFDSTUK 3 De vergunningsprocedure in laatste administratieve aanleg

Afdeling 1 Algemene bepalingen

Artikel 52.

De Vlaamse Regering of de gewestelijke omgevingsambtenaar zijn bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg.

De Vlaamse Regering bepaalt in welke gevallen de gewestelijke omgevingsambtenaar over het beroep kan beslissen.

De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van het college van burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg.

Artikel 53.

Het beroep kan worden ingesteld door:
1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;
2° het betrokken publiek;
3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem

./...

ten onrechte niet om advies werd verzocht;
4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten onrechte niet om advies werd verzocht;
5° ...;
6° de leidend ambtenaar van het Departement Omgeving of, bij zijn afwezigheid, zijn gemachtigde.

Als de aanvraag in eerste administratieve aanleg overeenkomstig de gewone vergunningsprocedure behandeld is, kan het betrokken publiek alleen een beroep instellen als hij tijdens het openbaar onderzoek een gemotiveerd standpunt, opmerking of bezwaar heeft ingediend, tenzij aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:
1° het beroep is ingegeven door een wijziging aan de vergunningsaanvraag, aangebracht na het openbaar onderzoek;
2° het beroep is ingegeven door:
a) een bijzondere milieuvoorwaarde, opgelegd in de bestreden vergunning, wat betreft de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit;
b) een andere voorwaarde, opgelegd in de bestreden vergunning, die geen betrekking heeft op de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit;
3° het betrokken publiek toont aan dat hij door specifieke omstandigheden in de onmogelijkheid was om een standpunt, opmerking of bezwaar in te dienen tijdens het openbaar onderzoek.

Artikel 54.

Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:
1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 55.

Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na de datum van de betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg.

In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van:
1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;
2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69;
3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

Afdeling 2 Beroepsprocedure

Onderafdeling 1 Ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek

./...

Artikel 56.

Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij de bevoegde overheid, vermeld in artikel 52.

Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:
1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

De Vlaamse Regering bepaalt, eventueel met inbegrip van een onontvankelijkheidssanctie, nadere regels met betrekking tot de opbouw en de inhoud van het beroepsschrift en de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze wordt ingesteld.

Artikel 57.

De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de door haar gemachtigde ambtenaar onderzoekt het beroep op zijn ontvankelijkheid en volledigheid.

Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan de bevoegde overheid of de door haar gemachtigde ambtenaar de beroepsindiener per beveiligde zending vragen om binnen een termijn van veertien dagen die ingaat de dag na de verzending van het vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens of documenten aan het beroep toe te voegen.

Als de beroepsindiener nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de termijn, vermeld in het tweede lid, aan het beroep toe te voegen, wordt het beroep als onvolledig beschouwd.

Artikel 58.

Het resultaat van het onderzoek, vermeld in artikel 57, wordt aan de beroepsindiener binnen een termijn van dertig dagen die ingaat de dag na de datum van de verzending van het beroepschrift per beveiligde zending meegedeeld.

De onvolledigheid of onontvankelijkheid heeft van rechtswege de stopzetting van de beroepsprocedure tot gevolg. De beslissing wordt ter kennis gebracht van:
1° de beroepsindiener;
2° de vergunningsaanvrager;
3° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
4° het college van burgemeester en schepenen.

3891995520

./...

Uittreksel uit het besluit van de Vlaamse Regering van tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Afdeling 2 De vereenvoudigde vergunningsprocedure in laatste administratieve aanleg

Onderafdeling 1 Ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek

Artikel 86.

Een beroep tegen een uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissing wordt conform artikel 56 van het decreet van 25 april 2014 ingediend.

Artikel 87.

§ 1. Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid :
1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
3° minstens een van de volgende elementen als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:
a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van de vergunningsvoorwaarden;
4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken :
1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
2° de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2°.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.

§ 2. De beroepsindiener geeft, op straffe van verval, uitdrukkelijk in zijn beroepschrift aan of hij gehoord wil worden.

Als de vergunningsaanvrager gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur daarvan uitdrukkelijk op de hoogte met een beveiligde zending uiterlijk veertien dagen nadat hij een afschrift van het beroepschrift, vermeld in artikel 56 van het decreet van 25 april 2014, heeft ontvangen, op voorwaarde dat hij niet de beroepsindiener is.

./...

Artikel 88.

De overheid die de bestreden beslissing in eerste administratieve aanleg heeft genomen, stelt het vergunningsdossier ter beschikking van de overheid die in laatste administratieve aanleg bevoegd is voor het beroep tegen de bestreden beslissing, onmiddellijk na de ontvangst van het afschrift van het beroepschrift, conform artikel 56, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.