

Besluit van de deputatie van de Provincieraad, houdende vergunning aan N.V. VOEDERS PAUWELS/BROUCKE WILLY voor het veranderen van een inrichting gelegen te VEURNE.

De deputatie van de Provincieraad,

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals gewijzigd bij de decreten van 7 februari 1990, van 12 december 1990, van 21 december 1990, van 22 december 1993, van 21 december 1994, van 8 juli 1996, van 21 oktober 1997, van 11 mei 1999, van 18 mei 1999, van 9 maart 2001, van 21 december 2001, van 18 december 2002, van 16 januari 2004, van 6 februari 2004, van 26 maart 2004, van 22 april 2005, van 19 mei 2006, van 22 december 2006, van 9 november 2007, van 7 december 2007, 21 december 2007, van 12 december 2008 en van 27 maart 2009;

Gelet op het besluit d.d. 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning; gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Executieve van 27 februari 1992, bij besluit van 28 oktober 1992, bij besluit van 27 april 1994, bij besluit van 1 juni 1995, bij besluit van 26 juni 1996, bij besluit van 22 oktober 1996, bij besluit van 12 januari 1999, bij besluit van 15 juni 1999, bij besluit van 29 september 2000, bij besluiten van 20 april 2001, besluit van 13 juli 2001, bij besluit van 7 september 2001, bij besluit van 5 oktober 2001 en bij besluit van 31 mei 2002, het besluit van 19 september 2003, het besluit van 28 november 2003, het besluit van 12 december 2003, het besluit van 9 januari 2004, het besluit van 6 februari 2004 het besluit van 5 december 2003, het besluit van 14 mei 2004, het besluit van 14 juli 2004, bij besluit van 23 april 2004, bij besluit van 4 februari 2005, bij besluit van 29 april 2005, bij besluit van 3 juni 2005, bij besluit van 15 september 2006, bij besluit van 22 september 2006, bij besluit van 8 december 2006, bij besluit van 9 februari 2007, bij besluit van 7 december 2007, bij besluit van 11 januari 2008, bij besluit van 14 december 2007, bij besluit van 7 maart 2008, bij besluit van 9 mei 2008, bij besluit 6 juni 2008, bij besluit 19 september 2008, bij besluit 12 december 2008 en bij besluit 30 april 2009, 13 februari 2009 en van 24 april 2009 en het decreet van 18 mei 1999;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (VLAREM II, Belgisch Staatsblad d.d. 31 juli 1995), gewijzigd bij besluit van 6 september 1995, bij besluit van 26 juni 1996, bij besluit van 3 juni 1997, bij besluiten van 17 december 1997, bij besluit van 24 maart 1998, bij besluit van 6 oktober 1998, bij besluit van 19 januari 1999, bij besluit van 15 juni 1999, bij besluit van 3 maart 2000, bij besluit van 17 maart 2000, bij besluit 17 juli 2000, bij besluit 13 oktober 2000, bij besluit 19 januari 2001, bij besluiten van 20 april 2001, bij besluit van 13 juli 2001, bij besluit van 18 januari 2002, bij besluit van 25 januari 2002, bij besluit van 31 mei 2002, bij besluiten van 14 maart 2003, bij besluit van 21 maart 2003, het besluit van 19 september 2003, het besluit van 28 november 2003, het besluit van 5 december 2003, het besluit van 12 december 2003, het besluit van 9 januari 2004, het besluit van 6 februari 2004, het besluit van 2 april 2004, het besluit van 26 maart 2004, het besluit van 23 april 2004, bij besluit van 14 mei 2004, bij besluit van 4 februari 2005, bij besluit van 7 januari 2005, bij besluit van 22 juli 2005, bij besluit van 27 januari 2006, bij besluit van 15 september 2006, bij de besluiten van 8 december 2006, bij besluit van 8 december 2006, bij besluit van 22 december 2006, bij besluit van 9 februari 2007, bij besluit van 7 december 2007, bij besluit van 14 december 2007, bij besluit van 21 maart 2008, bij besluit van 7 maart 2008, bij besluit van 9 mei 2008, bij besluit 6 juni 2008, bij besluit van 19 september 2008, bij besluit van 16 januari 2009, bij besluit van 13 februari 2009 en bij besluit van 20 februari 2009 en bij besluit 24 april 2009 en bij besluit van 30 april 2009;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid op artikel 8, en het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets;

Gelet op de volgende vergunning(en) en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van de hierna vermelde inrichting werden getroffen, en op de datum van de indiening van de hierna vermelde milieuvergunningsaanvraag van toepassing waren;

Gelet op het besluit d.d. 02/02/2000 van het CBS waarbij de vergunning verleend wordt voor grondwaterwinning 50 m³/d en 17.000 m³/j voor een termijn tot 12/05/2009;
Gelet op het besluit d.d. 07/07/2005 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren en veranderen tot 4219 mestvarkens, 3900 m³ mest, mestverwerkingsinstallatie 10.000 ton/jaar, 15.000 l mazout + 1 verdeelslang, 500 l olie, 2000 kg zwavelzuur, luchtcompressor 5,5 kW, transfo 260 kVA, stalplaats 9 landbouwvoertuigen, metaalbewerkingstoestellen 50 kW, 25 ton boterzuur, 25 ton melkzuur, lozing HA 162 m³/j, stroomgenerator 150 kW, inrichting voor bewerken van granen en zaden 67 kW, grondwaterwinning 50 m³/d en 17.000 m³/j, de uitbreiding (herrubricering) met 7150 kg zwavelzuur, 4800 kg boterzuur, 4950 propionzuur, 6000 kg mierzuur, 9500 kg fosforzuur, 5000 kg azijnzuur, 6000 kg melkzuur, 4500 kg ammoniakwater voor een termijn van 20 jaar en waarbij de vergunning zonder voorwerp wordt verklaard voor de functiewijziging van stal voor 10.000 kippen naar drogen van groenten (25 kW) met biologische wasser en mazoutbrander (850 kW) en voor 2 sterilisatieketels (totaal 11 kW);

Gelet op het MB 19/12/2005 waarbij het besluit d.d. 07/07/2005 van de deputatie wordt bevestigd;

Gelet op de melding gedeeltelijke overname d.d. 08/03/2007 door NV Voeders Pauwels/Broucke Willy t. o.v. Broucke Willy van 4219 mestvarkens;

Gelet op het besluit d.d. 27/11/2008 van de deputatie waarbij de bijzondere voorwaarde "de stallen waarin de varkens gehuisvest worden, dienen ammoniakemissiearm te zijn" behouden blijft;

Gelet op de milieuvergunningsaanvraag op 27/02/2009, ingediend door N.V. VOEDERS PAUWELS/BROUCKE WILLY, gevestigd te Bakvoordestraat 28 8820 Torhout, strekkende tot het bekomen van een milieuvergunning om een inrichting gelegen te Knollestraat 29 te Veurne,

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
VEURNE 5 AFD (EGGEWAARTSKAPELLE)	B	0217/C
VEURNE 5 AFD (EGGEWAARTSKAPELLE)	B	0217/K
VEURNE 5 AFD (EGGEWAARTSKAPELLE)	B	0217/L

met als voorwerp : een mestverwerkingsinstallatie te veranderen door het

- uitbreiden met lozing BA 450 m³/j, wasplaats 9 voertuigen/dag, 7055 m³ mest, mestverwerkingsinstallatie 15.000 ton/jaar,
- verminderen met transformator 260 kVA, stalplaats 9 voertuigen, luchtcompressor 5,5 kW, 37.090 kg zwavelzuur, 5000 l azijnzuur, 10.000 l mazout + 1 verdeelslang, 500 l olie, installatie bewerken groenten en productie veevoederadditieven 67 kW tot een mestverwerkingsinstallatie 25.000 ton/jaar, 11.100 m³ mest, lozing 450 m³/jaar bedrijfsafvalwater, wasplaats max. 9 voertuigen/dag, 12.8910 kg zwavelzuur, 5000 l mazout, een stroomgenerator 150 kW, 50 kW metaalbewerkingsmachines

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
3.1.1	Afvalwater en koelwater: het lozen van niet in rubrieken 3.4 of 3.6 begrepen bedrijfsafvalwater, met een debiet: tot en met 2 m ³ /u (Totale eenheden: 0,2 kubieke meter per uur)	3		0	N		N	
3.2	Afvalwater en koelwater: het lozen van niet in de rubrieken 3.3 en 3.6 begrepen huishoudelijk afvalwater: (Totale eenheden: -162 kubieke meter per jaar)	3		0	N		N	
12.2.1	Electriciteit: Transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van (De transformatoren, vallend onder de toepassing van rubriek 15.5 en rubriek 19.8, zijn niet ingedeeld in onderhavige rubriek 12.2.) 100 kVA tot en met 1.000 kVA (Totale eenheden: -260 kilo Volt-Ampere)	3		0	N		N	
15.1.1	Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: Al dan niet overdekte ruimte, andere dan in rubriek 15.5 en rubriek 19.8, waarin gestald worden: 3 tot en met 25 autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens (Totale eenheden: -9 Stuks (aantal))	3		0	N		N	

15.4.2.a	Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: Niet-huishoudelijke inrichtingen, volledig of gedeeltelijk gelegen in gebied ander dan sub 1°, waarin minder dan 10 voertuigen en hun aanhangwagens per dag worden gewassen (Totale eenheden: 9 Stuks (aantal))	3		0	N		N	
16.3.1.1	Gassen: Koelinstallaties voor het bewaren van producten, luchtcompressoren en airconditioning-installaties, met totale geïnstalleerde drijfkracht van: 5 kW t.e.m. 200 kW (Uitz.: installaties van rubriek 15.5 en 19.8 zijn niet ingedeeld in rubriek 16.3) (Totale eenheden: -5,5 kilo watt)	3		0	N		N	
17.3.3.2	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor schadelijke en irriterende stoffen, met totaal inhoudsvermogen van: a) meer dan 10.000 kg t.e.m. 50.000 kg, in industriegebied b) meer dan 1.000 kg t.e.m. 50.000 kg, volledig of gedeeltelijk in ander gebied (Totale eenheden: -37090 kilogram)	2		0	N		N	
17.3.5.1	Gevaarlijke stoffen: niet onder 17.2 en 17.4 vallende inricht. of opslagplaatsen: opslagplaatsen voor ontvlambare vloeistoffen, met uitzondering van deze bedoeld in rubriek 48, met een totaal inhoudsvermogen van: 100 l tem 5.000 l (Totale eenheden: - 5000 liter)	3		0	N		N	

17.3.6.1.b	Gevaarl. stoffen: opslagplaatsen vr vloeistoffen met ontvlammingspunt > 55°C en < 100°C, (uitz. deze onder rubriek 48), met tot. inhoudsverm.: 100 l tem 20.000 l voor andere dan sub a) bedoelde inrichtingen (Totale eenheden: 5000 liter)	3		0	N		N	
17.3.6.2	Gevaarl. stoffen: opslagplaatsen vr vloeistoffen met ontvlammingspunt > 55°C en < 100°C, (uitz. deze onder rubriek 48), met tot. inhoudsverm.: meer dan 20.000 l tot en met 500.000 l (Totale eenheden: - 35000 liter)	2		0	N		N	
17.3.7.1	Gevaarlijke stoffen: opslagplaatsen voor vloeistoffen met ontvlammingspunt > 100° C (uitgez. deze bedoeld onder rubriek 48), met een tot. inhoudsvermogen van: 200 l tot en met 50.000 l (Totale eenheden: - 500 liter)	3		0	N		N	
17.3.8.2	Gevaarlijke stoffen: opslagplaatsen voor milieugevaarlijke stoffen, met uitzondering van deze bedoeld onder rubriek 48, met een opslagcapaciteit van: meer dan 1 ton tot en met 100 ton (Totale eenheden: -4,5 Ton)	2	G	0	N		N	

17.3.9.1	Gevaarl. stoffen: brandstofverdeelinstall. vr motorvoertuigen (install. voor vullen van brandstoftanks van motorvoertuigen met vloeibare KWS): inricht. voor de verdeling vd in 17.3.6.1° bedoel. vloeistoffen met max. 1 verdeelslang (Totale eenheden: -1 Stuks (aantal))	3		0	N		N	
28.2.c.2	Mest of meststoffen: opslagplaats van dierlijke mest in een agrarisch gebied: van meer dan 5.000 m3 (Totale eenheden: 7055 kubieke meter)	2	L	0	N		N	
28.3.b	Mest of meststoffen: Inrichtingen waar dierlijke mest bewerkt of verwerkt wordt met uitzondering van deze bedoeld in rubrieken 9.3 t.e.m. 9.8 met een bewerkings of verwerkingscapaciteit op jaarbasis van 1000 ton tot en met 25000 ton mest (Totale eenheden: 15000 Ton per Jaar)	1	A L R	0	N		N	
45.13.d.2	Voedings en genotmidd.ind.: groenten, andere voedingsplanten,etc: inricht. vr behandelen, bewerken of verwerken van groenten, andere voedingsplanten, vruchten, etc.: meer dan 10 kW tot en met 200 kW (Totale eenheden: -67 kilo watt)	2		0	N		N	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
3.1.1	bedrijfsafvalwater	0,2 kubieke meter per uur
3.2	huishoudelijk afvalwater	-162 kubieke meter per jaar
12.2.1	transformatoren	-260 kilo Volt-Ampere
15.1.1	voertuigen	-9 Stuks (aantal)

Rubriek	Product	Hoeveelheid
15.4.2.a	wasplaats (voertuigen per dag)	9 Stuks (aantal)
16.3.1.1	koelinstallaties	-5,5 kilo watt
17.3.3.2	corrosieve,irriterende, schadelijke en oxiderende stoffen	-37090 kilogram
17.3.5.1	azijnzuur	-5000 liter
17.3.6.1.b	mazout□Opslag:□0 dubbelwandige tank bovengronds	5000 liter
17.3.6.2	mazout	-15000 liter
17.3.6.2	zuren	-20000 liter
17.3.7.1	oliën	-500 liter
17.3.8.2	milieugevaarlijke stoffen	-4,5 Ton
17.3.9.1	verdeelslangen	-1 Stuks (aantal)
28.2.c.2	dierlijke mest	7055 kubieke meter
28.3.b	mestverwerking	15000 Ton per Jaar
45.13.d.2	groentenbehandelingsmachines	-67 kilo watt

Zodat deze voortaan zou omvatten:

Een mestverwerkingsbedrijf met:

- lozing van 0.2 m³/uur, 1.8 m³/dag en 450 m³/jaar bedrijfsafvalwater (afvalwater wasstraat)
- wasplaats voor max. 9 voertuigen/dag
- opslag 12.810 kg zwavelzuur (5 m³ en 2 m³)
- 5000 l mazoutopslag
- 11.100 m³ opslag dierlijke mest
- mestverwerkingsinstallatie met een capaciteit van 25.000 ton/jaar (bestaande uit 80-100% dierlijke mest en 0-20% secundaire grondstoffen)
- een stroomgenerator 150 kW
- 50 kW metaalbewerkingsmachines

Gelet op het feit dat op datum van 13/03/2009 de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning;

Gelet op het proces-verbaal houdende de tijdens het openbaar onderzoek ingediende schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen dd.19/04/2009 waaruit blijkt dat 4 schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen werden ingediend, die betrekking hebben op :

- het werken met open poorten zodat er geen sprake is van onderdruk;
- doordringende mestgeur;
- lawaaihinder bij het laden en lossen van biocompost; geluidsoverlast 's nachts;
- het kweken van varkens op bovengrondse mestkelders voorzien van roosters;
- het niet kunnen verwerken van vloeibare mest in de mestverwerkingsinstallatie; het ophalen van vloeibare mest met tractors en het uitspreiden ervan op het land;
- grote verkeershinder door transporten;
- last van vliegen;

Gelet op het gunstig advies dd. 11/05/2009 van het College van Burgemeester en Schepenen;
de exploitatie dient te geschieden zoals beschreven in het aanvraagdossier (werken met poorten dicht en beperken transport aan- en afvoer);

Gelet op het horen van de aanvrager door de Provinciale Milieuvergunningscommissie;

Gelet op het gunstig advies dd. 19/05/2009 van de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie , bevoegd voor milieuvergunningen;

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van het Agentschap R-O Vlaanderen, ruimtelijke ordening;

Gelet op het gunstig advies dd. 12/05/2009 van de afdeling van het Agentschap Zorg en Gezondheid, bevoegd voor het toezicht volksgezondheid;

Gelet op het gunstig advies dd. 11/06/2009 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie

Gelet op de beslissing dd. 25/06/2009 van de deputatie van de Provincieraad om de behandelingstermijn van de milieuvergunningsaanvraag te verlengen;

Gelet op de ligging van de inrichting, volgens de ons beschikbare gegevens, in een landschappelijk waardevol agrarisch gebied van het gewestplan Veurne-Westkust (d.d. 06/12/1976) waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn :
"de agrarische gebieden zijn bestemd voor de landbouw in de ruime zin. Behoudens bijzondere bepalingen mogen de agrarische gebieden enkel bevatten de voor het bedrijf noodzakelijke gebouwen, de woning van de exploitanten, benevens verblijfsgelegenheid voor zover deze een integrerend deel van een leefbaar bedrijf uitmaakt, en eveneens para-agrarische bedrijven. Gebouwen bestemd voor niet aan de grond gebonden agrarische bedrijven met industrieel karakter of voor intensieve veeteelt, mogen slechts opgericht worden op ten minste 300 m van een woongebied of op ten minste 100 m van een woonuitbreidingsgebied, tenzij het een woongebied met landelijk karakter betreft. De afstand van 300 en 100 m geldt evenwel niet in geval van uitbreiding van bestaande bedrijven.

De overschakeling naar bosgebied is toegestaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 35 van het Veldwetboek, betreffende de afbakening van de landbouw- en bosgebieden.

De landschappelijk waardevolle gebieden zijn gebieden waarvoor bepaalde beperkingen gelden met het doel het landschap te beschermen of aan landschapsontwikkeling te doen. In deze gebieden mogen alle handelingen en werken worden uitgevoerd die overeenstemmen met de in grondkleur aangegeven bestemming, voor zover zij de schoonheidswaarde van het landschap niet in gevaar brengen".

Overwegende dat (motivering vanuit oogpunt van de stedenbouwkundige en ruimtelijke aspecten) gesteld kan worden dat de verandering van de inrichting, die het voorwerp van de voormelde milieuvergunningsaanvraag uitmaakt, verenigbaar is met voormelde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

De inrichting is vergund voor een mestverwerkingsinstallatie met een capaciteit van 10.000 ton/jaar (mengsel kippenmest – dikke fractie varkensmest).

De aanpalende varkenshouderij is bij aktename op 08/03/2007 overgenomen door NV Voeders Pauwels.

Deze twee inrichtingen dienen echter als een geheel te worden beoordeeld, gezien de ligging van de mestverwerkingsinstallatie ten opzichte van de varkenshouderij en gezien de varkenshouderij gedeeltelijk instaat voor de input van de mestverwerkingsinstallatie.

Het voorwerp van de voorliggende milieuvergunningsaanvraag is drieledig:

- uitbreiding van de luchtbehandelingsinstallatie van de mestverwerking, bestaande uit chemische wasser en biofilter
- uitbreiding van de verwerkingscapaciteit van de mestverwerkingsinstallatie, zonder uitbreiding van de installatie zelf.
- stopzetting van de productie van kernen, het drogen van groenten, van de maalderij en van de metaalproductie.

Er is vastgesteld dat de installatie meer capaciteit heeft dan de vergunde 10.000 ton per jaar. Om tegemoet te komen aan de vraag naar grotere verwerkingscapaciteit vanuit de landbouwsector, wordt gevraagd de capaciteit op te trekken naar 25.000 ton per jaar.

Om een betere scheiding te bekomen tussen de reine en de onreine zone, werd een bijkomende loods geplaatst voor de opslag van het gehygiëniseerd eindproduct.

In functie van deze grotere capaciteit wordt ook een uitbreiding van de luchtbehandelingsinstallatie gevraagd. Er komt een bijkomende chemische wasser met bijhorende opslag van zwavelzuur alsook een bijkomende biofilter.

Volgens de aanvrager zal de biofilter overgedimensioneerd worden, zodat een ruimere verblijftijd in het biobed bekomen wordt en dus een voldoende zuivering.

In het kader van de voorliggende milieuvergunningsaanvraag wordt de stopzetting gemeld van de productie van kernen, het drogen van groenten en de maalderij.

Exploitant verklaart aan de provinciale milieuvergunningscommissie dat er reeds veel acties ondernomen zijn op de site. In de vorige aanvraag was er discussie m.b.t. het para-agrarisch karakter van de inrichting. Dit is nu niet meer aan de orde gezien de productie van kernen en de maalderij verplaatst zijn naar de inrichting in Ieper. Dit impliceert eveneens 2 transporten minder per week.

De inrichting was tevens vergund voor metaalbewerking (50 kW). Deze activiteit werd definitief stopgezet. Hierdoor kan nu steeds met gesloten poorten worden gewerkt.

Exploitant verduidelijkt verder dat er soms piektransporten plaatsvinden richting Frankrijk, wat huidige wasser en biobed vaak overbelastte. Exploitant nam PRG Odournet onder de arm die voorstelde om een bijkomende wasser te plaatsen. Dit zal uitgevoerd worden.

Voor hygiëniseratie blijkt een verblijftijd van 1 week in de tunnel voldoende in plaats van de aanvankelijk aangenomen verblijftijd van 3 à 4 weken. Hierdoor stijgt de verwerkingscapaciteit.

Exploitant meldt aan de provinciale milieuvergunningscommissie dat het aanvankelijk de bedoeling was om varkens te houden op lemen. Dit is om klimatologische aspecten niet gerealiseerd. Volgens exploitant zijn de klachten met betrekking tot geurhinder sinds de verplaatsing van de productie van kernen naar een andere locatie, gestopt. De geurhinder is bovendien verminderd door de omschakeling van pluimvee naar varkens. Ook Voeders Pauwels zal volgens exploitant wassers op de varkensstallen plaatsen. De varkens worden nu gehouden op roosters.

Verder inspelend op de geformuleerde klachten meldt hij aan de provinciale milieuvergunningscommissie dat er geen transporten plaatsvinden voor de woning van omwonenden. De dikke fractie van de mest van de nabijgelegen varkensstallen wordt verwerkt in de mestverwerkingsinstallatie van exploitant. De input wordt aangevoerd langs de toegangsweg langs de stallen en dus niet langs de woning van omwonenden.

Op geregelde tijdstippen wordt evenwel door een loonwerker mest uitgespreid op een nabijgelegen perceel volgens de bepalingen van het Mestdecreet.

Ruimtelijke afweging (Toetsing omzendbrief RO/2006/01)

De Omzendbrief RO/2006/01 (afwegingskader en randvoorwaarden voor de inplanting van installaties voor mestbehandeling en vergisting) bepaalt:

"Een verhouding op gewichtsbasis van 60% stromen direct afkomstig van land- en tuinbouw ten opzichte van 40% stromen niet afkomstig van de land- en tuinbouw is aanvaardbaar. Daarbij worden de begrippen 'stromen afkomstig van land- en tuinbouw' en 'stromen niet afkomstig van land- en tuinbouw' als volgt afgelijnd:

- *stromen direct afkomstig van land- en tuinbouw (60%):*
 - *dierlijke mest: excrementen van vee of een mengsel van strooisel en excrementen van vee, alsook producten daarvan (Decreet van 23 januari 1991 inzake de bescherming van het leefmilieu tegen de verontreiniging door meststoffen);*
 - *land- en tuinbouwproducten van plantaardige oorsprong: gewassen of delen van gewassen geteeld op het land- en tuinbouwbedrijf die niet als afval beschouwd worden;*
- *andere organische en biologische stromen (40%):*
 - *secundaire grondstoffen voor gebruik in of als meststof of bodemverbeterend middel -(VLAREA hoofdstuk IV);*
 - *organische en biologische afvalstoffen voorkomend op de positieve lijst (zie bijlage 1) mogen co-verwerkt worden in agrarisch gebied. De limitatieve positieve lijst kan op basis van nieuwe ervaringen en inzichten vanuit de sector of de overheid aangepast worden."*

Definitie "secundaire grondstoffen" volgens de Omzendbrief RO/2006/01:

"afvalstoffen die aan in het VLAREA vastgelegde voorwaarden voldoen zodat ze mogen worden gebruikt als meststof of bodemverbeterend middel, als bouwstof, als bodem of als diervoeder (Besluit van de Vlaamse Regering van 5 december 2003 tot vaststelling van het Vlaams reglement inzake afvalvoorkoming en -beheer (VLAREA))."

- Op basis van deze omzendbrief kan de installatie gedefinieerd worden als een mestbehandelingsinstallatie van beperkte schaal (25.000 ton/jaar waar in se 60.000 ton/jaar kan toegestaan worden), niet gebonden aan één enkel bedrijf.
- In het bedrijf in kwestie wordt minstens 80% dierlijke mest verwerkt en maximum 20% secundaire grondstoffen (zoals bijvoorbeeld graanstof, vlasstof, ...).
- Naar ruimtelijke ordening toe blijkt duidelijk uit het inplantingsplan dat de installatie zo compact mogelijk werd gehouden. De configuratie van de gebouwen is zodanig geconcipeerd dat de mestverwerking een geheel vormt met het varkensbedrijf. Het ruimtebeslag van de mestverwerkingsinstallatie wordt zo beperkt mogelijk gehouden.
- Gezien de ligging en de omvang van de inrichting in het landschappelijk waardevol agrarisch gebied is het aangewezen dat de nodige aandacht wordt besteed aan de landschappelijke inkleding van de inrichting. Exploitant verklaart aan de provinciale milieuvergunningscommissie dat er in het kader van de stedenbouwkundige vergunning d.d. 4/10/2006 een bijzondere voorwaarde m.b.t. de landschappelijke inkleding van de inrichting werd opgenomen, die stipuleert dat een streekeigen groenscherm dient aangelegd te worden, bestaande uit een kern van hoogstammige bomen en laagstammige tussenbeplanting. De uitvoering diende binnen het eerstvolgende plantseizoen na voltooiing van de bouwwerken, te gebeuren. Exploitant verklaart aan de provinciale milieuvergunningscommissie dat het groenscherm werd aangelegd.
Er kan worden aangenomen dat exploitant hiermee voldoende aandacht aan de landschappelijke inkleding van de inrichting heeft besteed.

- In het aanvraagdossier is een lijst met mogelijke leveranciers opgenomen. Het betreft mest uit het aanpalende varkensbedrijf en tevens uit Alveringem, Werken, Diksmuide, Houthulst en Veurne. Exploitant geeft in het aanvraagdossier aan dat om de continuïteit in de bedrijfsvoering niet in het gedrang te brengen, het aangewezen is niet gebonden te zijn aan vooraf gespecificeerde bedrijven. Het aantal transporten zal zoveel mogelijk worden beperkt. De aan- en afvoer van mest zal zo veel mogelijk gebeuren vanuit de nabije omgeving. Volgens de gegevens in het aanvraagdossier gebeuren de transporten met vrachtwagens van 25 ton.
Uit de gegevens in het aanvraagdossier kan niet eenduidig worden afgeleid hoeveel transporten per week er zijn in huidige en toekomstige toestand. Exploitant verklaart aan de provinciale milieuvergunningscommissie dat hij een aanvullende nota met betrekking tot de huidige en geplande transporten zal bezorgen.
- De hoofdaanvoerroute loopt via de Knollestraat (eenvaksbaan) en de Brugse Steenweg (tweevaksbaan) naar de autostrade.

In zijn schrijven d.d. 17/08/2009 heeft de exploitant geprobeerd het aantal huidige en het aantal toekomstige transporten te verduidelijken.

Het totaal aantal toekomstige transporten bedraagt

- Aanvoer 25.000 ton/jaar = 1000 transporten/jaar = 19 transporten/week
- Afvoer 25.000 ton/jaar eindproduct = 1000 transporten/jaar = 19 transporten/week

Het transport gebeurt over goed uitgeruste wegen. De aan- en afvoer zal verlopen via de Knollestraat (éénvaksbaan, geasfalteerd) en de Brugse Steenweg (tweevaksbaan). Er wordt slechts 1 route gebruikt, er gebeuren geen transporten vanuit de andere richting naar het bedrijf.

De totale mestverwerkingscapaciteit wordt ingevuld door ca 30%-50% pluimveemest en 50%-70% varkensmest. De pluimveemest is afkomstig van pluimveehouderijen in de buurt. De varkensmest is vooral gescheiden dikke fractie afkomstig van biologische mestverwerkingsinstallaties in de buurt (Diksmuide, Alveringem, Kortemark). Ook de mest van de varkens van Voeders Pauwels NV wordt gescheiden op de biologische mestverwerkingsinstallatie in de buurt waarbij de dikke fractie dan verwerkt wordt in de installatie van Broucke Willy.

De installatie van Broucke Willy is vlakbij de grens met Frankrijk gelegen. Mest van verwerkingsplichtige bedrijven wordt sowieso naar Frankrijk geëxporteerd, opdat kan voldaan worden aan de verwerkingsplicht. Op de installatie van Broucke Willy wordt de mest biothermisch gedroogd en gehygiëniseerd zodat voldaan wordt aan de EG 1774/2002 verordening en de mest ook effectief op export kan. Dikke fractie van vakenmest mag immers niet rechtstreeks geëxporteerd worden zonder eerst een hygiënisatie te ondergaan.

De transporten die verlopen richting de installatie Broucke Willy dienen dus sowieso te gebeuren om de mest te kunnen exporteren en te voldoen aan de verwerkingsplicht.

Milieutechnische afweging

Na de menging van de verschillende mestsoorten en de eventuele bijmenging van secundaire grondstoffen om het drogestofgehalte te optimaliseren, wordt de inputstroom in een bio-compostreactor gebracht. De biothermische droging vindt plaats in tunnels. Het betreft een systeem bestaande uit 4 naast elkaar geplaatste cellen van 3,35 m breedte en 22 m lengte, welke elk op zich een afgesloten ruimte vormen en waarbij er lucht langs de onderkant van de tunnel in de te composteren mest gebracht wordt.

De proceslucht wordt door middel van een gestuurde overdrukklep rechtstreeks in het afvoerkanaal richting luchtwasser gebracht.

Een deel van de reeds composterende mest wordt terug toegevoegd aan de verse mest, zodat het composteringsproces sneller start. Ook het werken met voorverwarmde lucht versnelt het composteringsproces.

Na ongeveer 10 dagen kunnen de cellen geledigd worden. Dit gebeurt door een systeem van ten opzichte van elkaar beweegbare vloerplaten.

Door de hoge temperatuur wordt een kiemvrij eindproduct verkregen. Het eindproduct bezit na de droging een drogestofgehalte van 75 à 85 % en wordt hetzij direct afgevoerd hetzij na opslag in de loods afgevoerd als bodemverbeteraar (bestemming voornamelijk Frankrijk).

Als gevolg van het composteringsproces komt er ammoniak vrij, welke afgeleid wordt naar een zure wasser, waar het in zwavelzuur wordt opgevangen en wordt omgezet in ammoniumsulfaat. De afgezogen lucht welke na de gaswasser geëmitteerd wordt, wordt geacht voor 97-98 % NH_3 -vrij te zijn. Vervolgens wordt de ventilatielucht gezuiverd over een biofilter, waar het gros van de resterende geurhoudende verbindingen gecapteerd wordt.

De combinatie van chemische wasser met biobed wordt opgelegd in de sectorale voorwaarden van titel II van het Vlarem (art. 5.28.3.4.1.§1) en wordt als BBT beschouwd.

Omgeving

De inrichting is gelegen op meer dan 850 m van hindergevoelige gebieden in een landelijke omgeving. Rekening houdend met de overheersende zuidwestenwind, is de inrichting gelegen in de gunstige windrichting ten opzichte van vreemde woningen die op 250 à 300 m van de mestverwerkingsinstallatie gelegen zijn.

In een straal van 100 m rond de inrichting ligt één landbouwbedrijf met bijhorende woning.

Afvalwater

De inrichting ligt volgens een goedgekeurd zoneringsplan van Veurne in individueel te optimaliseren buitengebied, waar geen riolering voorzien is of wordt.

Het huishoudelijk afvalwater (162 m³/jaar) is afkomstig van woonactiviteiten van een woning die volledig losstaat van de uitbating en/of heeft een biologisch afbreekbare organische belasting van minder dan 20 inwonersequivalenten (IE). Het lozen van dit type huishoudelijk afvalwater is volgens een Vlaremwijziging d.d. 1/08/2008 niet langer indelingsplichtig en wordt dus niet meer verder beoordeeld. Exploitant wordt erop gewezen dat de lozing echter wel dient te voldoen aan de voorwaarden van Vlarem II, afdeling 6.2.2. voor niet ingedeelde inrichtingen.

Het bedrijfsafvalwater is afkomstig van de wasstraat voor de (wielwassing van de) vrachtwagens. De behandeling van dit afvalwater gebeurt door middel van een koolwaterstofafscheider afscheider met coalescentiefilter. Er wordt aangenomen dat deze voldoende zuiverend werkt om aan de lozingsnormen voor oppervlaktewater te kunnen voldoen.

Hierbij dient wel opgemerkt te worden dat conform Vlarem mest op geen enkele wijze, hetzij zuiver hetzij vermengd, in het oppervlaktewater mag terechtkomen.

Geur

Teneinde geurhinder te voorkomen, dient erover gewaakt te worden dat enerzijds de luchtzuiveringsinstallaties voldoende gedimensioneerd zijn en anderzijds dat de relevante bedrijfsruimten ten allen tijde in onderdruk staan, zodat kan gegarandeerd worden dat alle proceslucht (aanvoer en opslagruimten mest, verwerkingsruimte en opslag eindproduct) gezuiverd het bedrijf verlaat.

Er dient over gewaakt te worden dat er steeds met gesloten poorten wordt gewerkt en dat de installaties in goede staat van onderhoud worden gehouden, teneinde de werking ervan optimaal te houden, dit zowel naar lucht- als geluidsemissie toe.

Exploitant verklaart aan de provinciale milieuvergunningscommissie dat een erkend MER-deskundige in de discipline 'lucht' (PRG/Odournet) een evaluatieverslag met betrekking tot geur heeft opgemaakt. Dat uit dit verslag bleek dat een luchtwasser diende bijgeplaatst te worden en dat richtlijnen voor de dimensionering ervan werden opgegeven. Exploitant vraagt om een volgend evaluatieverslag te mogen opmaken na de plaatsing van de wasser en het biobed. Hierop kan worden ingegaan.

Exploitant benadrukt dat de activiteiten die klachten met zich meebrachten verplaatst zijn naar een andere locatie of werden stopgezet. Hij kan zich vinden in het opzetten van een klachtenmeldpunt, maar zou in de toekomst liever zelf als aanspreekpunt fungeren. Hij wil dit doen in overleg met de gemeente. Dit wordt opgelegd via bijzondere voorwaarde.

Exploitant meldt tot slot dat de mestverwerkingsinstallatie EG1774 gekeurd is, wat impliceert dat een ongediertebestrijdingsplan in de inrichting beschikbaar is. Exploitant heeft een contract met een externe firma die om de vier weken vallen komt plaatsen.

Bodem

De aanvraag omvat een mestverwerkingsbedrijf met meer dan 1 000 m³ mestopslag, moeten conform art. 28.2.3. &5-8 van VLAREM II waarnemingsbuizen (peilputten) op een oordeelkundige wijze worden aangebracht. In de aanvraag worden geen gegevens over de aanpak inzake van het voorkomen van de bodemverontreiniging vermeld.

Exploitant verklaart dat de peilputten reeds een 7-tal jaren aanwezig zijn, maar de goedkeuring ervan werd nog niet verkregen. Er zal een plan worden opgemaakt en bezorgd. Dit wordt opgelegd via bijzondere voorwaarde.

Afwijkingen inzake mestverwerking

▪ Weegbrug (art. 5.28.3.2.1., §2 van Vlarem II)

Gelet op de beperkte omvang van de installatie wordt er een afwijking gevraagd tot de plaatsing van een geijkte weegbrug. De in- en uitgaande vrachten zullen gewogen worden op de dichtst bijzijnde geijkte weegbrug. De registratie van de hoeveelheid van de aan- en afvoer zal gebeuren aan de hand van de weegbons. Deze afwijking kan worden toegestaan?

▪ Analyse van N en P₂O₅ van elke vracht (art. 5.28.3.2.2., §2 en §3 van Vlarem II)

De aanvoer van mest gebeurt in eerste instantie vanuit de opgesomde bedrijven. Exploitant stelt dat de samenstelling van de mest bijgevolg quasi constant is en het dan ook niet noodzakelijk is om van elke vracht een analyse uit te voeren. De analyses zullen verder uitgewerkt worden in samenspraak met de mestbank à rato van 1 analyse per jaar per leverancier per soort mest.

Exploitant wordt erop gewezen dat het analyseschema in het meetprotocol in het kader van de nutriëntenbalans kan bepaald worden. Exploitant wordt erop gewezen dat het artikel waarop de afwijking wordt gevraagd, uitsluitend slaat op de analyses van aangevoerde dierlijke mest. Deze afwijking kan worden toegestaan.

▪ Jaarlijkse opmaak van nauwkeurige nutriëntenbalans via uitgebreide meetcampagne (art. 5.28.3.2.4 van Vlarem II)

De exploitant bepaalt het analyseschema in het meetprotocol in het kader van de nutriëntenbalans.

Deze afwijking kan worden toegestaan.

Watertoets

De inrichting bevindt zich niet in (mogelijk) overstromingsgevoelig gebied en is gesitueerd in het Ijzerbekken.

De aanvraag vindt plaats binnen bestaande vergunde gebouwen. Er wordt dan ook geen bijkomende impact verwacht op de waterhuishouding, zodat kan geconcludeerd worden dat huidige aanvraag geen bijkomend schadelijk effect zal veroorzaken.

Er kan gesteld worden dat het schadelijk effect van de grondwaterwinning op het milieu en op het grondwatersysteem beperkt is.

Overwegende dat de tijdens het openbaar onderzoek uitgebrachte bezwaren en opmerkingen als volgt kunnen worden geëvalueerd : er wordt tegemoet gekomen aan de bezwaren door het opleggen van de nodige voorwaarden.

Overwegende dat de elementen aangebracht door de aanvrager, gehoord door de Provinciale Milieuvergunningscommissie als volgt kunnen weergegeven worden: er is vrij veel gebeurd op de site; in het vorig dossier was er discussie over het para-agrarisch karakter; nu zijn de productiekernen (maalterij) verplaatst naar Ieper; dus zijn er 2 transporten minder; er was ook nog metaalbewerking vergund; dit is ook definitief stopgezet; nu de metaalproductie gestopt is zijn de poorten wel gesloten; naar Frankrijk zijn er soms piektransporten; de huidige wasser en biobed konden overbelast zijn; PRG heeft voorgesteld om een bijkomende wasser te plaatsen; dit zal gebeuren; er is een uitbreiding van de verwerkingscapaciteit; 1u aan 70% graden/week is voldoende voor hygiëniseren ipv 3 à 4 weken; de klachten over geurhinder zijn gestopt sinds de verplaatsing van de kernen; er gebeuren geen transporten voor de woning van de omwonenden; de enige die er passeert is een loonwerker die mest uitspreidt; de geurhinder afkomstig van de stallen is verminderd door de omschakeling van pluimvee naar varkens; Voeders Pauwels zal ook wassers plaatsen; daarna zal de vraag worden gesteld om als aparte milieu-technische eenheid te worden beschouwd; er was voorzien om varkens te houden op lemen; dit is niet gelukt door klimatologische aspecten; de varkens worden nu gehouden op roosters;

De dikke fractie gaat naar de mestverwerking; de input wordt aangevoerd langs de stallen; de toegangsweg is gemeenschappelijk; het groenscherm is aangeplant; de bouwvergunning maakt melding van een groenscherm; de activiteiten die klachten veroorzaakten zijn stopgezet; de exploitant wil liever zelf het aanspreekpunt zijn; hij zal dit doorgeven aan de gemeente; de installatie is EG1774 gekeurd; daarin zit een ongediertebestrijdingsplan; door een extern bedrijf wordt om de 4 weken vallen gezet; daarvan bestaat een contract;

Een aanvullende notal mbt transporten zal bezorgd worden; de peilputten zijn reeds een 7-tal jaren aanwezig maar moeten nog goedgekeurd worden; een plan wordt bezorgd; de Mer-deskundige heeft reeds een evaluatieverslag opgemaakt met richtlijnen over dimensionering; de exploitant zal eerst een biobed en wasser plaatsen en daarna de evaluatie opnieuw doen;

Overwegende dat deze elementen niets afdoen aan de hierboven vermelde overwegingen en vaststellingen;

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;

Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering, mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde vergunning volledig toe te staan;

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

Aan N.V. VOEDERS PAUWELS/BROUCKE WILLY, gevestigd te Bakvoordestraat 28 8820 Torhout wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit **vergunning verleend**, om een inrichting gelegen te Knollestraat 29 te Veurne,

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
VEURNE 5 AFD (EGGEWAARTSKAPELLE)	B	0217/C
VEURNE 5 AFD (EGGEWAARTSKAPELLE)	B	0217/K
VEURNE 5 AFD (EGGEWAARTSKAPELLE)	B	0217/L

met als voorwerp : een mestverwerkingsinstallatie te veranderen door het

- uitbreiden met lozing BA 450 m³/j, wasplaats 9 voertuigen/dag, 7055 m³ mest, mestverwerkingsinstallatie 15.000 ton/jaar,
- verminderen met transformator 260 kVA, stalplaats 9 voertuigen, luchtcompressor 5,5 kW, 37.090 kg zwavelzuur, 5000 l azijnzuur, 10.000 l mazout + 1 verdeelslang, 500 l olie, installatie bewerken groenten en productie veevoederadditieven 67 kW tot een mestverwerkingsinstallatie 25.000 ton/jaar, 11.100 m³ mest, lozing 450 m³/jaar bedrijfsafvalwater, wasplaats max. 9 voertuigen/dag, 12.8910 kg zwavelzuur, 5000 l mazout, een stroomgenerator 150 kW, 50 kW metaalbewerkingsmachines

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
3.1.1	Afvalwater en koelwater: het lozen van niet in rubrieken 3.4 of 3.6 begrepen bedrijfsafvalwater, met een debiet: tot en met 2 m ³ /u (Totale eenheden: 0,2 kubieke meter per uur)	3		0	N		N	

3.2	Afvalwater en koelwater: het lozen van niet in de rubrieken 3.3 en 3.6 begrepen huishoudelijk afvalwater: (Totale eenheden: -162 kubieke meter per jaar)	3		0	N		N	
12.2.1	Electriciteit: Transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van (De transformatoren, vallend onder de toepassing van rubriek 15.5 en rubriek 19.8, zijn niet ingedeeld in onderhavige rubriek 12.2.) 100 kVA tot en met 1.000 kVA (Totale eenheden: -260 kilo Volt-Ampere)	3		0	N		N	
15.1.1	Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: Al dan niet overdekte ruimte, andere dan in rubriek 15.5 en rubriek 19.8, waarin gestald worden: 3 tot en met 25 autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens (Totale eenheden: -9 Stuks (aantal))	3		0	N		N	
15.4.2.a	Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: Niet-huishoudelijke inrichtingen, volledig of gedeeltelijk gelegen in gebied ander dan sub 1°, waarin minder dan 10 voertuigen en hun aanhangwagens per dag worden gewassen (Totale eenheden: 9 Stuks (aantal))	3		0	N		N	

16.3.1.1	Gassen: Koelinstallaties voor het bewaren van producten, luchtcompressoren en airconditioning-installaties, met totale geïnstalleerde drijfkracht van: 5 kW t.e.m. 200 kW (Uitz.: installaties van rubriek 15.5 en 19.8 zijn niet ingedeeld in rubriek 16.3) (Totale eenheden: -5,5 kilo watt)	3		0	N		N	
17.3.3.2	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor schadelijke en irriterende stoffen, met totaal inhoudsvermogen van: a) meer dan 10.000 kg t.e.m. 50.000 kg, in industriegebied b) meer dan 1.000 kg t.e.m. 50.000 kg, volledig of gedeeltelijk in ander gebied (Totale eenheden: -37090 kilogram)	2		0	N		N	
17.3.5.1	Gevaarlijke stoffen: niet onder 17.2 en 17.4 vallende inricht. of opslagplaatsen: opslagplaatsen voor ontvlambare vloeistoffen, met uitzondering van deze bedoeld in rubriek 48, met een totaal inhoudsvermogen van: 100 l tem 5.000 l (Totale eenheden: - 5000 liter)	3		0	N		N	
17.3.6.1.b	Gevaarl. stoffen: opslagplaatsen vr vloeistoffen met ontvlammingspunt > 55°C en < 100°C, (uitz. deze onder rubriek 48), met tot. inhoudsverm.: 100 l tem 20.000 l voor andere dan sub a) bedoelde inrichtingen (Totale eenheden: 5000 liter)	3		0	N		N	

17.3.6.2	Gevaarl. stoffen: opslagplaatsen vr vloeistoffen met ontvlammingspunt > 55°C en < 100°C, (uitz. deze onder rubriek 48), met tot. inhoudsverm.: meer dan 20.000 l tot en met 500.000 l (Totale eenheden: - 35000 liter)	2		0	N		N	
17.3.7.1	Gevaarlijke stoffen: opslagplaatsen voor vloeistoffen met ontvlammingspunt > 100° C (uitgez. deze bedoeld onder rubriek 48), met een tot. inhoudsvermogen van: 200 l tot en met 50.000 l (Totale eenheden: - 500 liter)	3		0	N		N	
17.3.8.2	Gevaarlijke stoffen: opslagplaatsen voor milieugevaarlijke stoffen, met uitzondering van deze bedoeld onder rubriek 48, met een opslagcapaciteit van: meer dan 1 ton tot en met 100 ton (Totale eenheden: -4,5 Ton)	2	G	0	N		N	
17.3.9.1	Gevaarl. stoffen: brandstofverdeelinstall. vr motorvoertuigen (install. voor vullen van brandstoftanks van motorvoertuigen met vloeibare KWS): inricht. voor de verdeling vd in 17.3.6.1° bedoel. vloeistoffen met max. 1 verdeelslang (Totale eenheden: -1 Stuks (aantal))	3		0	N		N	
28.2.c.2	Mest of meststoffen: opslagplaats van dierlijke mest in een agrarisch gebied: van meer dan 5.000 m ³ (Totale eenheden: 7055 kubieke meter)	2	L	0	N		N	

28.3.b	Mest of meststoffen: Inrichtingen waar dierlijke mest bewerkt of verwerkt wordt met uitzondering van deze bedoeld in rubrieken 9.3 t.e.m. 9.8 met een bewerkings of verwerkingscapaciteit op jaarbasis van 1000 ton tot en met 25000 ton mest (Totale eenheden: 15000 Ton per Jaar)	1	A L R	0	N		N	
45.13.d.2	Voedings en genotmidd.ind.: groenten, andere voedingsplanten,etc: inricht. vr behandelen, bewerken of verwerken van groenten, andere voedingsplanten, vruchten, etc.: meer dan 10 kW tot en met 200 kW (Totale eenheden: -67 kilo watt)	2		0	N		N	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
3.1.1	bedrijfsafvalwater	0,2 kubieke meter per uur
3.2	huishoudelijk afvalwater	-162 kubieke meter per jaar
12.2.1	transformatoren	-260 kilo Volt-Ampere
15.1.1	voertuigen	-9 Stuks (aantal)
15.4.2.a	wasplaats (voertuigen per dag)	9 Stuks (aantal)
16.3.1.1	koelinstallaties	-5,5 kilo watt
17.3.3.2	corrosieve,irriterende, schadelijke en oxiderende stoffen	-37090 kilogram
17.3.5.1	azijnzuur	-5000 liter
17.3.6.1.b	mazout□Opslag:□0 dubbelwandige tank bovengronds	5000 liter
17.3.6.2	mazout	-15000 liter
17.3.6.2	zuren	-20000 liter
17.3.7.1	oliën	-500 liter
17.3.8.2	milieugevaarlijke stoffen	-4,5 Ton
17.3.9.1	verdeelslangen	-1 Stuks (aantal)
28.2.c.2	dierlijke mest	7055 kubieke meter
28.3.b	mestverwerking	15000 Ton per Jaar
45.13.d.2	groentenbehandelingsmachines	-67 kilo watt

Zodat deze voortaan zou omvatten:

Een mestverwerkingsbedrijf met:

- lozing van 0.2 m³/uur, 1.8 m³/dag en 450 m³/jaar bedrijfsafvalwater (afvalwater wasstraat)
- wasplaats voor max. 9 voertuigen/dag
- opslag 12.810 kg zwavelzuur (5 m³ en 2 m³)
- 5000 l mazoutopslag
- 11.100 m³ opslag dierlijke mest
- mestverwerkingsinstallatie met een capaciteit van 25.000 ton/jaar (bestaande uit 80-100% dierlijke mest en 0-20% secundaire grondstoffen)
- een stroomgenerator 150 kW
- 50 kW metaalbewerkingsmachines

Artikel 2

§ 1. De in artikel 1 bedoelde vergunde inrichting dient in gebruik genomen binnen een termijn van 1095 kalenderdagen te rekenen vanaf de datum bepaald in artikel 3,1.

§ 2. In de mate dat voor de inrichting die het voorwerp uitmaakt van de in artikel 1 bedoelde vergunning, krachtens het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996 en het decreet van 27 maart 2009, een stedenbouwkundige vergunning nodig is, wordt onderhavige milieuvergunning geschorst, zolang de stedenbouwkundige vergunning niet is verleend.

In afwijking van het bepaalde § 1 wordt de aanvangsdatum van de milieuvergunning in dat geval verdaagd tot de dag dat deze stedenbouwkundige vergunning definitief is verworven.

§ 3. Wordt de in § 2 bedoelde stedenbouwkundige vergunning geweigerd, dan vervalt de in artikel 1 bedoelde milieuvergunning van rechtswege op de dag van de weigering van de stedenbouwkundige vergunning in laatste aanleg.

Artikel 3

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn

1. **die aanvangt op** 03/09/2009 behoudens wanneer :

- a) onderhavige milieuvergunning is geschorst omdat de stedenbouwkundige vergunning, vereist krachtens artikel 42 van het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996 en het decreet van 27 maart 2009, op datum van onderhavige milieuvergunning niet definitief is verleend; de exploitant dient de datum waarop de stedenbouwkundige vergunning werd verleend bij ter post aangetekend schrijven mee te delen aan de overheid die de milieuvergunning heeft verleend;
- b) onderhavige milieuvergunning overeenkomstig het bepaalde in artikel 2, § 3 van rechtswege vervalt; in dat geval is geen enkele vergunningstermijn toegestaan;

2. **die eindigt op** 07/07/2025, samenvallend met de einddatum van de basisvergunning d.d. 07/07/2005, verleend door de deputatie, behoudens wanneer :

- de inrichting overeenkomstig het bepaalde in sub 1. a), later werd in gebruik genomen; in dat geval wordt de einddatum van onderhavige vergunning met een termijn overeenstemmend met deze latere in gebruikname naar later verschoven, behalve wanneer de einddatum samenvalt met de eerder verleende lopende vergunning(en).

Artikel 4

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

De algemene en sectorale voorwaarden voor nieuwe/bestaande inrichtingen van titel II van het Vlarem. Ter informatie volgt hierna een niet-limitatieve opsomming van toepasselijke algemene en sectorale bepalingen uit titel II van het Vlarem (waarvan, in voorkomend geval, enkel de aangeduide artikelen van toepassing zijn) :

- V01: Algemene milieuvoorwaarden - algemeen:
Hoofdstuk 4.1 en bijlage 4.1.8
- V02: Algemene milieuvoorwaarden - geluid:
Hoofdstuk 4.5 en bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6
- V03: Algemene milieuvoorwaarden - oppervlaktewater:
Hoofdstuk 4.2 en bijlagen 4.2.5.1, 4.2.5.2 en 4.2.5.4
- V04: Algemene milieuvoorwaarden - grond- en bodemwater:
Hoofdstuk 4.3 en bijlage 4.2.5.1
- V05: algemene milieuvoorwaarden - lucht:
Hoofdstuk 4.4. en bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4 en 4.4.5
- V26: Lozing van bedrijfsafvalwaters:
Afdeling 5.3.2 en bijlagen 5.3.2, inzonderheid 52°
- V66A Verwerking van dierlijke mest:
Afdeling 5.28.3

Bijzondere voorwaarden

Bijkomende gegevens inzake bodembescherming mestopslag

Binnen de 4 maand na het verkrijgen van de vereiste vergunning(en) dienen de nodige gegevens inzake de aanpak van de bodembescherming overeenkomstig de bepalingen in artikel 28.2.3. § 5-8 voor overleg opgestuurd te worden aan Afdeling Milieuvergunningen dienst West-Vlaanderen, Koning Astridlaan 29 bus7, 8200 Sint-Michiels.

Voorkoming van geurhinder

- o De poorten van de mestverwerkingsloodsen dienen steeds gesloten te zijn;
- o Alle bedrijfsruimten (aanvoer & opslag mest, verwerkingsproces, opslag afgewerkt product) dienen te allen tijde, dus ook bij geopende poorten, in onderdruk gehouden te worden ten opzichte van de omgevingslucht. Deze afgezogen lucht dient conform de bepalingen van Vlarem II gezuiverd te worden door middel van een goed werkende en goed onderhouden chemische luchtwasser en een biobed.
- o Een erkend MER-deskundige 'lucht' maakt na de ingebruikstelling van de uitgebreide installatie een evaluatieverslag op over de goede werking van de luchtzuiveringsinstallatie in functie van mogelijke geurhinder. Dit rapport dient binnen de zes maanden na de ingebruikname overgemaakt te worden aan de vergunnende overheid, aan de Afdeling Milieuvergunningen en aan de afdeling Milieu-inspectie van de Vlaamse Overheid.

Voorkoming van geluidhinder

- Teneinde mogelijke geluidhinder afkomstig van de afzuiging en luchtzuivering tot een aanvaardbaar niveau te brengen, is het noodzakelijk dat alle installaties maximaal binnen opgesteld staan en dat geluidsarme ventilatoren worden gebruikt;
- Het lossen en laden mag uitsluitend gebeuren tijdens tussen 7u en 19 u; er mogen geen transporten plaatsvinden op zon- en feestdagen;

Afwijkingen

- Het gebruik van een weegbrug is niet noodzakelijk, mits gebruik wordt gemaakt van een nabijgelegen geijkte weegbrug;
- In afwijking van artikels 5.28.3.2.2 §2-3 en 5.28.3.2.4.§1 van Vlarem II dienen er door de exploitant enkel analyses te worden uitgevoerd bij aanvoer van mest of grondstoffen van nieuwe inrichtingen of leveranciers, of conform het meetprotocol dat wordt goedgekeurd door de VLM in kader van de opmaak van de nutriëntenbalans. Bij de opstart van de installatie dient van elke aanvoerstroom en afvoerstroom wel minstens één analyse te gebeuren op P₂O₅ en N. Ter vervanging van artikel 5.28.3.2.4 geldt hetvolgende: "Er dient een aangepast meetprotocol te worden opgesteld waarin de staalnamefrequentie nader bepaald en verantwoord wordt, voor het neerleggen van de eerste volledige nutriëntenbalans en dit in samenspraak met de VLM.";
- Er dient een ongediertebestrijdingsplan opgemaakt te worden; dit plan is steeds ter beschikking van de toezichthoudende overheid;
- In samenspraak met de stad Veurne dient een klachtenmeldpunt georganiseerd te worden tussen de exploitant en de burens.

Dit doet niets af van de strikte naleving van de volgende voorwaarden: Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (VLAREM II, Belgisch Staatsblad dd. 31 juli 1995), gewijzigd bij besluit van 6 september 1995, bij besluit van 26 juni 1996, bij besluit van 3 juni 1997, bij besluiten van 17 december 1997, bij besluit van 24 maart 1998, bij besluit van 6 oktober 1998, bij besluit van 19 januari 1999, bij besluit van 15 juni 1999, bij besluit van 3 maart 2000, bij besluit van 17 maart 2000, bij besluit van 17 juli 2000, bij besluit van 13 oktober 2000, bij besluit van 19 januari 2001 bij besluiten van 20 april 2001, bij besluit van 13 juli 2001, bij besluit van 18 januari 2002, bij besluit van 25 januari 2002, bij besluit van 31 mei 2002, bij besluiten van 14 maart 2003, bij besluit van 21 maart 2003, het besluit van 19 september 2003, het besluit van 28 november 2003, het besluit van 5 december 2003, het besluit van 12 december 2003, het besluit van 9 januari 2004, het besluit van 6 februari 2004, het besluit van 2 april 2004, bij besluit van 26 maart 2004 en bij besluit van 23 april 2004, bij besluit van 14 mei 2004, bij besluit van 4 februari 2005, bij besluit van 7 januari 2005, bij besluit van 22 juli 2005, bij besluit van 27 januari 2006, bij besluit van 15 september 2006, bij de besluiten van 8 december 2006, bij besluit van 8 december 2006, bij besluit van 22 december 2006, bij besluit van 9 februari 2007, bij besluit van 7 december 2007, bij besluit van 14 december 2007, bij besluit van 21 maart 2008, bij besluit van 7 maart 2008, bij besluit van 9 mei 2008, bij besluit 6 juni 2008 en bij besluit van 19 september 2008, bij besluiten van 16 januari 2009, bij besluit van 13 februari 2009, bij besluit van 20 februari 2009, van 24 april 2009 en bij besluit van 30 april 2009.

In het geval van verandering (uitbreiding) van een lopende vergunning gelden voor de tot op heden nog niet vergunde inrichtingen in principe steeds de voorwaarden voor nieuwe inrichtingen van titel II van het Vlarem (met uitzondering van de inplantingsregels indien vergroting minder dan 100 % bedraagt), en dit voor zover de sectorale voorwaarden geen afwijkende regeling bevatten. De in de vroegere vergunningen reeds opgelegde voorwaarden blijven eveneens van kracht.

Artikel 5

Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

Artikel 6

§ 1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van hoofdstuk III bis van titel I van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

§ 2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient voor de datum van inwerkingtreding van de overname gemeld aan de vergunning verleende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning uiterlijk tussen de 18^{de} en de 12^{de} maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

Waren aanwezig: de heer Paul Breyne, provinciegouverneur-voorzitter
 de heren Patrick Van Gheluwe en de heer Dirk De Fauw,
 mevrouw Marleen Titeca-Decraene, de heren Gunter Pertry en
 Bart Naeyaert, leden
 de heer Hilaire Ost, Provinciegriffier

Brugge, 03/09/2009

De provinciegriffier

De provinciegouverneur-voorzitter

Hilaire OST

Paul BREYNE

AANDACHT !

Ingevolge de koppeling van de bouw- aan de milieuvergunning vervalt de krachtens het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996 en het decreet van 27 maart 2009 verleende stedenbouwkundige vergunning in geval onderhavige milieuvergunning in beroep zou worden geweigerd, op de dag van de definitieve weigering van de milieuvergunning.

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning. Dit beroep dient binnen de 30 kalenderdagen na verzending (voor de exploitant en de betrokken adviesinstanties en besturen) of aanplakking (derden) bij ter post aangetekend schrijven ingediend, gericht aan de Vlaamse Minister bevoegd voor het leefmilieu, op het adres van de Afdeling Milieuvergunningen van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (Graaf de Ferrarisgebouw (4de + 6de verdieping), Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL) of van het Kabinet van de Vlaamse Minister. Tot staving van de ontvankelijkheid dient bij het beroepschrift een voor eensluidend verklaard afschrift van het attest van verzending resp. van aanplakking en een bewijs van betaling van de verschuldigde dossiertaks gevoegd te worden.