

Uittreksel uit de notulen van de deputatie van de provincie West- Vlaanderen dd. 10/09/2020

Aanwezig: DECALUWE Carl, gouverneur-voorzitter;
NAEYAERT Bart, DE BETHUNE Jean, LAHAYE-BATTHEU Sabien, VANLERBERGHE
Jurgen, leden;
ANTHIERENS Geert, provinciegriffier

Agendapunt nr. 64.

OMV 2020023600 (37018/352/1/A/8) - Omgevingsvergunning verlenen voor het aspect milieu met een gewone aanvraag bij een mestverwerkend bedrijf, gelegen te Wingene

37018/352/1/A/8

Dossiernummer omgevingsloket : 2020023600

Inrichtingsnummer: 20180914-0068

Besluit van de deputatie van de Provincieraad, houdende omgevingsvergunning aan C.V. D'HOORE MESTVERWERKING voor een inrichting gelegen te WINGENE.

De aanvraag ingediend door C.V. D'HOORE MESTVERWERKING, gevestigd te Ruiseledesteenweg 106 8750 Wingene, strekkende tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor een inrichting gelegen te Ruiseledesteenweg 106 te Wingene,

Deze aanvraag werd de eerste maal ontvangen op datum 3/04/2020 en vervolledigd op 27/04/2020.

De aanvraag werd op datum van 13/05/2020 volledig en ontvankelijk verklaard.

De aanvraag omvat

- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten : het uitbreiden en wijzigen van de verwerkingscapaciteit van een biologische mestverwerking tot 90.000 ton/jaar (waarvan max. 42.000 ton digestaat)

De deputatie heeft deze aanvraag onderzocht, rekening houdend met de terzake geldende wettelijke bepalingen, in het bijzonder met het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en hun uitvoeringsbesluiten.

1. Stedenbouwkundige basisgegevens

Gelet op de ligging van de inrichting, volgens de ons beschikbare gegevens, in een landschappelijk waardevol agrarisch gebied van het gewestplan Roeselare-Tielt (d.d. 17/12/199) waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn :

"de agrarische gebieden zijn bestemd voor de landbouw in de ruime zin. Behoudens bijzondere bepalingen mogen de agrarische gebieden enkel bevatten de voor het bedrijf noodzakelijke gebouwen, de woning van de exploitanten, benevens verblijfsgelegenheid voor zover deze een integrerend deel van een leefbaar bedrijf uitmaakt, en eveneens para-agrarische bedrijven. Gebouwen bestemd voor niet aan de grond gebonden agrarische

bedrijven met industrieel karakter of voor intensieve veeteelt, mogen slechts opgericht worden op ten minste 300 m van een woongebied of op ten minste 100 m van een woonuitbreidingsgebied, tenzij het een woongebied met landelijk karakter betreft. De afstand van 300 en 100 m geldt evenwel niet in geval van uitbreiding van bestaande bedrijven.

De overschakeling naar bosgebied is toegestaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 35 van het Veldwetboek, betreffende de afbakening van de landbouw- en bosgebieden.

De landschappelijk waardevolle gebieden zijn gebieden waarvoor bepaalde beperkingen gelden met het doel het landschap te beschermen of aan landschapsontwikkeling te doen. In deze gebieden mogen alle handelingen en werken worden uitgevoerd die overeenstemmen met de in grondkleur aangegeven bestemming, voor zover zij de schoonheidswaarde van het landschap niet in gevaar brengen".

Gelet op de ligging van de inrichting in het PRUP "Solitaire Vakantiewoningen Midden West-Vlaanderen".

Verordeningen

De gemeentelijke, provinciale en gewestelijk stedenbouwkundige verordeningen zijn van toepassing op de aanvraag.

2. Historiek

Milieuvergunningen

Gelet op het besluit d.d. 12/04/2007 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor een mestverwerkend bedrijf met mestverwerkingsinstallatie Trevi 60.000 ton/jaar voor een termijn van 20 jaar;

Gelet op het besluit d.d. 15/01/2009 van de deputatie waarbij akte verleend wordt voor verwerking digestaat (0 - 30 %) ipv mest voor een termijn tot 12/04/2027;

Gelet op het besluit d.d. 12/02/2009 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het schrappen van de bijzondere voorwaarde "Alle bekkens waarin zich mogelijke schuimvorming kan ontwikkelen, dienen afgedekt te worden"

Gelet op het besluit d.d. 03/09/2009 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het uitbreiden van een mestverwerkingsinstallatie voor een termijn tot 12/04/2027;
Gelet op het besluit d.d. 07/04/2011 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het uitbreiden van een mestverwerkingsinstallatie 60.000 ton/jaar en te wijzigen waarvan 30-100 % mest, 0-70% VLACO gekeurd digestaat voor een termijn van 2 jaar op proef;

Gelet op het besluit d.d. 21/03/2013 van de deputatie waarbij de definitieve vergunning verleend wordt voor uitbreiden en wijzigen van een mestverwerkingsinstallatie waarvan 30-100 % mest, 0-70% VLACO gekeurd digestaat voor een termijn tot 01/01/2020.

stedenbouwkundige vergunningen

omgevingsvergunningen

Gelet op het besluit d.d. 19/12/2019 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor

Bouw: het verplaatsen van een waterloop en regulariseren van loods, tanks en verhardingen

Milieu : het verder exploiteren, uitbreiden en wijzigen van een mestverwerkend bedrijf voor een termijn tot 12/04/2027.

3. Beschrijving van de omgeving en de aanvraag

Beschrijving van de inrichting

De aanvrager baat ter plekke een varkenshouderij en mestverwerkingsbedrijf uit

De inrichting is vergund voor een mestverwerkingsinstallatie type Trevi met een verwerkingscapaciteit van 60 000 ton/jaar waarvan 0 - 70 % Vlaco gekeurd digestaat en 30 - 100 % mest. Het mee-verwerken van het digestaat is slechts vergund tot 1 januari 2020.

De verwerkingscapaciteit en het verwerkingsproces blijven ongewijzigd.

De mest en het digestaat worden gescheiden in een dikke (15%) en een dunne (85%) fractie d.m.v. een centrifuge. De dunne fractie wordt verwerkt in een biologie (Trevi-installatie) tot een stikstofarm effluent.

Het effluent van de mestverwerkingsinstallatie wordt uitgereden op landbouwgronden als kalium meststof.

De dikke fractie wordt afgezet in de landbouw of gaat naar een gespecialiseerd bedrijf voor verdere verwerking.

Door de verwerking van de dunne fractie d.m.v. een biologie worden nutriënten (stikstof) vernietigd. Daardoor wordt de nutriëntenkringloop voor organisch biologisch afval niet gesloten.

Beschrijving van de plaats

De site van de mestverwerking bestaat momenteel uit twee aaneengesloten loodsen, een lagune, een biobed, en tanks (nitrificatie/denitrificatie, nabezinker, slibopslag, ruwe mestopslag, dunne mestopslag) en verharding.

Het bedrijf is gelegen in een landelijke omgeving. Het landbouwbedrijf zelf is hoofdzakelijk omgeven door weiden en akkerland. In de onmiddellijke omgeving zijn meerdere landbouwbedrijven gelegen.

De dichtste woningen situeren zich als volgt:

- 2 woningen ten oosten op circa 85 m en 90 m van de mestverwerkingsinstallatie
- 1 woning ten westen op circa 30 m van het effluentbekken
- een rij woningen ten noorden (overkant Ruisledesteenweg), waarvan de dichtste op ca. 65 m van het effluentbekken gelegen is.

De inrichting is niet gelegen in of in de nabijheid van kwetsbare gebieden (waterwinningsgebied, Habitatrichtlijngebied, Vogelrichtlijngebied, RAMSAR-gebied of een gebied van het VEN of het IVON), noch nabij een stilte behoevende inrichting.

Beschrijving van de aangevraagde ingedeelde inrichtingen of activiteiten

De aanvraag heeft als voorwerp gewone aanvraag voor het uitbreiden en wijzigen van een mestverwerkend bedrijf

De aanvraag omvat in hoofdzaak een uitbreiding van de mestverwerkingscapaciteit van 60.000 ton/jaar naar 90.000 ton/jaar.

De uitbreiding zal gerealiseerd worden binnen de bestaande configuratie. Er dienen voor een capaciteitsuitbreiding van 30.000 ton/jaar geen nieuwe kadastrale percelen te worden aangesneden.

Een deel van de bestaande tanks krijgt wel een andere functie. Zo wordt één van de biologische reactoren waarin momenteel zowel denitrificatie als nitrificatie in plaatsvindt volledig omgevormd tot nitrificatie. De huidige nabezinker wordt volledig denitrificatie en het effluentbekken wordt nabezinker. De tank die dient voor de opslag van ruwe mest en digestaat zal ook gebruikt kunnen worden voor de opslag van slib. De tank die dient voor de opslag van slib zal ook gebruikt kunnen worden voor de opslag van ruwe mest en digestaat.

Er wordt daarnaast een extra nutriëntenrecuperatie voorzien in de loods waar er ook opslag van dikke fractie is. Deze nutriëntrecuperatie is een innovatieve techniek die bijdraagt om de kringlopen verder te sluiten (circulaire economie) en waarmee ook

tegemoetgekomen wordt aan het nieuwe materialenbeleid van OVAM alsook aan de klimaatdoelstellingen.

De exploitant is momenteel vergund voor een verwerkingscapaciteit van 60.000 ton/jaar waarvan 30 – 100 % mest en 0 – 70 % digestaat met een maximale verwerkingscapaciteit van 164 ton/dag. De exploitant wenst voor de huidige 60.000 ton/jaar deze verhouding te behouden. De 30.000 ton/jaar extra zal louter ingevuld worden door mest. Dat betekent dus dat de installatie max. 42.000 ton/jaar digestaat zal verwerken zoals ook nu in de huidige vergunning het geval is.

De biologie zal bij de uitbreiding ontlast worden in N-vracht aangezien een deel van de N uit de dunne fractie voorafgaandelijk zal omgezet worden tot kunstmest in de nutriëntrecuperatie. Op deze manier wordt geïnvesteerd in mestverwerking van de toekomst gezien de nutriëntrecuperatie tot kunstmest i.p.v. de omzetting tot N₂-gas.

De transitie naar een innovatieve doorgedreven nutriëntrecuperatietechniek op de dunne fractie gaat gepaard met de nodige investeringen, terwijl er nog heel weinig praktijkvoorbeelden zijn om zich op te beroepen. Om enerzijds de kosten van dergelijke innovatieve techniek te dragen en zich anderzijds in te dekken tegen het risico dat hiermee gepaard gaat, vraagt de exploitant om bij uitbreiding en innovatie voldoende slagkracht te hebben in de zin van rechtszekerheid en voldoende financiële middelen, dit door een vergroting in de verwerkingscapaciteit.

Aangezien de bijkomende tanks voor de nutriëntrecuperatie volledig in de loods voor opslag dikke fractie worden ondergebracht, wordt er geen bouwluik toegevoegd aan voorliggende aanvraag.

I.k.v. de bijkomende nutriëntrecuperatie wordt vergunning gevraagd voor de opslag van salpeterzuur of zwavelzuur en de opslag van ammoniumnitraat of ammoniumsulfaat. Momenteel wordt nog onderzocht of er salpeterzuur dan wel zwavelzuur zal gebruikt worden voor het "opvangen" van de stikstof. Daarom wordt het tonnage voor beide producten weergegeven in de rubriekenlijst, hoewel er slechts één van beide zal toegepast worden. In de rubriek waar beide producten zijn ingedeeld (17.3.4.2°b)), wordt enkel rekening gehouden met het grootste tonnage van de twee voor de totale opslag. Afhankelijk van welk zuur er zal gebruikt worden, zal er ofwel ammoniumsulfaat, ofwel ammoniumnitraat gevormd worden.

De aanvraag omvat voor de ingedeelde inrichting of activiteit :

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
2.2.3.f)2°	Opslag en biologische behandeling van andere biologische behandeling van niet gevaarlijke afvalstoffen met een inhoudscapaciteit van meer dan 25 m ³ (Totale eenheden: 13215 kubieke meter)	1	A G M O R	1	B	E		

2.4.3.b)1°	Afvalbeheer industriële emissies, nuttige toepassing niet-gevaarlijke afvalstoffen met capaciteit van meer dan 75 ton/dag, d.m.v. biologische behandeling, uitgezonderd activiteiten in rubriek 3.6.4 (als beperkt tot anaërobe vergisting => 100 ton/dag) (Totale eenheden: 83 Ton per dag)	1	A G M O R	1	A	P	R	X
17.3.3.2°b)	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor oxiderende vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS03 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 2 ton t.e.m. 50 ton, inrichting volledig of gedeeltelijk in ander dan industriegebied (Totale eenheden: 42,39 Ton)	2		0				
17.3.4.2°b)	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor bijtende vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS05 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 2 ton t.e.m. 100 ton, inrichting volledig of gedeeltelijk in ander dan industriegebied (Totale eenheden: 90,52 Ton)	2		0				
17.3.6.2°b)	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS07 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 2 ton t.e.m. 100 ton, inrichting volledig of gedeeltelijk in ander dan industriegebied (Totale eenheden: -6,77 Ton)	2		0				
28.1.f)2°	Mest of meststoffen: Opslagplaatsen van kunstmest, andere dan deze bedoeld in rubriek 17 en 48, met een opslagcapaciteit van: meer dan 100 ton (Totale eenheden: 248 Ton)	2		0				

28.2.c)2°	Mest of meststoffen: Opslagplaats van dierlijke mest in een agrarisch gebied: van meer dan 5000 m3 (Totale eenheden: 10360 kubieke meter)	2		0	N			
28.3.c)	Mest of meststoffen: Inrichtingen waar dierlijke mest bewerkt of verwerkt wordt, muv de inrichtingen voor bewerking en/of verwerking van dierlijke mest, met een bewerkings- of verwerkingscapaciteit op jaarbasis van: meer 25.000 ton mest (Totale eenheden: 30000 Ton per Jaar)	1	A R	0	B	P		
28.5.	Mest of meststoffen: De biologische verwerking van mest met een verwerkingscapaciteit van meer dan 75 ton per dag (Totale eenheden: 83 Ton per dag)	1	A R	0	B	P		X

Rubriek	Product	Hoeveelheid
2.2.3.f)2°	dikke fractie	2215 kubieke meter
2.2.3.f)2°	lagune	11000 kubieke meter
2.4.3.b)1°	mestverwerking	83 Ton per dag
17.3.3.2°b)	salpeterzuur	42,39 Ton
17.3.4.2°b)	ijzerchloride	90,52 Ton
17.3.6.2°b)	ijzerchloride	-6,77 Ton
28.1.f)2°	kunstmeststoffen	248 Ton
28.2.c)2°	mest	10360 kubieke meter
28.3.c)	mestverwerking	30000 Ton per Jaar
28.5.	biologische mestverwerking	83 Ton per dag

4. Openbaar onderzoek

De aanvraag werd onderworpen aan een openbaar onderzoek. Het openbaar onderzoek vond plaats van 25 mei 2020 tot en met 24 juni 2020. Naar aanleiding van het openbaar onderzoek werden er geen bezwaarschriften ontvangen.

5. Adviezen

Departement Omgeving - Milieu advies heeft op 30-7-2020 volgend advies uitgebracht : gunstig

Het College van Burgemeester en Schepenen van Wingene heeft op 30-07-2020 volgend advies uitgebracht : gunstig

Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij heeft op 22-06-2020 volgend advies uitgebracht: Voorwaardelijk gunstig

Agentschap Zorg en Gezondheid heeft geen advies uitgebracht. Het advies wordt geacht stilzwijgend gunstig te zijn.

Provinciale Dienst Waterlopen heeft op 15-05-2020 volgend advies uitgebracht: Geen advies

Vlaamse Milieumaatschappij - afvalwater en lucht heeft op 23-06-2020 volgend advies uitgebracht: Gunstig

De provinciale omgevingsvergunningscommissie heeft op 07-08-2020 volgend advies uitgebracht : gunstig

Volgende partijen werden gehoord door de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie : de aanvrager en zijn raadgever.

6. Inhoudelijke beoordeling van het dossier

a) Planologische toets

De aanvraag is in overeenstemming met de stedenbouwkundige voorschriften van het gewestplan.

De stedenbouwkundige handelingen vervat in de aanvraag zijn principieel in overeenstemming met het geldende gewestplan. Het betreft immers een landbouwbedrijf met een bijhorende mestverwerkingsinstallatie. In principe kan mestbehandeling en vergisting aanzien worden als een agrarische activiteit in de ruime zin. Het betreft een belangrijke piste in de aanpak om het mestoverschot te elimineren. Een geschikte inplantingsplaats voor dergelijke bedrijvigheid in het landbouwgebied en het Vlaamse landschap is evenwel een belangrijk gegeven.

De inplanting van mestbehandeling en vergistingsinstallaties van beperkte schaal niet gebonden aan één enkel bedrijf ingeplant in agrarisch gebied, kan verantwoord worden in functie van de ter plaatse in de nabije omgeving gevestigde landbouwbedrijven en vooral om onnodig transport te vermijden. Het ruimtebeslag moet evenwel zo beperkt mogelijk gehouden worden en de locatie moet voorzien zijn in een structureel aangetast gebied, waar er een concentratie van agrarische bedrijven voorkomt en er een goede bereikbaarheid is tussen de leverende en het ontvangende bedrijf.

De gevraagde uitbreiding van de mestverwerking tot 90.000 ton/jaar qua inputmateriaal voor de mestbehandeling en -vergisting, overschrijdt de gestelde randvoorwaarde uit de omzendbrief RO/2006/01. De omzendbrief RO/2006/01 m.b.t. de installaties voor mestbehandeling en -vergisting biedt een afwegingskader en randvoorwaarden voor de inplanting van de installaties in kwestie. Deze tekst geeft randvoorwaarden aan als richtkader

en vermeldt onder andere het volgende qua schaal/capaciteit: 'Een absoluut totaal maximum tonnage van 60.000 ton inputmateriaal per jaar is vanuit het oogpunt van goede ruimtelijke ordening aanvaardbaar, waarbij een verdere uitbreiding van de capaciteit boven dit absoluut maximum in agrarisch gebied niet mogelijk is.'

In onderhavig dossier wordt een uitbreiding tot 90.000 ton/jaar gevraagd. De gestelde randvoorwaarde (maximum tonnage van 60.000 ton inputmateriaal per jaar) wordt dus ruim overschreden.

Er dient gesteld te worden dat de aanvraag wat betreft deze uitbreiding niet in overeenstemming is met de geldende plannen zoals hoger omschreven.

b) Goede ruimtelijke ordening

Toetsing aan de beoordelingsgronden van art. 4.3.1. § 2 VCRO :

Er worden geen stedenbouwkundige handelingen aangevraagd. Maar de uitbreiding naar een verwerkingscapaciteit van 90.000 ton /jaar vraagt wel om een stedenbouwkundige beoordeling.

Het aangevraagde moet, voor zover noodzakelijk of relevant, beoordeeld worden aan de hand van aandachtspunten en criteria die betrekking hebben op de functionele inpasbaarheid, de mobiliteitsimpact, de schaal, het ruimtegebruik en de bouwdichtheid, visueel-vormelijke elementen, cultuurhistorische aspecten en het bodemreliëf en op hinderaspecten, gezondheid, gebruiksgenot en veiligheid in het algemeen, in het bijzonder met inachtneming van de doelstellingen van artikel 1.1.4 van de VCRO. Het vergunningverlenende bestuursorgaan houdt bij de beoordeling van het aangevraagde rekening met de in de omgeving bestaande toestand, doch kan ook de beleidsmatig gewenste ontwikkelingen met betrekking tot de aandachtspunten, vermeld in punt 1° in rekening brengen en de bijdrage van het aangevraagde aan de verhoging van het ruimtelijk rendement voor zover de rendementsverhoging gebeurt met respect voor de kwaliteit van de woon- en leefomgeving en de rendementsverhoging in de betrokken omgeving verantwoord is.

In deze specifieke situatie, zonder bijkomende grondinname en gedeeltelijke omschakeling naar nutriëntrecuperatie is een afwijking volgens de exploitant te rechtvaardigen.

De in de omzendbrief opgenomen hoeveelheid is gebaseerd op 5 randvoorwaarden:

- a. ruimtelijke ordening
- b. bedrijfsgebondenheid
- c. mobiliteit
- d. toegelaten biomassastromen
- e. rechtszekerheid voor bestaande installaties

Aangezien er tgv MAP6 alsmaar meer mest moet worden verwerkt kan de exploitant alle aangevoerde mest niet langer verwerken binnen de huidige vergunning. De MAP-meetpunten tonen onvoldoende concentratiedaling in nitraat waardoor in MAP6 bijkomende stappen zullen moeten genomen worden op het gebied van mestverwerking.

Momenteel zoekt de exploitant plaatsingsruimte in de regio bij andere verwerkers maar dit is niet evident gezien zij ook veel druk ervaren en bijgevolg ook de transportafstanden groter worden. Het bedrijf is daarom in de omgeving op zoek gegaan naar een bijkomende locatie om mest te verwerken. Dit bleek echter een moeilijke zoektocht te zijn, gezien de randvoorwaarden die moeten vervuld worden rond voldoende beschikbare ruimte en een goede ontsluiting i.k.v. mobiliteit die vereist is. Tijdens de zoektocht zijn dan ook geen geschikte terreinen gevonden. Een nieuwe locatie opstarten betekent bovendien ook een zeer grote nieuwe ruimte-inname. Het is dan ook logischer dat een bestaande vergunde locatie uitgebreid wordt met een minimum aan bijkomende grondinname dan dat een volledig nieuwe installatie op een nieuwe locatie wordt ingeplant. Een optimalisatie en bijkomende nutriëntrecuperatie op de huidige locatie brengt een capaciteitsuitbreiding teweeg met een zeer beperkt bijkomend ruimtebeslag. De nitrificatie-denitrificatie in de biologie is immers de beperkende factor voor de biologie inzake verwerkingscapaciteit. Door de nutriëntrecuperatie (stikstof) toe te voegen aan het proces vooraleer de dunne fractie naar de biologie gaat, kan de huidige biologie méér dunne fractie verwerken zonder dat daarvoor biologietanks moeten bijgebouwd worden. De uitbreiding zal m.a.w. gerealiseerd worden binnen de bestaande configuratie. Er dienen voor een capaciteitsuitbreiding van 30.000 ton/jaar geen nieuwe kadastrale percelen te worden aangesneden. Een gelijkaardige hoeveelheid verwerken op een andere locatie betekent al gauw 1 à 2 ha open agrarische ruimte die wordt ingenomen wat anno 2020 niet meer evident is. Een deel van de bestaande tanks krijgt wel een andere functie. Zo wordt een van de biologische reactoren waarin momenteel zowel denitrificatie als nitrificatie in plaatsvindt volledig omgevormd tot nitrificatie. De huidige nabezinker wordt volledig denitrificatie en het effluentbekken wordt nabezinker. De tank die dient voor de opslag van ruwe mest en digestaat zal ook gebruikt kunnen worden voor de opslag van slib. De tank die dient voor de opslag van slib zal ook gebruikt kunnen worden voor de opslag van ruwe mest en digestaat. Na opmeting van de opslagcapaciteiten door de mestbank blijkt de opslagcapaciteit van de lagune 31.000 m³ bedraagt en de opslagcapaciteit van de dikke fractie 2.690 m³.

Er wordt daarnaast een extra nutriëntenrecuperatie voorzien in de loods waar er ook opslag van dikke fractie is. Deze nutriëntrecuperatie is een innovatieve techniek die bijdraagt om de kringlopen verder te sluiten (circulaire economie) en waarmee men ook tegemoetkomt aan het nieuwe materialenbeleid van OVAM alsook aan de klimaatdoelstellingen. 30.000 ton/jaar extra verwerken zonder extra grondinname versus een nieuwe locatie opstarten die een bijkomende ruimte-inname van ca. 1 à 2 ha in beslag neemt, is bijgevolg een zeer belangrijke reden om op deze locatie de uitbreiding te voorzien i.p.v. elders.

Met voorliggende aanvraag beoogt de exploitant dus **een efficiënter grondgebruik** en energieverbruik door uitbreiding van de bestaande installatie t.o.v. een nieuwe installatie. De netto toename aan mobiliteit zou identiek zijn tussen de uitbreiding op de huidige locatie vs. een nieuwe inplanting, maar de huidige locatie heeft als voordeel dat ze **rechtstreeks aan de Ruiseledesteenweg ligt, een zeer goed uitgeruste tweevaksbaan**: een andere inplanting met een vergelijkbare goede ontsluiting is niet evident te vinden.

Het bedrijf wordt voor de uitbreiding van de verwerkingscapaciteit naar 90.000 ton/jaar geconfronteerd met een beperkt ontwikkelingskader, gebaseerd op de omzendbrief RO 2006/01. Traditioneel zijn mestverwerkingsinstallaties die in agrarisch gebied gelegen zijn, beperkt tot een jaarlijkse verwerkingscapaciteit van 60.000 ton/jaar. Dit is afgestemd op het afwegingskader van de omzendbrief RO 2006/01 voor de inplanting van installaties voor mestbehandeling en vergisting in agrarische zone. In de omzendbrief staat echter duidelijk het volgende vermeld: 'Het betreft hier een richtkader, waar in functie van specifieke situaties gemotiveerd van afgeweken kan worden'.

In deze specifieke situatie gezien de unieke locatie, geen bijkomende grondinname en gedeeltelijke omschakeling naar nutriëntrecuperatie is een afwijking te rechtvaardigen en vanuit stedenbouwkundig en planologisch oogpunt een meerwaarde t.o.v. nieuwe oppervlakte die moet aangesneden worden om tot hetzelfde resultaat te komen. Waar omzendbrief RO/2000/02 voor verschillende aspecten achterhaald was (en daarom na 6 jaar vervangen werd door omzendbrief RO/2006/01) is ook de huidige omzendbrief (>10 jaar na verschijning) op diverse punten achterhaald en aan een herziening toe. Waar in de omzendbrief RO/2000/02 een richtcijfer van 250.000 ton dierlijke mest per jaar werd voorgesteld, werd in de omzendbrief RO/2006/01 een tonnage van 60.000 ton inputmateriaal per jaar als maximum vooropgesteld. Op dit punt wil de exploitant afwijken, teneinde zijn bedrijf verder uit te bouwen met alle facetten van het bedrijf op elkaar afgestemd.

c) **Watertoets**

De inrichting bevindt zich deels in mogelijk overstromingsgevoelig gebied en is gesitueerd in het Bekken van de Gentse Kanalen. De betrokken percelen stromen af naar de Klaphullebeek.

De verharde oppervlakte (verhardingen en dakoppervlakken) van de site blijft ongewijzigd waardoor er geen verandering optreedt in het huidige watersysteem.

De dienst waterlopen heeft laten weten dat er naar aanleiding van de vorige aanvraag een plaatsbezoek werd uitgevoerd.

Er werd vastgesteld dat de klaphullebeek verlegd werd conform de verleende vergunning. De dienst waterlopen heeft geen verdere bemerkingen.

d) **Mobiliteit-Mober** (transport en verkeersveiligheid)

De mestverwerkingsinstallatie is gelegen langs de Ruiseledesteenweg 106 in Wingene. 3.455 ton mest is afkomstig van het naastliggende varkensbedrijf van Marnix D'Hoore. Hiervoor dienen geen transporten uitgevoerd te worden.

De exploitant is reeds vergund voor een mestverwerkingsinstallatie van 60.000 ton/jaar. De transporten zien er momenteel als volgt uit:

Stel dat een gemiddelde vracht ongeveer 27 ton bedraagt voor de aanvoer van ruwe mest / digestaat en de afvoer van effluent en dat een gemiddelde vracht voor de afvoer van dikke fractie ongeveer 27 ton bedraagt:

- Totale aanvoer: 56.545 ton (60.000 – 3.455 ton) = 2.095 transporten/jaar = 40 transporten/week
- Afvoer: 9.000 ton dikke fractie = 360 transporten/jaar = 12-13 transporten/week
- 51.000 ton effluent = 1.700 transporten = 36-37 transporten/week In de huidige situatie komt dit neer op 15 transporten per dag.

In de toekomst zien de transporten er als volgt uit (rekening houdend met een gevraagde verwerkingscapaciteit van 90.000 ton/jaar):

Stel dat een gemiddelde vracht ongeveer 27 ton bedraagt voor de aanvoer van ruwe mest / digestaat en de afvoer van effluent en dat een gemiddelde vracht voor de afvoer van dikke fractie ongeveer 27 ton bedraagt:

- Totale aanvoer: 86.545 ton (90.000 – 3.455 ton) = 3.205 transporten = 62 transporten/week
- Afvoer: 13.500 ton dikke fractie = 500 transporten = 18-19 transporten/week
- 76.500 ton effluent = 2833 transporten = 54-55 transporten/week

Dus in totaal (zonder retourvrachten) genereert deze installatie 22 transporten per dag.

Met de gevraagde uitbreiding komt dit neer op een stijging van 7 transporten per dag.

Tijdens de transporten van en naar de mestverwerkingsinstallatie wordt er rekening mee gehouden dat bij de heenrit van het landbouwbedrijf naar de mestverwerkingsinstallatie ruwe mest getransporteerd wordt naar de installatie en dat,

indien nodig, bij de terugrit effluent wordt afgenomen. Op die manier wordt het aantal transporten gereduceerd ten opzichte van het hierboven geschetste worst case scenario.

De huidige locatie heeft een zeer goede ontsluiting: de inrichting is rechtstreeks gelegen aan de Ruiseledesteenweg, een goed uitgeruste 2-vaksbetonbaan, die, gelet op de ligging in agrarisch gebied, gebruikt wordt door en geschikt is voor zwaar agrarisch en ander vervoer.

De toename van het aantal transporten veroorzaakt hierdoor geen noemenswaardige verkeers- of milieutechnische hinder op de directe en ruimere omgeving.

e) Milieutechnische aspecten

GPBV-installatie (afvalverwerking)

☒ Het voorwerp van de aanvraag heeft betrekking op een GPBV-installatie(s) of de daarmee rechtstreeks samenhangende activiteiten die technisch in verband staan met de GPBV-installatie en bijgevolg wordt:

☒ een GPBV-evaluatie uitgevoerd aan de van toepassing zijnde BREFs (enkel wijzigingen tov eerder uitgevoerd evaluatieverslag, opgenomen in besluit van de Deputatie met ref. 37018/352/1/A/7 van 19/12/2019)

De ingedeelde inrichting of activiteit omvat overeenkomstig de RIE (Richtlijn 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 inzake industriële emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging)) een GPBV-installatie waarvoor in toepassing van art. 2.1.1 van titel III van het VLAREM uitdrukkelijk is gesteld dat alle passende preventieve maatregelen tegen verontreiniging moeten getroffen worden door toepassing van de beste beschikbare technieken zodat geen belangrijke verontreiniging veroorzaakt kan worden.

De globale VLAREM-aanpak verzekert de conformiteit met de Europese Richtlijn inzake Industriële Emissies (RIE, 2010/75/EU). VLAREM II omvat voorwaarden voor de BBT-toepassing in het bedrijf. Voor deze activiteiten zijn er de BBT-Conclusies voor de afvalbehandeling dd. 10/08/2018, gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie op 17/08/2018. De BBT-conclusies vormen de referentie voor het vaststellen van de vergunningsvoorwaarden voor de GPBV-installaties.

De BBT-conclusies van de nieuwe BREF waste treatment werden op 17/8/2018 gepubliceerd in het publicatieblad van de Europese Unie. Voor een bestaande inrichting zijn de BBT-conclusies van toepassing uiterlijk binnen de 4 jaar na publicatie, meer bepaald uiterlijk 17/08/2022 en dienen zij te voldoen aan de BBT-conclusies.

De totale verwerkingscapaciteit van de aangevraagde biologische mestverwerkingsinstallatie wordt uitgebreid met 30.000 ton/jaar en bedraagt 90.000 ton/jaar, wat neerkomt op een verwerkingscapaciteit van 247 ton mest per dag. De vergunde capaciteit bedraagt meer dan 75 ton/dag. Het betreft een bestaand GPBV-bedrijf, onder de Vlarembesluit 28.5 ingedeeld.

Voor de uitbreiding van de mestverwerkingscapaciteit worden geen bijkomende gebouwen of verhardingen voorzien. Er wordt gebruik gemaakt van de bestaande installaties.

Een deel van de bestaande tanks krijgt wel een andere functie. Zo wordt één van de biologische reactoren waarin momenteel zowel denitrificatie als nitrificatie in plaatsvindt volledig omgevormd tot nitrificatie. De huidige nabezinker wordt volledig denitrificatie en het effluentbekken wordt nabezinker. De tank die dient voor de opslag van ruwe mest en digestaat zal ook gebruikt kunnen worden voor de opslag van slib. De tank die dient voor de opslag van slib zal ook gebruikt kunnen worden voor de opslag van ruwe mest en digestaat.

Er wordt daarnaast een extra nutriëntenrecuperatie voorzien in de loods waar er ook opslag van dikke fractie is. Deze nutriëntenrecuperatie is een innovatieve techniek die bijdraagt om de kringlopen verder te sluiten (circulaire economie) en waarmee ook tegemoetgekomen wordt aan het nieuwe materialenbeleid van OVAM alsook aan de klimaatdoelstellingen.

De exploitant is momenteel vergund voor een verwerkingscapaciteit van 60.000 ton/jaar waarvan 30 – 100 % mest en 0 – 70 % digestaat met een maximale verwerkingscapaciteit van 164 ton/dag. De exploitant wenst voor de huidige 60.000 ton/jaar deze verhouding te behouden. De 30.000 ton/jaar extra zal louter ingevuld worden door mest. Dat betekent dus dat de installatie max. 42.000 ton/jaar digestaat zal verwerken zoals ook nu in de huidige vergunning het geval is.

De biologie zal bij de uitbreiding ontlast worden in N-vracht aangezien een deel van de N uit de dunne fractie voorafgaandelijk zal omgezet worden tot kunstmest in de nutriëntenrecuperatie. Op deze manier wordt geïnvesteerd in mestverwerking van de toekomst gezien de nutriëntenrecuperatie tot kunstmest i.p.v. de omzetting tot N₂-gas.

Verder kunnen de conclusies van de GPBV-toetsing opgenomen in besluit van de Deputatie met ref. 37018/352/1/A/7 van 19/12/2019 behouden blijven.

Bodem

Omdat het hier gaat om een mestverwerkingsbedrijf met meer dan 1 000 m³ mestopslag, moeten conform art. 28.2.3. § 5-8 van VLAREM II waarnemingsbuizen (peilputten) op oordeelkundige wijze worden aangebracht. Het aantal en de aard van de inplanting, de uitvoering en de lengte worden bepaald in overleg met de toezichthoudende overheid alsook de aanwending van eventuele alternatieve detectietechnieken waarvan de evenwaardigheid dient aangetoond. De exploitant wordt erop gewezen dat dit overleg een verplichtend karakter heeft en wordt geregeld door artikel 5.9.7.1 van VLAREM II.

De mestopslag wordt uitgebreid met 10.360 m³ dierlijke mestopslag. De aangevoerde ruwe mest wordt in een buffer ruwe mest opgeslagen. De tank die dient voor de opslag van ruwe mest en digestaat zal ook gebruikt kunnen worden voor de opslag van slib. De tank die dient voor de opslag van slib zal ook gebruikt kunnen worden voor de opslag van ruwe mest en digestaat.

Op de plaats waar de aangevoerde stromen overgepompt worden via snelkoppeling zijn de nodige voorzieningen aangebracht om het 'morsen' en 'lekken' tegen te gaan.

Alle processen vinden tevens plaats in tanks en boven verharde oppervlaktes. De inrichting en de omgeving worden in een goede hygiënisch verantwoorde toestand gehouden. De mestopslagplaatsen voldoen aan de constructievoorschriften. De vloeren

en mestkelders zijn mestdicht en niet voorzien van overstorten of afleidingskanalen naar een oppervlaktewater, een openbare riolering, een kunstmatige afvoerweg voor regenwater of naar een verliesput

De opslag van het salpeterzuur / zwavelzuur en de opslag van de natriumhydroxide zal gebeuren in bovengrondse dubbelwandige tanks. Alle tanks voor de ammoniakstripping worden binnen de loods voor opslag dikke fractie geplaatst.

Er kan worden geconcludeerd dat de in de lopende vergunningen opgelegde vergunningsvoorwaarden (algemene, sectorale én bijzondere) volstaan om te voldoen aan de GPBV-richtlijn.

Geluid en trillingen

De poorten en deuren blijven onder normale omstandigheden gesloten. Alle pompen en roerwerken zijn opgesteld in gesloten tanks of putten en in de loods (o.a. centrifuge). De surpressoren zijn voorzien van een geluiddempende kast. De transporten van en naar de mestverwerkingsinstallatie zijn verspreid over het ganse jaar. Bij levering van mest naar de mestverwerking wordt, indien mogelijk, effluent terug meegenomen om het aantal transportbewegingen te reduceren.

Er kan worden geconcludeerd dat de in de lopende vergunningen opgelegde vergunningsvoorwaarden (algemene, sectorale én bijzondere) volstaan om te voldoen aan de GPBV-richtlijn.

Watertoets

Er wordt geen bedrijfsafvalwater geloosd. Het effluent van de mestverwerking wordt conform het Mestdecreet uitgereden.

Het hemelwater dat terecht komt in de open constructies (nitrificatie/ denitrificatie bekkens, nabezinker, lagune), wordt opgenomen in het mestverwerkingsproces. Voor het bevochtigen van het biobed en de aanmaak van polymeer wordt regenwater gebruikt. Er zijn drie regenwatercisternes van 20 m³.

Er kan worden voldaan aan onderstaand artikel, vermits voorzieningen aanwezig zijn voor nuttige toepassing hemelwater, infiltratie en buffering van hemelwater.

Art. 4.2.1.3.§5 van VLAREM II stelt :

"Onverminderd andere wettelijke bepalingen, milieuvoorwaarden uit dit reglement of milieuvergunningvoorwaarden, moet voor de afvoer van hemelwater de voorkeur gegeven worden aan de afvoerwijzen zoals hierna in afnemende graad van prioriteit vermeld :

1° opvang voor hergebruik;

2° infiltratie op eigen terrein;

3° buffering met vertraagd lozen in een oppervlaktewater of een kunstmatige afvoerweg voor hemelwater; 4° lozing in de regenwaterafvoerleiding (RWA) in de straat.

Slechts wanneer de beste beschikbare technieken geen van de voornoemde afvoerwijzen toelaten, mag het hemelwater overeenkomstig de wettelijke bepalingen worden geloosd in de openbare riolering;"

Luchtemissies

De aangevoerde mest wordt gestort in een buffertank voor ruwe mest alvorens gescheiden te worden. Het scheidingsproces gebeurt in een afgesloten loods waar de vaste fractie wordt opgeslagen in afwachting van afvoer naar een erkend verwerker. De lucht van de scheidingsloods wordt samen met de verdringingslucht van de buffers ruwe mest en dunne fractie en met de lucht van de opslagloods voor dikke fractie over een biofilter gestuurd.

Onder deze omstandigheden is de gevraagde verandering van de inrichting aanvaardbaar.

ammoniakemissies

De iioa is niet gelegen in of in de nabijheid van kwetsbare gebieden (waterwinningsgebied, Habitatrichtlijngebied, Vogelrichtlijngebied, RAMSAR-gebied of een gebied van het VEN of het IVON).

Uit de voortoets depositiescan blijkt dat er geen risico zal zijn op betekenisvolle aantasting van de actuele en mogelijke toekomstige habitats (voorlopige zoekzones) in speciale beschermingszones (SBZ). De uitwerking van een passende beoordeling (voor habitats) is niet nodig.

Bijstelling van de bijzondere milieuvoorwaarden in afwijking van de algemene en sectorale voorwaarde(n) van titel II of titel III van het VLAREM

De aanvrager vraagt een verduidelijking van onderstaande artikel van titel II van het Vlarem:

Art. 5.28.3.2.1 van Vlarem II:

§3. Tenzij anders bepaald in de omgevingsvergunning voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit mag de normale aanvoer van dierlijke mest niet vóór 7 uur en na 19 uur plaatsvinden.

Motivering:

De afwijking is reeds verleend in het besluit dd. 19/12/2019 met referentienummer 37018/352/1/A/7. Er wordt dus GEEN nieuwe / bijkomende afwijking gevraagd, maar wel een verduidelijking. De reeds verleende afwijking vermeldt namelijk enkel artikel 5.2.1.2§3 (waarbij dan ook verkeerdelijk 5.2.12§3 wordt vermeld i.p.v. 5.2.1.2§3) en niet zowel 5.2.1.2§3 als 5.28.3.2.1§3 hoewel dit wel zo was opgenomen in de vorige aanvraag. We vragen dus eerder een rechtzetting van de formulering in de bijzondere voorwaarde dan dat we een afwijking vragen, dit om discussie met de toezichthoudende overheden te vermijden en alle onduidelijkheden te verhelpen.

Herformulering van de milieuvoorwaarde:

"In afwijking van de artikels 5.2.1.2§3 en 5.28.3.2.1§3 van Vlarem II mogen transporten ten behoeve van de mestverwerking uitgevoerd worden van maandag t.e.m. zaterdag, uitgezonderd op zon- en feestdagen, en dit volgens volgende regeling:
- Tussen 7u en 19u van 1 november t.e.m. 28/29 februari - Tussen 6u en 22u van 1 maart t.e.m. 31 oktober"

Dit is aanvaardbaar.

Bijstelling van een opgelegde bijzondere milieuvoorwaarde

De aanvrager vraagt een bijstelling van de volgende bijzondere milieuvoorwaarde, zoals opgenomen in de vergunning met ref. 37018_352_1_A_7 van 19/12/2019 dat stelt dat:

"In afwijking van artikel 5.2.12§3 van Vlare II mogen transporten ten behoeve van de mestverwerking uitgevoerd worden van maandag t.e.m. zaterdag, uitgezonderd op zon- en feestdagen, en dit volgens volgende regeling:

- Tussen 7u en 19u van 1 november t.e.m. 28/29 februari
- Tussen 6u en 22u van 1 maart t.e.m. 31 oktober."

Motivering:

De afwijking is reeds verleend in het besluit dd. 19/12/2019 met referentienummer 37018/352/1/A/7. Er wordt dus GEEN nieuwe / bijkomende afwijking gevraagd, maar wel een verduidelijking. De reeds verleende afwijking vermeldt namelijk enkel artikel 5.2.1.2§3 (waarbij dan ook verkeerdelijk 5.2.12§3 wordt vermeld i.p.v. 5.2.1.2§3) en niet zowel 5.2.1.2§3 als 5.28.3.2.1§3 hoewel dit wel zo was opgenomen in de vorige aanvraag. We vragen dus eerder een rechtzetting van de formulering in de bijzondere voorwaarde dan dat we een afwijking vragen, dit om discussie met de toezichthoudende overheden te vermijden en alle onduidelijkheden te verhelpen.

Herformulering van de milieuvoorwaarde:

"In afwijking van de artikels 5.2.1.2§3 en 5.28.3.2.1§3 van Vlare II mogen transporten ten behoeve van de mestverwerking uitgevoerd worden van maandag t.e.m. zaterdag, uitgezonderd op zon- en feestdagen, en dit volgens volgende regeling:
- Tussen 7u en 19u van 1 november t.e.m. 28/29 februari - Tussen 6u en 22u van 1 maart t.e.m. 31 oktober"

Dit is aanvaardbaar.

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering, bij naleving van de opgelegde exploitatievoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

7. Conclusie

Dit is een goede locatie om mest te verwerken en dit zowel ruimtelijk, landschappelijk, milieutechnisch als qua ontsluiting. De gevraagde aanpassingen en uitbreidingen doen geen afbreuk aan die vaststelling. Op die manier kan er ook mee voor gezorgd worden dat er elders in de omgeving geen nieuwe open ruimte moet aangesneden worden voor mestverwerking. De vergunning voor de aanvraag kan verleend worden voor een termijn tot 12/04/2027 (einddatum basisvergunning).

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;

Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

De elementen aangebracht door de aanvrager, gehoord door de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie kunnen als volgt worden weergegeven : "Alle adviezen zijn gunstig . Er zijn op deze locatie geen klachten gekend. Wij zijn ons bewust van het feit dan 90

.0000 ton/jaar de grens is. Wij zijn goed gelegen aan een grote baan. Beter hier uitbreiden dan een nieuwe locatie aansnijden.”

Overwegende dat deze elementen niets afdoen aan de hierboven vermelde overwegingen en vaststellingen

Conform artikels 48, §1, 12° en 48, §2 van het omgevingsvergunningenbesluit vermeldt de vergunning de geactualiseerde vergunningstoestand op het vlak van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit.

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

Aan C.V. D'HOORE MESTVERWERKING, gevestigd te Ruiseledesteenweg 106 8750 Wingene wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit **vergunning verleend**, voor een inrichting gelegen te Ruiseledesteenweg 106 te Wingene,

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
WINGENE 1 AFD/WINGENE	E	0994/X
WINGENE 1 AFD/WINGENE	E	0994/Y
WINGENE 1 AFD/WINGENE	E	1002/A
WINGENE 1 AFD/WINGENE	E	1010/B

met als voorwerp : het uitbreiden en wijzigen van een mestverwerkingsinstallatie bedrijf tot 90.000 ton/jaar

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
2.2.3.f)2°	Opslag en biologische behandeling van andere biologische behandeling van niet gevaarlijke afvalstoffen met een inhoudscapaciteit van meer dan 25 m³ (Totale eenheden: 13215 kubieke meter)	1	A G M O R	1	B	E		

2.4.3.b)1°	Afvalbeheer industriële emissies, nuttige toepassing niet-gevaarlijke afvalstoffen met capaciteit van meer dan 75 ton/dag, d.m.v. biologische behandeling, uitgezonderd activiteiten in rubriek 3.6.4 (als beperkt tot anaërobe vergisting => 100 ton/dag) (Totale eenheden: 83 Ton per dag)	1	A G M O R	1	A	P	R	X
17.3.3.2°b)	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor oxiderende vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS03 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 2 ton t.e.m. 50 ton, inrichting volledig of gedeeltelijk in ander dan industriegebied (Totale eenheden: 42,39 Ton)	2		0				
17.3.4.2°b)	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor bijtende vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS05 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 2 ton t.e.m. 100 ton, inrichting volledig of gedeeltelijk in ander dan industriegebied (Totale eenheden: 90,52 Ton)	2		0				
17.3.6.2°b)	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS07 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 2 ton t.e.m. 100 ton, inrichting volledig of gedeeltelijk in ander dan industriegebied (Totale eenheden: -6,77 Ton)	2		0				
28.1.f)2°	Mest of meststoffen: Opslagplaatsen van kunstmest, andere dan deze bedoeld in rubriek 17 en 48, met een opslagcapaciteit van: meer dan 100 ton (Totale eenheden: 248 Ton)	2		0				

28.2.c)2°	Mest of meststoffen: Opslagplaats van dierlijke mest in een agrarisch gebied: van meer dan 5000 m3 (Totale eenheden: 10360 kubieke meter)	2		0	N			
28.3.c)	Mest of meststoffen: Inrichtingen waar dierlijke mest bewerkt of verwerkt wordt, muv de inrichtingen voor bewerking en/of verwerking van dierlijke mest, met een bewerkings- of verwerkingscapaciteit op jaarbasis van: meer 25.000 ton mest (Totale eenheden: 30000 Ton per Jaar)	1	A R	0	B	P		
28.5.	Mest of meststoffen: De biologische verwerking van mest met een verwerkingscapaciteit van meer dan 75 ton per dag (Totale eenheden: 83 Ton per dag)	1	A R	0	B	P		X

Rubriek	Product	Hoeveelheid
2.2.3.f)2°	dikke fractie	2215 kubieke meter
2.2.3.f)2°	lagune	11000 kubieke meter
2.4.3.b)1°	mestverwerking	83 Ton per dag
17.3.3.2°b)	salpeterzuur	42,39 Ton
17.3.4.2°b)	ijzerchloride	90,52 Ton
17.3.6.2°b)	ijzerchloride	-6,77 Ton
28.1.f)2°	kunstmeststoffen	248 Ton
28.2.c)2°	mest	10360 kubieke meter
28.3.c)	mestverwerking	30000 Ton per Jaar
28.5.	biologische mestverwerking	83 Ton per dag

zodat deze voortaan zou omvatten

een mestverwerkingsinstallatie met:

Rubriek	Omschrijving rubriek	gewenste situatie
2.2.3.f)2°	opslag en biologische behandeling van niet gevaarlijke afvalstoffen	46.520 m ³ dierlijke mestopslag en biologische behandeling van niet gevaarlijke afvalstoffen, nl. verwerking van max. 90.000 ton/jaar mest
		waarvan max. 0 – 42.000 ton/jaar VLACO gekeurd digestaat en afgeleiden van agrarische vergisters en van industriële vergisters
2.4.3.b)1°	biologische behandeling van afvalstoffen	247 ton mest per dag
6.4.1°	opslag brandbare vloeistoffen	2.500 l antischuimopslag
12.2.1°	transformatoren	transformatoren (250 kVA)
16.3.2°a)	koelinstallaties/compressoren	surpressoren (3 x 37 kW)
17.3.2.1.2.1°	ontvlambare vloeistoffen (gevarencategorie 3)	1,05 ton azijnzuuropslag
17.3.2.2.1°	licht ontvlambare vloeistoffen (gevarencategorie 1 en 2)	0,96 ton methanolopslag
17.3.3.2°b)	oxiderende (vloeï-)stoffen	42,39 ton salpeterzuuropslag
17.3.4.2°b)	bijtende (vloeï-)stoffen	opslag van 1,05 ton azijnzuur, 2,85 ton ijzertrichloride, 42,39 ton salpeterzuur of 55,2 ton zwavelzuur en 39,6 ton natriumhydroxide
17.3.5.2°b)	giftige (vloeï-)stoffen	0,96 ton methanolopslag
17.3.6.2°b)	schadelijke (vloeï-)stoffen	opslag van 2,85 ton ijzertrichloride en 2,5 ton polymeren
17.3.7.1°b)	gevaarlijke (vloeï-)stoffen voor de gezondheid	0,96 ton methanolopslag
28.1.f)2°	opslag kunstmeststoffen	opslag van 248 ton ammoniumnitraat of ammoniumsulfaat
28.2.c)2°	opslag dierlijke mest	37.995 m ³ dierlijke mestopslag (940 m ³ ruwe mest/digestaat/slibopslag, 470 m ³ dunne fractie, 2.855 m ³ nabezinker, 2.690 m ³ dikke fractie en 31.000 m ³ lagune)
28.3.c)	mestverwerkingsinstallaties	90.000 ton/jaar mestverwerking
28.5.	biologische mestverwerking	biologische behandeling van max. 247 ton mest per dag

De plannen en het dossier waarop dit besluit gebaseerd is, maken er integraal deel van uit.

Artikel 2

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

De algemene en sectorale milieuvoorwaarden staan in titel II en titel III van het VLAREM. Bij wijziging van VLAREM wordt de exploitant geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van het VLAREM is raadpleegbaar op de Milieunavigator, via de link: <https://navigator.emis.vito.be/>.

bijzondere voorwaarden

1. Mestverwerkingsinstallatie:

In afwijking van de artikels 5.2.1.2§3 en 5.28.3.2.1§3 van Vlare II mogen transporten ten behoeve van de mestverwerking uitgevoerd worden van maandag t.e.m. zaterdag, uitgezonderd op zon- en feestdagen, en dit volgens volgende regeling:

- tussen 7u en 19u van 1 november t.e.m. 28/29 februari
- tussen 6u en 22u van 1 maart t.e.m. 31 oktober

- 2.** Alle laad- en losactiviteiten, zowel van ruwe mest, dikke fractie en effluent, moeten in de loods gebeuren. De toegangspoort dient dusdanig geautomatiseerd te zijn dat het onmogelijk is om mest te lossen, te verwerken of op te laden zonder dat de loods dicht is. De laad- en losactiviteiten van de ruwe mest en het effluent gebeuren via snelkoppelingen in de loods.
- 3.** De geurbeladen luchtstromen dienen permanent afgevoerd naar een biofilterinstallatie. Het betreft de verdringingslucht van de buffers ruwe mest en dunne fractie, de omgevingslucht van het centrifugelokaal en de omgevingslucht van de loods waar de dikke fractie is opgeslagen. De werking van de biofilterinstallatie wordt permanent opgevolgd en bewaakt door de exploitant. In toepassing van artikel 5.28.3.4.1.§1 4° van Vlare II dient een jaarlijkse controle uitgevoerd te worden van de biofilterinstallatie door een erkend MER-deskundige in de discipline lucht. De resultaten van de controle worden overgemaakt aan de gemeente.

Artikel 3

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn

die aanvangt op 10/09/2020

en **die, voor wat betreft de IIOA, eindigt op 12/04/2027**, samenvallend met de einddatum van de basisvergunning d.d. 12/04/2007, verleend door de deputatie

Aandacht

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van art. 56 van het decreet betreffende de omgevingsvergunning en titel 3 hoofdstuk 11 afdeling 2 van het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet betreffende de omgevingsvergunning.

Het beroepsschrift dient daartoe bezorgd te worden via www.omgevingsloket.be, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan: DEPARTEMENT OMGEVING, Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en -projecten (GOP), Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel.

De dossiertaks van 100 euro dient gestort te worden op de rekening van het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031) met als referentie "beroep omgevingsvergunning (eventueel OMV_nummer)".

Verval van de omgevingsvergunning – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Artikel 99. § 1. De omgevingsvergunning vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:

- 1° als de verwezenlijking van de vergunde stedenbouwkundige handelingen niet wordt gestart binnen de twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;
- 2° als het uitvoeren van de vergunde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie opeenvolgende jaren wordt onderbroken;
- 3° als de vergunde gebouwen niet winddicht zijn binnen drie jaar na de aanvang van de vergunde stedenbouwkundige handelingen;
- 4° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt.

Als de omgevingsvergunning uitdrukkelijk melding maakt van de verschillende fasen van het bouwproject, worden de termijnen van twee of drie jaar, vermeld in het eerste lid, gerekend per fase. Voor de tweede fase en de volgende fasen worden de termijnen van verval bijgevolg gerekend vanaf de aanvangsdatum van de fase in kwestie.

§ 2. De omgevingsvergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:

- 1° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting meer dan vijf opeenvolgende jaren wordt onderbroken;
- 2° als de ingedeelde inrichting vernield is wegens brand of ontploffing veroorzaakt ten gevolge van de exploitatie;
- 3° als de exploitatie op vrijwillige basis volledig en definitief wordt stopgezet overeenkomstig de voorwaarden en de regels, vermeld in het decreet van 9 maart 2001 tot regeling van de vrijwillige, volledige en definitieve stopzetting van de productie van alle dierlijke mest, afkomstig van een of meerdere diersoorten, en de uitvoeringsbesluiten ervan. De Vlaamse Regering kan nadere regels bepalen voor de in kennisstelling van de stopzetting.

§ 3. Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1, betrekking hebben op een gedeelte van het bouwproject, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor het niet-afgewerkte gedeelte van een bouwproject. Een gedeelte is eerst afgewerkt als het, in voorkomend geval na de sloping van de niet-afgewerkte gedeelten, kan worden beschouwd als een afzonderlijke constructie die voldoet aan de bouwfysische vereisten.

Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1 of 2, alleen betrekking hebben op een gedeelte van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor dat gedeelte.

Artikel 100. De omgevingsvergunning blijft onverkort geldig als de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst van klasse 1 naar klasse 2 overgaat of omgekeerd.

In geval de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst van klasse 1 of 2 naar klasse 3 overgaat, geldt de vergunning als aktename en blijven de bijzondere voorwaarden gelden.

Artikel 101. De termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een beroep tot vernietiging van de omgevingsvergunning aanhangig is bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, overeenkomstig hoofdstuk 9 behoudens indien de vergunde handelingen in strijd zijn met een vóór de definitieve uitspraak van de Raad van kracht geworden ruimtelijk uitvoeringsplan. In dat laatste geval blijft het eventuele recht op planschadevergoeding desalniettemin behouden.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de archeologische opgraving, omschreven in de bekrachtigde archeologienota overeenkomstig artikel 5.4.8 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 en in de bekrachtigde nota overeenkomstig artikel 5.4.16 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, met een maximumtermijn van een jaar vanaf de aanvangsdatum van de archeologische opgraving.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de bodemsaneringswerken van een bodemsaneringsproject waarvoor de OVAM overeenkomstig artikel 50, § 1, van het Bodemdecreet van 27 oktober 2006 een conformiteitsattest heeft afgeleverd, met een maximumtermijn van drie jaar vanaf de aanvangsdatum van de bodemsaneringswerken.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een bekrachtigd stakingsbevel, zoals vermeld in titel VI, niet wordt ingetrokken, hetzij niet wordt opgeheven bij een in kracht van gewijsde gegane beslissing. De schorsing eindigt van rechtswege wanneer geen opheffing van het stakingsbevel wordt gevorderd of geen intrekking wordt gedaan binnen een termijn van twee jaar vanaf de bekrachtiging van het stakingsbevel.

Beroepsmogelijkheden – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Artikel 52. De Vlaamse Regering is bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg.

De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van het college van burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg.

Artikel 53. Het beroep kan worden ingesteld door:

- 1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;
- 2° het betrokken publiek;
- 3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;
- 4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten onrechte niet om advies werd verzocht;
- 5° de leidend ambtenaar van het Departement Omgeving of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde;
- 6° de leidend ambtenaar van het Agentschap Innoveren en Ondernemen of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige kleinhandelsactiviteiten omvat
- 7° de leidend ambtenaar van het agentschap bevoegd voor Natuur en Bos, of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige wijzigingen van de vegetatie omvat

Artikel 54. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

- 1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
- 2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
- 3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 55. Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na de datum van de betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg.

In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van:

- 1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;
- 2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69;
- 3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

Artikel 56. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij de bevoegde overheid, vermeld in artikel 52.

Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:

- 1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
- 2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
- 3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

De Vlaamse Regering bepaalt de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze wordt ingesteld.

Artikel 57. De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de door haar gemachtigde ambtenaar onderzoekt het beroep op zijn ontvankelijkheid en volledigheid.

Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan de bevoegde overheid of de door haar gemachtigde ambtenaar de beroepsindieners per beveiligde zending vragen om binnen een termijn van veertien dagen die ingaat de dag na de verzending van het vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens of documenten aan het beroep toe te voegen.

Als de beroepsindieners nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de termijn, vermeld in het tweede lid, aan het beroep toe te voegen, wordt het beroep als onvolledig beschouwd.

Beroepsmogelijkheden – regeling van het besluit van de Vlaamse Regering decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid:

- 1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
- 2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
- 3° als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:
 - a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
 - b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
- 4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken:

- 1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
- 2° de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
- 3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2°.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.

De beroepsindiener geeft, op straffe van verval, uitdrukkelijk in zijn beroepschrift aan of hij gehoord wil worden.

Als de vergunningsaanvrager gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur daarvan uitdrukkelijk op de hoogte met een beveiligde zending uiterlijk vijftien dagen nadat hij een afschrift van het beroepschrift als vermeld in artikel 56 van het decreet van 25 april 2014, heeft ontvangen, op voorwaarde dat hij niet de beroepsindiener is.

Mededeling

Deze gegevens kunnen worden opgeslagen in een of meer bestanden. Die bestanden kunnen zich bevinden bij de gemeente, waar u de aanvraag hebt ingediend, bij de provincie, en ook bij de Vlaamse administratie, bevoegd voor de omgevingsvergunning. Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en voor wetenschappelijke doeleinden. U hebt het recht om uw gegevens in deze bestanden in te kijken en zo nodig de verbetering ervan aan te vragen.

Beslissing: Vergunning verlenen

De provinciegriffier
Geert Anthierens

De gouverneur-voorzitter
Carl Decaluwé

Handtekening(en)