

36019/152/2/A/2

Besluit van de deputatie van de Provincieraad, houdende vergunning aan de heer MUYLLE GERDY voor het verder exploiteren en veranderen van een inrichting gelegen te STADEN.

De deputatie van de Provincieraad,

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij decreten van het Vlaams Parlement.

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering en bij het decreet van 18 mei 1999;

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid op artikel 8, en het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering 14 oktober 2011 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets;

Gelet op het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen, inz. art. 11;

Gelet op de volgende vergunning(en) en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van de hierna vermelde inrichting werden getroffen, en op de datum van de indiening van de hierna vermelde milieuvergunningsaanvraag van toepassing waren;
Gelet op het besluit d.d. 17/04/2008 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren en veranderen tot 1900 mestvarkens, 2750 m³ mest, lozing HA 60 m³/j, 2000 l mazout + 1 verdeelslang, stalplaats 5 voertuigen, stroomgroep elektriciteitsproductie 48 kW, grondwaterwinning 3,3 m³/d en 1204 m³/j in het Quartair dek, grondwaterwinning 11,2 m³/d en 4104 m³/j in het Ieperiaan zand voor een termijn van 20 jaar;

Gelet op de milieuvergunningsaanvraag op 11/09/2012, ingediend door de heer MUYLLE GERDY, wonende te Sprietstraat 6 8840 Westrozebeke, strekkende tot het bekomen van een milieuvergunning om een inrichting gelegen te Kattestraat 39 te Westrozebeke (Staden),

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
STADEN 3 AFD/WESTROZEBEKE/	C	0484/H
STADEN 3 AFD/WESTROZEBEKE/	C	0508/C
STADEN 3 AFD/WESTROZEBEKE/	C	0508/D

met als voorwerp :

- verder exploiteren 1.900 mestvarkens, 2.750 m³ mest, 2.000 l mazout + 1 verdeelslang, stalplaats 5 voertuigen, stroomgroep elektriciteitsproductie 48 kW, grondwaterwinning 3,3 m³/d en 1.204 m³/j in het Quartair dek, grondwaterwinning 11,2 m³/d en 4.104 m³/j in het Ieperiaan zand
- uitbreiden met 1.100 mestvarkens (mits mestverwerking), 1.700 m³ mest, grondwaterwinning 0,46 m³/d en 171 m³/j in het Quartair dek, grondwaterwinning 6,55 m³/d en 2.376 m³/j in het Ieperiaan zand

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
9.4.1.c.2	Varkens: varkensstal: met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijk afval eigen aan de inrichting: in een agrarisch gebied: met plaatsen voor meer dan 1.000 varkens ouder dan 10 weken (Totale eenheden: 3000 Stuks (aantal))	1	A R	0	N		N	
9.4.1.d.1	Varkens: varkensstal: met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijk afval eigen aan de inrichting: intensieve varkenshouderij met meer dan: 2.000 plaatsen voor mestvarkens van meer dan 30 kg (Totale eenheden: 3000 Stuks (aantal))	1	A R	0	N		J,R	X
15.1.1	Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: Al dan niet overdekte ruimte, andere dan in rubriek 15.5 en rubriek 19.8, waarin gestald worden: 3 tot en met 25 autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens (Totale eenheden: 5 Stuks (aantal))	3		0	N		N	
17.3.6.1.b	Opslagplaatsen vloeistoffen met ontvlammingspunt >55°C en <100°C (uitgezonderd rubriek 48), met inhoud van 100 l tot en met 20.000 l voor andere dan sub a) bedoelde inrichtingen (Totale eenheden: 2000 liter)	3		0				
17.3.9.1	Gevaarlijke stoffen: Brandstofverdeelininstallaties voor motorvoertuigen: Inrichtingen voor de verdeling van de in rubriek 17.3.6 of in 17.3.7 bedoelde vloeistoffen met maximaal 1 verdeelslang (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	3		0				

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd	Coörd	Audit	Jv.	X
28.2.c.1	Mest of meststoffen: Opslagplaats van dierlijke mest in een agrarisch gebied: van 10 m3 tot en met 5000 m3 (Totale eenheden: 4450 kubieke meter)	3		0	N		N	
31.1.1.b	Motoren met inwendige verbranding: Vast opgestelde motoren (uitgezonderd deze ter uitvoering van bouw-, sloop- of wegenwerken) met een totaal nominaal vermogen van 10 kW tot en met 100 kW, wanneer de inrichting is gelegen in ander dan industriegebied (Totale eenheden: 48 kilo watt)	3		0				
53.8.2	Winning van grondwater: boren van grondwaterwinningsputten en grondwaterwinning, andere dan deze bedoeld in rubriek 53.1 tot en met 53.7, met een opgepompt debiet: 500 m3/jaar tot 30.000 m3/jaar (Totale eenheden: 1375 kubieke meter per jaar)	2	W	0	N		N	
53.8.2	Winning van grondwater: boren van grondwaterwinningsputten en grondwaterwinning, andere dan deze bedoeld in rubriek 53.1 tot en met 53.7, met een opgepompt debiet: 500 m3/jaar tot 30.000 m3/jaar (Totale eenheden: 6480 kubieke meter per jaar)	2	W	0	N		N	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
9.4.1.c.2	mestvarkens	3000 Stuks (aantal)
9.4.1.d.1	mestvarkens	3000 Stuks (aantal)
15.1.1	traktoren	2 Stuks (aantal)
15.1.1	aanhangwagens	3 Stuks (aantal)
17.3.6.1.b	mazout Opslag: 1 dubbelwandige tank van 2000 liter bovengronds	2000 liter
17.3.9.1	verdeelslangen	1 Stuks (aantal)
28.2.c.1	dierlijke mest	4450 kubieke meter
31.1.1.b	stroomgroepen	48 kilo watt
53.8.2	Verbuisde boorput op 10 m, uit Ieperiaan (0800), voor drinken dieren	
53.8.2	Verbuisde boorput op 10 m, uit Ieperiaan (0800), voor drinken dieren	
53.8.2	Vijver op 3,5 m, uit Quartair dek (0100), voor reinigingsdoeleinden en luchtwasser	3,76 m³/dag, 1375 m³/jaar

Zodat deze voortaan zou omvatten :

Een varkensfokkerij met :

- Stallen voor het houden van max. 3.000 mestvarkens
- Bergplaats voor stalling van 5 voertuigen/aanhangwagens
- 2.000 l mazoutopslag
- Brandstofverdeelinstallatie met 1 verdeelslang
- 4.450 m³ dierlijke mestopslag (4.100 m³ mengmest en 350 m³ effluentopslag)
- Stroomgroep voor elektriciteitsproductie (48 kW)
- Grondwaterwinning max. 3,76 m³/dag en 1.375 m³/jaar

Kenmerken:

Aard van de winning: vijver

Aantal: 1

Diepte van de winning: 3,5 m

Watervoerende laag: Quartair Dek

HCOD-code: 0100

Gebruik: reiniging en voor de luchtwasser

- Grondwaterwinning max. 17,75 m³/dag en 6.480 m³/jaar

Kenmerken:

Aard van de winning: verbuisde boorput

Aantal: 2

Diepte van de winning: elk 10 m

Watervoerende laag: Ieperiaan Zand

HCOD-code: 0800

Gebruik: drinkwater voor de dieren

Gelet op het feit dat op datum van 24/09/2012 de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning;

Gelet op het proces-verbaal houdende de tijdens het openbaar onderzoek ingediende schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen dd. 2/11/2012 waaruit blijkt dat er 2 schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen werden ingediend, die betrekking hebben op : geurhinder (sinds in gebruikname vorige stal; werd er toen gegarandeerd dat er geen bijkomende hinder zou zijn en daarom geen bezwaar ingediend);

Gelet op het gunstig advies dd. 8/11/2012 van het College van Burgemeester en Schepenen;

Gelet op het horen van de aanvrager en zijn raadgever door de Provinciale Milieuvergunningscommissie;

Gelet op het gunstig advies dd. 31/10/2012 van de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie , bevoegd voor milieuvergunningen;

Gelet op het gunstig advies dd. 13/11/2012 van de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij, bevoegd voor grondwater;

Gelet op het gunstig advies dd. 22/10/2012 van de Provinciale Dienst Waterlopen;

Gelet op het gunstig advies dd. 7/12/2012 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie;

Gelet op de ligging van de inrichting, volgens de ons beschikbare gegevens, in een landschappelijk waardevol agrarisch gebied van het gewestplan Roeselare-Tielt (d.d. 17/12/1979) waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn :

De agrarische gebieden zijn bestemd voor de landbouw in de ruime zin. Behoudens bijzondere bepalingen mogen de agrarische gebieden enkel bevatten de voor het bedrijf noodzakelijke gebouwen, de woning van de exploitanten, benevens verblijfsgelegenheid voor zover deze een integrerend deel van een leefbaar bedrijf uitmaakt, en eveneens para-agrarische bedrijven. Gebouwen bestemd voor niet aan de grond gebonden agrarische bedrijven met industrieel karakter of voor intensieve veeteelt, mogen slechts opgericht worden op ten minste 300 m van een woongebied of op ten minste 100 m van een woonuitbreidingsgebied, tenzij het een woongebied met landelijk karakter betreft. De afstand van 300 en 100 m geldt evenwel niet in geval van uitbreiding van bestaande bedrijven.

De overschakeling naar bosgebied is toegestaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 35 van het Veldwetboek, betreffende de afbakening van de landbouw- en bosgebieden.

De landschappelijk waardevolle gebieden zijn gebieden waarvoor bepaalde beperkingen gelden met het doel het landschap te beschermen of aan landschapsontwikkeling te doen. In deze gebieden mogen alle handelingen en werken worden uitgevoerd die overeenstemmen met de in grondkleur aangegeven bestemming, voor zover zij de schoonheidswaarde van het landschap niet in gevaar brengen.

Overwegende dat (motivering vanuit oogpunt van de stedenbouwkundige en ruimtelijke aspecten) gesteld kan worden dat de verandering en de verdere exploitatie van de inrichting, die het voorwerp van de voormelde milieuvergunningsaanvraag uitmaakt, verenigbaar is met voormelde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

Staden is een ontvoogde gemeente. Het advies van het College van Burgemeester en Schepenen vermeldt een gunstig advies van de gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar d.d. 08/11/2012. In het advies wordt vermeld (*motivering vanuit oogpunt van stedenbouwkundige en ruimtelijke aspecten*) gesteld kan worden dat de *verandering/verdere exploitatie van de inrichting die het voorwerp van de voormelde milieuvergunningsaanvraag uitmaakt, verenigbaar is met de voormelde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften.*

De exploitant vraagt een vroegtijdige hernieuwing van de globale vergunning in functie van de investering die gepaard gaat met de bouw van één nieuwe ammoniakemissiearme vleesvarkensstal. Hiervoor wordt een beroep gedaan op de bepalingen van artikel 18,§3 van het milieuvergunningendecreet.

Er is een vergunning voor 1900 mestvarkens.

De exploitant wenst een vergunning voor 3.000 mestvarkens. De verhouding van het aantal plaatsen voor mestvarkens t.o.v. de drempel van 3.000 is gelijk aan 1.

De exploitant wenst dus uit te breiden met 1.100 mestvarkens.

De exploitant wenst deze uitbreiding te realiseren via het systeem van bewezen mestverwerking. Via bijzondere voorwaarde wordt gegarandeerd dat de deputatie dit nauwgezet kan opvolgen.

Het betreft een GPBV-bedrijf (meer dan 2.000 mestvarkens). De globale Vlaremaanpak verzekert de conformiteit met de GPBV-richtlijn. Vlarema II omvat voorwaarden voor de BBT-toepassing in het bedrijf en eveneens voldoende voorwaarden voor deze vermeld in de BREF "Reference document on best available techniques for intensive rearing of poultry and pigs" (juli 2003) en de VITO BBT-studie "Best Beschikbare technieken voor de veeteeltsector" (2006).

Met huidige aanvraag is de inrichting niet MER-plichtig.

Het betreft de hernieuwing en verandering van een bestaande varkenshouderij met een verhoging van het aantal dieren met meer dan 100% ten opzichte van datgene wat als "bestaande inrichting" kan worden beschouwd. In dat geval zijn de inplantingsregels van toepassing (afdeling 3.2.2.).

In de inrichting zijn 3.000 mestvarkens, wat neerkomt op 3.000 varkensseenheden. In functie van het aantal waarderingspunten toegekend aan de inrichting (142,72) geldt voor inrichtingen met meer dan 2.625 varkensseenheden een afstand tot hindergevoelige gebieden van 350 m. De inrichting ligt op meer dan 650 m van hindergevoelig gebied. De inrichting voldoet aan verbods- en afstandsregels.

De exploitant dient ervoor te zorgen dat hij op de inrichting zelf over een voldoende mestopslagcapaciteit beschikt conform artikel 5.9.2.3.§1 en 5.9.2.2.§5 van titel II van het Vlarema. Hierbij wordt ook vermeld *"Aan de bovenvermelde bepaling wordt geacht te zijn voldaan wanneer de exploitant van de inrichting aantoont op een andere reglementaire manier gedurende de beschouwde periode te kunnen voorkomen dat de voormelde mesthoeveelheid of een gedeelte ervan op cultuurgrond wordt aangebracht, bijvoorbeeld door mestverwerking."*

Indien de uitbater wenst gebruik te maken van de mogelijkheden tot afwijking van de verplichtingen inzake de mestopslagcapaciteit op het bedrijf zelf, dient hij gedurende een periode van 3 jaar de nodige bewijzen hiervan ter beschikking te houden om inspectie toe te laten.

De inrichting is gelegen op meer dan 650 m van hindergevoelige gebieden, in een landelijke omgeving. In de nabije omgeving van de stallen en/of mestopslagplaatsen bevindt zich volgende vreemde bewoning: palend aan de inrichting (ten noorden) bevindt er zich een landbouwbedrijf. Ten zuidoosten van de dichtstbijzijnde varkensstal bevinden er zich een aantal woningen welke zich op een afstand bevinden van minimum 80 m. De nieuw te bouwen varkensstal zal op een ruimere afstand van de woningen gebouwd worden (minimum 100 m).

Er wordt een nieuwe varkensstal gebouwd. Deze stal zal uitgevoerd worden conform stalnummer S-1. (voorzien van een combiwasser met 85% geurreductie) van de lijst van toegelaten systemen voor ammoniakemissiereductie van varkens- en pluimveestallen (MB d.d. 19 maart 2004, BS 14/10/2004, gewijzigd bij MB van 31 mei 2011 (BS 08/07/2011)).

Er dient opgemerkt te worden dat indien een stal grondig verbouwd wordt, - dit is vooral wanneer de verbouwingen zodanig uitgebreid zijn dat alle technische of constructieve elementen van de stal die een invloed hebben op de ammoniakemissie (vloeren, roosters, kelders, mestafvoersystemen) dienen vervangen te worden om de verbouwingswerken te kunnen uitvoeren-, deze verbouwing conform de Omzendbrief ammoniakemissiearm dient uitgevoerd te worden. De Omzendbrief wijst er op dat verbouwingen, wijzigingen, veranderingen aan een stal (m.a.w. wanneer een wijziging van uitbating plaats heeft) best het voorwerp uitmaken van een vergunningsaanvraag of een mededeling van een kleine verandering.

Gelet op de ligging van de inrichting en de omvang van de uitbreiding in het landschappelijk waardevol agrarisch gebied is het aangewezen dat de nodige aandacht wordt besteed aan de landschappelijke inkleding van de inrichting.

Bij het aanvraagdossier werd een studie rond de landschappelijke inkleding van de inrichting in de omgeving gevoegd. Deze omvat luchtfoto's, een groenplan met voorstelling van de bestaande en toe te voegen beplanting en een motivatienota. Uit deze laatste blijkt:

- het bedrijf ligt in een open landschap. De aangrenzende percelen zijn akkers, voor de teelt van groenten en een glastuinbouwbedrijf.
- De nieuwe beplanting zal zich vooral concentreren langs de nieuw te bouwen varkensstal.
- Bij de keuze van beplantingstypen wordt geopteerd voor een combinatie van hoogstambomen (Zomereik, vrije uitgroei met eerste jaren opkronen tot een kroonhoogte van 3 à 4 m) en streekeigen heesters (Wilde Liguster, veldesdoorn, Rode Kornoelje, Gelderse Roos in hakhoutbeheer met een cyclisch (om de 7 à 8 jaar) afzetten tot tegen het maaivlak) om een divers landschapsbeeld te krijgen.
- Hoogstambomen dienen op voldoende afstand van de gebouwen geplant te worden om bladval in de dakgoten te vermijden en om de lichtinval in de stal niet te belemmeren
- Langs de nieuwe varkensstal moeten lage soorten gebruikt worden om de natuurlijke lichtinval niet te hinderen.
- Rond het volledige bedrijf zijn reeds inspanningen geleverd op vlak van bedrijfsbeplanting. De nieuwe beplanting zal zich vooral concentreren rond de nieuw te bouwen varkensstal.
- Om de nieuw te bouwen varkensstal te integreren, kiezen we voor een lage losse heg ten zuiden van de varkensstal. Door het aanplanten van een lage losse heg, die niet hoger komt dan de vensters, zal het verplicht natuurlijk licht in de stal niet belemmerd worden
- Ten westen van de nieuwe stal wordt er een middelhoge losse heg voorzien.
- De voorgestelde beplanting zal leiden tot een goede integratie van de bedrijfssite, binnen de technische eisen van het bedrijf en zonder de bedrijfsvoering te belemmeren.

Er kan worden aangenomen dat in het kader van de milieuvergunningsaanvraag exploitant hiermee voldoende aandacht aan de landschappelijke inkleding van de inrichting heeft besteed. Het is echter aangewezen dat dit voorstel in het kader van de stedenbouwkundige aanvraag verder wordt geconcretiseerd.

De raadgever van de exploitant verklaart aan de provinciale milieuvergunningscommissie dat uit de geruconcentratie lichtjes daalt door de verplaatsing van varkens naar achteraan het bedrijf. Volgens hem geeft de klager aan dat er soms sterke pieken in de geurhinder zijn, waardoor de hinder wellicht moet toegeschreven worden aan een nabijgelegen inrichting met mestverwerking.

De uitbreiding wordt volledig gehuisvest in ammoniakemissiearme stallen, ook de vleesvarkensstal die in 2008 werd aangevraagd werd emissiearm gebouwd met biologische luchtwasser. De nieuwe vleesvarkensstal wordt gebouwd met een combi-wasser. Uit de aanvraaggegevens blijkt dat de verluchting van de bestaande traditionele varkensstal bestaat uit een mechanisch verluchtingssysteem. Volgens de berekening van de geurstudie in bijlage blijkt dat de totale geuremissie 3291 O_Ue/s stijgt in de nieuwe situatie of een verhoging van 8,5 % t.o.v. de vergunde situatie.

	restemissie	vleesv. / opfokzeugen	Oue/m ³	biggen	Oue/m ³	kraam- hokken	Oue/m ³	zeugen	Oue/m ³	beren	Oue/m ³	totaal Oue/m ³
AANGEVRAAGD												
conventionele stal	0%	450	13140	0	0	0	0	0	0	0	0	13140
bio.wasser 40%	60%	1450	25404		0		0		0		0	25404
totaal andere diersoort												0
Totaal		1900	38544	0	0	0	0	0	0	0	0	38544
	restemissie	vleesv. / opfokzeugen	Oue/m ³	biggen	Oue/m ³	kraam- hokken	Oue/m ³	zeugen	Oue/m ³	beren	Oue/m ³	totaal Oue/m ³
ALTERNATIEF 1												
conventionele stal	0%	312	9110,4	272	3291		0		0		0	12401,6
bio.wasser 40%	60%	1344	23547		0		0		0		0	23546,88
ander systeem 85%	15%	1344	5886,7		0		0		0		0	5886,72
totaal andere diersoort												0
Totaal		3000	38544	272	3291	0	0	0	0	0	0	41835,2

De omzendbrief LNE 2012/1 (in voege vanaf 1 september 2012) voorziet in milderende maatregelen voor geuremissies die afkomstig zijn van bestaande varkens- en pluimveestallen in Vlaanderen en is van toepassing bij bestaande varkens- of pluimveestallen (dat zijn stallen die niet volgens de lijst van ammoniakemissiearme stallen zijn uitgevoerd) die in het verleden aanleiding hebben gegeven tot klachten over geurhinder en waarvan op het moment van (her)vergunning wordt geoordeeld dat het bedrijf een onaanvaardbare geurhinder veroorzaakt voor de omwonenden.

Uit het openbaar onderzoek blijkt dat er klachten zijn inzake geurhinder van de aanwezige varkensstallen (niet in verleden). Twee stallen zijn ammoniakemissiearm. Eén stal is voorzien van mechanische verluchting, bestaande uit 4 compartimenten. In één compartiment zullen biggen (< 10 weken) gehuisvest worden, in de andere 3 compartimenten zullen samen 312 varkens gehuisvest worden.

Varkensstal 2 werd in 2008 gebouwd en voorzien van een biologische luchtwasser. In deze stal zullen 1.344 mestvarkens gehuisvest worden.

De nieuw te bouwen varkensstal voor 1.244 varkens zal voorzien worden van een combiwasser met 85 % geurreductie.

Naar aanleiding van de aanvraag werd een geuronderzoek uitgevoerd. De totale geuremissie van het bedrijf stijgt met 3.291 Oue/s. Dit is een stijging met 8,5 % t.o.v. de vergunde situatie.

De vergunningsaanvraag bevat een MER-screeningsdocument waarin het aspect geur is uitgewerkt. Er is zowel een individuele als een clusterbenadering uitgewerkt in de vergunde en de aangevraagde situatie gebruik makend van het IFDM-model.

De geurconcentratie ter hoogte van 50 dichtbij gelegen woningen (deels gelegen in agrarisch gebied en deels gelegen in woongebied met landelijk karakter) is berekend. Uit deze geurstudie (individueel en cluster) kan besloten worden dat het effect van de aangevraagde uitbreiding van het bedrijf van Gerdi Muyllé geen bijkomende significant negatieve effecten zal hebben op de dichtstbijzijnde woningen. In deze geurberekeningen werd berekend dat de geurconcentraties t.h.v. een heel aantal woningen zakt, en dat de geurconcentraties t.o.v. de andere woningen slechts beperkt stijgen (nagenoeg constant blijven: max. 0,49 OUe/m³).

De globale geurimpact blijft relatief beperkt. Exploitant wordt er evenwel op gewezen dat het bereikte evenwicht zeer precair is en er op termijn moet naar streven om een daling van de geurhinder te realiseren.

In het aanvraagdossier is een overzicht van de toegepaste maatregelen in het kader van de omzendbrief LNE 2012/1 d.d. 29/06/2012 opgenomen. Hieruit blijkt dat in de toekomstige situatie in de bestaande stal (stal nr.1) het ventilatiesysteem zal geoptimaliseerd worden en dat de voederverliezen zullen beperkt worden en regelmatig zullen verwijderd worden.

Concreet betekent dit dat het ventilatiesysteem jaarlijks zal onderhouden worden, waarbij stof en vuil verwijderd wordt aan de in- en uitlaat van de ventilatiekokers, aan de ventilator afschermkleppen en aan de meetwaaiers onder de ventilatoren.

Er zal op gelet worden dat de stallen intensief zullen gereinigd worden na elke ronde (gebeurt nu reeds), met inachtnaam van het voorgeschreven protocol. De dieren worden nu reeds gevoederd met laageiwitvoeder. Tevens wordt erop toegezien dat, naargelang de leeftijd van de dieren, deze steeds gevoederd worden volgens hun behoefte. Er wordt biggenmeel gegeven aan de biggen en bij de opzet van de varkens. Na het biggenmeel volgt meel voor afmest van de varkens. Tijdens de afmest blijft het meel wel hetzelfde. Door vermelde maatregelen toe te passen zullen de resultaten in de nieuwe toestand uit de geurstudie nog verbeteren.

Kadaverkoeling, verhogen van de ventilatie-uitlaat, het aanleggen van een windsingel en windbreekmuur worden niet toegepast.

Het betreft een bedrijf met meer dan 2500 varkens. Conform art. 5.9.7.1 van VLAREM II waarnemingsbuizen (peilputten) op oordeelkundige wijze worden aangebracht. In de aanvraag werden geen gegevens over de aanpak inzake van het voorkomen van de bodemverontreiniging vermeld bij de preventieve voorzieningen. Met een bijzondere voorwaarde wordt dit tekort verholpen.

Volgens de aanvraaggegevens is de mazoutopslag (2.000 l) dubbelwandig. De exploitant wordt erop gewezen dat de brandstofbevoorradingspiste voor voertuigen overdekt en vloestofdicht dient te zijn. Zoniet moet het mogelijks verontreinigd hemelwater dat op de tankpiste valt, geloosd worden via een aangepaste zuiveringsinstallatie bestaande uit een koolwaterstofafscheider en coalescentiefilter, om aan de geldende lozingsnormen te kunnen voldoen.

De inrichting is volgens een goedgekeurd zoneringsplan van *Staden* gelegen in een collectief te optimaliseren buitengebied, waar riolering voorzien is of wordt.

Uit de aanvraaggegevens blijkt dat het hemelwater afkomstig van de dakoppervlaktes van de stallen 2 en 3 wordt opgevangen in een ondergrondse regenwateropvang van 95 m³ met overloop naar de vijver. Het water in de open vijver is een mengsel van regenwater en grondwater. Aangezien er in de vijver geen zeil aanwezig is, wordt dit water aanzien als grondwater.

Het regenwater afkomstig van het dakoppervlak van de woning wordt opgevangen in een bestaande citerne van 15 m³. Dit regenwater wordt gebruikt voor sanitaire toepassingen in het huishouden. Een deel van het hemelwater (stal 1) wordt rechtstreeks geloosd. Exploitant wordt erop gewezen dat regenwater maximaal moet worden ingezet voor laagwaardige toepassingen. Dit wordt opgelegd via bijzondere voorwaarde.

Er wordt een hernieuwing gevraagd van de ondiepe grondwaterwinning, gekoppeld aan een debietsverhoging tot maximaal 21,51 m³/dag en 7.855 m³/jaar. Het grondwater wordt gewonnen uit 2 watervoerende lagen. Het betreft dezelfde vijver (3,5 m-mv) in het Quartair als vroeger vergund en 2 nieuw aangelegde boorputten (elk 10 m-mv), in het Ieperiaan Zand. De vergunde boorput (29 m-mv) wordt niet meer opnieuw aangevraagd. Deze put dient op reglementaire manier te worden opgevuld, conform de code van goede praktijken in bijlage 5.53.1 van VLAREM II.

De totale waterbehoefte op het bedrijf bedraagt op jaarbasis 7.915 m³, waarvan 6.540 m³ wordt ingezet voor hoogwaardige toepassingen. Het grondwater uit de boorputten wordt uitsluitend aangewend als drinkwater voor de dieren. Het grondwater uit de vijver wordt uitsluitend gebruikt als reinigingswater voor de luchtwasser.

Alternatieven voor grondwater moeten benut worden, zeker voor laagwaardige toepassingen (reinigen van stallen en machines, sanitair), om te vermijden dat de watervoerende lagen verdrogen.

Leidingwater is aanwezig op de bedrijfszetel en wordt aangewend in het huishouden. Het is aangewezen om zoveel mogelijk regenwater te gebruiken. Regenwater afkomstig van stal 2 en 3 wordt opgevangen in een ondergrondse regenwateropvang van 95m³. Regenwater dat op de woning terecht komt wordt opgevangen in een citerne van 15m³. Het opgevangen regenwater wordt gebruikt voor huishoudelijke toepassingen. Regenwater afkomstig van stal 1 wordt geloosd in de gracht.

Vermits op dit bedrijf het hemelwater opgevangen wordt in een open put die ook als grondwaterwinning wordt gebruikt, wordt geen beperking van het debiet tot hoogwaardige toepassingen opgelegd. Het water van een open put waarin ook hemelwater wordt opgevangen, kan ook voor laagwaardige toepassingen worden gebruikt.

De boorput is niet uitgerust met een peilbuis en er is geen aftapkraantje na de debietmeter. Dit is verplicht conform art. 5.53.2.2 en art. 5.53.3.1 van Vlarem II. Exploitant dient zich in regel te stellen.

De capaciteit van de watervoerende laag van het Quartair dek komt niet in het gedrang. De capaciteit van de watervoerende laag van het Ieperiaan zand komt niet in het gedrang.

Mer screening

De aanvraag heeft betrekking op een activiteit, meer bepaald 'intensieve veehouderij' die voorkomt op de lijst van bijlage II bij de Richtlijn 2011/92/EU betreffende de milieueffectenbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten (zgn. MER-richtlijn). De aanvraag valt onder het toepassingsgebied van de Omzendbrief LNE 2011/1- milieueffectbeoordeling en vergunningverlening voor bepaalde projecten ten gevolge van het arrest van het Hof van Justitie van 24 maart 2011 (C-435/09 Europese Commissie tegen België) van 22 juli 2011 (BS 31 augustus 2011).

De aanvraag werd getoetst aan de selectiecriteria zoals opgenomen in bijlage III bij voormelde MER-richtlijn (overgenomen in bijlage II bij het DABM). In het licht van de concrete kenmerken van het project, de concrete plaatselijke omstandigheden en de concrete kenmerken van zijn potentiële milieueffecten moeten geen aanzienlijke milieueffecten verwacht worden, zoals uit het onderzoek hiervoor blijkt. Bijgevolg kan besloten worden dat er geen MER moet opgemaakt worden.

Watertoets

De inrichting bevindt zich in mogelijk overstromingsgevoelig gebied en is gesitueerd in het Leiebekken. De betrokken percelen stromen af naar de Vijverbeek.

Volgens het aanvraagdossier zal de bijkomende verharde oppervlakte 1.423 m² bedragen. Er wordt een regenwateropvang voorzien van 165 m³, wat voldoende is voor een oppervlakte van 3.350 m².

Er werd advies gevraagd aan de beheerder van de waterloop, de provincie West-Vlaanderen. Er werd d.d. 22/10/2012 gunstig advies verleend met volgende bemerkingen: de bestaande vijver met een oppervlakte van circa 1.500 m² is voldoende groot om alle dakoppervlakken van het landbouwbedrijf op te vangen. Rekening houdend met het grote geplande hergebruik en gelet op de ligging van de inrichting en de voorziene regenwateropvang, wordt er geen bijkomende impact verwacht op de waterhuishouding, zodat kan geconcludeerd worden dat huidige aanvraag geen bijkomend schadelijk effect zal veroorzaken.

Er kan gesteld worden dat het schadelijk effect van de grondwaterwinning op het milieu en op het grondwatersysteem beperkt is.

Overwegende dat de tijdens het openbaar onderzoek uitgebrachte bezwaren en opmerkingen als volgt kunnen worden geëvalueerd : er wordt tegemoet gekomen aan de bezwaren door het opleggen van de nodige voorwaarden.

Overwegende dat de elementen aangebracht door de aanvrager en zijn raadgever, gehoord door de Provinciale Milieuvergunningscommissie als volgt kunnen weergegeven worden:

Uit de geurstudie blijkt dat de geurconcentratie licht daalt door verplaatsing van de varkens, meer naar achteren. Klager geeft aan dat er plots sterkere geurhinder zou zijn, maar is wellicht te wijten aan nabij gelegen bedrijf van Wyseur.

Er is een boorput buiten gebruik gesteld.

Overwegende dat deze elementen niets afdoen aan de hierboven vermelde overwegingen en vaststellingen;

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;

Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering en de verdere exploitatie, mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde vergunning volledig toe te staan;

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

Aan de heer MUYLLE GERDY, wonende te Sprietstraat 6 8840 Westrozebeke wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit **vergunning verleend**, om een inrichting gelegen te Kattestraat 39 te Westrozebeke (Staden),

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
STADEN 3 AFD/WESTROZEBEKE/	C	0484/H
STADEN 3 AFD/WESTROZEBEKE/	C	0508/C
STADEN 3 AFD/WESTROZEBEKE/	C	0508/D

met als voorwerp :

- verder exploiteren 1.900 mestvarkens, 2.750 m³ mest, 2.000 l mazout + 1 verdeelslang, stalplaats 5 voertuigen, stroomgroep elektriciteitsproductie 48 kW, grondwaterwinning 3,3 m³/d en 1.204 m³/j in het Quartair dek, grondwaterwinning 11,2 m³/d en 4.104 m³/j in het Ieperiaan zand
- uitbreiden met 1.100 mestvarkens (mits mestverwerking), 1.700 m³ mest, grondwaterwinning 0,46 m³/d en 171 m³/j in het Quartair dek, grondwaterwinning 6,55 m³/d en 2.376 m³/j in het Ieperiaan zand

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
9.4.1.c.2	Varkens: varkensstal: met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijk afval eigen aan de inrichting: in een agrarisch gebied: met plaatsen voor meer dan 1.000 varkens ouder dan 10 weken (Totale eenheden: 3000 Stuks (aantal))	1	A R	0	N		N	
9.4.1.d.1	Varkens: varkensstal: met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijk afval eigen aan de inrichting: intensieve varkenshouderij met meer dan: 2.000 plaatsen voor mestvarkens van meer dan 30 kg (Totale eenheden: 3000 Stuks (aantal))	1	A R	0	N		J,R	X

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
15.1.1	Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: Al dan niet overdekte ruimte, andere dan in rubriek 15.5 en rubriek 19.8, waarin gestald worden: 3 tot en met 25 autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens (Totale eenheden: 5 Stuks (aantal))	3		0	N		N	
17.3.6.1.b	Opslagplaatsen vloeistoffen met ontvlammingspunt >55°C en <100°C (uitgezonderd rubriek 48), met inhoud van 100 l tot en met 20.000 l voor andere dan sub a) bedoelde inrichtingen (Totale eenheden: 2000 liter)	3		0				
17.3.9.1	Gevaarlijke stoffen: Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen: Inrichtingen voor de verdeling van de in rubriek 17.3.6 of in 17.3.7 bedoelde vloeistoffen met maximaal 1 verdeelslang (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	3		0				
28.2.c.1	Mest of meststoffen: Opslagplaats van dierlijke mest in een agrarisch gebied: van 10 m3 tot en met 5000 m3 (Totale eenheden: 4450 kubieke meter)	3		0	N		N	
31.1.1.b	Motoren met inwendige verbranding: Vast opgestelde motoren (uitgezonderd deze ter uitvoering van bouw-, sloop- of wegenwerken) met een totaal nominaal vermogen van 10 kW tot en met 100 kW, wanneer de inrichting is gelegen in ander dan industriegebied (Totale eenheden: 48 kilo watt)	3		0				
53.8.2	Winning van grondwater: boren van grondwaterwinningsputten en grondwaterwinning, andere dan deze bedoeld in rubriek 53.1 tot en met 53.7, met een opgepompt debiet: 500 m3/jaar tot 30.000 m3/jaar (Totale eenheden: 1375 kubieke meter per jaar)	2	W	0	N		N	

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
53.8.2	Winning van grondwater: boren van grondwaterwinningsputten en grondwaterwinning, andere dan deze bedoeld in rubriek 53.1 tot en met 53.7, met een opgepompt debiet: 500 m3/jaar tot 30.000 m3/jaar (Totale eenheden: 6480 kubieke meter per jaar)	2	W	0	N		N	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
9.4.1.c.2	mestvarkens	3000 Stuks (aantal)
9.4.1.d.1	mestvarkens	3000 Stuks (aantal)
15.1.1	traktoren	2 Stuks (aantal)
15.1.1	aanhangwagens	3 Stuks (aantal)
17.3.6.1.b	mazout Opslag: 1 dubbelwandige tank van 2000 liter bovengronds	2000 liter
17.3.9.1	verdeelslangen	1 Stuks (aantal)
28.2.c.1	dierlijke mest	4450 kubieke meter
31.1.1.b	stroomgroepen	48 kilo watt
53.8.2	Verbuisde boorput op 10 m, uit Ieperiaan (0800), voor drinken dieren	
53.8.2	Verbuisde boorput op 10 m, uit Ieperiaan (0800), voor drinken dieren	
53.8.2	Vijver op 3,5 m, uit Quartair dek (0100), voor reinigingsdoeleinden en luchtwasser	3,76 m³/dag, 1375 m³/jaar

Zodat deze voortaan zou omvatten :

Een varkensfokkerij met :

- Stallen voor het houden van max. 3.000 mestvarkens
- Bergplaats voor stalling van 5 voertuigen/aanhangwagens
- 2.000 l mazoutopslag
- Brandstofverdeelininstallatie met 1 verdeelslang
- 4.450 m³ dierlijke mestopslag (4.100 m³ mengmest en 350 m³ effluentopslag)
- Stroomgroep voor elektriciteitsproductie (48 kW)
- Grondwaterwinning max. 3,76 m³/dag en 1.375 m³/jaar

Kenmerken:

Aard van de winning: vijver

Aantal: 1

Diepte van de winning: 3,5 m

Watervoerende laag: Quartair Dek

HCOD-code: 0100

Gebruik: reiniging en voor de luchtwasser

- Grondwaterwinning max. 17,75 m³/dag en 6.480 m³/jaar

Kenmerken:

Aard van de winning: verbuisde boorput

Aantal: 2

Diepte van de winning: elk 10 m

Watervoerende laag: Ieperiaan Zand

HCOD-code: 0800

Gebruik: drinkwater voor de dieren

Het besluit van de deputatie d.d. 17/04/2008 wordt opgeheven van zodra deze vergunning definitief is geworden.

Artikel 2

§ 1. De vergunde inrichting dient in gebruik genomen binnen een termijn van 1.095 kalenderdagen te rekenen vanaf de datum bepaald in artikel 3,1.

§ 2. Deze milieuvergunning is geschorst indien voor de verandering die er het voorwerp van uitmaakt ook een stedenbouwkundige vergunning of melding als bedoeld in art. 4.2.1 en art. 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO, vereist is en deze stedenbouwkundige vergunning niet definitief werd verleend of de melding niet is gedaan.

Deze schorsing duurt tot de stedenbouwkundige vergunning definitief is verleend of is geweigerd in laatste aanleg of zolang de handelingen waarvoor de stedenbouwkundige melding is verricht, niet mogen worden aangevat op grond van artikel 4.2.2,§4 van de Vlaamse Codex RO.

De vergunninghouder dient het definitief verkrijgen van de stedenbouwkundige vergunning te melden aan de deputatie bij ter post aangetekende zending.

§3. De geschorste milieuvergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de stedenbouwkundige vergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

§4. De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.

§5. Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

Artikel 3

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn van 20 jaar.

die aanvangt op 17/01/2013

en die eindigt op 17/01/2033

Voor wat de koppeling aan de stedenbouwkundige vergunning of melding betreft: zie artikel 2

Artikel 4

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

De algemene en sectorale voorwaarden voor nieuwe/bestaande inrichtingen van titel II van het Vlarem. Ter informatie volgt hierna een niet-limitatieve opsomming van toepasselijke algemene en sectorale bepalingen uit titel II van het Vlarem (waarvan, in voorkomend geval, enkel de aangeduide artikelen van toepassing zijn) :

- V01: Algemene milieuvoorwaarden - algemeen:
Hoofdstuk 4.1 en bijlage 4.1.8
- V02: Algemene milieuvoorwaarden - geluid:
Hoofdstuk 4.5 en bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6
- V03: Algemene milieuvoorwaarden - oppervlaktewater:
Hoofdstuk 4.2 en bijlagen 4.2.5.1, 4.2.5.2 en 4.2.5.4
- V04: Algemene milieuvoorwaarden - grond- en bodemwater:
Hoofdstuk 4.3 en bijlage 4.2.5.1
- V05: algemene milieuvoorwaarden - lucht:
Hoofdstuk 4.4. en bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4 en 4.4.5
- V32: Dieren:
Hoofdstuk 5.9 en bijlage 5.9
- V37: Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen:
Hoofdstuk 5.15
- V46: Opslag van gevaarlijke stoffen - ondergrondse en bovengrondse houders:
Afdelingen 5.17.1, 5.17.2 en 5.17.3 en bijlagen 5.17.1, 5.17.2, 5.17.3, 5.17.4, 5.17.5, 5.17.6 en 5.17.7
- V57: Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen:
Afdeling 5.17.5
- V69: Motoren met inwendige verbranding:
Hoofdstuk 5.31
- V93: Winning van grondwater
Hoofdstuk 5.53

Bijzondere voorwaarden:

1. Vóór de effectieve ingebruikname van de gevraagde uitbreiding, dient de exploitant aan de deputatie een kopie te bezorgen van de brief van de VLM waarbij de NER-MVW worden toegekend.
2. Hemelwater dient prioritair en maximaal gebruikt te worden voor laagwaardige toepassingen zoals reiniging, beregening en sanitaire doeleinden;
3. Bouw nieuwe stal
2 maand na de bouw van de ammoniakemissiearme stal of uiterlijk 1 jaar na de termijn van ingebruikname bepaald in artikel 2 van de milieuvergunning dient de exploitant volgende documenten te bezorgen in vijfvoud aan de deputatie
 - a) afschrift van het attest bedoeld in artikel 5.9.2.1.bis §2 van Vlarem 2
 - b) een uitvoeringsplan (1/200) met de correcte uitvoeringswijze die overeenstemt met het attest bedoeld in artikel 5.9.2.1.bis §2 van vlarem 2
4. Ammoniakemissiearm stalsysteem met zuivering stallucht:
De nieuwe varkensstallen dienen ammoniakemissiearm gebouwd met een techniek die de uitgaande stallucht zuivert (S-lijst van het M.B. van 19/03/2004, bijlage 1 - Lijst van stalsystemen voor ammoniakemissiereductie).
5. Beperking geurhinder
De nieuwe vleesvarkensstal dient te worden voorzien van een luchtwasser met een geurverwijderingsrendement van minstens **85%** of een systeem dat hieraan minstens evenwaardig is. Het rendement wordt aangetoond door metingen op deze of een analoge installatie.

6. Stalverluchting

Teneinde mogelijke stof- en geurhinder naar de onmiddellijke omgeving te beperken moet de verluchting van alle bestaande varkensstallen tenminste bestaan uit een mechanisch verluchtingssysteem met een verticale uitstoot zonder pet (zogenaamde milieukokers) of een systeem waarvan de exploitant kan aantonen dat het daaraan tenminste evenwaardig is;

7. Bijkomende gegevens inzake bodembescherming mestopslag

Binnen de 4 maand na het verkrijgen van de vereiste vergunning(en) dienen de nodige gegevens inzake de aanpak van de voorkoming van bodemverontreiniging overeenkomstig de bepalingen in artikel 5.9.7.1. voor overleg opgestuurd te worden aan de toezichthoudende overheid - dienst West-Vlaanderen.

8. Grondwaterwinning Ieperiaan zand

De boorputten moeten voorzien zijn van een afzonderlijke rechte onvervormbare PVC - peilbuis, die toelaat steeds peilmetingen uit te voeren. De binnendiameter van deze peilbuis dient minimaal 32 millimeter te bedragen; voor bestaande peilbuizen kan een binnendiameter van min. 18 mm nog worden aanvaard tot aan de vervanging van de betreffende peilbuis;

Dit doet niets af van de strikte naleving van de volgende voorwaarden: Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering; .

In het geval van verandering (uitbreiding) van een lopende vergunning gelden voor de tot op heden nog niet vergunde inrichtingen in principe steeds de voorwaarden voor nieuwe inrichtingen van titel II van het Vlarem (met uitzondering van de inplantingsregels indien vergroting minder dan 100 % bedraagt), en dit voor zover de sectorale voorwaarden geen afwijkende regeling bevatten. De in de vroegere vergunningen reeds opgelegde voorwaarden blijven eveneens van kracht.

Artikel 5

Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

Artikel 6

§ 1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van hoofdstuk III bis van titel I van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.


§ 2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient voor de datum van inwerkingtreding van de overname gemeld aan de vergunning verleende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning uiterlijk tussen de 18^{de} en de 12^{de} maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

Waren aanwezig: de heer Carl Decaluwé, provinciegouverneur-voorzitter
de heren Guido Decorte, Franky De Block, Carl Vereecke, Bart Naeyaert, Jean de Bethune en mevrouw Myriam Vanlerberghe, leden;
de heer Geert Anthierens, Provinciegriffier

Brugge, 17 JAN. 2013


De provinciegriffier,
Geert ANTHIERENS


De provinciegouverneur-voorzitter,
Carl DECALUWÉ

AANDACHT !

De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.

Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning. Dit beroep dient binnen de 30 kalenderdagen na verzending (voor de exploitant en de betrokken adviesinstanties en besturen) of aanplakking (derden) bij ter post aangetekend schrijven ingediend, gericht aan de Vlaamse Minister bevoegd voor het leefmilieu, op het adres van de Afdeling Milieuvergunningen van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (Graaf de Ferrarisgebouw (4de + 6de verdieping), Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL) of van het Kabinet van de Vlaamse Minister. Tot staving van de ontvankelijkheid dient bij het beroepschrift een voor eensluidend verklaard afschrift van het attest van verzending resp. van aanplakking en een bewijs van betaling van de verschuldigde dossiertaks gevoegd te worden.