De deputatie
van de provincie Limburg

Gelet op de aanvraag volgens de vereenvoudigde vergunningsprocedure in eerste administratieve aanleg van Alken-Maes nv – Brouwerij Alken, Blarenberglaan 3C bus 2 te 2800 Mechelen, voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning, voor het project 'Alken-Maes, site Alken' te Alken, ter plaatse Stationsstraat 2;

Gelet op het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en latere wijzigingen (hierna afgekort als OVD);

Gelet op het besluit van 13 februari 2015 van de Vlaamse Regering tot aanwijzing van de Vlaamse en provinciale projecten in uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en latere wijzigingen;

Gelet op het besluit van 27 november 2015 van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en latere wijzigingen (hierna afgekort als OVB);

Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, zoals vastgesteld bij besluit van 15 mei 2009 van de Vlaamse Regering houdende coördinatie van de decreetgeving op de ruimtelijke ordening en latere wijzigingen (hierna afgekort als VCRO);

Gelet op het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (DABM), en latere wijzigingen;

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II) en latere wijzigingen;

Gelet op het besluit van 16 mei 2014 van de Vlaamse Regering houdende bijkomende algemene en sectorale milieuvoorwaarden voor GPBV-installaties (Vlarem III);

Gelet op het besluit van 10 december 2004 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van de categorieën van projecten onderworpen aan milieueffectrapportage en latere wijzigingen;

Gelet op het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu en latere wijzigingen;

Gelet op het decreet van 15 juli 2016 betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid en latere wijzigingen;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid artikel 8 en het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets en latere wijzigingen;

Omschrijving van het project
Gelet op de aanvraag van Alken-Maes nv – Brouwerij Alken, Blarenberglaan 3C bus 2 te 2800 Mechelen, voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor het project 'Alken-Maes, site Alken'
(met inrichtingsnummer 20190410-0038), zijnde het veranderen van een bierbrouwerij, door wijziging en uitbreiding van volgende rubrieken uit de indelingslijst van Vlarem II, bijlage 1:
Rubriek 16.3.2°b): Inrichtingen voor het fysisch behandelen van gassen: Koelinstallaties, luchtcompressoren, warmtepompen, airconditioninginstallaties, en andere, met uitzondering van de inrichtingen die ingedeeld zijn in rubriek 16.9, c), met een geïnstalleerde totale drijfkracht van meer dan 200 kW

Vergund: Koelinstallaties: 1.932,09 kW, compressoren: 452,9 kW, airco's: 70,48 kW, CO2-recuperatie installatie met een totale drijfkracht van 377,40 kW;
De totale geïnstalleerde drijfkracht bedraagt 2.832,87 kW

Verandering: uitbreiding met: koelcompressoren voor het koelen van de biertanken (omwille van vervangen van compressoren door energiezuinige exemplaren) + koelcompressoren voor de CO2-recuperatie (ombouw van koeling op freon naar koeling met CO2) + persluchtcompressoren (actualisatie) + airco's (actualisatie); totaal: + 104,91 kW

Totaal na verandering: koelinstallaties: 2.151,09 kW, compressoren: 348,9 kW, airco's: 78,29 kW, CO2-recuperatie installatie met een totale drijfkracht van 359,5 kW; de totale geïnstalleerde drijfkracht bedraagt 2.937,78 kW

(klasse 2)
gelegen te 3570 Alken, ter plaatse Stationsstraat 2, kadastraal gekend: Afdeling 2, Sectie F, perceelsnr. 0449/00^{E}002;

Historiek
Gelet op de volgende vergunningen en beslissingen die met betrekking tot de hierboven vermelde ingedeelde inrichtingen of activiteiten reeds werden genomen:
- milieuvergunningen en meldingen:
- besluit d.d. 27 april 2017 van de deputatie voor de hernieuwing en verandering van de milieuvergunning voor het exploiteren van een bierbrouwerij, voor een vergunningstermijn van onbepaalde duur (op naam van Brouwerijen Alken-Maes Brasseries nv);
- omgevingsvergunningen:
- besluit d.d. 29 maart 2018 van de deputatie waarbij een omgevingsvergunning werd verleend voor het project de regularisatie en het bouwen van een tankenlokaal, voor een vergunningstermijn van onbepaalde duur (op naam van Alken-Maes nv);
- besluit d.d. 19 juni 2019 van de deputatie waarbij akte werd genomen van de melding van overdracht van de milieuvergunning naar Alken-Maes nv;
- besluit d.d. 16 december 2020 van de deputatie waarbij een omgevingsvergunning werd verleend voor het veranderen van een bierbrouwerij door het vervangen van de branders van 2 stoomketels, voor een vergunningstermijn van onbepaalde duur;

Procedureverloop
Gelet op de indiening van bovenvermelde aanvraag per beveiligde zending op 02 december 2020, bij de deputatie van de provincie Limburg; dat de deputatie bevoegd is voor deze aanvraag omdat het project in eerste klasse ingedeelde inrichtingen of activiteiten omvat die noch een Vlaams noch een gemeentelijk project of een onderdeel van één van beide zijn;

Gelet op het ontvankelijk en volledig verklaren van de aanvraag op 22 december 2020, door de provinciale omgevingsambtenaar, overeenkomstig de bepalingen van artikel 37 en volgende van het OVD en artikel 80 en volgende van het OVB;

Gelet op het verzoek om advies d.d. 22 december 2020 van de provinciale omgevingsambtenaar aan het college van burgemeester en schepenen van de betrokken gemeente en de belanghebbende adviserende diensten vermeld in artikel 37 van het OVB;

Adviezen

Gelet op het gunstig advies d.d. 20 januari 2021 van het college van burgemeester en schepenen van Alken, waaruit het volgende blijkt:
Beoordeling:
Luchtemissies:
Het voorwerp van de aanvraag kan aanleiding geven tot niet-geleide luchtemissies. Op de airconditioningsinstallaties wordt onderhoud en lektesten uitgevoerd. Bij de aanvraag is een inventaris van de airco's toegevoegd. De inventaris vermeld de data van het laatste onderhoud en periodieke lekcontroles van de koelinstallaties. De koelcompressoren werken op NH3 of CO2. NH3 is geen ozonafbrekende stof en ook geen broeikasgas. CO2 heeft een aardopwarmingsvermogen van 1. Bij elke koelcompressor wordt een constructieattest afgeleverd. De samenbouw wordt CE-gekeurd en bij de indienstelling worden de relevante onderdelen onderworpen aan druktesten. Tijdens het gebruik worden periodieke keuringen uitgevoerd. Als bijlage aan de aanvraag zijn een CEkeuring van een soortgelijke eerder geïnstalleerd koelinstallatie, het conformiteitsattest van de grasso compressoren, de laatst uitgevoerde lektesten op de koelinstallaties en een document m.b.t. de omschakeling van freon op CO2 als koelmiddel toegevoegd. Omwille van het uitvoeren van periodiek onderhoud, controles en keuringen worden de ontstane niet-geleide emissies beperkt geacht. Het lijkt aanneembaar te stellen dat de aanvraag geen (bijkomende) aanzienlijke effecten op de luchtkwaliteit zal veroorzaken bij naleving van de relevante wetgeving.
Geluid- en trillingen:
Compressoren en toebehoren voor productie van perslucht, voor recuperatie van CO2 en voor het koelen van wort en biertanken zijn bronnen van geluid en/of trillingen. De nieuwste compressoren zijn zuigercompressoren met laag geluidsniveau, i.c. voor de nieuwe grasso's 73 db(A). De installaties zijn of worden opgesteld, ofwel in een dichte ruimte of op locaties die voorzien zijn van geluidsisolerende wanden of geluidsomkasting. In 2019 werd een controlemeting uitgevoerd ter hoogte van de condensor op het dak van R1 (zie uitvoeringsplan). Dit is de condensor die hoort bij de NH3- compressoren. De compressoren en condensoren werden vervangen in 2017 en 2019. De geluidstudie werd uitgevoerd in 2019. Op basis van de metingen besluit de geluidsdeskundige dat er geen effect is van de NH3-koelinstallaties op het bestaand omgevingsgeluid ter hoogte van de woningen in de Grootstraat. De geluidstudie werd bij de aanvraag toegevoegd. Het lijkt aanneembaar te stellen dat de aanvraag geen (bijkomende) aanzienlijke effecten van geluid en trillingen zal veroorzaken bij naleving van de relevante wetgeving.
Hinderaspecten en risico's:
Globaal kan gesteld worden dat de risico's veroorzaakt door de gevraagde exploitatie bij naleving van de algemene en sectorale voorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen beperkt worden.
Advies: gunstig voor de beperkte uitbreiding van de bestaande omgevingsvergunning;

Gelet op het gunstig advies d.d. 11 januari 2021 van het AGOP-Milieu, waaruit het volgende blijkt:
Uit het onderzoek van de aanvraag blijkt dat het voorwerp van de gevraagde verandering een beperkte impact op en een beperkt risico voor de omgeving met zich meebrengt. De hinder en de effecten op mens en milieu en de risico s voor de externe veiligheid, veroorzaakt door het aangevraagde project, kunnen mits naleving van de algemene en sectorale vergunningsvoorwaarden van titel II (en III) van het VLAREM tot een aanvaardbaar niveau worden beperkt. Er wordt een gunstig advies verleend;

Gelet op het gunstig advies d.d. 22 december 2020 van het Vlaams Energieagentschap, waaruit het volgende blijkt:
Volgens het besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en haar bijlagen, is Alken Maes te Stationsstraat 2, Alken verplicht om bij de aanvraag voor een omgevingsvergunning volgens de bepalingen onder addendum C6.7 een energiestudie en/of volgens de bepalingen onder addendum C6.8 een energieplan toe te voegen. Voor dit energieplan en/of deze energiestudie zijn de bepalingen van Titel VI, Hoofdstuk V, Afdeling I van het Energiebesluit van 19 november 2010 van toepassing. De veranderingen die hier worden aangevraagd hebben een jaarlijks primair energiegebruik kleiner dan 10 TJ en worden als niet relevant voor het energiegebruik beschouwd. Het is bijgevolg niet vereist een energiestudie bij de vergunningsaanvraag te voegen. Alken Maes is voor haar vestiging te Stationsstraat 2, Alken toegetreden tot de energiebeleidsovereenkomst voor de verankering van en voor blijvende energie-efficiëntie in de Vlaamse energie-intensieve industrie (niet VER-bedrijven). Aan de verplichting van een energieplan wordt dus voldaan. Gelet op bovenstaande geeft het Vlaams Energieagentschap dan ook een positief advies voor de omgevingsvergunningsaanvraag van Alken Maes te Stationsstraat 2, Alken;

Gelet op het gunstig advies d.d. 08 januari 2021 van het Agentschap voor Natuur & Bos, waaruit het volgende blijkt:
Na screening van de adviesvraag is ons Agentschap van oordeel dat voorliggend project geen schade aan de omliggende natuurwaarden veroorzaakt. Het project wordt dan ook gunstig geadviseerd. Dit advies wordt verstrekt door het Agentschap voor Natuur en Bos op basis van Artikel 37 § 12 Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning;

Gelet op het gunstig advies d.d. 15 januari 2021 van de Vlaamse Milieumaatschappij – Watertoets, waaruit het volgende blijkt:
De locatie te Alken is gelegen langs en stroomt af naar de Herk, een onbevaarbare waterloop van eerste categorie die beheerd wordt door de VMM – afdeling Operationeel Waterbeheer. Het gebied is volgens de watertoetskaarten beperkt effectief overstromingsgevoelig gebied. De aanvraag omvat een beperkte uitbreiding van de omgevingsvergunning. De VMM – verleende reeds eerder een voorwaardelijk gunstig advies voor o.a. de aanvraag van de regularisatie en het bouwen van een tankenlokaal (dossier met ons kenmerk WT 2018 OH 0044). De voorliggende aanvraag heeft enkel betrekking op de compressoren voor het koelen van de biertanken, de luchtcompressoren en een aanpassing aan de installatie voor de CO2-recuperatie. Aangezien er geen bijkomende verharde oppervlakte werd voorzien kunnen voor wat betreft het aspect infiltratie de schadelijke effecten worden ondervangen. De gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten e.a. (GSV) is niet van toepasing. Met betrekking tot de aspecten grondwaterstroming en - kwaliteit worden geen significant negatieve effecten verwacht.
Aangezien de Herk een geklasseerde onbevaarbare waterloop is, dient langs deze waterloop te allen tijde een strook van 5 m breed toegankelijk te zijn voor het onderhoud (ruimingswerken, herstel van oevers), overeenkomstig het decreet integraal waterbeleid van 18 juli 2003 en de wet van 28 december 1967 op de onbevaarbare waterlopen. Er mogen bijgevolg geen nieuwe bovengrondse constructies worden opgericht binnen vijf meter landinwaarts vanaf de bovenste rand van het talud van de Herk. Eventuele afsluitingen, bomen of struikgewas langs de waterloop moeten op minstens 0,75 m van de taludinsteek worden geplaatst. Afsluitingen moeten geplaatst worden op een afstand tussen 0,75 m en 1 m van de kruin van de waterloop, en mogen een hoogte van 1,5 m niet overschrijden; struikgewas moet tot op deze hoogte kunnen worden teruggesnoeid. Bomen langs de waterloop moeten op een tussenafstand van minstens 10 m worden geplant. Dwarsafsluitingen mogen de toegang tot de werkstrook niet belemmeren en moeten daarom gemakkelijk wegneembaar en terugplaatsbaar zijn. Ook mag de 5m-strook langs de waterloop niet worden opgehoogd. Er wordt hierbij gewezen op de bepalingen van artikel 10 § 1 4° van het decreet integraal waterbeleid, artikels 12, 14 en 17 van de wet van 28 december 1967 en de artikels 8, 10, 12 en 13 van het KB van 5 augustus 1970 houdende algemeen politiereglement op de onbevaarbare waterlopen.
Op basis van de beschikbare plannen kunnen we er vanuit gaan dat er geen nieuwe constructies worden voorzien binnen de 5m-zone.
BESLUIT: Het project wordt gunstig geadviseerd en is in overeenstemming met de doelstellingen en beginselen van het decreet integraal waterbeleid.

Gelet op het feit dat de provinciale omgevingsambtenaar geen verslag heeft opgemaakt; dat overeenkomstig artikel 44 van het OVD de deputatie aan de vereiste van een verslag mag voorbijgaan aangezien er geen verslag werd uitgebracht binnen de vastgestelde termijn;

Gelet op het bericht d.d. 21 december 2020 van de ondersteuner van de exploitant, waarin het volgende wordt meegedeeld:
"Naar aanleiding van ons telefonisch onderhoud op 21/12/2020 geef ik u met betrekking tot rubriek 17.3.2.2.2. volgende informatie door.
In het verleden is een materiële vergissing gebeurd.
Per vergissing werd rubriek 17.3.2.2.2°a) ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 1 en 2 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 2 ton tot en met 90 ton voor opslag in uitsluitend ondergrondse houders (klasse 2 - vlarebo A) aangevraagd en vergund. Mogelijks is de vergissing ontstaan bij de CLP-omzetting destijds.

In realiteit betreft het echter enkel bovengrondse houders. Er zijn geen ondergrondse houders aanwezig zodat rubriek 17.3.2.2.2. b) ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 1 en 2 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 2 ton tot en met 50 ton, als de inrichting volledig is gelegen in industriegebied voor de opslag in bovengrondse houders of een combinatie van bovengrondse en ondergrondse houders (klasse 2 - vlarebo A) van toepassing is.*
Wij vragen dan ook om een rechtzetting."

Overwegende dat in het besluit van de deputatie d.d. 27 april 2017, waarbij een hernieuwing van de vergunning werd verleend en waarbij voor de opslag van 5,121 ton ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 1 en 2 de verkeerde indelingsrubriek 17.3.2.2.2.a. werd opgenomen, dat deze rubriek enkel van toepassing is voor ondergrondse houders; dat de aangevraagde vloeistoffen bij Alken-Maes opgeslagen zijn in bovengrondse houders waarvoor de indelingsrubriek 17.3.2.2.2.b. van toepassing is; dat deze materiële vergissing bijgevolg in bijlage 1 (geactualiseerde vergunningssituatie) van dit besluit wordt rechtgezet;

Beoordeling

Overwegende dat deze aanvraag betrekking heeft op een verandering van een bestaande vergunde bierbrouwerij; dat deze verandering het volgende inhoudt:

- De compressoren op NH3/Glycol voor het koelen van de biertanken werden vervangen door nieuwe efficiëntere en energiezuinige exemplaren: de Sabroe-installaties (2x132kW) werden vervangen door Grasso (2x250kW);
- De persluchtcompressoren (2x132kW) werden in de loop van 2019 vervangen door nieuwe energiezuinige compressoren (2x160kW); Vergunningsgewijs wordt 1 compressor vervangen door een nieuw te vergunnen exemplaar en een 2de compressor wordt geschrapt wegens buiten gebruikstelling. De vervangende compressor (160kW) werd eerder (in 2017) reeds vergund;
- Een aanpassing aan de installatie voor de CO2-recuperatie met name, de installatie werd onlangs omgebouwd om van koeling met freon R507a over te schakelen op CO2 als koelmiddel;
- Een regularisatie van de airco's waardoor het totaal vermogen aan airco's wordt uitgebreid tot 78,29kW;

Overwegende dat de inrichting gelegen is in een industriegebied volgens het gewestplan Hasselt-Genk, vastgesteld bij koninklijk besluit van 03 april 1979;
dat de voorliggende aanvraag niet in strijd is met de planologische bestemmingsvoorschriften van het industriegebied;

Overwegende dat de inrichting gelegen is binnen de grenzen van een ruimtelijk uitvoeringsplan Regionale bedrijventerreinen Brouwerijen-Alken en uitbreiding Kolmen, goedgekeurd bij besluit van 21 september 2007;

Overwegende dat de inrichting niet gelegen is binnen de grenzen van een goedgekeurd bijzonder plan van aanleg;

Overwegende dat de geplande veranderingen, vermeld onder de rubriek 16.3.2.b., slechts beperkte veranderingen inhouden van een vergund project;
Dat de geplande veranderingen dan ook niet van die aard zijn dat ze een bijkomend risico zouden inhouden of het milieu en de hinder significant zouden vergroten;

Overwegende dat door het verlenen van de omgevingsvergunning volgens de beoordelingsschema's vermeld in artikel 3 §1 van het uitvoeringsbesluit van 20 juli 2006, gewijzigd op 14 oktober 2011, betreffende de watertoets - blijkt dat wat betreft de kwalitatieve aspecten van het watersysteem geen betekenisvol schadelijk effect op het milieu te verwachten is dat een verandering van de toestand van watersystemen (of bestanddelen ervan) tot gevolg heeft en dat dus kan voldaan worden aan de kwalitatieve doelstellingen en aan de beginselen van het decreet integraal waterbeleid;

Overwegende dat, vanuit oogpunt van milieuaspecten, rationeel grondwaterverbruik en –gebruik en het algemeen waterbeheer, gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op de grondwatervoerende lagen, het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens, buiten de inrichting veroorzaakt door de aangevraagde activiteiten, tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt, mits naleving van de in artikel 3 opgelegde voorwaarden;

Overwegende dat de omgevingsvergunning kan worden verleend mits naleving van de in dit besluit opgelegde voorwaarden;

Gehoord het verslag van Inge Moors, lid van het college;

BESLUIT

Artikel 1 §1 Aan Alken-Maes nv – Brouwerij Alken, Blarenberglaan 3C bus 2 te 2800 Mechelen, wordt, onder de voorwaarden bepaald in dit besluit, de omgevingsvergunning **verleend** voor het project 'Alken-Maes, site Alken' (met inrichtingsnummer 20190410-0038), waarvoor volgende ingedeelde inrichtingen of activiteiten van toepassing zijn:

Rubriek 16.3.2°b): Inrichtingen voor het fysisch behandelen van gassen: Koelinstallaties, luchtcompressoren, warmtepompen, airconditioninginstallaties, en andere, met uitzondering van de inrichtingen die ingedeeld zijn in rubriek 16.9, c), met een geïnstalleerde totale drijfkracht van meer dan 200 kW

Vergund: Koelinstallaties: 1.932,09 kW, compressoren: 452,9 kW, airco's: 70,48 kW, CO2-recuperatie installatie met een totale drijfkracht van 377,40 kW;
De totale geïnstalleerde drijfkracht bedraagt 2.832,87 kW

Verandering: uitbreiding met: koelcompressoren voor het koelen van de biertanken (omwille van vervangen van compressoren door energiezuinige exemplaren) + koelcompressoren voor de CO2-recuperatie (ombouw van koeling op freon naar koeling met CO2) + persluchtcompressoren (actualisatie) + airco's (actualisatie); totaal: + 104,91 kW

Totaal na verandering: koelinstallaties: 2.151,09 kW, compressoren: 348,9 kW, airco's: 78,29 kW, CO2-recuperatie installatie met een totale drijfkracht van 359,5 kW; de totale geïnstalleerde drijfkracht bedraagt 2.937,78 kW

(**klasse 2**)
gelegen te 3570 Alken, ter plaatse Stationsstraat 2, kadastraal gekend: Afdeling 2, Sectie F, perceelsnr. 0449/00^{E}002.

§2. De geactualiseerde vergunningssituatie, gevoegd als bijlage 1 bij dit besluit, maakt er integraal deel van uit.

§3. De plannen zoals opgeladen in het omgevingsloket en opgenomen in bijgevoegde lijst, maken er integraal deel van uit.

Artikel 2 De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor onbepaalde duur.

Artikel 3 De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor wat betreft de ingedeelde inrichtingen of activiteiten, onder de algemene en sectorale voorwaarden van Vlarem II en Vlarem III.

Artikel 4 §1 Van de in artikel 1 bedoelde vergunning mag gebruik worden gemaakt als de aanvrager niet binnen een termijn van vijfendertig dagen die ingaat na de eerste dag van de aanplakking, op de hoogte is gebracht van de instelling van een schorsend administratief beroep als vermeld in artikel 52 van het OVD.
§2 De aanvrager mag onmiddellijk gebruikmaken van de omgevingsvergunning in de gevallen, vermeld in artikel 55, tweede lid van het OVD.

Artikel 5 De beslissing wordt ter beschikking gesteld van:

1) de vergunningsaanvrager, met name Alken-Maes nv – Brouwerij Alken, Blarenberglaan 3C bus 2 te 2800 MECHELEN
2) het college van burgemeester en schepenen van en te 3570 ALKEN
3) het departement Omgeving, Afdeling GOP - Milieuvergunningen - Limburg, Koningin Astridlaan 50/5 te 3500 HASSELT
4) de adviesinstanties, vermeld in artikel 37 die advies verlenen in eerste aanleg
5) de NV AQUAFIN, Dijkstraat 8 te 2630 AARTSELAAR
6) het departement Omgeving, Afdeling Handhaving Limburg, Koningin Astridlaan 50/5 te 3500 HASSELT
7) het studiebureau.

Artikel 6 De beslissing wordt, overeenkomstig de artikelen 56 t.e.m. 63 van het besluit van 27 november 2015 van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet betreffende de Omgevingsvergunning van 25 april 2014 (OVB), bekendgemaakt door:
1° in voorkomend geval, de aanplakking van een affiche op de plaats waar het voorwerp van de vergunningsaanvraag uitgevoerd zal worden, conform artikel 59;
2° de publicatie op de website van de gemeente waar het voorwerp van de vergunningsaanvraag uitgevoerd zal worden, conform artikel 60;
3° in voorkomend geval, de publicatie in een dag- of weekblad, conform artikel 61;
4° in voorkomend geval, de individuele kennisgeving, conform artikel 62;
5° de analoge of digitale terinzagelegging van de beslissing in het gemeentehuis van de gemeente waar het voorwerp van de vergunningsaanvraag uitgevoerd zal worden, conform artikel 63;

Artikel 7 Tegen deze beslissing kan, overeenkomstig artikel 52 en volgende van het decreet betreffende de Omgevingsvergunning van 25 april 2014 (OVD) en artikel 86 en volgende van het besluit van 27 november 2015 van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (OVB), een beroep worden ingediend bij de Vlaamse Regering, digitaal via het omgevingsloket of analoog p/a Afdeling GOP – Directie Omgevingsprojecten, Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 Brussel..

Het beroep moet op straffe van onontvankelijkheid ingesteld worden per beveiligde zending binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:
- de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
- de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
- de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen;

De beroeper bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:
1 de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt
2 de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen
3 het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

Het beroepschrift moet op straffe van onontvankelijkheid de gegevens en bewijsstukken bevatten zoals vermeld in artikel 87 van het OVB. Bij het indienen van een beroep tegen een beslissing in eerste aanleg over een aanvraag voor een omgevingsvergunning is een dossiertaks verschuldigd overeenkomstig de bepalingen van artikel 12 van het OVD.

Aanwezig: Jos Lantmeeters, gouverneur-voorzitter; Inge Moors, Bert Lambrechts, Igor Philtjens, Tom Vandeput, leden; Wim Schoepen, provinciegriffier

Hasselt d.d. 2021-02-04

De verslaggever,
(3)

Inge Moors

De provinciegriffier,

Wim Schoepen

De gouverneur-voorzitter,

Jos Lantmeeters

Nota: 1
Minuut: 2
- besluit: 1
- plannenlijst: 1
- geactualiseerde vergunningssituatie: 1

Zendbrieven: 2 minuten + 2 expedities
Expedities te maken:
- van besluit: 4
- van plannenlijst: 1
-van geactualiseerde vergunningssituatie: 2

Bijlagen bij brieven: JA (zie brieven)