Dossiernummer 36008/11/5/M/10

Besluit van de deputatie van de Provincieraad waarbij akte verleend wordt van de geplande verandering gemeld door N.V. CARGILL voor een inrichting gelegen Prins Albertlaan 12 / Noordkaai 5 8870 Izegem, IZEGEM.

De deputatie van de Provincieraad,

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij decreten van het Vlaams Parlement.

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering en bij het decreet van 18 mei 1999;

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid op artikel 8, en het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering 14 oktober 2011 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets;

Gelet op het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen, inz. art. 11;

Gelet op de volgende vergunning(en) en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van de hierna vermelde inrichting werden getroffen, en op de datum van de indiening van de hierna vermelde milieuvergunningsaanvraag van toepassing waren;

Gelet op het besluit d.d. 20/03/2003 van de Bestendige Deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren en veranderen van een inrichting voor raffinage en verdeling van ruwe oliën en vetten voor een termijn van 20 jaar, voor het lozen van BA afkomstig van de waterzuiveringsinstallatie in de riool voor een termijn van 2 jaar, daarna dient overgeschakeld te worden naar oppervlaktewater;
Gelet op het besluit d.d. 12/05/2005 van de Bestendige Deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het wijzigen van de voorwaarden mbt. de lozing van BA in de riolering voor een termijn tot 20/03/2007, daarna dient overgeschakeld te worden naar oppervlaktewater;
Gelet op het besluit d.d. 06/10/2005 van de Bestendige Deputatie waarbij de termijn voor het afkoppelen van het niet verontreinigd hemelwater gewijzigd wordt tot 20/03/2007, daarna dient overgeschakeld te worden naar oppervlaktewater;
Gelet op het besluit d.d. 20/10/2005 van de Bestendige Deputatie waarbij akte verleend wordt voor het veranderen van een bedrijf voor de raffinage en veredeling van ruwe oliën voor een termijn tot 20/03/2023;
Gelet op het besluit van de Deputatie d.d. 09/11/2006 waarbij de vergunning verleend wordt voor een bedrijf voor de raffinage en veredeling van ruwe oliën uit te breiden en te wijzigen
Voor een termijn tot 20/03/2023;
Gelet op het besluit van de Deputatie d.d. 30/04/2009 waarbij de vergunning verleend wordt voor het uitbreiden en wijzigen van een bedrijf voor de raffinage en veredeling van ruwe oliën voor een termijn tot 20/03/2023;
Gelet op het besluit van de Deputatie d.d. 06/01/2011 waarbij de vergunning verleend wordt voor het uitbreiden en wijzigen van een bedrijf voor de raffinage en veredeling van ruwe oliën voor een termijn tot 20/03/2023;

Gelet op de mededeling van kleine verandering op 23/07/2012 ingediend door N.V. CARGILL, gevestigd te Haven 506 Muisbroeklaan 43 2030 Antwerpen , met als voorwerp het veranderen van een inrichting gelegen Prins Albertlaan 12 / Noordkaai 5 8870 Izegem,

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
IZEGEM 4 AFD	D	0921/x
IZEGEM 4 AFD	D	0961/n

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
IZEGEM 4 AFD	D	921/r
IZEGEM 4 AFD	D	921/s

Gelet op het feit dat op datum van 1/08/2012 de mededeling ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Overwegende dat deze mededeling van kleine verandering voor advies werd bezorgd aan:
- de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie , bevoegd voor milieuvergunningen
- het Gemeentebestuur van IZEGEM
- de afdeling van de Vlaamse Milieu Maatschappij bevoegd voor het lozen van afvalwater en de emissie van afvalgassen in de atmosfeer
- het Vlaamse Energieagentschap

Overwegende dat uit dit onderzoek gebleken is dat het precieze voorwerp van de gemelde mededeling van kleine verandering de volgende is:

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
16.3.1.2	Gassen: Koelinstallaties voor bewaren van producten, luchtcompressoren, warmtepompen en airconditioninginstallaties, met totale geïnstalleerde drijfkracht van meer dan 200 kW (Uitz.: installaties van rubriek 15.5 en 19.8, niet ingedeeld in rubriek 16.3) (Totale eenheden: 20 kilo watt)	2		1				
17.3.7.3.b	Opslagplaatsen vloeistoffen met ontvlammingspunt >100°C (uitgezonderd rubriek 48), met inhoud meer 5.000.000 l bij uitsluitend bovengrondse opslag (Totale eenheden: 5.386.000 liter)	1	A R	0	B			
45.3.3.a	Voedings- en genotmiddelenindustrie: Inrichtingen voor bereiden v voedingsvetten v plantaardige of dierlijke oorsprong, met geïnst tot drijfkracht v: > 1000 kW, wanneer de inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 172,8 kilo watt)	1	A M R	0	B	P	J	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
16.3.1.2	airconditioninginstallaties	20 kilo watt
17.3.7.3.b	plantaardige olie	5.386.000 liter
45.3.3.a	diverse machines	172,8 kilo watt

Concreet:

uitbreiding met:

aan de Zuidkaai:
- afdeling Centrale Bleking:
  - update vermogens machines voor behandeling ruwe oliën en vetten: + 20,5 kW
  - 2 bijkomende airco's elk 5 kW
  - de opslag van 100 m³ actieve kool in een silo (niet ingedeeld)
- afdeling Blending/Hardvet:
  - bijkomend tankenpark neutrale olie TP09 voor de opslag van 1514 m³ afgewerkte, eetbare oliën (niet ingedeeld) in 8 tanks met bijhorende pompen 39,1 kW

- afdeling Neutrale Stockage:
    - bijkomend tankenpark neutrale olie TP15 voor de opslag van 2970 m³ afgewerkte, eetbare oliën (niet ingedeeld) in 9 tanks met nieuw bijhorend pomplokaal (door de verwijdering en vervanging van enkele bestaande pompen bedraagt de netto-afname van de pompen in deze afdeling -20,9 kW) en een airco in pomplokaal 5 kW

aan de Noordkaai:

- een nieuw tankenpark TP02 voor de opslag van 5386 m³ ruwe plantaardige oliën (P4-producten) met:
    - 8 bovengrondse enkelwandige tanks: 1 x 1000 m³, 3 x 722 m³ en 4 x 555 m³
    - bijhorende pompen en roerwerken in een pomplokaal: totaal 134,1 kW
    - airco in pomplokaal 5 kW

Gelet op het Gunstig advies d.d. 16/10/2012 van de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie , bevoegd voor milieuvergunningen;

Gelet op het Stilzwijgend gunstig advies van het Gemeentebestuur van IZEGEM

Gelet op het gunstig advies dd. 3/09/2012 van de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij, bevoegd voor het lozen van afvalwater en de emissie van afvalgassen in de atmosfeer;

Gelet op het Stilzwijgend gunstig advies van het Vlaams Energieagentschap;

Cargill NV baat een fabriek voor de raffinage en veredeling van ruwe oliën uit. Er worden zowel ruwe plantaardige oliën als reeds geraffineerde oliën en vetten verwerkt. Deze laatste zijn afkomstig van zusterbedrijven in binnen- en buitenland.
Het bedrijfsterrein bestaat uit 2 delen die aan weerszijden van het kanaal Roeselare-Leie zijn gelegen, nl. op de Zuidkaai en de Noordkaai. Aan de Noordkaai zijn de afdeling Acido (zeepsplitsing), de waterzuiveringsinstallatie en een aantal tankenparken gelegen. De fabriek zelf situeert zich op de Zuidkaai.
Ruwe oliën worden meestal per schip aangeleverd en worden opgeslagen in de tankenparken op de Noordkaai. De reeds geraffineerde oliën worden opgeslagen in de afdeling Neutrale Stockage op de Zuidkaai.

Het proces kan als volgt kort worden samengevat:

- neutralisatie van de ruwe plantaardige oliën (verwijdering van fosfatiden van vrije vetzuren);
- optioneel: winterisatie (verwijdering wassen uit de olie);
- bleking d.m.v. bleekaarde en actieve kool (verwijdering schadelijke componenten zoals metalen, kleurstoffen,…);
- desorodisatie (verwijdering pesticiden, vrije vetzuren en kleurcomponenten);
- hydrogenatie (door additie van waterstof wordt een vet verkregen);
- blending (menging van verschillende producten).

Voorwerp mededeling kleine verandering:

Met de voorliggende mededeling kleine verandering wenst de NV Cargill voor wat betreft de opslag van ruwe plantaardige oliën (P4-producten) en de opslag van afgewerkte eetbare oliën een uitbreiding te bekomen.
De opslag van de afgewerkte eetbare oliën is niet ingedeeld, aangezien het vlampunt hoger dan 250°C bedraagt. Het betreft bijgevolg geen gevaarlijke stof.

Aan de Zuidkaai worden de volgende veranderingen voorzien:

- in de afdeling Blending/Hardvet:
  een bijkomend tankenpark neutrale olie (TP09) voor de opslag van 1514 m³ afgewerkte, eetbare oliën in 8 tanks met bijhorende pompen 39,1 kW
- in de afdeling Neutrale Stockage:
  een bijkomend tankenpark neutrale olie (TP15) voor de opslag van 2970 m³ afgewerkte, eetbare oliën in 9 tanks met nieuw bijhorend pomplokaal (door de verwijdering en vervanging van enkele bestaande pompen bedraagt de netto-afname van de pompen in deze afdeling -20,9 kW) en een airco van 5 kW in het pomplokaal
- in de afdeling Centrale Bleking:
  update vermogens machines voor behandeling ruwe oliën en vetten: + 20,5 kW
  en 2 bijkomende airco's elk 5 kW

de opslag van 100 m³ actieve kool in een silo (niet ingedeeld)

Deze bijkomende tankenparken voor afgewerkte producten zorgen voor een hoger stockniveau en daardoor een snellere levering bij de klanten. Verder zal door de grotere opslagcapaciteit minder snel een tank voor een ander type olie gebruikt worden.
De tankenparken worden aanpalend aan bestaande tankenparken voor oliën geconstrueerd.
De opslag van actieve kool kadert in het gebruik ervan tijdens het blekingsproces van de olie.

Aan de Noordkaai wordt een uitbreiding gevraagd met een nieuw tankenpark (TP02) voor de opslag van 5386 m³ ruwe plantaardige oliën (P4-producten) met:

- 8 bovengrondse enkelwandige tanks: 1 x 1000 m³, 3 x 722 m³ en 4 x 555 m³;
- bijhorende pompen en roerwerken in een pomplokaal: totaal 134,1 kW;
- airco in pomplokaal 5 kW.

De bijkomende tanks moeten het mogelijk maken om sneller andere kwaliteiten te produceren en minder vaak verschillende types olie in dezelfde tank te moeten opslaan.
Dit tankenpark is gepland tussen het kanaal en de waterzuiveringsinstallatie en ten oosten van de afdeling ACIDO.
De gevraagde uitbreiding met 5386 m³ bedraagt 17% van de reeds vergunde hoeveelheid aan P4-producten (31010,8 m³). In de basisvergunning van 2003 was een hoeveelheid aan P4-producten vergund van 35068,8 m³.

Bespreking:

Het voorwerp van dit dossier draagt niet bij tot de geluidsimpact op de omgeving vanwege het bedrijf. De pompen bij het nieuwe tankenpark op de Noordkaai zullen in een gesloten gebouw opgesteld staan. De dichtste woningen in woongebied bevinden zich ten noordoosten langs de Vijfwegenstraat op een afstand van meer dan 230 m vanaf dit nieuwe tankenpark.
De bijkomende tankenparken voor geraffineerde oliën op de Zuidkaai situeren zich centraal op het bedrijfsterrein. Ook hier worden de pompen in een lokaal opgesteld. De dichtste woningen zijn in het milieubelastend industriegebied gelegen. De veranderingen op de Zuidkaai veroorzaken geen toename van het geluidsemissieniveau van de inrichting.

De nodige voorzorgsmaatregelen ter voorkoming van bodem- en grondwaterverontreiniging, zoals bepaald in Vlarem II, zullen worden nageleefd.
De inkuiping voor de ruwe oliën is voldoende ruim gedimensioneerd zodat kan worden voldaan aan de bepalingen van Vlarem II. Ruim de inhoud van de grootste houder kan worden opgevangen (inhoud grootste tank is 1000 m³, het netto inhoudsvolume van de inkuiping bedraagt 1102,65 m³).
Ook de niet vergunningsplichtige, niet gevaarlijke eetbare oliën worden in ingekuipte tankenparken opgeslagen, die minstens de inhoud van de grootste tank kunnen opvangen.
Het hemelwater wordt na visuele controle uit de inkuiping naar de waterzuivering verpompt. Het aanschakelen van deze pomp is een manuele handeling.

De pompen bestemd voor het transporteren van oliën worden opgesteld boven een opvangput met een volume van 5000 l. In deze opvang is een niveaudetectie aanwezig, die de pomp automatisch uitschakelt. Bij het uitschakelen van de pomp wordt bijkomend de aanzuigleiding automatisch afgesloten.

Door de bijkomende tanks voor ruwe oliën en afgewerkte producten moet er minder vaak een productwissel binnen de bestaande tanks gebeuren.

In de lopende milieuvergunningen werden de volgende bijzondere voorwaarden m.b.t. het lossen en laden van oliën via het kanaal opgenomen:

> *Het lossen en laden dient te gebeuren onder toezicht van een daartoe aangesteld persoon van de NV. Cargill; onverminderd de bepalingen van art. 4.1.5.3 van Titel II van Vlarem dient bij een eventuele calamiteit de aard en de omvang van de verontreiniging alsook de genomen maatregelen genoteerd te worden in een register die ter beschikking wordt gehouden van de toezichthoudende ambtenaar.*
>
> *De nodige middelen en procedures dienen aanwezig te zijn om een calamiteit bij het lossen van olie via schip in te perken. Deze worden ook genoteerd in het register, vermeld in de vroegere bijzondere voorwaarde inzake calamiteit.*

Er is geen bijkomende geurhinder te verwachten ingevolge de wijzigingen: noch ruwe, noch geraffineerde oliën hebben volgens de exploitant een geur. Een geurfilter is dan ook niet voorzien op de ontluchting van de tanks.

De gevraagde veranderingen veroorzaken verder geen bijkomende emissies naar de lucht.

De gevraagde veranderingen brengen geen belangrijke wijzigingen mee voor wat betreft het aspect afvalwater. Het potentieel verontreinigd hemelwater uit de inkuipingen wordt naar de eigen waterzuivering geleid en na behandeling geloosd in oppervlaktewater. Het bijkomend volume afvalwater op jaarbasis (± 2500 m³) is ten opzichte van de vergunde debieten (350.000 m³) verwaarloosbaar en kan binnen de bestaande vergunning verwerkt worden. Qua vuilvracht is de verontreiniging van het geloosde hemelwater vanwege de inkuipingen in normale omstandigheden verwaarloosbaar. Bij een incident kan de verontreiniging in de inkuiping passend verwijderd worden.

Ter beperking van het externe risico voert het bedrijf een preventiebeleid conform de bepalingen van het ARAB/Codex. Het bedrijf beschikt over een intern noodplan, dat wordt geactualiseerd vóór de ingebruikname van de nieuwe installaties. In een bijzondere voorwaarde in de lopende vergunning werd het volgende opgelegd:

> *Het interne noodplan dient steeds aangepast alvorens relevante nieuwe of gewijzigde onderdelen in het ganse bedrijf in gebruik genomen worden.*

Een brandweeradvies dd. 23/04/2012 is beschikbaar voor wat betreft de nieuwe tankenparken incl. pomplokalen voor geraffineerde oliën op de Zuidkaai (geformuleerd i.k.v. de stedenbouwkundige vergunningsaanvraag). Enkel de constructie van de gebouwen - hier de pomplokalen - wordt in dit brandpreventieadvies besproken. Er werd door de brandweer gesteld dat het ontwerp conform is aan de reglementering inzake brandveiligheid.
De exploitant verklaart dat ook het pomplokaal op de Noordkaai op identieke wijze zal worden geconstrueerd. Hiervoor is nog geen brandweeradvies beschikbaar, aangezien de stedenbouwkundige vergunning nog niet is verkregen.

De bijkomende tankenparken op de Zuidkaai hebben geen invloed op het externe risico, gelet op het feit dat het om weinig brandbare producten gaat (vlampunt >250°C), gelet op de genomen maatregelen (in inkuiping) en gelet op hun ligging centraal op een bedrijventerrein en op grote afstand van gebieden met woonfunctie.

Het nieuwe tankenpark voor P4-producten op de Noordkaai bevindt zich op ruim 230 m van de dichtste woningen in woongebied. De dichtste woning in het industriegebied is op ongeveer 90 m van het nieuwe tankenpark gelegen. Door de aard van de producten is er geen ontploffingsrisico, enkel een brandrisico. De voorziene inkuiping zal er voor zorgen dat de reikwijdte van een eventuele plasbrand beperkt blijft.
In de nabijheid van het tankenpark is een hydrant op leidingwater aanwezig, zodat de brandweer in afwachting van het aanleggen van een aanzuigleiding naar het kanaal snel over water kan beschikken.
Op ongeveer 30 meter ten oosten van de rand van de inkuiping van het tankenpark bevindt zich een aardgasontspanningsstation met een debiet van 3700 m³/uur. Dit station wordt geëxploiteerd door SPE, die ook de STEG-centrale op de site exploiteert.
Aan de westelijke zijde van dit station is een betonnen wand geconstrueerd. Er is een gasdetectie aanwezig tegen het plafond van het afdak boven het gasstation. Het station kan vanop afstand via noodknoppen stilgelegd worden. Een manuele noodafsluiting van de aardgastoevoer bevindt zich buiten het terrein, op 50 m van het aardgasstation. Verder is een automatische afsluiting aanwezig, die de leiding afsluit bij een plotse drukval.
Gelet op de aard van de opgeslagen producten en gelet op de genomen maatregelen kan aangenomen worden dat de impact van een brand in het tankenpark op het aardgasontspanstation beperkt zal zijn en omgekeerd. Er is geen toename van het externe risico te verwachten.

De gevraagde verandering heeft geen significante invloed op het energieverbruik, waardoor geen energiestudie is vereist. Het bedrijf is een energie-intensieve inrichting en een BKG-inrichting. Cargill NV is toegetreden tot de Benchmarkingconvenant.

GPBV:

Het bedrijf is volgens de Europese Richtlijn 2008/1/EG van 15/01/2008, een IPPC- of GPBV-bedrijf. Cargill NV is een GPBV-bedrijf omwille van de indeling in de rubrieken 45.16.1° en 45.16.2° van de indelingslijst van Vlarem I:

45.16.	Installaties voor het bewerken en verwerken voor de fabricage van levensmiddelen op basis van:							
	1°	dierlijke grondstoffen (andere dan melk) met een productiecapaciteit van meer dan 75 ton per dag eindproducten	1	X	B		J,R	

Vergund: verwerking dierlijke vetten max. 200 ton/dag

45.16.	Installaties voor het bewerken en verwerken voor de fabricage van levensmiddelen op basis van:							
	2°	plantaardige grondstoffen met een productiecapaciteit van meer dan 300 ton per dag eindproducten (gemiddelde waarde op driemaandelijkse basis)	1	X	B		J,R	

Vergund: raffinage en veredeling van plantaardige oliën met een productiecapaciteit van 1600 ton eindproducten/dag

NV Cargill werd in oktober 2006, en ook in de latere adviezen i.k.v. vergunningsdossiers, doorgelicht als IPPC-bedrijf conform art. 41bis van Vlarem I, waaruit bleek dat de inrichting voldoet aan de bepalingen van art. 43ter.
De gevraagde wijzigingen hebben een uiterst minieme impact, en worden zo uitgevoerd dat aan de van toepassing zijnde BBT's uit de BREF Food, Drink and Milk Processes wordt voldaan. Aan het productieproces werden sedert de laatste evaluatie geen relevante wijzigingen doorgevoerd, noch zijn er relevante wijzigingen gebeurd van de omgevingsfactoren.
Uit het onderzoek blijkt dat de lopende vergunningen voldoen aan de vereisten gesteld in de bepalingen van titel I van het Vlarem en die overeenstemmen met de vereisten in de bepalingen van de Richtlijn 2008/1/EG van 15/01/2008, o. a. inzake milieukwaliteitsdoelstellingen.

MER-screening:

Een onderzoek naar het al of niet verplicht opmaken van een MER, is nodig, aangezien een deel van de activiteiten valt onder de rubriek (hierna vermeld) van Bijlage II van het PROJECT-MER-BESLUIT van 10 december 2004:

7. Voedings- en genotmiddelenindustrie

a) Inrichtingen voor het vervaardigen van plantaardige of dierlijke oliën en vetten met een productiecapaciteit van 60.000 ton per jaar of meer

Het voorwerp van het voorliggende vergunningsdossier betreft in hoofdzaak een verhoging van de opslagcapaciteit aan ruwe oliën en afgewerkte geraffineerde oliën. Deze uitbreiding van de opslag brengt geen relevante wijziging in de procesvoering met zich mee, noch wordt een uitbreiding van de productiecapaciteit beoogd of aangevraagd.
De beperkte veranderingen in de geïnstalleerde vermogens van de installaties voor het vervaardigen van oliën en vetten, zijn in hoofdzaak bijkomende pompen en roerwerken horende bij de bijkomende opslagtanks. Ook deze wijzigen het productieproces niet, noch de productiecapaciteit.

Uit de bespreking hierboven kan worden geconcludeerd dat er geen bijkomende impact op het milieu en de externe veiligheid te verwachten is. Een MER-rapport dient dan ook niet te worden opgemaakt. De uitgevoerde MER-studie, conform verklaard op 24 oktober 2002, blijft bijgevolg nog actueel.

Conclusie:
Samengevat kan geconcludeerd worden dat het gevraagde geen bijkomend risico voor de mens of een aantasting van het leefmilieu inhoudt, noch wordt de bestaande hinder vergroot.
Er kan akte genomen worden van deze mededeling kleine verandering.

A D V I E S L U C H T

De mededeling kleine verandering door het bedrijf **Cargill** te Izegem kan in aanmerking komen voor akteneming.

De melding betreft een inrichting voor het verwerken van plantaardige en dierlijke oliën en vetten.
De gemelde verandering bestaat uit een actualisatie van de vergunning en een uitbreiding van de opslaghoeveelheden.

De update van het geïnstalleerde vermogen van installaties/machines in de productie-afdeling centrale bleking is vrij beperkt (+ ca. 3 %) ; ook het vermogen van de airco's dient aangepast.
De opslag afgewerkte producten en ruwe olie wordt uitgebreid op de Zuidkaai respectievelijk de Noordkaai van het bedrijf.

Overwegende dat voorliggende aanvraag een inrichting voor het verwerken van plantaardige en dierlijke oliën en vetten betreft en overwegende dat de gemelde veranderingen – o.m. beperkte actualisatie van het geïnstalleerde vermogen van de productie-installaties en de airco's en uitbreiding van de ruwe olie- en afgewerkte productenopslag (Zuidkaai, Noordkaai) - niet van dien aard zijn dat een relevante wijziging/verhoging van de huidige emissietoestand of van de impact op de heersende luchtkwaliteit zal worden veroorzaakt, kan de mededeling kleine verandering door het bedrijf Cargill te Izegem in aanmerking komen voor akteneming.

Watertoets
De inrichting bevindt zich niet in (mogelijk) overstromingsgevoelig gebied en is gesitueerd in het Leiebekken De betrokken percelen stromen af naar het Kanaal Roeselare-Leie.
De corresponderende stedenbouwkundige vergunning werd verleend d.d. 12/06/2012. De motivering zoals opgenomen in de stedenbouwkundige vergunning kan volledig bijgetreden worden.

Uit deze adviezen is gebleken dat deze mededeling van kleine verandering in aanmerking komt voor aktename door de deputatie vermits dat de geplande verandering niet van die aard is dat zij een bijkomend risico voor de mens of een aantasting van het leefmilieu inhoudt of de bestaande hinder vergroot.

De hierboven vermelde rubrieken, hoeveelheden en kadasterpercelen zijn bepaald op basis van het meldingsdossier en op basis van een vergelijking met vorige dossiers van de exploitant Er is evenwel geen uitgebreide adviesronde voorzien in deze procedure, evenmin als een plaatsbezoek. Bijgevolg dient dit alles met de nodige omzichtigheid benaderd te worden.

De exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting moet verenigbaar gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting.
Het is daarom noodzakelijk vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten. De technische criteria en de van toepassing zijnde normen worden vanuit dit uitgangspunt gehanteerd. Deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage.

Gebleken is dat mits het opleggen van de nodige vergunningsvoorwaarden ervoor gezorgd wordt dat de toename van hinder, risico en aantasting door de gemelde verandering verwaarloosbaar is ten opzichte van het reeds vroeger vergunde.
Derhalve de gemelde mededeling van kleine verandering in aanmerking komt voor aktename.

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

Akte wordt genomen van de mededeling van kleine verandering die op 23/07/2012 werd ingediend door N.V. CARGILL, gevestigd te Haven 506 Muisbroeklaan 43 2030 Antwerpen , met als voorwerp het veranderen van een inrichting gelegen Prins Albertlaan 12 / Noordkaai 5 8870 Izegem,

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
16.3.1.2	Gassen: Koelinstallaties voor bewaren van producten, luchtcompressoren, warmtepompen en airconditioninginstallaties, met totale geïnstalleerde drijfkracht van meer dan 200 kW (Uitz.: installaties van rubriek 15.5 en 19.8, niet ingedeeld in rubriek 16.3) (Totale eenheden: 20 kilo watt)	2		1				
17.3.7.3.b	Opslagplaatsen vloeistoffen met ontvlammingspunt >100°C (uitgezonderd rubriek 48), met inhoud meer 5.000.000 l bij uitsluitend bovengrondse opslag (Totale eenheden: 5.386.000 liter)	1	A R	0	B			
45.3.3.a	Voedings- en genotmiddelenindustrie: Inrichtingen voor bereiden v voedingsvetten v plantaardige of dierlijke oorsprong, met geïnst tot drijfkracht v: > 1000 kW, wanneer de inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 172,8 kilo watt)	1	A M R	0	B	P	J	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
16.3.1.2	airconditioninginstallaties	20 kilo watt
17.3.7.3.b	plantaardige olie	5.386.000 liter
45.3.3.a	diverse machines	172,8 kilo watt

Concreet:

uitbreiding met:

aan de Zuidkaai:

- afdeling Centrale Bleking:
  - update vermogens machines voor behandeling ruwe oliën en vetten: + 20,5 kW
  - 2 bijkomende airco's elk 5 kW
  - de opslag van 100 m³ actieve kool in een silo (niet ingedeeld)
- afdeling Blending/Hardvet:
  - bijkomend tankenpark neutrale olie TP09 voor de opslag van 1514 m³ afgewerkte, eetbare oliën (niet ingedeeld) in 8 tanks met bijhorende pompen 39,1 kW
- afdeling Neutrale Stockage:
  - bijkomend tankenpark neutrale olie TP15 voor de opslag van 2970 m³ afgewerkte, eetbare oliën (niet ingedeeld) in 9 tanks met nieuw bijhorend pomplokaal (door de verwijdering en vervanging van enkele bestaande pompen bedraagt de netto-afname van de pompen in deze afdeling -20,9 kW) en een airco in pomplokaal 5 kW

aan de Noordkaai:

- een nieuw tankenpark TP02 voor de opslag van 5386 m³ ruwe plantaardige oliën (P4-producten) met:
  - 8 bovengrondse enkelwandige tanks: 1 x 1000 m³, 3 x 722 m³ en 4 x 555 m³
  - bijhorende pompen en roerwerken in een pomplokaal: totaal 134,1 kW
  - airco in pomplokaal 5 kW

Artikel 2

Deze akte geldt als vergunning voor een termijn tot 20/03/2023 samenvallend met de einddatum van de lopende vergunning.

Artikel 3

Voor de in artikel 1 bedoelde gelden in het bijzonder volgende algemene en sectoriële voorwaarden voor nieuwe/bestaande inrichtingen (waarvan, in voorkomend geval, enkel de aangeduide artikelen van toepassing zijn):

V01: Algemene milieuvoorwaarden - algemeen:
Hoofdstuk 4.1 en bijlage 4.1.8
V02: Algemene milieuvoorwaarden - geluid:
Hoofdstuk 4.5 en bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6
V03: Algemene milieuvoorwaarden - oppervlaktewater:
Hoofdstuk 4.2 en bijlagen 4.2.5.1, 4.2.5.2 en 4.2.5.4
V04: Algemene milieuvoorwaarden - grond- en bodemwater:
Hoofdstuk 4.3 en bijlage 4.2.5.1
V05: Algemene milieuvoorwaarden - lucht:
Hoofdstuk 4.4. en bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4 en 4.4.5
V38: Gassen - algemeen:
Afdeling 5.16.1
V40: Gassen - koelinrichtingen - compressoren:
Afdeling 5.16.3
V46: Opslag van gevaarlijke stoffen - ondergrondse en bovengrondse houders:
Afdelingen 5.17.1, 5.17.2 en 5.17.3 en bijlagen 5.17.1, 5.17.2, 5.17.3, 5.17.4, 5.17.5, 5.17.6 en 5.17.7
V83: Voedingsnijverheid en- handel - algemeen:
Afdeling 5.45.1

Dit doet niets af van de strikte naleving van de volgende voorwaarden: Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering; .

In het geval van verandering (uitbreiding) van een lopende vergunning gelden voor de tot op heden nog niet vergunde inrichtingen in principe steeds de voorwaarden voor nieuwe inrichtingen van titel II van het Vlarem (met uitzondering van de inplantingsregels indien vergroting minder dan 100 % bedraagt), en dit voor zover de sectorale voorwaarden geen afwijkende regeling bevatten. De in de vroegere vergunningen reeds opgelegde voorwaarden blijven eveneens van kracht.

Waren aanwezig: de heer Carl Decaluwé, provinciegouverneur-voorzitter
de heren Dirk De Fauw en Patrick Van Gheluwe, mevrouw Marleen Titeca-Decraene, de heren Gunter Pertry, Bart Naeyaert en Guido Decorte, leden
de heer Geert Anthierens, Provinciegriffier

Brugge, 25/10/2012

De provinciegriffier,
Geert ANTHIERENS

De provinciegouverneur-voorzitter,
Carl DECALUWÉ

AANDACHT !

De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.

Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning. Dit beroep dient binnen de 30 kalenderdagen na verzending (voor de exploitant en de betrokken adviesinstanties en besturen) of aanplakking (derden) bij ter post aangetekend schrijven ingediend, gericht aan de Vlaamse Minister bevoegd voor het leefmilieu, op het adres van de Afdeling Milieuvergunningen van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (Graaf de Ferrarisgebouw (4^{de} + 6^{de} verdieping), Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL) of van het Kabinet van de Vlaamse Minister.
Tot staving van de ontvankelijkheid dient bij het beroepschrift een voor eensluidend verklaard afschrift van het attest van verzending resp. van aanplakking en een bewijs van betaling van de verschuldigde dossiertaks gevoegd te worden.