

Uittreksel uit de notulen van de deputatie van de provincie West- Vlaanderen dd. 11/02/2021

Aanwezig: Naeyaert Bart, voorzitter;
de Bethune Jean, Lahaye-Battheu Sabien, Vanlerberghe Jurgen, leden;
ANTHIERENS Geert, provinciegriffier

Agendapunt nr. 27.

OMV_2018113608 - Omgevingsvergunning verlenen voor het aspect milieu met een gewone aanvraag bij een inrichting voor de constructie van weefmachines, gelegen te Kortrijk

O 2020/1011

Dossiernummer omgevingsloket : OMV_2018113608

Inrichtingsnummer: 20170509-0012

Besluit van de deputatie van de Provincieraad aangaande de aanvraag van een omgevingsvergunning.

Gelet op de omgevingsvergunningsaanvraag van
Exploitant: NV VANDEWIELE,
voor een inrichting gelegen te Michel Vandewielestraat 7, 8510 Kortrijk

Deze aanvraag werd de eerste maal ontvangen op datum 10 september 2020
Bijkomende informatie gevraagd op 29-09-2020 en ontvangen op 14-10-2020

De aanvraag werd op datum van 20-10-2020 volledig en ontvankelijk verklaard.

Voorwerp van de aanvraag milieu: gewone aanvraag bij een inrichting voor de constructie van weefmachines

De aanvraag omvat

- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten: het uitbreiden en wijzigen van een inrichting voor de constructie van weefmachines en het uitbreiden en toevoegen (samenvoegen vergunningen) met een ijzergieterij (ex-Ferromatrix).

Locatie

Het exploitatieadres betreft: Michel Vandewielestraat 7 te 8510 Kortrijk

De locatie van de ingedeelde inrichting of activiteit is gekend onder het inrichtingsnummer 20170509-0012 en heeft betrekking op een terrein kadastraal gekend als:

- KORTRIJK 6 AFD (MARKE), sectie A, nrs. 0123R 5/
- KORTRIJK 6 AFD (MARKE), sectie A, nrs. 0109Z/
- KORTRIJK 6 AFD (MARKE), sectie A, nrs. 0123B 8/
- KORTRIJK 6 AFD (MARKE), sectie A, nrs. 0122Y/
- KORTRIJK 6 AFD (MARKE), sectie A, nrs. 0128M 4/
- KORTRIJK 6 AFD (MARKE), sectie A, nrs. 0098N 2/
- KORTRIJK 6 AFD (MARKE), sectie A, nrs. 0098V/
- KORTRIJK 6 AFD (MARKE), sectie A, nrs. 0098H 2/
- KORTRIJK 6 AFD (MARKE), sectie A, nrs. 0102Y/
- KORTRIJK 6 AFD (MARKE), sectie A, nrs. 0123F 8/

- KORTRIJK 6 AFD (MARKE), sectie A, nrs. 0098M 2/
- KORTRIJK 6 AFD (MARKE), sectie A, nrs. 0098B 2/
- KORTRIJK 6 AFD (MARKE), sectie A, nrs. 0120T 2/

De deputatie heeft deze aanvraag onderzocht, rekening houdend met de terzake geldende wettelijke bepalingen, in het bijzonder met het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en hun uitvoeringsbesluiten.

1. Stedenbouwkundige basisgegevens

Gelet op de ligging van de inrichting, volgens de ons beschikbare gegevens, deels in gebied voor milieubelastende industrie, deels in woongebieden en deels in gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut van het gewestplan Kortrijk (d.d. 04/11/1977) waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn :

2. De industriegebieden :

2.0. Deze zijn bestemd voor de vestiging van industriële of ambachtelijke bedrijven. Ze omvatten een bufferzone. Voor zover zulks in verband met de veiligheid en de goede werking van het bedrijf noodzakelijk is, kunnen ze mede de huisvesting van het bewakingspersoneel omvatten.

Tevens worden in deze gebieden complementaire dienstverlenende bedrijven ten behoeve van de andere industriële bedrijven toegelaten, namelijk : bankagentschappen, benzinestations, transportbedrijven, collectieve restaurants, opslagplaatsen van goederen bestemd voor nationale of internationale verkoop.

2.1. Voor de industriegebieden kunnen de volgende nadere aanwijzingen worden gegeven :

2.1.2. de gebieden voor milieubelastende industrieën. Deze zijn bestemd voor bedrijven die om economische of sociale redenen moeten worden afgezonderd;

1. De woongebieden :

1.0. De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor agrarische bedrijven.

Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving.

De gebieden bestemd voor ander grondgebruik :

De gebieden voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen.

Gelet op de ligging van de inrichting in het GRUP "Afbakening Regionaal stedelijk gebied Kortrijk" d.d. 20/01/2006.

Gelet op de ligging van de inrichting in het Provinciaal RUP "Solitaire Vakantiewoningen – Interfluvium" d.d. 25/06/2015.

Gelet op de ligging van de inrichting in het Gewestelijk RUP "Leievallei en open ruimte omgeving Kortrijk" d.d. 07/11/2008.

Gelet op de ligging van de inrichting in het BPA "Koedreef en Keiweg" d.d. 19/01/2001.

Verordeningen

- Algemene stedenbouwkundige verordening - 20/09/2012
- Gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid - 10/06/2011
- Gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorziening gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater - 10/09/2010
- Provinciale stedenbouwkundige verordening inzake het overwelven van baangrachten - 23/07/2008
- Gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake openluchtrecreatieve verblijven en de inrichting van gebieden voor dergelijke verblijven - 08/07/2005
- Algemene bouwverordening inzake wegen voor voetgangersverkeer - 29/04/1997

- Vellen hoogstammige bomen, wijziging - 27/02/1978
- Vellen hoogstammige bomen - 19/07/1974

2. Historiek

Relevante stedenbouwkundige vergunningen

- CBS d.d. 27/04/1978: bouwen van metaalgietery
- CBS d.d. 09/11/1978: bouwen burelen en werkplaatsen
- CBS d.d. 03/05/1979: bouwen van burelen
- CBS d.d. 16/08/1979: bouwen metaalbedrijf
- CBS d.d. 24/04/1980: verbouwen kantoorruimte tot inkom
- CBS d.d. 21/01/1982: plaatsen afsluiting in betonplaten
- CBS d.d. 31/10/1983: uitbreiden gieterij
- CBS d.d. 31/10/1983: uitbreiden modelmagazijn
- CBS d.d. 01/06/1984: slopen stationsgebouw
- CBS d.d. 20/04/1984: Slopen gedeelte fabrieksgebouw
- CBS d.d. 05/10/1984: bouwen tijdelijk kantoorgebouw
- CBS d.d. 07/12/1984: bouwen wasinstallatie voor rijtuigen (station)
- CBS d.d. 09/10/1986: bouwen nieuwe bedrijfsruimte
- CBS d.d. 12/12/1986: slopen woning
- CBS d.d. 15/01/1987: bouwen bureel voor loodgieterij
- CBS d.d. 26/05/1987: uitbreiden werkplaatsen
- CBS d.d. 10/03/1988: uitbreiden van een bestaande woning
- CBS d.d. 27/10/1988: uitbreiden van werkplaatsen
- CBS d.d. 29/11/1988: slopen gebouwen
- CBS d.d. 01/07/1992: bouwen prefabburelen
- CBS d.d. 30/06/1994: slopen van 2 half-vrijstaande woningen
- CBS d.d. 06/11/1995: slopen van drie woningen (Keiberg 11, 13, 15)
- CBS d.d. 10/01/1997: uitbreiden van de afdeling verspaning
- CBS d.d. 22/08/1997: bouwen van een zendcel en plaatsen van een antenne op een bestaande schouw
- CBS d.d. 27/02/1998: uitvoeren van wegenis- en rioleringswerken
- CBS d.d. 27/08/1998: slopen van een woning
- CBS d.d. 27/08/1998: slopen van een woning en een kantoorgebouw
- CBS d.d. 07/09/1998: bouwen van een loods voor machineonderdelen
- CBS d.d. 19/04/1999: slopen van een woning
- CBS d.d. 19/08/1999: verhogen van het bestaand magazijn
- CBS d.d. 19/08/1999: bouwen van 6 antennes met bijhorende technische uitrusting
- CBS d.d. 26/05/2000: bouwen van een testruimte
- CBS d.d. 08/06/2000: verbouwen en uitbreiden van het bestaand fabrieksgebouw
- CBS d.d. 09/05/2001: wijzigen van een bestaande verharde oprit
- CBS d.d. 09/07/2001: verhogen van de bestaande productiehal
- CBS d.d. 18/10/2001: bouwen van twee luifels en een loskade
- CBS d.d. 22/01/2002: bouwen van een hoogspanningscabine
- CBS d.d. 18/12/2002: bouwen van een atelier en 3 stapelloods
- CBS d.d. 01/09/2004: gedeeltelijk opvullen van de bestaande kleiput en inrichting van de omgeving als groengebied
- CBS d.d. 14/01/2005: uitbreiden van een stapelplaats
- CBS d.d. 16/08/2005: uitbreiden van de afdeling verspaning
- CBS d.d. 30/11/2006: uitbreiden atelier na slopen van een woning en bedrijfsgebouwen
- CBS d.d. 01/02/2007: bouwen van een stapelplaats voor stans onderdelen
- CBS d.d. 16/08/2007: uitbreiden van het bedrijf (sas-sanitair blok – uitbreiding T4) + buitenaanleg
- CBS d.d. 30/08/2009: uitbreiden van de gieterij
- CBS d.d. 05/10/2009: uitbreiden ateliers (beuk T3, T7, T8 en T9) na slopen bestaande oude loods
- CBS d.d. 16/12/2009: uitbreiden beuk T6, T7, T8 en T9 - aanpassing
- CBS d.d. 01/11/2012: verbouwen beuk 11
- CBS d.d. 30/11/2012: aanbouwen van een loskade

- CBS d.d. 26/07/2013: het bijplaatsen van 1 EGSM-antenne, 3 UMTS-antennes en 3 schotelantennes voor KPNGB op een bestaande schoorsteen + technische installatie
- CBS d.d. 02/08/2013: verbouwing beuken V3-V4 van de bestaande loods
- CBS d.d. 06/11/2013: bouwen van een nieuw prefab kantoorgebouw als uitbreiding bij een bestaand bedrijfsgebouw
- CBS d.d. 15/09/2014: verbouwing beuk T8/2
- CBS d.d. 16/03/2015: aanbrengen van een reclamebord (aktename)
- CBS d.d. 14/08/2015: verhogen kernmakerij

Milieuvergunningen

➤ Vandewiele

- Gelet op het besluit d.d. 09/08/2012 van de deputatie waarbij vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren en veranderen van een bedrijf voor de constructie van weefmachines tot 09/08/2032;
- Gelet op het besluit dd. 28/02/2013 Minister van Leefmilieu waarbij een afwijking verleend wordt voor het plaatsen van een natlak- en poederlakinstallatie op minder dan 50m van een woongebied voor een termijn tot 09/08/2032;
- Gelet op de besluiten d.d. 25/07/2013, 14/11/2013, 30/10/2014, 15/10/2015 van de deputatie waarbij vergunning verleend wordt voor het veranderen van een bedrijf voor de constructie van weefmachines tot 09/08/2032.

➤ Ferromatrix

- Gelet op het besluit d.d. 18/12/2008 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren en veranderen van een gieterij door wijziging, uitbreiding en toevoeging voor een termijn van 20 jaar en waarbij de vergunning geweigerd wordt voor de gevraagde afwijking mbt de rustverstorende werkzaamheden (afwijking op art. 5.4.3.1.4 §5);
- Gelet op het besluit d.d. 04/02/2010 van de deputatie waarbij de periodiciteit van de dioxinemetingen voorzien volgens artikel 5.29.0.6.§1.3° van titel II van het Vlare, wordt gewijzigd naar één meting om de 3 jaar;
- Gelet op het besluit d.d. 31/05/2012 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het uitbreiden en wijzigen van een gieterij voor een termijn tot 18/12/2028;
- Gelet op het besluit d.d. 15/10/2015 van de deputatie waarbij vergunning wordt verleend voor het uitbreiden en wijzigen van een gieterij tot 18/12/2028;
- Gelet op het besluit d.d. 15/06/2017 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het veranderen van een gieterij voor een termijn tot 18/12/2028.

Omgevingsvergunningen

- OMV_2018009978: Gelet op het besluit d.d. 28/06/2018 van de deputatie waarbij aan NV Michel Van De Wiele de vergunning verleend wordt voor
bouw
 - het deels afbreken en herbouwen van een industriegebouw met kantoren
 - buitenaanleg met parkingmilieu : het veranderen van een inrichting voor de constructie van weefmachines voor een termijn tot 09/08/2032.
- Gelet op het besluit d.d. 04/07/2019 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor de regularisatie van de fietsenstalling en sprinklerinstallatie met wateropslagtank.
- Gelet op het besluit d.d. 25/07/2019 van de deputatie waarbij akte wordt genomen voor het plaatsen van een bronbemaling tbv het aanleggen van een bufferbekken.
- Gelet op de melding overdracht d.d. 09/10/2020 door NV Vandewiele tov NV Ferromatrix van de ijzergieterij.

3. Beschrijving van de omgeving en de aanvraag

Beschrijving van de inrichting

De inrichting omvat enerzijds een ijzergieterij en anderzijds een productie van weefgetouwen.

De ijzergieterij omvat:

- Aanvoer en opslag van grond- en hulpstoffen
- Modelmakerij
- Vormerij, aanmaak vormen gebruik makend van chemisch gebonden zand
- Kernmakerij, aanmaak kernen via cold box procedé
- Coaten van vormen en kernen
- Vervaardigen gietvormen door samenvoegen van kernen en vormen
- Smelten van metaal/schroot in elektrische inductieoven
- Gieten en afwerken van de stukken
- Nabehandelingen nl. thermisch behandelen en spuiten van de stukken
- Kwaliteitscontrole
- Verpakken en transport naar de klanten

De productie van tapijt-, fluweel- en tuftweefmachines en jacquards omvat:

- Aanvoer en opslag van grond- en hulpstoffen
- Metaalbewerking o.a. verspanen, plaatbewerking, lassen, e.d.
- Oppervlaktebehandeling
 - o Chemisch behandelen: vernikkelen en ontvetten
 - o Elektrolytisch behandelen: chromeren en zwarten
 - o Lakken: natlak en poederlak
- Assemblage
- Testen
- Verzenden

Daarnaast zijn er binnen de onderneming nog diverse technische installaties en opslag van producten ten behoeve van de activiteiten.

De activiteiten vinden hoofdzakelijk plaats binnen de bedrijfsgebouwen van maandag 5u00 tot zaterdag 8u00. Op zaterdag en zondag is er een beperkte weekendploeg actief.

De site omvat volgende afdelingen:

- Blok F: gieterij
- Blok B: bramerij en spuitcabine stukken
- Blok P: plaatbewerking, chromage, natlak- en poederlak
- Blok J: montage jacquard
- Blok T: montage weefgetouwen
- Blok S: administratief gebouw
- Blok N: vernikkeling en testruimtes
- Blok D: verspaning en zwarting
- Blok A: administratief gebouw en
- Blok M: plaatbewerking, poederlakinstallatie en stockage
- Blok K: opslag textielproducten
- Blok R: refter
- Blok C: administratief gebouw en experience centre (proefzaal en afdeling extrusie)
- Blok V: verspaning en proefzaal

Beschrijving van de plaats

Het bedrijf is gelegen in een industriezone aan de rand van Marke. Ten noorden grenst het bedrijf aan de spoorlijn Kortrijk-Moeskroen met aan de overzijde van deze spoorlijn onbebouwde percelen die een groene zone vormen langs de Leie (=VEN-gebied). Ten zuidwesten grenst het bedrijf aan kleiputten die ingericht werden als natuurgebied.

Aan de overige zijden is het bedrijf omsloten door woonstraten: het bedrijf bevindt zich achter de rijwoningen aan de Rekkemstraat en nabij de woningen in de Michel Vandewielstraat en de Koedreef. Deze zones zijn volgens het gewestplan bestemd als woongebied. Tussen de straten Koedreef en Michel Vandewielestraat (zijstraten van de Rekkemsestraat) is het bedrijf verweven met de woningen.

De aanvraag grenst aan natuurgebied (ten noorden en ten westen) en aan woongebied.

De aanvraag grenst aan een gebied van het VEN of IVON, namelijk GEN-gebied (=grote eenheden natuur) West-Vlaamse Leievallei dat zich ten noorden van de inrichting bevindt. De aanvraag is niet gelegen in of in de nabijheid van een Natura2000-gebied of RAMSAR-gebied.

Beschrijving van de aangevraagde ingedeelde inrichtingen of activiteiten

De aanvraag betreft hoofdzakelijk een administratieve aanpassing. De aanvraag beoogt het samenvoegen van de lopende vergunningen op naam van Vandewiele nv (naamswijziging Michel Van de Wiele nv, publicatie B.S. 4 maart 2019) tot één vergunning. Het betreft meer bepaald de lopende vergunning met referentie 34022/114/... (ex-Ferromatrix nv – cfr melding overname OMV_2018113604 - ingediend d.d. 4 juni 2020) en de lopende vergunning met referentie 34022/52/... (Vandewiele nv), die op vandaag te beschouwen zijn als een milieutechnische eenheid.

Gezien beide vergunningen aflopen op een verschillende einddatum, wordt gevraagd de einddatum voor de samengevoegde vergunning te leggen op 18 december 2028, zijnde einddatum van de basisvergunning Ferromatrix (34022/114/1/A/2). Vandewiele nv heeft momenteel nog aanpalend een perceel in eigendom (Kortrijk/6/A/0136/00R005) die vermoedelijk binnen enkele jaren zal opgenomen worden in de exploitatie van Vandewiele nv. Vandewiele nv wenst nu nog niet de vergunning te hernieuwen maar bij het toevoegen van dit perceel de volledige exploitatie te hernieuwen.

Het samenvoegen betekent voor een aantal rubrieken een klasse verhoging, het betreft hier echter louter een administratieve wijziging. Daarnaast is er als gevolg van het samenvoegen ook een nieuwe rubriek van toepassing nl. stookinstallaties > 20 MW.

Bijkomend worden een aantal veranderingen aangevraagd. Het betreft voornamelijk een actualisatie van de vergunde toestand en volgende effectieve wijzigingen:

- uit dienst stellen van twee Garmat natlakcabines en vervanging door een nieuwe Garmat natlakcabine,
- furaanhars (kenmerk giftig) wordt niet langer gebruikt en werd vervangen door fenol furaanhars (kenmerk schadelijk).

Tenslotte zijn er een aantal wijzigingen als gevolg van wijzigingen aan de Vlaremindelingslijst:

- installaties voor het fysisch behandelen van metalen (o.a. schuur-, slijp-, poliermachines...) zijn niet langer ingedeeld in rubriek 29.5.4., maar in rubriek 29.5.2. Enkel de straalcabines blijven ingedeeld in rubriek 29.5.4,
- installaties vergund onder rubriek 16.3.2.2°a) en 16.3.1.2° worden allemaal ingedeeld in rubriek 16.3.2°b,
- rubriek 17.3.6.3°a) wordt automatisch geconverteerd naar 17.3.6.3°,
- rubriek 30.1.3° wordt automatisch geconverteerd naar 30.1.1°c).

Samengevat omvat de aanvraag voor de ingedeelde inrichting of activiteit:

Rubriek	Aard	Hoeveelheid	Eenheid	Omschrijving
3.2.2°a)	verandering	+1.935	m³/jaar	Samenvoegen vergunde debieten lozen huishoudelijk afvalwater
3.4.2°	verandering	+1,7	m³/uur	Samenvoegen vergunde debieten lozen bedrijfsafvalwater in de openbare riolering
4.3.a)2°i)	verandering	-41	KW	Samenvoegen vergund vermogen (+22 KW) Uit dienst stellen verfspuitcabines (-2x 40 kW) Uitbreiding nieuwe verfspuitcabine (+17 kW)
4.3.c)2°i)	verandering	-50	KW	Samenvoegen vergund (+22 kW) Uit dienst stellen verfspuitcabines (-2x 40 kW) Uitbreiding nieuwe verfspuitcabine (+17 kW) Schrappen Sima ingevolge plaatsing AK filter (-9 kW)
6.4.2°	verandering	+12.500	L	Samenvoegen vergunde opslag brandbare vloeistoffen
12.2.1°	verandering	0	KVA	Samenvoegen vergunde transfo's Verplaatsen transfo 1.000 kVA Uit dienst stellen transfo 630 kVA
12.2.2°	verandering	+11.270	KVA	Samenvoegen vergunde transfo's Verplaatsen twee transfo's 1.250 kVA elk
12.3.1°	verandering	+172.800	VAH	Samenvoegen vergund vermogen noodbatterijen
12.3.2°	verandering	+52,6	KW	Samenvoegen vergund vermogen batterijladers
15.1.2°	verandering	+15	VOERTUIG	Samenvoegen vergunde stalplaats voertuigen (vrachtwagens, heftucks...)

16.3.2°b)	verandering	+2.113,3	KW	Samenvoegen vergund vermogen diverse koelgroepen Toevoegen vergund vermogen (1.813,26 kW + 48,93 kW) ingevolge wijziging indelingsrubriek Wijzigen (verminderen) vergund vermogen met 15,71 kW door uit dienst stellen en uitbreiding Verplaatsen 8,42 kW
17.1.2.1.3°	verandering	+550	L	Samenvoegen vergunde opslag gassen in flessen
17.3.2.1.2.2°	verandering	+12,5	TON	Samenvoegen vergunde opslag ontvlambare vloeistoffen categorie 3
17.3.2.2.2°b)	verandering	+15	TON	Samenvoegen vergunde opslag ontvlambare vloeistoffen gevarencategorie 1 en 2
17.3.4.3°	verandering	+62,5	TON	Samenvoegen vergunde opslag corrosieve vloeistoffen en vaste stoffen
17.3.5.3°	verandering	+0,5	TON	Samenvoegen vergunde opslag giftige vloeistoffen en vaste stoffen Wijzigen (verminderen) vergunde opslag ingevolge vervanging 44,4 ton furaanhars (wijzigen kenmerk giftig naar schadelijk)
17.3.6.3°	verandering	+130	TON	Samenvoegen vergunde opslag schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen Uitbreiden vergunde opslag ingevolge vervanging 44,4 ton furaanhars (wijzigen kenmerk giftig naar schadelijk)
17.3.7.3°	verandering	+52,5	TON	Samenvoegen vergunde opslag op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen
17.3.8.2°	verandering	+7,5	TON	Samenvoegen vergunde opslag voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen
19.3.1°a)	verandering	-150	KW	Samenvoegen vergund vermogen houtbewerking Uit dienst 150 kW
24.2	veranderen	+1	labo	Samenvoegen vergunde labo's

29.5.2.2°a)	verandering	+1.351,14	KW	Samenvoegen vergund vermogen metaalbewerking Toevoegen vergund vermogen 449,38 kW ingevolge wijziging indelingsrubriek Wijzigen (uitbreiden) vergund vermogen met 390,16 kW door uit dienst stellen en uitbreiden Verplaatsen 432,34 kW
29.5.3.3°a)	verandering	+2.965	KW	Samenvoegen vergunde installaties
29.5.4.1°a)	verandering	-273,32	KW	Samenvoegen vergund vermogen diverse straalcabines, slijpmachines, bandschuurmachines, polijstmachines Verminderen vergund vermogen met 449,38 kW ingevolge wijziging indelingsrubriek 29.5.4.
29.5.5.4° (X-rubriek)	verandering	-33.157**	L	Samenvoegen vergunde installaties Wijziging (verminderen) met 33.157 l ingevolge uit dienst stellen Uitbreiden en aanpassen badinhoud vergunde zwarting
43.1.3°	verandering	+7.900	KW	Samenvoegen vergund vermogen diverse aardgasbranders voor verwarming gebouwen en installaties (+5.852 kW) Wijzigen (uitbreiden) met 2.048 kW ingevolge uit dienst stellen en uitbreiding
43.3.1°	nieuwe rubriek	+22,4185	MW	Diverse aardgasbranders voor verwarming gebouwen en installaties
59.5.2.2°	verandering	+5,5	TON/JAAR	Uitbreiding solventverbruik voor het coaten van metalen oppervlakken (ex Ferromatrix)

*Opmerking: De veranderingen worden gerefereerd t.o.v. de vergunning Vandewiele nv.

**Rubriek 29.5.5.4 verduidelijkt/gecorrigeerd, zo ook vergund Vandewiele =131.033 l en nieuw totaal = 97.876 l (in plaats van initieel aangevraagd 98.176 l). Deze aangepaste hoeveelheden werden door de exploitant op 12/01/2021 per mail bevestigd.

4. Openbaar onderzoek

De aanvraag werd onderworpen aan een openbaar onderzoek. Het openbaar onderzoek vond plaats van 30 oktober 2020 tot en met 28 november 2020. Naar aanleiding van het openbaar onderzoek werden er geen bezwaarschriften ontvangen.

5. Adviezen

Departement Omgeving - Milieu advies heeft op 24-12-2020 volgend advies uitgebracht: Gunstig.

College van Burgemeester en Schepenen Kortrijk heeft op 30-11-2020 volgend advies uitgebracht: Gunstig.

Vlaams Energieagentschap heeft op 30-10-2020 volgend advies uitgebracht: Gunstig.

Agentschap Zorg en Gezondheid heeft geen advies uitgebracht. Het advies wordt geacht stilzwijgend gunstig te zijn.

Agentschap voor Natuur en Bos heeft op 08-12-2020 gemeld geen advies uit te brengen.

Provinciale Dienst Waterlopen heeft op 24-11-2020 gemeld geen advies uit te brengen, gezien de verharde oppervlakte ongewijzigd blijft.

Vlaamse Milieumaatschappij - afvalwater en lucht heeft op 07-12-2020 volgend advies uitgebracht: Voorwaardelijk gunstig.

Provinciale Omgevingsvergunningscommissie heeft op 15-01-2021 volgend advies uitgebracht : gunstig

6. Project-Mer of OVR

De ioa valt onder de milieueffectrapportage project-m.e.r. De van toepassing zijnde rubriek van bijlage II van het MER-besluit is: 4.c) smelterijen van ferrometalen met een productiecapaciteit van 20 ton per dag of meer", dit met betrekking tot ex-Ferromatrix.

Voor de aanvraag is de bijlage III van toepassing (rubriek 4.e) oppervlaktebehandeling). Er werd een screening uitgevoerd.

Op datum van 20-10-2020 werd de aanvraag volledig en ontvankelijk verklaard, en werd dan vastgesteld dat de milieueffecten niet aanzienlijk zijn, zodat op een gemotiveerde manier beslist werd waarom voor het project geen milieueffectrapport moest worden opgesteld.

7. Inhoudelijke beoordeling van het dossier

a) Planologische toets

De aanvraag is in overeenstemming met de stedenbouwkundige voorschriften van het gewestplan, het GRUP "Afbakening Regionaal stedelijk gebied Kortrijk", het BPA "Koedreef en Keiweg" d.d. 19/01/2001 en het RUP "Leievallei en open ruimte omgeving Kortrijk" d.d. 07/11/2008.

b) Goede ruimtelijke ordening

Toetsing aan de beoordelingsgronden van art. 4.3.1. §2 VCRO: Niet van toepassing; er worden geen stedenbouwkundige handelingen aangevraagd.

c) Watertoets

De inrichting bevindt zich deels in mogelijk overstromingsgevoelig gebied en is gesitueerd in het Leiebekken. De betrokken percelen stromen af naar de Markebeek.

Met deze aanvraag blijft de verharde oppervlakte (verhardingen en dakoppervlakken) van de site ongewijzigd, waardoor er geen verandering optreedt in het huidige watersysteem.

d) Natuurtoets

De aanvraag betreft het samenvoegen van 2 vergunningen, waarbij geen hernieuwing van de vergunning wordt gevraagd.

Ten gevolge van de aangevraagde wijzigingen is geen bijkomende impact op de biodiversiteit van de nabijgelegen natuurgebieden te verwachten.

e) Mobiliteit

Het betreft louter het samenvoegen van 2 vergunningen. De mobiliteit in en rond de site zal door deze loutere samenvoeging niet veranderen.

Er worden ten gevolge van deze aanvraag dan ook geen bijkomende effecten op de mobiliteit verwacht.

f) Milieutechnische aspecten

De aanvraag betreft in hoofdzaak het samenvoegen en de actualisatie van de vergunde activiteiten. Hierbij wordt het productieproces niet gewijzigd.

GPBV-installatie

Voor GPBV-installaties is de Europese regelgeving "Richtlijn inzake Industriële Emissies 2010/75/EU dd. 24/11/2010 (Richtlijn 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 inzake industriële emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging)" van toepassing.

Voor GPBV-installaties (X-rubrieken in de Vlarems-indelingslijst) dienen alle passende preventieve maatregelen tegen verontreiniging genomen te worden. De best beschikbare technieken moeten worden toegepast zodat geen belangrijke verontreiniging veroorzaakt kan worden.

Vandewiele NV omvat de volgende X-rubrieken: 29.5.5.4. en 20.2.3.3.

- rubriek 29.5.4.4.: installaties voor oppervlaktebehandeling van metalen die gebruik maken van een chemisch of elektrolytisch procedé (chromage, vernikkelen, ontvetting poederlak, zwartingsinstallaties en kleinere ontvettingsinstallaties)

vergund: 131.033 l behandelingsbaden

gevraagd: 97.876 l behandelingsbaden

Het betreft een vermindering met 33.157 l, ondermeer als gevolg van de afname van de badinhoud van de zwartingsinstallatie, waarvan na het vergunnen een deel van de baden niet werd geplaatst en een deel van de baden uiteindelijk een kleinere inhoud kregen (vermindering 33.200 l).

- rubriek 20.2.3.3.: 4 smeltovens van resp. 2x 1,5 ton en 2x 6 ton - geen wijzigingen

vergund: 165 ton/dag smelten

gevraagd: 165 ton/dag smelten

De volgende BREFs zijn relevant:

- BREF Oppervlaktebehandeling van Metalen (2006)
- BREF Gieterijen (mei 2005), in herziening

Het voorwerp van de aanvraag omvat een verandering aan de GPBV-installatie voor de oppervlaktebehandeling metalen, met name een vermindering van de totale badinhoud van de zwartingsinstallatie. Het betreft een reeds vergunde oppervlaktebehandelingsinstallatie voor metalen.

Bij voorgaande vergunningsaanvragen werd de GPBV-checklist gevoegd / werd de GPBV-toetsing uitgevoerd (zie in het bijzonder ook 34022/52/1/A/11 m.b.t. de zwartingsinstallatie). Er wordt voldaan aan de geldende BREF.

Energie-intensieve inrichting

Met een jaarlijks primair energiegebruik van ten minste 0,1 PetaJoule, in casu 0,3037 PJ/jaar, betreft Vandewiele nv een energie-intensieve inrichting.

De aangevraagde veranderingen hebben een jaarlijks primair energiegebruik kleiner dan 10 TJ en worden als niet relevant voor het energiegebruik beschouwd. Het is bijgevolg niet vereist een energiestudie bij de vergunningsaanvraag te voegen.

Met deze aanvraag wordt een nieuwe spuitcabine voorzien ter vervanging van 2 bestaande installaties. De nieuwe cabine is voorzien van

- energiezuinige verlichtingsarmaturen
- warmterecuperatie tijdens de droogfase, steeds 100% luchtdebiet in de spuitcabine met ca. 85% gerecycleerde lucht
- digitaal flowswitch/ECO systeem: tijdens het spuiten wordt een grote hoeveelheid verse lucht aangezogen. Dit systeem detecteert wanneer er niet wordt gespoten. Na max 10 minuten schakelt dit toestel de extractiegroep uit. De inblaasgroep gaat in recyclage modus, dit betekent 85% recyclage en 15% verse lucht aanzuiging
- directe gasbrander voor verwarming

Vandewiele - Ferromatrix is voor haar vestiging te Michel Vandewielestraat 7, Kortrijk toegetreden tot de energiebeleidsovereenkomst voor de verankering van en voor blijvende energie-efficiëntie in de Vlaamse energie-intensieve industrie (niet-VER-bedrijven). Aan de verplichting van een energieplan wordt dus voldaan.

Lucht

Twee spuitcabines werden vervangen door een nieuwe spuitcabine 'Garmat Master'. In deze Garmat Master worden metalen onderdelen gelakt. De gebruikte producten zijn op solventbasis en geven aanleiding tot (geleide) emissie van VOS en stof.

De installatie is uitgerust met paintstopfilters, die op regelmatige basis worden vervangen. Er worden periodiek metingen uitgevoerd (meetverslag dd. 24.06.2020 toegevoegd bij de aanvraag – voldaan aan de geldende emissiegrenswaarden).

Er wordt een bijkomend vermogen van de branders gevraagd van 7,9 MW tot een totaal van 22,42 MW (rubrieken 43.1.3° en 43.3.1°). Het aangevraagde bijkomend vermogen betreft hoofdzakelijk het samenvoegen van het vergund vermogen ex-Ferromatrix (5.852 kW), naast een effectieve uitbreiding met 2.048 kW ingevolge uit dienst stellen en uitbreiding (voornamelijk vervangen) van oudere toestellen. De stookinstallaties betreffen allemaal gasgestookte stooktoestellen, waar jaarlijks onderhoud wordt op uitgevoerd.

De aangevraagde uitbreiding van het solventgebruik voor het coaten van oppervlakken (rubriek 59.5.2.2°) is louter te wijten aan de samenvoeging van vergunningen en houdt geen bijkomend verbruik in.

Volgende processen binnen Vandewiele nv vallen onder de bepalingen van de solventrichtlijn:

- Oppervlaktereiniging (diffuse emissies: reiniging en ontvetting mbv organische ontvetter)
- Coaten van metalen voorwerpen

(geleide emissies:

- o 2 gesloten natlakcabines Garmat in blok P, deze werden in de loop van 2019 vervangen door een nieuwe Garmat cabine
 - o halfopen natlakcabine T11 in blok D
 - o natlakcabine met aansluitend droogoven bramerij in blok B)
 - Aanbrengen van lijmlagen tijdens de montage van de weefgetouwen
 - Coaten van houten oppervlakken (sporadisch wordt nog manueel modellen geschilderd)
- O.b.v. de procesinventarisatie 2019 blijkt dat enkel voor de rubriek 'Coaten van metalen' de grens wordt overschreden en er voor deze rubriek een solventboekhouding moet worden bijgehouden. De procesinventarisatie en solventboekhouding werden toegevoegd bij de aanvraag in bijlage R59.

Op basis van bovenstaande kan worden geoordeeld dat de gevraagde wijziging geen significant effect zal hebben op de luchtmissies van het bedrijf.

Bodem

De opslag van brandbare vloeistoffen, van gassen en van gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen gebeurt zowel in vaste als verplaatsbare houders. De aanvraag betreft enkel het samenvoegen van de bestaande opslag van twee vergunde exploitaties, waarbij de aard, de omvang en de locatie van de vergunde opslag niet wijzigt, met uitzondering van de opslag furaanhars.

Furaanhars met kenmerk giftig wordt niet langer gebruikt en werd vervangen door fenol furaanhars met kenmerk schadelijk. De opslag van de fenol furaanhars gebeurt in twee bovengrondse dubbelwandige houders (12.000 l en 25.000 l) uitgerust met lekdetectie. De opslagtanks worden onderworpen aan de vereiste keuringen uitgevoerd door een erkend deskundige. De laatste keuring dateert van 13 maart 2018, de tanks zijn uitgerust met een groen label.

Geluid en trillingen

De gevraagde veranderingen zorgen niet voor bijkomende geluidsbronnen of trillingen. Alle nieuwe installaties worden binnen opgesteld.

Water

➤ Lozingssituatie

Deze inrichting is gelegen in centraal gebied. Het bedrijf loost het bedrijfsafvalwater (BA), het huishoudelijk afvalwater (HA) en het koelwater in de openbare riolering. De openbare riolering is hier een gemengd stelsel dat afvoert naar RWZI Harelbeke.

Met de aanvraag worden de vergunde afvalwaterstromen geïntegreerd in één vergunning. Aan de feitelijke lozing van afvalwater (aard, samenstelling, debieten) wijzigt niets.

De aanvraag bevat volgend overzicht van de lozingspunten:

Lozingspunt	Afvalwaterstromen + herkomst
LP 1	Huishoudelijk afvalwater afkomstig van de sanitaire voorzieningen werknemers
LP 2	Huishoudelijk afvalwater afkomstig van de sanitaire voorzieningen Bedrijfsafvalwater afkomstig van de waterbehandeling (demineralisatie) leidingwater, afzonderlijk controleerbaar
LP 3	Huishoudelijk afvalwater afkomstig van de sanitaire voorzieningen werknemers
LP 4	Huishoudelijk afvalwater afkomstig van de sanitaire voorzieningen werknemers
LP 5	Huishoudelijk afvalwater afkomstig van de sanitaire voorzieningen werknemers
LP 6	Huishoudelijk afvalwater afkomstig van de sanitaire voorzieningen werknemers
LP 7	Huishoudelijk afvalwater afkomstig van de sanitaire voorzieningen werknemers Bedrijfsafvalwater afkomstig van de waterbehandeling (demineralisatie) leidingwater, afzonderlijk controleerbaar Potentieel verontreinigd hemelwater verharding containerpark, afzonderlijk controleerbaar
LP 8	Huishoudelijk afvalwater afkomstig van de sanitaire voorzieningen werknemers Koelwater (afzonderlijk controleerbaar) afkomstig van: - Noodkoeling ovens: ovens zijn uitgerust met een mantelkoeling. In normale omstandigheden gebeurt de koeling via een gesloten koelwatersysteem (lucht/watercircuit). In geval van calamiteit dienen de ovens zo snel mogelijk te worden gekoeld, teneinde het doorsmelten van de oven, ontploffingsgevaar, ... te vermijden. - Koeling invertoren ovens: dit gebeurt in normale omstandigheden via een gesloten circuit waarbij het koelwater gekoeld wordt door lucht. In warme periodes is deze koeling soms onvoldoende en wordt het koelwater gekoeld d.m.v. een secundair circuit via een warmtewisselaar (water/water).
LP 11	Huishoudelijk afvalwater afkomstig van de sanitaire voorzieningen werknemers

➤ Huishoudelijk afvalwater (HA)

De aanvraag betreft louter het samenvoegen van de vergunde debieten uit beide vergunningen:

- Vergunning 34022/114/1/A/2 (ex Ferromatrix): 1 m³/u – 1.935 m³/j
 - Vergunning 34022/52/1/A/7 (VDW): 3 m³/u – 6.000 m³/j
- tot een totaal aangevraagd debiet HA van 4 m³/u – 35 m³/d – 7.935 m³/j (rubriek 3.2.2^a)).

Alle HA is afkomstig van de sanitaire voorzieningen. De nodige septische putten zijn aanwezig.

Het HA wordt langs diverse lozingspunten geloosd in de openbare riolering van de Koedreef, de Michel Vandewielestraat en de Rekkemstraat. Concreet gaat het om de lozingspunten LP1 t.e.m. LP8 en LP11 zoals aangeduid op het rioleringsplan bij de aanvraag.

➤ Koelwater

De lozingsdebieten van het koelwater blijven zoals vergund (ex Ferromatrix): 2 m³/u – 1.700 m³/j (rubriek 3.5.1^o).

Dit water is apart controleerbaar en wordt (samen met het HA) langs lozingspunt LP8 geloosd in de openbare riolering van de Rekkemstraat.

➤ Bedrijfsafvalwater (BA)

Ook hier gaat het louter om het samenvoegen van de vergunde debieten uit beide vergunningen:

- Vergunning 34022/114/1/A/2 (ex Ferromatrix): 1,7 m³/u – (34 m³/d) – 3.427 m³/j
 - Vergunning 34022/52/1/A/8 (VDW): 1 m³/u – (10 m³/d) – 2.400 m³/j
- tot een totaal aangevraagd debiet BA: 2,7 m³/u – 44 m³/d – 5.830 m³/j (rubriek 3.4.2^o). Het BA is afzonderlijk controleerbaar.

(De exploitant verklaarde per mail d.d. 12/01/2021 dat de hierboven vermelde totaaldebieten BA in onderling overleg tussen VMM en het bedrijf werden bepaald.)

Om te weten welke lozingsvoorwaarden van toepassing zijn wordt dieper ingegaan op de herkomst van deze BA stromen. Ook de lozingspunten komen hier aan bod.

- BA vergunning Ferromatrix:

Dit BA bestaat bijna uitsluitend uit potentieel verontreinigd hemelwater dat afkomstig is van het containerpark op het bedrijf. Dit wordt opgevangen in een **bufferbekken met zandfilter en KWS-afscheider** en wordt **vertraagd afgevoerd** naar de interne riolering. De sectorale lozingsvoorwaarden 'vloeibare KWS' voor lozing op riolering zijn hier van toepassing, zoals bepaald in bijlage 5.3.2.52.b) en c) van VLAREM II. Bijkomend is er een beperkte lozing van slechts 7 m³/jaar afkomstig van het labo. De volledige BA-stroom (van het vroegere Ferromatrix) wordt via lozingspunt LP7 geloosd in de openbare riolering van de Rekkemstraat.

- BA vergunning Vandewiele:

Het betreft hier enkel BA dat afkomstig is van de regeneratie van waterverzachters en omgekeerde osmose (demineralisatie). Dit BA komt op 3 plaatsen vrij (en is individueel te bemonsteren), nl. bij de chromagelij, de vernikkelingslijn en de kaderlasautomatisatie. Zoals opgelegd in vergunning 34022/52/1/A/8 werden op 23 januari 2014 de analyseresultaten van deze 3 lozingspunten overgemaakt aan de VMM. Deze zien er prima uit. Zowel voor totaal fosfor als de heffingsmetalen werd nergens het indelingscriterium GS overschreden. Er zijn geen sectorale lozingsvoorwaarden van toepassing op dit BA, dat via lozingspunt LP2 geloosd wordt in de openbare riolering van de Koedreef.

Het afvalwater dat afkomstig is van de behandelings- en spoelbaden wordt door een erkend verwerker opgehaald.

Wat de afwijkingen (op de sectorale voorwaarden) die verleend werden in vergunning 34022/114/1/A/2 en die men wenst te behouden betreft, is één van die afwijkingen van belang m.b.t. afvalwater. Er wordt namelijk voor de opslag van schroot afgeweken van het afwateringssysteem. Dit werd als volgt geargumenteed in de vergunning: "Het schroot wordt droog opgeslagen in bunkers aan de achterzijde maar binnen het bedrijfsgebouw. Een afwateringssysteem is derhalve niet noodzakelijk. Ook een beperking van de hoogte is niet relevant. Het bedrijfsterrein is ontoegankelijk voor onbevoegden." Deze afwijking kan behouden blijven.

➤ Afwijking meetgoot

Door het samenbrengen van de vergunde afvalwaterstromen uit 2 vergunningen in één vergunning ligt het totale debiet BA nu hoger dan 2 m³/u, waardoor volgens VLAREM een meetgoot vereist is. De lozing gebeurt echter over 2 aparte lozingspunten, elk met een lager debiet dan 2 m³/u. Bovendien is slechts 1 m³/u afkomstig van de bedrijfsvoering, de rest van het BA is potentieel verontreinigd hemelwater, waarvan het maximale debiet dus slechts sporadisch voorkomt.

VMM staat hiervoor een afwijking toe wanneer de afstroomoppervlakte minder dan 5000 m² bedraagt. Er dient wel voor beide lozingspunten een controleput voor het controleren van de kwaliteit van het geloosde afvalwater voorzien te worden. Dit is het geval.

Het BA en het koelwater zijn afzonderlijk controleerbaar, vooraleer het wordt gemengd met HA.

Afwijking sectorale voorwaarden

In het besluit van de Deputatie d.d. 18 december 2008 (ref. 34022/114/1/A/2) werd een afwijking bekomen op de sectorale voorwaarden opgenomen in hoofdstuk 5.2. van VLAREM II, namelijk:

- Schroot mag aangevoerd worden vanaf 5 uur tot 21 uur.
- Het aanbrengen van een uithangbord van minstens 1 m² grootte is niet noodzakelijk.
- Het aanleggen van een groenscherm langsheen de randen van de inrichting is niet noodzakelijk.
- Een vloestofdichte vloer, aangesloten op een lekdicht afwateringssysteem dat voorzien is van KWS-afscheider en slibopvangput, is niet noodzakelijk bij de opslag en behandeling van het schroot.

Er wordt geen wijziging gevraagd van de reeds verleende afwijkingen op de sectorale voorwaarden.

Actualisatie vergunningsvoorwaarden

Gezien de aard van de activiteiten niet wijzigt, wordt er geen wijziging gevraagd van de reeds verleende afwijkingen op de sectorale voorwaarden en blijven de nog geldende bijzondere voorwaarden van toepassing. Er werd een geactualiseerd overzicht van deze voorwaarden opgemaakt. Dit overzicht werd afgetoetst met de exploitant (feedback per mail d.d. 12/01/2021).

➤ Besluit van de deputatie d.d. 18 december 2008 (ref. 34022/114/1/A/2)

Volgende vergunningsvoorwaarden blijven behouden:

1. Geluid
 - Er dient op toegezien dat de leveringen van zand enkel tijdens de dagperiode gebeuren.
 - Er dient op toegezien dat 's nacht met gesloten poorten wordt gewerkt.
2. Voor de afzuiging van de uitbreekpost L1 geldt voor de emissies van stof een norm van 5 mg/Nm³
3. Wat betreft de afvalverwerking worden een afwijking verleend voor sommige sectorale bepalingen, en is aldus:
 - schroot mag aangevoerd worden vanaf 5 u en tot 21 u.
 - aanbrengen van uithangbord van minstens 1 m² grootte niet noodzakelijk
 - aanleggen van een groenscherm langsheen de randen van de inrichting is niet noodzakelijk
 - vloestofdichte vloer, aangesloten op een lekdicht afwateringssysteem dat voorzien is van een KWS-afscheider en slibopvangput, niet noodzakelijk bij de opslag en behandeling van schroot
 - de stapelhoogte mag meer dan 3 m bedragen
4. Bij het affakkelen van de isopropylalcohol van de coatinglaag dienen de nodige veiligheidsmaatregelen te worden genomen om een ongecontroleerde brand of wolkbrand (flash fire) te vermijden.
5. Er dient een klachtenmeldpunt uitgewerkt te worden in overleg met de milieudienst van de gemeente.

In dit besluit werd eveneens een afwijking bekomen op art. 5.4.3.2.1. Vlarem II. De spuitcabine modelmakerij waarop deze afwijking betrekking heeft, werd intussen uit dienst gesteld. Deze voorwaarde wordt bijgevolg geschrapt.

Ook de zoutbadinstallatie is niet meer aanwezig, waardoor de bijzondere voorwaarde m.b.t. de ammoniakemissie voor deze installatie wordt geschrapt.

Ook de opgelegde voorwaarden m.b.t. het geluidssaneringsonderzoek, uitvoeren van emissiemetingen binnen de 6 maand na vergunning, attest veiligheidswand zijn niet meer actueel en worden bijgevolg niet overgenomen.

➤ Besluit van de deputatie d.d. 04/02/2010 (ref. 34022/114/1/W/2)

Volgende vergunningsvoorwaarde blijft behouden:

1. De meetfrequentie voor de emissies van PCDD's en PCDF's wordt vastgesteld op 1 meting per 3 jaar.

➤ Besluit van de deputatie d.d. 31/05/2012 (ref. 34022/114/1/A/3)

Volgende vergunningsvoorwaarden blijven behouden:

1. De exploitant voert een sensibiliseringscampagne zodat de vrachtwagenbestuurders de nodige discipline aan de dag leggen om de geluidshinder voor de omwonenden zo veel mogelijk te beperken (aanpassen snelheid, niet claxonneren, niet parkeren langs de Rekkemsestraat...);

Er werd een bijzondere voorwaarde opgelegd m.b.t. de opslagtank voor furaanhars (beperken vulinhoud tank van 12.000 l). Met de vergunning d.d. 15/06/2017 (cfr. 34022/114/1/A/5) werd terug de volledige inhoud van deze opslagtank vergund. Deze bijzondere voorwaarde kwam dan ook bij deze vergunningswijziging te vervallen.

De opgelegde voorwaarde m.b.t. de studie hergebruik hemelwater als koelwater is niet meer actueel en wordt bijgevolg niet overgenomen.

➤ Besluit van de deputatie d.d. 09/08/2012 (ref. 34022/52/1/A/7)

Volgende vergunningsvoorwaarde blijft behouden:

1. De exploitant dient een globaal plan van aanpak op te maken waaruit blijkt hoe de afkoppeling van het hemelwater op de site zal gebeuren. Dit plan dient bij elke verbouwing/nieuwbouw geactualiseerd te worden. (*1)

De opgelegde voorwaarden m.b.t. de maatregelen en nota m.b.t. transporthinder, de analyses op het afvalwater en de opmaak van een aangepast rioleringsplan zijn niet meer actueel en worden bijgevolg niet overgenomen.

➤ Besluit van de deputatie d.d. 25/07/2013 (ref. 34022/52/1/A/8)

Volgende vergunningsvoorwaarden blijven behouden:

1. De aanvraag tot afwijking op art. 5.4.3.1.2.2° van Vlarem II wordt toegestaan: het spuiten van de cardanassen gebeurt in een langs drie zijden afgesloten ruimte en zal slechts aan één zijde niet brandwerend gescheiden zijn van de werkruimte. In het kader van de Atex-richtlijn wordt een zoneringsplan en explosieveiligheidsdossier opgemaakt. De spuitcabine is uitgerust met een efficiënte afzuiging, het verfspuiten is enkel mogelijk met ingeschakelde ventilatie. In het aanpalende verflabo wordt enkel een dagvoorraad aan verf opgeslagen.
2. Het bedrijf dient te beschikken over een controle inrichting per lozingspunt die alle waarborgen biedt om de kwaliteit van het werkelijk geloosde afvalwater te controleren en die inzonderheid toelaat gemakkelijk monsters te nemen van het geloosde water, overeenkomstig artikel 4.2.5. van VLAREM II.
3. Van zodra een gescheiden openbaar rioleringsstelsel voorzien wordt in de omliggende straten dient hierop aangesloten te worden. Bij toekomstige verbouwingen dient het intern rioleringsnet aangepast te worden zodanig dat het hemelwater gescheiden van het afvalwater tot aan het straatniveau wordt gevoerd. (*2)
4. Bij grondige verbouwingen dient tevens het bestaande relevante sanitair aangesloten te worden op hemelwater i.p.v. leidingwater.

De opgelegde voorwaarden m.b.t. de emissiemeting op de ovens en bestaande installaties, de analyses op het bedrijfsafvalwater en het communicatieplan zijn niet meer actueel en worden bijgevolg niet overgenomen.

- Besluit van de deputatie d.d. 28/06/2018 (ref. 34022/52/1/A/12 – OMV 2018009978)

Volgende vergunningsvoorwaarde blijft behouden:

1. Alle bijkomende en/of vernieuwde rioleringen uit te voeren als een volledig gescheiden stelsel. Dit wil zeggen dat zowel de vuilwaterleiding als de hemelwaterleiding afzonderlijk dienen aangesloten te worden op het openbaar rioleringsstelsel. De aanvrager dient hierbij de voornoemde leidingen aan te leggen tot tegen de rooilijn. (*³)
[Voorafgaandelijk dient sanitair afvalwater gezuiverd te worden via een IBA (individuele behandeling van afvalwater) met BENOR-certificaat. Na zuivering van het afvalwater mag het effluent wel samen met hemelwater geloosd worden naar de gracht.]

Met betrekking tot het 2^e deel van deze voorwaarde (zie tussen vierkante haken) wordt opgemerkt dat er geen sanitair afvalwater wordt geloosd in de gracht. Alle sanitair afvalwater wordt geloosd in de openbare riolering. Dit stuk kan bijgevolg worden geschrapt. De opgelegde voorwaarden m.b.t. het voorleggen van een aangepast beplantingsplan en de melding aan GOP m.b.t. de autorisatie-aanvraag i.k.v. Reach zijn niet meer actueel en worden bijgevolg niet overgenomen.

De bijzondere voorwaarden m.b.t. gescheiden riolering, aangeduid hierboven met (*¹, *², *³), worden gebundeld in één bijzondere voorwaarde.

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering, bij naleving van de opgelegde exploitatievoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

8. Conclusie

De aanvraag beoogt het samenvoegen van de lopende vergunningen op naam van Vandewiele nv tot één vergunning. Het betreft meer bepaald de lopende vergunning met referentie 34022/114/... (ex-Ferromatrix nv - ijzergieterij) en de lopende vergunning met referentie 34022/52/... (Vandewiele nv – inrichting voor de constructie van weefmachines), die op vandaag te beschouwen zijn als een milieutechnische eenheid. De aanvraag betreft hoofdzakelijk een administratieve aanpassing.

Bijkomend worden een aantal veranderingen aangevraagd. Het betreft voornamelijk een actualisatie van de vergunde toestand en volgende wijzigingen: vervangen van 2 natlakcabines door een nieuwe en het vervangen van furaanhars (giftig) door fenol furaanhars (schadelijk).

Naar aanleiding van het openbaar onderzoek werden geen bezwaren ingediend. De laatste jaren zijn er ook geen klachten gekend bij de stad.

De aangevraagde hoeveelheid onder rubriek 29.5.5.4° bleek niet correct en wordt ambtshalve gecorrigeerd van 98.176 l (initieel aangevraagd) naar 97.876 l (gecorrigeerd).

Met deze aanvraag worden 2 vergunningen samengevoegd. Een actueel overzicht van de geldende vergunningsvoorwaarden uit voorgaande vergunningen wordt opgenomen in de bijzondere voorwaarden.

Conform artikel 68 van het Omgevingsvergunningendecreet geldt de vergunning voor onbepaalde duur tenzij conform artikel 68, tweede lid, van het Omgevingsvergunningendecreet in afwijking hiervan nog een beperkte termijn kan toegestaan worden.

Gezien beide vergunningen aflopen op een verschillende einddatum, wordt de vergunning gevraagd voor een termijn tot 18/12/2028 (einde basisvergunning Ferromatrix).

De vergunning kan verleend worden voor een termijn tot 18/12/2028.

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;

Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

De aanvrager heeft gevraagd om gehoord te worden door de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie maar heeft zich verontschuldigd.

Conform artikels 48, §1, 12° en 48, §2 van het omgevingsvergunningenbesluit vermeldt de vergunning de geactualiseerde vergunningstoestand op het vlak van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit.

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

Aan
exploitant: NV VANDEWIELE,

wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit vergunning verleend

Het exploitatieadres betreft: Michel Vandewielestraat 7 te 8510 Kortrijk

De locatie van de ingedeelde inrichting of activiteit is gekend onder het inrichtingsnummer 20170509-0012 en heeft betrekking op een terrein kadastraal gekend als:

- KORTRIJK 6 AFD (MARKE), sectie A, nrs. 0123R 5/
- KORTRIJK 6 AFD (MARKE), sectie A, nrs. 0109Z/
- KORTRIJK 6 AFD (MARKE), sectie A, nrs. 0123B 8/
- KORTRIJK 6 AFD (MARKE), sectie A, nrs. 0122Y/
- KORTRIJK 6 AFD (MARKE), sectie A, nrs. 0128M 4/
- KORTRIJK 6 AFD (MARKE), sectie A, nrs. 0098N 2/
- KORTRIJK 6 AFD (MARKE), sectie A, nrs. 0098V/
- KORTRIJK 6 AFD (MARKE), sectie A, nrs. 0098H 2/
- KORTRIJK 6 AFD (MARKE), sectie A, nrs. 0102Y/
- KORTRIJK 6 AFD (MARKE), sectie A, nrs. 0123F 8/
- KORTRIJK 6 AFD (MARKE), sectie A, nrs. 0098M 2/
- KORTRIJK 6 AFD (MARKE), sectie A, nrs. 0098B 2/
- KORTRIJK 6 AFD (MARKE), sectie A, nrs. 0120T 2/

met als voorwerp : het uitbreiden en wijzigen van een inrichting voor de constructie van weefmachines

Gecoördineerde toestand:

Rubriek	Gewenste hoeveelheid	Eenheid	Omschrijving
2.2.5.e)3°	1.500	ton	Vier smeltovens met een gezamenlijke smeltcapaciteit van 165 ton/dag, waarvan ca. 80 ton

			schroot (opslagcapaciteit schroot: 1.500 ton)
3.2.2°a)	4 35 7.935	m³/uur m³/dag m³/jaar	Lozen huishoudelijk afvalwater in de openbare riolering
3.4.2°	2,7 44 5.830	m³/uur m³/dag m³/jaar	Lozen bedrijfsafvalwater in de openbare riolering
3.5.1°	2 1.700	m³/uur m³/jaar	Lozing van koelwater in de riolering
4.2.	9.605	l	Diverse coatingbakken en dompelbakken
4.3.a)2°i)	132,36	kW	Drie verfspuitcabines (Belmeko 22 kW , Sima 9 kW en Garmat 17 kW) en twee poederlakcabines (samen 84,36 kW)
4.3.c)2°i)	39	kW	Twee spuitcabines (Belmeko 22 kW en Garmat 17 kW)
4.4.	557	m³	Twee bakovens en twee droogovens
4.5.	15	ton	Opslag bedekkingsmiddelen
6.4.2°	63.500	l	Opslag brandbare vloeistoffen
6.5.1°	1	verdeel-slang	Brandstofverdeelslang
12.1.1.1°a)	220	kVA	Twee noodgeneratoren datacenters (elk 110 kVA)
12.2.1°	5.350	kVA	Transfo's (2x100 kVA, 4x630 kVA en 2x1.000 kVA)
12.2.2°	18.770	kVA	Transfo's (6x1.250 kVA, 2x1.750 kVA, 2.500 kVA en 2x2.635 kVA)
12.3.1°	188.800	VAh	Noodbatterijen
12.3.2°	215,1	kW	Batterijladers
12.4.1°a)	7,1	kW	Komax - inrichtingen voor het vervaardigen van elektrische en elektronische toestellen, gedrukte schakelingen, chips, zonnecellen en geleiders
15.1.2°	40	voertuigen	Staplaats bedrijfsvoertuigen (vrachtwagens, heftrucks...)
16.3.2°b)	2.422,28	kW	Diverse koelgroepen
17.1.1.1°	500	l	Opslag aërosolen
17.1.2.1.3°	14.050	l	Opslag gasen in flessen
17.1.2.2.3°	17.137	l	Opslag gasen in vaste reservoirs (zuurstof (1.346 l en 3.360 l), argon (1.345 l), stikstof (10.586 l), menggas (500 l))
17.3.2.1.2.2°	22,5	ton	Opslag ontvlambare vloeistoffen categorie 3
17.3.2.2.2°b)	17,5	ton	Opslag ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 1 en 2
17.3.3.1°a)	7,5	ton	Opslag oxiderende vloeistoffen en vaste stoffen (GHS03)
17.3.4.3°	112,5	ton	Opslag bijtende vloeistoffen en vaste stoffen (GHS05)
17.3.5.3°	8	ton	Opslag van giftige vloeistoffen en vaste stoffen (GHS06)
17.3.6.3°	220	ton	Opslag schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen (GHS07)
17.3.7.3°	70	ton	Opslag op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen (GHS08)
17.3.8.2°	19,5	ton	Opslag voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen (GHS09)
19.3.1°a)	51,35	kW	Diverse machines voor houtbewerking
20.2.3.3° X-rubriek	165	ton/dag	Vier smeltovens (2x1,5 ton en 2x6 ton) met gezamenlijke smeltcapaciteit van 165 ton/dag
23.2.2°a)	3.180,7	kW	Diverse kunststofverwerkingsmachines

23.3.1°a)	15	ton	Opslag kunststoffen
24.2.	2	labo	Labo's
24.4.	1	labo	Labo afdeling garenextrusie
29.4.1.b)	2,08	m ³	Vier smeltovens (2x1,5 ton (2x0,208 m ³) en 2x6 ton (2x0,833 m ³))
29.5.2.2°a)	9.159,08	kW	Diverse metaalbewerkingstoestellen
29.5.3.3°a)	3.354	kW	Thermische behandeling met ovens
29.5.4.1°a)	172,18	kW	Diverse straalcabines
29.5.5.4° X-rubriek	97.876	l	Ontvettingstoestellen en oppervlaktebehandelingsinstallaties (Ni-lijn, Cr-lijn, ontvetting poederlak en zwartingslijn)
29.5.10.1°	0,12	MW	Pyrolyse oven
30.1.1°c)	2.569,12	kW	Diverse installaties voor de behandeling van gieterijzand
31.1.1°a)	478	kW	Twee noodgeneratoren datacenters en drie dieselpompgroepen
41.2.3°a)	2.653	kW	Diverse textielbewerkingsmachines
41.5.	120	ton	Opslag textiel
41.6.2°a)	1.743,77	kW	Diverse weefmachines
43.1.3°	22.418,5	kW	Diverse aardgasbranders voor verwarming gebouwen en installaties
43.3.1°	22,4185	MW	Diverse aardgasbranders voor verwarming gebouwen en installaties
59.5.2.2°	25,5	ton/jaar	Coaten metalen oppervlakken

De plannen en het dossier waarop dit besluit gebaseerd is, maken er integraal deel van uit.

Artikel 2

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

De algemene en sectorale milieuvoorwaarden staan in titel II en titel III van het VLAREM. Bij wijziging van VLAREM wordt de exploitant geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van het VLAREM is raadpleegbaar op de Milieunavigator, via de link: <https://navigador.emis.vito.be/>

Nieuwe bijzondere voorwaarden:

- Het lozen van bedrijfsafvalwater (rubriek 3.4.2°) moet voldoen aan de algemene voorwaarden voor het lozen van bedrijfsafvalwater in riolering en aan de sectorale voorwaarden 'vloeibare KWS' – bijlage 5.3.2.52.b) en c) .
- In afwijking van art 4.2.5.1.1. §1 van VLAREM II dient het bedrijf geen meetgoot te plaatsen. Een controle-inrichting bestaande uit een controleput wordt voldoende geacht.

Actualisatie bijzondere voorwaarden uit voorgaande vergunningen:

1. Geluid
 - Er dient op toegezien dat de leveringen van zand enkel tijdens de dagperiode gebeuren.
 - Er dient op toegezien dat 's nacht met gesloten poorten wordt gewerkt.
2. Emissies
 - Voor de afzuiging van de uitbreekpost L1 geldt voor de emissies van stof een norm van 5 mg/Nm³
 - De meetfrequentie voor de emissies van PCDD's en PCDF's wordt vastgesteld op 1 meting per 3 jaar.
3. Wat betreft de afvalverwerking worden een afwijking verleend voor sommige sectorale bepalingen, en is aldus:
 - schroot mag aangevoerd worden vanaf 5 u en tot 21 u;
 - aanbrengen van uithangbord van minstens 1 m² grootte niet noodzakelijk;
 - aanleggen van een groenscherm langs de randen van de inrichting is niet noodzakelijk
 - vloestofdichte vloer, aangesloten op een lekdicht afwateringssysteem dat voorzien is van een KWS-afscheider en slibopvangput, niet noodzakelijk bij de opslag en behandeling van schroot;
 - de stapelhoogte mag meer dan 3 m bedragen.
4. Bij het affakkelen van de isopropylalcohol van de coatinglaag dienen de nodige veiligheidsmaatregelen te worden genomen om een ongecontroleerde brand of wolkbrand (flash fire) te vermijden.
5. Er dient een klachtenmeldpunt uitgewerkt te worden in overleg met de milieudienst van de gemeente.
6. De exploitant voert een sensibiliseringscampagne zodat de vrachtwagenbestuurders de nodige discipline aan de dag leggen om de geluidshinder voor de omwonenden zo veel mogelijk te beperken (aanpassen snelheid, niet claxonneren, niet parkeren langs de Rekkemsestraat...).
7. In afwijking op art. 5.4.3.1.2.2° van Vlarem II wordt toegestaan: het spuiten van de cardanassen gebeurt in een langs drie zijden afgesloten ruimte en zal slechts aan één zijde niet brandwerend gescheiden zijn van de werkruimte. In het kader van de Atex-richtlijn wordt een zoneringsplan en explosieveiligheidsdossier opgemaakt. De spuitcabine is uitgerust met een efficiënte afzuiging, het verfspuiten is enkel mogelijk met ingeschakelde ventilatie. In het aanpalende verflabo wordt enkel een dagvoorraad aan verf opgeslagen.
8. Lozen water
 - Het bedrijf dient te beschikken over een controle inrichting per lozingspunt die alle waarborgen biedt om de kwaliteit van het werkelijk geloosde afvalwater te controleren en die inzonderheid toelaat gemakkelijk monsters te nemen van het geloosde water, overeenkomstig artikel 4.2.5. van VLAREM II.
 - De exploitant dient een globaal plan van aanpak op te maken waaruit blijkt hoe de afkoppeling van het hemelwater op de site zal gebeuren. Dit plan dient bij elke verbouwing/nieuwbouw geactualiseerd te worden.
 - Van zodra een gescheiden openbaar rioleringsstelsel voorzien wordt in de omliggende straten dient hierop aangesloten te worden. Bij toekomstige verbouwingen dient het intern rioleringsnet aangepast te worden zodanig dat het hemelwater gescheiden van het afvalwater tot aan het straatniveau wordt gevoerd.
 - Alle bijkomende en/of vernieuwde rioleringen zijn uit te voeren als een volledig gescheiden stelsel. Dit wil zeggen dat zowel de vuilwaterleiding als de hemelwaterleiding afzonderlijk dienen aangesloten te worden op het openbaar rioleringsstelsel. De aanvrager dient hierbij de voornoemde leidingen aan te leggen tot tegen de rooilijn.

9. Bij grondige verbouwingen dient tevens het bestaande relevante sanitair aangesloten te worden op hemelwater i.p.v. leidingwater.

Artikel 3

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn

die aanvangt op 11/02/2021

en **die, voor wat betreft de IIOA, eindigt op 18/12/2028**, samenvallend met de einddatum van de basisvergunning d.d. 18/12/2008, verleend door de deputatie

Aandacht

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van art. 56 van het decreet betreffende de omgevingsvergunning en titel 3 hoofdstuk 11 afdeling 2 van het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet betreffende de omgevingsvergunning.

Het beroepsschrift dient daartoe bezorgd te worden via www.omgevingsloket.be, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan: DEPARTEMENT OMGEVING, Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en -projecten (GOP), Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel.

De dossiertaks van 100 euro dient gestort te worden op de rekening van het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031) met als referentie "beroep omgevingsvergunning (eventueel OMV_nummer)".

Verval van de omgevingsvergunning – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Artikel 99. § 1. De omgevingsvergunning vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:

1° als de verwezenlijking van de vergunde stedenbouwkundige handelingen niet wordt gestart binnen de twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;

2° als het uitvoeren van de vergunde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie opeenvolgende jaren wordt onderbroken;

3° als de vergunde gebouwen niet winddicht zijn binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;

4° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt.

5° als de kleinhandelsactiviteiten niet binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangen.

De termijn, vermeld in het eerste lid, 1°, kan evenwel, op verzoek van de vergunninghouder, voor een periode van twee jaar verlengd worden als hij aantoont dat de niet-verwezenlijking het gevolg is van een vreemde oorzaak die hem niet kan worden toegerekend. De vergunninghouder dient de aanvraag van de verlenging, op straffe van verval, met een beveiligde zending en minstens drie maanden vóór het verstrijken van de oorspronkelijke vervaltijd van twee jaar in bij de overheid die de vergunning heeft verleend. Die overheid weigert de aanvraag van de verlenging alleen als:

- 1° er geen sprake is van een vreemde oorzaak die niet aan de vergunninghouder kan worden toegerekend;
- 2° de aangevraagde en vergunde handelingen strijdig zijn met inmiddels gewijzigde stedenbouwkundige voorschriften of verkavelingsvoorschriften.

De overheid bezorgt haar beslissing uiterlijk de dag van het verstrijken van de oorspronkelijke vervaltermijn van twee jaar. Bij ontstentenis van een beslissing wordt de verlenging geacht te zijn goedgekeurd. Als de verlenging wordt goedgekeurd, worden de termijnen, vermeld in het eerste lid, 3° en 4°, ook met twee jaar verlengd.

Als de omgevingsvergunning uitdrukkelijk melding maakt van de verschillende fasen van het bouwproject, worden de termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in het eerste lid, gerekend per fase. Voor de tweede fase en de volgende fasen worden de termijnen van verval bijgevolg gerekend vanaf de aanvangsdatum van de fase in kwestie.

§ 2. De omgevingsvergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:

- 1° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting meer dan vijf opeenvolgende jaren wordt onderbroken;
- 2° als de ingedeelde inrichting vernield is wegens brand of ontploffing veroorzaakt ten gevolge van de exploitatie;
- 3° als de exploitatie op vrijwillige basis volledig en definitief wordt stopgezet overeenkomstig de voorwaarden en de regels, vermeld in het decreet van 9 maart 2001 tot regeling van de vrijwillige, volledige en definitieve stopzetting van de productie van alle dierlijke mest, afkomstig van een of meerdere diersoorten, en de uitvoeringsbesluiten ervan. De Vlaamse Regering kan nadere regels bepalen voor de in kennisstelling van de stopzetting.

§ 2/1

De omgevingsvergunning voor het uitvoeren van kleinhandelsactiviteiten vervalt van rechtswege als de kleinhandelsactiviteiten meer dan vijf opeenvolgende jaren worden onderbroken.

§ 2/2

De omgevingsvergunning voor het wijzigen van de vegetatie vervalt van rechtswege als het wijzigen van de vegetatie niet binnen twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt.

§ 3. Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1, betrekking hebben op een gedeelte van het bouwproject, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor het niet-afgewerkte gedeelte van een bouwproject. Een gedeelte is eerst afgewerkt als het, in voorkomend geval na de sloping van de niet-afgewerkte gedeelten, kan worden beschouwd als een afzonderlijke constructie die voldoet aan de bouwfysische vereisten.

Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1 of 2, alleen betrekking hebben op een gedeelte van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor dat gedeelte.

Artikel 100. De omgevingsvergunning blijft onverkort geldig als de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst van klasse 1 naar klasse 2 overgaat of omgekeerd.

In geval de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst of door een gedeeltelijke stopzetting van klasse 1 of 2 naar klasse 3 overgaat, geldt de vergunning als meldingsaktenaam en blijven de bijzondere voorwaarden gelden.

Artikel 101. De termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een beroep tot vernietiging van de omgevingsvergunning aanhangig is bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, overeenkomstig hoofdstuk 9 behoudens indien de vergunde handelingen in strijd zijn met een vóór de definitieve uitspraak van de Raad van kracht geworden ruimtelijk uitvoeringsplan. In dat laatste geval blijft het eventuele recht op planschadevergoeding desalniettemin behouden.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de archeologische opgraving, omschreven in de bekrachtigde archeologienota overeenkomstig artikel 5.4.8 van het Onroerendergoeddecreet van 12 juli 2013 en in de bekrachtigde nota overeenkomstig artikel 5.4.16 van het Onroerendergoeddecreet van 12 juli 2013, met een maximumtermijn van een jaar vanaf de aanvangsdatum van de archeologische opgraving.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de bodemsaneringswerken van een bodemsaneringsproject waarvoor de OVAM overeenkomstig artikel 50, § 1, van het Bodemdecreet van 27 oktober 2006 een conformiteitsattest heeft afgeleverd, met een maximumtermijn van drie jaar vanaf de aanvangsdatum van de bodemsaneringswerken.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een bekrachtigd stakingsbevel, zoals vermeld in titel VI, niet wordt ingetrokken, hetzij niet wordt opgeheven bij een in kracht van gewijsde gegane beslissing. De schorsing eindigt van rechtswege wanneer geen opheffing van het stakingsbevel wordt gevorderd of geen intrekking wordt gedaan binnen een termijn van twee jaar vanaf de bekrachtiging van het stakingsbevel.

Beroepsmogelijkheden – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Artikel 52. De Vlaamse Regering of de gewestelijke omgevingsambtenaar zijn bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg.

De Vlaamse Regering bepaalt in welke gevallen de gewestelijke omgevingsambtenaar over het beroep kan beslissen.

De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van het college van burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg.

Artikel 53. Het beroep kan worden ingesteld door:

- 1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;
- 2° het betrokken publiek;
- 3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;
- 4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten onrechte niet om advies werd verzocht;
- 5° de leidend ambtenaar van het Departement Omgeving of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde;
- 6° de leidend ambtenaar van het Agentschap Innoveren en Ondernemen of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige kleinhandelsactiviteiten omvat
- 7° de leidend ambtenaar van het agentschap bevoegd voor Natuur en Bos, of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige wijzigingen van de vegetatie omvat

Artikel 54. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

- 1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
- 2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
- 3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 55. Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na de datum van de betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg.

In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van:

- 1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;
- 2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69;
- 3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

Artikel 56. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij de bevoegde overheid, vermeld in artikel 52.

Als met toepassing van artikel 31/1 bij de Vlaamse Regering een georganiseerd administratief beroep werd ingesteld tegen het besluit van de gemeenteraad over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg, bevat het beroep op straffe van onontvankelijkheid een afschrift van het beroepschrift bij de Vlaamse Regering.

Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:

- 1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
- 2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
- 3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

De Vlaamse Regering bepaalt, eventueel met inbegrip van een onontvankelijkheidssanctie, nadere regels met betrekking tot de opbouw en de inhoud van het beroepschrift en de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze wordt ingesteld.

Artikel 57. De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de door haar gemachtigde ambtenaar onderzoekt het beroep op zijn ontvankelijkheid en volledigheid.

Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan de bevoegde overheid of de door haar gemachtigde ambtenaar de beroepsindiener per beveiligde zending vragen om binnen een termijn van veertien dagen die ingaat de dag na de verzending van het vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens of documenten aan het beroep toe te voegen.

Als de beroepsindiener nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de termijn, vermeld in het tweede lid, aan het beroep toe te voegen, wordt het beroep als onvolledig beschouwd.

Artikel 57/1

Beroepen inzake omgevingsvergunningen die uitsluitend kleinhandelsactiviteiten omvatten en die louter gebaseerd zijn op economische criteria in functie van economische doelstellingen, zijn onontvankelijk.

Beroepsmogelijkheden – regeling van het besluit van de Vlaamse Regering in uitvoering van decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid:

- 1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
- 2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
- 3° als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:
 - a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
 - b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
- 4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken:

- 1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
- 2° de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
- 3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2°.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending. Als het beroep via het omgevingsloket wordt ingediend, is aan de voorwaarden, vermeld in het eerste lid, 1° en 2°, voldaan.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.

De beroepsindiener geeft, op straffe van verval, uitdrukkelijk in zijn beroepschrift aan of hij gehoord wil worden.

Als de vergunningsaanvrager gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur daarvan uitdrukkelijk op de hoogte met een beveiligde zending uiterlijk vijftien dagen nadat hij een afschrift van het beroepschrift als vermeld in artikel 56 van het decreet van 25 april 2014, heeft ontvangen, op voorwaarde dat hij niet de beroepsindiener is.

Mededeling

Deze gegevens kunnen worden opgeslagen in een of meer bestanden. Die bestanden kunnen zich bevinden bij de gemeente, waar u de aanvraag hebt ingediend, bij de provincie, en ook bij de Vlaamse administratie, bevoegd voor de omgevingsvergunning. Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en voor wetenschappelijke doeleinden. U hebt het recht om uw gegevens in deze bestanden in te kijken en zo nodig de verbetering ervan aan te vragen.

Beslissing: Vergunning verlenen

De provinciegriffier
Geert Anthierens

De voorzitter
Bart Naeyaert

Handtekening(en)



Elektronisch ondertekend op 16/02/2021 door
Geert Jozef Anthierens, provinciegriffier



Elektronisch ondertekend op 16/02/2021 door
Bart Jef Naeyaert, Voorzitter