

Uittreksel uit de notulen van de deputatie van de provincie West- Vlaanderen dd. 12/05/2022

Aanwezig: DECALUWE Carl, gouverneur-voorzitter;
Naeyaert Bart, de Bethune Jean, Lahaye-Battheu Sabien, Vanlerberghe Jurgen,
leden;
Anthierens Geert, provinciegriffier

Agendapunt nr. 49.

EERSTE_AANLEG - OMV_2021158083 - Omgevingsvergunning verlenen voor het aspect milieu met een gewone aanvraag bij een vergistings- en composteringsbedrijf, gelegen te Ieper

O 2021/1485

Dossiernummer omgevingsloket : OMV_2021158083

Inrichtingsnummer: 20170923-0002

Besluit van de deputatie van de Provincieraad aangaande de aanvraag van een omgevingsvergunning.

Gelet op de omgevingsvergunningsaanvraag van
Exploitant: BV BIO BLUE IEPER,
voor een inrichting gelegen te Bargiestraat 1, 8904 Ieper

Deze aanvraag werd de eerste maal ontvangen op datum 9 december 2021
Bijkomende informatie gevraagd en ontvangen op 11-01-2022

De aanvraag werd op datum van 17-01-2022 volledig en ontvankelijk verklaard.

Voorwerp van de aanvraag milieu: gewone aanvraag bij een vergistings- en composteringsbedrijf

De aanvraag omvat

- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten : het uitbreiden en wijzigen van een vergistings- en composteringsbedrijf

Locatie

Het exploitatieadres betreft: Bargiestraat 1 te 8904 Ieper

De locatie van de ingedeelde inrichting of activiteit is gekend onder het inrichtingsnummer 20170923-0002 en heeft betrekking op een terrein kadastraal gekend als:

- IEPER 8 AFD (BOEZINGE), sectie B, nrs. 0863R/

De deputatie heeft deze aanvraag onderzocht, rekening houdend met de terzake geldende wettelijke bepalingen, in het bijzonder met het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en hun uitvoeringsbesluiten.

1. Stedenbouwkundige basisgegevens

Gelet op de ligging van de inrichting, volgens de ons beschikbare gegevens, deels in gebied voor milieubelastende industrie en deels in reservegebied voor industriële uitbreiding van het gewestplan Ieper-Poperinge (d.d. 14/08/1979)

waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn :

2. De industriegebieden :

2.0. Deze zijn bestemd voor de vestiging van industriële of ambachtelijke bedrijven. Ze omvatten een bufferzone. Voor zover zulks in verband met de veiligheid en de goede werking van het bedrijf noodzakelijk is, kunnen ze mede de huisvesting van het bewakingspersoneel omvatten.

Tevens worden in deze gebieden complementaire dienstverlenende bedrijven ten behoeve van de andere industriële bedrijven toegelaten, namelijk : bankagentschappen, benzinestations, transportbedrijven, collectieve restaurants, opslagplaatsen van goederen bestemd voor nationale of internationale verkoop.

2.1. Voor de industriegebieden kunnen de volgende nadere aanwijzingen worden gegeven :

2.1.2. de gebieden voor milieubelastende industrieën. Deze zijn bestemd voor bedrijven die om economische of sociale redenen moeten worden afgezonderd;

Reservegebied voor industriële uitbreiding.

Gelet op de ligging van de inrichting in het PRUP 'Afbakening structuurondersteunend kleinstedelijk gebied Ieper & delen v.h. buitengebied ' dd. 06/07/2009.

De aanvraag is gelegen in het PRUP "Solitaire vakantiewoningen Westhoek " dd. 18 oktober 2013 ;

Gelet op de ligging van de inrichting in het BPA Ieperleekanaal uitbreiding II d.d. 26/09/1991 (deels vervallen)

Gelet op de ligging van de inrichting in het BPA Ieperleekanaal uitbreiding III d.d. 01/06/1994.

2. Historiek

Stedenbouwkundige vergunningen

CBS d.d. 27/02/1995 : bouwen van een compost- en pasteurisatietunnel + bureelruimte

CBS d.d. 24/02/1997 : uitbreiden van een compostverwerkend bedrijf

CBS d.d. 09/07/2001 : bouwen van een schoorsteenpijp met een hoogte van 75 m (weigering) – vergund in beroep door de deputatie op 08/11/2001

CBS d.d. 08/04/2002 : bouwen van pasteurisatietunnels en een watertank

CBS d.d. 04/09/2006 : uitbreiden van een compostverwerkend bedrijf

CBS d.d. 27/02/2007 : bouwen van een opslagplaats

CBS d.d. 17/02/2009 : uitbreiden compostverwerkend bedrijf met vergistingstank

CBS d.d. 08/12/2009 : uitbreiden van het bedrijf met een refter, stoomruimte en hoogspanningscabine

CBS d.d. 15/03/2011 : plaatsen van 2 vergistingstanks

Omgevingsvergunning

Gelet op het besluit d.d. 02/08/2018 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het afbreken en bouwen van een opslagloods

Gelet op het besluit d.d. 25/07/2019 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor

bouw :

- sloop kantoor en opslagloods
- aanleggen verharding
- bouwen opslagloods (loods 3, 4 en 5)
- aanleggen technische zone met opslagtanks en 3 kleine loodsen
- bouwen nieuw kantoor.

milieu : het verder exploiteren en veranderen van een vergistings- en composteringsbedrijf voor een termijn van onbepaalde duur

Gelet op het besluit d.d. 11/06/2020 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het uitbreiden met bijkomende biogasmotor 3360 kVA (7500 kW) voor een termijn van onbepaalde duur.

3. Beschrijving van de omgeving en de aanvraag

Beschrijving van de inrichting

Bio Blue Ieper (voorheen Biomass Center) is een vergistings- en composteringsbedrijf dat recent hervergund werd en waarbij de volledige composterings- en vergistingsinstallatie zal worden vernieuwd.

Recent startte het bedrijf met de vervanging van de oude gebouwen en de oude vergistingsinstallatie. Deze fase is momenteel nog volop in uitvoering. De vergunning is verleend voor onbepaalde duur.

Bij de compostering worden de volgende organische (biomassa)afvalstromen verwerkt: groenafval, GFT en OBA.

Voor de vergisting worden de volgende stromen verwerkt: agro-residu, OBA, categorie 1-2-3-materiaal en gevaarlijke afvalstoffen.

Het bedrijf is er op gericht om afvalstoffen uit andere productieprocessen te valoriseren. Als resultaat wordt een bodemverbeterend middel (compost) verkregen en wordt hernieuwbare energie geproduceerd.

Beschrijving van de plaats

Het bedrijf is gelegen in het ten noorden van Ieper gelegen industriegebied aan het Ieperleekanaal en heeft als onmiddellijke burens overige bedrijven.

De woonkern van Boezinge ligt ten noordwesten, de dichtste woningen in die richting (westelijk) bevinden zich vanaf ca. 270 m.

Beschrijving van de aangevraagde ingedeelde inrichtingen of activiteiten

De aanvraag heeft als voorwerp gewone aanvraag bij een vergistings- en composteringsbedrijf

Het betreft een aanvraag tot wijzigen, uitbreiden van een composteringsinstallatie

De aanvraag omvat voor de ingedeelde inrichting of activiteit:

Rubriek	aard	hoeveelheid	eenheid	omschrijving
2.2.3.c)3°	verandering	21000	m ³	Verduidelijking bij de compostering : als er kippenmest wordt verwerkt gebeurt dit uitsluitend bij de compostering.
2.2.3.e)2°	verandering	20000	m ³	Verduidelijking bij de vergisting van niet gevaarlijke afvalstoffen: er wordt geen kippenmest vergist.
3.6.3.1°b)	nieuw	2	m ³ /uur	Lozen van condenswater van digestaat-indamping
17.3.4.3°	verandering	33	ton	Vervanging zwavelzuurtank 25 ton door nieuwe tank van 58 ton.
28.3.c)	verandering	30000	ton/jaar	Kippenmest wordt niet verwerkt in de vergisting, maar wel in de compostering.

4. Openbaar onderzoek

De aanvraag werd onderworpen aan een openbaar onderzoek. Het openbaar onderzoek vond plaats van 20 januari 2022 tot en met 18 februari 2022. Naar aanleiding van het openbaar onderzoek werd er 1 bezwaarschrift ontvangen dat betrekking heeft op geurhinder.

Beoordeling bezwaarschrift

In de periode november 2019 – juli 2021 werd er op vraag van de milieu-inspectie een geurstudie uitgevoerd op de industriezone in de kanaalzone van Ieper. Dit bedrijf was een van de bedrijven die deel uitmaakte van deze studie. Wat betreft Bio Blue worden geen (aanzienlijk) negatieve effecten verwacht ter hoogte van hoog en matig geurgevoelige gebieden. Hierbij wordt wel opgemerkt dat in functie van de windrichting geurwaarneming ter hoogte van omliggende woningen niet volledig uitgesloten kan worden.

Er werden ook verschillende algemene aandachtspunten opgenomen in de studie die werden toegelicht door de milieu-inspectie aan de betrokken bedrijven.

Aanbevolen wordt om de werking van de biofilter op regelmatige basis op te volgen. Dit kan via sensorische waarneming aan de uitgang van de biofilter. Tevens wordt aangeraden de toestand van het biofiltermateriaal op regelmatige basis (1 tot 4 maal per jaar, afhankelijk van grootte en type biofilter) op te volgen. De doorsnee standtijd voor biofiltermateriaal bedraagt normaal ongeveer 2 à 3 jaar, maar dit is sterk afhankelijk van de belasting en de temperatuur.

De nodige aandacht dient gegeven te worden aan het tijdig opsporen van eventuele lekstromen bij de procesgebouwen en procesleidingen.

Als mogelijke verbeterpunten worden een aantal 'good housekeeping' maatregelen gegeven die in het algemeen bijdragen tot het beperken van de geurimpact naar de omgeving toe:

- *Aandacht voor de reinheid van het terrein (dit is een continu proces);*
- *Aandacht om poorten en deuren van de gebouwen zoveel als mogelijk gesloten te houden.*
- *Aandacht voor planning : afstemmen aanvoer op capaciteit van de loods zodat er geen materiaal buiten komt te liggen.*

De achterliggende bezorgdheid uit het bezwaar is begrijpelijk. Aangezien Bio Blue niet het enige bedrijf is dat aanleiding kan geven tot geurhinder in deze zone is het ook een mogelijkheid tot cumulatieve geureffecten die de wel aanleiding kunnen geven tot negatieve effecten. Met deze aanvraag worden geen bijkomende effecten verwacht op vlak van geur. De algemene aandachtspunten uit de geurstudie van de industriezone worden als aandachtspunten meegegeven.

5. Adviezen

Departement Omgeving - Milieu advies heeft geen advies uitgebracht. Het advies wordt geacht stilzwijgend gunstig te zijn.

College van Burgemeester en Schepenen Ieper heeft op 21-02-2022 een gunstig advies uitgebracht.

Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij heeft op 28-02-2022 een gunstig advies uitgebracht.

Agentschap Zorg en Gezondheid heeft geen advies uitgebracht. Het advies wordt geacht stilzwijgend gunstig te zijn.

Provinciale Dienst Waterlopen heeft geen advies uitgebracht. Het advies wordt geacht stilzwijgend gunstig te zijn.

Vlaamse Milieumaatschappij - afvalwater en lucht heeft op 09-03-2022 een voorwaardelijk gunstig advies uitgebracht.

Provinciale Omgevingsvergunningscommissie heeft op 08-04-2022 volgend advies uitgebracht: Voorwaardelijk gunstig

6. Project-Mer of OVR

Op datum van 17-01-2022 werd de aanvraag volledig en ontvankelijk verklaard, en werd dan vastgesteld dat de milieueffecten niet aanzienlijk zijn, zodat op een gemotiveerde manier beslist werd waarom voor het project geen milieueffectrapport moest worden opgesteld.

7. Inhoudelijke beoordeling van het dossier

a) Planologische toets

De aanvraag is in overeenstemming met de stedenbouwkundige voorschriften van het gewestplan, t PRUP 'Afbakening structuurondersteunend kleinstedelijk gebied Ieper & delen v.h. buitengebied, het BPA Ieperleekanaal uitbreiding II en het BPA Ieperleekanaal uitbreiding III.

b) Goede ruimtelijke ordening

Toetsing aan de beoordelingsgronden van art. 4.3.1. § 2 VCRO :

Er worden geen stedenbouwkundige handelingen aangevraagd.

c) Watertoets

De inrichting bevindt zich in mogelijk overstromingsgevoelig gebied en is gesitueerd in het Ijzerbekken. De betrokken percelen stromen af naar de Zwaanhofbeek.

De verharde oppervlakte (verhardingen en dakoppervlakken) van de site blijft ongewijzigd waardoor er geen verandering optreedt in het huidige watersysteem.

d) Mobiliteit-Mober (transport en verkeersveiligheid)

Deze aanvraag heeft geen impact op de mobiliteit in de omgeving.

e) Milieutechnische aspecten

Het bedrijf Bio Blue Ieper BV vraagt een **andere verandering** van een bestaande inrichting, gelegen in de Bargiestraat 1 te Ieper. Het bedrijf is gespecialiseerd in compostering en vergisting van afvalstoffen, meer bepaald OBA's die worden verwerkt tot bodemverbeterend middel (compostering) en tot hernieuwbare energie (vergisting). Beide processen verlopen volledig gescheiden.

Lozing

Met deze aanvraag wenst het bedrijf de vergunning voor de lozing van bedrijfsafvalwater via eigen waterzuiveringsinstallatie (rubriek 3.6.3.1.b) op riolering te bekomen. De gevraagde lozing betreft de lozing van condenswater van de indamping van digestaat in het vergistingsproces.

Aanvankelijk werd voorzien dat dit condenswater integraal terug in het vergistingsproces kon worden verwerkt. Na de opstart van de nieuwe vergistingsinstallatie en de start van de indamping is gebleken dat er meer condenswater ontstaat dan de hoeveelheid die technisch verwerkt kan worden in de vergistingsinstallatie. Daarom wordt nu gevraagd om een deel van dit condenswater te mogen lozen. Het betreft maximaal 20 % van het condenswater dat zal worden geloosd. De lozing zal beperkt zijn tot max. 2m³/u. De rest (ca. 10 m³/u) wordt terug opgemengd in de vergisting.

Op 22/11/2021 vond overleg plaats tussen het bedrijf en VMM omtrent het overschot aan condenswater in de installatie en de gewenste lozing op riolering. Volgend op dit overleg werd door VMM nog de verwerkbaarheid van dit bedrijfsafvalwater op riolering afgetoetst en bevestigd via mail dd. 29/11/2021. In deze mail werd ook nog de nodige aandacht en garanties gevraagd rond opvolgingsmogelijkheden voor het geloosde stikstofgehalte.


Daarnaast werd tijdens dit overleg ook de eventueel geldende sectorale lozingsvoorwaarden besproken. Om die reden wordt ook nog een aanpassing in de vergunning gevraagd m.b.t. de rubriek 28.3. In de bestaande vergunning werd de verwerking van kippenmest toegewezen aan de afdeling 'vergisting'. In de praktijk klopt dit echter niet. Er wordt geen mest verwerkt in de vergisting. Als er kippenmest wordt verwerkt, dan gebeurt dit in de compostering. Om dit te formaliseren wordt de rubriek 28.3. opnieuw geopend om dit te verduidelijken. In de praktijk verandert er echter niets. Ook de effecten op de omgeving veranderen hierdoor niet. Tenslotte wordt ook een uitbreiding aangevraagd voor de opslag van zwavelzuur in een bovengrondse dubbelwandige tank, ter vervanging van de bestaande tank.

Het bedrijf is gelegen in centraal gebied. In de Bargiestraat is een gescheiden rioleringsstelsel aanwezig, waarvan de DWA-riolering afvoert naar RWZI Ieper. De RWA voert af naar de Zwaanhofbeek en zo naar het kanaal IeperIJzer, beiden gelegen in het Ijzerbekken.

Het bedrijf vraagt de lozing van max. 2m³/u – 48m³/d – 17.520m³/j bedrijfsafvalwater via eigen WZI (rubriek 3.6.3.1.b) op riolering, met volgende bijzondere lozingsnormen:

- N_t 50mgN/l
- P_t 1 mgP/l

Aan de aanvraag werd een beschrijving en schematisch overzicht van het vergistingsproces toegevoegd:



In dit schematisch overzicht is per tussenstap van de (afval)waterstromen die ontstaan een grootte-orde van de volumes en samenstelling weergegeven. Daaruit blijkt ook dat na de indamper ca. 7,5ton/u condensaat ontstaat, waarvan dus 1ton/u zou worden geloosd. De ingeschatte samenstelling van het condensaat werd tijdens het overleg nog verder onderbouwd aan de hand van metingen op het condensaat o.b.v. testen.

Aangezien met voorliggende aanvraag wordt gevraagd de verwerking van kippenmest te schrappen bij de vergistingsinstallatie, zijn op deze condensaat stroom geen sectorale lozingsvoorwaarden 24bis van toepassing. In de BBT (mest)covergistingsinstallatie wordt enkel een (zeer beperkte) verwijzing naar de mogelijkheid rond lozing op riolering van afvalwater die louter afkomstig is van rubriek 2 (en dus geen mestverwerking). Dit is slechts beperkt onderzocht. Niettemin kan aangenomen worden dat mits voldaan aan de algemene lozingsvoorwaarden en de verwerkbaarheid is gegarandeerd op riolering dit kan als BBT beschouwd worden.

Bij lozing op riolering dient afgetoetst te worden aan het Besluit van de Vlaamse Regering van 21 februari 2014 houdende vaststelling van de regels inzake het lozen van bedrijfsafvalwater op een openbare rioolwaterzuiveringsinstallatie. Op basis van de gevraagde lozingsdebieten en lozingsnormen voor stikstof en fosfor blijkt dat de gevraagde lozing ruim onder de criteria voor grondige evaluatie blijft. De gevraagde lozing is verwerkbaar op RWZI Ieper, mits opleggen van de aangevraagde lozingsnormen en algemene lozingsvoorwaarden.

Het betreft hier een nieuwe lozing, waarvan in de aanvraag geen analyses van de samenstelling zijn toegevoegd. Het is aangewezen het eerste jaar na opstart van de lozing dit frequent op te volgen. Er wordt eveneens gevraagd om een continue debietsregistratie te voorzien.

Afvalstoffen

In de bestaande vergunning werd de verwerking van kippenmest toegewezen aan de rubriek van de vergisting. In de praktijk klopt dit niet. Er wordt geen mest verwerkt in de vergisting. Als er kippenmest wordt verwerkt, dan gebeurt dit in de compostering.

De bijzondere voorwaarden voor de compostering van afvalstoffen worden bijgevolg aanpast, zodat deze meer in lijn is met de bijzondere voorwaarden voor de vergistingsinstallatie.

De vergisting en compostering vallen onder het toepassingsgebied van het actieplan Voedselverlies en Biomassa(rest)stromen Circulair 2021-2025. De voorziene recuperatie van nutriënten en organische stof via de eindproducten van de installatie is in overeenstemming met de vastgelegde strategie inzake materiaalrecyclage voor biomassa(rest)stromen uit landbouw en voeding (4.6.1. van het plan).

Bodem

Mogelijke bronnen van emissies naar de bodem zijn :

- 1) De opslag van gevaarlijke stoffen in bovengrondse tanks
- 2) De tankplaats voor gasolie voor het rollend materieel
- 3) De opslag en verwerking van afvalstoffen

Dit dossier heeft enkel betrekking op de opslag van gevaarlijke stoffen in tanks (meer bepaald vervanging van de zwavelzuurtank).

Maatregelen:

De nieuwe zwavelzuurtank zal beschikken over alle reglementair opgelegde uitrusting om bodemverontreiniging te voorkomen.

De tank wordt geplaatst op een vloeistofdichte betonnen vloer en zal zich binnen in een gebouw bevinden. De tank krijgt een indiensttellingskeuring, gevolgd door een 3-jaarlijkse periodieke keuring.

Door toepassing van de sectorale vergunningsvoorwaarden voor opslag van gevaarlijke stoffen in tanks, zullen er geen aanzienlijke effecten optreden naar de bodem.

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering, bij naleving van de opgelegde exploitatievoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

8. Conclusie

Het bedrijf Bio Blue Ieper BV vraagt een andere verandering van een bestaande inrichting, gelegen in de Bargiestraat 1 te Ieper. Het bedrijf is gespecialiseerd in compostering en vergisting van afvalstoffen, meer bepaald OBA's die worden verwerkt tot bodemverbeterend middel (compostering) en tot hernieuwbare energie (vergisting). Beide processen verlopen volledig gescheiden.

Met deze aanvraag wenst het bedrijf de vergunning voor de lozing van bedrijfsafvalwater via eigen waterzuiveringsinstallatie (rubriek 3.6.3.1.b) op riolering te bekomen. De gevraagde lozing betreft de lozing van condenswater van de indamping van digestaat in het vergistingsproces.

Aanvankelijk werd voorzien dat dit condenswater integraal terug in het vergistingsproces kon worden verwerkt. Na de opstart van de nieuwe vergistingsinstallatie en de start van de indamping is gebleken dat er meer condenswater ontstaat dan de hoeveelheid die technisch verwerkt kan worden in de vergistingsinstallatie. Daarom wordt nu gevraagd om een deel van dit condenswater te mogen lozen. Het betreft maximaal 20 % van het condenswater dat zal worden geloosd. De lozing zal beperkt zijn tot max. 2m³/u. De rest (ca. 10 m³/u) wordt terug opgemengd in de vergisting. De ingeschatte samenstelling van het condensaat werd tijdens het overleg tussen de VMM en de exploitant nog verder onderbouwd aan de hand van metingen op het condensaat o.b.v. testen.

Het betreft hier een nieuwe lozing, waarvan in de aanvraag geen analyses van de samenstelling zijn toegevoegd. Om die reden vraagt de stad Ieper een proefvergunning van 18 maanden. Desalniettemin werd het dossier vooraf grondig besproken met de VMM en worden er voldoende garanties geboden om de aangevraagde lozing te monitoren. Een proefperiode is bijgevolg niet aan de orde. Het is aangewezen het eerste jaar na opstart van de lozing dit frequent op te volgen aan de hand van tweemaandelijks analyses. Bovendien dient het bedrijf te voorzien in een continue debietsregistratie op het geloosde bedrijfsafvalwater.

In de bestaande vergunning werd de verwerking van kippenmest toegewezen aan de rubriek van de vergisting. In de praktijk klopt dit niet. Er wordt geen mest verwerkt in de vergisting. Als er kippenmest wordt verwerkt, dan gebeurt dit in de compostering. Om dit te formaliseren wordt de rubriek 28.3. opnieuw geopend om dit te verduidelijken. In de praktijk verandert er echter niets. Ook de effecten op de omgeving veranderen hierdoor niet. De bijzondere voorwaarden voor de compostering van afvalstoffen worden als gevolg van deze wijziging wel aangepast, zodat deze meer in lijn is met de bijzondere voorwaarden voor de vergistingsinstallatie.

Tenslotte wordt ook een uitbreiding aangevraagd voor de opslag van zwavelzuur in een bovengrondse dubbelwandige tank, ter vervanging van de bestaande tank.

Gedurende het openbaar onderzoek werd er één bezwaar geregistreerd die aandacht vraagt voor de geurproblematiek in de industriezone, niet specifiek van het bedrijf zelf. In de periode november 2019 – juli 2021 werd er op vraag van de afdeling Handhaving een geurstudie uitgevoerd op de industriezone in de kanaalzone van Ieper. Dit bedrijf was een van de bedrijven die deel uitmaakte van deze studie. Wat betreft Bio Blue worden geen (aanzienlijk) negatieve effecten verwacht ter hoogte van hoog en matig geurgevoelige gebieden. Hierbij wordt wel opgemerkt dat in functie van de windrichting geurwaarneming ter hoogte van omliggende woningen niet volledig uitgesloten kan worden. De achterliggende bezorgdheid is dan ook begrijpelijk, maar aangezien Bio Blue niet het enige bedrijf is dan aanleiding kan geven tot geurhinder in deze zone is het ook een mogelijkheid tot cumulatieve geureffecten die de wel aanleiding kunnen geven tot negatieve effecten. Met deze aanvraag worden geen bijkomende effecten verwacht op vlak van geur. De algemene aandachtspunten uit de geurstudie van de industriezone worden als aandachtspunten meegegeven.

De vergunning kan verleend worden voor een termijn van onbepaalde duur.

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als

wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;
Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

De aanvrager heeft gevraagd om gehoord te worden door de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie maar heeft zich verontschuldigd.

Conform artikels 48, §1, 12° en 48, §2 van het omgevingsvergunningenbesluit vermeldt de vergunning de geactualiseerde vergunningstoestand op het vlak van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit.

Gelet op het voorstel van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

Aan
exploitant: BV BIO BLUE IEPER,

wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit vergunning verleend

De locatie van de ingedeelde inrichting of activiteit is gekend onder het inrichtingsnummer 20170923-0002 en heeft betrekking op een terrein kadastraal gekend als:

- IEPER 8 AFD (BOEZINGE), sectie B, nrs. 0863R/

met als voorwerp : wijzigen, uitbreiden van een composteringsinstallatie

Gecoördineerde toestand

Een vergistings- en composteringsbedrijf met

Rubriek	Hoeveelheid	Eenheid	Omschrijving
2.2.2.f)2°	2500	ton	Opslag groenafval (1.000 ton), OBA (1.000 ton), GFT (500 ton) + hakselaar 510 kW
2.2.3.b)3°	21000	m ³	Compostering GFT afval
2.2.3.c)3°	21000	m ³	Compostering OBA en kippenmest
2.2.3.e)2°	20000	m ³	Vergisting van niet-gevaarlijke afvalstoffen (4 x 5000 m ³)
2.2.3.g)	10000	ton/jaar	Vergisting van gevaarlijke afvalstoffen
2.2.5.e)3°	12500	ton	Opslag en menging (1.770 kW) in functie van vergisting
2.4.1.a)	50	ton/dag	Vergisting gevaarlijk afval
2.4.3.b)1°	500	ton/dag	Compostering (250 ton/dag) en vergisting (250 ton/dag)
3.6.3.1°b)	2	m ³ /uur	Lozen van condenswater van digestaat-indamping
6.4.1°	2000	liter	Olie en afvalolie
6.5.1°	1	verdeelslang	1 brandstofverdeelslang

12.1.1.2°a)	6720	kVA	2 biogasmotoren van elk 3360 kVA
12.2.2°	5000	kVA	Transformator
15.1.1°	5	aantal voertuigen	stalplaats bedrijfsvoertuigen
16.1.b)3°	2000	Nm ³ /h	Productie biogas
16.3.2°b)	250	kW	Compressor biogas
17.3.2.1.1.1°b)	4,125	ton	Opslag rode diesel
17.3.4.3°	133	ton	Opslag bijtende stoffen (GHS05) (58 ton zwavelzuur, 25 ton natriumhydroxide, 50 ton calciumoxide)
17.3.6.2°a)	50	ton	Opslag calciumoxide
24.2.	1	labo	Kwaliteitslabo
28.2.a)3°	250	m ³	Opslag droge kippenmest
28.3.c)	30000	ton/jaar	Compostering van kippenmest.
31.1.3°	15000	kW	2 biogasmotoren van elk 7.500 kW

De plannen en het dossier waarop dit besluit gebaseerd is, maken er integraal deel van uit.

Artikel 2

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

De algemene en sectorale milieuvoorwaarden staan in titel II en titel III van het VLAREM. Bij wijziging van VLAREM wordt de exploitant geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van het VLAREM is raadpleegbaar op de Milieunavigator, via de link: <https://navigator.emis.vito.be/>.

Bijzondere voorwaarden

- Lozingsnormen:
 - N_t 50mgN/l
 - P_t 1 mgP/l
- Het bedrijf dient te voorzien in continue debietsregistratie op het geloosde bedrijfsafvalwater.
- Het bedrijf dient de start van de lozing op riolering te melden aan VMM (vergunningen.oo@vmm.be) en Afdeling Handhaving.
- Het bedrijf dient door een erkend labo **gedurende 1 jaar minstens tweemaandelijks analyses** te laten uitvoeren op het geloosde afvalwater op volgende parameters: pH, BZV, CZV, ZS, N t, P t, sulfaten en chloriden. Deze dienen binnen het jaar na start van de lozing te worden bezorgd aan VMM (vergunningen.oo@vmm.be) en Afdeling Handhaving.
- De exploitant moet kunnen aantonen op basis van testen dat afvalstoffen met gevaareigenschappen volledig worden afgebroken tijdens het vergistingsproces en dat dit geen negatieve invloed heeft op het eindproduct.
- Enkel de afvalstoffen die overeenkomstig de acceptatiecriteria in aanmerking komen voor vergisting en/of compostering mogen op het bedrijf worden aanvaard en vergist of gecomposteerd. De acceptatiecriteria zijn:
 - voor compostering:
 - De afvalstof moet Vlarema-conform zijn. Hiertoe is een recente (maximaal 1 jaar oude) analyse bij de aanvaarding van de afvalstof vereist. De analysefrequentie wordt bepaald overeenkomstig de risicoklasse van de afvalstof. De analyseverslagen bevatten minimaal volgende informatie:
 - Algemene parameters : gehalte droge stof, nutriënten (P, N, K), pH, geleidbaarheid

- De parameters vermeld in bijlage 2.3.1. van het Vlarema, tenzij voor bepaalde parameters een afwijking op de analyseverplichting werd toegestaan cf. de Vlarema-bepalingen;
- Groen- en gft afval moeten vers en zuiver zijn. Groenafval dat in kennelijke staat van verrotting verkeert of dat sterk verontreinigd is met vreemde materialen wordt geweigerd.
- Bepaalde afvalstoffen worden omwille van fysische eigenschappen (verrotting, ...) of wettelijke bepalingen (verbod op compostering) geweigerd.
- Uit een eigen risicoanalyse wordt bepaald of er ook niet genormeerde parameters geanalyseerd moeten worden. Als dit het geval is worden eerst bijkomende analyses uitgevoerd alvorens de afvalstof kan worden aanvaard.
- De afvalstof moet een positieve bijdrage leveren aan het composteringsproces. Daartoe wordt het gehalte aan organische stof, de voedingssamenstelling (koolhydraten, eiwitten, vetten) en de gehalten aan zouten, zwavel, NH₃, ... geanalyseerd. Een goede mix en dosering van de afvalstoffen wordt op deze basis bepaald.
- De afvalstof mag geen nadelige invloed hebben op de goede werking van de composteringsinstallatie.
- De afvalstof mag geen nadelige invloed hebben op de kwaliteit van de compost.
- voor vergisting:
 - De afvalstof moet Vlarema-conform zijn. Hiertoe is een recente (maximaal 1 jaar oude) analyse bij de aanvaarding van de afvalstof vereist. De analysefrequentie wordt bepaald overeenkomstig de risicoklasse van de afvalstof.
 - Uit een eigen risicoanalyse wordt bepaald of er ook niet genormeerde parameters geanalyseerd moeten worden. Als dit het geval is worden eerst bijkomende analyses uitgevoerd alvorens de afvalstof kan worden aanvaard.
 - De afvalstof moet een positieve bijdrage leveren aan het vergistingsproces en de productie van biogas. Daartoe wordt het gehalte aan organische stof, de voedingssamenstelling (koolhydraten, eiwitten, vetten) en de gehalten aan zouten, zwavel, NH₃, ... geanalyseerd. Een goede mix en dosering van de afvalstoffen wordt op deze basis bepaald.
 - De afvalstof mag geen nadelige invloed hebben op de goede werking van de vergistingsinstallatie.
 - De afvalstof mag geen nadelige invloed hebben op de kwaliteit van het digestaat.
 - Er zijn categorieën van afvalstoffen die omwille van fysische eigenschappen (bijv. niet verpompbaar, verrot, ...) of wettelijke belemmeringen (verbod op vergisting) niet worden aanvaard.

Artikel 3

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn van onbepaalde duur

die aanvangt op 12/05/2022

Aandacht

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van art. 56 van het decreet betreffende de omgevingsvergunning en titel 3 hoofdstuk 11 afdeling 2 van het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet betreffende de omgevingsvergunning.

Het beroepsschrift dient daartoe bezorgd te worden via www.omgevingsloket.be, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan: DEPARTEMENT OMGEVING, Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en -projecten (GOP), Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel.

De dossiertaks van 100 euro dient gestort te worden op de rekening van het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031) met als referentie "beroep omgevingsvergunning (eventueel OMV_nummer)".

Verval van de omgevingsvergunning – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Artikel 99. § 1. De omgevingsvergunning vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:

- 1° als de verwezenlijking van de vergunde stedenbouwkundige handelingen niet wordt gestart binnen de twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;
- 2° als het uitvoeren van de vergunde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie opeenvolgende jaren wordt onderbroken;
- 3° als de vergunde gebouwen niet winddicht zijn binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;
- 4° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt.
- 5° als de kleinhandelsactiviteiten niet binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangen.

De termijn, vermeld in het eerste lid, 1°, kan evenwel, op verzoek van de vergunninghouder, voor een periode van twee jaar verlengd worden als hij aantoont dat de niet-verwezenlijking het gevolg is van een vreemde oorzaak die hem niet kan worden toegerekend. De vergunninghouder dient de aanvraag van de verlenging, op straffe van verval, met een beveiligde zending en minstens drie maanden vóór het verstrijken van de oorspronkelijke vervaltermijn van twee jaar in bij de overheid die de vergunning heeft verleend. Die overheid weigert de aanvraag van de verlenging alleen als:

- 1° er geen sprake is van een vreemde oorzaak die niet aan de vergunninghouder kan worden toegerekend;
- 2° de aangevraagde en vergunde handelingen strijdig zijn met inmiddels gewijzigde stedenbouwkundige voorschriften of verkavelingsvoorschriften.

De overheid bezorgt haar beslissing uiterlijk de dag van het verstrijken van de oorspronkelijke vervaltermijn van twee jaar. Bij ontstentenis van een beslissing wordt de verlenging geacht te zijn goedgekeurd. Als de verlenging wordt goedgekeurd, worden de termijnen, vermeld in het eerste lid, 3° en 4°, ook met twee jaar verlengd.

Als de omgevingsvergunning uitdrukkelijk melding maakt van de verschillende fasen van het bouwproject, worden de termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in het eerste lid, gerekend per fase. Voor de tweede fase en de volgende fasen worden de termijnen van verval bijgevolg gerekend vanaf de aanvangsdatum van de fase in kwestie.

§ 2. De omgevingsvergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:

- 1° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting meer dan vijf opeenvolgende jaren wordt onderbroken;
- 2° als de ingedeelde inrichting vernield is wegens brand of ontploffing veroorzaakt ten gevolge van de exploitatie;
- 3° als de exploitatie op vrijwillige basis volledig en definitief wordt stopgezet overeenkomstig de voorwaarden en de regels, vermeld in het decreet van 9 maart 2001 tot regeling van de vrijwillige, volledige en definitieve stopzetting van de productie van alle dierlijke mest, afkomstig van een of meerdere diersoorten, en de uitvoeringsbesluiten ervan. De Vlaamse Regering kan nadere regels bepalen voor de inkennistelling van de stopzetting.

§ 2/1

De omgevingsvergunning voor het uitvoeren van kleinhandelsactiviteiten vervalt van rechtswege als de kleinhandelsactiviteiten meer dan vijf opeenvolgende jaren worden onderbroken.

§ 2/2

De omgevingsvergunning voor het wijzigen van de vegetatie vervalt van rechtswege als het wijzigen van de vegetatie niet binnen twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt.

§ 3. Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1, betrekking hebben op een gedeelte van het bouwproject, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor het niet-afgewerkte gedeelte van een bouwproject. Een gedeelte is eerst afgewerkt als het, in voorkomend geval na de sloping van de niet-afgewerkte gedeelten, kan worden beschouwd als een afzonderlijke constructie die voldoet aan de bouwfysische vereisten.

Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1 of 2, alleen betrekking hebben op een gedeelte van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor dat gedeelte.

Artikel 100. De omgevingsvergunning blijft onverkort geldig als de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst van klasse 1 naar klasse 2 overgaat of omgekeerd.

In geval de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de

indelingslijst of door een gedeeltelijke stopzetting van klasse 1 of 2 naar klasse 3 overgaat, geldt de vergunning als meldingsaktenaam en blijven de bijzondere voorwaarden gelden.

Artikel 101. De termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een beroep tot vernietiging van de omgevingsvergunning aanhangig is bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, overeenkomstig hoofdstuk 9 behoudens indien de vergunde handelingen in strijd zijn met een vóór de definitieve uitspraak van de Raad van kracht geworden ruimtelijk uitvoeringsplan. In dat laatste geval blijft het eventuele recht op planschadevergoeding desalniettemin behouden.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de archeologische opgraving, omschreven in de bekrachtigde archeologienota overeenkomstig artikel 5.4.8 van het Onroerendergoeddecreet van 12 juli 2013 en in de bekrachtigde nota overeenkomstig artikel 5.4.16 van het Onroerendergoeddecreet van 12 juli 2013, met een maximumtermijn van een jaar vanaf de aanvangsdatum van de archeologische opgraving.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de bodemsaneringswerken van een bodemsaneringsproject waarvoor de OVAM overeenkomstig artikel 50, § 1, van het Bodemdecreet van 27 oktober 2006 een conformiteitsattest heeft afgeleverd, met een maximumtermijn van drie jaar vanaf de aanvangsdatum van de bodemsaneringswerken.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een bekrachtigd stakingsbevel, zoals vermeld in titel VI, niet wordt ingetrokken, hetzij niet wordt opgeheven bij een in kracht van gewijsde gegane beslissing. De schorsing eindigt van rechtswege wanneer geen opheffing van het stakingsbevel wordt gevorderd of geen intrekking wordt gedaan binnen een termijn van twee jaar vanaf de bekrachtiging van het stakingsbevel.

Beroepsmogelijkheden – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Artikel 52. De Vlaamse Regering of de gewestelijke omgevingsambtenaar zijn bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg.

De Vlaamse Regering bepaalt in welke gevallen de gewestelijke omgevingsambtenaar over het beroep kan beslissen.

De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van het college van burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg.

Artikel 53. Het beroep kan worden ingesteld door:

- 1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;
- 2° het betrokken publiek;
- 3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;
- 4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten onrechte niet om advies werd verzocht;
- 5° de leidend ambtenaar van het Departement Omgeving of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde;
- 6° de leidend ambtenaar van het Agentschap Innoveren en Ondernemen of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige kleinhandelsactiviteiten omvat
- 7° de leidend ambtenaar van het agentschap bevoegd voor Natuur en Bos, of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige wijzigingen van de vegetatie omvat

Artikel 54. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

- 1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
- 2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
- 3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 55. Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na de datum van de betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg.

In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van:

- 1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;
- 2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69;
- 3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

Artikel 56. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij de bevoegde overheid, vermeld in artikel 52.

Als met toepassing van artikel 31/1 bij de Vlaamse Regering een georganiseerd administratief beroep werd ingesteld tegen het besluit van de gemeenteraad over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg, bevat het beroep op straffe van onontvankelijkheid een afschrift van het beroepschrift bij de Vlaamse Regering.

Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:

- 1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
- 2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
- 3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

De Vlaamse Regering bepaalt, eventueel met inbegrip van een onontvankelijkheidssanctie, nadere regels met betrekking tot de opbouw en de inhoud van het beroepschrift en de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze wordt ingesteld.

Artikel 57. De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de door haar gemachtigde ambtenaar onderzoekt het beroep op zijn ontvankelijkheid en volledigheid.

Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan de bevoegde overheid of de door haar gemachtigde ambtenaar de beroepsindiener per beveiligde zending vragen om binnen een termijn van veertien dagen die ingaat de dag na de verzending van het vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens of documenten aan het beroep toe te voegen.

Als de beroepsindiener nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de termijn, vermeld in het tweede lid, aan het beroep toe te voegen, wordt het beroep als onvolledig beschouwd.

Artikel 57/1

Beroepen inzake omgevingsvergunningen die uitsluitend kleinhandelsactiviteiten omvatten en die louter gebaseerd zijn op economische criteria in functie van economische doelstellingen, zijn onontvankelijk.

Beroepsmogelijkheden – regeling van het besluit van de Vlaamse Regering in uitvoering van decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid:

- 1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
- 2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
- 3° als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:
 - a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
 - b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
- 4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken:

- 1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
- 2° de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
- 3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2°.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending. Als het beroep via het omgevingsloket wordt ingediend, is aan de voorwaarden, vermeld in het eerste lid, 1° en 2°, voldaan.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.

De beroepsindiener geeft, op straffe van verval, uitdrukkelijk in zijn beroepschrift aan of hij gehoord wil worden.

Als de vergunningsaanvrager gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur daarvan uitdrukkelijk op de hoogte met een beveiligde zending uiterlijk vijftien dagen nadat hij een afschrift van het beroepschrift als vermeld in artikel 56 van het decreet van 25 april 2014, heeft ontvangen, op voorwaarde dat hij niet de beroepsindiener is.

Mededeling

Deze gegevens kunnen worden opgeslagen in een of meer bestanden. Die bestanden kunnen zich bevinden bij de gemeente, waar u de aanvraag hebt ingediend, bij de provincie, en ook bij de Vlaamse administratie, bevoegd voor de omgevingsvergunning. Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en voor wetenschappelijke doeleinden. U hebt het recht om uw gegevens in deze bestanden in te kijken en zo nodig de verbetering ervan aan te vragen.

Beslissing: Vergunning verlenen

De provinciegriffier
Geert Anthierens

De gouverneur-voorzitter
Carl Decaluwé

Handtekening(en)



Elektronisch ondertekend op 19/05/2022 door
Geert Jozef Anthierens, Provinciegrieffier



Elektronisch ondertekend op 23/05/2022 door
Carl Jozef DECALUWE, Provinciegouverneur