

Besluit van de deputatie van de Provincieraad, houdende vergunning aan De heer DOBBELS DOMINIQUE voor het veranderen van een inrichting gelegen te WERVIK.

De deputatie van de Provincieraad,

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals gewijzigd bij de decreten van 7 februari 1990, van 12 december 1990, van 21 december 1990, van 22 december 1993, van 21 december 1994, van 8 juli 1996, van 21 oktober 1997, van 11 mei 1999, van 18 mei 1999, van 9 maart 2001, van 21 december 2001, van 18 december 2002, van 16 januari 2004, van 6 februari 2004, van 26 maart 2004, van 22 april 2005, van 19 mei 2006, van 22 december 2006, van 9 november 2007, van 7 december 2007, 21 december 2007, van 12 december 2008 en van 27 maart 2009;

Gelet op het besluit d.d. 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning; gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Executieve van 27 februari 1992, bij besluit van 28 oktober 1992, bij besluit van 27 april 1994, bij besluit van 1 juni 1995, bij besluit van 26 juni 1996, bij besluit van 22 oktober 1996, bij besluit van 12 januari 1999, bij besluit van 15 juni 1999, bij besluit van 29 september 2000, bij besluiten van 20 april 2001, besluit van 13 juli 2001, bij besluit van 7 september 2001, bij besluit van 5 oktober 2001 en bij besluit van 31 mei 2002, het besluit van 19 september 2003, het besluit van 28 november 2003, het besluit van 12 december 2003, bij besluit van 9 januari 2004, bij besluit van 6 februari 2004 het besluit van 5 december 2003, bij besluit van 14 mei 2004, bij besluit van 14 juli 2004, bij besluit van 23 april 2004, bij besluit van 4 februari 2005, bij besluit van 29 april 2005, bij besluit van 3 juni 2005, bij besluit van 15 september 2006, bij besluit van 22 september 2006, bij besluit van 8 december 2006, bij besluit van 9 februari 2007, bij besluit van 7 december 2007, bij besluit van 11 januari 2008, bij besluit van 14 december 2007, bij besluit van 7 maart 2008, bij besluit van 9 mei 2008, bij besluit 6 juni 2008, bij besluit 19 september 2008, bij besluit 12 december 2008 en bij besluit 30 april 2009, bij besluit van 13 februari 2009, bij besluit van 24 april 2009, bij besluit van 29 mei 2009, bij besluit van 18 september 2009, bij besluit van 20 november 2009 en bij besluit van 4 december 2009 en het decreet van 18 mei 1999;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (VLAREM II, Belgisch Staatsblad d.d. 31 juli 1995), gewijzigd bij besluit van 6 september 1995, bij besluit van 26 juni 1996, bij besluit van 3 juni 1997, bij besluiten van 17 december 1997, bij besluit van 24 maart 1998, bij besluit van 6 oktober 1998, bij besluit van 19 januari 1999, bij besluit van 15 juni 1999, bij besluit van 3 maart 2000, bij besluit van 17 maart 2000, bij besluit 17 juli 2000, bij besluit 13 oktober 2000, bij besluit 19 januari 2001, bij besluiten van 20 april 2001, bij besluit van 13 juli 2001, bij besluit van 18 januari 2002, bij besluit van 25 januari 2002, bij besluit van 31 mei 2002, bij besluiten van 14 maart 2003, bij besluit van 21 maart 2003, bij besluit van 19 september 2003, bij besluit van 28 november 2003, bij besluit van 5 december 2003, bij besluit van 12 december 2003, bij besluit van 9 januari 2004, bij besluit van 6 februari 2004, bij besluit van 2 april 2004, bij besluit van 26 maart 2004, bij besluit van 23 april 2004, bij besluit van 14 mei 2004, bij besluit van 4 februari 2005, bij besluit van 7 januari 2005, bij besluit van 22 juli 2005, bij besluit van 27 januari 2006, bij besluit van 15 september 2006, bij de besluiten van 8 december 2006, bij besluit van 8 december 2006, bij besluit van 22 december 2006, bij besluit van 9 februari 2007, bij besluit van 7 december 2007, bij besluit van 14 december 2007, bij besluit van 21 maart 2008, bij besluit van 7 maart 2008, bij besluit van 9 mei 2008, bij besluit 6 juni 2008, bij besluit van 19 september 2008, bij besluit van 16 januari 2009, bij besluit van 13 februari 2009 en bij besluit van 20 februari 2009 en bij besluit 24 april 2009, bij besluit van 30 april 2009, bij besluit van 19 juni 2009, bij besluiten van 4 september 2009 en bij besluit van 20 november 2009;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid op artikel 8, en het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets;

Gelet op de volgende vergunning(en) en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van de hierna vermelde inrichting werden getroffen, en op de datum van de indiening van de hierna vermelde milieuvergunningsaanvraag van toepassing waren;

Gelet op het besluit d.d. 12/02/2009 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren en veranderen tot 271 zeugen, 3 beren, 2093 mestvarkens, 55 runderen, 6723 m³ mest, mestscheider Aldex 3250 ton/jaar, 16.300 l mazout + 1 verdeelslang, stalplaats 5 voertuigen, grondwaterwinning 16,44 m³/d en 6000 m³/j in het Quartair dek voor een termijn van 20 jaar;

Gelet op de milieuvergunningsaanvraag op 5/02/2010, ingediend door De heer DOBBELS DOMINIQUE, wonende te Geluwemolenstraat 1 8940 Wervik, strekkende tot het bekomen van een milieuvergunning om een inrichting gelegen te Geluwemolenstraat 1 te Geluwe (Wervik),

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
WERVIK 3 AFD/GELUWE/	B	0651/F
WERVIK 3 AFD/GELUWE/	B	0653/B
WERVIK 3 AFD/GELUWE/	B	0658/F
WERVIK 3 AFD/GELUWE/	B	0658/g
WERVIK 3 AFD/GELUWE/	B	0658/h

met als voorwerp : een varkens- en rundveefokkerij uit te breiden en te wijzigen met 229 zeugen (incl biggen), 3101 mestvarkens (mits mestverwerking), 3250 ton/j mestbewerking, 8120 m³ mest, 3500 l mazout, grondwaterwinning 16,43 m³/d en 6000 m³/j in het Quartair dek
tot een varkens- en rundveefokkerij met 500 zeugen (incl biggen), 3 beren, 5194 mestvarkens, 55 runderen (19 < 1j, 15 van 1-2j, 20 zoogkoeien, 1 ander), 14.843 m³ mest, mestscheider Aldex 6500 ton/jaar, 19.800 l mazout + 1 verdeelslang, stalplaats 5 voertuigen, grondwaterwinning 32,87 m³/d en 12.000 m³/j in het Quartair dek

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
9.4.1.d.1	Varkens: varkensstal: met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijk afval eigen aan de inrichting: intensieve varkenshouderij met meer dan: 2.000 plaatsen voor mestvarkens van meer dan 30 kg (Totale eenheden: 5194 Stuks (aantal), 3250 Ton per Jaar)	1	A R	0	N		J,R	X
9.5.c.2	Gemengde inrichting: in een agrarisch gebied, met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijke mest eigen aan de inrichting: inrichtingen waarbij de som $((A/20.000) + (B/1.000) + (C/500) + (D/200)) > 1$ (Totale eenheden: 4032 Stuks (aantal), 3250 Ton per Jaar)	1	A R	0	N		N	
17.3.6.1.b	Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen voor vloeistoffen met ontvlammingspunt $>55^{\circ}\text{C}$ en $<100^{\circ}\text{C}$, (muv rubriek 48), met tot. inhoudsvermogen v: 100 l tot en met 20000 l voor andere dan sub a bedoelde inrichtingen (Totale eenheden: 3500 liter)	3		0	N		N	
28.2.c.2	Mest of meststoffen: Opslagplaats van dierlijke mest in een agrarisch gebied: van meer dan 5000 m ³ (Totale eenheden: 8750 kubieke meter)	2		0	N		N	

53.8.2	Winning van grondwater: boren van grondwaterwinningsputten en grondwaterwinning, andere dan deze bedoeld in rubriek 53.1 tot en met 53.7, met een opgepompt debiet: 500 m ³ /jaar tot 30.000 m ³ /jaar (Totale eenheden: 6000 kubieke meter per jaar)	2	W	0	N		N	
--------	---	---	---	---	---	--	---	--

Rubriek	Product	Hoeveelheid
9.4.1.d.1	mestvarkens	5194 Stuks (aantal)
9.4.1.d.1	mestscheider	3250 Ton per Jaar
9.5.c.2	mestbewerkingsinstallaties	3250 Ton per Jaar
9.5.c.2	zeugen	271 Stuks (aantal)
9.5.c.2	mestvarkens	428 Stuks (aantal)
9.5.c.2	mestvarkens	3101 Stuks (aantal)
9.5.c.2	beren (varkens)	3 Stuks (aantal)
9.5.c.2	zeugen	229 Stuks (aantal)
17.3.6.1.b	mazout	-1000 liter
17.3.6.1.b	mazout Opslag: 1 dubbelwandige houders gecompartmenteerd van 4500 liter bovengronds	4500 liter
28.2.c.2	dierlijke mest	630 kubieke meter
28.2.c.2	dierlijke mest	6120 kubieke meter
28.2.c.2	effluent	2000 kubieke meter
53.8.2	Verbuisde boorput op 5 m, uit Quartair dek (0100), voor drinken dieren en huishoudelijke doeleinden	
53.8.2	Verbuisde boorput op 5 m, uit Quartair dek (0100), voor drinken dieren en huishoudelijke doeleinden	
53.8.2	Verbuisde boorput op 5 m, uit Quartair dek (0100), voor drinken dieren en huishoudelijke doeleinden	
53.8.2	Verbuisde boorput op 5 m, uit Quartair dek (0100), voor drinken dieren en huishoudelijke doeleinden	
53.8.2	Verbuisde boorput op 5 m, uit Quartair dek (0100), voor drinken dieren en huishoudelijke doeleinden	
53.8.2	Verbuisde boorput op 5 m, uit Quartair dek (0100), voor drinken dieren en huishoudelijke doeleinden	

Zodat deze voortaan zou omvatten :

Een varkens- en rundveefokkerij met :

- Stallen voor 5697 varkens waarvan 500 zeugen, 3 beren, 5194 mestvarkens
 - Stallen voor 55 runderen: 19 runderen < 1 jaar, 15 runderen 1-2 jaren, 20 zoogkoeien, 1 ander rund
 - 6500 ton mestbewerking/jaar via mobiele mestscheider type Aldex
 - Bergplaats voor 5 gemotoriseerde voertuigen en/of AHW
 - 19.800 liter mazoutopslag
 - 1 brandstofverdeelslang
 - 14843 m³ mestopslag waarvan 225 m³ stalmestopslag, 20 m³ gieropslag, 150 m³ dikke fractie, 12448 m³ mengmestopslag en 2000 m³ effluentopslag
 - grondwaterwinning max. 32,87 m³/dag en max. 12.000 m³/jaar
- kenmerken:
aard van de winning: boorput
aantal: 6
diepte: 5 m
watervoerende laag: Quartair Dek
HCO_D – code: 0100
Gebruik: drinken dieren en huishoudelijke doeleinden

Gelet op het feit dat op datum van 19/02/2010 de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning;

Gelet op het verslag van de informatievergadering zoals bedoeld in artikel 18 van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning;

Gelet op het proces-verbaal houdende de tijdens het openbaar onderzoek ingediende schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen dd.4/04/2010 waaruit blijkt dat geen schriftelijke en mondelingen bezwaren en opmerkingen werden ingediend;

Gelet op het gunstig advies dd. 19/04/2010 van het College van Burgemeester en Schepenen mits:

- de beplantingen worden uitgebreid zoals opgemerkt in het MER-rapport;
- er maximaal gebruik gemaakt wordt van regenwater in de bedrijfsvoering

Gelet op het horen van de aanvrager door de Provinciale Milieuvergunningscommissie;

Gelet op het gunstig advies dd. 21/04/2010 van de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie , bevoegd voor milieuvergunningen;

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van het Agentschap Ruimte en Erfgoed;

Gelet op het gunstig advies dd. 7/04/2010 van de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij, bevoegd voor grondwater;

Gelet op het gunstig advies dd. 18/03/2010 van de Vlaamse Milieumaatschappij Afdeling Water;

Gelet op het gunstig advies dd. 30/04/2010 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie

Gelet op de ligging van de inrichting, volgens de ons beschikbare gegevens, in een agrarisch gebied
van het gewestplan Ieper-Poperinge (d.d. 14/08/1979)
waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn :

"de agrarische gebieden zijn bestemd voor de landbouw in de ruime zin. Behoudens bijzondere bepalingen mogen de agrarische gebieden enkel bevatten de voor het bedrijf noodzakelijke gebouwen, de woning van de exploitanten, benevens verblijfgelegenheid voor zover deze een integrerend deel van een leefbaar bedrijf uitmaakt, en eveneens para-agrarische bedrijven. Gebouwen bestemd voor niet aan de grond gebonden agrarische bedrijven met industrieel karakter of voor intensieve veeteelt, mogen slechts opgericht worden op ten minste 300 m van een woongebied of op ten minste 100 m van een woonuitbreidingsgebied, tenzij het een woongebied met landelijk karakter betreft. De afstand van 300 en 100 m geldt evenwel niet in geval van uitbreiding van bestaande bedrijven.

De overschakeling naar bosgebied is toegestaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 35 van het Veldwetboek, betreffende de afbakening van de landbouw- en bosgebieden.

Overwegende dat (motivering vanuit oogpunt van de stedenbouwkundige en ruimtelijke aspecten) gesteld kan worden dat de verandering van de inrichting, die het voorwerp van de voormelde milieuvergunningsaanvraag uitmaakt, verenigbaar is met voormelde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

Er is een vergunning voor 271 zeugen, 3 beren, 2093 mestvarkens en 55 runderen (19 < 1j, 15 van 1-2j, 20 zoogkoeien, 1 ander).

De exploitant wenst een vergunning voor 500 zeugen, 3 beren, 5194 mestvarkens, 55 runderen (19 < 1j, 15 van 1-2j, 20 zoogkoeien, 1 ander).

De exploitant wenst dus uit te breiden met 229 zeugen, 3101 mestvarkens.

De exploitant wenst deze uitbreiding te realiseren via het systeem van bewezen mestverwerking. Via bijzondere voorwaarde wordt gegarandeerd dat de deputatie dit nauwgezet kan opvolgen.

Het betreft een GPBV-bedrijf (meer dan 2000 mestvarkens). De globale VlareM-aanpak verzekert de conformiteit met de GPBV-richtlijn. VlareM II omvat voorwaarden voor de BBT-toepassing in het bedrijf en eveneens voldoende voorwaarden voor deze vermeld in de BREF" Reference document on best available techniques for intensive rearing of poultry and pigs" (juli 2003) en de VITO BBT-studie " Best Beschikbare technieken voor de veeteeltsector" (2006).

Het betreft de hernieuwing en verandering van een bestaande varkenshouderij met een verhoging van meer dan 100% ten opzichte van datgene wat conform de bepalingen van art. 1.1.2 van VLAREM II als "bestaande inrichting" kan worden beschouwd. op 01/01/1993 was de inrichting vergund voor 1.410 varkens. In de inrichting zijn 5.697 varkens. Dit is een uitbreiding met meer dan 100 %. In dat geval zijn de inplantingsregels van toepassing (afdeling 3.2.2.).

Er wordt een uitbreiding gevraagd van de varkensseenheden. Er dient onderzocht te worden of de inrichting voldoet aan de verbods- en afstandsregels. In de inrichting zijn 5697 varkens (500 zeugen, 3 beren, 5194 mestvarkens), wat neerkomt op 6447 varkensseenheden.

In functie van het aantal waarderingspunten toegekend aan de inrichting (128) geldt voor inrichtingen met meer dan 2.625 varkensseenheden een afstand tot hindergevoelige gebieden van 350 m. De inrichting is gelegen op 770 m van hindergevoelig gebied. De inrichting voldoet aan verbods- en afstandsregels.

De exploitant dient ervoor te zorgen dat hij op de inrichting zelf over een voldoende mestopslagcapaciteit beschikt conform artikel 5.9.2.3.§1 en 5.9.2.2.§5 van titel II van het Vlarem. Hierbij wordt ook vermeld *"Aan de bovenvermelde bepaling wordt geacht te zijn voldaan wanneer de exploitant van de inrichting aantoont op een andere reglementaire manier gedurende de beschouwde periode te kunnen voorkomen dat de voormelde mesthoeveelheid of een gedeelte ervan op cultuurgrond wordt aangebracht, bijvoorbeeld door mestverwerking."*

Indien de uitbater wenst gebruik te maken van de mogelijkheden tot afwijking van de verplichtingen inzake de mestopslagcapaciteit op het bedrijf zelf, dient hij gedurende een periode van 3 jaar de nodige bewijzen hiervan ter beschikking te houden om inspectie toe te laten.

De inrichting is gelegen in een landelijke omgeving. In de nabije omgeving van de stallen en/of mestopslagplaatsen bevindt zich volgende vreemde bewoning: 3 vreemde woningen ten noorden van de inrichting met de dichtste woning op 255 m van de exploitatie en een 8- tal woningen van 280 m tot 380 m ten zuidoosten van de inrichting. Verder nog een landbouwbedrijf op 90 m ten oosten van de inrichting. De Franse grens ligt op 5 km ten zuiden van de inrichting; de Waalse grens op 4,4 km ten zuidwesten van de inrichting. Er mag aangenomen worden dat er geen grensoverschrijdende effecten zullen zijn. De betrokken overheden hebben overigens gunstig advies uitgebracht.

Exploitant verklaart aan de provinciale milieuvergunningscommissie dat ondanks het grote aantal woningen in de buurt geen klachten werden geformuleerd tijdens het openbaar onderzoek. Er waren geen aanwezigen op de informatievergadering georganiseerd door het CBS, waarmee exploitant onderstreept dat de inrichting in de omgeving aanvaard wordt.

De effectieve realisatie zal gefaseerd verlopen. De stedenbouwkundige aanvraag van 1 van de stallen is lopende. Ook in deze procedure werden geen klachten geformuleerd.

Gezien de ligging van de inrichting en de omvang van de uitbreiding is het aangewezen dat de nodige aandacht wordt besteed aan de landschappelijke inkleding van de inrichting. Bij het aanvraagdossier werd een studie rond de landschappelijke inkleding van de inrichting in de omgeving gevoegd. Deze omvat luchtfoto's, een groenplan met voorstelling van de bestaande en toe te voegen beplanting en een motivatienota. Uit deze laatste blijkt dat het bedrijf gelegen is in een halfopen landschap. Aan de voorzijde van het bedrijf bevindt zich de A19. In de weide langs de straatzijde zijn hoogstam Eik aangeplant op de perceelsgrens. Langs de kopgevels van de nieuwe stallen wordt een losse heg van streekeigen groen geplant (Wilde Liguster, Hazelaar, Rode Kornoelje, Haagbeuk, Krenteboompje en Veldesdoorn), aangevuld met enkel hoogstammen (Es of Eik). Langs de zijgevel van de bestaande biggenbatterij is reeds een losse heg van Wilde Liguster aanwezig. Deze zal worden doorgetrokken langs de mestvaalt en -silo. De heesters zorgen ervoor dat de mestvaalt aan het zicht wordt onttrokken. Langs de nieuw te bouwen mestfoliebassin worden enkele hoogstambomen geplant.

Aan de zijgevel van de bestaande loods is geen beplanting mogelijk omdat het gebouw zich tegen de perceelsgrens bevindt. De aangrenzende weide is door ruilverkaveling geen eigendom meer van aanvrager. Langs de zijgevel van de varkensstal is reeds een losse heg aanwezig. Deze zal worden aangevuld tot aan de perceelsgrens. Ook op het binnenerf zijn enkele beplantingsvlakken aanwezig. Rond de woning is een aangelegde tuinzone aanwezig. De gevarieerde beplanting versterkt de integratie van de inrichting langs deze zijde.

Uit het MER-rapport blijkt dat de nieuwe stallen zullen opgetrokken worden in dezelfde stijl als de recent gebouwde stal. Er wordt aangegeven dat voor de uitbreiding met groenelementen rekening dient gehouden te worden met de inpassing in de vallei dan de IJsselbeek. Er wordt voorgesteld om langs de noordoostelijke zijde een brede houtkant aan te leggen met streekeigen groen. Dit is niet opgenomen in het voorstel tot groeninkleding in het dossier. Exploitant dient zijn voorstel aan te vullen. Dit wordt opgelegd via bijzondere voorwaarde.

Er kan worden aangenomen dat in het kader van de milieuvergunningsaanvraag exploitant hiermee voldoende aandacht aan de landschappelijke inkleding van de inrichting heeft besteed. Het is echter aangewezen dat dit voorstel in het kader van de stedenbouwkundige aanvraag verder wordt geconcretiseerd.

Er wordt een nieuwe varkensstal gebouwd. Deze stal zal uitgevoerd worden conform stalnummer

- Systeem S-1. Biologisch luchtwassysteem 70% of hogere emissiereductie (stal nummer 3 (nieuwe zeugenstal))
- Systeem V-4.7. Mestkelders met water- en mestkanaal, de laatste met schuine putwand(en) en met andere dan metalen driekantroosters (Stal nummer 4 (bestaande vleesvarkensstal))
- Systeem S-1. Biologisch luchtwassysteem 70% of hogere emissiereductie (Stal nummer 8 en 9 (nieuwe vleesvarkensstallen))
- Systeem V-1.5. Volledig rooster met water-en mestkanalen, eventueel voorzien van schuine putwand(en), emitterend mestoppervlak kleiner dan 0,1m² (Stal nummer 10 (nieuwe biggenstal))

van de lijst van toegelaten systemen voor ammoniakemissiereductie van varkens- en pluimveestallen (MB d.d. 19 maart 2004, BS 14/10/2004).

Er dient opgemerkt te worden dat indien een stal grondig verbouwd wordt, - dit is vooral wanneer de verbouwingen zodanig uitgebreid zijn dat alle technische of constructieve elementen van de stal die een invloed hebben op de ammoniakemissie (vloeren, roosters, kelders, mestafvoersystemen) dienen vervangen te worden om de verbouwingswerken te kunnen uitvoeren-, deze verbouwing conform de Omzendbrief ammoniakemissiearm dient uitgevoerd te worden. De Omzendbrief wijst er op dat verbouwingen, wijzigingen, veranderingen aan een stal (m.a.w. wanneer een wijziging van uitbating plaats heeft) best het voorwerp uitmaken van een vergunningsaanvraag of een mededeling van een kleine verandering.

Gelet op het feit dat er tevens geen bezwaren werden ingediend, zijn er verder geen aanwijzingen dat er abnormale geurhinder zou zijn voor de omgeving. Dit blijkt ook niet uit het onderzoek van de aanvraag. Er is bijgevolg geen abnormale geurhinder te verwachten.

De inrichting valt onder toepassing van het besluit van de Vlaamse regering van 10/12/2004 (B.S. 17/02/2005) tot omzetting van de Europese Richtlijn 97/11/EG aangaande de milieu-effectenrapportering. De inrichting is opgenomen in lijst van MER-plichtige bedrijven (bijlage I). Er is een MER-toegevoegd aan de aanvraag waarin het voorwerp van de aanvraag in voorkomt met goedkeuring dd. 05/01/2010.

Ammoniakemissie

De ammoniakemissie uit de stallen van het bedrijf Dobbels bedraagt in de huidige vergunde situatie 5885 kg NH₃/jaar. In de toekomstige situatie neemt dit aantal tot 9470 kg NH₃/jaar. Dit betekent een stijging met 61 % t.o.v. de huidig vergunde situatie. Ter hoogte van de aandachtsgebieden bedraagt de verzurende en vermestende depositie door het bedrijf in de vergunde situatie minder dan 3 % van de kritische last, zodat uitgegaan wordt van geen of verwaarloosbaar effect. Ook de bijdrage aan de streefwaarde voor verzuring bedraagt minder dan 3 % (geen of verwaarloosbaar effect). Toetsing aan de streefwaarde voor vermesting levert wel een gering negatief effect op ter hoogte van het Congobos en Moeremaaibos.

In de toekomstige situatie wordt ter hoogte van een gedeelte van het Congobos en het Moeremaibos een gering negatief effect begroot ten gevolge van de verzurende depositie. De bijdrage aan de streefwaarde voor verzuring is ter hoogte van beide bossen lager dan 3 % (geen of verwaarloosbaar effect). Ten gevolge van de vermestende depositie wordt een gering negatief effect begroot ter hoogte van het Moeremaibos en het Congobos. Op basis van toetsing aan de streefwaarde voor vermisting wordt een matig negatief effect begroot ter hoogte van 1,39 ha van het Congobos en 0,45 ha van het Moeremaibos. Als milderende maatregel wordt de aanleg van een brede houtkant aan de noordoostelijke zijde van het bedrijf aangegeven. Dit geldt ook als geurreductiemaatregel en wordt opgelegd via bijzondere voorwaarde.

Geur

Het bedrijf ligt op geruime afstand van hindergevoelige gebieden en voldoet aan de afstandsregels (op minimum 350 m van hindergevoelige gebieden).

Met behulp van een verspreidingsmodel wordt in het MER een inschatting gemaakt van de geuremissie in de omgeving van het project. Het bedrijf van Dominique Dobbels behoort tot een bronnencluster, aangezien binnen de contour van 0,5 OU e/m³ zich nog een 50-tal andere veeteeltbedrijven bevinden.

De totale geuremissie in de huidige vergunde situatie wordt ingeschat op 78.205 OU e/s. In de reële toestand is dit 71.898 OU e/s (zonder 400 mestvarkens). De toekomstige geuremissie door het bedrijf is 146.235 OU e/s (toename van 87 % t.o.v. de huidige vergunde situatie).

Wanneer de cumulatieve effecten van deze inrichting samen met die van de veeteeltbedrijven in de omgeving worden geëvalueerd, wordt in het MER vastgesteld dat er zich in de huidige situatie 7 woningen bevinden in de zone met > 10 OU_E/m³ (waarvan 3 woningen van landbouwbedrijven), daarin worden geïsoleerde rode vlekken afkomstig van andere veeteeltbedrijven ook in meegerekend. In de toekomstige situatie zijn dit 9 woningen, waarvan 3 woningen van landbouwbedrijven, m.a.w. 2 bijkomende woningen. Er vallen maar 4 woningen (waarvan 1 veeteeltbedrijf) binnen de > 10 OU_E/m³ binnen de invloedsfeer van het bedrijf Dobbels.

Op vandaag ondervinden 15 woningen een negatief effect, waarvan drie horend bij een landbouwbedrijf. Na de uitbreiding zullen 9 bijkomende woningen een negatief effect ondervinden, waarvan 1 woning in woongebied en 14 woningen in woongebied met landelijk karakter. Er zijn 84 woningen die in huidige vergunde toestand een matig negatief ondervinden. Dit zullen er na de uitbreiding 109 zijn, m.a.w. een vermeerdering met 25 woningen met matig negatieve effecten.

Op het bedrijf worden nu reeds enkele maatregelen getroffen die een milderende invloed hebben op de luchtemissies. Het bedrijf maakt gebruik van ammoniakemissiearme stalsystemen en meerfasenvoeding. Volgens het MER is precisievoeding als vorm van geurreductie vooral effectief voor mannelijke en oudere vleesvarkens. Bij het vullen van de silo's wordt gebruik gemaakt van stofzakken. Het aantal transporten door het bedrijf wordt geoptimaliseerd, waardoor stofopwaaiing het verbruik van brandstoffen wordt beperkt. Het bedrijfsterrein wordt zo goed als kan proper en stofvrij gehouden en is er reeds een beperkt groenscherm aanwezig.

In de toekomst worden nog enkele maatregelen gepland. De nieuwe mestvarkensstallen en nieuwe zeugenstal wordt voorzien van een biologische luchtwasser, welke een hoger geurreductiepotentieel hebben. De exploitant voorziet ook in een uitbreiding van het bestaande groenscherm.

In het MER wordt voorgesteld om een windsingel (brede houtkant) te realiseren langs de noordoostelijke zijde (overheersende windrichting (perceel 658 h)). Deze windsingel dient dus te bestaan uit minimum 2 rijen bomen of struiken, met variabele hoogtes, geplaatst loodrecht op de meest overheersende windrichting. De resultaten uit een Nederlands onderzoek laten zien dat een windsingel op korte afstand van een stal ongewenste verspreiding van ammoniak, maar ook van fijn stof en geur tegengaat en dat de bomen

in de windsingel een deel van de stikstof opnemen vanuit de lucht. Ter hoogte van de 3 woningen en het landbouwbedrijf die in de noordelijke richting binnen de $> 10 \text{ OU}_E/\text{m}^3$ geurcontour vallen, kan de hinder verminderd worden door het aanleggen van een windsingel. Dit zal een positief effect hebben op de woningen gelegen in de overheersende windrichting.

Deze maattregel wordt in het MER voorgesteld en kan dus ook als bijzondere voorwaarde opgenomen worden. Het groenvoorstel dient te worden aangepast.

Exploitant bevestigt in de provinciale milieuvergunningscommissie dat de windsingel effectief zal worden aangelegd. Hiervoor wordt samengewerkt met het Regionaal Landschap.

In het MER werd ook voorgesteld om bij vernieuwing van de kadaveropslag deze gekoeld uit te rusten.

Volgens het MER is er maar 1 woning met ernstig negatief effect gelegen in woongebied. Deze ene woning ligt binnen de 3 - 5 OU_E/m^3 contour. Bovendien zijn er bijna geen bebouwbare percelen gelegen in dit woongebied.

Volgens het MER zijn er 6 woningen meer gelegen in woongebied met landelijk karakter die een negatief effect hebben door deze uitbreiding. Deze woningen zijn gelegen binnen de 5 - 10 OU_E/m^3 gelegen. Aangezien in de onmiddellijke omgeving geen woongebieden met landelijk karakter voorkomen, zijn deze bijkomende woningen veraf gelegen en zal de directe invloed door het bedrijf Dobbels minder groot zijn.

Aan de rand van de $> 10 \text{ OU}_E/\text{m}^3$ geurcontour komen er 3 woningen bij (volgens het MER zijn dit 2 woningen), die gelegen zijn in agrarisch gebied. Gelet op het feit dat ze juist op de rand liggen is dit nog nipt aanvaardbaar. Op verdere afstand evolueren ongeveer 10-tal woningen van gering naar matig negatief effect (ten noorden en ten zuidoosten). Er komen enkele woningen aan de rand van net geen significant negatief effect ($> 10 \text{ OU}_E/\text{m}^3$ geurcontour). Bij het plaatsbezoek werd vastgesteld dat de woningengroep van een 8-tal woningen ten zuidoosten van de inrichting gedeeltelijk van de invloedssfeer het bedrijf afgesloten is door een natuurlijke barrière, nl. de brug over de autosnelweg A19. Deze brug werd onlangs ook aangeplant met een groenscherm wat de natuurlijke barrière nog versterkt. Bijgevolg kan verwacht worden dat de stijging in geurhinder ter hoogte van de woningen nog aanvaardbaar zal zijn.

Op 90 m van de exploitatie is een landbouwbedrijf gelegen met 111 rundveeplaatsen. Voor de woning van dit bedrijf zal er grotere geurhinder zijn, maar overwegende dat er ook gelijkaardige geurbronnen aanwezig zijn en overwegende dat er nog een redelijke afstand is tot het bedrijf is deze uitbreiding nog aanvaardbaar.

Alle zeugen, biggen en 60 % van de vleesvarkens/jonge zeugen zullen in de toekomstige situatie gehuisvest worden in ammoniakemissiearme stallen.

Bij de milieudienst van de gemeentes Wervik en Moorslede zijn aangaande het bedrijf Dobbels geen klachten bekend. Ook in het kader van de huidige milieuvergunningsaanvraag werden geen klachten ingediend. Bij de infovergadering waren geen aanwezigen.

De mestscheider (Aldex) heeft een capaciteit van 6500 ton/jaar. De exploitant is verantwoordelijk voor de bewijslast inzake de hoeveelheid nutriënten die worden verwerkt.

Enkele bijzondere voorwaarden worden opgenomen inzake werkingsuren en opslag.

Omdat het hier een bedrijf met meer dan 2500 varkens met mengmest betreft, moeten conform art. 5.9.7.1 van VLAREM II waarnemingsbuizen (peilputten) op oordeelkundige wijze worden aangebracht. In de aanvraag werden geen gegevens over de aanpak inzake van het voorkomen van de bodemverontreiniging vermeld bij de preventieve voorzieningen. Met een bijzondere voorwaarde wordt dit tekort verholpen.

Volgens de aanvraaggegevens is de mazoutopslag hetzij dubbelwandig (nieuwe tank van 4500 liter) hetzij enkelwandig en ingekuipt (tank van 1000 liter, 3000 liter, 2 x 2000 liter en 2800 liter). Verder is er ook nog een ondergrondse tank van 4500 liter. De brandstofbevoorradingspiste voor voertuigen is overdekt en vloestofdicht.

Geluid

• **Transporten**

In de toekomstige situatie worden een 24-tal verkeersbewegingen van vrachtwagens per week verwacht tegenover 12 in de huidige situatie. Het transport verloopt langs de Geluwemolenstraat via de Magerheidsstraat naar de Beselarestraat en de N8 en vervolgens naar de N58. Deze N58 verloopt in noordoostelijke richting naar de oprit van de A19. het bedrijf ligt op ongeveer 4 km van de oprit van de A19. Deze route loopt ongeveer 1,6 km door het woongebied van Geluwe. Verbinden met de N32 (Menen-Roeselare) is mogelijk zonder woongebieden te doorkruisen, deze route van ongeveer 5,2 km passeert enkel 2 woongebiedjes met landelijk karakter. Transporten verlopen grotendeels langs gewestwegen. Aangezien een deel van de trajecten wel langs lokale wegen loopt en gezien het aantal transporten wordt in de huidige situatie uitgegaan van een gering negatief effect en in de toekomstige situatie van een matig negatief effect. De exploitant kan het aantal benodigde transporten proberen te beperken door te vermijden dat niet-volle transporten gebeuren. Verder wordt aanbevolen om alle transporten, behalve de afvoer van de dieren, altijd tijdens de kantooruren te laten plaatsvinden. Dit dient opgelegd in een bijzondere voorwaarde.

• **Ventilatoren**

In de huidige situatie worden de stallen verlucht met behulp van 31 ventilatoren, in de toekomstige situatie zullen er 34 ventilatoren aanwezig zijn. In de meeste gevallen draaien de ventilatoren niet continu. Bij koudere temperaturen (winter of 's nachts) zullen de ventilatoren minder werken dan in de zomer op warme dagen. In het MER wordt de worstcasescenario beschouwd, als de ventilatoren op volle kracht draaien.

• **Laden en lossen**

Het lossen van 30 ton voeder duurt gemiddeld genomen ongeveer 45 minuten. Wekelijks vinden er op het bedrijf 1 à 2 voederleveringen plaats. In de toekomstige situatie zal het aantal voederleveringen stijgen tot 3 à 4 per week. Geluidshinder kan optreden als gevolg van de compressor op de vrachtwagen die het voeder komt lossen. Tijdens het laden en lossen van overige grondstoffen, eindproducten en afvalstoffen treedt de meeste geluidshinder op door de vrachtwagen zelf. Het verhandelen van de grondstoffen en eindproducten gebeurt tussen de gebouwen. Aangezien de transporten vaak langer duren dan 10% van de duur van de beoordelingsperiode en de kans bestaat dat er op een dag 2 vrachtwagens komen leveren, wordt voor alle transporten uitgegaan van een continue bron.

• **Synthese**

Er wordt ten gevolge van de uitvoering van voorliggend project geen grote wijzigingen verwacht inzake geluidshinder ter hoogte van omliggende woningen. Toetsing van het specifiek geluid wijst op **een negatief effect overdag en 's nachts ter hoogte van 1 woning** zowel in de huidige als toekomstige situatie. Overdag wordt nog een gering negatief effect begroot voor 5 en een matig negatief effect voor 9 woningen (zowel huidig als toekomstig). 's Nachts wordt een gering negatief effect begroot voor 8 woningen en een matig negatief effect voor 1 woning (zowel huidig als toekomstig). Bij de berekeningen werd echter uitgegaan van een worst-case-scenario, waarbij ook 's nachts alle ventilatoren op volle toeren draaien. Dit zal enkel maar het geval zijn indien de buitentemperatuur 30 °C bedraagt. Omdat toch een negatief effect begroot wordt voor 1 woning wordt voorgesteld door hieraan te verhelpen door bij de bouw van nieuwe stallen geluidsarme ventilatoren te plaatsen. Een controlemeting wordt bijgevolg vastgelegd in een bijzondere voorwaarde.

Water

Volgens het gemeentelijk zoneringsplan is de inrichting gelegen in een individueel te optimaliseren buitengebied, waar geen riolering voorzien is of wordt.

Het huishoudelijk afvalwater is afkomstig van woonactiviteiten van een woning die volledig losstaat van de uitbating en/of heeft een biologisch afbreekbare organische belasting van minder dan 20 inwonersequivalenten (IE). Het lozen van dit type huishoudelijk afvalwater is volgens een Vlaremwijziging d.d. 1/08/2008 niet langer indelingsplichtig en wordt dus niet meer verder beoordeeld. Exploitant wordt erop gewezen dat de lozing echter wel dient te voldoen aan de voorwaarden van Vlarem II, afdeling 6.2.2. voor niet ingedeelde inrichtingen.

Het hemelwater wordt niet geloosd in de openbare riolering maar wordt gedeeltelijk opgevangen voor hergebruik. Op het bedrijf is nu reeds een bestaande regenwateropvang aanwezig van 190 m³, waarin het regenwater van enkele bestaande stallen wordt opgevangen. Bij de nieuwbouw van de zeugenstal, biggenbatterij en mestvarkensstal zal 315 m³ (135 m³, 130 m³ en 2 X 25 m³) bijkomende regenwateropvang voorzien worden.

Het opgevangen regenwater zal gebruikt worden als drinkwater voor de dieren, reinigingswater voor de stallen en voor de luchtwassers.

Het hemelwater van de bijkomende verharde oppervlakte kan infiltreren in de onverharde randzone. Een klein deel van het dakoppervlak wordt rechtstreeks geloosd (ongeveer 1500 m³/jaar) in de gracht.

Exploitant wordt erop gewezen dat regenwater maximaal moet worden ingezet voor laagwaardige toepassingen. Dit wordt opgelegd via bijzondere voorwaarde.

Er wordt een hernieuwing gevraagd van de ondiepe grondwaterwinning, gekoppeld aan een debietsverhoging tot maximaal 32,87 m³/dag en 12.000 m³/jaar. Het betreft dezelfde 3 boorputten als vroeger vergund (elk 5 m-mv), in combinatie met 3 nieuw aan te leggen boorputten (ook 5 m-mv elk).

De totale waterbehoefte op het bedrijf bedraagt op jaarbasis 16.192 m³, waarvan 14.472 m³ wordt ingezet voor hoogwaardige toepassingen. Het grondwater wordt aangewend als drinkwater voor de dieren en als reinigingswater voor de stallen.

Alternatieven voor grondwater moeten benut worden, zeker voor laagwaardige toepassingen (reinigen van stallen en machines, sanitair), om te vermijden dat de watervoerende lagen verdrogen.

Het is aangewezen om zoveel mogelijk regenwater te gebruiken. Er worden verschillende bijkomende regenwatercisternes voorzien. Zeker voor reinigingsdoeleinden en de luchtwasser moet in de eerste plaats gebruik gemaakt worden van het opgevangen regenwater.

De boorput is nog niet uitgerust met een peilbuis. Dit is verplicht conform artikel 5.53.2.2 van Vlarem II. Exploitant dient zich in regel te stellen.

De capaciteit van de watervoerende laag van het Quartair dek komt niet in het gedrang.

Watertoets

De inrichting bevindt zich niet in (mogelijk) overstromingsgevoelig gebied en is gesitueerd in het Leiebekken. De betrokken percelen stromen af naar de Dijsselbeek.

Volgens het aanvraagdossier zal de bijkomende verharde oppervlakte 5.451,8 m² bedragen. Er wordt een regenwateropvang voorzien van 315 m³, wat voldoende is voor een oppervlakte van 6.350 m².

Er werd advies gevraagd aan VMM –Operationeel waterbeheer. Op 18/03/2010 werd gunstig advies ontvangen. Gelet op de ligging van de inrichting en de voorziene regenwateropvang, wordt er geen bijkomende impact verwacht op de waterhuishouding, zodat kan geconcludeerd worden dat huidige aanvraag geen bijkomend schadelijk effect zal veroorzaken.

Er kan gesteld worden dat het schadelijk effect van de grondwaterwinning op het milieu en op het grondwatersysteem beperkt is.

Afwijking

Er wordt een afwijking gevraagd van art. 5.28.2.3 §2 b betreffende de afdekking van de lagune voor effluent. Volgens de gegevens in het aanvraagdossier is het effluent ammoniak- en geurvrij is en vrij van andere componenten die aanleiding kunnen geven tot geurhinder. Deze afwijking kan worden toegestaan.

Overwegende dat de elementen aangebracht door de aanvrager, gehoord door de Provinciale Milieuvergunningscommissie als volgt kunnen weergegeven worden: er zijn geen klachten ondanks het groot aantal woningen; er waren geen aanwezigen op de infovergadering wat onderstreept dat het bedrijf door de omgeving aanvaard wordt; over het bedrijfsafvalwater van 1 stal zijn er ook geen concrete klachten; het project zal gefaseerd uitgevoerd worden; de buur is een landbouwbedrijf met runderen; we liggen dicht bij elkaar; de windsingel werd voorgesteld en zal uitgewerkt worden met Regionaal Landschap;

Overwegende dat deze elementen niets afdoen aan de hierboven vermelde overwegingen en vaststellingen;

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;

Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering, mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde vergunning volledig toe te staan;

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

Aan De heer DOBBELS DOMINIQUE, wonende te Geluwemolenstraat 1 8940 Wervik wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit **vergunning verleend**, om een inrichting gelegen te Geluwemolenstraat 1 te Geluwe (Wervik),

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
WERVIK 3 AFD/GELUWE/	B	0651/F
WERVIK 3 AFD/GELUWE/	B	0653/B
WERVIK 3 AFD/GELUWE/	B	0658/F
WERVIK 3 AFD/GELUWE/	B	0658/g
WERVIK 3 AFD/GELUWE/	B	0658/h

met als voorwerp : een varkens- en rundveefokkerij uit te breiden en te wijzigen met 229 zeugen (incl biggen), 3101 mestvarkens (mits mestverwerking), 3250 ton/j mestbewerking, 8120 m³ mest, 3500 l mazout, grondwaterwinning 16,43 m³/d en 6000 m³/j in het Quartair dek

tot een varkens- en rundveefokkerij met 500 zeugen (incl biggen), 3 beren, 5194 mestvarkens, 55 runderen (19 < 1j, 15 van 1-2j, 20 zoogkoeien, 1 ander), 14.843 m³ mest, mestscheider Aldex 6500 ton/jaar, 19.800 l mazout + 1 verdeelslang, stalplaats 5 voertuigen, grondwaterwinning 32,87 m³/d en 12.000 m³/j in het Quartair dek

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
9.4.1.d.1	Varkens: varkensstal: met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijk afval eigen aan de inrichting: intensieve varkenshouderij met meer dan: 2.000 plaatsen voor mestvarkens van meer dan 30 kg (Totale eenheden: 5194 Stuks (aantal), 3250 Ton per Jaar)	1	A R	0	N		J,R	X

9.5.c.2	Gemengde inrichting: in een agrarisch gebied, met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijke mest eigen aan de inrichting: inrichtingen waarbij de som $((A/20.000) + (B/1.000) + (C/500) + (D/200)) > 1$ (Totale eenheden: 4032 Stuks (aantal), 3250 Ton per Jaar)	1	A R	0	N		N	
17.3.6.1.b	Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen voor vloeistoffen met ontvlammingspunt $>55^{\circ}\text{C}$ en $<100^{\circ}\text{C}$, (muv rubriek 48), met tot. inhoudsvermogen v: 100 l tot en met 20000 l voor andere dan sub a bedoelde inrichtingen (Totale eenheden: 3500 liter)	3		0	N		N	
28.2.c.2	Mest of meststoffen: Opslagplaats van dierlijke mest in een agrarisch gebied: van meer dan 5000 m ³ (Totale eenheden: 8750 kubieke meter)	2		0	N		N	
53.8.2	Winning van grondwater: boren van grondwaterwinningsputten en grondwaterwinning, andere dan deze bedoeld in rubriek 53.1 tot en met 53.7, met een opgepompt debiet: 500 m ³ /jaar tot 30.000 m ³ /jaar (Totale eenheden: 6000 kubieke meter per jaar)	2	W	0	N		N	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
9.4.1.d.1	mestvarkens	5194 Stuks (aantal)
9.4.1.d.1	mestscheider	3250 Ton per Jaar
9.5.c.2	mestbewerkingsinstallaties	3250 Ton per Jaar
9.5.c.2	zeugen	271 Stuks (aantal)
9.5.c.2	mestvarkens	428 Stuks (aantal)

Rubriek	Product	Hoeveelheid
9.5.c.2	mestvarkens	3101 Stuks (aantal)
9.5.c.2	beren (varkens)	3 Stuks (aantal)
9.5.c.2	zeugen	229 Stuks (aantal)
17.3.6.1.b	mazout	-1000 liter
17.3.6.1.b	mazout Opslag: 1 dubbelwandige houders gecompartmenteerd van 4500 liter bovengronds	4500 liter
28.2.c.2	dierlijke mest	630 kubieke meter
28.2.c.2	dierlijke mest	6120 kubieke meter
28.2.c.2	effluent	2000 kubieke meter
53.8.2	Verbuisde boorput op 5 m, uit Quartair dek (0100), voor drinken dieren en huishoudelijke doeleinden	
53.8.2	Verbuisde boorput op 5 m, uit Quartair dek (0100), voor drinken dieren en huishoudelijke doeleinden	
53.8.2	Verbuisde boorput op 5 m, uit Quartair dek (0100), voor drinken dieren en huishoudelijke doeleinden	
53.8.2	Verbuisde boorput op 5 m, uit Quartair dek (0100), voor drinken dieren en huishoudelijke doeleinden	
53.8.2	Verbuisde boorput op 5 m, uit Quartair dek (0100), voor drinken dieren en huishoudelijke doeleinden	
53.8.2	Verbuisde boorput op 5 m, uit Quartair dek (0100), voor drinken dieren en huishoudelijke doeleinden	

Zodat deze voortaan zou omvatten :

Een varkens- en rundveefokkerij met :

- Stallen voor 5697 varkens waarvan 500 zeugen, 3 beren, 5194 mestvarkens
 - Stallen voor 55 runderen: 19 runderen < 1 jaar, 15 runderen 1-2 jaren, 20 zoogkoeien, 1 ander rund
 - 6500 ton mestbewerking/jaar via mobiele mestscheider type Aldex
 - Bergplaats voor 5 gemotoriseerde voertuigen en/of AHW
 - 19.800 liter mazoutopslag
 - 1 brandstofverdeelslang
 - 14843 m³ mestopslag waarvan 225 m³ stalmestopslag, 20 m³ gieropslag, 150 m³ dikke fractie, 12448 m³ mengmestopslag en 2000 m³ effluentopslag
 - grondwaterwinning max. 32,87 m³/dag en max. 12.000 m³/jaar
- kenmerken:
- aard van de winning: boorput
- aantal: 6
- diepte: 5 m
- watervoerende laag: Quartair Dek
- HCOD – code: 0100
- Gebruik: drinken dieren en huishoudelijke doeleinden

Artikel 2

§ 1. De in artikel 1 bedoelde vergunde inrichting dient in gebruik genomen binnen een termijn van 1095 kalenderdagen te rekenen vanaf de datum bepaald in artikel 3,1.

§ 2. In de mate dat voor de inrichting die het voorwerp uitmaakt van de in artikel 1 bedoelde vergunning, krachtens het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996 en het decreet van 27 maart 2009, een stedenbouwkundige vergunning nodig is, wordt onderhavige milieuvergunning geschorst, zolang de stedenbouwkundige vergunning niet is verleend.

In afwijking van het bepaalde § 1 wordt de aanvangsdatum van de milieuvergunning in dat geval verdaagd tot de dag dat deze stedenbouwkundige vergunning definitief is verworven.

§ 3. Wordt de in § 2 bedoelde stedenbouwkundige vergunning geweigerd, dan vervalt de in artikel 1 bedoelde milieuvergunning van rechtswege op de dag van de weigering van de stedenbouwkundige vergunning in laatste aanleg.

Artikel 3

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn

1. **die aanvangt op** 10/06/2010 behoudens wanneer :

- a) onderhavige milieuvergunning is geschorst omdat de stedenbouwkundige vergunning, vereist krachtens artikel 42 van het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996 en het decreet van 27 maart 2009, op datum van onderhavige milieuvergunning niet definitief is verleend; de exploitant dient de datum waarop de stedenbouwkundige vergunning werd verleend bij ter post aangetekend schrijven mee te delen aan de overheid die de milieuvergunning heeft verleend;
- b) onderhavige milieuvergunning overeenkomstig het bepaalde in artikel 2, § 3 van rechtswege vervalt; in dat geval is geen enkele vergunningstermijn toegestaan;

2. **die eindigt op** 12/02/2029, samenvallend met de einddatum van de basisvergunning d.d. 12/02/2009, verleend door de deputatie, behoudens wanneer :

- de inrichting overeenkomstig het bepaalde in sub 1. a), later werd in gebruik genomen; in dat geval wordt de einddatum van onderhavige vergunning met een termijn overeenstemmend met deze latere in gebruikname naar later verschoven, behalve wanneer de einddatum samenvalt met de eerder verleende lopende vergunning(en).

Artikel 4

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

De algemene en sectorale voorwaarden voor nieuwe/bestaande inrichtingen van titel II van het Vlarem. Ter informatie volgt hierna een niet-limitatieve opsomming van toepasselijke algemene en sectorale bepalingen uit titel II van het Vlarem (waarvan, in voorkomend geval, enkel de aangeduide artikelen van toepassing zijn) :

- V01: Algemene milieuvoorwaarden - algemeen:
Hoofdstuk 4.1 en bijlage 4.1.8
- V02: Algemene milieuvoorwaarden - geluid:
Hoofdstuk 4.5 en bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6
- V03: Algemene milieuvoorwaarden - oppervlaktewater:
Hoofdstuk 4.2 en bijlagen 4.2.5.1, 4.2.5.2 en 4.2.5.4
- V04: Algemene milieuvoorwaarden - grond- en bodemwater:
Hoofdstuk 4.3 en bijlage 4.2.5.1
- V05: algemene milieuvoorwaarden - lucht:
Hoofdstuk 4.4. en bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4 en 4.4.5
- V32: Dieren:
Hoofdstuk 5.9 en bijlage 5.9
- V46: Opslag van gevaarlijke stoffen - ondergrondse en bovengrondse houders:
Afdelingen 5.17.1, 5.17.2 en 5.17.3 en bijlagen 5.17.1, 5.17.2, 5.17.3, 5.17.4, 5.17.5, 5.17.6 en 5.17.7
- V93 Winning van grondwater
Hoofdstuk 5.53

Bijzondere voorwaarden:

- 1) Vóór de effectieve ingebruikname van de gevraagde uitbreiding, dient de exploitant de benodigde mestverwerkingscertificaten voor te leggen aan de deputatie.
- 2) Hemelwater dient prioritair en maximaal gebruikt te worden voor laagwaardige toepassingen zoals reiniging, beregening en sanitaire doeleinden;
- 3) Bouw nieuwe stal
2 maand na de bouw van de ammoniakemissiearme stal of uiterlijk 1 jaar na de termijn van ingebruikname bepaald in artikel 2 van de milieuvergunning dient de exploitant volgende documenten te bezorgen in vijfvoud aan de deputatie
 - a) afschrift van het attest bedoeld in artikel 5.9.2.1.bis §2 van Vlarem 2
 - b) een uitvoeringsplan (1/200) met de correcte uitvoeringswijze die overeenstemt met het attest bedoeld in artikel 5.9.2.1.bis §2 van vlarem 2
- 4) Bijkomende gegevens inzake peilputten
Binnen de 4 maand na het verkrijgen van de vereiste vergunning(en) dienen de nodige gegevens inzake de aanpak van de voorkoming van bodemverontreiniging overeenkomstig de bepalingen in artikel 5.9.7.1. voor overleg opgestuurd te worden aan Afdeling Milieuvergunningen dienst West-Vlaanderen, Koningin Astridlaan 29 bus7, 8200 Sint-Michiels.
- 5) Afdekking effluentbekken
Conform artikel 5.9.2.3. §4 van titel II van het Vlarem kan worden afgeweken van de plicht om de lagune met terugkerend effluent van een biologische mestverwerkingsinstallatie af te dekken en dit op voorwaarde dat het gehalte aan ammoniakale stikstof in het effluent lager is dan 1 kg NH₄-N/ per 1000 liter effluent.

6) Mestscheider

- a) De Vlaamse Landmaatschappij dient minstens 24 uur vooraf ingelicht te worden van de periodes tijdens dewelke de installatie in werking zal zijn door middel van een standaardmeldingsformulier te bevragen bij de Vlaamse Landmaatschappij, afdeling Mestbank
- b) De dikke fractie wordt bij voorkeur onmiddellijk afgevoerd of ingeval van opslag op het bedrijf, gebeurt dit conform de voorschriften voor de opslag van = vaste mest zoals beschreven in Vlarem (afdeling 5.9.) met als bijkomende voorwaarde dat de mest wordt afgedekt
- c) Er mag dierlijke mest behandeld worden tussen 7 u en 19 u

7) Windsingel

De exploitant dient een windsingel (brede houtkant) te realiseren langs de noordoostelijke zijde (overheersende windrichting (perceel 658 h). Deze windsingel dient dus te bestaan uit minimum 2 rijen bomen of struiken, met variabele hoogtes, geplaatst loodrecht op de meest overheersende windrichting.

8) Geluid

Alle transporten, behalve de afvoer van de dieren, dient altijd tijdens de kantooruren plaats te vinden. Er dienen maatregelen genomen te worden, o.a. inzake keuze van ventilatoren, om aan de geluidsvoorwaarden van VLAREM II te voldoen. Binnen het jaar na de realisatie van een eerste stal dient een controlemeting te gebeuren. De resultaten dienen onmiddellijk medegedeeld te worden aan Afdeling Milieuvergunningen dienst West-Vlaanderen, Koningin Astridlaan 29 bus7, 8200 Sint-Michiels.

9) Grondwaterwinning

De nieuwe boorputten worden aangelegd op reglementaire manier, conform de richtlijnen terzake vermeld in bijlage 5.53.1 van Vlarem II. De boorputten moeten voorzien zijn van een afzonderlijke rechte onvervormbare PVC-peilbuis met een diameter van minstens 32 mm. De gegevens mbt deze boorputten moeten binnen maand na aanleg worden doorgestuurd naar de VMM – Afdeling Operationeel Waterbeheer, Zandstraat 255 te Brugge. De bestaande boorputten dienen eveneens uitgerust te zijn met een peilbuis van minstens 32 mm.

Dit doet niets af van de strikte naleving van de volgende voorwaarden: Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (VLAREM II, Belgisch Staatsblad dd. 31 juli 1995), gewijzigd bij besluit van 6 september 1995, bij besluit van 26 juni 1996, bij besluit van 3 juni 1997, bij besluiten van 17 december 1997, bij besluit van 24 maart 1998, bij besluit van 6 oktober 1998, bij besluit van 19 januari 1999, bij besluit van 15 juni 1999, bij besluit van 3 maart 2000, bij besluit van 17 maart 2000, bij besluit van 17 juli 2000, bij besluit van 13 oktober 2000, bij besluit van 19 januari 2001 bij besluiten van 20 april 2001, bij besluit van 13 juli 2001, bij besluit van 18 januari 2002, bij besluit van 25 januari 2002, bij besluit van 31 mei 2002, bij besluiten van 14 maart 2003, bij besluit van 21 maart 2003, het besluit van 19 september 2003, het besluit van 28 november 2003, het besluit van 5 december 2003, het besluit van 12 december 2003, het besluit van 9 januari 2004, het besluit van 6 februari 2004, het besluit van 2 april 2004, bij besluit van 26 maart 2004 en bij besluit van 23 april 2004, bij besluit van 14 mei 2004, bij besluit van 4 februari 2005, bij besluit van 7 januari 2005, bij besluit van 22 juli 2005, bij besluit van 27 januari 2006, bij besluit van 15 september 2006, bij de besluiten van 8 december 2006, bij besluit van 8 december 2006, bij besluit van 22 december 2006, bij besluit van 9 februari 2007, bij besluit van 7 december 2007, bij besluit van 14 december 2007, bij besluit van 21 maart 2008, bij besluit van 7 maart 2008, bij besluit van 9 mei 2008, bij besluit 6 juni 2008 en bij besluit van 19 september 2008, bij besluiten van 16 januari 2009, bij besluit van 13 februari 2009, bij besluit van 20 februari 2009, van 24 april 2009, bij besluit van 30 april 2009, bij besluit van 19 juni 2009, bij besluiten van 4 september 2009 en bij besluit van 20 november 2009.

In het geval van verandering (uitbreiding) van een lopende vergunning gelden voor de tot op heden nog niet vergunde inrichtingen in principe steeds de voorwaarden voor nieuwe inrichtingen van titel II van het Vlarem (met uitzondering van de inplantingsregels indien vergroting minder dan 100 % bedraagt), en dit voor zover de sectorale voorwaarden geen afwijkende regeling bevatten. De in de vroegere vergunningen reeds opgelegde voorwaarden blijven eveneens van kracht.

Artikel 5

Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

Artikel 6

§ 1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van hoofdstuk III bis van titel I van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

§ 2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient voor de datum van inwerkingtreding van de overname gemeld aan de vergunning verleende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning uiterlijk tussen de 18^{de} en de 12^{de} maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

Waren aanwezig: de heer Paul Breyne, provinciegouverneur-voorzitter
 de heren Dirk De Fauw en Patrick Van Gheluwe, mevrouw
 Marleen Titeca-Decraene, de heren Gunter Pertry, Bart Naeyaert
 en Guido Decorte, leden
 de heer Hilaire Ost, Provinciegriffier

Brugge, 10/06/2010

De provinciegriffier
Hilaire OST

De provinciegouverneur-voorzitter
Paul BREYNE

AANDACHT !

Ingevolge de koppeling van de bouw- aan de milieuvergunning vervalt de krachtens het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996 en het decreet van 27 maart 2009 verleende stedenbouwkundige vergunning in geval onderhavige milieuvergunning in beroep zou worden geweigerd, op de dag van de definitieve weigering van de milieuvergunning.

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning. Dit beroep dient binnen de 30 kalenderdagen na verzending (voor de exploitant en de betrokken adviesinstanties en besturen) of aanplakking (derden) bij ter post aangetekend schrijven ingediend, gericht aan de Vlaamse Minister bevoegd voor het leefmilieu, op het adres van de Afdeling Milieuvergunningen van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (Graaf de Ferrarisgebouw (4^{de} + 6^{de} verdieping), Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL) of van het Kabinet van de Vlaamse Minister. Tot staving van de ontvankelijkheid dient bij het beroepschrift een voor eensluidend verklaard afschrift van het attest van verzending resp. van aanplakking en een bewijs van betaling van de verschuldigde dossiertaks gevoegd te worden.