

**De deputatie
van de provincie Limburg**

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning en zijn latere wijzigingen, inzonderheid op artikel 21 §1;

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Executieve, houdende vaststelling van het Vlaamse Reglement betreffende de milieuvergunning en zijn latere wijzigingen (hierna afgekort als Vlarem I), inzonderheid op artikel 45;

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse regering, houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II) en zijn latere wijzigingen;

Gelet op het verzoek van Visko Teepak NV, Maatheide 81 te 3920 LOMMEL, d.d. 2009-08-27 (ontvangen op 2009-09-03), waarbij gevraagd wordt de exploitatievoorwaarden te wijzigen, opgelegd in de milieuvergunning, verleend aan de NV TEEPAK, Maatheide 81 te 3920 LOMMEL, bij besluit, d.d. 2005-03-10, van de deputatie, voor het exploiteren van een inrichting voor de productie van kunststofدارmen uit viscose op de kadastrale percelen van en te LOMMEL, Afdeling 2, Sectie A, nr.(s) 1240/02 g2, ter plaatse Maatheide 81;

Gelet op de volgende vergunningen en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van bovenvermelde inrichting reeds werden getroffen en waarop de voorgestelde wijziging van voorwaarden invloed zal hebben:

- besluit d.d. 2005-03-10 van de deputatie waarbij vergunning werd verleend voor het verder exploiteren en het veranderen door uitbreiding en wijziging van de milieuvergunning voor de inrichting voor de productie van kunstدارmen uit viscose, voor een termijn eindigend op 2025-03-10, met uitzondering van de grondwaterwinning waarvoor de vergunning wordt verleend voor een termijn eindigend op 2015-03-10;
- besluit d.d. 2005-11-16 van de Vlaamse minister voor Leefmilieu houdende uitspraak over de beroepen aangetekend tegen de beslissing d.d. 2005-03-10 van de deputatie;
- besluit d.d. 2005-11-10 van de deputatie houdende aktename van de mededeling geldend als milieuvergunning voor de emissie van CO₂ (BKG-inrichting);
- besluit d.d. 2006-01-26 van de deputatie houdende aktename van de mededeling geldend als milieuvergunning voor de vervanging van de vergunde ammoniakgasopslag door de opslag van ammoniumoplossing;

- besluit d.d. 2007-03-15 van de deputatie houdende verlenen van een gunstig gevolg aan het verzoek van de nv Teepak tot het wijzigen van de exploitatievoorwaarden opgelegd in het besluit d.d. 2005-03-10;
- besluit d.d. 2007-08-09 van de deputatie houdende het verlenen van een vergunning voor de verandering door uitbreiding van de vergunde inrichting door het bijplaatsen van een WKK (warmtekrachtkoppeling) (voor een termijn die eindigt op 2025-03-10);

Gelet op de brief d.d. 2009-09-07, waarbij aan de burgemeester van de stad LOMMEL, werd gevraagd over te gaan tot het organiseren van een openbaar onderzoek i.v.m. het verzoek tot wijziging van de exploitatievoorwaarden;

Gelet op de brieven d.d. 2009-09-07, waarbij conform artikel 35, 3° van Vlarem I, door de gemachtigde ambtenaar advies werd gevraagd aan:

- a) de Provinciale Milieuvergunningscommissie;
- b) het college van burgemeester en schepenen van en te LOMMEL

Gelet op de brieven d.d. 2009-09-07, waarbij door de secretaris van de Provinciale Milieuvergunningscommissie advies werd gevraagd aan de overheidsorganen die overeenkomstig artikel 20 van Vlarem I advies moeten verlenen i.v.m. milieuvergunningsaanvragen;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat het verzoek tot wijziging van de exploitatievoorwaarden de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 en artikel 45 §4bis van Vlarem I;

Gelet op het P.V. d.d. 2009-10-16, van sluiting van het openbaar onderzoek, waaruit blijkt dat er geen bezwaren werden ingediend;

Gelet op het gunstig advies, d.d. 2009-10-27, van het college van burgemeester en schepenen van LOMMEL, omwille van volgende overwegingen:

- Het verzoek omvat volgende: 'In afwijking en/of in aanvulling van de algemene en sectorale lozingsvoorwaarden gelden voor de lozing van het bedrijfsafvalwater volgende normen: AOX: 200 µg/l';
- Overwegende dat het bedrijf na uitvoering van een zelfcontroleprogramma heeft vastgesteld dat er AOX aanwezig is in het bedrijfsafvalwater; dat één van de mogelijke oorzaken hiervoor het gebruik van javel is welke gebruikt wordt voor het schoonmaken van gastrappen (dit enkel bij kleine onderdelen in een extrusiematrijs die de gassen tijdens het extruderen laten ontsnappen);
- Overwegende dat het jaarverbruik aan natriumhypochloriet 10% (javel) rond de 1 500 l ligt;
- Overwegende dat het bedrijf daarom vraagt om de AOX-parameter van 200 µg/l mee op te nemen in de vergunning;
- Gelet op het gunstig advies van de stedelijke milieudienst;
- Besluit: Het college van burgemeester en schepenen geeft gunstig advies i.v.m. de vraag van VISKO TEEPAK NV voor wijziging van volgende voorwaarde: 'In afwijking en/of in aanvulling van de algemene en sectorale lozingsvoorwaarden gelden voor de lozing van het bedrijfsafvalwater volgende normen: AOX: 200 µg/l';

Gelet op het gunstig advies, d.d. 2009-10-17, van de Afdeling Milieuvergunningen – Dienst Limburg, omwille van volgende overwegingen:

- Voorwerp van de vraag tot wijziging van de voorwaarden
 - Gelet op de vraag van de NV Visko Teepak, Maatheide 81 te 3920 Lommel, tot wijziging van de voorwaarden van het besluit nr. 023.03.10/V2004N049090 – dossier 750.71/A/04.319 van 10 maart 2005 van de deputatie van de provincie Limburg waarbij vergunning werd verleend aan de NV Teepak, Maatheide 81 te 3920 Lommel, voor het hernieuwen en veranderen door wijziging en uitbreiding van de milieuvergunning voor een termijn van 20 jaar, van een inrichting voor de productie van kunstdarmen en viscose, gelegen te Lommel, ter plaatse Maatheide 81, kadastrale percelen : Afdeling 2, Sectie A, perceelnrs. 1240/02/g2;
 - namelijk het opnemen van volgende emissiegrenswaarde (bijzondere lozingsvoorwaarde) voor AOX in de milieuvergunning: 200 µg/l;
- Motivering van de vraag
 - Overwegende dat de aanvrager-exploitant voormelde aanvraag tot opname van bijzondere lozingsvoorwaarde motiveert door de volgende reden :
 - Na het uitvoeren van een zelfcontroleprogramma stellen wij de aanwezigheid van AOX in ons bedrijfsafvalwater vast. Een monitoringcampagne werd opgestart. De meetresultaten, alsmede een statistiek erop toegepast is weergegeven in onderstaande tabel;

AOX	µg/liter
31.01.2008	124
28.02.2008	55
28.03.2008	166
24.04.2008	121
27.05.2008	0
30.06.2008	0
29.07.2008	143
20.08.2008	126
29.09.2008	50
22.10.2008	43
27.11.2008	66
28.01.2009	102
18.02.2009	110
31.03.2009	74
31.03.2009	160
16.04.2009	118
15.05.2009	0
Gemiddelde	86
Standaarddeviatie	55
Maximum	166
Minimum	0
Mediaan	102
Perc 90	150
Perc 95	161

- Vervolgens hebben wij gezocht naar de mogelijke oorzaken. Eén van de oorzaken blijkt het gebruik van javel te zijn voor het schoonmaken van de gastrappen. Gastrappen zijn kleine onderdelen in een extrusiematrijs die de gassen tijdens het extruderen laten ontsnappen. Deze worden meermaals per dag

gereinigd omwille van zwavelaanzettingen. Het jaarverbruik aan natriumhypochloriet 10 % ligt rond de 1.500 liter. Dit is niet zondermeer substitueerbaar door andere chemicaliën. Na het toepassen van een empirische massabalans chloor blijkt dat dit de hoofdoorzaak is van het vinden van AOX in ons afvalwater. Mogelijks zijn er tevens een aantal kleine overige bronnen aanwezig;

- Uit de statistiek kan afgeleid worden dat een EGW van 150-160 aangewezen is. Teneinde enige marge in te bouwen stellen wij een EGW van 200 µg chloor /liter voor;
- Verslag van onderzoek
 - Overwegende dat AOX (adsorbeerbare organische halogeenverbindingen) voorkomen op de lijst I 'Families en groepen van stoffen' van de 'lijst van gevaarlijke stoffen voor lozing in aquatisch milieu' van de bijlage 2C van het Vlarem titel I; dat overeenkomstig de bepalingen van artikel 2.3.6.1 § 1 punt 1° van het Vlarem II de verontreiniging van de wateren door de gevaarlijke stoffen als bedoeld in lijst I van bijlage 2C dient te worden beëindigd;
 - Overwegende dat volgens de bijlage 2.3.1 'basismilieukwaliteitsnormen voor oppervlaktewater' er voor AOX een mediaanwaarde is opgenomen van 40 µg/l; dat de PNEC-waarde (Predicted No Effect Concentration) voor AOX eveneens 40 µg/liter bedraagt; dat volgens de afdeling Milieuvergunningen de aangevraagde waarde van 200 µg/liter aanvaardbaar lijkt vermits deze minder dan 10 x de basismilieukwaliteitsnorm bedraagt;
 - Overwegende dat in het geloosde bedrijfsafvalwater gevaarlijke stoffen als bedoeld in bijlage 2C (meer bepaald AOX) worden teruggevonden; dat overeenkomstig de bepalingen van de afdeling 4.2.3 van het Vlarem titel II noodzakelijk is een emissiegrenswaarde voor deze parameter op te leggen;
 - Gelet op de door de exploitant gevoerde argumentatie is de afdeling Milieuvergunningen van oordeel dat de gevraagde emissiegrenswaarde gunstig geadviseerd kan worden tenzij uit het advies van de VMM zou blijken dat de kwaliteit van het ontvangende oppervlaktewater in het gedrang komt;
 - Overwegende dat overeenkomstig artikel 45 § 1 van het Vlarem de overheid bij gemotiveerde beslissing steeds de opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden kan wijzigen of aanvullen indien zou blijken dat dit noodzakelijk is;
 - Overwegende dat uit het onderzoek blijkt, dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde exploitatie mits opname van een bijzondere lozingsvoorwaarde voor AOX in de milieuvergunning en mits naleving van de overige opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden, tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;
- Advies:
 - De vraag van de NV Visko Teepak, tot opname van volgende emissiegrenswaarde in de milieuvergunning: AOX: 200 µg/l kan volgens de afdeling Milieuvergunningen gunstig geadviseerd worden.

Gelet op het voorwaardelijk gunstig advies, d.d. 2009-11-05, van de VMM, omwille van volgende overwegingen:

- Gelet op het verzoek van de NV Visko Teepak NV, voor de inrichting gelegen te Maatheide 81 - Lommel, waarbij de wijziging van de exploitatievoorwaarden wordt aangevraagd. Het betreft een inrichting voor de productie van kunstdarmen uit viscose. De wijziging betreft het opnemen van een emissiegrenswaarde voor AOX;
- Overwegende dat het bedrijf met het besluit van de Bestendige Deputatie d.d. 2005-03-10 vergund is voor het lozen van 145 m³/uur - 3.000 m³/dag bedrijfsafvalwater op de openbare riolering aan algemene, sectorale en bijzondere lozingsvoorwaarden (zoals later meermaals aangevuld);

- Overwegende dat wordt geloosd op de openbare riolering van de Maatheide die is aangesloten op (wordt verpompt naar) de RWZI Lommel; dat de RWZI Lommel een ontwerpcapaciteit heeft van 29.700 IE (o.b.v. 60 g BZV/IE,dag);
- Overwegende dat een emissiegrenswaarde voor AOX van 200 µg/l wordt aangevraagd;
- Overwegende dat volgende motivatie wordt aangehaald in het dossier (samengevat):
 - de aanwezigheid van AOX in het afvalwater werd vastgesteld o.b.v. het zelfcontroleprogramma
 - monitoring van de meetgegevens duidt op een gemiddelde AOX concentratie in het geloosde bedrijfsafvalwater van 89 µg/l, met een maximum van 166 µg/l;
 - de voornaamste oorzaak (o.b.v. massabalansberekening) is het gebruik van javel voor het schoonmaken van de gastrappen (kleine onderdelen in een extrusiematrijs). Deze worden meermaals per dag gereinigd d.m.v. javel omwille van zwavelaanzettingen (verbruik javel: 1.500 l/jaar);
 - de javel is niet zonder meer vervangbaar door andere chemicaliën (H₂O₂ heeft een hogere corrosiviteit, NaS geeft arbeidshygiënische problemen);
 - o.b.v. de meetgegevens wordt een norm van 200 µg/l voorgesteld;
- Overwegende dat de RWZI Lommel een ontwerp-IDWA-debiet heeft van 4.950 m³/dag; dat Teepak hier o.b.v. het vergunde debiet 61% van uitmaakt; dat het basisdebiet dat de RWZI te verwerken krijgt ongeveer 9.000 m³/dag bedraagt (t.g.v. verdunning, onder meer door Teepak en Farm Frites); dat dit debiet verder zal dalen bij afkoppeling van Farm Frites uiterlijk 31-12-2012 en bij verdere optimalisering van het openbare rioleringsnetwerk e.a.; dat het bedrijf dus potentieel een grote impact heeft op de RWZI en deze impact in de toekomst nog zal vergroten;
- Overwegende dat Teepak, op basis van de meetgegevens van VMM, gemiddeld 2.100 m³/dag loost, met geregeld meerdere opeenvolgende dagen van ongeveer 2.500 m³/dag; dat dus ook de reële impact relevant is;
- Overwegende dat VMM in 2006 en 2007 ecotoxiciteitstesten heeft laten uitvoeren op het bedrijfsafvalwater van Teepak; dat hieruit een acute toxiciteit bleek voor bacterieel leven (microtoxtest), met EE waarden van 9, 13 en 18 (m.a.w. om de acute toxiciteit te elimineren moet het afvalwater met een factor 9 tot 18 worden verdund); dat deze verdunning niet in deze mate plaatsvindt op de RWZI en er dus mogelijk negatieve effecten te verwachten zijn voor de werking van de (biologische) waterzuiveringsinstallatie van Aquafin;
- Overwegende dat de aanwezigheid van AOX een van de mogelijke oorzaken is voor de toxiciteit; dat er nog andere mogelijke oorzaken kunnen zijn; dat het daarom aangewezen is om enerzijds de norm voor AOX te beperken in termijn en anderzijds de ecotoxiciteit van het afvalwater verder te laten onderzoeken (onderzoek naar oorzaak toxiciteit en onderzoek naar elimineren van deze toxiciteit);
- Advies VMM, aspect lozing van afvalwater:
- VMM adviseert gunstig voor het bijkomend opnemen van volgende emissiegrenswaarde: AOX 200 µg/l voor een beperkte termijn van 2 jaar;
- Binnen een termijn van 1 jaar dient het bedrijf een rapport in te dienen bij LNE, afdeling milieu-inspectie, ter goedkeuring voor te leggen aan VMM en ter informatie aan LNE, afdeling milieuvergunningen en de vergunningverlenende overheid, waarin onderzocht wordt:
 - de acute toxiciteit o.b.v. de microtoxtest (meerdere stalen die de variatie in de afvalwatersamenstelling vertegenwoordigen);
 - link tussen deze toxiciteit en aanwezige stoffen in het afvalwater;
 - bij vaststelling acute toxiciteit: mogelijke maatregelen ter eliminatie/voorkomen van deze toxiciteit;

Gelet op de bespreking van dit dossier in de PMVC, waarbij het volgende werd gesteld:

- het betreft een verzoek om, in afwijking van de algemene en sectorale lozingsvoorwaarden volgens Vlarem, een bijzondere voorwaarde op te nemen voor de lozingsvoorwaarde voor AOX, m.b. AOX: 200 µg/l;
- aanleiding voor dit verzoek waren de hoge AOX-resultaten tijdens het zelfcontroleprogramma, waarna een monitoringcampagne werd opgestart;
- Deze hoge AOX-resultaten zouden voornamelijk veroorzaakt worden door het gebruik van javel voor het schoonmaken van de gastrappen. De exploitant geeft in het verzoeksdossier aan dat javel niet zondermeer vervangbaar is door andere chemicaliën;
- Het advies van het college van burgemeester en schepenen is gunstig;
- Het advies van de Afdeling Milieuvergunningen – Dienst Limburg is gunstig tenzij uit het advies van VMM zou blijken dat de kwaliteit van het ontvangende oppervlaktewater in het gedrang komt;
- Het advies van VMM is dan ook voorwaardelijk gunstig voor 2 jaar. Binnen een termijn van 1 jaar dient het bedrijf een rapport in te dienen bij LNE, afdeling milieu-inspectie, ter goedkeuring voor te leggen aan VMM en ter informatie aan LNE, afdeling milieuvergunningen en de vergunningverlenende overheid, waarin onderzocht wordt:
 1. de acute toxiciteit o.b.v. de microtoxtest (meerdere stalen die de variatie in de afvalwatersamenstelling vertegenwoordigen)
 2. link tussen deze toxiciteit en aanwezige stoffen in het afvalwater
 3. bij vaststelling acute toxiciteit: mogelijke maatregelen ter eliminatie/voorkomen van deze toxiciteit
- VMM bevestigt haar advies waarin gesteld wordt dat het bedrijf een grote impact (zowel kwalitatief als kwantitatief) heeft op de RWZI en dat deze impact in de toekomst nog zal vergroten. VMM verwijst hierbij naar de ecotoxiciteitstesten van 2006 en 2007 waaruit blijkt dat er een acute toxiciteit voor bacterieel leven (microtoxtest) is waardoor een verdunning van het afvalwater met een factor 9 tot 18 noodzakelijk is. Deze verdunning vindt niet in deze mate plaats op de RWZI waardoor er dus mogelijk negatieve effecten te verwachten zijn voor de werking van de (biologische) waterzuiveringsinstallatie van Aquafin. VMM is van mening dat er, naast de aanwezigheid van AOX, nog andere mogelijke oorzaken kunnen zijn voor de toxiciteit, en stelt daarom voor om enerzijds de norm voor AOX te beperken in termijn en anderzijds de ecotoxiciteit van het afvalwater verder te laten onderzoeken;
- de exploitant, vertegenwoordigd door Dhr Herwig Sneyers (Sneyers Milieuadvies bvba), werd gehoord en maakte melding van volgende informatie:
 - o er werd een norm gevraagd van 4 – 5 x PNEC voor AOX;
 - o uit de gevoerde ecotoxstudies blijkt dat er geen problemen zijn inzake de toxiciteit voor vertebraten en invertebraten maar wel voor bacteriën variërend van weinig tot acuut toxisch;
 - o de chemische samenstelling van de stalen zegt niet alles; het gaat waarschijnlijk over een combinatie van parameters (combinatie met bv CS₂);
 - o het probleem zou veroorzaakt worden door het gebruik van javel maar er zijn niet zoveel mogelijkheden om dit te vervangen door andere producten;
 - o de VMM stelt dat zij akkoord zijn met de uitgevoerde microtoxtesten en stelt dat de gevoerde studies vooral een antwoord geven op punt 1 van de VMM; feit is dat de toxiciteit is vastgesteld maar het verder onderzoek moet nog gebeuren; de VMM stelt dat het probleem belangrijk genoeg is en maar dat verder onderzoek nodig is; de VMM wenst zijn advies te behouden maar eventueel kunnen de termijnen verder uitgebreid worden met het oog op verder onderzoek;

Kenmerk

124.04.20/V2009N078581

Dossier

750.71/A/09.280

Bijlagen

...

- het adviesbureau benadrukt dat het bedrijf een concretere aanzet wenst van wat nog verder onderzocht moet worden volgens de VMM; de VMM stelt dat dit met het bedrijf besproken kan worden;
- het advies PMVC is UNANIEM GUNSTIG voor de gevraagde norm voor AOX voor een termijn van 4 jaar mits het opleggen van de door VMM voorgestelde studie: binnen een termijn van 1 jaar moet de onderzoeksopzet goedgekeurd worden door de VMM en binnen 2 jaar moet het door de VMM voorgestelde rapport ingediend worden m.b.t. de link tussen de toxiciteit en de aanwezige stoffen in het afvalwater en bij vaststelling van acute toxiciteit de mogelijke maatregelen ter eliminatie en voorkomen van deze toxiciteit; het rapport moet ingediend worden bij de Afdeling Milieu-inspectie, ter goedkeuring bij de VMM (coördinerende dienst) en ter kennisgeving aan het college van burgemeester en schepenen van Lommel, AMV en de provincie Limburg;

Gelet op de ligging van de inrichting in een industriegebied van het gewestplan Neerpelt-Bree;

Overwegende dat VISKO TEEPAK NV gespecialiseerd is in de productie van kunstdarmen uit viscose; dat het verzoek van de exploitant betrekking heeft op het opnemen van een bijzondere voorwaarde inzake de lozingsvoorwaarde voor AOX, nl. AOX: 200 µg/l;

Overwegende dat de exploitant het verzoek baseert op de hoge AOX-concentraties in het bedrijfsafvalwater, zoals vastgesteld tijdens het zelfcontroleprogramma; dat uit de daaropvolgende monitoringcampagne blijkt dat de gemiddelde AOX-concentratie in het geloosde bedrijfsafvalwater 89 µg/l bedraagt, met een maximum van 166 µg/l; dat deze hoge AOX-resultaten volgens de exploitant voornamelijk kunnen toegeschreven worden aan het gebruik van javel voor het schoonmaken van de gastrappen (kleine onderdelen in een extrusiematrijs); dat deze gastrappen meermaals per dag worden gereinigd d.m.v. javel omwille van zwavelaanzettingen; dat de exploitant in het dossier aangeeft dat javel niet zondermeer vervangbaar is door andere chemicaliën;

Overwegende dat AOX voorkomen op de lijst I 'Families en groepen van stoffen' van de 'lijst van gevaarlijke stoffen voor lozing in aquatisch milieu' van de bijlage 2C van Vlarem I; dat overeenkomstig de bepalingen van artikel 2.3.6.1 § 1 punt 1° van Vlarem II de verontreiniging van de wateren door de gevaarlijke stoffen als bedoeld in lijst I van bijlage 2C dient te worden beëindigd; dat overeenkomstig de bepalingen van de afdeling 4.2.3 van Vlarem II noodzakelijk is een emissiegrenswaarde voor deze parameter op te leggen;

Overwegende dat volgens de bijlage 2.3.1 'basismilieukwaliteitsnormen voor oppervlaktewater' er voor AOX een mediaanwaarde is opgenomen van 40 µg/l; dat de PNEC-waarde (Predicted No Effect Concentration) voor AOX eveneens 40 µg/liter bedraagt; dat de aangevraagde waarde van 200 µg/liter kleiner is dan 10 x de basismilieukwaliteitsnorm;

Overwegende dat VMM in haar advies stelt dat het bedrijf een grote impact (zowel kwalitatief als kwantitatief) heeft op de RWZI en dat deze impact in de toekomst nog zal vergroten; dat VMM hierbij verwijst naar de ecotoxiciteitstesten van 2006 en 2007 waaruit blijkt dat er een acute toxiciteit voor bacterieel leven (microtoxtest) is waardoor een verdunning van het afvalwater met een factor 9 tot 18 noodzakelijk is; dat deze verdunning niet in deze mate plaatsvindt op de RWZI waardoor er dus mogelijk negatieve effecten te verwachten zijn voor de werking van de waterzuiveringsinstallatie van Aquafin; dat VMM bovendien van mening is dat er, naast de aanwezigheid van AOX, nog andere mogelijke oorzaken kunnen zijn voor de toxiciteit, en daarom voorstelt om enerzijds de norm voor AOX te beperken in termijn en anderzijds de ecotoxiciteit van het afvalwater verder te laten onderzoeken;

Overwegende dat de milieuconsulent van de exploitant in het kader van het voorstel van VMM tot verder onderzoek, tijdens de hoorzitting in de PMVC verwijst naar de reeds uitgevoerde ecotoxstudies en verder benadrukt dat het bedrijf een concretere aanzet wenst van wat nog verder onderzocht moet worden volgens de VMM; dat de VMM stelt dat dit met het bedrijf verder besproken kan worden;

Overwegende dat, gelet op het advies van de VMM het aangewezen lijkt de gevraagde norm voor AOX toe te staan voor een beperkte termijn van 4 jaar; dat binnen deze termijn verder onderzoek moet gebeuren m.b.t. de link tussen de toxiciteit en de aanwezige stoffen in het afvalwater; dat dit moet gebeuren in overleg met de VMM; dat dit verder onderzoek als bijkomende bijzondere voorwaarde zal worden opgelegd;

Overwegende dat, vanuit oogpunt van milieuaspecten, het voorstel tot wijziging van de exploitatievoorwaarden deels kan worden bijgetreden;

Gehoord het verslag van Frank Smeets, lid van het college;

Kenmerk
124.04.20/V2009N078581
Dossier
750.71/A/09.280
Bijlagen
...

BESLUIT

Artikel 1 Aan het verzoek van VISKO TEEPAK NV, strekkende tot het aanvullen van de exploitatievoorwaarden, opgelegd in het milieuvergunningsbesluit d.d. 2005-03-10 (en volgende) van de deputatie, i.v.m. de exploitatie van een inrichting voor de productie van kunststofdarmen uit viscose, op de kadastrale percelen van en te Lommel, Afdeling 2, Sectie A, nr.(s) 1240/02 g2, ter plaatse Maatheide 81, wordt GUNSTIG GEVOLG gegeven.

Artikel 1 bis De exploitatievoorwaarden, opgelegd in bovenvermeld vergunningsbesluit d.d. 2005-03-10 (en volgende), worden als volgt aangevuld:

§1. Aan Artikel 4 §2 van het besluit d.d. 2005-03-10 wordt een punt 6 toegevoegd dat luidt als volgt:

“6. In aanvulling en/of afwijking van de algemene en sectorale lozingsvoorwaarden voor Vlare II geldt voor de lozing van bedrijfsafvalwater de volgende emissiegrenswaarde:
AOX: 200 µg/l en dit voor een beperkte termijn van 4 jaar eindigend op 2014-01-28”

§2. Aan Artikel 4 §2 van het besluit d.d. 2005-03-10 wordt een punt 7 toegevoegd dat luidt als volgt:

“ 7. Er moet verder onderzoek worden gedaan naar de ecotoxiciteit van het geloosde afvalwater. Binnen een termijn van 1 jaar (uiterlijk 2011-01-28) moet de onderzoeksopzet worden goedgekeurd door de VMM. Binnen een termijn van 2 jaar (uiterlijk 2012-01-28) moet het onderzoeksrapport (m.b.t. de link tussen de toxiciteit en de aanwezige stoffen in het afvalwater en bij vaststelling van acute toxiciteit, de mogelijke maatregelen ter eliminatie en voorkoming van deze toxiciteit) worden ingediend bij de afdeling Milieu-inspectie, ter goedkeuring bij de VMM (coördinerende dienst) en ter kennisgeving aan het college van burgemeester en schepenen van Lommel, de afdeling Milieuvergunningen en de vergunningverlenende overheid.”

De in deze beslissing vermelde exploitatievoorwaarden zijn onmiddellijk van toepassing vanaf het ogenblik dat een inrichting wordt geëxploiteerd (dus in gebruik is genomen) tenzij in de voorwaarden zelf anders wordt bepaald.

Artikel 1 ter Alle andere bepalingen van het besluit van 2005-03-10 blijven ongewijzigd van kracht.

Artikel 2 Een afschrift van onderhavig besluit zal AANGETEKEND worden gezonden aan:

1. voor BEKENDMAKING (aanplakking) aan de burgemeester van en te LOMMEL.

De burgemeester is belast met de bekendmaking (aanplakking) van de beslissing overeenkomstig het bepaalde in hoofdstuk IX , artikel 45 §4 en §4bis laatste lid en artikel 35 5° van Vlare I.

2. voor KENNISNEMING aan:

Kenmerk

124.04.20/V2009N078581

Dossier

750.71/A/09.280

Bijlagen

...

- a) de aanvrager, met name VISKO TEEPAK NV, Maatheide 81 te 3920 LOMMEL
- b) de Afdeling Milieu-inspectie - Limburg, Koningin Astridlaan 50/5 te 3500 HASSELT
- c) het college van burgemeester en schepenen van en te LOMMEL
- d) de Provinciale Milieuvergunningscommissie
- e) de Afdeling Milieuvergunningen - Dienst Limburg, Koningin Astridlaan 50/5 te 3500 HASSELT
- f) het Agentschap R-O Vlaanderen, Ruimtelijke Ordening, Koningin Astridlaan 50/1 te 3500 HASSELT
- g) de OVAM, Stationsstraat 110 te 2800 MECHELEN
- h) de VMM, A. Van de Maelestraat 96 te 9320 EREMBODEGEM
- i) de NV AQUAFIN, Dijkstraat 8 te 2630 AARTSELAAR
- j) de FOD WASO, Toezicht op het Welzijn op het Werk - Directie Limburg, TT 14, Sint-Jozefstraat 10.10 te 3500 HASSELT
- k) het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk van VISKO TEEPAK NV, Maatheide 81 te 3920 LOMMEL
- l) Sneyers Milieuadvies bvba, Bremstraat 36 te 2520 EMBLEM

Artikel 3 Tegen deze beslissing kan, overeenkomstig artikel 26 van het Milieuvergunningsdecreet en artikel 54 van Vlarem I, een beroep worden ingediend bij de Vlaamse regering, gericht aan de Vlaamse minister van Leefmilieu, p.a. Afdeling Milieuvergunningen, Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 Brussel.

Het beroep moet worden ingediend met een aangetekend schrijven binnen een termijn van dertig kalenderdagen – voor de in artikel 49 §1, 1° en 3° van Vlarem I vermelde personen en instanties (aanvrager en adviesverlenende overheidsorganen) en het schepencollege, na de dag van verzending of afgifte van een voor eensluidend verklaard afschrift van de beslissing

– voor de in artikel 49 §1, 2° van Vlarem I vermelde gouverneur van de provincie, na de dag dat onderhavige beslissing werd getroffen

– voor de in artikel 49 §1, 4° van Vlarem I vermelde personen, na de dag van aanplakking (openbare bekendmaking) van de beslissing.

Het beroepschrift moet, op straffe van niet-ontvankelijkheid, vergezeld zijn van een kopie van het attest bedoeld in artikel 31 §4 van Vlarem I.

Aanwezig: Herman Reynders, gouverneur-voorzitter; Marc Vandeput, Sylvain Sleypen,
Gilbert Van Baelen, Frank Smeets, Walter Cremers, Erika Thijs, leden;
Renata Camps, provinciegriffier

Hasselt d.d. 2010-01-28

De verslaggever,
get. Frank Smeets

De provinciegriffier,
get. Renata Camps

De gouverneur-voorzitter,
get. Herman Reynders

Voor eensluidend afschrift
namens de provinciegriffier

Frank Vranken
bestuursdirecteur

Kenmerk
124.04.20/V2009N078581
Dossier
750.71/A/09.280
Bijlagen
...

11/11