



Provincie  
Antwerpen

Dienst Omgevingsvergunningen  
Departement Leefmilieu

# Besluit

## BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN

### Goedgekeurd besluit

Antwerpen, in zitting van 13 februari 2020.

Aanwezig: mevrouw Cathy Berx, gouverneur-voorzitter, de heer Luk Lemmens, mevrouw Kathleen Helsen, de heer Jan De Haes, de heer Ludwig Caluwé, leden en de heer Danny Toelen, provinciegriffier

Verslaggever: de heer Luk Lemmens

In opdracht:  
De Provinciegriffier,  
Danny Toelen

De Voorzitter,  
Cathy Berx

Ondertekening in opdracht van de deputatie van de provincie Antwerpen:

Daniel Livinus Toelen  
De Provinciegriffier



26/02/2020

Cathy Hilde Berx  
De Voorzitter



26/02/2020

### 1. Gegevens van de inrichting/project

- **Naam:** de heer Glenn Delcroix
- **Adres:** Kraaienberg 118 te 2910 Essen
- **Inrichtingsnummer OMV-loket:** 20181030-0083
- **Referentie OMV-loket:** 2019116509
- **Dossiernummer VVO:** OMWV-2019-0046/VCSA/age/BRME

### 2. Juridisch kader

Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (Omgevingsvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten.

Besluit van 27 november 2015 van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (Omgevingsvergunningsbesluit), zoals gewijzigd bij latere besluiten.

Titel 5 van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (DABM), en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu (Natuurdecreet) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 15 juni 2018 houdende de coördinatie van de waterregelgeving en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II), zoals gewijzigd bij latere besluiten.

### **3. Voorwerp**

- Ingediend door: de heer Glenn Delcroix
- Bijstelling van milieuvoorwaarden, opgelegd bij besluit nr. MLAV1/10-94 d.d. 24 juni 2010

Door de exploitant wordt gevraagd om in de 2de bijzondere voorwaarde, opgelegd in besluit nr. MLAV1/10-94 d.d. 24 juni 2010 van de deputatie, nl:

- Het biologisch luchtwassysteem moet een ammoniakverwijderingsrendement hebben van minimaal 70%; er moet een rendementsmeting uitgevoerd worden ten laatste 9 maanden na ingebruikname van de installatie; de resultaten van deze metingen dienen in 3-voud overgemaakt te worden aan de vergunningverlenende overheid, die dit ter informatie dan wel evaluatie overmaakt aan AMV en AMI;

volgend deel met betrekking tot de rendementsmeting te schrappen:

- er moet een rendementsmeting uitgevoerd worden ten laatste 9 maanden na ingebruikname van de installatie; de resultaten van deze metingen dienen in 3-voud overgemaakt te worden aan de vergunningverlenende overheid, die dit ter informatie dan wel evaluatie overmaakt aan AMV en AMI;
- Motivering:  
De exploitant vraagt om de bijzondere voorwaarde van de NH<sub>3</sub>-rendementsmeting te schrappen:  
'deze bijzondere voorwaarde legt de exploitant een kostelijke rendementsmeting op. Bovendien spreken we hier over een momentopname die de werking van de luchtwasser niet kan garanderen op langere termijn.  
De exploitant kan echter de werking van de wasser nagaan door de nauwe opvolging van de parameters. Indien de parameters kort opgevolgd worden, garandeert de leverancier van de wasser een goede werking van de wasser.  
Bovendien houdt de exploitant in het kader van de opvolging van de wasser een logboek bij. Daarin noteert hij wekelijks nauwkeurig alle parameters ter controle van de werking van de wasser. Deze opvolging doet hij in samenspraak met de leverancier van de wasser. Bovendien gebeurt deze opvolging wekelijks waardoor een continue opvolging van de wasser gegarandeerd is. Bij een rendementsmeting spreken we slechts over een momentopname. Daarnaast is het bedrijf gelegen in agrarisch gebied en ver weg gelegen van woongebied, habitat-, vogelrichtlijngebieden en VEN-/IVON-gebieden.  
Bovendien heeft de exploitant nooit klachten ontvangen.  
Bovenstaande argumenten in acht genomen vinden wij het verantwoord een afwijking op deze bijzondere voorwaarde te vragen. Wij vragen daarom deze bijzondere voorwaarde te schrappen en de exploitant via de opvolging van zijn luchtwasser de goede werking van zijn wasser te laten opvolgen.'

### **4. Overzicht vergunningen met ingedeelde activiteiten**

- besluit van het college van burgemeester en schepenen van 16 augustus 2006 houdende vergunning voor het exploiteren van een varkensbedrijf voor een termijn tot 16 augustus 2026;
- aktename door het college van burgemeester en schepenen van 21 februari 2007 van de melding van overname van een varkensbedrijf vergund op naam van Frans Broeckx door Wendy Delcroix;
- aktename door het college van burgemeester en schepenen van 9 december 2009 van de melding van overname van een varkensbedrijf vergund op naam van Wendy Delcroix door Glenn Delcroix;
- besluit van de deputatie van 24 juni 2010 met kenmerk MLAV1/10-94 houdende de vergunning voor het veranderen door uitbreiding van een varkensbedrijf voor een termijn tot 16 augustus 2026;
- besluit van de deputatie van 18 januari 2016 met kenmerk MLVER-2015-160 houdende aktename geldend als vergunning voor het veranderen van een varkensbedrijf voor een termijn tot 16 augustus 2026;
- besluit van de deputatie van 13 december 2018 met kenmerk MLDIV-2018-0059 houdende actualisering van de omgevingsvergunning naar aanleiding van de melding van gedeeltelijke stopzetting van de exploitatie van het varkensbedrijf;

#### **5. Bijzondere milieuvoorwaarden opgenomen in de vergunningen**

1. 'Het biologisch luchtwassysteem (S-1) moet geïmplementeerd worden; de uitvoering en het gebruik van het luchtwassysteem moet volledig conform het ministerieel besluit van 19 maart 2004 houdende vaststelling van de lijst van ammoniakemissiearme stalsystemen gebeuren (met onder-meer een urenteller, een watermeter, een halfjaarlijkse monsternamen van het spuiwater, een logboek waarin metingen, onderhoud, analyseresultaten van het waswater en storingen bijgehouden worden, een onderhoudscontract en een adviescontract).
2. Het biologisch luchtwassysteem moet een ammoniakverwijderingsrendement hebben van minimaal 70 %; er moet een rendementsmeting uitgevoerd worden ten laatste 9 maanden na ingebruikname van de installatie; de resultaten van deze metingen dienen in 3-voud overgemaakt te worden aan de vergunningverlenende overheid, die dit ter informatie dan wel evaluatie overmaakt aan AMV en AMI.
3. Het logboek en een beoordeling van het jaarlijks technisch onderhoud moeten ter inzage liggen voor de toezichthoudende overheid.
4. Het attest, zoals bedoeld in artikel 5.9.2.1bis, §2, moet zijn afgeleverd voor er varkens in de stal worden gehouden.'

#### **6. Procedure**

- Ontvangstdatum van het verzoek: 25 september 2019
- Ontvankelijk en volledig verklaard op: 23 oktober 2019

#### **7. Openbaar onderzoek**

- Overeenkomstig artikel 23 van het Omgevingsvergunningsdecreet werd een openbaar onderzoek georganiseerd.
- Essen: Er werden geen bezwaarschriften ingediend.

#### **8. Adviezen**

##### **Schepencollege van Essen :**

- advies gevraagd op 23 oktober 2019;
- advies ontvangen op 19 december 2019;

- inhoud: gunstig, gelet op volgende elementen:
- 1. Planningscontext:
  - a. Gewestplan
    - Volgens het vastgestelde gewestplan situeert de aanvraag zich in agrarische gebieden. In deze zone gelden de stedenbouwkundige voorschriften van het koninklijk besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerp-gewestplannen en de gewestplannen.
    - De agrarische gebieden zijn bestemd voor de landbouw in de ruime zin. Behoudens bijzondere bepalingen mogen de agrarische gebieden enkel bevatten de voor het bedrijf noodzakelijke gebouwen, de woning van de exploitanten, benevens verblijfsgelegenheid voor zover deze een integrerend deel van een leefbaar bedrijf uitmaakt, en eveneens para-agrarische bedrijven. Gebouwen bestemd voor niet aan de grond gebonden agrarische bedrijven met industrieel karakter of voor intensieve veeteelt, mogen slechts opgericht worden op ten minste 300 m van een woongebied of op ten minste 100 m van een woonuitbreidingsgebied, tenzij het een woongebied met landelijk karakter betreft. De afstand van 300 en 100 m geldt evenwel niet in geval van uitbreiding van bestaande bedrijven. De overschakeling naar bosgebied is toegestaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 35 van het Veldwetboek, betreffende de afbakening van de landbouw- en bosgebieden.
  - b. Verkaveling

Het eigendom is niet gelegen in een goedgekeurde niet vervallen verkaveling.
- 2. Toetsing op de verenigbaarheid met de goede ruimtelijke ordening

Het bedrijf is gelegen in agrarisch gebied en niet gelegen aan woongebied, habitat-, vogelrichtlijngebieden en VEN-/IVON-gebieden.
- 3. Algemeen advies:
  - a. Bijstelling milieuvorwaarden
    - De exploitant wenst een afwijking te bekomen van volgende bijzondere voorwaarde uit de vergunning van de deputatie van 24.06.2010:
      - Er moet een rendementsmeting uitgevoerd worden op het ammoniakemissiearme luchtwassysteem ten laatste 9 maanden na ingebruikname van de installatie; de resultaten van deze metingen dienen in 3-voud overgemaakt te worden aan de vergunningverlenende overheid die dit ter informatie dan wel evaluatie overmaakt aan de afdelingen AMV en AMI.
  - b. Motivatie afwijking milieuvorwaarden
    - De exploitant motiveert zijn vraag als volgt: "Deze bijzondere voorwaarde legt de exploitant een kostelijke rendementsmeting op. Bovendien spreken we hier over een momentopname die de werking van de luchtwasser niet kan garanderen op langere termijn.  
De exploitant kan echter de werking van de wasser nagaan door de nauwe opvolging van de parameters. Indien de parameters kort opgevolgd worden, garandeert de leverancier van de wasser een goede werking van de wasser. Bovendien houdt de exploitant in het kader van de opvolging van de wasser een logboek bij. Daarin noteert hij wekelijks nauwkeurig alle parameters ter controle van de werking van de wasser. Deze opvolging doet hij in samenspraak met de leverancier van de wasser. Bovendien gebeurt deze opvolging wekelijks waardoor een continue opvolging van de wasser gegarandeerd is. Bij een rendementsmeting spreken we slechts over een momentopname.  
Daarnaast is het bedrijf gelegen in agrarisch gebied en niet gelegen aan woongebied, habitat-, vogelrichtlijngebieden en VEN-/IVON-gebieden."
  - c. Op basis van bovenstaande motivering wat betreft de wekelijkse opvolging van de parameters kan de gevraagde afwijking positief geadviseerd worden.

**Departement Omgeving - Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten - Milieu Antwerpen (AGOP-M):**

- advies gevraagd op 23 oktober 2019;

- advies ontvangen op 11 december 2019;
- inhoud: gunstig, gelet op volgende elementen:
  1. Activiteiten en proces  
Het betreft hier een bedrijf met 2.496 vleesvarkens in 1 stal die voorzien is van een biologische luchtwasser.
  2. Door de aanvrager opgegeven motivatie van het verzoek tot bijstelling
    - a. De exploitant vraagt om de bijzondere voorwaarde van de NH<sub>3</sub>-rendementsmeting te schrappen:  
'deze bijzondere voorwaarde legt de exploitant een kostelijke rendementsmeting op. Bovendien spreken we hier over een momentopname die de werking van de luchtwasser niet kan garanderen op langere termijn.  
De exploitant kan echter de werking van de wasser nagaan door de nauwe opvolging van de parameters. Indien de parameters kort opgevolgd worden, garandeert de leverancier van de wasser een goede werking van de wasser.  
Bovendien houdt de exploitant in het kader van de opvolging van de wasser een logboek bij. Daarin noteert hij wekelijks nauwkeurig alle parameters ter controle van de werking van de wasser. Deze opvolging doet hij in samenspraak met de leverancier van de wasser. Bovendien gebeurt deze opvolging wekelijks waardoor een continue opvolging van de wasser gegarandeerd is. Bij een rendementsmeting spreken we slechts over een momentopname.  
Daarnaast is het bedrijf gelegen in agrarisch gebied en ver weg gelegen van woongebied, habitat-, vogelrichtlijngebieden en VEN-/IVON-gebieden.  
Bovendien heeft de exploitant nooit klachten ontvangen.  
Bovenstaande argumenten in acht genomen vinden wij het verantwoord een afwijking op deze bijzondere voorwaarde te vragen. Wij vragen daarom deze bijzondere voorwaarde te schrappen en de exploitant via de opvolging van zijn luchtwasser de goede werking van zijn wasser te laten opvolgen.'
  3. Inhoudelijke beoordeling
    - a. De luchtwasser, met een ammoniakverwijderingsrendement van minimaal 70%, is reeds geruime tijd in gebruik.
    - b. In gelijkaardige vergunningsbesluiten zijn over het algemeen geen NH<sub>3</sub>-rendementsmetingen opgelegd. Er zijn bovendien geen specifieke aanleidingen om voor deze inrichting een rendements-meting te laten uitvoeren. Er zijn ook geen bezwaren ingediend tijdens het openbaar onderzoek over onderhavige aanvraag.
    - c. In het ministerieel besluit van 19 maart 2004 houdende vaststelling van de lijst van AEA-stalsystemen worden bepaalde eisen gesteld aan de uitvoering en het gebruik van het biologisch luchtwassysteem; dit houdt ondermeer in dat een urenteller voor het registreren van de draaiuren van de circulatiepomp moet geïnstalleerd worden; dat een watermeter de hoeveelheid spuiwater registreert; dat elk half jaar een monsternamen van het spuiwater moet genomen worden; dat het luchtwassysteem jaarlijks moet gereinigd worden; dat een ammoniakverwijderingsrendement van minimaal 70% moet gehaald worden; dat in een logboek metingen, onderhoud, analyseresultaten van het waswater en storingen bijgehouden worden; dat er een onderhoudscontract en een adviescontract moet afgesloten worden met de leverancier; dat het logboek en een beoordeling van het jaarlijks technisch onderhoud ter inzage moeten liggen voor de toezichthoudende overheid.
    - d. Om bovenstaande redenen kan aan de vraag van de exploitant worden tegemoetgekomen door de eenmalige NH<sub>3</sub>-meting te schrappen.
  4. Actualisering van de voorwaarden
    - a. Conform artikel 106 van het omgevingsvergunningenbesluit vermeldt de beslissing de geactualiseerde vergunningsvoorwaarden.
    - b. Uit het besluit MLAV1/10-97 d.d. 24/06/2010:
      - 'Het biologisch luchtwassysteem (S-1) moet geïmplementeerd worden; de uitvoering en het gebruik van het luchtwassysteem moet volledig conform het ministerieel besluit van 19 maart 2004 houdende vaststelling van de lijst van ammoniakemissiearme stalsystemen gebeuren (met onder-meer een urenteller, een watermeter, een

- halfjaarlijkse monsternamen van het spuiwater, een logboek waarin metingen, onderhoud, analyseresultaten van het waswater en storingsen bijgehouden worden, een onderhoudscontract en een adviescontract).
- Het biologisch luchtwassysteem moet een ammoniakverwijderingsrendement hebben van minimaal 70 %; er moet een rendementsmeting uitgevoerd worden ten laatste 9 maanden na ingebruikname van de installatie; de resultaten van deze metingen dienen in 3-voud overgemaakt te worden aan de vergunningverlenende overheid, die dit ter informatie dan wel evaluatie overmaakt aan AMV en AMI.
  - Het logboek en een beoordeling van het jaarlijks technisch onderhoud moeten ter inzage liggen voor de toezichthoudende overheid.
  - Het attest, zoals bedoeld in artikel 5.9.2.1bis, §2, moet zijn afgeleverd voor er varkens in de stal worden gehouden.'
- c. Deze voorwaarden kunnen gewijzigd worden als volgt:
- 'Het biologisch luchtwassysteem (S-1) moet geïmplementeerd worden; de uitvoering en het gebruik van het luchtwassysteem moet volledig conform het ministerieel besluit van 19 maart 2004 houdende vaststelling van de lijst van ammoniakemissiearme stalsystemen gebeuren (met ondermeer een urenteller, een watermeter, een halfjaarlijkse monsternamen van het spuiwater, een logboek waarin metingen, onderhoud, analyseresultaten van het waswater en storingsen bijgehouden worden, een onderhoudscontract en een adviescontract).
  - Het biologisch luchtwassysteem moet een ammoniakverwijderingsrendement hebben van minimaal 70 %.
  - Het logboek en een beoordeling van het jaarlijks technisch onderhoud moeten ter inzage liggen voor de toezichthoudende overheid.
  - Het attest, zoals bedoeld in artikel 5.9.2.1bis, §2, moet zijn afgeleverd voor er varkens in de stal worden gehouden.'
5. ADVIES
- a. De hinder en de effecten op mens en milieu en de risico's voor de externe veiligheid, veroorzaakt door het aangevraagde project, kunnen mits naleving van de vergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau worden beperkt
  - b. De vergunning voor de aanvraag kan verleend worden voor een termijn verstrijkend op 16/08/2026;

## **9. Advies Provinciale Omgevingsvergunningscommissie (POVC)**

### **a. Voorstel van omschrijving van de gevraagde bijstelling**

Door de exploitant wordt gevraagd om in de 2de bijzondere voorwaarden, opgelegd in besluit nr. MLAV1/10-94 d.d. 24 juni 2010 van de deputatie, nl:

- Het biologisch luchtwassysteem moet een ammoniakverwijderingsrendement hebben van minimaal 70%; er moet een rendementsmeting uitgevoerd worden ten laatste 9 maanden na ingebruikname van de installatie; de resultaten van deze metingen dienen in 3-voud overgemaakt te worden aan de vergunningverlenende overheid, die dit ter informatie dan wel evaluatie overmaakt aan AMV en AMI;

volgend deel met betrekking tot de rendementsmeting te schrappen:

- er moet een rendementsmeting uitgevoerd worden ten laatste 9 maanden na ingebruikname van de installatie; de resultaten van deze metingen dienen in 3-voud overgemaakt te worden aan de vergunningverlenende overheid, die dit ter informatie dan wel evaluatie overmaakt aan AMV en AMI;

### **b. Gemotiveerde beoordeling**

#### **1. Horen van de partijen**

- De heer P. Herijgers, adviseur van DLV, wordt gehoord namens de exploitant.

- Op vraag van de deskundige milieu antwoordt de heer Herijgers dat het behalen van het verwijderingspercentage afgeleid wordt uit enkele parameters zoals geleidbaarheid, pH,... De leveranciers van de installaties hebben die doorgemeten en garanderen dat wanneer deze parameters binnen een bepaalde range blijven het verwijderingspercentage behaald wordt. Dit is in het verleden uitgemeten door de leveranciers. De heer Herijgers stelt dat de leveranciers over de nodige ervaring beschikken en rekening houden met de belasting van de luchtwasser.  
Hij stelt dat dit bijstellingsverzoek werd ingediend op vraag van de afdeling Handhaving, die de vaststellingen doet aan hand van Dräger buisjes. Voor een gedegen rendementsmeting zou een dure nat-chemische methode moeten gebruikt worden.
- 2. Omschrijving van de gevraagde bijstelling
  - De omschrijving kan behouden blijven.
- 3. Openbaar onderzoek - bezwaren
  - Er werden geen bezwaren ingediend.
- 4. Milieutechnische evaluatie
  - De adviezen van het CBS en de AGOP-M zijn gunstig.
  - De POVC volgt de gunstige adviezen.
- 5. Watertoets
  - Gelet op het feit dat de inrichting niet gelegen is in (mogelijk) overstromingsgevoelig gebied en gelet op het voorwerp van de aanvraag, de gegevens in het dossier en de uitgebrachte adviezen kan in alle redelijkheid worden geoordeeld dat in het kader van de milieuvergunning de watertoets voor de gevraagde activiteiten niet relevant is.
- 6. Voorstel van omschrijving van de gewijzigde milieuvoorwaarde(n)

In de 2de bijzondere voorwaarde, opgelegd in besluit nr. MLAV1/10-94 d.d. 24 juni 2010 van de deputatie, nl:

- Het biologisch luchtwassysteem moet een ammoniakverwijderingsrendement hebben van minimaal 70%; er moet een rendementsmeting uitgevoerd worden ten laatste 9 maanden na ingebruikname van de installatie; de resultaten van deze metingen dienen in 3-voud overgemaakt te worden aan de vergunningverlenende overheid, die dit ter informatie dan wel evaluatie overmaakt aan AMV en AMI;

kan volgend deel met betrekking tot de rendementsmeting geschrapt worden:

- er moet een rendementsmeting uitgevoerd worden ten laatste 9 maanden na ingebruikname van de installatie; de resultaten van deze metingen dienen in 3-voud overgemaakt te worden aan de vergunningverlenende overheid, die dit ter informatie dan wel evaluatie overmaakt aan AMV en AMI;

Na goedkeuring zullen op de inrichting voortaan volgende bijzondere milieuvoorwaarden van toepassing zijn:

1. Het biologisch luchtwassysteem (S-1) moet geïmplementeerd worden; de uitvoering en het gebruik van het luchtwassysteem moet volledig conform het ministerieel besluit van 19 maart 2004 houdende vaststelling van de lijst van ammoniakemissiearme stalsystemen gebeuren (met ondermeer een urenteller, een watermeter, een halfjaarlijkse monsternamen van het spuiwater, een logboek waarin metingen, onderhoud, analyseresultaten van het waswater en storingen bijgehouden worden, een onderhoudscontract en een adviescontract).
2. Het biologisch luchtwassysteem moet een ammoniakverwijderingsrendement hebben van minimaal 70 %.
3. Het logboek en een beoordeling van het jaarlijks technisch onderhoud moeten ter inzage liggen voor de toezichthoudende overheid.
4. Het attest, zoals bedoeld in artikel 5.9.2.1bis, §2, moet zijn afgeleverd voor er varkens in de stal worden gehouden.

c. Conclusie: gunstig.

...

## **10. Beoordeling**

De beoordeling zoals opgenomen in het advies van de POVC wordt bijgetreden.

Voor de toetsing van de aanvraag aan de kenmerken van het watersysteem, en aan de doelstellingen en beginselen van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018, wordt verwezen naar de beoordeling in het advies van de POVC.

Er kan gesteld worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde bijstelling, mits de in onderhavig besluit opgelegde milieuvoorwaarden worden nageleefd, tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt.

Ingevolge het verzoek tot bijstelling worden de milieuvoorwaarden aangepast.

## **B E S L U I T :**

### **ARTIKEL 1 - Voorwerp**

Ingevolge het verzoek van de heer Glenn Delcroix wordt in de 2de bijzondere milieuvoorwaarde, opgelegd in besluit nr. MLAV1/10-94 d.d. 24 juni 2010 van de deputatie, voor de exploitatie door de heer Glenn Delcroix van een varkensbedrijf (inrichtingsnummer omgevingsloket 20181030-0083), gelegen te 2910 Essen, Kraaienberg 118, nl.:

- Het biologisch luchtwassysteem moet een ammoniakverwijderingsrendement hebben van minimaal 70%; er moet een rendementsmeting uitgevoerd worden ten laatste 9 maanden na ingebruikname van de installatie; de resultaten van deze metingen dienen in 3-voud overgemaakt te worden aan de vergunningverlenende overheid, die dit ter informatie dan wel evaluatie overmaakt aan AMV en AMI;

volgend deel met betrekking tot de rendementsmeting geschrapt:

- er moet een rendementsmeting uitgevoerd worden ten laatste 9 maanden na ingebruikname van de installatie; de resultaten van deze metingen dienen in 3-voud overgemaakt te worden aan de vergunningverlenende overheid, die dit ter informatie dan wel evaluatie overmaakt aan AMV en AMI.

Op de inrichting zijn voortaan volgende bijzondere milieuvoorwaarden van toepassing:

1. Het biologisch luchtwassysteem (S-1) moet geïmplementeerd worden; de uitvoering en het gebruik van het luchtwassysteem moet volledig conform het ministerieel besluit van 19 maart 2004 houdende vaststelling van de lijst van ammoniakemissiearme stalsystemen gebeuren (met ondermeer een urenteller, een watermeter, een halfjaarlijkse monsternamen van het spuiwater, een logboek waarin metingen, onderhoud, analyseresultaten van het waswater en storingen bijgehouden worden, een onderhoudscontract en een adviescontract).
2. Het biologisch luchtwassysteem moet een ammoniakverwijderingsrendement hebben van minimaal 70 %.
3. Het logboek en een beoordeling van het jaarlijks technisch onderhoud moeten ter inzage liggen voor de toezichthoudende overheid.
4. Het attest, zoals bedoeld in artikel 5.9.2.1bis, §2, moet zijn afgeleverd voor er varkens in de stal worden gehouden.

### **ARTIKEL 2**

- §1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van artikel 6 van het Omgevingsvergunningsdecreet.
- §2. Elke overdracht die betrekking heeft op een vergunningsplichtige exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit moet vooraf worden gemeld aan de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 97 van het Besluit omgevingsvergunning.
- §3. Een hernieuwing van een omgevingsvergunning die of van een gedeelte ervan dat voor bepaalde duur is verleend, moet worden aangevraagd overeenkomstig artikel 70 van het Omgevingsvergunningsdecreet uiterlijk tussen de 24 en 12 maanden vóór het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

### **ARTIKEL 3**

Inzake de mogelijkheid en modaliteiten om beroep in te dienen tegen voorgaand besluit wordt uitdrukkelijk verwezen naar de artikelen 90 e.v. van het Omgevingsvergunningsdecreet en de artikelen 108 en 109 van het Omgevingsvergunningsbesluit.

Ter informatie en onder voorbehoud van alle rechten wordt het volgende meegedeeld: de Vlaamse Regering is bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg (adres: Vlaamse minister van Leefmilieu, Graaf de Ferraris-gebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel).

Artikel 54 van het Omgevingsvergunningsdecreet bepaalt dat het beroep op straffe van onontvankelijkheid ingesteld dient te worden binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

1. de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
2. de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
3. de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 56 van het Omgevingsvergunningsdecreet bepaalt dat het beroep op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending dient te worden ingediend bij de bevoegde overheid en dat wie het beroep instelt, op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift bezorgt aan:

1. de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
2. de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
3. het college van burgemeester en schepenen behalve als die zelf het beroep instelt.

Artikel 109 van het Omgevingsvergunningsbesluit vermeldt over de vormvoorschriften van het beroepschrift het volgende:

Art. 109 Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid:

1. de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
2. de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
3. als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:
  - a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
  - b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden;
4. de redenen waarom het beroep wordt ingesteld;

5. voorkomend geval, het verzoek om door de bevoegde omgevingsvergunningscommissie gehoord te worden.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken:

1. in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
2. de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
3. in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het Omgevingsvergunningsdecreet.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.