

Dossiernummer: OMV/2017006930

Inrichtingsnummer: 20170919-0026

Ministerieel besluit houdende uitspraak over een aanvraag van de nv Sioen Coating, exploitant van een coatingbedrijf voor weefsels, gelegen te 8850 Ardoole, Fabriekstraat 23, tot afwijking van artikel 5.59.3.1, §2, 2°, 1°, van titel II van het VLAREM

DE VLAAMSE MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW,

Gelet op de ter zake geldende wettelijke bepalingen, in het bijzonder het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (Omgevingsvergunningendecreet), het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (DABM), de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) en hun uitvoeringsbesluiten;

Gelet op de aanvraag ingediend door de nv Sioen Coating, exploitant van een coatingbedrijf voor weefsels, gelegen te 8850 Ardoole, Fabriekstraat 23, op de kadastrale percelen: ARDOOIE afdeling 1, sectie A, perceelsnummers 1025/b2, 1027/t, 1026/l2, 1025/c2 en 1027/r, tot afwijking van artikel 5.59.3.1, §2, 2°, 1°, van titel II van het VLAREM, meer bepaald om de voorgeschreven frequentie van de metingen voor DMF (dimethylformamide) te verminderen naar jaarlijks;

Gelet op de aanvraag die werd onderzocht met toepassing van artikel 5.4.8 van het DABM en afdeling 1.2 van titel II van het VLAREM;

Gelet op de afwijkingsaanvraag die per beveiligde zending werd verzonden op 24 november 2017 en ontvankelijk en volledig werd verklaard op 22 december 2017;

Gelet op de volgende technische redenen, aangehaald door de exploitant, die de afwijking motiveren:

- gezien de kostprijs van de DMF-metingen, zal een reductie in de meetfrequentie financiële middelen vrijmaken om de diffuse DMF-emissies terug te dringen; de financiële middelen die bespaard worden door reductie van de meetfrequentie, wenst het bedrijf aan te wenden om de indoor-luchtkwaliteit verder te verbeteren en dus de diffuse emissies te verminderen en voor de ontwikkeling van alternatieven die DMF kunnen vervangen;
- een dispersiemodellering voor DMF-emissie is uitgevoerd voor de nv Concordia Textiles; de modellering is uitgevoerd uitgaande van een "worst-case" scenario, waarbij 40% van de oplosmiddelen-input als diffuse emissies wordt geëmitteerd; het rapport besluit het volgende:
 - de berekende maximale jaargemiddelde immissieconcentraties aan DMF in woonzone (ten noorden en noordoosten van het bedrijf) en ter hoogte van de dichtstbijzijnde woningen (ten oosten van het bedrijf) liggen ver beneden de vooropgestelde TC-waarde (WHO) (tolerable concentration of aanvaardbare concentratie) van 0,1 mg/m³;

- het berekende maximale uurgemiddelde immissieconcentraties aan DMF in de woonzone en ter hoogte van de dichtstbijzijnde woningen liggen beneden de vooropgestelde TLV-waarde (threshold limit value) van 15 mg/m³;
- de DMF-concentratie van de gasstroom na behandeling in de thermische naverbrander, ligt beneden de drempelwaarde (meetwaarde <1 mg/Nm³) zoals bepaald door bijlage 4.4.2 en 4.4.4 van titel II van het VLAREM; er wordt daarbij voldaan aan de criteria tot afbouw van emissiemetingen tot éénmaal per jaar; met deze lage emissieconcentraties voldoen de coatingactiviteiten van de nv Sioen ook aan de emissiegrenswaarde voor DMF die is opgelegd door de Richtlijn Industriële Emissies (RIE);

Gelet op de volgende alternatieve maatregelen, voorgesteld door de exploitant, die beantwoorden aan de beste beschikbare technieken:

- tot op heden heeft het bedrijf de volgende maatregelen genomen om de DMF-emissie te beperken:
 - aan de coatinglijnen (applicatie van vernis) zijn afzuigingen voorzien aan de applicatiekoppen en in de ovens; de verwijderde afgassen worden behandeld in de thermische naverbrander;
 - voeding aan de lijn gebeurt vanuit gesloten containers, om diffuse emissies van DMF tegen te gaan;
 - het mengen van aangekochte vernismengsels gebeurt in gesloten containers; de lucht in deze ruimte wordt afgezogen en behandeld in de thermische naverbrander;
- de volgende extra maatregelen zullen genomen worden:
 - om diffuse emissie van DMF aan de coatinglijn nog verder te reduceren zal het bedrijf overgaan naar een verdere optimalisatie van de afzuiging van de coatinglijn; de afgassen van de lijn zullen worden geleid naar de naverbrander;
 - het bedrijf zal een luchtbalans opmaken, waarbij de diffuse emissies in kaart worden gebracht; de resultaten zullen gebruikt worden om de ventilatie van de productiehal verder te optimaliseren;

Gelet op de volgende vergunningen die gelden voor de ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor de afwijking wordt aangevraagd:

overheid	referentie	datum besluit	vervaldatum	voorwerp
deputatie	37020/32/2/A/1	12/02/2004	12/02/2024	verdere exploitatie, uitbreiding en wijziging van een coatingbedrijf voor weefsels
deputatie	7C/37020/32/2/M/2	18/10/2007	12/02/2024	verandering
deputatie	37020/32/5/M/1	12/11/2009	12/02/2024	melding overname van de milieuvergunningen van de nv Sioen door de nv Sioen Coating
deputatie	37020/32/5/A/1	09/06/2011	12/02/2024	verandering door uitbreiding en toevoeging
deputatie	37020/32/5/M/2	10/08/2017	12/02/2024	verandering door uitbreiding en wijziging

Gelet op de ligging van de ingedeelde inrichting of activiteit waarop de afwijkingsaanvraag betrekking heeft, deels in een gebied voor ambachtelijke bedrijven en kmo's en deels in woongebied volgens het gewestplan "Roeselare-Tielt", vastgesteld bij koninklijk besluit van 17 december 1979;

Gelet op de ligging van de ingedeelde inrichting of activiteit waarop de afwijkingsaanvraag betrekking heeft in het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan "Sioen" van 2 december 2008;

Overwegende dat de afwijkingsaanvraag geen openbaar onderzoek vereist;

Gelet op de brief van 9 februari 2018 van de afdeling Ecologisch Toezicht van de Vlaamse Milieumaatschappij waarbij de Vlaamse Milieumaatschappij zich onthoudt van advies;

Gelet op het voorwaardelijk gunstige advies van 21 februari 2018 van de afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten (Milieu);

Gelet op het stilzwijgend gunstige subadvies van de afdeling Energie, Klimaat en Groene Economie van het departement Omgeving;

Gelet op het horen van de exploitant tijdens de gewestelijke omgevingsvergunningscommissie van 13 maart 2018, waarbij de exploitant het volgende verklaart:

- de adviezen werden gelezen;
- de aanleiding van de afwijkingsaanvragen is een bespreking op kabinet met de vraag of middelen niet beter te investeren dan in een maandelijkse meting; er werd gesteld dat er maatregelen moesten genomen worden om diffuse emissies te verminderen;
- de bedrijven meten nu drie jaar lang maandelijks; de nv Sioen Coating voldoet aan de emissiegrenswaarde, de rotorconcentraten van de nv Vetex voldoen ook aan de norm (zelfs beneden detectielimiet); de andere bedrijven emitteren teveel; de afdeling Handhaving heeft een plan van aanpak gevraagd; er werd een studie opgestart om te bekijken wat mogelijk is; de naverbranders werken goed; er zal gekeken worden om een techniek na de naverbranders te plaatsen;
- de meetmethode is veranderd, maar de norm van 2 mg/Nm³ is gebleven; vroeger moest alleen de gasfase gemeten worden, nu ook de condensfase; voor de nieuwe meetmethode kon men voldoen aan de norm;
- de maatregelen die worden voorgesteld, zijn deze om diffuse emissies te beperken, wat effect heeft op binnen- en buitenklimaat;
- er werd een restrictiedossier ingediend bij Europa;
- het geldt dat de metingen kosten, zou worden besteed aan de reductie van de diffuse emissies;
- in de voorwaarde 5° is de datum 31 december 2019 foutief; de maatregelen die uit de luchtbalans komen, zouden uitgevoerd worden tegen eind 2020; daarnaast wil men voor de naverbrander het zelfcontroleprogramma lucht toepassen;

Gelet op het voorwaardelijk gunstige advies van 13 maart 2018 van de gewestelijke omgevingsvergunningscommissie.

Overwegende dat het een textielfabriek betreft waarbij textiel gecoat wordt;

Overwegende dat er DMF-emissies aanwezig zijn op het bedrijf; dat DMF een H360D-stof is; dat dit de gevarenaanduiding betreft van 'May damage the unborn child' of 'kan het ongeboren kind schade toebrengen'; dat overeenkomstig artikels 5.59.2.2, §1, en 5.59.3.1, §2, van titel II van het VLAREM voor een dergelijke stof maandelijks de concentratie in de afgassen gemeten moet worden;

Overwegende dat afwijking wordt gevraagd van de maandelijkse DMF-meting; dat gevraagd wordt om jaarlijks te mogen meten in plaats van maandelijks;

Overwegende dat bij de afwijkingsaanvraag een studie is gevoegd van 29 juni 2017, uitgevoerd door een erkend MER-deskundige in de discipline 'lucht' deeldomeinen geur en luchtverontreiniging; dat in deze immissiestudie de eventuele impact (immissie) van de DMF-

emissie vanwege een gelijkaardig textielfabriek, namelijk de nv Concordia Textiles, in zijn nabije omgeving berekend wordt;

Overwegende dat voor de nv Concordia Textiles de diffuse emissies worden berekend op basis van de totale DMF-input van het bedrijf (158 ton op jaarbasis); dat de diffuse emissies kunnen vrijkomen deels via het dak en deels via poorten en deuren; dat in het immissiemodel de diffuse emissie wordt verdeeld over vier emissiepunten (twee lage en twee hogere emissiepunten);

Overwegende dat er vier scenario's worden uitgewerkt:

- scenario A: alleen emissie via de schoorsteen;
- scenario B: emissie via de schoorsteen en 20% diffuse emissie;
- scenario B: emissie via de schoorsteen en 30% diffuse emissie;
- scenario B: emissie via de schoorsteen en 40% diffuse emissie;

Overwegende dat er per scenario twee werkregimes worden berekend; dat bij werkregime 1 rekening gehouden werd met een werkregime van maandagochtend 0 uur tot vrijdagavond 24 uur; dat bij werkregime 2 rekening gehouden werd met een werkelijk werkregime, zoals opgetekend voor 2016 (3.556 uren op jaarbasis of maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag telkens van 7 uur tot 21 uur);

Overwegende dat de studie rekening houdt met het feit dat op een afstand van circa 100 m ten noordoosten van de nv Concordia volgens het gewestplan een woongebied is gelegen en dat de dichtste woning bij de nv Concordia is gelegen ten zuidoosten van het bedrijf op circa 10 m van de perceelsgrens van het bedrijf;

Overwegende dat als toetsingskader twee waarden worden genomen; dat enerzijds de waarde van WHO (World Health Organisation of Wereldgezondheidsorganisatie) wordt genomen waarin TC voor DMF op eenzelfde manier wordt gedefinieerd als 'tolerable intake', zijnde een schatting van de inname van een substantie over de periode van een leven dat kan beschouwd worden als zijnde zonder gezondheidsrisico; dat hierbij TC 0,03 ppm of 0,1 mg/m³ is; dat hierbij een onzekerheidsfactor van 50 genomen wordt; dat deze waarde geldt voor een continue blootstelling; dat bij de impactberekening de jaargemiddelde immissieconcentraties berekend worden om te toetsen aan de TC-waarde;

Overwegende dat ook een TLV-waarde (Threshold limit value of drempelwaarde) voor DMF wordt genomen van 15 mg/m³ (koninklijk besluit van 11 maart 2002 betreffende de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de werknemers tegen de risico's van chemische agentia op het werk); dat deze TLV-waarde de concentratie weergeeft waaraan een werknemer 8 uur per dag kan worden blootgesteld zonder negatieve effecten te ondervinden; dat bij de impactberekening de uurgemiddelde immissieconcentraties berekend worden om te toetsen aan de TLV-waarde;

Overwegende dat telkens de hoogste immissieconcentratie (als percentage van de milieukwaliteitsnorm) ter hoogte van het woongebied ten noordoosten van het bedrijf nv Concordia Textiles wordt weergegeven als de hoogste immissieconcentratie (als percentage van de milieukwaliteitsnorm) ter hoogte van de dichtste woningen ten oosten van het bedrijf nv Concordia Textiles;

Overwegende dat de volgende waarden worden bekomen als percentage van de jaargemiddelde norm 0,1 mg/m³ (WHO):

	woongebied		dichtste woning	
	Werkregime 1	Werkregime 2	Werkregime 1	Werkregime 2
Scenario A	0,7%	0,4%	0,5%	0,3%
Scenario B (+20% diffuus)	7%	4%	28%	17%

Scenario C (+30% diffuus)	10%	5%	41%	20%
Scenario D (+40% diffuus)	13%	7%	55%	26%

Overwegende dat de volgende waarden worden bekomen als percentage van de uurgemiddelde norm 15 mg/m³ (TLV) (hierbij hebben zowel werkregime 1 als werkregime 2 dezelfde hoogste immissieconcentratie):

	woongebied	dichtste woning
	Werkregime 1 en 2	Werkregime 1 en 2
Scenario B (+20% diffuus)	2,1%	8,2%
Scenario C (+30% diffuus)	3,1%	12,3%
Scenario D (+40% diffuus)	4,1%	16,3%

Overwegende dat in het MER-richtlijnenboek van januari 2012 het volgende significantiekader geldt (met daaraan verbonden het al of niet nodig zijn van milderende maatregelen) op basis van een gemiddelde berekende immissiebijdrage X:

- X > 1% van de milieukwaliteitsnorm of richtwaarde: beperkte bijdrage: onderzoek naar milderende maatregelen is minder dwingend, tenzij de milieukwaliteitsnorm in referentiesituatie reeds voor 80% ingenomen is;
- X > 3% van de milieukwaliteitsnorm of richtwaarde: belangrijke bijdrage: milderende maatregelen moeten gezocht worden in het MER met zicht op implementatie ervan op korte termijn;
- X > 10% van de milieukwaliteitsnorm of richtwaarde: zeer belangrijke bijdrage: milderende maatregelen zijn essentieel;

Overwegende dat de meeste waarden in de tabellen hoger zijn dan 3% zodat milderende maatregelen moeten gezocht worden met implementatie op korte termijn; dat tien van de hierboven vermelde waarden in de tabellen zelfs veel groter zijn dan 10%, en maximaal 55%; dat hieruit heel duidelijk naar voren komt dat milderende maatregelen meer dan essentieel zijn;

Overwegende dat er op het bedrijf nv Sioen Coating twee coatinglijnen zijn, zijnde de vernislijn en de PVC-lijn;

Overwegende dat er een PVC-lijn is waar geen DMF wordt gebruikt;

Overwegende dat in de vernislijn DMF wordt gebruikt; dat op de vernislijn zowel aan de applicatiekoppen als in de ovens een afzuiging is; dat er ook aan de mixers afzuiging is; dat de afgezogen emissies van de mixer en de coatinglijn rechtstreeks worden geleid naar de naverbrander;

Overwegende dat overeenkomstig artikel 58 van de RIE en overeenkomstig artikel 5.59.2.2, §1, van titel II van het VLAREM stoffen die de gevarenaanduidingen H340, H350, H350i, H360D of H360F hebben wegens hun gehalte aan vluchtige organische stoffen die krachtens Verordening (EG) nr. 1272/2008 zijn ingedeeld als kankerverwekkend, mutageen of giftig voor de voortplanting, binnen zo kort mogelijke tijd en voor zover mogelijk door minder schadelijke stoffen of mengsels vervangen moeten worden;

Overwegende dat overeenkomstig bijlage VII, deel 4, §1, van de RIE en overeenkomstig artikel 5.59.2.2, §2, van titel II van het VLAREM, voor DMF een emissiegrenswaarde van 2 mg /Nm³ in acht moet worden genomen gezien DMF een H360D-stof is waarbij de massastroom van de stoffen in totaal 10 g/uur of meer bedraagt;

Overwegende de volgende meetwaarden voor DMF (Vito-rapport van december 2015 met referentie 2015/MRG/R/0369) werden bekomen in de afgassen van de naverbrander: 0,20 mg/Nm³;

Overwegende dat volgens de meetrapporten van een erkend laboratorium in de discipline lucht voor DMF voor maart 2017, april 2017, mei 2017 en juni 2017 minder dan 1 mg/Nm³ DMF wordt gemeten in de afgassen van de naverbrander, dus minder dan de detectielimiet;

Overwegende dat het meetresultaat dus veel lager is dan de emissiegrenswaarde van 2 mg/Nm³; dat omwille van deze resultaten tijdens de hoorzitting op de gewestelijke omgevingsvergunningscommissie werd gevraagd om het zelfcontroleprogramma te mogen toepassen; dat dit geen deel uitmaakt van de aanvraag; dat niet op deze vraag kan worden ingegaan;

Overwegende dat volgens de exploitant een DMF-meting meer dan 1.000 euro kost; dat dit geld beter zou gebruikt worden in investeringen voor maatregelen die de diffuse DMF-uitstoot beperken;

Overwegende dat op het bedrijf nv Sioen Coating reeds een aantal maatregelen werden genomen om de diffuse DMF-uitstoot te reduceren, met name:

- aan de coatinglijnen (applicatie van vernis) zijn afzuigingen voorzien aan de applicatiekoppen en in de ovens; de verwijderde afgassen worden behandeld in de thermische naverbrander;
- voeding aan de lijn gebeurt vanuit gesloten containers om diffuse emissies van DMF tegen te gaan;
- het mengen van aangekochte vernismengsels gebeurt in gesloten containers; de lucht in deze ruimte wordt afgezogen en behandeld in de thermische naverbrander;

dat het aangewezen is om deze maatregelen op te nemen in een bijzondere voorwaarde;

Overwegende dat volgende extra maatregelen zullen genomen worden:

- om diffuse emissie van DMF aan de coatinglijn nog verder te reduceren zal het bedrijf overgaan naar een verdere optimalisatie van de afzuiging van de coatinglijn; de afgassen van de lijn zullen worden geleid naar de naverbrander; dat uitvoering van deze werken voorzien is uiterlijk 31 december 2018;
- het bedrijf zal een luchtbalans opmaken, waarbij de diffuse emissies in kaart worden gebracht; de resultaten zullen gebruikt worden om de ventilatie van de productiehal verder te optimaliseren; dit zal voltooid zijn uiterlijk 31 december 2020;

dat het aangewezen is om de hierboven vermelde maatregelen met hun stappenplan op te nemen in een bijzondere voorwaarde;

Overwegende dat de BREF-studie 'Best Available Techniques (BAT) Reference Document on Surface Treatment using Organic Solvents (STS)' momenteel in herziening is; dat de eerste draft in oktober 2017 verschenen is; dat hierin een meetfrequentie voor DMF van viermaal per jaar (of driemaandelijks) voorgesteld wordt;

Overwegende dat de finale draft verwacht wordt tegen begin 2019; dat de BBT-conclusies bijgevolg eind 2019, begin 2020 zullen gepubliceerd worden; dat er dan nog vier jaren verstrijken vooraleer deze BBT-conclusies verplicht zijn voor de GPBV-bedrijven; dat bijgevolg deze voorgestelde meetfrequentie vermoedelijk pas van kracht zal zijn tegen 2023-2024;

Overwegende dat het aanvaardbaar is om voor deze overgangperiode (totdat de BBT-conclusies van toepassing zijn) een vermindering van de in de VLAREM opgelegde maandelijkse meetfrequentie toe te staan;

Overwegende dat het bedrijf een jaarlijkse DMF-meting vraagt;

Overwegende dat het aangewezen is om zeker driemaandelijks te meten om de DMF-emissies te kennen en verder op te volgen; dat dit zeker nodig is om de vinger aan de pols te houden; dat het daarom aangewezen is om de in de BREF STS voorgestelde driemaandelijkse meting ook in deze overgangperiode toe te laten mits de hierboven vermelde alternatieve maatregelen ter reductie van de DMF-uitstoot uitgevoerd worden;

Overwegende dat tijdens de hoorzitting op de gewestelijke omgevingsvergunningscommissie van 13 maart 2018 door de exploitant werd gesteld dat in de bijzondere voorwaarde 5° uit het advies van afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten (Milieu) de termijn te kort is; dat de maatregelen die uit de luchtbalans komen uitgevoerd zullen zijn tegen eind 2020 in plaats van tegen eind 2019; dat tijdens de gewestelijke omgevingsvergunningscommissie van 13 maart 2018 de afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten (Milieu) zich hiermee akkoord verklaarde;

Overwegende dat er technische redenen zijn die de afwijking motiveren en dat de maatregelen die door de exploitant worden voorgesteld, gelijkwaardige waarborgen bieden voor de bescherming van mens en milieu als de bepaling waarvan gevraagd wordt te mogen afwijken; dat deze maatregelen ook beantwoorden aan de beste beschikbare technieken; dat bijgevolg de afwijkingsaanvraag kan worden ingewilligd;

Overwegende dat de basisvergunning verloopt op 12 februari 2024; dat deze termijn overeenkomt met de termijn dat de BBT-conclusies zullen omgezet zijn; dat aldus deze toelating tot afwijking kan toegestaan worden tot het einde van de milieuvergunning,

BESLUIT:

Artikel 1. De aanvraag ingediend door de nv Sioen Coating, exploitant van een coatingbedrijf voor weefsels, gelegen te 8850 Ardooie, Fabriekstraat 23, op de kadastrale percelen: Ardooie, afdeling 1, sectie A, perceelsnummers 1025/b2, 1027/t, 1026/l2, 1025/c2 en 1027/r, tot afwijking van artikel 5.59.3.1, §2, 2°, 1°, van titel II van het VLAREM, wordt ingewilligd, meer bepaald voor de meting van dimethylformamide (DMF).

Art. 2. De afwijking wordt verleend voor een termijn die aanvangt op datum van ondertekening van dit besluit en die eindigt op 12 februari 2024, de eindtermijn van de basisvergunning.

De afwijking is geldig tot een van de volgende gevallen zich voordoet:

- 1° de omgevingsvergunning komt te vervallen;
- 2° als gevolg van een evaluatie stelt de bevoegde overheid de bijzondere milieuvoorwaarden bij en deze zijn strenger dan de voorwaarden die gelden als gevolg van de verleende afwijking;
- 3° als gevolg van een verzoek of ambtshalve initiatief tot bijstelling van het voorwerp of de duur van de omgevingsvergunning stelt de bevoegde overheid de bijzondere milieuvoorwaarden bij en deze zijn strenger dan de voorwaarden die gelden als gevolg van de verleende afwijking;
- 4° de voorwaarden waarvan afwijking is verleend, worden opgeheven of vervangen door andere voorwaarden.

Art. 3. De afwijking is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden:

- 1° DMF wordt driemaandelijks gemeten;
- 2° aan de coatinglijnen (applicatie van vernis) zijn afzuigingen voorzien aan de applicatiekoppen en in de ovens; de verwijderde afgassen worden behandeld in de thermische naverbrander;
- 3° voeding aan de lijn gebeurt vanuit gesloten containers om diffuse emissies van DMF tegen te gaan;
- 4° het mengen van aangekochte vernismengsels gebeurt in gesloten containers; de lucht in deze ruimte wordt afgezogen en behandeld in de thermische naverbrander;
- 5° om diffuse emissie van DMF aan de coatinglijn nog verder te reduceren gaat het bedrijf uiterlijk 31 december 2018 over naar een verdere optimalisatie van de afzuiging van de coatinglijn; de afgassen van de lijn worden geleid naar de naverbrander;
- 6° het bedrijf maakt een luchtbalans op, waarbij de diffuse emissies in kaart worden gebracht; de resultaten worden gebruikt om de ventilatie van de productiehal verder te optimaliseren; dit is voltooid uiterlijk 31 december 2020.

Brussel, 18 mei 2018

De Vlaamse minister van Omgeving,
Natuur en Landbouw,



Joke SCHAUVLIEGE

U kan tegen deze beslissing een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging indienen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen op het volgende adres:

Raad voor Vergunningsbetwistingen
p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges
Koning Albert II-laan 35 bus 81
1030 Brussel

U doet dit op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending (dit is per aangetekende brief of door neerlegging ter griffie) binnen een vervalt termijn van 45 dagen die ingaat de dag na de betekening van deze beslissing.

U dient het verzoekschrift in vijfvoud in, namelijk één origineel en vier afschriften (fotokopies of een digitale kopie).

Gelijktijdig met de indiening van het verzoekschrift stuurt u een afschrift van het verzoekschrift ter informatie aan de verwerende partij (dit is de overheid die de beslissing genomen heeft).

U bent een rolrecht verschuldigd van

- 200 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot vernietiging;
- 100 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot schorsing of tot schorsing wegens uiterst dringende noodzakelijkheid.

U betaalt het rolrecht binnen een termijn van 15 dagen, die ingaat de dag na deze van de betekening van het verzoek daartoe door de griffier van de Raad.

Als het bedrag niet binnen de termijn van 15 dagen is gestort wordt het beroep niet-ontvankelijk verklaard.

De procedure voor de Raad van Vergunningsbetwistingen wordt geregeld in het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges, het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse Bestuursrechtscolleges.

Inlichtingen en toelichting vindt u op de website van de Raad voor Vergunningsbetwistingen:

<http://www.dbrc.be/vergunningsbetwistingen>

