

Uittreksel uit de notulen van de deputatie van de provincie West- Vlaanderen dd. 10/06/2021

Aanwezig: DECALUWE Carl, gouverneur-voorzitter;
Naeyaert Bart, de Bethune Jean, Lahaye-Battheu Sabien, Vanlerberghe Jurgen,
leden;
ANTHIERENS Geert, provinciegriffier

Agendapunt nr. 64.

OMV_2020177019 - Omgevingsvergunning gedeeltelijk verlenen voor het aspect milieu met het verzoek tot bijstelling van de lozingsnormen bij een verzinkingsbedrijf, gelegen te Menen (verlenen voor een termijn van 3 jaar)

O 2020/1421

Dossiernummer omgevingsloket : OMV_2020177019

Inrichtingsnummer: 20201223-0073

Besluit van de deputatie van de Provincieraad, houdende beslissing over het verzoek van

NV ARTMETO-ELTROGA,
, strekkende tot het bijstellen van de milieuvoorwaarden voor de inrichting gelegen te
Lageweg 60, 8930 Menen

Deze aanvraag werd de eerste maal ontvangen op datum 24 december 2020

De aanvraag werd op datum van 12-02-2021 volledig en ontvankelijk verklaard.

Het betreft het volgend verzoek: het bijstellen van de lozingsnormen : opnemen van een lozingsnorm voor nonylfenol 20 ug/l

Locatie

Het exploitatieadres betreft: Lageweg 60 te 8930 Menen

De locatie van de ingedeelde inrichting of activiteit is gekend onder het inrichtingsnummer 20201223-0073 en heeft betrekking op een terrein kadastraal gekend als:

- MENEN 1 AFD, sectie F, nrs. 0520S 3/

De deputatie heeft deze aanvraag onderzocht, rekening houdend met de terzake geldende wettelijke bepalingen, in het bijzonder met het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en hun uitvoeringsbesluiten.

1. Stedenbouwkundige basisgegevens

Gelet op de ligging van de inrichting, volgens de ons beschikbare gegevens, in een gebied voor milieubelastende industrie
van het gewestplan Ieper-Poperinge (d.d. 14/08/1979)
waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn :

2. De industriegebieden :

2.0. Deze zijn bestemd voor de vestiging van industriële of ambachtelijke bedrijven. Ze omvatten een bufferzone. Voor zover zulks in verband met de veiligheid en de goede werking van het bedrijf noodzakelijk is, kunnen ze mede de huisvesting van het bewakingspersoneel omvatten.

Tevens worden in deze gebieden complementaire dienstverlenende bedrijven ten behoeve van de andere industriële bedrijven toegelaten, namelijk : bankagentschappen, benzinestations, transportbedrijven, collectieve restaurants, opslagplaatsen van goederen bestemd voor nationale of internationale verkoop.

2.1. Voor de industriegebieden kunnen de volgende nadere aanwijzingen worden gegeven :

2.1.2. de gebieden voor milieubelastende industrieën. Deze zijn bestemd voor bedrijven die om economische of sociale redenen moeten worden afgezonderd;

Gelet op de ligging van de inrichting in het Provinciaal RUP "afbakening kleinstedelijk gebied Menen" d.d. 19/03/2013.

Gelet op de ligging van de inrichting in het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan 'Solitaire vakantiewoningen ' – Interfluvium (Provincieraad 25/06/2015).

verordeningen

- Gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater (05/07/2013).
- Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening — algemeen bouwreglement (11/12/2008).

2. Historiek

Milieuvergunningen

Gelet op het besluit van de deputatie d.d. 16/04/2015 waarbij vergunning wordt verleend voor het verder exploiteren van een verzinkingsbedrijf een voor een termijn van 20 jaar en voor 18 maanden op proef voor de bijzondere lozingsnormen

Gelet op het besluit van de deputatie d.d. 29/09/2016 waarbij de lozingsnormen definitief worden vergund voor een termijn tot 16/04/2035

stedenbouwkundige vergunningen

CBS d.d. 09/09/1966 : bouwen van een fabriek met woonhuis

CBS d.d. 04/08/1972 : aanbouwen van stapelplaats

CBS d.d. 23/12/1976 : uitbreiden van industriegebouw met burelen en woongelegenheid

CBS d.d. 09/07/1980 : bouwen van een fabriekshal

CBS d.d. 18/09/1995 : bouwen van een loods

CBS d.d. 21/06/1999 : herstellen van loods na brand

CBS d.d. 02/12/2013 : bouwen van loods, aanleg betonverharding en aanleg open waterput

3. Beschrijving van de inrichting en de omgeving

Beschrijving van de inrichting

Armeto-Eltroga is een bedrijf voor het elektrolytisch verzinken van toegeleverde metalen stukken. Het bedrijf is een GPBV-bedrijf. Op de site zijn daartoe twee productielijnen aanwezig met name een trommellijn voor de kleinere stukken die in bulk worden behandeld en een hangwaarlijn voor het behandelen van grotere stukken die op frame worden gehangen.

Beide lijnen bestaan uit de verzinkbaden met verder ook een voorbehandeling, die bestaat uit het ontvetten en het beitsen (verwijderen van roest, walshuid en andere vormen aan metaal-oxides), en een nabehandeling, bestaande uit een passivatie (chromateren), het drogen en eventueel sealen van de stukken.

Beschrijving van de plaats

Het perceel waarop deze aanvraag betrekking heeft is gelegen op de hoek van de Lageweg en de Industrielaan (gemeentewegen), op ongeveer 1,2 kilometer ten westen van de stadskern van Menen en maakt deel uit van de industriezone Menen-Grenslan, bestemd voor milieubelastende industrie.

De omgeving wordt gekenmerkt door bedrijfsgebouwen binnen de industriezone Menen-Grenslan.

Het bedrijf is gelegen in de noordelijke lob van een industriezone met ten oosten en ten westen de woonzones langs de Lageweg.

4. Beschrijving van het verzoek

Het afvalwater voldoet niet aan het indelingscriterium voor nonylfenol. Dit ligt op 0,6 µg/l met een rapportagegrens van 1 µg/l. Voor lozingen boven dit criterium dient een lozingsnorm te worden aangevraagd. Een analyse van 15.01.2020 geeft 1 µg/l nonylfenol in het afvalwater, een analyse van 11.06.2020 geeft 4,9 µg/l.

Het bedrijf heeft onderzocht van waar de hogere lozingsnormen afkomstig zijn en alles wijst erop dat deze afkomstig zijn van het toegeleverde werk. Draaiwerk kan nonylfenolen bevatten gezien de koeling door oliën en emulsies gebeurt en deze detergents en emulgatoren bevatten. Voor het verzinken moeten de stukken vet en oxide vrij zijn, dit gebeurt in ontvettingsbaden en beitsbaden. Na deze behandeling is het uitgesloten dat de stukken nog kunnen gecontamineerd zijn door nonylfenolen, deze zullen in de ontvettingsbaden achterblijven.

De exploitant stelt voor een meer doorgedreven onderzoek uit te voeren, hierbij moet de vervuiling meer gekwantificeerd worden. Na dit onderzoek dient dan onderzocht te worden hoe de emissie kan verminderd worden of weggewerkt. Gezien deze problematiek vraagt de exploitant een parameter van 20µg/l voor nonylfenol in het afvalwater aan tot er een duidelijker beeld is op de toestand.

5. Openbaar onderzoek

De aanvraag werd onderworpen aan een openbaar onderzoek. Het openbaar onderzoek vond plaats van 22 februari 2021 tot en met 23 maart 2021. Naar aanleiding van het openbaar onderzoek werden er geen bezwaarschriften ontvangen.

6. Adviezen

Departement Omgeving - Milieu advies heeft op 26-04-2021 volgend advies uitgebracht: gedeeltelijk voorwaardelijk gunstig

College van Burgemeester en Schepenen Menen heeft op 24-03-2021 volgend advies uitgebracht: voorwaardelijk gunstig

Provinciale Dienst Waterlopen heeft op 12-03-2021 gemeld geen advies uit te brengen.

Vlaamse Milieumaatschappij - afvalwater en lucht heeft op 09-04-2021 volgend advies uitgebracht: gedeeltelijk voorwaardelijk gunstig

Provinciale Omgevingsvergunningscommissie heeft op 10-05-2021 volgend advies uitgebracht: Gedeeltelijk voorwaardelijk gunstig

Volgende partij werd gehoord door de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie : de aanvrager.

7. Inhoudelijke beoordeling van het dossier

a) Planologische toets

De aanvraag is in overeenstemming met de stedenbouwkundige voorschriften van het gewestplan.

b) Goede ruimtelijke ordening

Toetsing aan de beoordelingsgronden van art. 4.3.1. § 2 VCRO :
Er worden geen stedenbouwkundige handelingen aangevraagd.

c) Milieutechnische aspecten

De exploitatie is in centraal gebied gelegen waarbij de Lageweg en de Industrielaan beide voorzien zijn van een gemengd rioolstelsel dat afvoert naar de RWZI van Menen. In de Lageweg is de ingebuisde Grulbeek aanwezig, een categorie-2-waterloop met bestemming basiskwaliteit.

Het bedrijf beschikt over een basisvergunning voor een termijn tot 16/04/2035 en is momenteel vergund voor lozing van max. 5 m³/u – 66 m³/d – 15000 m³/j bedrijfsafvalwater – rubriek 3.6.3.1.b – in de openbare riolering van de Industrielaan naar RWZI Menen, mits voldaan aan de algemene voorwaarden voor het lozen in riool en de sectorale voorwaarden bijlage 55°b & c en volgende bijzondere voorwaarden:

1. Onverminderd Vlarem II gelden volgende bijzondere lozingsnormen:

Parameter	
Boor	3 mg/l
Co	200 µg/l
Cr	0,5 mg/l
Cu	0,25 mg/l
Ni	0,15 mg/l
Zn	2 mg/l

2. De exploitant rapporteert de deputatie, het CBS, LNE-milieuvergunningen, LNE-milieu-inspectie VMM-afdeling Operationeel Waterbeheer en VMM, afdeling Ecologisch toezicht - binnen de 24 maanden na het verlenen van de vergunning over de stand van zaken met betrekking tot het inzetten van hemelwater en gezuiverd afvalwater voor de productie-activiteiten.
3. De exploitant houdt een logboek bij van het onderhoud van de waterzuivering en de ijking van de pH-sondes. Hij houdt het logboek op het bedrijf steeds ter beschikking van de bevoegde milieu-handhavende instanties.
4. De exploitant optimaliseert de werkwijze waarop het boorzuur aan de baden wordt toegevoegd op die manier dat er geen pieken aan boor meer voorkomen in het afvalwater.
5. Het overtollige hemelwater dient geloosd te worden in de ingebuisde Grulbeek conform de bepalingen van artikel 4.2.1.3, §5 van Vlarem II

Op 13/07/2020 heeft VMM een nota ontvangen omtrent de voortgang m.b.t. inzet van gezuiverd afvalwater in de productie-activiteiten. Hierin werd een systeem vooropgesteld voor gebruik afvalwater in combinatie met boorputwater en/of hemelwater. De huidige stand van zaken hiervan is niet gekend.

Met deze aanvraag vraagt het bedrijf een bijkomende lozingsnorm voor **nonylfenol van 20 µg/l**.

beoordeling

Door de Afdeling Handhaving werd nonylfenol vastgesteld in het afvalwater van het bedrijf. De betreffende metingen werden toegevoegd aan het dossier. Het betreft een analyse van 18/12/2019 (1µg/l nonylfenol) en van 27/05/2020 (4,9µg/l).

Door VMM werd in 2018 1,73 µg/l nonylfenol gemeten in het afvalwater van het bedrijf.

Het indelingscriterium gevaarlijke stof (IC) bedraagt 0,3 µg/l (Vlarem II, bijlage 2.3.1.art.3§4). In het dossier wordt verkeerdelijk uitgegaan van een waarde van 0,6 µg/l. De rapportagegrens bedraagt 1 µg/l met een meetfout van 50%.

Nonylfenol is een prioritair gevaarlijke stof: daarvoor moet conform artikel 1.2.2, eerste lid, 2°, van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018 maatregelen getroffen worden met het oog op stopzetting of geleidelijke beëindiging van lozingen, emissies en verliezen. Er moeten dan ook verdere maatregelen genomen worden door het bedrijf om de lozing hiervan te beëindigen.

Uit voorliggende aanvraag blijkt dat door het bedrijf al onderzoek werd gedaan naar de oorsprong van nonylfenol in het afvalwater. Volgens de aanvrager werden de gebruikte producten gecontroleerd en blijkt hier geen nonylfenol in aanwezig te zijn. Het is niet duidelijk of specifieke navraag werd gedaan bij de producenten of louter een screening van de SDS fiches gebeurde.

Daarnaast werd onderzoek gedaan op het grondwater, afvalwater en spoelwater van de ontvettingsbaden. Hieruit blijkt dat grondwater geen bron is (wat ook niet te verwachten valt). Uit deze analyses blijkt wel dat het gehalte aan nonylfenol in het spoelwater van de ontvettingsbaden een factor 10 hoger lag dan in het afvalwater zelf. Uit deze deelstroomanalyse concludeert het bedrijf dat de bron van het vastgestelde nonylfenol afkomstig is van de toegeleverde stukken. Het bedrijf is een loonverzinkingsbedrijf die stukken van derden behandelt. Dit omvat plaatwerk en draaiwerk. Vooral dit draaiwerk is een potentiële bron, gezien de koeling door oliën en emulsies. Deze worden op hun beurt verwijderd in de ontvettingsbaden.

Uit de REACH restricties voor nonylfenol en nonylfenoethoxylaten, blijkt dat dit mag voorkomen in metaalreinigers, snijoliën en booroliën, mits dit in gesloten kring wordt toegepast en het waswater wordt gerecycleerd of verbrand. Op basis van de informatie bezorgd door het bedrijf, kan aangenomen worden dat hieraan vermoedelijk niet is voldaan, gezien het bedrijf zelf de snijoliën als bron aangeeft.

De nodige maatregelen hieromtrent dienen genomen te worden. De klanten dienen erop gewezen te worden dat gebruik van metaalreinigers, snijoliën, booroliën met nonylfenolen niet is toegestaan. De nodige sensibiliserende acties dienen te worden ondernomen.

Daarnaast dient het bedrijf binnen de 3 maand na het verlenen van de vergunning een reiniging uit te laten voeren van het volledige BA-rioleringsstelsel (inclusief opvangbekkens, pompputten, tanks,...) tot aan het lozingspunt BA.

Naast deze maatregelen dient het bedrijf kwartaalmetingen uit te voeren op het geloosde bedrijfsafvalwater voor nonylfenolen (WAC/IV/A/001 (GC-MS)) om de evolutie van het geloosde nonylfenol op te volgen in de tijd en het effect van de maatregelen in te schatten. Indien na 2 jaar geen duidelijke dalende trend blijkt, dient onderzoek te gebeuren door een erkend deskundige naar mogelijke tertiaire zuivering (vb. actief kool ...).

De exploitant meldt tijdens de vergadering van de provinciale omgevingsvergunningscommissie dat dit dure analyses zijn. Resultaat is pas na 6 weken bekend.

Volgens de VMM bestaat er nochtans een erkende meetmethode in Vlaanderen.

Het bedrijf geeft zelf aan een meer doorgedreven onderzoek te zullen uitvoeren om de vervuiling te kwantificeren. Dit wordt evenwel niet verder concreet gemaakt. Bovendien geeft het bedrijf aan dat de emissies worden veroorzaakt door klanten.

Indien hieromtrent geen acties kunnen worden ondernomen, dient het bedrijf zelf de nodige maatregelen te voorzien, in lijn met de REACH restricties en met decreet integraal waterbeleid.

Er kan eventueel nagedacht worden over het opvangen van deze deel-afvalwaterstroom.

Er kan slechts akkoord gegaan worden met een tijdelijke lozingsnorm voor nonylfenolen voor een periode van 3 jaar en dit ter evaluatie van de opgelegde reinigingsmaatregelen, verdere sensibilisering, opvolging en desgevallend onderzoek naar verdere maatregelen. Het bedrijf dient zich bewust te zijn van het feit dat na deze periode er geen nieuwe norm voor deze parameter meer kan toegestaan worden.

De vooropgestelde lozingsnorm is bovendien veel te ruim. In de 4 beschikbare meetwaarden werd gemiddeld 2,2 µg/l vastgesteld en maximaal 4,9 µg/l. Gelet nonylfenol een prioritair gevaarlijke stof is, kan slechts akkoord worden gegaan met een lozingsnorm van 5 µg/l.

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering, bij naleving van de opgelegde exploitatievoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

8. Conclusie

De gevraagde lozingsnorm kan niet in de gevraagde vorm toegestaan worden. Een norm voor nonylfenol van 5 µg/l kan nog tijdelijk toegestaan worden voor een beperkte termijn (3 jaar) onder strikte randvoorwaarden. Op die manier wordt tegemoet gekomen aan de bezorgdheid die ook blijkt uit het advies van het stadsbestuur, en biedt dit omgekeerd nog een mogelijkheid voor het bedrijf om dit cruciale aspect zo vlug mogelijk uit te klaren en desgevallend aan te pakken.

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;

Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

De elementen aangebracht door het Schepencollege kunnen als volgt worden weergegeven : : Het CBS begrijpt het probleem van het bedrijf. Er wordt geloofd in de oude Leie-arm waar er gevist en gezwommen kan worden. Er is een aantal keren vissterfte vastgesteld, er komt een buis van de Lageweg uit in de oude Leie-arm. Het CBS ziet de afwijking liefst heel beperkt mogelijk.

Het CBS heeft begrip voor de moeilijkheid van de situatie. Er dienen wel maatregelen genomen te worden. Er zal navraag gedaan worden over de aansluiting, of deze nu op riolering is of op de oude Leie-arm.

De elementen aangebracht door de aanvrager, gehoord door de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie kunnen als volgt worden weergegeven

Het grootste probleem is dat verontreiniging die binnenkomt, komt van de klanten. Bedrijf zelf heeft geen nonylfenol nodig. Stof wordt vooral gebruikt in de draaierijen. Er komt veel draaiwerk van Polen, Hongarije, China, ... Bedrijf kan daar niet veel aan doen. In advies VMM : 3- maandelijkse analyses, bedrijf kan zelf geen analyses doen.

Eurofins België kan dit niet bepalen, zij geven het uit aan Eurofins Denemarken. Kostprijs per analyse 300 euro. Een grote hoeveelheid analyses zijn niet betaalbaar voor het bedrijf. Er moet 4 à 6 weken gewacht worden op resultaat van de analyses. Bedrijf weet niet welke klanten er producten leveren die nonylfenol bevatten. Bedrijf kan ahw er niet tegenop.

Het bedrijf heeft veel ervaring met galvanotechniek.

Bedrijf heeft contact genomen met de klanten, bv. als er vastgesteld wordt dat er veel olie aan de stukken kleeft, dan wordt klant verwittigd, duidt ook niet altijd op nonylfenol.

Aktief kool is bij zuivering van vloeistoffen een hele rompslomp, bij gas lukt dit wel. Er bestaat een andere technologie, wordt gebruikt op ontvettingsbaden. Er kan bv gewerkt worden met polypropyleensnippers om 'vet' weg te nemen. Dat vraagt tijd.

Bedrijf loost volgens de exploitant op riolering die voor het bedrijf ligt.

Volume van lozing ontvettingsbaden is 10l/min, is een grove inschatting, zou eventueel kunnen afgevoerd worden. (Linus : qua normering als in tijd moet uitdovend zijn).

Het betreft een klein bedrijf, er werken 5 mensen.

Overwegende dat deze elementen niets afdoen aan de hierboven vermelde overwegingen en vaststellingen

Conform artikels 48, §1, 12° en 48, §2 van het omgevingsvergunningenbesluit vermeldt de vergunning de geactualiseerde vergunningstoestand op het vlak van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit.

Gelet op het voorstel van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

Het verzoek van
NV ARTMETO-ELTROGA,

strekkende tot het bijstellen van de voorwaarde voor de inrichting gelegen te Lageweg 60 te 8930 Menen

wordt gedeeltelijk ingewilligd

De locatie van de ingedeelde inrichting of activiteit is gekend onder het inrichtingsnummer 20201223-0073 en heeft betrekking op een terrein kadastraal gekend als:

- MENEN 1 AFD, sectie F, nrs. 0520S 3/

Artikel 2

De milieuvoorwaarden worden als volgt bijgesteld :

Lozingsnorm nonylfenol: 5 µg/l voor een termijn van **3 jaar**

Bijzondere voorwaarden :

1. Binnen de 3 maand dient door het bedrijf volgende acties te zijn ondernomen:
 - Sensibiliseren van klanten dat gebruik van producten (o.a. van metaalreinigers, snijoliën, booroliën,...) met nonylfenolen niet is toegestaan.
 - Specifiek navraag doen bij productleveranciers omtrent aanwezigheid nonylfenolen in alle aangekochte producten.
 - een reiniging uit te laten voeren van het volledige bedrijfsafvalwater rioleringsstelsel

De nodige bewijzen hiervan dienen te worden bezorgd aan de vergunning- en advies verlenende overheid en ter inzage te liggen van de Afdeling Handhaving.

2. Het bedrijf dient kwartaalmetingen te laten uitvoeren door erkend labo op het geloosde bedrijfsafvalwater voor nonylfenolen (WAC/IV/A/001 (GC-MS)).
3. Indien na 2 jaar geen duidelijke dalende trend blijkt in de kwartaalmetingen (tot onder rapportagegrens), dient door een erkend deskundige water een evaluatie uitgevoerd te worden van de bronbeperkende en end-of-pipe maatregelen omtrent nonylfenol. Binnen de 30 maand dient een nota met evaluatie van de kwartaalmetingen en desgevallend evaluatie door erkend deskundige te worden bezorgd aan VMM (vergunningen.oo@vmm.be) en Afdeling Handhaving.

Aandacht

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van art. 56 van het decreet betreffende de omgevingsvergunning en titel 3 hoofdstuk 10 of 11 afdeling 2 van het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet betreffende de omgevingsvergunning.

Het beroepsschrift dient daartoe bezorgd te worden via www.omgevingsloket.be, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan: DEPARTEMENT OMGEVING, Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en -projecten (GOP), Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel.

De dossiertaks van 100 euro dient gestort te worden op de rekening van het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031) met als referentie "beroep omgevingsvergunning (eventueel OMV_nummer)".

Beroepsmogelijkheden – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Artikel 52. De Vlaamse Regering of de gewestelijke omgevingsambtenaar zijn bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg.

De Vlaamse Regering bepaalt in welke gevallen de gewestelijke omgevingsambtenaar over het beroep kan beslissen.

De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van het college van burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg.

Artikel 53. Het beroep kan worden ingesteld door:

- 1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;
- 2° het betrokken publiek;
- 3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;
- 4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten onrechte niet om advies werd verzocht;
- 5° de leidend ambtenaar van het Departement Omgeving of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde;
- 6° de leidend ambtenaar van het Agentschap Innoveren en Ondernemen of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige kleinhandelsactiviteiten omvat
- 7° de leidend ambtenaar van het agentschap bevoegd voor Natuur en Bos, of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige wijzigingen van de vegetatie omvat

Artikel 54. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

- 1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
- 2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
- 3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 55. Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na de datum van de betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg.

In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van:

- 1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;
- 2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69;
- 3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

Artikel 56. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij de bevoegde overheid, vermeld in artikel 52.

Als met toepassing van artikel 31/1 bij de Vlaamse Regering een georganiseerd administratief beroep werd ingesteld tegen het besluit van de gemeenteraad over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg, bevat het beroep op straffe van onontvankelijkheid een afschrift van het beroepschrift bij de Vlaamse Regering.

Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:

- 1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
- 2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
- 3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

De Vlaamse Regering bepaalt, eventueel met inbegrip van een onontvankelijkheidssanctie, nadere regels met betrekking tot de opbouw en de inhoud van het beroepschrift en de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze wordt ingesteld.

Artikel 57. De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de door haar gemachtigde ambtenaar onderzoekt het beroep op zijn ontvankelijkheid en volledigheid.

Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan de bevoegde overheid of de door haar gemachtigde ambtenaar de beroepsindieners per beveiligde zending vragen om binnen een termijn van veertien dagen die ingaat de dag na de verzending van het vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens of documenten aan het beroep toe te voegen.

Als de beroepsindieners nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de termijn, vermeld in het tweede lid, aan het beroep toe te voegen, wordt het beroep als onvolledig beschouwd.

Artikel 57/1

Beroepen inzake omgevingsvergunningen die uitsluitend kleinhandelsactiviteiten omvatten en die louter gebaseerd zijn op economische criteria in functie van economische doelstellingen, zijn onontvankelijk.

Beroepsmogelijkheden – regeling van het besluit van de Vlaamse Regering in uitvoering van decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid:

- 1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindieners;
- 2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
- 3° als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:
 - a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
 - b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
- 4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken:

- 1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
- 2° de overtuigingsstukken die de beroepsindieners nodig acht;
- 3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2°.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending. Als het beroep via het omgevingsloket wordt ingediend, is aan de voorwaarden, vermeld in het eerste lid, 1° en 2°, voldaan.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindieners, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.

De beroepsindieners geeft, op straffe van verval, uitdrukkelijk in zijn beroepschrift aan of hij gehoord wil worden.

Als de vergunningsaanvrager gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur daarvan uitdrukkelijk op de hoogte met een beveiligde zending uiterlijk vijftien dagen nadat hij een afschrift van het beroepschrift als vermeld in artikel 56 van het decreet van 25 april 2014, heeft ontvangen, op voorwaarde dat hij niet de beroepsindieners is.

Mededeling

Deze gegevens kunnen worden opgeslagen in een of meer bestanden. Die bestanden kunnen zich bevinden bij de gemeente, waar u de aanvraag hebt ingediend, bij de provincie, en ook bij de Vlaamse administratie, bevoegd voor de omgevingsvergunning. Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en voor wetenschappelijke doeleinden. U hebt het recht om uw gegevens in deze bestanden in te kijken en zo nodig de verbetering ervan aan te vragen.

Beslissing: Vergunning gedeeltelijk verlenen (norm voor nonylfenol van 5 ug/l verlenen voor een termijn van 3 jaar)

De provinciegriffier
Geert Anthierens

De gouverneur-voorzitter
Carl Decaluwé

Handtekening(en)