

DEPARTEMENT OMGEVING

Vlaamse overheid
AFDELING GEBIEDSONTWIKKELING, OMGEVINGSPLANNING EN –PROJECTEN
Koning Albert I laan 1-2 bus 72
8200 Brugge (St-Michiels)
T 050 24 79 20
www.omgevingvlaanderen.be

Dossiernummer: OMV_ 2020084101

Inrichtingsnummer: 20170608-0003

BESLUIT VAN DE GEWESTELIJK OMGEVINGSAMBTENAAR TOT VERLENING VAN EEN OMGEVINGSVERGUNNING AAN MIROM ROESELARE VOOR DE UITBREIDING VAN DE CAPACITEIT VAN DE EXPLOITATIE GELEGEN TE OOSTNIEUWKERSESTEENWEGE 121 TE 8800 ROESELARE

DE AANVRAAG

De aanvraag werd ingediend door Koen Van Overberghe, namens Mirom, met als adres Oostnieuwkerksesteenweg 121 te 8800 Roeselare en werd per beveiligde zending verzonden op 25 juni 2020.

De aanvraag werd onderzocht, rekening houdend met de terzake geldende wettelijke bepalingen, in het bijzonder met het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (hierna VCRO) en hun uitvoeringsbesluiten.

De aanvraag valt onder punt 18° van de lijst van de Vlaamse projecten vastgesteld in toepassing van artikel 2 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning.

Voor de aanvraag in kwestie is de gewestelijke omgevingsambtenaar bevoegd om de beslissing te nemen omdat het een aanvraag betreft die moet behandeld worden overeenkomstig de vereenvoudigde procedure.

De aanvraag is volledig en ontvankelijk verklaard op 13 juli 2020.

De aanvraag omvat geen stedenbouwkundige handelingen.

De aanvraag omvat voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit: de uitbreiding van de jaarlijkse verwerkingscapaciteit en het verplaatsen van de KGA-kluis.

De aanvraag omvat voor de ingedeelde inrichting of activiteit:

Rubriek	Aard	Omschrijving	Hoeveelheid + eenheid
2.3.4.1.e.	uitbreiding	verbranding niet gevaarlijke huishoudelijke afvalstoffen	+5.000 ton/jaar
2.3.4.1.f.	uitbreiding	verbranding niet gevaarlijke huishoudelijke afvalstoffen vergelijkbaar huishoudelijke afvalstoffen	+10.000 ton/jaar
16.3.2.b)	wijziging	compressoren, airco's en andere inrichtingen voor het fysisch behandelen van gassen: samenvoegen van de vergunde installaties onder rubrieken 16.3.1.2 (252,75 kW) en 16.3.2.3.b onder de nieuwe rubriek 16.3.2.b (4.331 kW)	- (4.583,275 kW)
17.3.2.1.2.1.	wijziging	verplaatsing van de KGA-k Luis (GHS02)	-
17.3.2.2.1	wijziging	verplaatsing van de KGA-k Luis (GHS02)	-
17.3.4.2.b	wijziging	verplaatsing van de KGA-k Luis (GHS05)	-
17.3.5.1.b	wijziging	verplaatsing van de KGA-k Luis (GHS06)	-
17.3.6.2 b	wijziging	verplaatsing van de KGA-k Luis (GHS07)	-
17.3.7.2.b	wijziging	verplaatsing van de KGA-k Luis (GHS08)	-
17.3.8.1	wijziging	verplaatsing van de KGA-k Luis (GHS09)	-

zodat de ingedeelde inrichting of activiteit voortaan omvat:

Rubriek	Omschrijving	Hoeveelheid + eenheid	Klasse
2.2.2.f.2	Opslag en mechanische behandeling van andere niet-gevaarlijke afvalstoffen (400 kW)	4.650 ton	1
2.3.4.1.e	Opslag en verbranding van niet-gevaarlijke huishoudelijke afvalstoffen	70.000 ton/jaar	1
2.3.4.1.f	Opslag en verbranding van niet-gevaarlijke bedrijfsafvalstoffen die vergelijkbaar zijn met huishoudelijke afvalstoffen	40.000 ton/jaar	1
2.3.4.1.g	Opslag en verbranding van niet-risicohoudend medisch afval	6.000 ton/jaar	1
2.3.4.1.j	Opslag en verbranding van andere niet-gevaarlijke afvalstoffen	20.000 ton/jaar	1
2.4.2.a	Afvalverbrandingsinstallatie van niet-gevaarlijke afvalstoffen met een capaciteit van meer dan 3 ton per uur	8 ton/u	1
3.4.2.	Lozen van bedrijfsafvalwater zonder gevaarlijke stoffen	3 m³/u	3
6.4.1	Opslag van brandbare vloeistoffen	2.915 l	3
6.5.1	Brandstofverdeelinstallatie	1 verdeelslang	3
12.1.1.2.b	Elektriciteitsproductie	4.975 kVA	2
12.2.1	Transformatoren (800 kVA en 1.000 kVA)	1.800 kVA	3
12.2.2	Transformatoren (1.250 kVA en 3.500 kVA)	4.975 kVA	2
12.3.1	Accumulatoren: vast opgestelde batterijen	11.500 VAh	3
12.3.2	Vaste inrichting voor het laden van accumulatoren	27,556 kW	3
15.1.1	Parkeren van andere dan personenwagens	7 stuks	3

16.2	Inrichtingen voor het niet-huishoudelijk scheiden, langs fysieke weg, van gasen (membraanstikstofgenerator)	7,5 kW	1
16.3.2.b)	compressoren, airco's en andere inrichtingen voor het fysiek behandelen van gasen	4.583,275 kW	2
17.1.2.1.2	Opslag van verplaatsbare gasflessen	660,1 l	3
17.3.2.1.1.1.b	Ontvlambare vloeistoffen van gevaarcategorie 3 nl. gasolie, diesel, lichte stookolie (GHS02): - 8.500 kg mazout - 1.020 kg diesel sprinkler	9.520 kg	3
17.3.2.1.2.1	overige ontvlambare vloeistoffen van gevaarcategorie 3 (GHS02)	210,2 kg	3
17.3.2.2.1	ontvlambare vloeistoffen cat. 1 en 2 (GHS02)	62,5 kg	3
17.3.4.2.b	bijzondere vloeistoffen en vaste stoffen (GHS05)	34,1361 ton	2
17.3.5.1.b	giftige vloeistoffen en vaste stoffen (GHS06)	37,5 kg	3
17.3.6.2.b	schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen (GHS07)	39,0549 ton	2
17.3.7.2.b	Vloeistoffen en vaste stoffen die op lange termijn gevaarlijk zijn voor de gezondheid (GHS08)	5,549 ton	2
17.3.8.1	Vloeistoffen en vaste stoffen die gevaarlijk zijn voor het aquatisch milieu (GHS09)	150,9 kg	3
29.5.2.1.b	Metaalbewerkingstoestellen	15,74 kW	3
29.5.7.1.a.2	Ontvetten van metalen voorwerpen	220 l	3
31.1.1.2.b	Dieselmotor	1.006 kW	2
39.1.3	Stoomgenerator (waterinhoud)	33.844 l	2
39.2.2.	Expansietank	40.000 l	2
39.4.1	Warmtewisselaars (waterinhoud van de secundaire ruimte)	550 l	3
39.6.1	Industriële installaties voor de productie van warm water	21 MW	2
39.7.2	Industriële installaties voor het transport van stoom of warm water	264,9 kW	1
43.1.3	Verwarmingsstookketels	11.387,5 kW	1
53.2.2.a	Bronbemaling	23.040 m ³ /jaar	

OPENBAAR ONDERZOEK

Het betreft de vereenvoudigde procedure. Er is geen openbaar onderzoek gehouden.

DE PLANOLOGISCHE LIGGING EN DE BESCHRIJVING VAN DE OMGEVING

Plannen van aanleg en de ruimtelijke uitvoeringsplannen met betrekking tot de aangevraagde ingedeelde inrichting of activiteit

De aanvraag heeft voor de ingedeelde inrichting of activiteit betrekking op de percelen, gelegen Oostnieuwkerksesteenweg 121, 8800 Roeselare, kadastraal bekend als: afdeling 4, sectie D, perceelnummers 616A, 617A, 708B, 709, 710, 711A, 713B, 715B, 716A en 720E.

De aanvraag is volgens het gewestplan Roeselare-Tielt (KB 17/12/1979) gelegen in een gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen.

In deze zone gelden de stedenbouwkundige voorschriften van art. 17.6.0. + 17.6.2. van het koninklijk besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerp-gewestplannen en de gewestplannen. Deze voorschriften luiden als volgt:

In deze gebieden is woongelegenheden toegestaan voor zover die noodzakelijk is voor de goede werking van de inrichtingen.

De aanvraag is volgens het gewestplan Roeselare-Tielt (KB 17/12/1979) gelegen in een agrarisch gebied.

In deze zone gelden de stedenbouwkundige voorschriften van art. 11.4.1. van het koninklijk besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerp-gewestplannen en de gewestplannen. Deze voorschriften luiden als volgt:

Agrarische gebieden zijn bestemd voor de landbouw in de ruime zin. Behoudens bijzondere bepalingen mogen de agrarische gebieden enkel bevatten de voor het bedrijf noodzakelijke gebouwen, de woning van de exploitanten, benevens verblijfsgelegenheid voor zover deze een integrerend deel van een leefbaar bedrijf uitmaakt, en eveneens para-agrarische bedrijven. Gebouwen bestemd voor niet aan de grond gebonden agrarische bedrijven met industrieel karakter of voor intensieve veeteelt, mogen slechts opgericht op ten minste 300m van een woongebied of op ten minste 100m van een woonuitbreidingsgebied, tenzij het een woongebied met landelijk karakter betreft. De afstand van 300 en 100m geldt evenwel niet in geval van uitbreiding van bestaande bedrijven. De overschakeling naar bosgebied is toegestaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 35 van het Veldwetboek, betreffende de afbakening van de landbouw- en bosgebieden.

De aanvraag ligt in een gebied waarvoor een APA Roeselare werd opgemaakt (besluit van de Vlaamse regering van 29 april 1991).

De aanvraag is gelegen binnen in het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) “Afbakening Regionaalstedelijk Gebied Roeselare”, vastgesteld bij besluit van de Vlaamse regering van 21 november 2008.

De aanvraag ligt binnen de afbakeningslijn van het regionaalstedelijk gebied en is gelegen binnen artikel 62 – Gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen:

*62 1 Het gebied is bestemd voor afvalverwerkende en recyclerende activiteiten
Daarnaast zijn volgende activiteiten toegelaten:*

- *verwerking en bewerking van mest en slib, productie van energie,*
- *verwerking en bewerking van grondstoffen met inbegrip van delfstoffen, grondopslag en grondbewerking en — verwerking*

Volgende activiteiten zijn niet toegelaten:

- *productie en verwerking van goederen,*
- *onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten,*
- *op- en overslag, voorraadbeheer, groepage, fysieke distributie en groothandel,*
- *autonome kantoren,*
- *kleinhandel,*
- *agrarische productie*

62 2 Gemeenschappelijke en complementaire voorzieningen inherent aan het functioneren van het gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen zijn toegelaten

62 3 Kantoren en toonzalen met beperkte vloeroppervlakte, ondergeschikt en gekoppeld aan de productreactiviteit van individuele bedrijven zijn toegelaten voor zover deze activiteiten geen loketfunctie hebben en geen autonome activiteiten uitmaken. De toonzalen mogen maximum 10% van de gelijkvloerse bebouwde oppervlakte innemen ongeacht op welk niveau de toonzalen worden ingericht en de toonzaaloppervlakte mag maximaal 500m² zijn.

62 4 Inrichtingen voor de huisvesting van bewakingspersoneel van maximaal 200m² vloeroppervlakte geïntegreerd in het bedrijfsgebouw zijn toegelaten.

62 5 De minimale perceelsoppervlakte bedraagt 5000m². Uitzonderingen zijn toegestaan voor

- Percelen met bestaande stedenbouwkundig vergunde bedrijfsgebouwen binnen de zone,*
- Percelen met bedrijven die gemeenschappelijke en complementaire voorzieningen verzorgen,*
- Percelen met bedrijfsverzamelgebouwen,*
- Een beperkt aantal percelen die omwille van de globale inrichting van het bedrijventerrein een kleinere terreinoppervlakte verkrijgen.*

62 6 In het gebied zijn eveneens toegelaten, voor zover de hoofdbestemming niet in het gedrang komt, voor zover in overeenstemming met of aangewezen in de watertoets, alle werken, handelingen en wijzigingen in functie van het bereiken van de randvoorwaarden die nodig zijn voor het behoud van de watersystemen en het voorkomen van wateroverlast buiten de natuurlijke overstromingsgebieden toegelaten voor zover de technieken van de natuurtechnische milieubouw gehanteerd worden.

62 7 Bij elke vergunningsaanvraag wordt een inrichtingsstudie gevoegd. De inrichtingsstudie is een informatief document voor de vergunningverlenende overheid met het oog op het beoordelen van de vergunningsaanvraag in het kader van de goede ruimtelijke ordening en de stedenbouwkundige voorschriften voor het gebied. De inrichtingsstudie geeft ook aan hoe rekening gehouden wordt met de ecologische en natuurlijke inpassing van de Klauwaertbeek, hoe het voorgenomen project zich verhoudt tot wat al gerealiseerd is in het gebied en/of tot de mogelijke ontwikkeling van de rest van het gebied. De inrichtingsstudie maakt deel uit van het dossier betreffende de aanvraag van stedenbouwkundige vergunning en wordt als zodanig meegestuurd aan de adviesverlenende instanties overeenkomstig de toepasselijke procedure voor de behandeling van de aanvragen. Elke nieuwe vergunningsaanvraag kan een bestaande inrichtingsstudie of een aangepaste of nieuwe inrichtingsstudie bevatten.

De aanvraag is gelegen binnen de begrenzing van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan Solitaire vakantiewoningen – Midden West-Vlaanderen. Aangezien het project geen betrekking heeft op een solitaire vakantiewoning, zijn er geen voorschriften van toepassing op deze aanvraag.

De aanvraag is niet gelegen binnen een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan, noch binnen een plan van aanleg, noch binnen de begrenzing van een goedgekeurde en niet-vervallen verkaveling.

Bepaling van het plan dat van toepassing is op de aanvraag:

De aanvraag dient beoordeeld te worden aan de hand van de stedenbouwkundige voorschriften van het GRUP "Afbakening Regionaalstedelijk Gebied Roeselare" vastgesteld bij besluit van de Vlaamse regering van 21 november 2008.

BESCHRIJVING VAN DE OMGEVING

De aanvraag bevindt zich ten zuiden van de Oostnieuwkerksesteenweg in Roeselare en net buiten de ring (R32). Aan de overzijde van de Oostnieuwkerksesteenweg bevindt zich een KMO-zone. Ten zuiden van de aanvraag bevinden zich landbouwgronden en ten westen staan serres.

Het bedrijf is verder omgeven door landelijk gebied met verspreide hoeven en verschillende serres.

HISTORIEK

De volgende vergunningen voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit zijn gekend:

Vergunningverlenende overheid	Referentie	Datum besluit	Vervaldatum
MB	OMV/2018090402 /B	20/03/2019	Onbepaalde duur
Omgevingsvergunning met als voorwerp:			
<u>bouw:</u> /			
<u>milieu:</u>			
<i>hernieuwen en veranderen: zodat de ingedeelde inrichting of activiteit omvat</i>			
Rubriek	Omschrijving	Hoeveelheid en eenheid	Klasse
2.2.2.f)2°	Opslag en mechanische behandeling van andere niet-gevaarlijke afvalstoffen (400 kW)	4.750 ton	1
2.3.4.1.e)	Opslag en verbranding van niet-gevaarlijke huishoudelijke afvalstoffen	65.000 ton/jaar	1
2.3.4.1.f)	Opslag en verbranding van niet-gevaarlijke bedrijfsafvalstoffen die vergelijkbaar zijn met huishoudelijke afvalstoffen	30.000 ton/jaar	1
2.3.4.1.g)	Opslag en verbranding van niet-risicohoudend medisch afval	6.000 ton/jaar	1
2.3.4.1.j)	Opslag en verbranding van andere niet-gevaarlijke afvalstoffen	20.000 ton/jaar	1

Vergunningverlenende overheid	Referentie	Datum besluit	Vervaldatum
2.4.2.a)	Afvalverbrandingsinstallatie van niet-gevaarlijke afvalstoffen met een capaciteit van meer dan 3 ton per uur	8 ton/u	1
3.4.1°a)	Lozen van bedrijfsafvalwater zonder gevaarlijke stoffen	1,59 m³/u	3
6.4.1°	Opslag van brandbare vloeistoffen	2.915 l	3
6.5.1°	Brandstofverdeelinstallatie	1 verdeelslang	3
12.1.1.2°b)	Elektriciteitsproductie	4.975 kVA	2
12.2.1°	Transformatoren (800 kVA en 1.000 kVA)	1.800 kVA	3
12.2.2°	Transformatoren (1.250 kVA en 3.500 kVA)	4.975 kVA	2
12.3.1°	Accumulatoren: vast opgestelde batterijen	11.500 VAh	3
12.3.2°	Vaste inrichting voor het laden van accumulatoren	27,556 kW	3
15.1.1°	Parkeren van andere dan personenwagens	7 stuks	3
16.2.	Inrichtingen voor het niet-huishoudelijk scheiden, langs fysische weg, van gassen (membraanstikstofgenerator)	7,5 kW	1
16.3.1.2°	Compressoren, airco's en dergelijke	252,275 kW	2
16.3.2.3°b)	Andere inrichtingen voor het fysisch behandelen van gassen	4.196 kW	1
17.1.2.1.1°	Opslag van verplaatsbare gasflessen	660,1 l	3
17.3.2.1.1.1° b)	Opslag van ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3, namelijk gasolie, diesel, lichte stookolie (GHS02): - 8.500 kg mazout - 1.020 kg diesel sprinkler	9.520 kg	3
17.3.2.1.2.1°	Opslag van overige ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3 (GHS02)	210,2 kg	3
17.3.2.2.1°a)	Opslag van ontvlambare vloeistoffen cat. 1 en 2 (GHS02)	62,5 kg	3
17.3.4.2°b)	Opslag van bijtende vloeistoffen en vaste stoffen (GHS05)	34,1361 ton	2
17.3.5.1°b)	Opslag van giftige vloeistoffen en vaste stoffen (GHS06)	37,5 kg	3
17.3.6.2°b)	Opslag van schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen (GHS07)	39,0549 ton	2
17.3.7.2°b)	Opslag van vloeistoffen en vaste stoffen die op lange termijn gevaarlijk zijn voor de gezondheid (GHS08)	5,549 ton	2
17.3.8.1°	Opslag van vloeistoffen en vaste stoffen die gevaarlijk zijn voor het aquatisch milieu (GHS09)	150,9 kg	3
29.5.2.1°b)	Metaalbewerkingstoestellen	15,74 kW	3
29.5.7.1°a)2)	Ontvetten van metalen voorwerpen	220 l	3
31.1.2°b)	Dieselmotor	1.006 kW	2
39.1.3°	Stoomgenerator (waterinhoud)	33.844 l	2
39.2.2°	Expansietank	40.000 l	2
39.4.1°	Warmtewisselaars (waterinhoud van de secundaire ruimte)	550 l	3
39.6.1°	Industriële installaties voor de productie van warm water	21 MW	2
39.7.2°	Industriële installaties voor het transport van stoom of warm water	264,9 kW	1
43.1.3°	Verwarmingsstookketels	11.387,5 kW	1
MB	OMV/2019030887	22/11/2019	Onbepaalde duur (uitgezonderd bemaling, 4 maanden)
Omgevingsvergunning met als voorwerp:			
bouw : - renovatie van de bestaande burelen - uitbreiden van het kantoorgebouw en de technische gebouwen, - omgevingsaanleg , met bijkomende verharding en vernieuwen van bestaande verharding			
milieu:			

Vergunningverlenende overheid		Referentie	Datum besluit	Vervaldatum
rubriek	aard	omschrijving	hoeveelheid en eenheid	
3.2.2°a)	nieuw	lozen van huishoudelijk afvalwater	+ 1.225 m ³ /jaar	
3.4.2.	verandering	uitbreiding lozen bedrijfsafvalwater	+ 1,41 m ³ /u	
16.3.2.3°b)	verandering	uitbreiding absorptiekoelmachine	+ 135 kW	
53.2.2°a)	nieuw	bronbemaling	+ 23.040 m ³ /jaar	

ADVIEZEN

De Vlaamse Milieumaatschappij (Afvalwater en lucht) heeft op 12 augustus 2020 een gunstig advies uitgebracht.

Het college van burgemeester en schepenen van Roeselare heeft op 3 augustus 2020 een gunstig advies uitgebracht.

De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) heeft op 7 augustus 2020 een gunstig advies uitgebracht.

Het departement Omgeving – afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en – projecten (GOP) heeft op 5 augustus 2020 een gunstig advies uitgebracht.

VERPLICHTINGEN VANUIT EUROPESE REGELGEVING

Milieueffectrapportage

De aanvraag heeft betrekking op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III van het project-m.e.r.-besluit, meer bepaald:

- categorie 13) wijziging of uitbreiding van projecten van bijlage I, II of III waarvoor reeds een vergunning is afgegeven en die zijn of worden uitgevoerd (in relatie tot de rubriek 14 van de bijlage

I en de rubriek 11.b) van de bijlage II, zonder dat het criterium van 50 ton/dag wordt overschreden)

en de aanvraag omvat een m.e.r.-screening.

Bij de hernieuwingsaanvraag in 2018 werd een MER opgesteld, het MER werd opgemaakt voor 70.000 ton/jaar en ca. 185 ton/dag. Voorliggende aanvraag heeft betrekking op een uitbreiding naar 75.000 ton/jaar en ca. 216 ton/dag.

Deze aanvraag werd op 13 juli 2020 getoetst aan de criteria van bijlage II van het Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid (DABM). Er werd geoordeeld dat in het licht van de kenmerken van het project, de plaatselijke omstandigheden en de kenmerken van zijn

potentiële effecten er geen aanzienlijke gevolgen voor het milieu zijn zodat het project bijgevolg niet MER-plichtig is.

GPBV-installatie

De exploitatie omvat een GPBV-installatie. Voor de GPBV-installatie is de Vlaremrubriek 2.4.2.a. (afvalverbranding, 8 ton/uur) van toepassing. Deze aanvraag bevat geen veranderingen voor deze rubriek.

Energie-intensieve inrichting

Het jaarlijks primair energiegebruik betreft ten minste 0,1 PetaJoule, in casu ca. 0,6181 PJ/jaar, zodat het een energie-intensieve inrichting betreft.

Het betreft de verandering van een inrichting met een totaal jaarlijks primair energiegebruik van ten minste 0,1 PetaJoule, waarbij de verandering een jaarlijks primair meerverbruik van minder dan 10 TJ met zich meebrengt: een energiestudie is niet vereist.

In 2019 werd een energieplan opgesteld dat op 9 januari 2020 conform werd verklaard.

INHOUDELIJKE BEOORDELING

Mirom Roeselare beschikt over twee verbrandingslijnen huishoudelijke afvalstoffen, niet gevaarlijke bedrijfsafvalstoffen die vergelijkbaar zijn met huishoudelijke afvalstoffen, vast niet-risicohoudend medisch afval en andere niet gevaarlijke bedrijfsafvalstoffen. De twee verbrandingslijnen hebben elk een theoretische capaciteit van 4 ton/uur bij een calorische waarde van het vuil van 9.000 – 10.500 kJ/kg.

De twee verbrandingsovens zijn vergund voor een gezamenlijke verwerkingscapaciteit op jaarbasis van maximaal 70.000 ton.

Met **deze aanvraag** wordt een uitbreiding van de jaarlijkse verwerkingscapaciteit gevraagd tot 75.000 ton/ jaar.

De installatie van Mirom Roeselare kent een zeer stabiele doorzet van ongeveer 66.000 ton/jaar.

Begin 2020 werd vastgesteld dat de doorzet was gestegen, zonder dat de installatie was gewijzigd. Deze toename in doorzet verklaart de exploitant door de stijging van PMD inname (als gevolg van de omschakeling van PMD naar P+MD, aangepast prijsbeleid), waardoor minder PMD in het restafval terecht kwam; de P-fractie in PMD is gekenmerkt door een hoogcalorische waarde.

De ovenlijnen van Mirom Roeselare zijn begrensd in doorzet op de calorische waarde, een lagere calorische waarde betekent bijgevolg een hogere doorzet.

De overige veranderingen in de rubrieken zijn gevolg van het verplaatsen van de KGA-kuis en de wijziging aan de indelingslijst met betrekking tot de rubriek 16.3.

Relevante aspecten van milieu en externe veiligheid

De impact voor de omgeving van de gevraagde veranderingen is beperkt.

De voornaamste geleide emissies zijn afkomstig zijn van de (schoorsteen) van de verbrandingsoven en verder zijn er eerder beperkte geleide emissies door de hulpstookketel en de nooddiesel. Gezien de installatie en de procesvoering niet wijzigt, is er geen impact te verwachten op de luchtemissies.

De bestaande KGA-kuis wordt vervangen door een nieuwe KGA-kuis, die op een andere plaats dan de huidige KGA-kuis zal worden gestald. De opslagcapaciteit voor klein gevaarlijk afval wijzigt niet.

Er wijzigt niets aan de aanvoer of opslag van de afvalstoffen.

Er is geen risico op bodem- of grondwaterverontreiniging te verwachten.

Er worden geen bijkomende installaties geplaatst, de geluidsemissies wijzigen niet.

Door de toename van de verbrandingscapaciteit zal het aantal transporten toenemen: 5.000 ton per jaar / 12 ton per vracht geeft een toename van 417 vrachten per jaar, 2 extra vrachten per dag.

Anderzijds besliste Mirom eerder in 2020 om alle contractuele klanten met een aanvoer van minder dan 250 kg per levering niet meer te accepteren. Daardoor zijn er 2.500 vrachten minder per jaar, of 11 vrachten per dag. Als gevolg van deze gewijzigde situatie zal het aantal transporten afnemen, ook met de uitbreiding van de verbrandingscapaciteit. De verbrandingsinstallatie is daarenboven gunstig gelegen ten opzichte van het hogere wegennet.

Watertoets (decreet integraal waterbeleid)

In de aanvraag zijn geen stedenbouwkundige handelingen begrepen. Deze aanvraag heeft geen betrekking op de waterhuishouding, noch wordt de grondwatertafel beïnvloed.

Gelet op de aard van de aangevraagde activiteiten en mits naleving van de opgelegde voorwaarden zullen er geen schadelijke effecten zijn op het watersysteem. Bijgevolg wordt voldaan aan artikel 1.3.1.1. van het decreet betreffende het integraal waterbeleid, meer bepaald de watertoets.

Natuurtoets

De aanvraag zal geen impact hebben op de natuurwaarden in de omgeving.

Verenigbaarheid met de bestemming en de stedenbouwkundige voorschriften

De stedenbouwkundige voorschriften van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Afbakening Regionaalstedelijk Gebied Roeselare” zijn van toepassing. De aanvraag is in overeenstemming met de voorschriften.

Goede ruimtelijke ordening

Voor de beoordeling van de goede ruimtelijke ordening in uitvoering van artikel 1.1.4 van de VCRO wordt verwezen naar de beginselen zoals voorzien in artikel 4.3.1., §2, van de VCRO. Het aangevraagde moet, voor zover noodzakelijk of relevant, beoordeeld worden aan de hand van aandachtspunten en criteria die betrekking hebben op de functionele inpasbaarheid, de mobiliteitsimpact, de schaal, het ruimtegebruik en de bouwdichtheid, visueel-vormelijke elementen, cultuurhistorische aspecten en het bodemreliëf en op hinderaspecten, gezondheid, gebruiksgenot en veiligheid in het algemeen, in het bijzonder met inachtneming van de doelstellingen van artikel 1.1.4 van de VCRO.

Er worden geen stedenbouwkundige handelingen aangevraagd. Het betreft het verhogen van de verwerkingscapaciteit zonder fysische veranderingen en het verplaatsen van de KGA-kluis. De KGA-kluis is een losse constructie van beperkte afmetingen, waarvoor geen omgevingsvergunning nodig is en die geplaatst zal worden tussen de bestaande gebouwen die de site naar schaal en visueel domineren. Er is voor deze aanvraag geen impact op de luchtemissies, noch is er impact op het geluidsklimaat. Er is een beperkte impact op de mobiliteit als gevolg van de verhoogde verwerkingscapaciteit, deze impact is niet relevant gezien de recent genomen maatregel inzake het aanvaarden van de aard van de afvalstoffen. De hinder en het risico voor de omgeving is aanvaardbaar.

De aanvraag werd getoetst aan de decretale beoordelingsgronden van artikel 4.3.1., §2. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. Hieruit volgt dat deze artikels geen weigeringsgrond vormen.

ALGEMENE CONCLUSIE

Er wordt geoordeeld dat in het licht van de kenmerken van het project, de plaatselijke omstandigheden en de kenmerken van zijn potentiële effecten er geen aanzienlijke gevolgen voor het milieu zijn.

De hinder en risico's voor mens en milieu ten gevolge van de aangevraagde exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, kunnen, mits naleving van de milieuvoorwaarden, tot een aanvaardbaar niveau worden beperkt.

De aanvraag is verenigbaar met de stedenbouwkundige voorschriften en de goede ruimtelijke ordening.

De vergunning wordt verleend voor een termijn van onbepaalde duur.

Besluit

Artikel 1. §1 Aan Koen Van Overberghe, namens Mirom, wordt de vergunning verleend voor de verandering van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit met inrichtingsnummer 20170608-0003, gelegen Oostnieuwkerksesteenweg 121 te 8800 Roeselare en kadastraal bekend als: Roeselare, afdeling 4, sectie D, perceelnummers 616A, 617A, 708B, 709, 710, 711A, 713B, 715B, 716A en 720E en omvattende de volgende ingedeelde inrichtingen of activiteiten:

Rubriek	Aard	Omschrijving	Hoeveelheid + eenheid
2.3.4.1.e.	uitbreiding	verbranding niet gevaarlijke huishoudelijke afvalstoffen	+5.000 ton/jaar
2.3.4.1.f.	uitbreiding	verbranding niet gevaarlijke huishoudelijke afvalstoffen vergelijkbaar huishoudelijke afvalstoffen	+10.000 ton/jaar
16.3.2.b)	wijziging	compressoren, airco's en andere inrichtingen voor het fysisch behandelen van gassen: samenvoegen van de vergunde installaties onder rubrieken 16.3.1.2 (252,75 kW) en 16.3.2.3.b onder de nieuwe rubriek 16.3.2.b (4.331 kW)	- (4.583,275 kW)
17.3.2.1.2.1.	wijziging	verplaatsing van de KGA-kluis (GHS02)	-
17.3.2.2.1	wijziging	verplaatsing van de KGA-kluis (GHS02)	-
17.3.4.2.b	wijziging	verplaatsing van de KGA-kluis (GHS05)	-
17.3.5.1.b	wijziging	verplaatsing van de KGA-kluis (GHS06)	-
17.3.6.2 b	wijziging	verplaatsing van de KGA-kluis (GHS07)	-
17.3.7.2.b	wijziging	verplaatsing van de KGA-kluis (GHS08)	-
17.3.8.1	wijziging	verplaatsing van de KGA-kluis (GHS09)	-

zodat de ingedeelde inrichting of activiteit voortaan omvat:

Rubriek	Omschrijving	Hoeveelheid + eenheid	Klasse
2.2.2.f.2	Opslag en mechanische behandeling van andere niet-gevaarlijke afvalstoffen (400 kW)	4.650 ton	1
2.3.4.1.e	Opslag en verbranding van niet-gevaarlijke huishoudelijke afvalstoffen	70.000 ton/jaar	1
2.3.4.1.f	Opslag en verbranding van niet-gevaarlijke bedrijfsafvalstoffen die vergelijkbaar zijn met huishoudelijke afvalstoffen	40.000 ton/jaar	1
2.3.4.1.g	Opslag en verbranding van niet-risicohoudend medisch afval	6.000 ton/jaar	1
2.3.4.1.j	Opslag en verbranding van andere niet-gevaarlijke afvalstoffen	20.000 ton/jaar	1

2.4.2.a	Afvalverbrandingsinstallatie van niet-gevaarlijke afvalstoffen met een capaciteit van meer dan 3 ton per uur	8 ton/u	1
3.4.1.a	Lozen van bedrijfsafvalwater zonder gevaarlijke stoffen	1,59 m³/u	3
6.4.1	Opslag van brandbare vloeistoffen	2.915 l	3
6.5.1	Brandstofverdeelininstallatie	1 verdeelslang	3
12.1.1.2.b	Elektriciteitsproductie	4.975 kVA	2
12.2.1	Transformatoren (800 kVA en 1.000 kVA)	1.800 kVA	3
12.2.2	Transformatoren (1.250 kVA en 3.500 kVA)	4.975 kVA	2
12.3.1	Accumulatoren: vast opgestelde batterijen	11.500 VAh	3
12.3.2	Vaste inrichting voor het laden van accumulatoren	27,556 kW	3
15.1.1	Parkeren van andere dan personenwagens	7 stuks	3
16.2	Inrichtingen voor het niet-huishoudelijk scheiden, langs fysieke weg, van gasen (membraanstikstofgenerator)	7,5 kW	1
16.3.2.b)	compressoren, airco's en andere inrichtingen voor het fysiek behandelen van gasen	4.583,275 kW	2
17.1.2.1.2	Opslag van verplaatsbare gasflessen	660,1 l	3
17.3.2.1.1.1.b	Ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3n nl. gasolie, diesel, lichte stookolie (GHS02): - 8.500 kg mazout - 1.020 kg diesel sprinkler	9.520 kg	3
17.3.2.1.2.1	overige ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3 (GHS02)	201,2 kg	3
17.3.2.2.1	ontvlambare vloeistoffen cat. 1 en 2 (GHS02)	62,5 kg	3
17.3.4.2.b	bijtende vloeistoffen en vaste stoffen (GHS05)	34,1361 ton	2
17.3.5.1.b	giftige vloeistoffen en vaste stoffen (GHS06)	37,5 kg	3
17.3.6.2.b	schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen (GHS07)	39,0549 ton	2
17.3.7.2.b	Vloeistoffen en vaste stoffen die op lange termijn gevaarlijk zijn voor de gezondheid (GHS08)	5,549 ton	2
17.3.8.1	Vloeistoffen en vaste stoffen die gevaarlijk zijn voor het aquatisch milieu (GHS09)	150,9 kg	3
29.5.2.1.b	Metaalbewerkingstoestellen	15,74 kW	3
29.5.7.1.a.2	Ontvetten van metalen voorwerpen	220 l	3
31.1.1.2.b	Dieselmotor	1.006 kW	2
39.1.3	Stoomgenerator (waterinhoud)	33.844 l	2
39.2.2.	Expansietank	40.000 l	2
39.4.1	Warmtewisselaars (waterinhoud van de secundaire ruimte)	550 l	3
39.6.1	Industriële installaties voor de productie van warm water	21 MW	2
39.7.2	Industriële installaties voor het transport van stoom of warm water	264,9 kW	1
43.1.3	Verwarmingsstookketels	11.387,5 kW	1

Art. 2 De plannen en het aanvraagdossier waarop dit besluit gebaseerd zijn, maken er integraal deel van uit.

Art. 3 De omgevingsvergunning wordt verleend voor onbepaalde duur.

Art. 4 De omgevingsvergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden en/of lasten die moeten nageleefd worden:

1° algemene en sectorale milieuvoorwaarden van titel II en titel III van het VLAREM


2° geactualiseerde bijzondere milieuvoorwaarden

1. In toepassing van de afwijkingsmogelijkheid van artikel 5.2.1.2, §3, van titel II van het VLAREM mag aan- en afvoer van afvalstoffen gebeuren tussen 5 uur en 21 uur, en dit ook op zaterdag, zon- en feestdagen.
2. In toepassing van de afwijkingsmogelijkheid van artikel 5.2.1.5, §5, van titel II van het VLAREM mag langs de perceelsgrens in het zuidwesten een groenscherm van minder dan 5 m breedte aanwezig zijn, daar waar hiervoor onvoldoende ruimte beschikbaar is.
3. In toepassing van de afwijkingsmogelijkheid van artikel 5.2.3bis.1.26, §7, van titel II van het VLAREM kan voor de parameter HF in de plaats van een continumeting een periodieke meting worden verricht met een frequentie van minstens twee metingen per jaar.
4. In toepassing van de afwijkingsmogelijkheid van artikel 5.2.3.bis1.11, §2 en §6, van titel II van het VLAREM kan er worden afgeweken van de twee secondenregel.
5. De exploitant voert de werken, zoals opgenomen in de hemelwaterstudie uit. Binnen de 6 maanden na het bekomen van de omgevingsvergunning wordt een duidelijke tijdsplanning (gefaseerd) van de vooropgestelde werken meegedeeld aan de dienst Omgevingsvergunningen van de stad Roeselare;
6. Om geurhinder afkomstig van het afval te vermijden, is de bunker steeds volledig afgesloten, behalve voor de noodzakelijke doorgang in functie van de bedrijvigheid.
7. Tijdens luidruchtige metaalbewerkingsactiviteiten wordt gewerkt met gesloten poorten.
8. Het onderhoud van de greppels van de tankpiste wordt toegevoegd aan het onderhoudsplan.
9. De koolwaterstofafscheiders worden zo dikwijls geledigd en gereinigd als nodig is om de goede werking ervan te waarborgen. De afvalstoffen die daarbij vrijkomen, worden opgehaald door een daartoe geregistreerde inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar. De exploitant inspecteert daarvoor om de drie maanden de afscheider en houdt van die inspecties een logboek bij.
10. Er wordt blijvend aandacht besteed aan de communicatie met de buurt, in samenwerking met de stad Roeselare.
11. In toepassing van de afwijkingsmogelijkheid van het artikel 5.2.1.5. §5 van titel II van het VlareM mag langs de Oostnieuwkerksesteenweg een groenscherm van minder dan 5 m aanwezig zijn.
12. De start en stopdatum van de bemaling wordt gemeld aan de dienst omgevingsvergunningen (milieuvergunning@roeselare.be).
 - Het geloosde debiet mag geen wateroverlast veroorzaken in de omgeving waar het bemalingswater wordt afgeleid. De exploitant neemt alle noodzakelijke maatregelen om eventuele wateroverlast naar de omgeving te vermijden.

Art. 5 De omgevingsvergunning vervalt van rechtswege in de gevallen en overeenkomstig de voorwaarden vermeld in de artikelen 99 en 101 van het decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014.

Te Brugge,

Geert
Pillu
(Signatur
e)



Digitaal
ondertekend
door Geert Pillu
(Signature)
Datum:
2020.08.31
08:58:32 +02'00'

Gewestelijk Omgevingsambtenaar

Tegen deze beslissing kan een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging worden ingediend bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen op het volgende adres:

Raad voor Vergunningsbetwistingen
p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges
Koning Albert II-laan 35 bus 81
1030 Brussel

U doet dit op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending (dit is per aangetekende brief of door neerlegging ter griffie) binnen een vervalt termijn van 45 dagen die ingaat de dag na de betekening van deze beslissing.

Het verzoekschrift wordt in vijfvoud ingediend, namelijk één origineel en vier afschriften (fotokopies of een digitale kopie). Gelijktijdig met de indiening van het verzoekschrift stuurt u een afschrift van het verzoekschrift ter informatie aan de verwerende partij (dit is de overheid die de beslissing genomen heeft).

U bent een rolrecht verschuldigd van

- 200 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot vernietiging
- 100 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot schorsing of tot schorsing wegens uiterst dringende noodzakelijkheid.

U betaalt het rolrecht binnen een termijn van 15 dagen, die ingaat de dag na deze van de betekening van het verzoek daartoe door de griffier van de Raad. Als het bedrag niet binnen de termijn van 15 dagen is gestort wordt het beroep niet-ontvankelijk verklaard.

Meer info

De procedure voor de Raad van Vergunningsbetwistingen wordt geregeld in het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges, het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse Bestuursrechtscolleges.

Meer info vindt u op de website van de Raad voor Vergunningbetwistingen. (<http://www.dbrc.be/vergunningsbetwistingen>)