

Deputatie

Besluit

Zitting van 7 maart 2024
directie Leefmilieu - dienst
Omgevingsvergunningen (L)
OMV_2023171038_EA

32	2024_DEP_01403	Omgevingsvergunningsaanvraag - PVS Chemicals Belgium - Gent - Vergunning verlenen onder voorwaarden
-----------	-----------------------	--

Beslissing: GOEDGEKEURD in besloten zitting van 7 maart 2024

Samenstelling:

Aanwezig:

Carina Van Cauter, Gouverneur - Voorzitter; Kurt Moens, Gedeputeerde; Leentje Grillaert, Gedeputeerde; Riet Gillis, Gedeputeerde; An Vervliet, Gedeputeerde; Steven Ghysens, Provinciegriffier

Feitelijke en juridische gronden

Wetgeving

Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (hierna "Omgevingsvergunningsdecreet").

Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (hierna "Omgevingsvergunningsbesluit").

Procedure

De omgevingsvergunningsaanvraag werd op 22 december 2023 ingediend door NV PVS CHEMICALS BELGIUM, Panterschipstraat 80 te 9000 Gent, voor wat betreft de ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

Voorliggend dossier werd ingediend op het omgevingsloket onder het dossiernummer OMV_2023171038.

De aanvraag heeft enkel betrekking op ingedeelde inrichtingen of activiteiten (afgekort "IOA").

De gemachtigde ambtenaar heeft deze aanvraag op 16 januari 2024 ontvankelijk en volledig verklaard.

De aanvraag werd behandeld conform de vereenvoudigde procedure.

Locatie project

Het exploitatieadres betreft: Panterschipstraat 80, 9000 Gent.

De locatie van de ingedeelde inrichting of activiteit is gekend onder het inrichtingsnummer 20180129-0096 en heeft betrekking op een terrein kadastraal gekend als: GENT 13 AFD, sectie S, nrs. 0374Z2/en 0374Y2/.

Context

Omschrijving bedrijf

Het betreft de exploitatie van een chemisch bedrijf voor de productie van anorganische zwavel- en chloridehoudende producten.

De lopende vergunning dateert van 17 november 2011 en werd verleend voor een termijn van 20 jaar. Nadien werden nog een aantal aanpassingen en veranderingen vergund.

De hoofdactiviteit van de inrichting bestaat uit de productie van zwavelzuur in verschillende concentraties en zuiverheden. De totale vergunde productiecapaciteit bedraagt 164.000 ton/jaar en werd in 2023 opgetrokken naar 173.350 ton/jaar (=onderwerp van aanvraag in laatste beslissing).

Daarnaast zijn er ook diverse opslagtanks voor zwavelzuur in verschillende concentraties en zuiverheden, oleum, chlorosulfonzuur, ammonium- en natriumbisulfiet.

Het bedrijf heeft een externe milieucoördinator aangesteld.

Het bedrijf is te beschouwen als MER-plichtig, een lage drempel Seveso-bedrijf en een GPBV-inrichting. Het is geen BKG-inrichting en geen energie-intensieve inrichting.

Vergunningstoestand

- *Omgevingsvergunningen*

- Besluit van de Deputatie van 23 mei 2019 houdende het verlenen van de omgevingsvergunning voor het veranderen van een chemisch bedrijf, voor een termijn tot en met 16 november 2031 (OMV2018085426).
- Besluit van de deputatie van 17 oktober 2019 houdende het verlenen van de omgevingsvergunning voor het veranderen van een chemisch bedrijf, voor een termijn tot en met 16 november 2031 (OMV2019092863).
- Besluit van de deputatie van 18 augustus 2022 houdende het verlenen van de omgevingsvergunning voor het veranderen van een chemisch bedrijf door uitbreiding met een gasbrander en propaangastank, voor een termijn tot en met 16 november 2031 (OMV2022065239).
- Besluit van de Deputatie van de Provincieraad van Oost-Vlaanderen van 6 oktober 2022 houdende het verlenen van de omgevingsvergunning voor het veranderen van een chemisch bedrijf, voor een termijn tot en met 16 november 2031 (OMV2022097068).
- Besluit van de Deputatie van 30 november 2023 houdende het verlenen van de omgevingsvergunning voor het veranderen van een chemisch bedrijf, voor een termijn tot en met 16 november 2031 (OMV2023075643).
Tegen deze beslissing loopt momenteel nog een beroepsprocedure.

- *Milieuvergunningen*

- Besluit van de Deputatie van 17 november 2011 houdende het verlenen van de vergunning voor verder exploiteren en veranderen van een chemisch bedrijf, voor een termijn tot en met 16 november 2031.
- Besluit van de Deputatie van 23 januari 2014 houdende het verlenen van de vergunning voor het veranderen van een chemisch bedrijf, voor een termijn tot en met 16 november 2031.
- Besluit van de Deputatie van 23 januari 2014 houdende het verlenen van de vergunning voor het veranderen van een chemisch bedrijf, voor een termijn tot en met 16 november 2031.
- Besluit van de Deputatie van 17 december 2015 houdende het verlenen van de vergunning voor het veranderen van een chemisch bedrijf, voor een termijn tot en met 16 november 2031.
- Besluit van de Deputatie van 28 april 2016 houdende het verlenen van de vergunning voor het veranderen van een chemisch bedrijf, voor een termijn tot en met 16 november 2031.

- *Melding*

Besluit van de Deputatie van 1 september 2016 houdende de mededeling van kleine verandering voor het veranderen van een chemisch bedrijf, voor een termijn tot en met 16 november 2031.

- *Andere*

- Ministerieel besluit van 30 augustus 2018 houdende uitspraak over een aanvraag tot afwijking van artikel 5.7.3.2.§2, 5.7.3.2.§4,2° en 5.7.3.2.§5,1° van VLAREM II (OMV2018010171).

- Ministerieel besluit van 7 februari 2023 houdende toestaan van de gevraagde afwijking voor de nieuwe Duplo-installatie van artikel 5.7.3.2.§2, 5.7.3.2.§4,2° en 5.7.3.2.§5,1° van VLAREM II (OMV2022111679).
- *Stedenbouwkundige vergunningen en/of bouwvergunningen*
 - Op 24/08/1964 werd een vergunning afgeleverd voor het omvormen van de bestaande installatie pyrites en het bouwen van een fabriekschouw. (Litt. P-13-64)
 - Op 09/10/1967 werd een vergunning afgeleverd voor het oprichten van 2 opslagtanks voor zoutzuur van 100t en 1 van 210t en slopen van de bestaande opslagplaats. (Litt. P-23-67) * Op 20/05/1968 werd een vergunning afgeleverd voor het oprichten van een laadpost voor het laden van chemische producten in wagons of vrachtwagens. (Litt. P-8-68)
 - Op 17/03/1975 werd een vergunning afgeleverd voor het slopen van een annexe aan een magazijn en het plaatsen van een afsluiting in betonplaten. (KW P-4-75) * Op 06/12/1976 werd een vergunning afgeleverd voor het uitbreiden van de chlorosulfoonzuurfabrikatie met een fabriekgrondplaat met verdiepingen en een stockagekom binnen het complex. (Litt. P-20-76)
 - Op 10/12/1998 werd een vergunning afgeleverd voor oprichten van een kantoorgebouw. (1998/90069)
 - Op 25/11/1999 werd een vergunning afgeleverd voor verbouwing magazijn voor bestaande watertanks. (1999/40104)
 - Op 12/10/2000 werd een vergunning afgeleverd voor plaatsing van een zwavelzuur-opslagtank en het bouwen van een tankwagenstaanplaats. (2000/40110)
 - Op 28/07/2009 werd een vergunning afgeleverd voor de bouw van een scrubber en opslagplaats van scheikundige producten nodig voor de werking van de installatie met bijbehorende laad- en losmogelijkheden. (2009/40195)
 - Op 26/11/2009 werd een vergunning afgeleverd voor het bouwen van buffertanks en opvangbekken met de bijbehorende leidingen en pompinstallaties. (2009/40370)
 - Op 22/07/2010 werd een vergunning afgeleverd voor de installatie van 2 transformatoren van elk 2500 kva geplaatst in een ms-cabine. (2010/40263)
 - Op 25/11/2010 werd een vergunning afgeleverd voor de plaatsing van 2 opslagtanks en 2 koeltorens en het aanpassen van het dak van het gebouw. (2010/40379)
 - Op 09/12/2010 werd een vergunning afgeleverd voor de plaatsing van een gebouw voorzien van twee opslagtanks. (2010/40443)
 - Op 20/10/2011 werd een vergunning afgeleverd voor het plaatsen van 4 nieuwe opslagtanks ter vervanging van 4 oude bestaande opslagtanks. (2011/40286)
 - Op 05/03/2015 werd een vergunning afgeleverd voor het plaatsen van 2 opslagtanks van zwavelzuur met bijhorende inkuiping ter vervanging van 2 oude bestaande opslagtanks met de inkuiping. (2014/40427)
 - Op 21/03/2016 werd een weigering afgeleverd voor de afbraak van een zwaveltank en het bouwen van een nieuwe zwaveltank. (2015/07291)
 - Op 11/05/2017 werd een vergunning afgeleverd voor het plaatsen van een fietsenberging (zone 1), het plaatsen van 8 units (zone 2) en het plaatsen van een nieuwe opslagtank (zone 3). (2017/07050)

Omschrijving voorwerp

De aanvraag heeft betrekking op een ingedeelde inrichting of activiteit.

Met voorliggend dossier beoogt de exploitant een verandering van de vergunning door uitbreiding.

Het voorwerp van deze aanvraag omvat de vervanging van de grote stoomgenerator, de zgn. 'waste heat boiler 1 (WHB1)' die einde levensduur is. De vervanging van de stoomgenerator kadert binnen de plannen van PVS corporate om de site van Gent volledig te moderniseren en de bedrijfsvoering ervan op de lange termijn te kunnen consolideren. De site te Gent wordt door PVS corporate immers als strategisch aanzien voor de ontwikkeling van de activiteiten in Europa. De laatste jaren moest de stoomgenerator teveel revisies ondergaan waardoor de exploitatie met teveel stilstanden geconfronteerd werd. Deze stilstanden wegen op de productiecapaciteit en dus de rendabiliteit van de site

De verandering betreft in hoofdzaak het vervangen van de stoomgenerator met een inhoud van 12.967 l door een nieuwe met een waterinhoud van 17.560 l.

Het voorwerp van de aanvraag wijzigt niets aan de GPBV-inrichting.

Ingedeelde inrichtingen of activiteiten (cfr. PIV1)

Het veranderen van een chemisch bedrijf voor de productie van anorganische zwavel- en chloridehoudende producten, omvattende:

- *de wijziging door:*
 - het verwijderen van een stoomgenerator;
- *de uitbreiding met/van:*
 - een nieuwe, grotere stoomgenerator;

Volgende rubrieken zijn van toepassing op de verandering:

39.1.3° (2)

de verandering van de vergunde twee stoomgeneratoren van resp. 12.967 l en 15.600 l door vervanging van deze van 12.967 l door een nieuwe stoomgenerator met een waterinhoud van 17.560 liter.

De totale waterinhoud neemt toe tot 33.160 liter.

Land- en gewestgrensoverschrijdende effecten

Het bedrijf bevindt zich op meer dan 5 km met de grens van Nederland en met Wallonië. Gelet op de afstand tot de land- en gewestgrenzen en de aard van de aangevraagde activiteiten, mag in alle redelijkheid worden aangenomen dat er geen significante grensoverschrijdende effecten te verwachten zijn.

Adviezen over PIV1

College van Burgemeester en Schepenen van Gent

GEEN ADVIES op 15 februari 2024

Departement Omgeving - milieuadvies

GUNSTIG op 22 februari 2024 mits naleving van de algemene en sectorale vergunningsvoorwaarden van titel II en III van het VLAREM.

De Vlaamse Waterweg

GEEN ADVIES op 12 februari 2024

North Sea Port Flanders

GEEN ADVIES op 29 januari 2024

Hulpverleningszone Centrum

GUNSTIG op 06 februari 2024

Provinciale deskundige milieu

GUNSTIG op 23 februari 2024 voor een termijn tot en met 16 november 2031 (einddatum basisvergunning), onder de toepasselijke algemene en sectorale milieuvoorwaarden en de gecoördineerde bijzondere milieuvoorwaarden.

Volgende overwegingen leiden tot dit advies:

- het betreft de exploitatie van een chemisch bedrijf voor de productie van anorganische zwavel- en chloridehoudende producten;
- de lopende vergunning dateert van 17 november 2011 en werd door de deputatie afgeleverd voor een termijn van 20 jaar;
- met voorliggend dossier beoogt het bedrijf een verandering door vnl. uitbreiding;
- de verandering betreft in hoofdzaak het vervangen van een vergunde stoomgenerator door een nieuwe met een grotere waterinhoud;
- het bedrijf ligt volgens het gewestplan in een gebied voor zeehaven- en watergebonden bedrijven, een bestemming waarmee de inrichting planologisch verenigbaar is;
- mits het naleven van de opgelegde milieuvoorwaarden is de kans op hinder voor mens en milieu tot een minimum beperkt.

Beschrijving en motivering

MER-plicht

De aanvraag heeft geen betrekking op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij het Besluit van de Vlaamse Regering van 1 maart 2013 inzake de nadere regels van de project-MER-screening (B.S. 29 april 2013) in uitvoering van het decreet van 23 maart 2012 over de MER-screening (B.S. 20 april 2012).

Motivering met betrekking tot IIOA

VR-plicht/Seveso

De exploitatie betreft een lage drempel Seveso-inrichting.
Het voorwerp van de aanvraag wijzigt hier niets aan.

GPBV-bedrijf

De inrichting is ingedeeld bij de GPBV – bedrijven omwille van de vergunde rubrieken 7.11.2°b) en 7.11.2°d) die de hoofdactiviteit van het bedrijf omvatten.

De volgende BREFs zijn van toepassing voor deze ingedeelde inrichting of activiteit:

- CWW (Common Waste water and Waste gas treatment) (9/6/2016)
- LVIC-AAF (Anorganische Bulkchemicaliën, ammoniak, zuren en kunstmest) (2006)

De BREF WGC (Waste Gas Treatment in the Chemical sector) is niet van toepassing voor de zwavelzuurproductie.

Het voorwerp van de aanvraag heeft geen betrekking op de GPBV-installaties of de daarmee rechtstreeks samenhangende activiteiten die technisch in verband staan met de GPBV-installatie zodat geen GPBV-evaluatie dient te worden uitgevoerd aan de van toepassing zijnde BREFs.

Ligging tov hindergevoelige gebieden/elementen

Het bedrijf ligt langs het kanaal Gent-Terneuzen en wordt in het noorden begrensd door de terreinen van Belgian Shell, in het westen door de Pantsterschipstraat met daarachter Taminco en in het zuiden door de waterzuivering van Taminco.

In de onmiddellijke omgeving bevinden zich uitsluitend andere industriële vestigingen (Belgian Shell, CRI, Buckman Laboratories, Cotanco,...). Er bevinden zich geen woningen in de buurt. De dichtste woonzone ligt op ca. 600 m ten westen, de dichtste kwetsbare instelling (een school) op ca. 1.200 m ten zuidwesten. Kwetsbare locaties (scholen, dagcentra, rusthuizen) bevinden zich op meer dan 1000 m van de projectsite. De dichtste kwetsbare locatie bevindt zich op ca. 1200 m (Basisschool De Regenboog in Wondelgem).

De inrichting ligt in de speciale beschermingszone “Gent en Kanaalzone” ter bestrijding van de luchtverontreiniging.

Bespreking milieuhygiënische aspecten

Geluid

Binnen een straal van 100 m bevinden zich geen woningen. De onmiddellijke omgeving van het bedrijf wordt gekenmerkt aan bedrijvigheid eigen aan een zone voor zeehaven- en watergebonden bedrijven.

Voorliggende aanvraag omvat geen inrichtingen met een belangrijke geluidsproductie.

Op zich heeft de nieuwe stoomgenerator, net als de bestaande generator, geen geluidsproducerende onderdelen. Alle stoom wordt afgenomen voor intern gebruik of wordt doorgeleverd aan buurbedrijven.

Indien door omstandigheden geen stoom kan afgenomen worden door buurbedrijven wordt de surplusstoom naar de omgeving geëmiteerd.

De stoom wordt dan afgelaten via een geluidsdemper.

Geluidshinder wordt dus niet verwacht.

Lucht

Het voorwerp van de aanvraag geeft geen aanleiding tot geleide luchtemissies.

In principe wordt alle stoom die bij PVS geproduceerd wordt, afgenomen door buurbedrijven. Wanneer door omstandigheden de afname door de buurbedrijven wordt onderbroken, zal de stoom naar de buitenlucht geëmitteerd worden via een 'silencer' (geluidsdemper).

Veiligheid

De sectorale voorwaarden stellen dat onverminderd de voorschriften van het Koninklijk Besluit van 18 oktober 1991 betreffende de stoomtoestellen met betrekking tot de arbeidsveiligheid de stoomtoestellen dienen te beantwoorden aan de volgende voorschriften:

- a) de toestellen en hun toebehoren zijn gebouwd volgens een code van goede praktijk, en weerstaan aan de mechanische, thermische of chemische invloeden die zij bij het gebruik kunnen ondergaan; dit wordt bevestigd door een attest afgeleverd door een milieudeskundige erkend in de discipline toestellen en installaties onder druk, een bevoegd persoon of door de constructeur; in deze attesten wordt ondubbelzinnig verklaard dat de toestellen veilig kunnen gebruikt worden binnen de door de exploitant vooropgestelde bedrijfsomstandigheden;
- b) de stoomtoestellen dienen derwijze opgesteld dat het gevaar voor de buurt tot een minimum wordt beperkt;
- c) het gebruik van de toestellen en hun toebehoren gebeurt op een wijze dat geen gevaar of overdreven hinder door uitwasemingen, stof, reuk, geluid of trillingen ontstaat.

De aanvraag stelt dat de voorschriften van het Koninklijk besluit van 18 oktober 1991 onverminderd zullen worden uitgevoerd:

- De stoomgenerator en toebehoren worden gebouwd volgens een code van goede praktijk en de van toepassing zijnde normeringen (EN12953) welke garantie moet bieden dat voldoende wordt weerstaan aan de mechanische, thermische of chemische invloeden die zij bij het gebruik kunnen ondergaan. Een milieudeskundige erkend in de discipline toestellen en installaties onder druk zal hiervoor een attest afleveren.
- De stoomgenerator staat centraal op het bedrijfsterrein opgesteld, het gevaar voor de buurt en/of buurbedrijven is hierdoor beperkt.
- In de overige bijlagen van deze aanvraag werd reeds aangetoond dat de exploitatie van de stoomgenerator geen aanleiding zal geven tot hinder door uitwasemingen, stof, reuk, geluid of trillingen.

Om ongevallen te voorkomen of te beperken wordt daarnaast:

- de integriteit van de installatie extra gewaarborgd door toepassing van bijkomende corrosietoeslag.
- de ingang van de vlampijpen extra beschermd met keramische ferrules.
- de controles op de stoomgenerator en haar onderdelen geborgd door opname in het controleprogramma van PVS.
- de stoomgenerator voorzien van de nodige veiligheidskleppen en overige veiligheidsinstrumenten (drukcontrole, niveaucontrole,...).
- een goede bereikbaarheid van te bedienen appendages (kleppen, instrumenten,...) voorzien.

De brandweer liet via hun advies tevens nog weten geen bezwaar te hebben gezien de nieuwe stoomgenerator op de locatie waar de huidige generator zich bevindt wordt geplaatst, onmiddellijk naast de zwaveloven en op minder dan 20 meter van het dichtst gelegen gebouw. De constructie is niet hoger dan 4,5 m. De ingenomen oppervlakte bedraagt ca. 25 m². Aan de bereikbaarheid voor hulpdiensten wordt niet geraakt. Aan de bestaande toegangswegen wordt niks gewijzigd.

Bespreking planologische aspecten

De voorliggende vergunningsaanvraag omvat geen stedenbouwkundige handelingen.

Het project ligt in gebied voor zeehaven- en watergebonden bedrijven volgens het gewestplan 'Gentse en Kanaalzone' (goedgekeurd op 28 oktober 1998). Dit gebied is uitsluitend bestemd voor zeehaven- en watergebonden bedrijven, distributiebedrijven, logistieke bedrijven en opslag- en overslaginrichtingen evenals toeleveringsbedrijven en synergiebedrijven van de watergebonden bedrijven en de bestaande gevestigde productiebedrijven. In dit gebied worden ook de volgende dienstverlenende bedrijven toegelaten, voor zover zij complementair zijn met de voornoemde bedrijven: bankagentschappen, benzinestations en collectieve restaurants ten behoeve van de in de zone gevestigde bedrijven.

Er wordt een bufferzone aangelegd aan de grens met de omliggende gebieden. In deze bufferzone worden geen handelingen en werken toegelaten die afbreuk doen aan de bufferfunctie, of aan de bestemming en/of de ruimtelijke kwaliteiten van het aangrenzend gebied. Het gebied en de bufferzone die het omvat, kunnen slechts worden gerealiseerd en beheerd door de overheid. Het project ligt in het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Afbakening Zeehavengebied Gent - Inrichting R4-oost en R4-west' (definitief vastgesteld door de Vlaamse Regering op 15 juli 2005), maar niet in een gebied waarvoor er stedenbouwkundige voorschriften zijn bepaald.

De aanvraag is in overeenstemming met de voorschriften.

De aanvraag is niet gelegen in een goedgekeurde, niet-vervallen verkaveling.

Natuurtoets

Artikel 16 van het Decreet natuurbeschoud legt aan de overheid op er voor te zorgen dat geen vermijdbare schade aan de natuur kan ontstaan door het verlenen van een vergunning.

Met voorliggende aanvraag (cfr. PIV1) beoogt de aanvrager het vervangen van een stoomgenerator door een nieuwe, grotere.

De aanvraag omvat geen stedenbouwkundige handelingen. Er zullen dus geen directe gevolgen zijn van ruimtebeslag op de kwaliteit van natuurwaarden.

Wat betreft indirecte effecten worden volgens de biologische waarderingskaart in de omgeving van het bedrijf (m.u.v. het Kanaal Gent- Terneuzen) geen biologische waarden waargenomen. Er kan redelijkerwijze vermoed worden dat onderhavige aanvraag geen natuurelementen in de onmiddellijke omgeving zal vernietigen of ernstig zal beschadigen.

Op 23 april 2014 keurde de Vlaamse regering 36 besluiten goed tot aanwijzing van de speciale beschermingszones in het kader van de Habitatrichtlijn (SBZ-H) en tot het vaststellen van de bijhorende instandhoudingsdoelstellingen en prioriteiten in kader van de Vogel- en Habitatrichtlijn (S-IHD-besluiten). Er moet dus rekening gehouden worden met de invloed van de inrichting op de actuele oppervlakten habitattypen binnen de speciale beschermingszones, aangewezen in uitvoering van de Habitatrichtlijn, én op de potentiële oppervlakten habitattypen in zoekzones, voor de realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen (IHD). Tevens moet onderzocht worden of de te vergunnen activiteit onvermijdbare en onherstelbare schade veroorzaakt aan de natuurwaarden van het VEN-gebied (zie natuurdecreet art 26 bis).

Volgens de kaart met de aanduiding van de natura 2000-gebieden is de inrichting gelegen op ca. 5,5 km van de SBZ (speciale beschermingszone) BE2300006 '*Schelde- en Durme-estuarium van de Nederlandse grens tot Gent*'. Dit is een habitatrichtlijngebied dat gelegen is ten zuidoosten van het bedrijf. Overeenkomstig de afbakening van de VEN-gebieden is de inrichting gelegen op 4,4 km ten noordoosten van het VEN-gebied 213 '*De Vallei van de Benedenleie*' en op ca. 5,5 km ten noordwesten van het VEN-gebied 214 '*Damvallei*'.

De aanvraag omvat geen grondwaterwinningen noch lozingen. Het voorwerp van de aanvraag heeft geen invloed op stikstofemissies. Gelet de geplande veranderingen, dient niet gevreesd voor negatieve effecten.

Het project zal bijgevolg geen betekenisvolle aantasting impliceren voor de instandhoudingsdoelstellingen van de speciale beschermingszones, noch onherstelbare en onvermijdbare schade berokkenen aan natuur in VEN.

Uit het bovenstaande dient besloten dat de aanvraag de natuurtoets doorstaat.

Watertoets

Volgens de watertoetskaarten 2023 wordt een beperkt gedeelte van de site ingekleurd met een overstromingsgevoeligheid D- middelgrote kans op overstromingen en deel beperkt deel tevens als Overstromingsgevoeligheid C - Kleine kans op overstromingen.

Er worden geen wijzigingen aangebracht aan gebouwen of verhardingen, waardoor de effecten van de inrichting op het overstromingsrisico voor de omgeving niet zullen wijzigen.

Overeenkomstig artikel 8 §5, eerste lid van het Decreet Integraal Waterbeleid dient er voor voorliggende aanvraag geen watertoets te gebeuren vermits dit niet relevant is, gelet op het voorwerp van de vergunningsaanvraag.

Rekening houdende met bovenstaande is geen schadelijk effect voor het watersysteem te verwachten als gevolg van het voorwerp van de aanvraag.

Mobiliteit

Het voorwerp van de aanvraag heeft geen invloed naar het mobiliteitsaspect toe.

Brandveiligheid

Het bepalen en het aanbrengen van de noodzakelijke brandpreventie- en brandbestrijdingsmiddelen dient te gebeuren in overleg met en volgens de richtlijnen van de plaatselijke brandweer.

In het bijzonder moeten de brandweervoorwaarden opgenomen in het advies van de Hulpverleningszone Centrum van 06 februari 2024, met referentie: 036565-041/JT/2024, strikt worden nageleefd.

Termijn

Conform artikel 68 van het Omgevingsvergunningendecreet geldt de vergunning voor onbepaalde duur tenzij conform artikel 68, tweede lid, van het Omgevingsvergunningendecreet in afwijking hiervan nog een beperkte termijn kan toegestaan worden.

Conform artikel 68, tweede lid, van het Omgevingsvergunningendecreet wordt de vergunning voor IIOA beperkt tot en met 16 november 2031, dit is de einddatum van de lopende vergunningen.

Conclusie

Het gevraagde project is milieuhygiënisch, stedenbouwkundig en planologisch verenigbaar met de onmiddellijke omgeving.

Bijgevolg kan de gevraagde vergunning worden verleend.

Besluit

Artikel 1.

Aan NV PVS CHEMICALS BELGIUM, Panterschipstraat 80 te 9000 Gent, wordt de **vergunning verleend** voor het project gelegen aan de Panterschipstraat 80, 9000 Gent,, op de percelen, kadastraal bekend onder GENT 13 AFD, sectie S, nrs. 0374Z2/en 0374Y2/, voor de volgende **ingedeelde inrichtingen of activiteiten** (IIOA):

Het veranderen van een chemisch bedrijf voor de productie van anorganische zwavel- en chloridehoudende producten, omvattende:

- *de wijziging door:*
 - het verwijderen van een stoomgenerator;
- *de uitbreiding met/van:*
 - een nieuwe, grotere stoomgenerator;

Volgende rubrieken zijn van toepassing op de verandering:

39.1.3° (2)

de verandering van de vergunde twee stoomgeneratoren van resp. 12.967 l en 15.600 l door vervanging van deze van 12.967 l door een nieuwe stoomgenerator met een waterinhoud van 17.560 liter.

De totale waterinhoud neemt toe tot 33.160 liter.

Met deze verandering is de globaal vergunde toestand¹:

3.5.2. (2)

Het lozen van 20 m³/uur – 480 m³/dag – 175.200 m³/jaar koelwater in oppervlaktewater (lozingspunt 1).

3.5.3. (1)

Het lozen van 700 m³/uur – 16.800 m³/dag – 613.200 m³/jaar koelwater in oppervlakte-water (lozingspunt 3) als back up.

3.6.3.1.b) (2)

Het lozen van 5 m³/uur – 30 m³/dag – 10950 m³/jaar bedrijfsafvalwater met gevaarlijke stoffen in oppervlaktewater (lozingspunt 2).

6.5.1. (3)

Een verdeelinstallatie met één brandstofverdeelslang.

7.1.3. (1)

De productie van 173.350 ton/jaar anorganische chemicaliën (zwavelzuur en oleum, chlorosulfonzuur, ammoniumbisulfiet en natriumbisulfiet).

7.11.2.b) (1)

De productie van 124.900 ton zwavelzuur en chlorosulfonzuur.

7.11.2.d) (1)

De productie van 48.450 ton ammoniumbisulfiet en natriumbisulfiet.

12.2.2. (2)

Twee transfo's van elk 2.500 kVA en één transfo van 1.250 kVA.

¹ Er wordt opgemerkt dat als uitgangspunt voor de vergunde toestand de toestand werd gebruikt zoals vergund bij besluit van de deputatie dd. 30 november 2023, welke momenteel nog in laatste aanleg in behandeling is.

15.1.1. (3)

Het stallen van 13 voertuigen andere dan personenwagens.

16.3.2°a) (3)

Twee compressoren met een totale geïnstalleerde drijfkracht van resp. 75 kW en 68,75 kW en van diverse airco's met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 38 kW (totaal: 181,75 kW).

17.1.2.1.2. (2)

De opslag van diverse gassen (argon, stikstof, acetyleen, propaan, waterstof,...) in verplaatsbare recipiënten met een totale waterinhoud van 6.400 l.

17.1.2.2.1° (3)

De opslag van propaan in een vaste houder van 3.000 liter.

17.2.1. (1)

- de aanwezigheid van 63 ton vloeibare ammoniak in een treinwagon en 0,4 ton ammoniak in leidingen;
- de aanwezigheid van 467,64 ton O1-producten waarvan 91,51 ton in de productieapparatuur, 68,4 ton (39,09 m³) in treinwagon; 10,5 ton (6 m³) in mobiele tankcontainers en 297,23 ton als opslag, zijnde:
 - o 2 x 97 ton oleum (2 x 50 m³) en 7,77 ton (4 m³) in vaten;
 - o 88,46 ton chlorosulfonzuur in 3 vaste houders van elk 29,49 ton (16,85 m³); 7 ton (4 m³) in vaten;
- de opslag van 3,1 ton milieugevaarlijke producten voor koelwater-behandeling in IBC;
- de opslag van 4,2 ton aardolieproducten en 0,168 ton aanwezig;
- de opslag van 0,028 ton acetyleen
- de opslag van 1,365 ton propaan in flessen en vaste houder.

17.3.2.1.1.1.b) (3)

De opslag van 4,2 ton stookolie in bovengrondse, dubbelwandige kunststof-houder van 5.000 l.

17.3.4.3. (1)

De opslag van 6.382,3 ton bijtende stoffen (GHS05) waarvan 4.451,2 ton vloeibare en 1.931,1 ton vaste.

17.3.6.3. (1)

De opslag van 1.768,4 ton schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen (GHS07).

17.3.7.1.a) (3)

De opslag van 18,9 ton katalysator (GHS08).

17.3.8.2° (2)

De opslag van 3,1 ton milieugevaarlijke producten (GHS09).

17.4. (3)

De opslag van 400 l gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen.

24.4. (3)

Een labo.

29.5.2.1.a) (3)

Diverse metaalbewerkingsmachines met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 75 kW.

39.1.2. (2)

Vier stoomgeneratoren met een individuele waterinhoud van resp. 5.000 l, 4.600 l, 2.500 l en 1.000 l.

39.1.3. (2)

Twee stoomgeneratoren met een waterinhoud van resp. 17.560 l en 15.600 l.

39.2.1. (3)

Diverse stoomvaten en warmtewisselaars met een individuele waterinhoud van resp. 3.500 l, 1.200 l, 800 l en 500 l.

39.4.1. (3)

Twee warmtewisselaars met een individuele waterinhoud van 100 l elk en drie economisers met een individuele waterinhoud van 1.000 l, 465 l en 363 l.

43.1.3. (1)

Drie verbrandingsinrichtingen met een thermisch vermogen van resp. 9.900 kW (zwaveloven), 4.500 kW (Duplo-zwaveloven) en 2.600 kWth (propaangasbrander) (totaal: 17.000 kW).

Artikel 2.

De vergunning voor de IIOA, vermeld onder artikel 1 wordt verleend voor tot en met 16 november 2031, vanaf de datum van dit besluit.

Artikel 3.

Deze omgevingsvergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden:

§1. Milieuvoorwaarden***A. Algemene en sectorale milieuvoorwaarden van VLAREM II en III.***

De algemene en sectorale milieuvoorwaarden staan in titel II en VLAREM III. Bij wijziging van VLAREM wordt de exploitant geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven.

De integrale en geconsolideerde tekst van titel II en VLAREM III is raadpleegbaar op de Milieunavigator, via de link:

<https://navigator.emis.vito.be/>

B. Bijzondere milieuvoorwaarden m.b.t. de verandering

Geen

C. Geactualiseerde bijzondere voorwaarden die van toepassing blijven (cfr. art. 48, §2., 3° van het Omgevingsvergunningsbesluit)

De actualisatie van de bijzondere milieuvoorwaarden zal gebeuren vanaf het verlenen van de vergunning voor onbepaalde duur. De in de lopende vergunningen opgelegde bijzondere milieuvoorwaarden blijven onverminderd van toepassing.

Artikel 4.

De aanvrager wordt gewezen op het volgende aandachtspunt:

Het bepalen en het aanbrengen van de noodzakelijke brandpreventie- en brandbestrijdingsmiddelen gebeurt in overleg met en volgens de richtlijnen van de plaatselijke brandweer zoals bepaald in artikel 4.1.12.1.§1 van VLAREM II. In het bijzonder moeten de brandweervoorwaarden opgenomen in het advies van 06 februari 2024, met referentie 036565-041/JT/2024, nageleefd worden.

Artikel 5.

De beslissing wordt bekendgemaakt conform Titel 3, Hoofdstuk 9, Afdeling 3 van het Omgevingsvergunningsbesluit.

Artikel 6.

De plannen en het dossier waarop dit besluit gebaseerd is, maken er integraal deel van uit.

Artikel 7.

Deze omgevingsvergunning is uitvoerbaar conform de bepalingen van artikel 49 van het Omgevingsvergunningsdecreet.

Artikel 8.

Uw persoonsgegevens worden verzameld met het oog op de uitwerking van de databank. Deze gegevens worden opgeslagen in één of meer bestanden. Uw gegevens kunnen zich bevinden in provinciale, gemeentelijke en gewestelijke databanken. Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en voor beleidsonderbouwende doeleinden.

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer hebt U het recht kennis te nemen van uw gegevens of ze te laten verbeteren. Hiervoor richt U een brief, met kopie van uw identiteitskaart naar het Provinciebestuur.

Artikel 9.

Tegen deze beslissing kan, overeenkomstig de modaliteiten en de termijnen beschreven in artikel 52 en volgende van het Decreet Omgevingsvergunning en artikel 73 en volgende van het Besluit Omgevingsvergunning en mits betaling van de voorgeschreven dossiertaks (100 euro op de rekening van het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031) met als referentie "beroep omgevingsvergunning (*eventueel OMV_ nummer*)", beroep worden ingediend bij de Vlaamse Regering, vertegenwoordigd en per adres van Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en – projecten (GOP) - Directie Omgevingsprojecten, Koning Albert II-laan 20, bus 8, 1000 Brussel of via www.omgevingsloket.be.

Hieronder vindt u een uittreksel uit de toepasselijke wetgeving met de verwijzing naar de na te leven modaliteiten en termijnen.

Beroepsmodaliteiten in geval van administratief beroep bij de minister

Uittreksel uit het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014

HOOFDSTUK 1 Inleidende bepalingen

Afdeling 1 Toepassingsgebied en definities

Artikel 2.

In dit decreet wordt verstaan onder:

1° betrokken publiek: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon alsook elke vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid die gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende is bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden waarbij niet-gouvernementele organisaties die zich voor milieubescherming inzetten, geacht worden belanghebbende te zijn;

2° beveiligde zending: een van de hiernavolgende betekeniswijzen:

- a) een aangetekend schrijven;
- b) een afgifte tegen ontvangstbewijs;
- c) elke andere door de Vlaamse Regering toegelaten betekeniswijze waarbij de datum van kennisgeving met zekerheid kan worden vastgesteld;

(...)

HOOFDSTUK 3 De vergunningsprocedure in laatste administratieve aanleg

Afdeling 1 Algemene bepalingen

Artikel 52.

De Vlaamse Regering of de gewestelijke omgevingsambtenaar zijn bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg.

De Vlaamse Regering bepaalt in welke gevallen de gewestelijke omgevingsambtenaar over het beroep kan beslissen.

De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van het college van burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg.

Artikel 53.

Het beroep kan worden ingesteld door:

- 1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;
- 2° het betrokken publiek;
- 3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;
- 4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten

onrechte niet om advies werd verzocht;

5° ...;

6° de leidend ambtenaar van het Departement Omgeving of, bij zijn afwezigheid, zijn gemachtigde.

7° de leidend ambtenaar van het Agentschap Innoveren en Ondernemen of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige kleinhandelsactiviteiten omvat

8° de leidend ambtenaar van het agentschap, bevoegd voor natuur en bos, of, bij zijn afwezigheid, zijn gemachtigde als het project vergunningsplichtige wijzigingen van de vegetatie omvat.

Artikel 54.

Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;

2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;

3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 55.

Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na de datum van de betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg.

In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van:

1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;

2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69;

3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

Afdeling 2 Beroepsprocedure

Onderafdeling 1 Ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek

Artikel 56.

Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij de bevoegde overheid, vermeld in artikel 52.

Als met toepassing van artikel 31/1 bij de Vlaamse Regering een georganiseerd administratief beroep werd ingesteld tegen het besluit van de gemeenteraad over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg, bevat het beroep op straffe van onontvankelijkheid een afschrift van het beroepschrift bij de Vlaamse Regering.

Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:

1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;

2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;

3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

De Vlaamse Regering bepaalt, eventueel met inbegrip van een onontvankelijkheidssanctie, nadere regels met betrekking tot de opbouw en de inhoud van het beroepsschrift en de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze wordt ingesteld.

Artikel 57.

De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de door haar gemachtigde ambtenaar onderzoekt het beroep op zijn ontvankelijkheid en volledigheid.

Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan de bevoegde overheid of de door haar gemachtigde ambtenaar de beroepsindiener per beveiligde zending vragen om binnen een termijn van veertien dagen die ingaat de dag na de verzending van het vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens of documenten aan het beroep toe te voegen.

Als de beroepsindiener nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de termijn, vermeld in het tweede lid, aan het beroep toe te voegen, wordt het beroep als onvolledig beschouwd.

Art. 57/1.

Beroepen inzake omgevingsvergunningen die uitsluitend kleinhandels-activiteiten omvatten en die louter gebaseerd zijn op economische criteria in functie van economische doelstellingen, zijn onontvankelijk.

Artikel 58.

Het resultaat van het onderzoek, vermeld in artikel 57, wordt aan de beroepsindiener binnen een termijn van dertig dagen die ingaat de dag na de datum van de verzending van het beroepsschrift per beveiligde zending meegedeeld.

De onvolledigheid of onontvankelijkheid heeft van rechtswege de stopzetting van de beroepsprocedure tot gevolg. De beslissing wordt ter kennis gebracht van:

- 1° de beroepsindiener;
- 2° de vergunningsaanvrager;
- 3° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
- 4° het college van burgemeester en schepenen.

Uittreksel uit het besluit van de Vlaamse Regering van tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Afdeling 2 De gewone vergunningsprocedure in laatste administratieve aanleg

Onderafdeling 1 Ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek

Artikel 73.

Een beroep tegen een uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissing wordt ingediend conform artikel 56 van het decreet van 25 april 2014.

Analoge beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg worden ingediend op het adres van het Departement Omgeving.

Artikel 74.

§ 1. Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid :

- 1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
- 2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
- 3° minstens een van de volgende elementen als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek :
 - a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
 - b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
- 4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken :

- 1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
- 2° de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
- 3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2°.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.

§ 2. De beroepsindiener geeft, op straffe van verval, uitdrukkelijk in zijn beroepschrift aan of hij gehoord wil worden.

Als de vergunningsaanvrager gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur daarvan uitdrukkelijk op de hoogte met een beveiligde zending uiterlijk veertien dagen nadat hij een afschrift van het beroepschrift als vermeld in artikel 56 van het decreet van 25 april 2014, heeft ontvangen, op voorwaarde dat hij niet de beroepsindiener is.

§ 3. De overheid die de bestreden beslissing in eerste administratieve aanleg heeft genomen, stelt het vergunningsdossier ter beschikking van de overheid die in laatste administratieve aanleg bevoegd is voor het beroep tegen de bestreden beslissing, onmiddellijk na de ontvangst van het afschrift van het beroepschrift, conform artikel 56, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,

namens de Deputatie:

de Provinciegriffier,
Steven Ghysens

de Gouverneur-Voorzitter,
Carina Van Cauter

Getekend door: Steven Ghysens (Signatur
Getekend op: 2024-03-07 13:47:48 +01:0
Reden: Ik keur dit document goed



Getekend door: Carina Van Cauter (Signa
Getekend op: 2024-03-13 12:38:36 +01:0
Reden: Ik keur dit document goed

Van Cauter Carina