

Directie economie, landbouw, leefmilieu

Dienst leefmilieu

Vragen naar Annick Opdekamp
 Tel/Fax 016-26 72 63 / 016-26 72 61
 E-mail pmvc@vlaamsbrabant.be
 Dossiernummer D/MLD/08II4/11810
 Milieudatabank 14215/1021
 Inrichting Vlarem - Mededeling
 Bedrag
 Begrotingsartikel
 Juridische basis



PROVINCIE
VLAAMS • BRABANT

BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN VLAAMS-BRABANT

I. Betreft

Mededeling kleine verandering ingediend door Eternit NV, Kuiermansstraat 1 te 1880 Kapelle-op-den-Bos voor de inrichting voor de productie van vezelcement materialen gelegen op bovenvermeld adres.

II. Toepasselijke regelgeving

Het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals gewijzigd;

Het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Executieve houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning, zoals gewijzigd;

Het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale bepalingen, zoals gewijzigd.

Overzicht van eerder verleende milieuvergunningen

Overheid Referentie Datum besluit Vervaldatum	Voorwerp
Deputatie D/PMVC/06H23/07229 01.03.2007 01.03.2027	verder uitbaten en veranderen
Deputatie D/A45/09C11/12931 nog niet beslist door deputatie	verhogen van de bijzondere lozingsvoorwaarde voor molybdeen van 0,4 mg/l tot 2 mg/l

III. Feitelijke gegevens

Op **3 september 2008** werd een mededeling kleine verandering ingediend door **Eternit NV, Kuiermansstraat 1 te 1880 Kapelle-op-den-Bos** voor de inrichting voor de productie van vezelcement materialen gelegen **op bovenvermeld adres**, afdeling 1, sectie A/5, nrs. 252h2, 261a3, 262n, 269f, 270e, 270f, 270g, 288p, 288s, 291y, 291z, 303h en 422c met als voorwerp:

- de vernieuwing van de hoogspanningscabine (rubrieken 12.2.1 en 12.2.2 - klasse 3 en klasse 2);
- uitbreiding van het zaagcentrum met een boormachine (rubriek 30.2.1.c - klasse 1);
- de wijziging en uitbreiding van de autoclaafcapaciteit (rubriek 39.2.2 - klasse 2);
- de verwijdering van de productielijn voor het verlijmen van granulaten (zonder voorwerp).

IV. Volledig- en ontvankelijkheid

De mededeling werd op **14 oktober 2008** ontvankelijk en volledig verklaard.

V. Advies, onderzoek en motivering

Op 6 november 2008 bracht het Agentschap RO-Vlaanderen bevoegd voor het stedenbouwkundig beleid (ARO) gunstig advies uit.

Op 12 juni 2009 bracht de Afdeling bevoegd voor Milieuvergunningen (AMV) gunstig advies uit.

Verslag van het onderzoek

De inrichting is volgens het gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse (KB 7 maart 1977) gelegen in industriegebied waarvoor art. 7 en 8 van het KB van 28 december 1972 betreffende de inrichting en toepassing van de ontwerp-gewestplannen en de gewestplannen van toepassing zijn.

De hoofdactiviteit van de inrichting betreft het produceren van vezelcementproducten zoals brandwerende materialen, leien, onderdakplaten, glasal (een gevelbekledingsmateriaal), sidings (een gevelproduct met het uitzicht van een houtstructuur), vlakke platen en extrusiepanelen.

Onderhavige mededeling betreft (na navraag bij de exploitant, zie ook aanvullingen van het dossier):

- vervanging van 3 vergunde transformatoren van elk 400 kVA door een luchtgekoelde transformator van 1.600 kVA. Rubriek 12.2.1 omvat nog 5 transformatoren met nominale schijnbare vermogens van respectievelijk 3 x 1.000 kVA en 2 x 630 kVA, voor rubriek 12.2.2 zijn dit 12 transformatoren met nominale schijnbare vermogens van respectievelijk 9 x 1.600 kVA en 3 x 1.250 kVA;
- wijziging en uitbreiding van de vergunde autoclaven: van 17 stoomvaten (16 autoclaven en een ontgasser) met een waterinhoud van respectievelijk 2 x 205.000 l, 4 x 115.650 l, 2 x 115.000 l, 2 x 110.000 l, 5 x 102.600 l, 1 x 116.000 l en 38.200 l tot 19 stoomvaten (18 autoclaven en een ontgasser) met een waterinhoud van respectievelijk 2 x 205.000 l, 4 x 115.650 l, 10 x 162.100 l, 1 x 108.450 l, 1 x 116.000 l en 1 x 38.200 l;
- wijziging van de stapelininstallatie van de Deco-coatinglijn naar een automatische stapelininstallatie. Het totaal vergunde vermogen van deze lijn neemt toe van 706,1 kW naar 900 kW. Er dient hierbij te worden opgemerkt dat deze installatie werd vergund onder rubriek 4.3.b.3, en niet onder rubriek 30.2.1.c, zoals gevraagd in onderhavige mededeling. Het totale vermogen in rubriek 4.3.b.3 stijgt van 1.463,3 kW (afgerond 1.500 kW) tot 1.657,2 kW (afgerond 1.700 kW);
- verwijdering van de Granitex-afdeling. Dit is een productielijn voor het verlijmen van granulaten. Deze afdeling werd niet in de hervergunning van 1 maart 2007 (nr. D/PMVC/06H23/07229) opgenomen, waardoor de mededeling van kleine verandering zonder voorwerp wordt.

De inrichting is niet gelegen in overstromings(gevoelig) gebied. De uitbreiding heeft geen wijzigende impact op de waterhuishouding in de omgeving (watertoets).

De risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu op de wateren, op de waterhuishouding in de omgeving, op de natuur en de omgeving worden tot een aanvaardbaar niveau beperkt, indien de bestaande milieuvoorwaarden strikt worden nageleefd.

Er bestaat bijgevolg aanleiding toe de mededeling te akteren.

Na het verslag gehoord te hebben van Jean-Pol Olbrechts, als lid van de deputatie,

BESLUIT:

Artikel 1.

Aan **Eternit NV, Kuiermansstraat 1 te 1880 Kapelle-op-den-Bos** wordt **akte verleend** voor de mededeling kleine verandering van de inrichting voor de productie van vezelcement materialen

gelegen **op bovenvermeld adres**, afdeling 1, sectie A, nrs. 252h2, 261a3, 262n, 269f, 270e, 270f, 270g, 288p, 288s, 291y, 291z, 303h en 422c met als voorwerp:

- de vernieuwing van de hoogspanningscabine;
- uitbreiding van het zaagcentrum met een boormachine;
- de wijziging en uitbreiding van de autoclaafcapaciteit;
- de verwijdering van de productielijn voor het verlijmen van granulaten (zonder voorwerp).

Rubrieken: 4.3.b.3, 12.2.1, 12.2.2 en 39.2.2

zodat de inrichting voortaan omvat:

- de lozing van huishoudelijk afvalwater in de riolering (niet meer ingedeeld);
- 2 afvalwaterzuiveringsinstallaties voor het zuiveren van bedrijfsafvalwater en huishoudelijk afvalwater met lozing van het effluent in oppervlaktewater met een maximum debiet van 40 m³ per uur, 1.000 m³ per dag en 250.000 m³ per jaar (rubriek 3.6.3.1);
- 4 coatinglijnen, uitgerust met elektromotoren met een totaal nominaal vermogen van 1.700 kW (rubriek 4.3.b.3) en waarbij het oplosmiddelverbruik voor de solventcoatinglijn ongeveer 2,5 ton per jaar bedraagt (niet ingedeeld);
- 5 transformatoren met nominale schijnbare vermogens van respectievelijk 3 x 1.000 kVA en 2 x 630 kVA (rubriek 12.2.1);
- 12 transformatoren met nominale schijnbare vermogens van respectievelijk 9 x 1.600 kVA en 3 x 1.250 kVA (rubriek 12.2.2);
- een garage voor het onderhoud van eigen voertuigen uitgerust met 2 bruggen (rubriek 15.3);
- 5 luchtcompressoren met randapparatuur, uitgerust met elektromotoren met een totaal nominaal vermogen van 1.310 kW (rubriek 16.3.1.2);
- 6 koelinstallaties, uitgerust met elektromotoren met een totaal nominaal vermogen van 420 kW (rubriek 16.3.2.2.a);
- een brandstofverdeelinstallatie voor de verdeling van LPG (rubriek 16.4.1);
- een opslag van gasen in recipiënten met een maximum waterinhoudsvermogen van 120 l en een totale opslagcapaciteit van 18.500 l (13.500 l propaan, 2.600 l zuurstof, 1.200 l acetyleen en 1.200 l argon en mengsels ervan, rubriek 16.7.3);
- een opslag van LPG in een bovengrondse houder met een waterinhoudsvermogen van 17.500 l (rubriek 16.8.3);
- een opslag van zoutzuur (HCl - 30 %) in 3 bovengrondse houders met inhoudsvermogens van respectievelijk 18.500 l, 5.000 l en 6.500 l (totaal: 30.000 l of 34.500 kg, rubriek 17.3.3.3);
- een opslag van fosforzuur (H₃PO₄ - 57% tot 59%) in een bovengrondse houder met een inhoudsvermogen van 16.000 l (24.000 kg, rubriek 17.3.3.3);
- opslag van 6.000 l (6.000 kg) corrosieve en/of schadelijke vloeistoffen in handelsrecipiënten van maximum 200 l (rubriek 17.3.3.3);
- opslag van 5.000 l vloeistoffen met hoofdeigenschap licht ontvlambaar in handelsrecipiënten van maximum 200 l (rubriek 17.3.4.2);
- een opslag van solventverven en hydrofoobmakers (hoofdeigenschap: ontvlambaar) in recipiënten van maximum 200 l en/of in cubitainers met een totale opslagcapaciteit van 24.200 l (rubriek 17.3.5.2);
- opslag van 6.000 l ontvlambare verven in handelsrecipiënten van maximum 200 l (rubriek 17.3.5.2);
- opslag van 2.000 l ontvlambare vloeistoffen in handelsrecipiënten van maximum 200 l (rubriek 17.3.5.2);
- een opslag van stookolie in een bovengrondse houder met een inhoudsvermogen van 50.000 l (rubriek 17.3.6.2) en uitgerust met een brandstofverdeelslang (rubriek 17.3.9.2);
- een opslag van stookolie in een bovengrondse houder met een inhoudsvermogen van 7.500 l (rubriek 17.3.6.2);
- 2 bovengrondse houders met inhoudsvermogens van elk 250.000 l voor de opslag van zware stookolie (rubriek 17.3.6.2);

- een opslag van ontblikolie en gerecupereerde ontblikolie in 3 bovengrondse houders met inhoudsvermogens van respectievelijk 49.500 l, 36.000 l en 7.500 l (rubriek 17.3.7.2);
- opslag van 5.500 l olie in handelsrecipiënten van maximum 200 l (rubriek 17.3.7.2);
- de opslag van milieugevaarlijke stoffen (zinkoxide, titaandioxide, enz.) in zakken van maximum 25 kg en een totale opslagcapaciteit van 50 ton (rubriek 17.3.8.2);
- een schrijnwerkerij, uitgerust met houtbewerkingsmachines aangedreven door elektromotoren met een totaal nominaal vermogen van 10 kW (rubriek 19.3.1);
- 3 laboratoria voor kwaliteitscontrole (rubriek 24.4);
- 2 metaalbewerkingswerkplaatsen, uitgerust met machines aangedreven door elektromotoren met een totaal nominaal vermogen van 251 kW (rubriek 29.5.2.3);
- installaties voor het produceren van vezelcementproducten (productie-, afwerkings-, sorteer-, schuur- en ponceerlijnen, droogovens, fixatie- en wasbaden, was-, breek-, zaag-, eindsorteer-, doseer-, meng- en verpakingsinstallaties, enz.) uitgerust met elektromotoren met een totaal nominaal vermogen van 13.000 kW (rubriek 30.2.1.c);
- een opslag van cellulosevezels en synthetische vezels in balen met een totale opslagcapaciteit van 200 ton, deels in een lokaal en deels onder afdak (rubriek 33.4);
- 5 stoomgeneratoren met een waterinhoud van respectievelijk 3 x 20.800 l en 2 x 7.330 l (rubriek 39.1.3), elk uitgerust met een stookinstallatie op aardgas met een nominaal thermisch vermogen van respectievelijk 13.400 kW, 2 x 8.500 kW en 2 x 2.100 kW (rubrieken 43.1.3 en 43.4);
- 19 stoomvaten (18 autoclaven en een ontgasser) met een waterinhoud van respectievelijk 2 x 205.000 l, 4 x 115.650 l, 10 x 162.100 l, 1 x 108.450 l, 1 x 116.000 l en 1 x 38.200 l (rubriek 39.2.2);
- 23 stookinstallaties, met een totaal nominaal thermisch vermogen van 26.934 kW (rubrieken 43.1.3 en 43.4), zijnde:
 - 11 op aardgas voor de verwarming van de gebouwen, met nominale thermische vermogens van respectievelijk 300 kW, 2 x 236 kW, 4 x 200 kW, 192 kW, 116 kW en 2 x 75 kW;
 - 3 op aardgas voor de perliet- en vermiculietovens met een nominaal thermisch vermogen van respectievelijk 2 x 1.158 kW en 1 x 500 kW;
 - 2 op aardgas voor de droogovens, met een nominaal thermisch vermogen van respectievelijk 5.344 kW en 4.800 kW;
 - 5 op aardgas voor de verwarmingstunnels, met een nominaal thermisch vermogen van 4.987 kW;
 - 2 op stookolie met een nominaal thermisch vermogen van elk 696 kW;
- 159 gasradiatoren (aardgas) voor de verwarming van de productiehallen met een nominaal thermisch vermogen van elk 25 kW (rubrieken 43.1.3 en 43.4);
- 53 ecogasradiatoren (aardgas) voor de verwarming van de productiehallen met een nominaal thermisch vermogen van elk 30 kW (rubrieken 43.1.3 en 43.4);
- een grondwaterwinning via 4 putten (diepte: 3 x 40 m en 1 x 25 m - laag: Wemmel Lede Aquifer hcov 0610) met een maximum oppompdebiet van 600 m³ per dag en 150.000 m³ per jaar (rubriek 53.8.3).

Art. 2.

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn, die eindigt op 1 maart 2027, samenvallend met de einddatum van de bestaande vergunningen.

Art. 3.

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de eerder opgelegde milieuvergunningvoorwaarden die onverminderd van toepassing blijven.

Art 4.

Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

Art. 5.

§1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van artikel 5 van titel I van het Vlarem.

§2. Elke overname van de inrichting moet voor de datum van inwerkingtreding van de overname gemeld worden aan de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van Vlarem I.

Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van Vlarem uiterlijk tussen de 18^e en 12^e maand vóór het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

Art. 6.

Tegen deze beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse minister voor Leefmilieu overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning. Tot staving van de ontvankelijkheid dient bij het beroepsschrift het hier bijgevoegde attest van betekening evenals het bewijs van de betaling van de dossiertaks gevoegd te worden.

Ingevolge de koppeling van de bouw- aan de milieuvergunning vervalt de krachtens het decreet betreffende de ruimtelijke ordening gecoördineerd op 18 mei 1999 verleende bouwvergunning in geval onderhavige milieuvergunning in beroep zou worden geweigerd, op de dag van de definitieve weigering van de milieuvergunning.

Leuven, 9 juli 2009

Aanwezig:

Lodewijk DE WITTE, voorzitter;

Jean-Pol OLBRECHTS, Julien DEKEYSER, Monique SWINNEN,

Tom TROCH en Walter ZELDERLOO, leden;

Marc COLLIER, provinciegriffier.

In opdracht:

Jean-Pol OLBRECHTS
gedeputeerde-verslaggever

Marc COLLIER
provinciegriffier

Lodewijk DE WITTE
provinciegouverneur