



directie Leefmilieu
dienst Milieu- en natuurvergunningen

vergadering van
10 januari 2019

Besluit van de Deputatie

aanwezig
Moens Kurt,
wnd. voorzitter

kenmerk
betreft

M03/46003/72/2/A/12/LDR/EM - OMV 2018047368
**BEVEREN-WAAS - GROND RECYCLAGE CENTRUM NV
- BIJSTELLING LOZINGSNORM SELEEN**

Grillaert Leentje
Gillis Rita
Charlier Anna Maria
leden

verslaggever
Leentje Grillaert
Verzoek tot bijstelling bijzondere voorwaarde betreffende de
lozingsnorm seleen

1. Feitelijke en juridische gronden

De Smet Albert,
provinciegriffier

Wetgeving

dossiernummer:
1900040

Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (hierna
"Omgevingsvergunningsdecreet").

zittingnummer:
7

Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het
decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (hierna
"Omgevingsvergunningsbesluit").

termijn:
10 januari 2019

Inrichting

Voorliggend dossier betreft een grondrecyclagecentrum op naam van de nv
Grond Recyclage Centrum met inrichtingsnummer: 20180803-0044.

Voorliggend dossier werd ingediend op het omgevingsloket onder het
dossiernummer 2018047368.

Vergunningstoestand

- Milieuvergunningen:
 - Besluit van de deputatie van 18 juli 2013 houdende het verlenen van de vergunning voor de verdere exploitatie en verandering van een grondrecyclagecentrum, voor een termijn tot en met 17 juli 2033.
 - Besluit van de deputatie van 14 april 2016 houdende het verlenen van de milieuvergunning voor de uitbreiding van de opslagcapaciteit van verontreinigde gronden, afvalstoffen en uitgegraven bodem door ingebruikname van een nieuw terrein palend aan de site Kallo 2, voor een termijn tot en met 17 juli 2033.
- Meldingen:
 - Besluit van de deputatie van 19 augustus 2014 houdende het verlenen van de vergunning voor het veranderen van een grondrecyclagecentrum, voor een termijn tot en met 17 juli 2033.

./...

- Besluit van de deputatie van 6 april 2017 houdende correctie van het besluit van 18 juli 2013.
- Besluit van de deputatie van 15 juni 2017 houdende aktenaam van de mededeling kleine verandering voor het veranderen van een grondrecyclagecentrum, voor een termijn tot en met 17 juli 2033.

Aanvraag

Het verzoek tot bijstelling van de voorwaarden (overeenkomstig art.100 Omgevingsvergunningsbesluit) werd op 14 augustus 2018 ingediend door de nv Grond Recyclage Centrum, Scheldedijk, 30 te 2070 Zwijndrecht, voor het bijstellen van de voorwaarden opgelegd aan de nv Grond Recyclage Centrum, Scheldedijk, 30 te 2070 Zwijndrecht, voor een grondrecyclagecentrum, gelegen aan de Sint-Jansweg 10 te 9130 Kallo, op de percelen, kadastraal bekend onder BEVEREN AFD 8/KALLO, Sectie E, Nrs 43/z, 43/r, 43/s, 4803/c, 84/l.

Het verzoek werd op 13 september 2018 ontvankelijk en volledig verklaard.

Openbaar onderzoek

Uit de stukken blijkt dat de omgevingsvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform Titel 3, Hoofdstuk 5 van het Omgevingsvergunningsbesluit.

Tijdens het openbaar onderzoek werden er geen bezwaren ingediend.

Adviezen

GUNSTIG advies van 22 oktober 2018 van het College van Burgemeester en Schepenen van Beveren-Waas.

GUNSTIG advies van 12 november 2018 van het Departement Omgeving, Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en -projecten (afgekort AGOP-milieu):

De bijzondere voorwaarde 26.a) van het besluit van de deputatie met ref. M03/46003/72/2/A/10 d.d. 18/07/2013 wordt vervangen door:

In afwijking en/of ter aanvulling van de algemene en sectorale milieuvoorwaarden mogen de volgende emissiegrenswaarden niet worden overschreden:

- As	0,05 mg/l
- Cr	0,5 mg/l
- Cu	0,3 mg/l
- Ni	0,3 mg/l
- Pb	0,5 mg/l
- Sn	0,4 mg/l
- Zn	1 mg/l
- Hg	0,0003 mg/l
- Cd	0,0008 mg/l
- Mo	1,75 mg/l
- Co	0,006 mg/l
- Ba	0,7 mg/l
- Mn	2 mg/l

./...

- Be 0,001 mg/l
- B 4 mg/l
- Se 0,07 mg/l
- Ti 0,002 mg/l
- U 0,01 mg/l
- V 0,01 mg/l
- EOX 0,05 mg/l
- PCB's 0,02 µg/l
- totale cyaniden 0,5 mg/l
- minerale olie 5 mg/l
- totaal P 2 mg/l
- totaal N 15 mg/l (bekken temperatuur > 10°C)
50 mg/l (bekken temperatuur < 10°C)
- ammoniak 0,3 mg/l
- nitrietstikstof 1 mg/l
- CZV 125 mg/l
- benzo(a)pyreen 0,05 µg/l
- benzo(b)fluorantheen & benzo(k)fluoranteen: 0,03 µg/l
- zolang de rapportagegrens hoger is dan de norm geldt de rapportagegrens als norm (RG: 0,05 µg/l)
- benzo(g,h,i)peryleen & indeno (1,2,3-cd)pyreen: 0,002 µg/l
- zolang de rapportagegrens hoger is dan de norm geldt de rapportagegrens als norm (RG: 0,05 µg/l)
- anthraceen 0,1 µg/l
- nonylfenol 0,3 µg/l
- fluorantheen 1 µg/l
- fenanthreen 1 µg/l
- acenafteen 0,6 µg/l
- pyreen 0,4 µg/l
- octylfenol 1 µg/l
- pentachloorfenol 4 µg/l

GUNSTIG advies van 7 december 2018 van de Vlaamse Milieumaatschappij, Afdeling Ecologisch Toezicht (afgekort VMM-AET).

STILZWIJGEND GUNSTIG advies van de Waterwegbeheerder.

GUNSTIG advies van 6 december 2018 van de provinciale deskundige milieu.

In de milieuvergunning van 18 juli 2013 wordt in art.3§3 punt 26.a) de norm voor seleen van 0,03 mg/l vervangen door een norm van 0,07 mg/l, overwegende de motivatie van de aanvrager en het advies van AGOP, milieu.

De Provinciale Omgevingsvergunningscommissie deed volgende vaststellingen:

"De voorzitter licht de adviezen en het openbaar onderzoek toe.

Er worden geen verdere opmerkingen gemaakt.

De commissie hoort de vertegenwoordiging van het bedrijf die het voorstel van de commissie aanhoort en hiermee akkoord gaat."

GUNSTIG advies van 11 december 2018 van de Provinciale omgevingsvergunningscommissie (afgekort POVC):

./...

In de milieuvergunning van 18 juli 2013 wordt in art.3§3 punt 26.a) de norm voor seleen van 0,03 mg/l vervangen door een norm van 0,07 mg/l.

Voorwerp van het verzoek tot bijstelling van de voorwaarden

De exploitant vraagt een bijstelling van de lozingsnorm voor seleen zoals opgenomen in art.3§3 punt 26.a) van het milieuvergunningsbesluit van 18 juli 2013 aan.

In deze milieuvergunning werd volgende norm voor seleen opgenomen:

- Se: 0,03 mg/l

De exploitant vraagt nu volgende norm aan:

- Se: 0,07 mg/l.

2. Motivering

Omschrijving bedrijf

GRC is een inrichting voor het reinigen en recycleren van gevaarlijke en niet-gevaarlijke afvalstoffen, hoofdzakelijk verontreinigde gronden afkomstig van bodemsaneringsprojecten. Daarnaast worden ook andere afvalstromen behandeld zoals straalgrit, vervuild puin en verontreinigd slib. De toegepaste behandelingstechnieken zijn de fysico-chemische reiniging, bioremediatie, thermische desorptie en immobilisatie. Verder omvat het bedrijf ook een TOP.

De lopende vergunning dateert van 18 juli 2013 en werd verleend voor een termijn van 20 jaar.

Sinds 1998 bestaat GRC Kallo NV uit twee nabije doch niet aan elkaar palende vestigingen:

- Kallo 1 (oorspronkelijke verwerkingssite aan het Waaslandkanaal, ca. 4 ha), waarop o.a. de verwerking in de fysische fractionatie, bioremediatie, en/of immobilisatie gebeurt (naast opslag, puinverwerking, burelen,...);
- Kallo 2 of de tijdelijke opslagplaats (TOP) (ca. 2 ha), waarop in hoofdzaak opslag en voorbehandeling (zoals zeven en mengen met toeslagstoffen) van niet- of licht verontreinigde grond plaatsvindt. Ook de thermische desorptie staat op dit terrein. Deze site is gelegen aan de Sint-Jansweg op ca. 200 m van de hoofdsite Kallo 1.

Beide vestigingen worden, gezien de operationele samenhang, beschouwd als een milieutechnische eenheid.

De aangevoerde gronden/afvalstoffen krijgen per project een specifiek projectnummer zodat de partij volledig kan getraceerd worden. Elke aanvoer wordt tevens ingeschreven in het aanvoerregister en krijgt een specifieke plaats op het terrein. Het bedrijf beschikt over een uitgebreide acceptatieprocedure. De definitieve acceptatie gebeurt pas na representatieve staalname en analyse door een erkend labo. Tevens wordt de manier van reinigen bepaald: fysico-chemisch, bioremediatie, immobilisatie of mechanische behandeling.

Motivering aanvraag

Op GRC Kallo kunnen volgende afvalwaterstromen onderscheiden worden:

- Huishoudelijk afvalwater;
- Bedrijfsafvalwater, zijnde verontreinigd hemelwater en proceswater.

./...

Het bedrijfsafvalwater en het huishoudelijk afvalwater worden gezuiverd door een waterzuiveringsinstallatie (WZI) en geloosd met een max. debiet van 15 m³/uur, 360 m³/dag en 32.000 m³/jaar. Het betreft een discontinue lozing.

Het proceswater van de fysico-chemische behandelingsinstallatie wordt in een quasi gesloten circuit gerecycleerd in het proces. Gezien het een watervragend (fysische fractionatie) proces betreft, wordt het verontreinigd hemelwater na een eerste zuivering doorheen 2 zandfilters eveneens gebruikt als proceswater. De overmaat aan bedrijfsafvalwater wordt bijkomend gezuiverd in een WZI alvorens te worden geloosd in oppervlaktewater (Waaslandkanaal) conform de geldende lozingsvoorwaarden. Het waswater afkomstig van het afspuiten van de vrachtwagens en het afvalwater van de wielwasinstallatie wordt eveneens afgevoerd naar de WZI en behandeld voor lozing. De samenstelling van het bedrijfsafvalwater is in hoofdzaak afhankelijk van de gestockeerde verontreinigde gronden en afvalstoffen op de inrichting. De configuratie en de interne en externe opvolging van de WZI wordt beschreven in het aanvraagdossier.

In het kader van het opvolgingsprogramma voor het bedrijfsafvalwater heeft GRC Kallo een overschrijding voor de parameter seleen (Se) vastgesteld in het effluent. Deze overschrijding werd bevestigd in navolgende staalnames. De norm voor Se werd niet meer overschreden sinds 02/03/2015. De huidige lozingsnorm voor selenium is 0,03 mg/l. Het indelingscriterium is 0,003 mg/l en de rapportagegrens 0,005 mg/l.

In onderstaande tabel worden de gemeten waarden voor Se t.b.v. opvolgingsprogramma effluent WZI (= recirculatie 2) weergegeven.

Datum staalname	Concentratie Se (mg/l)	Opmerkingen
21/11/2017	0,0042	Lozing
6/12/2017	0,014	Lozing
5/01/2018	0,048	Tegenstaal AMI (lozing)
17/01/2018	0,064	Lozing
07/02/2018	0,062	Géén lozing (recirculatie 2)
20/03/2018	0,05	Lozing
27/04/2018	0,067	Géén lozing (recirculatie 2)
08/05/2018	0,030	Géén lozing (recirculatie 2)
29/05/2018	0,040	Géén lozing (recirculatie 2)

De samenstelling van het afvalwater, dat in hoofdzaak bestaat uit afvloeiend hemelwater van op het terrein, is steeds afhankelijk van de aanwezige verontreinigingen in de aangevoerde en daarna gestockeerde gronden/afvalstromen die verwerkt dienen te worden. De soorten polluenten en de concentraties waarin deze aanwezig zijn, kunnen bijgevolg sterk variëren. Bepaalde concentraties aan polluenten in het afvalwater van GRC kunnen lange tijd onder de gestelde lozingsnorm of het van toepassing zijnde IC liggen. Sinds het eerste kwartaal van 2018 wordt een verhoogde waarde voor de parameter Se gemeten in het afvalwater. Deze concentraties kunnen vrijkomen indien Se-houdende gronden uitlogen, voorliggende specifieke situatie is dan ook ontstaan na de periode eind 2017 waarin er zeer hevige regenval heeft plaatsgevonden. Se is een parameter die volgens Vlarebo niet standaard wordt geanalyseerd in bodemonderzoeken. Omdat het niet steeds gekend is welke parameters een mogelijke overschrijding kunnen geven, volgt GRC Kallo periodiek ook de kwaliteit van het terreinwater op (= influent van de WZI).

./...

In onderstaande tabel worden de gemeten waarden voor Se t.b.v. opvolgingsprogramma influent (= recirculatie 1, stalen uit properwatertank) WZI weergegeven.

Datum staalname	Concentratie Se (mg/l)	Opmerkingen
04/07/2017	0,012	
04/08/2017	0,013	
18/08/2017	0,008	
14/09/2017	0,0065	
26/09/2017	0,017	
10/10/2017	0,015	
24/10/2017	0,011	
07/11/2017	0,0041	
21/11/2017	0,0055	
06/12/2017	0,014	
20/12/2017	0,032	
11/01/2018	0,060	
23/01/2018	0,065	
30/01/2018	0,061	
07/02/2018	0,063	Na in situ test met FeCl_3
06/02/2018	0,061	Na in situ test met FeCl_3
05/02/2018	0,065	
15/02/2018	0,066	Na in situ test met FeCl_3
21/02/2018	0,062	
06/03/2018	0,057	
20/03/2018	0,058	
05/04/2018	0,061	
17/04/2018	0,049	
27/04/2018	0,051	
08/05/2018	0,048	
22/05/2018	0,036	
29/05/2018	0,031	

De analyseresultaten van het influent t.o.v. effluent tonen aan dat selenium niet verwijderd wordt door de harsen in de huidige ionenwisselaars van de WZI. In samenspraak met een erkend deskundige werd in eerste instantie FeCl_3 gedoseerd met het doel om het selenium neer te slaan. De eerste resultaten toonden aan dat de aanwezige concentratie aan selenium niet verwijderd werd d.m.v. precipitatie.

Met behulp van bijkomende testen op labo-schaal werd verder gezocht naar een optimale behandeling van het afvalwater afkomstig van recirculatie 1 (dus stalen uit de properwatertank, na doorlopen van de zandfilter) met FeCl_3 (dosering, pH correctie, ...). Er werd geopteerd om het water voor de testen te nemen na het doorlopen van recirculatie 1 omdat er reeds een groot aandeel van de zwevende stoffen verwijderd zijn na deze stap. Hierdoor is er slechts een beperkte interferentie tijdens de testen op labo-schaal (bij zowel de JAR-, kolom- en schudtesten). De resultaten van deze bijkomende testen werden eveneens negatief geëvalueerd.

Hierdoor rees het vermoeden dat selenium in de geoxideerde selenaat-vorm aanwezig is in het afvalwater, selenaat precipiteert namelijk niet. Dit vermoeden werd bevestigd middels specifieke analyses op deze vormen van selenium, namelijk Se(IV) (= seleniet) en Se(VI) (= selenaat) (resultaten: Se(IV) = 0,014 mg/l, Se(VI) = 0,058 mg/l).

./...

Er werden bijgevolg bijkomende testen uitgevoerd t.b.v. de verwijdering van selenaat. Voor deze testen werd er gebruik gemaakt van het effluent na recirculatie 2, dus na de actiefkoolfilters en ionenwisselaars (= kwaliteit lozingswater). Dit omdat dat de seleniumconcentratie doorheen bestaande WZI niet daalde, en het gebruik van effluent na recirculatie de kans op interferentie met overige parameters tot een minimum reduceerde.

In de bijkomende tests werden 2 mogelijkheden onderzocht (cfr. nota EPAS, ref. GRC_0580NT002 d.d. 19/04/2018):

1. Verwijdering via een ijzeroxide adsorber in granulaire vorm:

De eerste resultaten op laboschaal toonden een reductie, maar de filter werd te snel verzadigd. Hierbij zou een filter van 1 m³ na 12 m³ afvalwater al niet meer werken. Naast selenaat worden namelijk ook andere metalen geadsorbeerd, wat de capaciteit van de filter beperkt. Bijkomende testen waarbij het afvalwater voorbehandeld werd t.b.v. de verwijdering van andere interfererende metalen, werden zowel technisch als economisch als niet haalbaar geëvalueerd.

2. Verwijdering door selenaat te reduceren d.m.v. nulwaardig ijzer:

Middels deze techniek werd er eveneens op laboschaal een reductie behaald van het aanwezige selenaat, dit met een schudtest waarbij het waterstaal met een hoeveelheid product werd gedoseerd. Als de resultaten van de laboproef geëxtrapoleerd werden naar een praktijktoepassing op GRC zou er 500 kg product gedoseerd moeten worden om 100 m³ afvalwater te behandelen. Dit product zou dan gemengd moeten worden met het afvalwater om het erna opnieuw uit te verwijderen. De huidige configuratie van de WZI laat dit niet toe, de vereiste technische aanpassingen hiervoor zouden te vergaand zijn en de effectieve procesmatige uitvoering ervan op grote schaal is niet gegarandeerd, gezien dit nog nooit eerder is uitgevoerd. Op basis van de ingeschatte kosten in het aanvraagdossier wordt de implementatie van deze techniek niet als BATNEEC geëvalueerd.

Aangezien Se is opgenomen in de lijst van art.3,§4 van bijlage 2.3.1. van Vlare II met een indelingscriterium van 0,003 mg/l, maar niet is ingedeeld als een prioritair gevaarlijke stof (PGS), prioritaire stof (PS) of verontreinigende stof (VS), het een discontinue lozing betreft en er geloosd wordt op een groot oppervlaktewater (= Waaslandkanaal) vraagt GRC in het kader van de rechtszekerheid van de exploitatie een nieuwe norm aan van 0,07 mg/l. Deze waarde is gebaseerd op de gemeten verhoogde concentraties sinds januari 2018.

Bespreking

Se is een parameter die volgens Vlarebo niet standaard wordt geanalyseerd in bodemonderzoeken. In het effluent van de WZI werden overschrijdingen van de norm voor Se van 0,03 mg/l vastgesteld. Se kan niet verwijderd worden d.m.v. precipitatie met FeCl₃. Er werden bijkomende testen uitgevoerd om de diverse vormen van Se neer te slaan. Deze technieken worden niet als BATNEEC beschouwd. De aangevraagde norm van 0,07 mg/l is gebaseerd op de gemeten concentraties sinds januari 2018. Se is geen prioritair gevaarlijke stof, prioritaire stof of verontreinigende stof. Het betreft een discontinue lozing in een groot oppervlaktewater. De gemiddelde waarde in het effluent van de WZI (recirculatie 2) in 2018 op basis van de hierboven staande tabel bedraagt

./...

ca. 0,051 mg/l. Deze gemiddelde waarde x1,5 is ca. 0,076 mg/l. De gevraagde norm van 0,07 mg/l is derhalve aanvaardbaar.

Opgemerkt wordt nog dat de VMM in het loket vermeldde geen advies te moeten uitbrengen. Na contact met de VMM eind november 2018 zou alsnog een advies uitgebracht worden. Op 7 december 2018 werd gunstig advies uitgebracht voor de gevraagde bijstelling door de VMM. Het advies werd opgeladen in het omgevingsloket.

Conclusie

Gelet op het bovenstaande, kan het verzoek tot bijstelling van de voorwaarden, worden ingewilligd.

3. Besluit

Artikel 1

Het verzoek tot bijstelling van de voorwaarden ingediend door de nv Grond Recyclage Centrum, Scheldedijk, 30 te 2070 Zwijndrecht, m.b.t. een grondrecyclagecentrum gelegen aan de Sint-Jansweg 10 te 9130 Kallo, op de percelen, kadastraal bekend onder BEVEREN AFD 8/KALLO, Sectie E, Nrs 43/z, 43/r, 43/s, 4803/c, 84/l, wordt toegestaan.

Artikel 2

In het besluit van 18 juli 2013 wordt in art.3§3 punt 26.a) de norm voor seleen van 0,03 mg/l vervangen door een norm van 0,07 mg/l.

Artikel 3

De beslissing wordt bekendgemaakt conform Titel 3, Hoofdstuk 9, Afdeling 3 van het Omgevingsvergunningsbesluit.

Artikel 4

Deze omgevingsvergunning is uitvoerbaar conform de bepalingen van artikel 35 van het Omgevingsvergunningsdecreet.

Artikel 5

Tegen deze beslissing kan, overeenkomstig de modaliteiten en de termijnen beschreven in artikel 90 en volgende van het Decreet Omgevingsvergunning en artikel 108 en volgende van het Besluit Omgevingsvergunning en mits betaling van de voorgeschreven dossiertaks (100 euro op de rekening van het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031) met als referentie "beroep omgevingsvergunning (*eventueel* OMV_ nummer)", beroep worden ingediend bij de Vlaamse Regering, vertegenwoordigd door de Vlaamse Minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, Koning Albert II-laan 20, bus 8, 1000 Brussel of via www.omgevingsloket.be.

Een uittreksel uit de toepasselijke wetgeving met de verwijzing naar de na te leven modaliteiten en termijnen is in bijlage aan dit besluit gehecht.

./...

Artikel 6

Uw persoonsgegevens worden verzameld met het oog op de uitwerking van de databank. Deze gegevens worden opgeslagen in één of meer bestanden. Uw gegevens kunnen zich bevinden in provinciale, gemeentelijke en gewestelijke databanken. Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en voor beleidsonderbouwende doeleinden.

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer hebt U het recht kennis te nemen van uw gegevens of ze te laten verbeteren. Hiervoor richt U een brief, met kopie van uw identiteitskaart naar het Provinciebestuur.

Gent, 10 januari 2019

namens de Deputatie:

De provinciegriffier,

Getekend door: Albert De Smet (Signature)
Getekend op: 2019-01-11 14:14:50 +01:00
Reden: Ik keur dit document goed

Albert De Smet

De wnd. voorzitter,

Kurt Moens

./...

Bijlage

Uittreksel uit het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014

HOOFDSTUK 1 Inleidende bepalingen

Afdeling 1 Toepassingsgebied en definities

Artikel 2.

In dit decreet wordt verstaan onder:

- 1° betrokken publiek: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon alsook elke vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid die gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende is bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden waarbij niet-gouvernementele organisaties die zich voor milieubescherming inzetten, geacht worden belanghebbende te zijn;
- 2° beveiligde zending: een van de hiernavolgende betekeningswijzen:
- a) een aangetekend schrijven;
 - b) een afgifte tegen ontvangstbewijs;
 - c) elke andere door de Vlaamse Regering toegelaten betekeningswijze waarbij de datum van kennisgeving met zekerheid kan worden vastgesteld;

(...)

Afdeling 5 Procedure voor het bijstellen van de omgevingsvergunning, vermeld in afdeling 1 en 2, in laatste administratieve aanleg

Artikel 90. (23/02/2017- ...)

§ 1. Tegen de uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissing over een verzoek of ambtshalve initiatief tot bijstelling van de omgevingsvergunning kan beroep worden ingesteld bij:

- 1° de deputatie als het college van burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg de bevoegde overheid was;
- 2° de Vlaamse Regering als de deputatie in eerste administratieve aanleg de bevoegde overheid was.

Het beroep schorst de beslissing.

§ 2. De bepalingen van hoofdstuk 3 zijn van overeenkomstige toepassing op het instellen van, behandelen van en beslissen over het beroep.

Als geen beslissing is genomen binnen de vastgestelde of in voorkomend geval verlengde termijn als vermeld in artikel 66, § 2, 2°, wordt het beroep geacht te zijn afgewezen en wordt de bestreden beslissing als definitief aanzien.

./...

(...)

HOOFDSTUK 3 De vergunningsprocedure in laatste administratieve aanleg

Afdeling 1 Algemene bepalingen

Artikel 52.

De Vlaamse Regering of de gewestelijke omgevingsambtenaar zijn bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg.

De Vlaamse Regering bepaalt in welke gevallen de gewestelijke omgevingsambtenaar over het beroep kan beslissen.

De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van het college van burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg.

Artikel 53.

Het beroep kan worden ingesteld door:

- 1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;
- 2° het betrokken publiek;
- 3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;
- 4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten onrechte niet om advies werd verzocht;
- 5° ...;
- 6° de leidend ambtenaar van het Departement Omgeving of, bij zijn afwezigheid, zijn gemachtigde.

Als de aanvraag in eerste administratieve aanleg overeenkomstig de gewone vergunningsprocedure behandeld is, kan het betrokken publiek alleen een beroep instellen als hij tijdens het openbaar onderzoek een gemotiveerd standpunt, opmerking of bezwaar heeft ingediend, tenzij aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:

- 1° het beroep is ingegeven door een wijziging aan de vergunningsaanvraag, aangebracht na het openbaar onderzoek;
- 2° het beroep is ingegeven door:
 - a) een bijzondere milieuvoorwaarde, opgelegd in de bestreden vergunning, wat betreft de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit;
 - b) een andere voorwaarde, opgelegd in de bestreden vergunning, die geen betrekking heeft op de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit;
- 3° het betrokken publiek toont aan dat hij door specifieke omstandigheden in de onmogelijkheid was om een standpunt, opmerking of bezwaar in te dienen tijdens het openbaar onderzoek.

./...

Artikel 54.

Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

- 1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
- 2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
- 3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 55.

Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na de datum van de betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg.

In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van:

- 1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;
- 2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69;
- 3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

Afdeling 2 Beroepsprocedure

Onderafdeling 1 Ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek

Artikel 56.

Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij de bevoegde overheid, vermeld in artikel 52.

Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepsschrift aan:

- 1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
- 2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
- 3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

De Vlaamse Regering bepaalt, eventueel met inbegrip van een onontvankelijkheidssanctie, nadere regels met betrekking tot de opbouw en de inhoud van het beroepsschrift en de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze wordt ingesteld.

Artikel 57.

De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de door haar gemachtigde ambtenaar onderzoekt het beroep op zijn ontvankelijkheid en volledigheid.

./...

Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan de bevoegde overheid of de door haar gemachtigde ambtenaar de beroepsindiener per beveiligde zending vragen om binnen een termijn van veertien dagen die ingaat de dag na de verzending van het vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens of documenten aan het beroep toe te voegen.

Als de beroepsindiener nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de termijn, vermeld in het tweede lid, aan het beroep toe te voegen, wordt het beroep als onvolledig beschouwd.

Artikel 58.

Het resultaat van het onderzoek, vermeld in artikel 57, wordt aan de beroepsindiener binnen een termijn van dertig dagen die ingaat de dag na de datum van de verzending van het beroepschrift per beveiligde zending meegedeeld.

De onvolledigheid of onontvankelijkheid heeft van rechtswege de stopzetting van de beroepsprocedure tot gevolg. De beslissing wordt ter kennis gebracht van:

- 1° de beroepsindiener;
- 2° de vergunningsaanvrager;
- 3° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
- 4° het college van burgemeester en schepenen.

(...)

Uittreksel uit het besluit van de Vlaamse Regering van tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Hoofdstuk 2. De bijstelling van de bijzondere milieuvoorwaarden, vermeld in hoofdstuk 6, afdeling 1, van het decreet van 25 april 2014, in laatste administratieve aanleg Artikel 108. - 114

Afdeling 1. Het instellen van het beroep

Artikel 108.

Conform artikel 90 van het decreet van 25 april 2014 kan door het betrokken publiek, de personen en instanties, vermeld in artikel 53 van het decreet van 25 april 2014, en door de toezichthouder, vermeld in artikel 82, eerste lid, 2°, d), van het voormelde decreet, tegen de uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissing over de bijstelling van de in de omgevingsvergunning opgelegde milieuvoorwaarden beroep worden ingesteld bij:

./...

1° de deputatie, bevoegd voor het ambtsgebied, als het college van burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg de bevoegde overheid was;

2° de Vlaamse Regering als de deputatie in eerste administratieve aanleg de bevoegde overheid was.

Voor het instellen van het beroep zijn artikel 54 en 56 van het decreet van 25 april 2014, en de bepalingen ter uitvoering daarvan, van overeenkomstige toepassing.

Artikel 109. Het beroepschrift omvat:

1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;

2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;

3° minstens een van de volgende elementen als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:

a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;

b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden;

4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld;

5° in voorkomend geval, het verzoek om door de bevoegde omgevingsvergunningscommissie gehoord te worden.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken:

1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;

2° de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;

3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de exploitant of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare en relevante informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.

./...

Afdeling 2. Het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek

Artikel 110.

De ontvankelijkheid en volledigheid van het beroep worden onderzocht en het resultaat daarvan wordt meegedeeld conform artikel 57 respectievelijk artikel 58 van het decreet van 25 april 2014 en de bepalingen ter uitvoering daarvan.

Bij het onderzoek naar de ontvankelijkheid en volledigheid wordt nagegaan of voldaan is aan de decretale en reglementaire verplichtingen, vermeld in artikel 108 en 109 van dit besluit.