Uittreksel uit de notulen van de deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 04/11/2021

Aanwezig: DECALUWE Carl, gouverneur-voorzitter;
Naeyaert Bart, de Bethune Jean, Lahaye-Battheu Sabien, Vanlerberghe Jurgen, leden;
Anthierens Geert, provinciegriffier

Agendapunt nr. 13.
EERSTE_AANLEG - OMV_2020149948 - Omgevingsvergunning verlenen voor het aspect bouw en milieu met een gewone aanvraag bij een veevoederbedrijf, gelegen te Izegem (grondwaterwinning vergund tot 19/02/2029)

O 2021/682
Dossiernummer omgevingsloket : OMV_2020149948
Inrichtingsnummer: 20180813-0067

Besluit van de deputatie van de Provincieraad aangaande de aanvraag van een omgevingsvergunning.

Gelet op de omgevingsvergunningsaanvraag van
Exploitant: NV Danis,
Aanvrager: NV Danis,
voor een inrichting gelegen te Noordkaai 11, 8870 Izegem

Deze aanvraag werd de eerste maal ontvangen op datum 21 juni 2021
Bijkomende informatie gevraagd en ontvangen op 14-07-2021

De aanvraag werd op datum van 20-07-2021 volledig en ontvankelijk verklaard.

Voorwerp van de aanvraag bouw en milieu: gewone aanvraag bij een veevoederbedrijf

De aanvraag omvat
- stedenbouwkundige handelingen: het bouwen van een WKK en drycooler;
- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten: het uitbreiden en wijzigen van een veevoederbedrijf.

Locatie

Het exploitatieadres betreft: Noordkaai 11 te 8870 Izegem
De locatie van de ingedeelde inrichting of activiteit is gekend onder het inrichtingsnummer 20180813-0067 en heeft betrekking op een terrein kadastraal gekend als:
- IZEGEM 4 AFD, sectie D, nrs. 0115K 3/
- IZEGEM 4 AFD, sectie D, nrs. 0115H 3/

De stedenbouwkundige handelingen hebben betrekking op een terrein kadastraal gekend als:
- IZEGEM 4 AFD, sectie D, nrs. 0115H 3/

De deputatie heeft deze aanvraag onderzocht, rekening houdend met de terzake geldende wettelijke bepalingen, in het bijzonder met het decreet van 25 april 2014 betreffende de

*Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 15 blz op **code.esignflow.be** met code **9914-3435-1951-4965***

omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en hun uitvoeringsbesluiten.

1. Stedenbouwkundige basisgegevens

Gelet op de ligging van de inrichting, volgens de ons beschikbare gegevens, in een gebied voor milieubelastende industrie
van het gewestplan Roeselare-Tielt (d.d. 17/12/1979)
waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn :

2. De industriegebieden :
2.0. Deze zijn bestemd voor de vestiging van industriële of ambachtelijke bedrijven. Ze omvatten een bufferzone. Voor zover zulks in verband met de veiligheid en de goede werking van het bedrijf noodzakelijk is, kunnen ze mede de huisvesting van het bewakingspersoneel omvatten.
Tevens worden in deze gebieden complementaire dienstverlenende bedrijven ten behoeve van de andere industriële bedrijven toegelaten, namelijk : bankagentschappen, benzinestations, transportbedrijven, collectieve restaurants, opslagplaatsen van goederen bestemd voor nationale of internationale verkoop.

2.1. Voor de industriegebieden kunnen de volgende nadere aanwijzigingen worden gegeven :
2.1.2. de geieden voor milieubelastende industrieën. Deze zijn bestemd voor bedrijven die om economische of sociale redenen moeten worden afgezonderd;

Gelet op de ligging van de inrichting in het BPA nr.8 "Industrieterrein N van het kanaal".

Gelet op de ligging van de inrichting in het PRUP "Solitaire Vakantiewoningen Midden West-Vlaanderen".

2. Historiek

Omgevingsvergunningen
Gelet op het besluit d.d. 05/09/2019 (OMV_2018097720) van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor

- Bouw: uitbreiding stalenkamer tussen het bureelgebouw en het labo, plaatsen van een nieuwe kopcabine, plaatsen van een nieuwe WKK en plaatsen van een nieuwe drycooler (op dak WKK) - Plaatsing van een nieuw buffervat;
- milieu: het verder exploiteren, uitbreiden en wijzigen van een veevoederfabriek voor een termijn van onbepaalde duur en waarbij de vergunning geweigerd wordt voor het lozen van bedrijfsafvalwater 11 m³/u – 83 m³/dag – 13.963 m³/jaar bedrijfsafvalwater in de openbare riolering van de Noordkaai, grondwaterwinning 13 m3/j in het kwartair dek, de truckwash (grondwater blijft vergund tot 19/2/2029).

Gelet op het besluit d.d. 29/10/2020 (OMV_2020075241) van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het uitbreiden van een veevoederbedrijf voor een termijn van onbepaalde duur.

3. Beschrijving van de omgeving en de aanvraag

Beschrijving van de inrichting

Danis nv spitst zich toe op de productie van veevoeders en de veredeling van soja. Op de productiesite worden gedurende gemiddeld 360 dagen per jaar veevoeding en veevoeding geschikte soja en andere grondstoffen geproduceerd. Er wordt zowel voeding voor varkens als voor runderen gemaakt. De voeders worden in meel- of korrelvorm afgeleverd.
De samenstelling is telkens afhankelijk van de behoeften van de klant. Op voorschrift van de dierenartsen produceert Danis nv ook gemedicineerde varkensvoeders.

De bewerking van grondstoffen zoals soja vormt een aparte productielijn binnen de veevoederfabriek. Hier behandelt Danis nv grondstoffen die van nature uit een aantal anti-

*Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 15 blz op **code.esignflow.be** met code **9914-3435-1951-4965***

nutritionele factoren bevatten en onbehandeld een negatieve impact hebben op het verteringsproces van het dier. Tijdens het bewerken van deze grondstoffen streeft Danis nv naar het optimaal evenwicht tussen de reductie van deze anti-nutritionele factoren en het behoud van een efficiënte verteerbaarheid van de grondstof nutriënten.

Tot eind 2020 was het bedrijf enkel vergund voor het lozen van huishoudelijk afvalwater. Het bedrijfsafvalwater werd verwerkt in de mestverwerkingsinstallatie en werd niet geloosd (bedrijf beschikte over nullozersstatuut). De mestverwerkingsinstallatie werd echter in de zomer van 2020 afgebouwd.
Hierdoor viel de afzetmogelijkheid voor het bedrijfsafvalwater weg en diende het bedrijf een aanvraag in tot de lozing van bedrijfsafvalwater. Met het besluit van 29-10-2020 werd het bedrijf door de deputatie van West-Vlaanderen vergund voor het lozen van:

- max. 2 m³/u – 30 m³/dag – 8.012 m³/jaar bedrijfsafvalwater met gevaarlijke stoffen, zijnde concentraat RO + potentieel verontreinigd hemelwater van de tankplaats, (rubriek 3.4.1.b) op oppervlaktewater;
- max. 1 m³/u – 3 m³/dag – 700 m³/jaar bedrijfsafvalwater, spui stoomketel, met gevaarlijke stoffen op riolering (rubriek 3.4.1.b).

Beide lozingen zijn vergund vanaf 01-01-2021. Dit gelet op de rioleringswerken die bezig waren in de straat en zouden beëindigd zijn tegen eind 2020.

Beschrijving van de plaats

Danis is centraal gelegen in gebied voor milieubelastende industrieën. Dit milieubelastend industriegebied wordt ingesloten tussen twee woongebieden, respectievelijk circa 300 meter ten noorden en circa 280 meter ten zuiden van de inrichting. Tussen de inrichting en het woongebied ten zuiden bevindt zich een spoorweg en het kanaal Roeselare-Ooigem. De exploitatie wordt omgeven door derde bedrijven.

Beschrijving van de aangevraagde stedenbouwkundige handelingen

Huidige aanvraag omvat de regularisatie van een WKK (Warmte Kracht Koppeling) en een drycooler. Op 18/04/2019 werd een omgevingsvergunning met referentie OMV 2018097720 verleend voor het bouwen van o.a. een WKK en drycooler. Deze installatie is vergund in een rechthoekige ruimte van 17,25 x 5,20 meter. Bij het verder uitwerken van het project bleek dat een vierkante ruimte (+/- 10,20 x 10,20m) interessanter zou zijn dan een rechthoekige ruimte.

De WKK (Warmte Kracht Koppeling) werd geplaatst in een nieuw opgerichte loods van 10,20 x 10,20 meter. De kroonlijsthoogte bedraagt 4 meter. Op het dak bevindt zich een lucht aan- en afvoer. De schouw wordt voorzien op het dak en heeft een totale hoogte van 9,30 meter (gemeten vanaf het vloerpas van de WKK). De functie van de WKK behelst een efficiënte en gelijktijdige productie van warmte (in de vorm van warm water en stoom) en elektriciteit.

Voor de plaatsing van de drycooler werd geopteerd om deze op het dak van de WKK te plaatsen (conform originele vergunning). Hierdoor zit deze minder ingesloten tussen de gebouwen wat resulteert in een betere koeling. Het buffervat uit de vorige aanvraag werd niet uitgevoerd.

In de initiële Omgevingsaanvraag (OMV 2018097720 d.d. 18/04/2019) had de WKK een horizontale dakoppervlakte van 89,70m². Hierdoor was het niet verplicht om een hemelwaterput te plaatsen. Echter bevindt er zich in de buurt van de WKK een bestaande hemelwaterput van 15.000 liter. Het hemelwater van de WKK wordt hierin opgevangen.

De te regulariseren WKK heeft een horizontale dakoppervlakte van 104,04m² is. Bijgevolg moet er een hemelwaterput van 6.000 liter worden voorzien. Gezien het hemelwater al wordt opgevangen in een bestaande hemelwaterput van 15.000 liter voldoen we aan deze norm.

Bij de initiële Omgevingsaanvraag (OMV 2018097720 d.d. 18/04/2019) moest er al een infiltratieput van 2.242,50 liter worden geplaatst. Er werd een infiltratieput van 3.000 liter

*Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 15 blz op **code.esignflow.be** met code **9914-3435-1951-4965***

voorzien. Gezien de horizontale dakoppervlakte van de geplaatste WKK groter is dan wat initieel werd aangevraagd moet er een grotere infiltratieput geplaatst worden van 2.601 liter. De geplaatste infiltratieput van 3.000 liter is desondanks nog altijd voldoende.

De aanvraag omvat volgende stedenbouwkundige handelingen:
- Nieuwbouw of aanleggen van infrastructuur: drycooler;
- Nieuwbouw van bijgebouwen en niet overdekte lage constructie: WKK.

Beschrijving van de aangevraagde ingedeelde inrichtingen of activiteiten

Het bedrijf vraagt het wijzigen van de vergunde lozing van bedrijfsafvalwater, bestaande uit concentraat omgekeerde osmose (RO) en verontreinigd hemelwater van de tankpiste, op oppervlaktewater, door:
- Bijkomende lozen van het spoelwater van de ontharder voor grondwater
- Verhogen van het uurdebiet tot max. 5 m³/u i.p.v. 2 m³/u. Het dag- en jaardebiet blijven gelijk, zijnde 30 m³/dag – 8.012 m³/jaar.
- Verhogen van de lozingsnormen van chloriden tot 12.000 mg/L i.p.v. de huidige vergunde norm 1.500 mg/L.

De veranderingen worden hoofdzakelijk aangevraagd omdat het effectief doseren van antiscalant resulteerde in onherstelbare schade aan de RO membranen. Het ondiepe grondwater blijkt dermate hard te zijn dat met een antiscalantdosering slechts een rendement van 40 % kan gehaald worden. Dit betekent dat 60 % van het grondwater geloosd moet worden als concentraat. Dit is een echte waterverspilling.

De exploitant wenst de ontharder opnieuw in te schakelen om suppletiewater voor de stoomketel te kunnen aanmaken. Hierdoor kan de verkregen lozingsnorm voor chloriden van 1.500 mg/l niet gehaald worden. Met deze aanvraag wordt een hogere lozingsnorm voor chloriden gevraagd. Daarnaast wordt ook een bijstelling van de bijzondere voorwaarde m.b.t. de grondwaterpeilmeting. De exploitant wenst een automatische meting van het grondwaterpeil in te voeren.

Verder omvat de aanvraag een uitbreiding van diverse gevaarlijke stoffen ingedeeld in rubrieken 6 en 17.

Daarnaast wordt aangegeven dat het warm water toestel van 1.200 kWh bij de WKK nooit in gebruik genomen is. Bijgevolg is rubriek 39.6.1 niet langer van toepassing. Aan de WKK zelf verandert er niets.

De aanvraag wordt behandeld conform de gewone procedure en omvat volgende ingedeelde inrichtingen en/of activiteiten:

Rubriek	Aard	Vlareb o	Omschrijving	Hoeveelheid
3.4.2°	+3 m³/u	-	Het lozen van bedrijfsafvalwater (=concentraat omgekeerde osmose, spoelwater ontharder, potentieel vervuild hemelwater van de tankplaats)	5 m³/uur
6.4.1°	+1650 l	-	Brandbare vloeistoffen: 4x 200 l hydraulische olie, 10 x 200 l smeerolie, 2 400 l olie (WKK), 2 000 l afvalolie (WKK), 1.000 l afvalolie en 5 vaten van elk 50 kg/l vast vet	8.450 liter
17.3.4.3°	+10,63 ton	B	Gevaarlijke producten: opslag van bijtende producten: 14400 kg Amasil (vaste opstelling), 1155 kg ketelcompound (IBC), 2300 kg Novofeed (IBC) en 263 kg Aquaprox naast 93 ton premixen/additieven	111,1 ton

*Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 15 blz op **code.esignflow.be** met code **9914-3435-1951-4965***

17.3.5.3°	+9,6 ton	B	Gevaarlijke producten: bovengrondse dubbelwandige houder van 12 m³ (14,4 ton) aan Amasil (mierenzuur)	14,4 ton
17.3.6.3°	-2,18	B	Gevaarlijke stoffen: opslag van 100,470 ton additieven (premixen) op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS07 en 200 kg ontsmettingsmiddel type Umonium gekenmerkt door gevarenpictogram GHS07	100,7 ton
17.3.7.3°	+8,55 ton	B	Gevaarlijke stoffen: opslag van 104,375 ton gevaarlijke producten gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS08	104,4 ton
17.3.8.2°	+0,2 ton ontsmetting smiddel type Umonium Master Food	A	Gevaarlijke stoffen: opslag van 76,18 ton additieven (premixen) op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS09 en 200 kg ontsmettingsmiddel type Umonium	76,4 ton
17.4.	-112 liter	-	Gevaarlijke stoffen: opslag van gevaarlijke producten in kleine verpakkingen: - Umonium 38 Master food: 5 x 10 liter - Petroleumether: 1 x 10 liter - Zoutzuur: 4 x 25 liter - Salmonelle SUPP: 6 x 0,11 liter - VIDAS UP: 8 x 1,1 liter - Kenosan Lactide : 8 x 25 liter - 1 x 18,32 Aquaprox	388 liter

4. Openbaar onderzoek

De aanvraag werd onderworpen aan een openbaar onderzoek van 23 juli 2021 tot en met 22 augustus 2021. Naar aanleiding van het openbaar onderzoek werden er geen bezwaarschriften ontvangen.

5. Adviezen

Departement Omgeving – Stedenbouw heeft op 22-09-2021 volgend advies uitgebracht: geen advies.

Departement Omgeving - Milieu heeft op 22-09-2021 volgend advies uitgebracht: voorwaardelijk gunstig.

College van Burgemeester en Schepenen Izegem heeft op 27-08-2021 volgend advies uitgebracht: geen advies.

De Vlaamse Waterweg nv - Afdeling Bovenschelde heeft op 07-09-2021 volgend advies uitgebracht: gunstig.

Vlaamse Milieumaatschappij - Grondwater heeft op 08-10-2021 volgend advies uitgebracht: geen advies.

West-Vlaamse Intercommunale heeft op 12-08-2021 volgend advies uitgebracht: gunstig.

Agentschap Zorg en Gezondheid heeft geen advies uitgebracht en is dus stilzwijgend gunstig.

*Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 15 blz op **code.esignflow.be** met code **9914-3435-1951-4965***

Vlaamse Milieumaatschappij - Afvalwater en lucht heeft op 07-09-2021 volgend advies uitgebracht: voorwaardelijk gunstig.

Provinciale Omgevingsvergunningscommissie heeft op 08-10-2021 volgend advies uitgebracht: gunstig

6. Inhoudelijke beoordeling van het dossier

Departement Omgeving – Stedenbouw heeft op 22-09-2021 volgend advies uitgebracht: geen advies.

Departement Omgeving - Milieu heeft op 22-09-2021 volgend advies uitgebracht: voorwaardelijk gunstig.

College van Burgemeester en Schepenen Izegem heeft op 27-08-2021 volgend advies uitgebracht: geen advies.

De Vlaamse Waterweg nv - Afdeling Bovenschelde heeft op 07-09-2021 volgend advies uitgebracht: gunstig.

Vlaamse Milieumaatschappij - Grondwater heeft op 08-10-2021 volgend advies uitgebracht: geen advies.

West-Vlaamse Intercommunale heeft op 12-08-2021 volgend advies uitgebracht: gunstig.

Agentschap Zorg en Gezondheid heeft geen advies uitgebracht en is dus stilzwijgend gunstig.

Vlaamse Milieumaatschappij - Afvalwater en lucht heeft op 07-09-2021 volgend advies uitgebracht: voorwaardelijk gunstig.

7. Conclusie

Met huidige aanvraag wenst de exploitant het bouwen van een WKK en een drycooler te regulariseren. Op milieuvlak wordt in hoofdzaak een wijziging van de vergunde lozing van bedrijfsafvalwater aangevraagd. De veranderingen worden aangevraagd omdat het effectief doseren van antiscalant resulteerde in onherstelbare schade aan de RO membranen.

Het veevoederbedrijf heeft via mail meegedeeld dat voldaan kan worden aan de voorwaarden opgenomen in de uitgebrachte adviezen.

Conform artikel 68 van het Omgevingsvergunningendecreet geldt de vergunning voor onbepaalde duur tenzij conform artikel 68, tweede lid, van het Omgevingsvergunningendecreet in afwijking hiervan nog een beperkte termijn kan toegestaan worden.

De aanvraag kan voor onbepaalde duur worden verleend met uitzondering van de grondwaterwinning die vergund blijft tot 19/2/2029.

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico’s voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;
Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

*Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 15 blz op **code.esignflow.be** met code **9914-3435-1951-4965***

De aanvrager heeft gevraagd om gehoord te worden door de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie maar heeft zich verontschuldigd.

Conform artikels 48, §1, 12° en 48, §2 van het omgevingsvergunningenbesluit vermeldt de vergunning de geactualiseerde vergunningstoestand op het vlak van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit.

Gelet op het voorstel van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

Aan
exploitant: NV Danis,
aanvrager: NV Danis,

wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit vergunning verleend

De locatie van de ingedeelde inrichting of activiteit is gekend onder het inrichtingsnummer 20180813-0067 en heeft betrekking op een terrein kadastraal gekend als:

- IZEGEM 4 AFD, sectie D, nrs. 0115K 3/
- IZEGEM 4 AFD, sectie D, nrs. 0115H 3/

De stedenbouwkundige handelingen hebben betrekking op een terrein kadastraal gekend als:

- IZEGEM 4 AFD, sectie D, nrs. 0115H 3/

met als voorwerp :
bouw: het bouwen van een WKK en drycooler;

milieu: het uitbreiden en wijzigen van een veevoederbedrijf

Gecoördineerde toestand

Een veevoederbedrijf met

Rubriek	Klasse	Omschrijving	Hoeveelheid
3.4.1°b)	2	Effluent spui stoomketel	1 m³/uur
3.4.2°	2	het lozen van bedrijfsafvalwater (=concentraat omgekeerde osmose, spoelwater ontharder, potentieel vervuild hemelwater van de tankplaats)	5 m³/uur
6.4.1°	3	de opslag van in totaal 4.050 l oliën : 4x 200 l hydraulische olie, 10 x 200 l smeerolie, 2 400 l olie (WKK), 2 000 l afvalolie (WKK),1.000 l afvalolie en 5 vaten van elk 50 kg/l vast vet	8.450 liter
6.5.1°	3	Twee verdeelslangen: • Een verdeelpomp voor mazout ter bevoorrading van interne transport- en hefwerktuigen • Een verdeelpomp ter bevoorrading van de vrachtwagens	2 verdeelslang
12.1.1.2°a)	2	WKK-installatie met generator met	2.000 kVA

*Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 15 blz op **code.esignflow.be** met code **9914-3435-1951-4965***

		een geïnstalleerd totaal elektrisch schijnbaar vermogen van 2.000 kVA	
12.2.2°	2	3 HS transformatoren van respectievelijk 3.150 kVA, 2.500 kVA en 2500 kVA	8.150 kVA
15.1.1°	3	Een stalplaats voor voertuigen: 16 vrachtwagens, 2 vorkheftrucks, 1 schaarlift en 1 hoogtewerker	20 aantal voertuigen
16.3.2°a)	3	3 compressoren van in totaal 139,3 kW: • 1 compressor van 55 kW • 1 compressor van 60 kW • 1 compressor van 24,3 kW	139,3 kW
17.1.2.1.1°	3	De opslag van gassen in gasflessen: • 3 x 45 l helium • 2 x 45 l argon • 2 x 45 l zuurstof • 2 x 45 l acetyleen • 2 x 45 l lasgas	495 liter
17.3.2.1.1.2°	2	De opslag van diesel: • 170.000 kg diesel in 3 BG houders met elk een inhoud van 68.000 liter • 2.083 kg stookolie in een BG houder van 2.500 liter	172,1 ton
17.3.4.3°	1	opslag van bijtende producten: 14400 kg Amasil (vaste opstelling), 1155 kg ketelcompound (IBC), 2300 kg Novofeed (IBC) en 263 kg Aquaprox naast 93 ton premixen/additieven	111,1 ton
17.3.5.3°	1	bovengrondse dubbelwandige houder van 12 m³ (14,4 ton) aan Amasil	14,4 ton
17.3.6.3°	1	de opslag van 100,47 ton additieven (premixen) op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS07 en 200 kg ontsmettingsmiddel type Umonium gekenmerkt door gevarenpictogram GHS07	100,7 ton
17.3.7.3°	1	de opslag van gevaarlijke producten gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS08	104,4 ton
17.3.8.2°	2	de opslag van 76,18 ton additieven (premixen) op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS09 naast 200 kg ontsmettingsmiddel type Umonium	76,4 ton
17.4.	3	De opslag van gevaarlijke producten in kleine verpakkingen: • Umonium 38 Master food: 5 x 10 liter • Petroleumether: 1 x 10 liter • Zoutzuur: 4 x 25 liter • Salmonelle SUPP: 6 x 0,11 liter • VIDAS UP: 8 x 1,1 liter • Kenosan Lactide : 8 x 25 liter en 1 x 18,32 Aquaprox Totaal: (387,78 liter afgerond naar) 388 liter	388 liter
24.4.	3	Een labo (NIR-analyses, natchemische analyse en micro-biologie)	1 Stuks
29.5.2.1°a)	3	Diverse metaalbewerkingsmachines, samen 7,1 kW: een slijpsteen van 1 kW, een zaagmachine van 3,6 kW,	7,1 kW

		een kolomboormachine van 1,5 kW en een pers van 1 kW	
31.1.2°a)	2	Een WKK-installatie met gasmotor van 4.500 kWth	4.500 kW
39.1.3°	2	Stoomgeneratoren met een totale warmte inhoud van 20.500 liter: • 1 aardgasgestookte brander, 1 x 3.720 kWth, met bijhorende stoomgenerator met een individuele waterinhoud van 6.000 l • een aardgasgestookte brander, 5.200 kWth met bijhorende stoomgenerator met een individuele waterinhoud van 10.000 l • een stoomketel van 4.500 liter bij de stoomgenerator van de WKKinstallatie	20.500 liter
39.2.1°	3	Stoomtoestellen en warmwatertoestellen met een waterinhoud van in totaal 760 l: 2 stoomvaten van elk 380 liter horende bij de toasting	762 liter
39.4.1°	3	Stoomtoestellen en warmwatertoestellen met een waterinhoud van in totaal 462 liter: 8 warmtewisselaars (bij de toastinginstallaties) met een waterinhoud van 2 x 60 l, 1 x 120 l (toasting 2), 4 x 53 l, 1 x 10 l (toasting 1)	462 liter
43.1.3°	1	Aardgasgestookte branders, totaal 8.920 kW: • een aardgasgestookte brander, 1 x 3.720 kWth, met bijhorende stoomgenerator met een individuele waterinhoud van 6.000 l • een aardgasgestookte brander, 5.200 kWth met bijhorende stoomgenerator met een individuele waterinhoud van 10.000 l	8.920 kW
44.3.	2	De opslag van vetten, wassen, oliën of andere niet-eetbare vetstoffen met een totale opslagcapaciteit van 639 ton: • 3 BG tanks voor de opslag van palmolie: 1 x 24 ton en 2 x 36 ton • 1 BG tank voor de opslag van 9 ton visolie • 1 BG tank voor de opslag van 33 ton soja olie • De opslag van 2 x 250 ton melasse • De opslag van 1 x 1 ton melasse	639 ton
45.13.d)3°a)	1	Een veevoederbedrijf met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 4.987,54 kW	4.987,6 kW
45.14.1°b)	2	Opslagplaatsen voor diverse losse granen en groenvoeders	95.026 m³
45.16.3°	1	Een veevoederfabriek met een productiecapaciteit van in totaal 580.000 ton mengvoeders en toastingproducten per jaar: • 400.000 ton mengvoeders = 1112 ton per dag • 180.000 ton toastingproducten = 500 ton per dag	1.612 ton/dag

51.2.1°	1	Een labo waar er met pathogene organismen risiconiveau 2 gewerkt wordt	1 Stuks
53.8.3°	1	Grondwaterwinning max. 125 m³/dag en max. 33.240 m³/jaar.	33.240 m³/jaar

De plannen en het dossier waarop dit besluit gebaseerd is, maken er integraal deel van uit.

Artikel 2

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

De algemene en sectorale milieuvoorwaarden staan in Vlarem. Bij wijziging van VLAREM wordt de exploitant geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van het VLAREM is raadpleegbaar op de Milieunavigator, via de link: https://navigator.emis.vito.be/.

Bijzondere voorwaarden
1. lozingsnormen
   - Stikstof totaal = 15 mg/L
   - Fosfor totaal = 1 mg/L
   - Chloride = 12.000 mg/L
   - Sulfaat = 400 mg/L
   - CZV = 125 mg/L
   - Kobalt totaal = 0,0025 mg/L
2. Door een erkend labo moeten gedurende het eerste jaar minstens **drie analyses** uitgevoerd worden op de algemene, sectorale, bijzondere en heffingsparameters. De resultaten worden bezorgd aan VMM, via vergunningen.oo@vmm.be.
3. Het bedrijf moet beschikken over een **controle inrichting** die alle waarborgen biedt om de kwaliteit en kwantiteit van het werkelijk geloosde afvalwater te controleren en die inzonderheid toelaat gemakkelijk monsters te nemen van het geloosde water, overeenkomstig art. 4.2.5.1.1. van Vlarem II. In afwijking hierop mag een elektromagnetische debietsmeter en controleput voorzien worden i.p.v. een venturi-meetgoot.

Artikel 3

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn van onbepaalde duur

die aanvangt op 04/11/2021

De grondwaterwinning blijft vergund tot 19/02/2029.

Aandacht
Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van art. 56 van het decreet betreffende de omgevingsvergunning en titel 3 hoofdstuk 11 afdeling 2 van het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet betreffende de omgevingsvergunning.
Het beroepsschrift dient daartoe bezorgd te worden via www.omgevingsloket.be, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan: DEPARTEMENT OMGEVING, Afdeling

*Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 15 blz op **code.esignflow.be** met code **9914-3435-1951-4965***

Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en –projecten (GOP), Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel.
De dossiertaks van 100 euro dient gestort te worden op de rekening van het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031) met als referentie "beroep omgevingsvergunning (eventueel OMV_nummer)".

Verval van de omgevingsvergunning – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Artikel 99. § 1. De omgevingsvergunning vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:
1° als de verwezenlijking van de vergunde stedenbouwkundige handelingen niet wordt gestart binnen de twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;
2° als het uitvoeren van de vergunde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie opeenvolgende jaren wordt onderbroken;
3° als de vergunde gebouwen niet winddicht zijn binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;
4° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt.
5° als de kleinhandelsactiviteiten niet binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangen.

De termijn, vermeld in het eerste lid, 1°, kan evenwel, op verzoek van de vergunninghouder, voor een periode van twee jaar verlengd worden als hij aantoont dat de niet-verwezenlijking het gevolg is van een vreemde oorzaak die hem niet kan worden toegerekend. De vergunninghouder dient de aanvraag van de verlenging, op straffe van verval, met een beveiligde zending en minstens drie maanden vóór het verstrijken van de oorspronkelijke vervaltermijn van twee jaar in bij de overheid die de vergunning heeft verleend. Die overheid weigert de aanvraag van de verlenging alleen als:

1° er geen sprake is van een vreemde oorzaak die niet aan de vergunninghouder kan worden toegerekend;
2° de aangevraagde en vergunde handelingen strijdig zijn met inmiddels gewijzigde stedenbouwkundige voorschriften of verkavelingsvoorschriften.

De overheid bezorgt haar beslissing uiterlijk de dag van het verstrijken van de oorspronkelijke vervaltermijn van twee jaar. Bij ontstentenis van een beslissing wordt de verlenging geacht te zijn goedgekeurd. Als de verlenging wordt goedgekeurd, worden de termijnen, vermeld in het eerste lid, 3° en 4°, ook met twee jaar verlengd.

Als de omgevingsvergunning uitdrukkelijk melding maakt van de verschillende fasen van het bouwproject, worden de termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in het eerste lid, gerekend per fase. Voor de tweede fase en de volgende fasen worden de termijnen van verval bijgevolg gerekend vanaf de aanvangsdatum van de fase in kwestie.

§ 2. De omgevingsvergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:
1° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting meer dan vijf opeenvolgende jaren wordt onderbroken;
2° als de ingedeelde inrichting vernield is wegens brand of ontploffing veroorzaakt ten gevolge van de exploitatie;
3° als de exploitatie op vrijwillige basis volledig en definitief wordt stopgezet overeenkomstig de voorwaarden en de regels, vermeld in het decreet van 9 maart 2001 tot regeling van de vrijwillige, volledige en definitieve stopzetting van de productie van alle dierlijke mest, afkomstig van een of meerdere diersoorten, en de uitvoeringsbesluiten ervan. De Vlaamse Regering kan nadere regels bepalen voor de inkennisstelling van de stopzetting.

§ 2/1
De omgevingsvergunning voor het uitvoeren van kleinhandelsactiviteiten vervalt van rechtswege als de kleinhandelsactiviteiten meer dan vijf opeenvolgende jaren worden onderbroken.

§ 2/2
De omgevingsvergunning voor het wijzigen van de vegetatie vervalt van rechtswege als het wijzigen van de vegetatie niet binnen twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt.

§ 3. Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1, betrekking hebben op een gedeelte van het bouwproject, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor het niet-afgewerkte gedeelte van een bouwproject. Een gedeelte is eerst afgewerkt als het, in voorkomend geval na de sloping van de niet-afgewerkte gedeelten, kan worden beschouwd als een afzonderlijke constructie die voldoet aan de bouwfysische vereisten.

*Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 15 blz op **code.esignflow.be** met code **9914-3435-1951-4965***

Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1 of 2, alleen betrekking hebben op een gedeelte van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor dat gedeelte.

Artikel 100. De omgevingsvergunning blijft onverkort geldig als de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst van klasse 1 naar klasse 2 overgaat of omgekeerd.

In geval de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst of door een gedeeltelijke stopzetting van klasse 1 of 2 naar klasse 3 overgaat, geldt de vergunning als meldingsaktename en blijven de bijzondere voorwaarden gelden.

Artikel 101. De termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een beroep tot vernietiging van de omgevingsvergunning aanhangig is bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, overeenkomstig hoofdstuk 9 behoudens indien de vergunde handelingen in strijd zijn met een vóór de definitieve uitspraak van de Raad van kracht geworden ruimtelijk uitvoeringsplan. In dat laatste geval blijft het eventuele recht op planschadevergoeding desalniettemin behouden.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de archeologische opgraving, omschreven in de bekrachtigde archeologienota overeenkomstig artikel 5.4.8 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 en in de bekrachtigde nota overeenkomstig artikel 5.4.16 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, met een maximumtermijn van een jaar vanaf de aanvangsdatum van de archeologische opgraving.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de bodemsaneringswerken van een bodemsaneringsproject waarvoor de OVAM overeenkomstig artikel 50, § 1, van het Bodemdecreet van 27 oktober 2006 een conformiteitsattest heeft afgeleverd, met een maximumtermijn van drie jaar vanaf de aanvangsdatum van de bodemsaneringswerken.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een bekrachtigd stakingsbevel, zoals vermeld in titel VI, niet wordt ingetrokken, hetzij niet wordt opgeheven bij een in kracht van gewijsde gegane beslissing. De schorsing eindigt van rechtswege wanneer geen opheffing van het stakingsbevel wordt gevorderd of geen intrekking wordt gedaan binnen een termijn van twee jaar vanaf de bekrachtiging van het stakingsbevel.

Beroepsmogelijkheden – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Artikel 52. De Vlaamse Regering of de gewestelijke omgevingsambtenaar zijn bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg.

De Vlaamse Regering bepaalt in welke gevallen de gewestelijke omgevingsambtenaar over het beroep kan beslissen.

De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van het college van burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg.

Artikel 53. Het beroep kan worden ingesteld door:
1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;
2° het betrokken publiek;
3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;
4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten onrechte niet om advies werd verzocht;
5° de leidend ambtenaar van het Departement Omgeving of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde;
6° de leidend ambtenaar van het Agentschap Innoveren en Ondernemen of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige kleinhandelsactiviteiten omvat
7° de leidend ambtenaar van het agentschap bevoegd voor Natuur en Bos, of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige wijzigingen van de vegetatie omvat

Artikel 54. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:
1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 55. Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na de datum van de

*Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 15 blz op **code.esignflow.be** met code **9914-3435-1951-4965***

betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg.

In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van:
1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;
2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69;
3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

Artikel 56. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij de bevoegde overheid, vermeld in artikel 52.

Als met toepassing van artikel 31/1 bij de Vlaamse Regering een georganiseerd administratief beroep werd ingesteld tegen het besluit van de gemeenteraad over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg, bevat het beroep op straffe van onontvankelijkheid een afschrift van het beroepschrift bij de Vlaamse Regering.

Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:
1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

De Vlaamse Regering bepaalt, eventueel met inbegrip van een onontvankelijkheidssanctie, nadere regels met betrekking tot de opbouw en de inhoud van het beroepsschrift en de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze wordt ingesteld.

Artikel 57. De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de door haar gemachtigde ambtenaar onderzoekt het beroep op zijn ontvankelijkheid en volledigheid.

Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan de bevoegde overheid of de door haar gemachtigde ambtenaar de beroepsindiener per beveiligde zending vragen om binnen een termijn van veertien dagen die ingaat de dag na de verzending van het vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens of documenten aan het beroep toe te voegen.

Als de beroepsindiener nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de termijn, vermeld in het tweede lid, aan het beroep toe te voegen, wordt het beroep als onvolledig beschouwd.

Artikel 57/1
Beroepen inzake omgevingsvergunningen die uitsluitend kleinhandelsactiviteiten omvatten en die louter gebaseerd zijn op economische criteria in functie van economische doelstellingen, zijn onontvankelijk.

Beroepsmogelijkheden – regeling van het besluit van de Vlaamse Regering in uitvoering van decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid:
1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
3° als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:
   a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
   b) b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken:
1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
2° de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2°.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending. Als het beroep via het omgevingsloket wordt ingediend, is aan de voorwaarden , vermeld in het eerste lid, 1° en 2°, voldaan.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.

*Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 15 blz op **code.esignflow.be** met code **9914-3435-1951-4965***

De beroepsindiener geeft, op straffe van verval, uitdrukkelijk in zijn beroepschrift aan of hij gehoord wil worden.

Als de vergunningsaanvrager gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur daarvan uitdrukkelijk op de hoogte met een beveiligde zending uiterlijk vijftien dagen nadat hij een afschrift van het beroepschrift als vermeld in artikel 56 van het decreet van 25 april 2014, heeft ontvangen, op voorwaarde dat hij niet de beroepsindiener is.

Mededeling

Deze gegevens kunnen worden opgeslagen in een of meer bestanden. Die bestanden kunnen zich bevinden bij de gemeente, waar u de aanvraag hebt ingediend, bij de provincie, en ook bij de Vlaamse administratie, bevoegd voor de omgevingsvergunning. Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en voor wetenschappelijke doeleinden. U hebt het recht om uw gegevens in deze bestanden in te kijken en zo nodig de verbetering ervan aan te vragen.

Beslissing: Vergunning verlenen

De provinciegriffier
Geert Anthierens

De gouverneur-voorzitter
Carl Decaluwé

*Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 15 blz op **code.esignflow.be** met code **9914-3435-1951-4965***

Handtekening(en)

Elektronisch ondertekend op 16/11/2021 om 17:18:34 (GMT+01:00) door Geert Jozef Anthierens, provinciegriffier

Elektronisch ondertekend op 19/11/2021 door Carl Jozef DECALUWE, Provinciegouverneur