Besluit

Provincie Antwerpen

Dienst Omgevingsvergunningen
Departement Leefmilieu

OMWV-2025-0030 - Referentie OMV-loket 2025065560 - V1

BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN OVER EEN AMBTSHALVE BIJSTELLING VAN MILIEUVOORWAARDEN

Goedgekeurd besluit

Antwerpen, in zitting van 25 september 2025.

Aanwezig: de heer Luk Lemmens, voorzitter, mevrouw Mireille Colson, mevrouw Jinnih Beels, de heer Jan De Haes, leden en de heer Maarten Puls, provinciegriffier

Verslaggever: Luk Lemmens

In opdracht:
De Provinciegriffier, De Voorzitter,

Maarten Puls Luk Lemmens

Ondertekening in opdracht van de deputatie van de provincie Antwerpen:

Digitaal ondertekend
door Maarten Puls
(Signature)
Datum: 26/09/2025
13:47:13

Digitaal ondertekend
door Lemmens Luk
Jan B
Datum: 29/09/2025
08:13:03

1. Gegevens van de inrichting/project

- **Vergunninghouder:** bv Bayer Agriculture (KBO 460.474.539)
- **Adres milieu:** Scheldelaan 460 te 2040 Antwerpen
- **Inrichtingsnummer OMV-loket:** 20240912-0047
- **Referentie OMV-loket:** 2025065560 - V1
- **Uniek RIE nummer:** BE.VL.000000156.INSTALLATION
- **Dossiernummer VVO:** OMWV-2025-0030

2. Juridisch kader

Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (Omgevingsvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten.

Besluit van 27 november 2015 van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (Omgevingsvergunningsbesluit), zoals gewijzigd bij latere besluiten.

Gecodificeerde decreten Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009 (VCRO) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Titel 5 van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (DABM) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (VLAREM II), zoals gewijzigd bij latere besluiten.

Decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu (Natuurdecreet) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 15 juni 2018 houdende de coördinatie van de waterregelgeving en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets.

Decreet van 12 juli 2013 betreffende het onroerend erfgoed (Onroerenderfgoeddecreet) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Decreet van 15 juli 2016 betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid (IHB) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

3. Voorwerp

Voorgesteld wordt om de volgende bijzondere milieuvoorwaarde ambtshalve bijkomend op te leggen:
De diffuse VOS-emissies van de afdeling Butvar Solvent worden gevalideerd door metingen met behulp van DIAL, SOF of tracer correlation (TC) in overeenstemming met de norm EN 17628, of met een door de afdeling GOP en VMM goedgekeurde gelijkwaardige meetmethode. De gevalideerde waarden worden gebruikt voor rapportage in het IMJV. Een gedetailleerd plan van aanpak van de meetcampagne (inclusief overzicht van de te meten subsecties, stoffen en geplande meettijd) wordt voorafgaandelijk aan de uitvoering van de metingen ter goedkeuring voorgelegd aan de afdeling GOP en aan de VMM. Voor het uitvoeren van de metingen wordt volgende aanpak voorgesteld: de productiesite wordt opgedeeld in verschillende subsecties (minimaal opslag van grondstoffen en producten, procesgebied, afvalwaterzuivering, belading van schepen, vrachtwagens en spoorwegwagons indien van toepassing).
Metingen worden uitgevoerd voor zowel de volledige site (meting langsheen de terreingrenzen) als voor de verschillende subsecties. Volgende stoffen worden hierbij minimaal (voor zover mogelijk en relevant) afzonderlijk gekwantificeerd: alkanen (C2-C8 en C9-C15), alkenen (C2-C8 en C9-C15), aromaten (benzeen, tolueen, xyleenisomeren, aromaten C8-C11), cyclische koolwaterstoffen en methaan. Als richttijd voor het uitvoeren van een volledige meetcampagne geldt: 2 dagen voor de volledige site, 2-3 dagen voor de grondstoffen- en productopslag, 2-3 dagen voor het procesgebied, 2-3 dagen voor de waterzuivering en 2-3 dagen voor beladingsactiviteiten. Een meetdag omvat normaal minimaal 4 uur effectieve datacollectie. Afwijkingen van deze voorgestelde aanpak worden verantwoord in het gedetailleerd plan van aanpak. Samen met de voorgestelde aanpak wordt ook informatie over de uitvoerder van de metingen bezorgd waaruit blijkt dat deze ervaring heeft met de uitvoering van de geselecteerde meetmethode (o.a. door opsomming van eerdere uitgevoerde meetcampagnes) én in staat is de methodologie van norm EN17628 te volgen. Een eerste meetcampagne wordt uiterlijk voor 31 december 2026 uitgevoerd. Een meetrapport wordt opgesteld in overeenstemming met de normen EN 15259 en EN 17628 en wordt uiterlijk 4 maand na de laatste meetdag ter evaluatie

overgemaakt aan de afdeling GOP en aan de VMM en ter informatie aan de afdeling Handhaving en de vergunningverlenende overheid.

Motivering:
- Op de site van Bayer Agriculture worden relevante hoeveelheden VOS diffuus geëmitteerd. Uit onderzoek van Bayer Agriculture blijkt dat er enkel in de afdeling Butvar Solvent en de afdeling Lijmen relevante hoeveelheden niet-fugitieve emissies te verwachten zijn. De kwantificering van deze diffuse VOS-emissies kunnen beperkt worden tot deze twee afdelingen.
- Gezien uit de praktijk blijkt dat een kwantificering vaak een onderschatting in de berekeningen aantoont, dienen de diffuse VOS-emissies die momenteel worden gerapporteerd, te worden gevalideerd door metingen met behulp van DIAL, SOF of tracer correlation (TC) of een gelijkwaardige meetmethode.

4. Overzicht vergunningen

Kenmerk	Aard vergunning	Datum beslissing/arrest	Vervaldatum vergunning	Voorwerp beslissing	Bevoegde overheid
MLAV1-2014-299	M	26/02/2015	26/02/2035	vergunning voor verder exploiteren na verandering door uitbreiding en wijziging	D
MLWV-2016-0039	M	01/09/2016		ambtshalve wijziging van de milieuvoorwaarden	D
OMVP-2024-0170	M-S	7/02/2025	26/02/2035	vergunning voor het veranderen door wijziging en uitbreiding	D
			onbepaalde duur	vergunning voor de stedenbouwkundige handelingen: uitbreiding controlegebouw met technische ruimte en fietsenstalling en aanleg verharding	

CBS: college van burgemeester en schepenen	M: ingedeelde inrichtingen en activiteiten
D: deputatie	S: stedenbouwkundige handelingen
Min: bevoegde Vlaamse minister	V: vegetatie
RvS: Raad van State	K: kleinhandelsactiviteiten
RvVb: Raad voor Vergunningsbetwistingen	BS: Belgisch Staatsblad

5. Bijzondere milieuvoorwaarden opgenomen in de vergunningen

1. Bij het uitvallen van de werking van de regeneratieve afvalluchtverbrandingsinstallatie wordt het productieproces op een veilige manier gestopt, en wordt de toezichthouder onmiddellijk op de hoogte gebracht.
   (opgelegd in MLAV1-2014-0299)
2. Ten laatste op 26 augustus 2016 wordt een rapport met een overzicht van de waterverbruiksstromen, een inventarisatie van mogelijke waterbesparende maatregelen en desgevallend een implementatietraject opgemaakt. Deze gegevens dienen per mail doorgestuurd te worden naar dossiers.milieuvergunningen@provincieantwerpen.be of in 3 exemplaren bezorgd te worden aan de vergunningverlenende overheid die deze ter evaluatie zal overmaken aan de AMV en ter informatie aan de AMI.
   (opgelegd in MLAV1-2014-0299, geactualiseerd in OMVP-2024-0170)
3. Om verdere reductie van de totale productemissie mogelijk te maken, worden A-crude tank en B-alcohol tank aangeschakeld aan het headersysteem richting de incinerator.
   (opgelegd in MLAV1-2014-0299, gewijzigd in MLWV-2016-0039)

6. Procedure

Als gevolg van de toetsing aan de BREF's 'WGC' en 'CWW' die werd uitgevoerd in het kader van artikel 5.4.11 van het DABM verzocht de POVC om bijkomende milieuvoorwaarden met betrekking tot de NOx-emissies en de diffuse VOS-emissies op te leggen voor de anti-ozonantenafdeling, horende bij een chemisch bedrijf, geëxploiteerd door de bv Bayer Agriculture, gelegen Scheldelaan 460, te 2040 Antwerpen (dossiernummer OMWV-2024-0064).
Tijdens de behandelingsprocedure reageerde de exploitant met het verzoek om de voorwaarde met betrekking tot de diffuse VOS-emissies niet op te leggen. De AGOP-M stelde in haar gunstig advies, rekening houdende met de reactie van de exploitant, om de voorwaarde met betrekking tot de diffuse VOS-emissies niet op te nemen in de vergunningsvoorwaarden van de anti-ozonantenafdeling, maar deze voorwaarde wel op te nemen in de vergunningsvoorwaarden van de afdelingen Butvar Solvent en Lijmen. Daarom besloot de POVC in de zitting van 29 april 2025 haar verzoek tot bijstelling van de vergunningsvoorwaarden met betrekking tot de voorwaarde over de diffuse VOS-emissies in te trekken. De POVC stelde hierbij tevens de vraag aan de deputatie om een ambtshalve procedure tot bijstelling van de voorwaarden conform artikel 82, 1° van het Omgevingsvergunningsdecreet op te starten met als doel de milieuvoorwaarden in de omgevingsvergunning voor de afdeling Butvar Solvent (inrichtingsnummer 20240912-0047) en voor de afdeling Lijmen (inrichtingsnummer 20190108-0111) aan te vullen met een bijzondere milieuvoorwaarde omtrent de kwantificering van de diffuse VOS-emissies.

Naar aanleiding van de vraag van de POVC besliste de deputatie op 15 mei 2025 om de procedure tot ambtshalve bijstelling van de milieuvoorwaarden op te starten.

Op 7 juli 2025 bezorgde de exploitant een reactie naar aanleiding van voorliggende verzoek tot ambtshalve bijstelling van de milieuvoorwaarden.

7. Openbaar onderzoek

Overeenkomstig artikel 23 van het Omgevingsvergunningsdecreet werd een openbaar onderzoek georganiseerd te Antwerpen.

Tijdens het openbaar onderzoek werd een reactie ontvangen van Pipelink om te melden dat Petrochemical Pipeline Services in naam van Pipelink een finaal en bindend advies zal formuleren. Ze verwijzen hierbij ook naar de algemene veiligheidsvoorschriften van Fetrapi die te allen tijde nageleefd moeten worden in geval van werken in de nabijheid van pijpleidingen. PPS Pipelines adviseert positief op voorliggende aanvraag aangezien er geen stedenbouwkundige werkzaamheden worden uitgevoerd. PPS Pipelines verwijst eveneens naar de Fetrapi veiligheidsvoorwaarden.

8. Adviezen

College van burgemeester en schepenen van Antwerpen
- advies gevraagd op 5 juni 2025;
- advies ontvangen op 25 juli 2025;
- inhoud: gunstig.

Departement Omgeving - Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten - Milieu Antwerpen (AGOP-M)
- advies gevraagd op 5 juni 2025;
- advies ontvangen op 18 juli 2025;
- inhoud: gunstig.

Departement Zorg (Dep. Zorg)
- advies gevraagd op 5 juni 2025;
- advies ontvangen op 22 juli 2025;
- inhoud: gunstig.

Vlaamse Milieumaatschappij (VMM- afvalwater en lucht)
- advies gevraagd op 5 juni 2025;
- advies niet ontvangen;
- inhoud: stilzwijgend gunstig.

Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC)
- advies gevraagd op 5 juni 2025;
- advies niet ontvangen;
- inhoud: stilzwijgend gunstig.

Agentschap voor Natuur en Bos (ANB)
- advies gevraagd op 5 juni 2025;
- reactie ontvangen op 10 juli 2025;
- inhoud: geen advies.

9. Advies Provinciale Omgevingsvergunningscommissie (POVC) d.d. 2 september 2025

1. Horen van de partijen
   - Mevrouw S. Van den Heede, milieucoördinator bij Bayer Agriculture, wordt gehoord namens de aanvrager.
   - De voorzitter licht de historiek en de motivering voor de ambtshalve bijstelling toe. Ze verwijst ook naar de nota waarin de exploitant aangeeft niet akkoord te zijn met de voorwaarde. Vervolgens verwijst de voorzitter naar het overleg dat in het najaar zal plaatsvinden tussen Essenscia en het departement Omgeving. Op basis van de uitkomst van dit overleg kan eventueel een bijstelling van de voorwaarde overwogen worden.
     - Mevrouw Van den Heede is van oordeel dat de uitstoot van CMR-stoffen per afdeling moet worden bekeken. Voor beide afdelingen wordt de drempelwaarde niet overschreden. Het advies van de AGOP-M is strenger dan de BREF en ook dan het eigen toetsingskader.
     - Indien de uitstoot van de afdelingen samen genomen wordt, wordt de drempel van 50 ton/jaar CMR-stoffen wel overschreden. Mevrouw Van den Heede motiveert dat de afdelingen niet als een milieutechnische eenheid moeten worden beschouwd, alleen omdat deze geografisch dicht bij elkaar liggen. Dan zouden er meer bedrijven op de Scheldelaan samen een milieutechnische eenheid moeten vormen. Voor het bedrijf brengt het een extra kost met zich mee om de metingen uit te voeren.
2. Omschrijving van de gevraagde bijstelling
   - De omschrijving kan behouden blijven.
3. Openbaar onderzoek - bezwaren
   - Tijdens het openbaar onderzoek werd een reactie ontvangen van PPS Pipelines namens Pipelink. De reactie omvat een positief advies.
     - De POVC merkt op dat de aanvraag een bijstellingsverzoek omvat dat betrekking heeft op luchtemissies. Het advies van PPS Pipelines is niet relevant voor voorliggende aanvraag.
4. Milieutechnische evaluatie
   - Op 7 juli 2025 bezorgde de exploitant een reactie via een bericht in het Omgevingsloket. De exploitant motiveert waarom hij de bijzondere voorwaarde niet wenst opgelegd te krijgen:

- Collega bedrijven (vernomen binnen Essenscia) zijn allemaal aan het worstelen met welke technieken men te werk moet gaan, sommige zijn hiervoor reeds ten rade geweest bij VITO die zelf stelt dat de aangehaalde technieken niet zo goed zijn, en dat een momentopname niet representatief is om een jaaremissie te berekenen. Het beperkt aantal mogelijke firma's die deze technieken kunnen uitvoeren zijn ook nog buitenlands.
  (zie bijgevoegd argumentatie vanuit Essenscia in het Omgevingsloket.)
- De exploitant leest in de BBT22 dat OGI/Andere een nuttige techniek, in aanvulling van de snuffelmetingen, kan zijn om fugitieve VOS-emissies te identificeren. "Indien meer dan 80T/jr VOS gebruikt/verbruikt wordt, is kwantificering een nuttige aanvullende techniek." M.a.w. men spreekt van kan en nuttig, niet als zijnde verplichting.
- De AGOP-M hanteert de strengere aftoetsing om op individuele basis te bepalen of er verder kan/moet gegaan worden dan het wettelijke uit de BREF(zie bijlage aftoetsingscriteria).
- Als de exploitant deze aftoetsing (zie bijlage bij de nota) toepast op de afdeling Butvar Solvent dan meent hij dat deze MTE niet onder de voorwaarden valt om de bijkomende meetverplichtingen op te leggen.
- Onzekerhedenzijn er volgens de exploitant niet:
  - Voor Butvar Solvent zijn de niet-fugitieve emissies historisch in kaart gebracht (excel hiervan reeds aan de AGOP-M bezorgd) op basis van metingen, waarna deze jaarlijks opnieuw geraamd worden via de productieratio, bij periodieke hermeting van installaties worden deze ook terug herrekend. Reductieprogramma qua emissies (een eerdere bijzondere voorwaarde) is voor deze afdeling reeds uitgevoerd en aantoonbaar.
  - Emissies van de afdeling Butvar Solvent < 50T/jr (ca. 20T/jr) - waarvan 1 CMR 1B stof (acetaldehyde) met ca. 2T/jr emissies (< drempel 5T/Jr zoals vemeld in aftoetsing AGOP).
- De AGOP-M telt de afdeling Lijmen en Butvar Solvent samen om te staven dat 50T/jr emissiedrempel overschreden wordt.
  Echter, dit zijn 2 afzonderlijke afdelingen/MTE's (met eigen omgevingsvergunning). Het samentellen van de emissies is volgens de exploitant dus niet correct. Indien men meent dat deze afdelingen, omdat ze op dezelfde site liggen, wel moeten opgeteld worden, dan zou men kunnen stellen dat alle bedrijven van de Scheldelaan moeten samengeteld worden (want allen naast elkaar gelegen), wat natuurlijk geen steek houdt.
- De exploitant geeft aan dat hij in het kader van de BREF moet voldoen aan de LDAR-toepassing op deze afdeling, wat voorheen niet het geval was. Dus de emissies zullen op deze manier reeds in kaart gebracht worden.

- Er werden geen adviezen ontvangen van de VMM-afvalwater en lucht en het FANC. Deze adviezen zijn bijgevolg stilzwijgend gunstig.
- Het ANB heeft aangegeven geen advies te verlenen.
- Het Dep. Zorg verleent een gunstig advies.
- Het CBS verleent een gunstig advies.
  - De POVC merkt op dat het advies verwijst naar de voorwaarde over de NO_x-emissies, zoals werd opgelegd in het besluit OMWV-2024-0064, voor de exploitatie van de anti-ozonantenafdeling van Bayer Agriculture. Voorliggend verzoek tot bijstelling heeft echter betrekking op de kwantificering van de diffuse VOS-emissies.
- De AGOP-M verleende een advies nadat de exploitant zijn reactienota op het loket laadde. In dit advies zijn de argumenten uit de nota meegenomen bij de beoordeling. De AGOP-M behoudt echter het voorstel van de kwantificering via DIAL, SOF, tracer correlation (TC) of gelijkwaardig systeem. De AGOP-M adviseert de kwantificering voorlopig éénmalig te laten

uitvoeren ter validatie van de gegevens, die momenteel berekend en gerapporteerd worden. Op basis van de resultaten wordt geëvalueerd of een periodieke kwantificering nuttig is. De AGOP-M meldt eveneens dat de position paper van Essenscia van mei 2025 (waarnaar de exploitant verwijst in zijn bericht) gekend is en dat er in het najaar een overleg is gepland met de sectororganisatie.
- De POVC volgt de gunstige adviezen en is van oordeel dat de voorwaarde kan worden opgelegd.

5. Watertoets
   - Gelet op het voorwerp van het verzoek, de gegevens in het dossier en de uitgebrachte adviezen kan in alle redelijkheid worden geoordeeld dat de watertoets voor de gevraagde bijstelling niet relevant is.

6. Voorstel van omschrijving van de gewijzigde milieuvoorwaarden

De POVC stelt voor om de volgende bijzondere milieuvoorwaarde ambtshalve bijkomend op te leggen:

"De diffuse VOS-emissies van de afdeling Butvar Solvent worden gevalideerd door metingen met behulp van DIAL, SOF of tracer correlation (TC) in overeenstemming met de norm EN 17628, of met een door de afdeling GOP en VMM goedgekeurde gelijkwaardige meetmethode. De gevalideerde waarden worden gebruikt voor rapportage in het IMJV. Een gedetailleerd plan van aanpak van de meetcampagne (inclusief overzicht van de te meten subsecties, stoffen en geplande meettijd) wordt voorafgaandelijk aan de uitvoering van de metingen ter goedkeuring voorgelegd aan de afdeling GOP en aan de VMM. Voor het uitvoeren van de metingen wordt volgende aanpak voorgesteld: de productiesite wordt opgedeeld in verschillende subsecties (minimaal opslag van grondstoffen en producten, procesgebied, afvalwaterzuivering, belading van schepen, vrachtwagens en spoorwegwagons indien van toepassing).
Metingen worden uitgevoerd voor zowel de volledige site (meting langsheen de terreingrenzen) als voor de verschillende subsecties. Volgende stoffen worden hierbij minimaal (voor zover mogelijk en relevant) afzonderlijk gekwantificeerd: alkanen (C2-C8 en C9-C15), alkenen (C2-C8 en C9-C15), aromaten (benzeen, tolueen, xyleenisomeren, aromaten C8-C11), cyclische koolwaterstoffen en methaan. Als richttijd voor het uitvoeren van een volledige meetcampagne geldt: 2 dagen voor de volledige site, 2-3 dagen voor de grondstoffen- en productopslag, 2-3 dagen voor het procesgebied, 2-3 dagen voor de waterzuivering en 2-3 dagen voor beladingsactiviteiten. Een meetdag omvat normaal minimaal 4 uur effectieve datacollectie. Afwijkingen van deze voorgestelde aanpak worden verantwoord in het gedetailleerd plan van aanpak. Samen met de voorgestelde aanpak wordt ook informatie over de uitvoerder van de metingen bezorgd waaruit blijkt dat deze ervaring heeft met de uitvoering van de geselecteerde meetmethode (o.a. door opsomming van eerdere uitgevoerde meetcampagnes) én in staat is de methodologie van norm EN17628 te volgen. Een eerste meetcampagne wordt uiterlijk voor 31 december 2026 uitgevoerd. Een meetrapport wordt opgesteld in overeenstemming met de normen EN 15259 en EN 17628 en wordt uiterlijk 4 maand na de laatste meetdag overgemaakt aan de vergunningverlenende overheid (dossiers.omgevingsvergunningen@provincieantwerpen.be) die deze informatie ter evaluatie zal overmaken aan de AGOP-M en aan de VMM-lucht en ter informatie aan de afdeling Handhaving."

Na goedkeuring zullen op de inrichting voortaan volgende bijzondere milieuvoorwaarden van toepassing zijn:

1. Bij het uitvallen van de werking van de regeneratieve afvalluchtverbrandingsinstallatie wordt het productieproces op een veilige manier gestopt, en wordt de toezichthouder onmiddellijk op de hoogte gebracht.
   (opgelegd in MLAV1-2014-0299)
2. Ten laatste op 26 augustus 2016 wordt een rapport met een overzicht van de waterverbruiksstromen, een inventarisatie van mogelijke waterbesparende maatregelen en desgevallend een implementatietraject opgemaakt. Deze gegevens dienen per mail doorgestuurd te worden naar dossiers.milieuvergunningen@provincieantwerpen.be of in 3 exemplaren bezorgd te worden aan de vergunningverlenende overheid die deze ter evaluatie zal overmaken aan de AMV en ter informatie aan de AMI.
   (opgelegd in MLAV1-2014-0299, geactualiseerd in OMVP-2024-0170)

3. Om verdere reductie van de totale productemissie mogelijk te maken, worden A-crude tank en B-alcohol tank aangeschakeld aan het headersysteem richting de incinerator.
   (opgelegd in MLAV1-2014-0299, gewijzigd in MLWV-2016-0039)
4. De diffuse VOS-emissies van de afdeling Butvar Solvent worden gevalideerd door metingen met behulp van DIAL, SOF of tracer correlation (TC) in overeenstemming met de norm EN 17628, of met een door de afdeling GOP en VMM goedgekeurde gelijkwaardige meetmethode. De gevalideerde waarden worden gebruikt voor rapportage in het IMJV. Een gedetailleerd plan van aanpak van de meetcampagne (inclusief overzicht van de te meten subsecties, stoffen en geplande meettijd) wordt voorafgaandelijk aan de uitvoering van de metingen ter goedkeuring voorgelegd aan de afdeling GOP en aan de VMM. Voor het uitvoeren van de metingen wordt volgende aanpak voorgesteld: de productiesite wordt opgedeeld in verschillende subsecties (minimaal opslag van grondstoffen en producten, procesgebied, afvalwaterzuivering, belading van schepen, vrachtwagens en spoorwegwagons indien van toepassing).
   Metingen worden uitgevoerd voor zowel de volledige site (meting langsheen de terreingrenzen) als voor de verschillende subsecties. Volgende stoffen worden hierbij minimaal (voor zover mogelijk en relevant) afzonderlijk gekwantificeerd: alkanen (C2-C8 en C9-C15), alkenen (C2-C8 en C9-C15), aromaten (benzeen, tolueen, xyleenisomeren, aromaten C8-C11), cyclische koolwaterstoffen en methaan. Als richttijd voor het uitvoeren van een volledige meetcampagne geldt: 2 dagen voor de volledige site, 2-3 dagen voor de grondstoffen- en productopslag, 2-3 dagen voor het procesgebied, 2-3 dagen voor de waterzuivering en 2-3 dagen voor beladingsactiviteiten. Een meetdag omvat normaal minimaal 4 uur effectieve datacollectie. Afwijkingen van deze voorgestelde aanpak worden verantwoord in het gedetailleerd plan van aanpak. Samen met de voorgestelde aanpak wordt ook informatie over de uitvoerder van de metingen bezorgd waaruit blijkt dat deze ervaring heeft met de uitvoering van de geselecteerde meetmethode (o.a. door opsomming van eerdere uitgevoerde meetcampagnes) én in staat is de methodologie van norm EN17628 te volgen. Een eerste meetcampagne wordt uiterlijk voor 31 december 2026 uitgevoerd. Een meetrapport wordt opgesteld in overeenstemming met de normen EN 15259 en EN 17628 en wordt uiterlijk 4 maand na de laatste meetdag overgemaakt aan de vergunningverlenende overheid (dossiers.omgevingsvergunningen@provincieantwerpen.be) die deze informatie ter evaluatie zal overmaken aan de AGOP-M en aan de VMM-lucht en ter informatie aan de afdeling Handhaving.
   (na beslissing: opgelegd in OMWV-2025-0030)

Conclusie: gunstig.

10.Beoordeling

De beoordeling zoals opgenomen in het advies van de POVC wordt bijgetreden.

Voor de toetsing van de aanvraag aan de kenmerken van het watersysteem, en aan de doelstellingen en beginselen van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018, wordt verwezen naar de beoordeling in het advies van de POVC.

Er kan gesteld worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de bijstelling, mits de in onderhavig besluit opgelegde milieuvoorwaarden worden nageleefd, tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt.

Ingevolge het verzoek worden de milieuvoorwaarden ambtshalve aangevuld.

B E S L U I T

ARTIKEL 1 - Voorwerp

De milieuvoorwaarden voor de exploitatie door de bv Bayer Agriculture (KBO 460.474.539) van een Butvar Solvent-eenheid, horende bij een chemisch bedrijf (inrichtingsnummer omgevingsloket 20240912-0047), gelegen te 2040 Antwerpen, Scheldelaan 460, worden ambtshalve bijgesteld als volgt:

1. De diffuse VOS-emissies van de afdeling Butvar Solvent worden gevalideerd door metingen met behulp van DIAL, SOF of tracer correlation (TC) in overeenstemming met de norm EN 17628, of met een door de afdeling GOP en VMM goedgekeurde gelijkwaardige meetmethode. De gevalideerde waarden worden gebruikt voor rapportage in het IMJV. Een gedetailleerd plan van aanpak van de meetcampagne (inclusief overzicht van de te meten subsecties, stoffen en geplande meettijd) wordt voorafgaandelijk aan de uitvoering van de metingen ter goedkeuring voorgelegd aan de afdeling GOP en aan de VMM. Voor het uitvoeren van de metingen wordt volgende aanpak voorgesteld: de productiesite wordt opgedeeld in verschillende subsecties (minimaal opslag van grondstoffen en producten, procesgebied, afvalwaterzuivering, belading van schepen, vrachtwagens en spoorwegwagons indien van toepassing).
   Metingen worden uitgevoerd voor zowel de volledige site (meting langsheen de terreingrenzen) als voor de verschillende subsecties. Volgende stoffen worden hierbij minimaal (voor zover mogelijk en relevant) afzonderlijk gekwantificeerd: alkanen (C2-C8 en C9-C15), alkenen (C2-C8 en C9-C15), aromaten (benzeen, tolueen, xyleenisomeren, aromaten C8-C11), cyclische koolwaterstoffen en methaan. Als richttijd voor het uitvoeren van een volledige meetcampagne geldt: 2 dagen voor de volledige site, 2-3 dagen voor de grondstoffen- en productopslag, 2-3 dagen voor het procesgebied, 2-3 dagen voor de waterzuivering en 2-3 dagen voor beladingsactiviteiten. Een meetdag omvat normaal minimaal 4 uur effectieve datacollectie. Afwijkingen van deze voorgestelde aanpak worden verantwoord in het gedetailleerd plan van aanpak. Samen met de voorgestelde aanpak wordt ook informatie over de uitvoerder van de metingen bezorgd waaruit blijkt dat deze ervaring heeft met de uitvoering van de geselecteerde meetmethode (o.a. door opsomming van eerdere uitgevoerde meetcampagnes) én in staat is de methodologie van norm EN17628 te volgen. Een eerste meetcampagne wordt uiterlijk voor 31 december 2026 uitgevoerd. Een meetrapport wordt opgesteld in overeenstemming met de normen EN 15259 en EN 17628 en wordt uiterlijk 4 maand na de laatste meetdag overgemaakt aan de vergunningverlenende overheid (dossiers.omgevingsvergunningen@provincieantwerpen.be) die deze informatie ter evaluatie zal overmaken aan de AGOP-M en aan de VMM-lucht en ter informatie aan de afdeling Handhaving.

Voortaan zijn volgende bijzondere milieuvoorwaarden van toepassing op de inrichting in zijn geheel:

1. Bij het uitvallen van de werking van de regeneratieve afvalluchtverbrandingsinstallatie wordt het productieproces op een veilige manier gestopt, en wordt de toezichthouder onmiddellijk op de hoogte gebracht.
   (opgelegd in MLAV1-2014-0299)
2. Ten laatste op 26 augustus 2016 wordt een rapport met een overzicht van de waterverbruiksstromen, een inventarisatie van mogelijke waterbesparende maatregelen en desgevallend een implementatietraject opgemaakt. Deze gegevens dienen per mail doorgestuurd te worden naar dossiers.milieuvergunningen@provincieantwerpen.be of in 3 exemplaren bezorgd te worden aan de vergunningverlenende overheid die deze ter evaluatie zal overmaken aan de AMV en ter informatie aan de AMI.

(opgelegd in MLAV1-2014-0299, geactualiseerd in OMVP-2024-0170)

3. Om verdere reductie van de totale productemissie mogelijk te maken, worden A-crude tank en B-alcohol tank aangeschakeld aan het headersysteem richting de incinerator.
   (opgelegd in MLAV1-2014-0299, gewijzigd in MLWV-2016-0039)
4. De diffuse VOS-emissies van de afdeling Butvar Solvent worden gevalideerd door metingen met behulp van DIAL, SOF of tracer correlation (TC) in overeenstemming met de norm EN 17628, of met een door de afdeling GOP en VMM goedgekeurde gelijkwaardige meetmethode. De gevalideerde waarden worden gebruikt voor rapportage in het IMJV. Een gedetailleerd plan van aanpak van de meetcampagne (inclusief overzicht van de te meten subsecties, stoffen en geplande meettijd) wordt voorafgaandelijk aan de uitvoering van de metingen ter goedkeuring voorgelegd aan de afdeling GOP en aan de VMM. Voor het uitvoeren van de metingen wordt volgende aanpak voorgesteld: de productiesite wordt opgedeeld in verschillende subsecties (minimaal opslag van grondstoffen en producten, procesgebied, afvalwaterzuivering, belading van schepen, vrachtwagens en spoorwegwagons indien van toepassing).
   Metingen worden uitgevoerd voor zowel de volledige site (meting langsheen de terreingrenzen) als voor de verschillende subsecties. Volgende stoffen worden hierbij minimaal (voor zover mogelijk en relevant) afzonderlijk gekwantificeerd: alkanen (C2-C8 en C9-C15), alkenen (C2-C8 en C9-C15), aromaten (benzeen, tolueen, xyleenisomeren, aromaten C8-C11), cyclische koolwaterstoffen en methaan. Als richttijd voor het uitvoeren van een volledige meetcampagne geldt: 2 dagen voor de volledige site, 2-3 dagen voor de grondstoffen- en productopslag, 2-3 dagen voor het procesgebied, 2-3 dagen voor de waterzuivering en 2-3 dagen voor beladingsactiviteiten. Een meetdag omvat normaal minimaal 4 uur effectieve datacollectie. Afwijkingen van deze voorgestelde aanpak worden verantwoord in het gedetailleerd plan van aanpak. Samen met de voorgestelde aanpak wordt ook informatie over de uitvoerder van de metingen bezorgd waaruit blijkt dat deze ervaring heeft met de uitvoering van de geselecteerde meetmethode (o.a. door opsomming van eerdere uitgevoerde meetcampagnes) én in staat is de methodologie van norm EN17628 te volgen. Een eerste meetcampagne wordt uiterlijk voor 31 december 2026 uitgevoerd. Een meetrapport wordt opgesteld in overeenstemming met de normen EN 15259 en EN 17628 en wordt uiterlijk 4 maand na de laatste meetdag overgemaakt aan de vergunningverlenende overheid (dossiers.omgevingsvergunningen@provincieantwerpen.be) die deze informatie ter evaluatie zal overmaken aan de AGOP-M en aan de VMM-lucht en ter informatie aan de afdeling Handhaving.
   (opgelegd in OMWV-2025-0030)

ARTIKEL 2

De projectinhoudversie zoals vermeld in de referentie van het OMV-loket onder titel "1. Gegevens van de inrichting/project" maakt integraal deel uit van dit besluit.

Deze beslissing werd genomen op basis van de gegevens, die worden geacht door de aanvrager te goeder trouw te zijn verstrekt. Indien deze gegevens op een later tijdstip onvolledig en/of onjuist blijken te zijn, berust de verantwoordelijkheid hiervoor volledig bij de aanvrager.
De vergunningverlenende overheid en alle toezichthoudende overheden kunnen in voorkomend geval een beroep doen op alle mogelijke wettelijke middelen om de gevolgen van voormelde onjuistheden en/of onvolledigheden zo snel mogelijk te beëindigen.

ARTIKEL 3

§1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van artikel 6 van het Omgevingsvergunningsdecreet.

§2. Elke overdracht die betrekking heeft op een vergunningsplichtige exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit moet vooraf worden gemeld aan de vergunningverlenende

overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 97 van het Besluit omgevingsvergunning.

§3. Een hernieuwing van een omgevingsvergunning die of van een gedeelte ervan dat voor bepaalde duur is verleend, moet worden aangevraagd overeenkomstig artikel 70 van het Omgevingsvergunningsdecreet uiterlijk tussen de 24 en 12 maanden vóór het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

ARTIKEL 4

Inzake de mogelijkheid en modaliteiten om beroep in te dienen tegen voorgaand besluit wordt uitdrukkelijk verwezen naar de artikelen 90 e.v. van het Omgevingsvergunningsdecreet en de artikelen 108 en 109 van het Omgevingsvergunningsbesluit.

Ter informatie en onder voorbehoud van alle rechten wordt het volgende meegedeeld: de Vlaamse Regering is bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg (adres: Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en –projecten (GOP), H. Conscienceгebouw, Koning Albert II-laan 15 bus 551, 1210 Brussel).

Artikel 54 van het Omgevingsvergunningsdecreet bepaalt dat het beroep op straffe van onontvankelijkheid ingesteld dient te worden binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 56 van het Omgevingsvergunningsdecreet bepaalt dat het beroep op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending dient te worden ingediend bij de bevoegde overheid en dat wie het beroep instelt, op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift bezorgt aan:

1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
3° het college van burgemeester en schepenen behalve als die zelf het beroep instelt.

Artikel 109 van het Omgevingsvergunningsbesluit vermeldt over de vormvoorschriften van het beroepschrift het volgende:

Art. 109 Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid:

1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
3° als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:
   a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
   b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden;
4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld;
5° voorkomend geval, het verzoek om door de bevoegde omgevingsvergunningscommissie gehoord te worden.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken:

1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
2° de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het Omgevingsvergunningsdecreet.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.