



Provincie
Antwerpen

Dienst Milieuvergunningen
Departement Leefmilieu

Besluit

MLVER-2014-0167/KRHO

BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN

OVER DE MEDEDELING VAN VERANDERING VAN NV JANSSEN PHARMACEUTICA MET BETREKKING TOT EEN FARMACEUTISCH BEDRIJF, GELEGEN TE 2350 VOSSELAAR EN 2340 BEERSE, TURNHOUTSEWEG 30.

De deputatie van de provincie Antwerpen;

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning (Vlarem), zoals gewijzigd bij latere besluiten;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II), zoals gewijzigd bij latere besluiten;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid artikel 8;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets;

Gelet op de mededeling ingediend op 11 december 2014 door nv Janssen Pharmaceutica, gevestigd Turnhoutseweg 30 te 2340 Beerse, met betrekking tot een farmaceutisch bedrijf gelegen te 2350 Vosselaar en 2340 Beerse, Turnhoutseweg 30, tot het verkrijgen van een aktename inzake de verandering op het kadastrale perceel 1-C-11P16, 1-C-387Z20 en 1-C-387F20, door:

- uitbreiding met 5 noodgeneratoren met elektrische vermogens van 4x 400 kW en 1x 1200 kW en nominale thermische ingangsvermogens van respectievelijk 4x 550 kW en 1x 1.600 kW (50% in rekening gebracht wegens minder dan 500 bedrijfsuren per kalenderjaar in werking) tot een totaal elektrisch vermogen van 16.090 kW en een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 17.304 kW (12.1.3 – 31.1.3);
- uitbreiding met de opslag van lichte stookolie met een hoeveelheid van 20 ton bij de noodgeneratoren (17.2.1);
- correctie van het vermogen van 81.710 kW naar 95.214 kW (administratieve rechtzetting) en uitbreiding met 7.600 kW tot in totaal verbrandingsinrichtingen met een vermogen van 102.814 kW (43.3.2 – 43.4);

Vlarem-rubricering: 12.1.3 - 31.1.3 - 43.3.2 - 17.2.1 - 43.4;

Gelet op de volgende vergunningstoestand met betrekking tot de exploitatie van de inrichting op de datum van indiening van voormelde mededeling:

- Besluit nr. MLAV1/05-423 d.d. 2 februari 2006 van de deputatie houdende vergunning aan de NV Janssen Pharmaceutica tot het in bedrijf houden en veranderen van een farmaceutisch bedrijf voor een termijn verstrijkend op 12 oktober 2026;
- Besluit nr. AMV/6310/1017 van de Vlaamse minister houdende het toestaan van een afwijking van Vlarem II;
- Besluit nr. MLAV1/07-319 d.d. 10 januari 2008 van de deputatie houdende vergunning tot het wijzigen en uitbreiden voor een termijn verstrijkend op 12 oktober 2026;

- Besluit nr. MLAV1/10-108 d.d. 19 augustus 2010 van de deputatie houdende vergunning tot uitbreiding en wijziging voor een termijn verstrijkend op 12 oktober 2026;
- Besluit nr. MLWV-2011-0023 d.d. 26 januari 2012 van de deputatie houdende deels inwilligen van het verzoek tot wijziging van lozingsvoorwaarden;
- Besluit nr. MLAV1/12-172 d.d. 18 oktober 2012 van de deputatie houdende vergunning voor het veranderen van een farmaceutisch bedrijf voor een termijn verstrijkend op 12 oktober 2026;

Gelet op het feit dat deze mededeling voor de eerste maal werd ingediend op 26 november 2014 en werd vervolledigd op 11 december 2014; op het feit dat op datum van 5 januari 2015 de mededeling ontvankelijk en volledig werd verklaard of geacht;

Gelet op het gunstig advies d.d. 11 februari 2015 van de Afdeling Milieuvergunningen van het departement LNE (kenmerk: AMV/A/15/10959); op volgende elementen uit dit advies:

1. Voorliggende melding kleine verandering van Janssen Pharmaceutica betreft de verandering door uitbreiding van de vergunning voor de exploitatie van het farmaceutisch bedrijf gelegen aan de Turnhoutseweg 30 te 2340 Beerse.
2. De melding betreft enerzijds de correctie/regularisatie van vergunde installaties (dieselmotor, noodstroomgeneratoren, gasmotor) met een totaal thermisch ingangsvermogen van 13.504 kW die in de vergunning MLAV1/2012-172 onder rubrieken 31.1.3 en 43.4 werden vergund, terwijl deze volgens de exploitant eveneens moesten worden opgenomen in rubriek 43.3.2, wat ten onrechte niet gebeurd is. De exploitant vraagt om dit recht te zetten.
Rubriek 43.3 werd in het besluit MLAV1/2012-0172 van 18 oktober 2012 voor wat de stookinstallaties betreft op voorstel van AMV opgenomen met een totaal thermisch vermogen van 81.710 kW. In de aanvraag MLAV1/2012-0172 had de exploitant rubriek 43.3 niet aangevraagd. Er dient opgemerkt dat vergunning MLAV1/2012-0172 werd verleend op 18 oktober 2012 en de stationaire motoren en gasmotoren toen nog niet expliciet werden vermeld in rubriek 43.3. die toen omschreven werd als 'Stookinstallaties met een hoeveelheid vrijkomende warmte van meer dan 50 MW'. Stationaire motoren en gasmotoren werden in de indelingslijst opgenomen met de wijziging die van toepassing werd op 20 september 2013.
Aangezien het hier evenwel vergunde installaties betreft, is er geen bezwaar om deze installaties met een totaal thermisch ingangsvermogen van 13.504 kW eveneens te vergunnen onder rubriek 43.3.2. Hierdoor neem het totaal thermisch ingangsvermogen voor deze rubriek toe tot 95.214 kW.
Rubriek 43.3 is een GPBV-rubriek. Op 16 oktober 2012 werd een tussentijdse GPBV-evaluatie uitgevoerd. De conclusie was dat geen aanpassing diende te gebeuren van de in de lopende vergunningen opgelegde voorwaarden.
Op te merken valt dat deze uitbreiding op zich ook via mededeling kleine verandering had kunnen worden vergund, gezien het een uitbreiding is met minder dan 50%, de verandering op vergunde kadastrale percelen plaatsvindt en geen hinder te verwachten valt.
3. De melding kleine verandering betreft verder de uitbreiding met 5 tijdelijke noodstroomgeneratoren die gedurende de komende wintermaanden gehuurd worden om tijdens mogelijke stroomonderbrekingen een aantal kritische gebouwen te voorzien van elektriciteit. Dit betekent dat deze generatoren enkel zullen werken tijdens dergelijke kortstondige stroomonderbrekingen.
Rubriek 12.1.3 is thans vergund voor inrichtingen voor elektriciteitsproductie met een geïnstalleerd totaal elektrisch vermogen van 13.290 kW.
De 5 noodstroomgeneratoren hebben een geïnstalleerd elektrisch vermogen van 2.800 kW (4x 400 kW en 1x 1.200 kW). Dit betekent een uitbreiding met 2.800 kW of 21% tot een geïnstalleerd totaal elektrisch vermogen van 16.090 kW.
4. Rubriek 31.13 voor stationaire motoren en gasturbines is thans vergund voor 13.504 kW.
De 5 motoren die de noodgeneratoren aandrijven, hebben een thermisch ingangsvermogen van 3.800 kW (50% in rekening gebracht wegens < 500 bedrijfsuren/jaar: 4x 550 kW en 1x 1.600 kW). De uitbreiding met 3.800 kW tot 17.304 kW bedraagt bijgevolg 28%.
5. Rubrieken 43.3.2 (na de regularisatie vergund voor 95.214 kW) en rubriek 43.4 (vergunnd voor 95.214 kW) worden beide uitgebreid met het thermisch ingangsvermogen van de noodstroom-

generatoren, nl. 7.600 kW (4x 1.100 kW en 1x 3.200 kW) tot een totaal thermisch ingangsvermogen van 102.814 kW. deze uitbreiding bedraagt bijgevolg 8%.

6. Aangezien deze mededeling kleine verandering een aanpassing van een bestaande Y-rubriek (43.4) betreft, dient geen door het verificatiebureau geverifieerd en door de afdeling, bevoegd voor luchtverontreiniging, goedgekeurd monitoringplan toegevoegd.
De exploitant heeft volgens het dossier de tijdelijke noodgeneratoren wel gemeld als een tijdelijke wijziging aan de monitoringmethode. Hiermee is aan de wettelijke verplichtingen voldaan.
7. De melding heeft tenslotte betrekking op 5 bovengrondse, dubbelwandige, houders voor de opslag van 20 ton lichte stookolie (4x 3 ton en 1x 8 ton) als brandstof voor de motoren. Deze opslag is niet vergund onder rubriek 17.3.6, maar wel onder rubriek 17.2.1 (lage drempel) als met naam genoemde 'aardolieproducten'. De aardolieproducten zijn hier vergund voor een totaal van 1.007 ton. De uitbreiding van de aardolieproducten tot 1.027 bedraagt bijgevolg amper 2%. Deze beperkte uitbreiding met lichte stookolie zal gelet op de aard van het product geen verhoging van de externe risico's tot gevolg hebben. Gezien de opslag in dubbelwandige houders zijn de milieurisico's eveneens verwaarloosbaar.
8. Er mag aangenomen worden dat de stroomonderbrekingen beperkt zullen zijn, zodat het aantal bedrijfsuren hoogstwaarschijnlijk minder dan 500 uren zal bedragen.
De noodgeneratoren zullen bijgevolg een beperkt brandstofverbruik en verwaarloosbare geluids- en luchtmissies genereren.
9. De gemelde verandering is niet van die aard dat ze een bijkomend risico voor de mens of een aantasting van het leefmilieu inhoudt of de bestaande hinder vergroot.
De gemelde verandering heeft betrekking op dezelfde percelen als deze waarop de lopende vergunningen betrekking hebben en betreft aldus geen toevoeging.
De inrichting blijft overeenkomstig de bepalingen van titel I van het Vlarem in dezelfde klasse ingedeeld. De gemelde verandering heeft derhalve geen indeling van de inrichting in een hogere klasse tot gevolg.
De gemelde verandering komt bijgevolg overeenkomstig artikel 6bis van titel I van het Vlarem in aanmerking voor akteneming geldend als vergunning;

Gelet op het, in het kader van de stedenbouwkundige aspecten, stilzwijgend gunstig advies van Departement Ruimte Vlaanderen;

Overwegende dat de inrichting gelegen is in (mogelijk) overstromingsgevoelig gebied; dat derhalve werd geoordeeld dat in het kader van de milieuvergunning de watertoets voor de gevraagde activiteiten relevant is en dat het wateradvies van Dienst Integraal Waterbeleid van de Provincie Antwerpen vereist is; dat dit advies niet werd ontvangen; dat artikel 8 §3 van het decreet Integraal Waterbeleid van 18 juli 2003 stelt dat indien binnen de voorziene termijn geen advies werd ontvangen, aan de adviesvereiste mag worden voorbijgegaan; dat hieruit – mits geen tegenindicaties – geconcludeerd kan worden dat aan de bepalingen van het decreet Integraal Waterbeleid voldaan is;

Overwegende dat de mededeling volledig en ontvankelijk verklaard werd; dat de procedure van de mededeling van een kleine verandering bedoeld is voor een verandering die van die aard is dat ze geen bijkomend risico voor de mens of een aantasting van het leefmilieu inhoudt of de bestaande hinder vergroot; dat dit ook veronderstelt dat er geen MER vereist is en dat de natuurtoets niet relevant is;

Overwegende dat de meegedeelde verandering geen toevoeging van kadastrale percelen betreft;

Overwegende dat de inrichting overeenkomstig de bepalingen van het Vlarem in dezelfde klasse blijft ingedeeld; dat de verandering bijgevolg geen indeling van de inrichting in een hogere klasse tot gevolg heeft;

Overwegende dat de meegedeelde verandering onder de toepassing valt van de bepalingen van artikel 6 bis §3 van het Vlarem;

Overwegende dat de gunstige adviezen in aanmerking worden genomen;

Overwegende dat de meegedeelde verandering niet van die aard is dat ze een bijkomend risico voor de mens of een aantasting van het leefmilieu inhoudt en dat de bestaande hinder niet vergroot; dat de meegedeelde verandering bijgevolg overeenkomstig artikel 6 quater, §4 van het Vlarem in aanmerking komt voor aktenaamte geldend als vergunning;

B E S L U I T:

ARTIKEL 1 - Voorwerp van de akte

Akte wordt genomen van de mededeling van nv Janssen Pharmaceutica, ingediend d.d. 11 december 2014, met betrekking tot de verandering van een farmaceutisch bedrijf te 2350 Vosselaar en 2340 Beerse, Turnhoutseweg 30, op de kadastrale percelen 1-C-11P16, 1-C-387Z20 en 1-C-387F20, door:

- uitbreiding met 5 noodgeneratoren met elektrische vermogens van 4x 400 kW en 1x 1200 kW en nominale thermische ingangsvermogens van respectievelijk 4x 550 kW en 1x 1.600 kW (50% in rekening gebracht wegens minder dan 500 bedrijfsuren per kalenderjaar in werking) tot een totaal elektrisch vermogen van 16.090 kW en een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 17.304 kW (12.1.3 – 31.1.3);
- uitbreiding met de opslag van lichte stookolie in 5 bovengrondse houders met een hoeveelheid van 20 ton bij de noodgeneratoren, waardoor de aanwezigheid van aardolieproducten stijgt tot 1.027 ton (17.2.1);
- correctie van het vermogen van 81.710 kW naar 95.214 kW (administratieve rechtzetting) en uitbreiding met 7.600 kW tot in totaal verbrandingsinrichtingen met een vermogen van 102.814 kW met de toelating tot de emissie van CO₂ (43.3.2 – 43.4).

Vlarem-rubricering: 12.1.3 - 31.1.3 - 43.3.2 - 17.2.1 - 43.4.

ARTIKEL 2 -

De meegedeelde verandering waarvan akte wordt genomen mag niet langer geëxploiteerd worden dan de vergunningstermijn van de lopende vergunning, zijnde 12 oktober 2026.

ARTIKEL 3 -

De volgende voorwaarden worden opgelegd en dienen strikt nageleefd te worden bij de exploitatie van de verandering die het voorwerp is van de aktenaamte:

§1. Algemene:

- Algemeen: hoofdstukken 4.1 (algemene voorschriften), 4.6 (licht), 4.7 (beheersing van asbest) en 4.9 (energieplanning)
- Geluid: hoofdstuk 4.5 (beheersing van geluidshinder)
- Lucht: hoofdstukken 4.4 (beheersing van luchtverontreiniging) en 4.10 (emissies van broeikasgassen)

§2. Sectorale:

- Elektriciteit: hoofdstuk 5.12

- Motoren met inwendige verbranding: hoofdstuk 5.31
- Stookinstallaties - algemene bepalingen: afdeling 5.43.1
- Kleine en middelgrote stookinstallaties: afdeling 5.43.2
- Stookinstallaties - immissiecontroleprocedures: afdeling 5.43.4
- Opslag van gevaarlijke producten - algemene bepalingen: afdeling 5.17.1
- Opslag van gevaarlijke vloeistoffen in bovengrondse houders: afdeling 5.17.3

§3. Bijzondere: geen.

De opgesomde algemene en sectorale milieuvoorwaarden staan in Vlarem II. Deze zijn evenwel louter indicatief; bij wijziging van Vlarem II wordt de exploitant immers steeds geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van Vlarem II is te raadplegen op de Milieunavigator, via de link:

<https://nnavigator.emis.vito.be/>

ARTIKEL 4 - Onderhavige akteneming doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

ARTIKEL 5 -

Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van hoofdstuk III-bis van titel I van het Vlarem.

Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient vóór de datum van inwerking-treding van de overname gemeld aan de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlarem.

Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlarem uiterlijk tussen de 18^{de} en de 12^{de} maand vóór het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

ARTIKEL 6 -

Tegen onderhavige akte, bedoeld onder artikel 1.1, kan bij aangetekend schrijven binnen 30 dagen na de bekendmaking ervan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse minister van Leefmilieu, Graaf de Ferraris-gebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel.

Antwerpen, in zitting van 26 maart 2015.

Aanwezig: de heer Luk Lemmens, voorzitter, de heer Ludwig Caluwé, mevrouw Inga Verhaert, de heer Bruno Peeters, de heer Peter Bellens, de heer Rik Röttger, leden en de heer Danny Toelen, provinciegriffier

Verslaggever: R. Röttger

In opdracht:
De Provinciegriffier,

De Voorzitter,

Danny Toelen

Luk Lemmens

Voor eensluidende kopie

Voor de provinciegriffier
De dossierbehandelaar

Kristien Houthuys