

Besluit van de deputatie van de Provincieraad, houdende vergunning aan B.V.B.A. FREFRACO / DE HEER COLPAERT FREDERIK voor het veranderen van een inrichting gelegen te PITTEM.

De deputatie van de Provincieraad,

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij decreten van het Vlaams Parlement.

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering en bij het decreet van 18 mei 1999;

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid op artikel 8, en het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets;

Gelet op de volgende vergunning(en) en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van de hierna vermelde inrichting werden getroffen, en op de datum van de indiening van de hierna vermelde milieuvergunningsaanvraag van toepassing waren;

Gelet op het besluit d.d. 26/05/2005 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren en veranderen tot 250 zeugen, 5 beren, 2399 mestvarkens, 7280 m³ mest, mestverwerkingsinstallatie 5000 ton/j, 19.800 l mazout + 1 verdeelslang, lozen HA 160 m³/j, stallen 13 voertuigen, surpressor 30 kW, transfo 100 kVA, stroomgroep 100 kW, 960 kg methanol, 2100 kg azijnzuur, 200 l antischuim, grondwaterwinning 20 m³/d en 6984 m³/j in het Ieperiaan zand voor een termijn van 20 jaar;

Gelet op het besluit d.d. 06/07/2006 van de deputatie waarbij akte verleend wordt voor de afvoer dikke fractie Westfalia of Aldec en behandeling dunne fractie Greenfield voor een termijn tot 26/05/2025;

Gelet op het besluit d.d. 07/06/2007 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het veranderen tot 250 zeugen, 5 beren, 2399 mestvarkens, 10.197 m³ mest, mestverwerking Greenfield, mestverwerkingsinstallatie Bio-Armor 15.000 ton/j, 19.400 l mazout + 1 verdeelslang, lozen HA 160 m³/j, stallen 13 voertuigen, 2 transfo's 100 kVA en 300 kVA, stroomgroep 100 kW, 200 l antischuim, grondwaterwinning 20 m³/d en 6984 m³/j in het Ieperiaan zand voor een termijn tot 26/05/2025;

Gelet op het besluit d.d. 26/03/2009 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het veranderen tot 250 zeugen, 5 beren, 2399 mestvarkens, 10.078 m³ mest, mestverwerking Greenfield, mestverwerkingsinstallatie Bio-Armor 15.000 ton/jaar, vast opgestelde motoren mestscheider 17,2 kW en turbines 66 kW, 19.800 l mazout + 1 verdeelslang, stallen 13 voertuigen, transfo 100 kVA, transfo 300 kVA, stroomgroep 100 kW, 200 l antischuim, grondwaterwinning 20 m³/d en 6984 m³/j in het Ieperiaan zand voor een termijn tot 26/05/2025;

Gelet op de melding gedeeltelijke overname d.d. 29/10/2009 door B.V.B.A. Frefraco tov Colpaert Eddy van de mestverwerkingsinstallatie en toebehoren;

Gelet op de melding gedeeltelijke overname d.d. 02/12/2010 door Colpaert Frederik tov B.V.B.A. Frefraco/Colpaert Eddy;

Gelet op de milieuvergunningsaanvraag op 8/04/2011, ingediend door B.V.B.A. FREFRACO / DE HEER COLPAERT FREDERIK, gevestigd te Verhulstenstraat 2 8740 Pittem, strekkende tot het bekomen van een milieuvergunning om een inrichting gelegen te Verhulstenstraat 2 te Pittem,

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
PITTEM 1 AFD/PITTEM/	D	0677/G
PITTEM 1 AFD/PITTEM/	D	0677/H
PITTEM 1 AFD/PITTEM/	D	0677/K
PITTEM 1 AFD/PITTEM/	D	0705/L
PITTEM 1 AFD/PITTEM/	D	0705/S

met als voorwerp :

- uitbreiden met 5.812 m³ mest, mestverwerkingscapaciteit Bio-Armor 30.000 ton/jaar, 2 turbines elk 66 kW
- verplaatsen van de greenfield mestverwerking

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
9.4.1.c.2	Varkens: varkensstal: met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijk afval eigen aan de inrichting: in een agrarisch gebied: met plaatsen voor meer dan 1.000 varkens ouder dan 10 weken (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	1	A R	0	N		N	
28.2.c.2	Mest of meststoffen: Opslagplaats van dierlijke mest in een agrarisch gebied: van meer dan 5000 m ³ (Totale eenheden: 5812 kubieke meter)	2		0	N		N	
28.2.c.2	Mest of meststoffen: Opslagplaats van dierlijke mest in een agrarisch gebied: van meer dan 5000 m ³ (Totale eenheden: -1 Stuks (aantal))	2		0	N		N	
28.2.c.2	Mest of meststoffen: Opslagplaats van dierlijke mest in een agrarisch gebied: van meer dan 5000 m ³ (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	2		0	N		N	

28.3.c	Mest of meststoffen: Inrichtingen waar dierlijke mest bewerkt of verwerkt wordt, muv de installaties voor bewerking en/of verwerking van dierlijke mest, met een bewerkings- of verwerkingscapaciteit op jaarbasis van: meer 25000 ton mest (Totale eenheden: 30000 Ton, 1 Stuks (aantal))	1	A R	0	B	P	J	
31.1.2.b	Motoren: Vast opgestelde motoren met een totaal nominaal vermogen van: meer dan 100 kW tot en met 500 kW, wanneer de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een gebied ander dan industriegebied (Totale eenheden: 132 kilo watt)	2		1	N		N	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
9.4.1.c.2	mestverwerkingssysteem type Greenfield	1 Stuks (aantal)
28.2.c.2	dierlijke mest	5812 kubieke meter
28.2.c.2	effluentbekken mestverwerkingsinstallatie	-1 Stuks (aantal)
28.2.c.2	nabezinker	1 Stuks (aantal)
28.3.c	mestverwerking	30000 Ton
28.3.c	biologische zuiveringsinstallaties	1 Stuks (aantal)
31.1.2.b	turbines	132 kilo watt

Zodat deze voortaan zou omvatten :

Een varkensfokkerij en mestverwerkingsinstallatie met :

- stallen voor het houden van max. 2.399 mestvarkens, 5 beren en 250 zeugen
- mestverwerking Greenfield
- 2 transformatoren: 300 kVA en 100 kVA
- stalplaats voor 13 voertuigen en/of aanhangwagens
- 19.400 l mazoutopslag
- 1 verdeelslang
- 200 l antischuimmiddel
- 15.890 m³ dierlijke mestopslag (2.900 m³ in de stallen, 7.180 m³ bij de mestverwerking en effluentbekken 5.810 m³)
- mestverwerkingsinstallatie Bio Armor met een max. verwerkingscapaciteit van 45.000 ton per jaar (omvattende: mestscheider (centrifuge Westfalia) en biologische zuivering)
- vast opgestelde motoren: mestscheider 17,2 kW en turbines 66 kW
- stroomgroep 100 kW

- grondwaterwinning max. 20 m³/dag en max. 6.984 m³/jaar

kenmerken:

aard van de winning: verbuisde boorputten en steenput

aantal: 2 verbuisde boorputten en 1 steenput

diepte: 9 m (BP1), 7 m (BP2) en 5 m (S)

watervoerende laag: Ieperiaan Zand

HCOD – code: 0800

Gebruik: drinkwater dieren en reinigingsdoeleinden

Op naam van Frefraco BVBA:

- 2 transformatoren: 300 kVA en 100 kVA
- 200 l antischuimmiddel
- 12.990 m³ dierlijke mestopslag (7.180 m³ bij de mestverwerking en 5.810 m³ effluentbekken)
- vast opgestelde motoren: mestscheider 17,2 kW en turbines 66 kW
- stroomgroep 100 kW
- mestverwerkingsinstallatie Bio Armor met een max. verwerkingscapaciteit van 45.000 ton per jaar (omvattende: mestscheider (centrifuge Westfalia) en biologische zuivering)

Op naam van Colpaert Frederik:

- stallen voor het houden van max. 2.399 mestvarkens, 5 beren en 250 zeugen
- mestverwerking Greenfield
- stalplaats voor 13 voertuigen en/of aanhangwagens
- 19.400 l mazoutopslag
- 1 verdeelslang
- 2.900 m³ dierlijke mest in de stallen
- grondwaterwinning max. 20 m³/dag en max. 6.984 m³/jaar

Gelet op het feit dat op datum van 22/04/2011 de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning;

Gelet op het verslag van de informatievergadering zoals bedoeld in artikel 18 van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning;

Gelet op het proces-verbaal houdende de tijdens het openbaar onderzoek ingediende schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen dd.10/06/2011 waaruit blijkt dat 8 schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen werden ingediend, die betrekking hebben op : geurhinder, de nabijheid van woningen, geluidshinder, gevolg op gezondheid door luchtverontreiniging, transporten, veiligheid, geluidshinder, het buiten de loods laden van mest en niet afgedekte afvoer ervan, wat in strijd is met de opgelegde bijzondere voorwaarden;

Gelet op het ongunstig advies dd. 22/06/2011 van het College van Burgemeester en Schepenen;

Er werd een informatievergadering georganiseerd d.d. 01/06/2011, waarop naast de zaakvoerders een 6-tal omwonenden aanwezig waren. Er werden vragen gesteld m.b.t. het groenscherm rond de lagune, de hoogte van de lagune, de vraag tot afwijken van de afdekking, het nog steeds buiten laden van mest hoewel dit in strijd is met de opgelegde bijzondere voorwaarden. Volgens mededeling van de exploitant gebeurt het laden van mest uitzonderlijk bij een te kleine opslagcapaciteit.

Gelet op het horen van de aanvrager door de Provinciale Milieuvergunningscommissie;

Gelet op het gunstig advies dd. 16/06/2011 van de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie , bevoegd voor milieuvergunningen;

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van het Agentschap Ruimte en Erfgoed;

Gelet op het gunstig advies dd. 8/07/2011 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie

Gelet op de ligging van de inrichting, volgens de ons beschikbare gegevens, in een agrarisch gebied

van het gewestplan Roeselare-Tielt (d.d. 17/12/1979)

waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn :

"de agrarische *gebieden* zijn bestemd voor de landbouw in de ruime zin. Behoudens bijzondere bepalingen mogen de agrarische gebieden enkel bevatten de voor het bedrijf noodzakelijke gebouwen, de woning van de exploitanten, benevens verblijfgelegenheid voor zover deze een integrerend deel van een leefbaar bedrijf uitmaakt, en eveneens para-agrarische bedrijven. Gebouwen bestemd voor niet aan de grond gebonden agrarische bedrijven met industrieel karakter of voor intensieve veeteelt, mogen slechts opgericht worden op ten minste 300 m van een woongebied of op ten minste 100 m van een woonuitbreidingsgebied, tenzij het een woongebied met landelijk karakter betreft. De afstand van 300 en 100 m geldt evenwel niet in geval van uitbreiding van bestaande bedrijven.

De overschakeling naar bosgebied is toegestaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 35 van het Veldwetboek, betreffende de afbakening van de landbouw- en bosgebieden.

Door de Provinciale Milieuvergunningscommissie werd volgend advies uitgebracht :

" Overwegende dat (motivering vanuit oogpunt van de stedenbouwkundige en ruimtelijke aspecten) gesteld kan worden dat de verandering van de inrichting, die het voorwerp van de voormelde milieuvergunningsaanvraag uitmaakt, verenigbaar is met voormelde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

De aanvraag betreft in hoofdzaak de uitbreiding van de verwerkingscapaciteit van 15 000 ton/jaar naar 45 000 ton/jaar door de ingebruikname van 2 extra biologische reactortanks. De voormalige opslagtank voor effluent zou nu aangewend worden als nabezinkbekken en er wordt een nieuwe effluentlagune aangelegd.

De Greenfieldinstallatie wordt enkele meters oostwaarts verplaatst zonder dat dit verder enig bijkomend impact heeft.

De exploitant verklaart aan de provinciale milieuvergunningscommissie dat in het ongunstig advies van het College van Burgemeester en Schepenen verwezen wordt naar een opgelegde geurstudie bij het bedrijf van Eddy Colpaert (vader exploitant), waarover tot op het moment van advisering geen duidelijkheid bestond. Er wordt een geursanering doorgevoerd door een combi-wasser te plaatsen op de bestaande en nieuw te bouwen stallen. LNE-afdeling milieuvergunningen adviseerde deze geurstudie positief.

Verder licht de raadgeefster van de exploitant een powerpoint-presentatie toe, waarbij een antwoord wordt gegeven aan de bezwaren m.b.t. verwerkingscapaciteit, transport, gezondheid, geluidshinder, ontsmetting van vrachtwagens, mogelijkheid tot scheuren

van de reservoirs, faillissement, het buiten laden van mest, de waardevermindering van onroerende goederen of waarbij deze worden weerlegd.

Milieutechnische afweging

Op ± 145 m tot 200 m bevinden er zich enkele vreemde woningen. Daartussen, aan de overzijde van de straat bevindt zich het varkensbedrijf van Eddy Colpaert, waarvoor momenteel ook een milieuvergunningsaanvraag lopende is voor een uitbreiding met 2.015 mestvarkens en de vermindering met 95 zeugen en 2 beren. Er werd in dit dossier een geurstudie opgelegd om na te gaan of de draagkracht van de omgeving niet wordt overschreden. Tot op heden bestaat hieromtrent geen duidelijkheid. Er wordt gewezen op het feit dat deze inrichting aanleunt bij de MER-grens en voorliggende aanvraag MER-plichtig voor de dieren is.

Verder zijn er ten westen en ten oosten van de inrichting 2 glasbouwbedrijven. Ten noordwesten is er nog een andere veehouderij.

De mestverwerking is uitgevoerd volgens het systeem Bio Armor. Bij dit systeem wordt gewerkt met behulp van nitrificatie/denitrificatie waarbij de uitvoering van de biologie in één enkel bekken plaatsvindt. Dit resulteert in een gezuiverd effluent met een nutriënteninhoud van 0,15 tot maximaal 0,45 kg N/m³.

Geurmetingen hebben uitgewezen dat de emissie van lachgas (N₂O) en ammoniak (NH₃) bijzonder laag is en minder dan 0,8% bedraagt van de totale hoeveelheid stikstof die aangevoerd wordt naar de biologie. Bovendien is het gezuiverde effluent vrij van ammoniak en andere vluchtige verbindingen, waardoor geen geurhinder optreedt, noch bij opslag noch bij het uitspreiden ervan.

De biologische mestverwerking is een systeem dat reeds vrij bekend is en waarvan de mogelijke geurhinder bij normale werking als laag wordt beschouwd. Gelet op de ruimtelijke scheiding met vreemde bewoning is de gevraagde uitbreiding op het vlak van geurhinder aanvaardbaar.

Aanvoer

Deze installatie zal een capaciteit hebben van maximum 45.000 ton/jaar voor de verwerking van varkensmest. Daarvan komt maximum 6.800 ton/jaar van de eigen varkenshouderij en de inrichting gelegen op de Verhulstenstraat 1, wat impliceert dat ongeveer 85 % zal aangeleverd worden door andere nabijgelegen landbouwbedrijven. Volgens de gegevens in het aanvraagdossier kan het aantal bedrijven dat mest aanlevert ieder jaar wijzigen. Om te vermijden dat de mestverwerkingsinstallatie niet op volle capaciteit zou functioneren doordat te weinig mest aangeleverd wordt en de continuïteit in de bedrijfsvoering te kunnen garanderen, is het aangewezen om in de milieuvergunning niet gebonden te worden aan vooraf gespecificeerde bedrijven. Exploitant verklaart aan de provinciale milieuvergunningscommissie dat uit de aanvoergegevens van de mest uit 2008/2009/2010 blijkt dat deze voornamelijk afkomstig is uit de regio Meulebeke/Pittem, wat ook in de toekomst het geval zal zijn. Er werden reeds contracten afgesloten. Exploitant benadrukt dat de mest wel degelijk uit West-Vlaanderen afkomstig is, hoewel het transport evenwel verzorgd wordt door erkende mestvoerders uit Oost-Vlaanderen.

Mestscheiding

De scheiding van de mest in dunne en dikke fractie gebeurt met behulp van een decanteercentrifuge (Westfalia). De scheiding resulteert in een gewichtsverdeling van een dikke/dunne fractie van 15 – 85 %. De centrifuge zal binnen opgesteld staan in de loods.

Exploitant wordt erop gewezen om in de loods altijd met gesloten deuren te werken. Dit wordt opgelegd als bijzondere voorwaarde.

Het betreft een bedrijf met meer dan 1000 m³ mestopslag. Conform art. 28.2.3. §5-8 van VLAREM II dienen waarnemingsbuizen (peilputten) op oordeelkundige wijze worden aangebracht.

Biologische zuivering van de dunne fractie (reactietank)

De biologische zuivering van de dunne fractie bestaat uit een nitrificatie- en een denitrificatiestap. Dit resulteert in een sterke stikstofreductie via microbiologische afbraak, terwijl ook fosfor opgeconcentreerd wordt in het biologisch slib.

De zuivering heeft tot doel een verregaande reductie in N- en P₂O₅-gehalte te bekomen.

Decantatie (bezinking)

Na de biologische zuivering komt de behandelde dunne fractie via het principe van communicerende vaten terecht in de decantor. Deze tank fungeert als een bezinkingstank waar het slib gescheiden wordt van het effluent.

Slibstockagetank

Het bezonken slib uit de bezinkingstank wordt naar de slibstockagetank gepompt. Hier wordt het slib enerzijds terug naar de opslagtank voor ruwe mest gepompt (om nadien samen met de ruwe mest te scheiden), anderzijds wordt het slib gebruikt als bemesting in de landbouw overeenkomstig het mestdecreet.

Opslagbekken effluent

Via een overloop komt het effluent terecht in een opslagtank nabezinker (4190 m³). Hier volgt een verdergaande nabezinking van het effluent. Het slib slaat neer in deze opslagtank en wordt overgepompt naar de slibtank. Het effluent wordt vanuit deze opslagtank nabezinker overgepompt naar de nieuw aan te leggen lagune voor de opslag van effluent met een waterinhoudsvermogen (5.810 m³).

Het effluent is echter niet loosbaar en dient overeenkomstig de MAP-reglementering opnieuw op het land te worden gebracht.

Exploitant wijst er tijdens de vergadering van de provinciale milieuvergunningscommissie verder op dat het effluent vrij is van ammoniak en andere vluchtige verbindingen. De biologische reactor die belucht wordt, de bezinkingstank, de slibopslagtank en de effluentopslag dienen dan ook niet afgedekt worden. Dit is een gangbare praktijk bij dit type mestverwerking.

Wat betreft het buiten laden van mest, wat in se een schending is van de opgelegde bijzondere voorwaarden, geeft exploitant aan de provinciale milieuvergunningscommissie toe dat dit een zeldzame keer niet werd toegepast, maar dat deze voorwaarde in de toekomst zeker zal nageleefd worden.

Exploitant wijst er verder op dat de mestscheider volledig ingekapseld is in een geluidsdichte ruimte en dat het akoestisch onderzoek aantoont dat alle geluidsnormen kunnen worden gerespecteerd.

Ruimtelijke afweging

In toepassing van de *Omzendbrief RO/2006/01 : afwegingskader en randvoorwaarden voor de inplanting van installaties voor mestbehandeling en vergisting* kan het volgende gesteld worden:

- In eerste instantie kan er op gewezen worden dat de capaciteit van de installatie beperkt blijft, namelijk 45.000 ton/jaar terwijl er maximaal 60.000 ton/jaar ruimtelijk gezien kan aanvaard worden. Deze installatie wordt bovendien opgericht bij een volwaardig varkensbedrijf.
- Naar ruimtelijke ordening toe blijkt duidelijk uit het inplantingsplan dat de installatie zo compact mogelijk wordt gehouden: de installatie is ingeplant aan de zijkant van het bedrijf en vormt een geheel met de andere bedrijfsgebouwen. De hoogte van de bekkens is beperkt. De configuratie van de gebouwen en het materiaalgebruik zijn zodanig geconcipeerd dat de mestverwerking een geheel zal vormen met het bestaande varkensbedrijf.

Gezien de ligging van de inrichting en de omvang van de uitbreiding is het aangewezen dat de nodige aandacht wordt besteed aan de landschappelijke inkleding van de inrichting. Er wordt een groenscherm voorzien om de integratie in de omgeving te waarborgen. Bij het aanvraagdossier werd een studie rond de landschappelijke inkleding van de inrichting in de omgeving gevoegd. Deze omvat luchtfoto's, een groenplan met voorstelling van de bestaande en toe te voegen beplanting en een motivatienota. Uit deze laatste blijkt dat er reeds aandacht werd besteed aan de inkleding van de inrichting in het landschap. Diverse aanplantingen zijn gerealiseerd door het Regionaal Landschap Houtland, die ook instaan voor het onderhoud ervan. Ook rond de nieuwe lagune worden bijkomende groenaanplantingen voorzien, waarbij geopteerd wordt voor een combinatie hoogstam Essen en een struikbeplanting en houtkant met streekeigen soorten (Zwarte Els, Hazelaar, Gelderse Roos en Rode Kornoelje).

Er kan worden aangenomen dat in het kader van de milieuvergunningaanvraag exploitant hiermee voldoende aandacht aan de landschappelijke inkleding van de inrichting heeft besteed. Het is echter aangewezen dat dit voorstel in het kader van de stedenbouwkundige aanvraag verder wordt geconcretiseerd.

Zoals hierboven reeds gesteld zal ongeveer 85 % van de te verwerken mest worden aangeleverd door nabijgelegen landbouwbedrijven. Deze mest zal doorgaans getransporteerd worden met een vrachtwagen met mestvat van 25 m³. De aanvoer van ruwe mest zal zoveel als mogelijk gekoppeld worden aan de afvoer van effluent. Dit zal uiteindelijk resulteren in ongeveer 1.800 transporten/jaar, wat neerkomt op een 8-tal per werkdag. Wel dient hierbij vermeld dat een deel van de te verwerken capaciteit aangevoerd wordt vanuit het eigen bedrijf alsook vanop het naastgelegen bedrijf van Eddy Colpaert. De overige aanvoerders zullen bedrijven uit de nabije omgeving betreffen. De te volgen hoofdaanvoerroute is voorzien via de Brugsesteenweg naar de Verhulstenstraat. De Brugsesteenweg betreft een tweevaksbaan en ligt op ongeveer 500 m van het bedrijf.

Exploitant verklaart aan de provinciale milieuvergunningscommissie dat er een gemiddeld aantal aan- en afvoerbewegingen samen van 1.798 transporten per jaar zijn, gerekend aan 25 m³/vracht. Hierin werden nog geen vrachten van 30 m³ meegerekend, waardoor het werkelijk aantal transportbewegingen lager ligt. De aan- en afvoer gebeurt via verschillende aanvoer- en afvoerroutes, zodat een quasi éénrichtingsverkeer wordt gerealiseerd.

De inplanting van de mestverwerkingsinstallatie is ruimtelijk aanvaardbaar, gelet op de compactheid van de installatie en gelet op het feit dat deze één geheel zal vormen met de reeds aanwezige varkensfokkerij.

Wat het aantal transportbewegingen betreft, zijn er naar schatting ±1800 per jaar

Uit de aanvraag blijkt niet dat de nodige preventieve maatregelen zijn genomen om door middel van het plaatsen van peilbuizen het risico op bodem- en grondwaterverontreiniging te voorkomen. Niettemin is dit opgelegd Vlarem II. Dit kan opgelegd worden met een bijzondere vergunningsvoorwaarde.

Afwijkingen

Exploitant vraagt met deze aanvraag een afwijking van artikel 5.28.2.3.§2 b (afdekken van bezinkingstank, slibopslagtank en opslagtank effluent) en een afwijking van artikel 5.28.3.4.1§1 3° (overkapping van de biologische reactoren 2 en 3). Deze afwijking werden reeds eerder verkregen en kunnen opnieuw worden toegestaan.

Watertoets

De inrichting bevindt zich niet in (mogelijk) overstromingsgevoelig gebied en is gesitueerd in het Leiebekken.

Volgens het aanvraagdossier wordt een bijkomende lagune en twee biologische reactoren geplaatst. Dit betreft bekkens, die geen bijkomend regenwateropvang vereisen.

Gelet op de ligging van de inrichting, wordt er geen bijkomende impact verwacht op de waterhuishouding, zodat kan geconcludeerd worden dat huidige aanvraag geen bijkomend schadelijk effect zal veroorzaken.

Conclusie

Voorliggende exploitatie is precair gelegen. Reeds in het verleden is gebleken dat de verstandhouding met de omwonenden geenszins optimaal is. Zij uitten reeds hun bezwaren tijdens de openbare onderzoeken en informatievergaderingen georganiseerd in het kader van voorliggende aanvraag en aanvragen van de naastliggende exploitatie (vader exploitant). De inhoud van de bezwaren is voldoende duidelijk.

Het is bekend dat mestverwerkingsinstallaties in de nabijheid van woningen, al dan niet zonevreedend gelegen, vrijwel steeds met gemengde gevoelens in de buurt worden onthaald. Exploitant dient dan ook maximale inspanningen te leveren om mogelijke hinder voor de buurt te beperken tot een aanvaardbaar niveau.

Heel wat Bio-Armor installaties werden reeds in het verleden vergund door de deputatie. De goede operationele werking van dit type installatie is intussen gekend. In navolging van de reeds vergunde Bio-Armor-installaties, mag worden gesteld dat de door LNE - afdeling milieuvergunningen - vooropgestelde bijzondere voorwaarden volstaan om het beoogde doel te bereiken en te voldoen aan de door Vlarem gestelde eisen. "

De deputatie heeft kennis genomen van dit advies en onderschrijft het.

Mits het naleven van alle geldende voorwaarden zou de geurhinderimpact inderdaad beperkt moeten blijven. De omwonenden stellen dat de exploitant niet altijd alle voorwaarden naleeft. De exploitant ontkent dit, en er is de deputatie geen enkel pv bekend waaruit structurele of flagrante milieu-overtredingen zouden blijken (ondanks tal van plaatsbezoeken door AMI). De gemeente verwijst in haar negatief advies naar de geurhinderimpact van het nabijgelegen bedrijf van Eddy Colpaert. Dit argument is niet langer relevant doordat die in het kader van zijn recente vergunningsaanvraag (zoals vergund door deputatie op 4/8/2011) dermate verregaande geurbeperkende maatregelen heeft toegezegd dat er zelfs sprake is van een (theoretische) geurdaling op deze site.

Het aantal transporten zal inderdaad toenemen (van zowat 700 naar 1800 transporten/jaar) maar dit lijkt nog aanvaardbaar (8-tal transporten gemiddeld per dag), zeker gelet op de ligging nabij de Brugsesteenweg. De exploitant heeft een aantal stukken bezorgd waaruit blijkt dat in het verleden de overgrote meerderheid van de mest vanuit de directe omgeving werd aangevoerd en hij maakt zich sterk dat dit in toekomst ook zo zal blijven. Gelet op de groei van de eigen bedrijven en die van tal van andere veehouderijen in de directe omgeving (Pittem, Wingene,...) is er geen enkele reden om daaraan te twijfelen. De klagers vragen of het niet mogelijk is om desgevallend aanvoer op zaterdag te verbieden. Dit is evenwel bij geen enkel ander gelijkaardige installatie opgelegd en gelet op de nabijheid van de drukke Brugsesteenweg is er geen specifieke reden om dit hier wel op te leggen.

De deputatie stelt dan ook vast dat de aanvraag voldoet aan de toepasselijke omzendbrief, en dat er mag aangenomen worden dat de hinder voor de omgeving binnen aanvaardbare normen zal blijven.

Wettelijk is de Provinciale Milieuvergunningscommissie enkel verplicht om de exploitant te horen. Derden kunnen maar moeten niet gehoord worden. De facto is de Provinciale

Milieuvergunningscommissie altijd bereid om ook derden te horen. In dit dossier is dit per vergissing niet gebeurd.

Daarop zijn die omwonenden op maandag 8/8 gehoord door de bevoegde gedeputeerde en de voorzitter van de Provinciale Milieuvergunningscommissie. Uit die informele hoorzitting zijn in essentie 3 dingen gebleken :

- De omwonenden vrezen voor wateroverlast.
- Dergelijke vorm van agro-industrie hoort niet langer thuis in agrarisch gebied.
- Wat met de naleving van de voorwaarden ?

Hierover kan het volgende worden gesteld :

- Water : dezelfde klacht is naar voor gekomen bij voormelde recente vergunningsaanvraag van Eddy Colpaert en gelet op de ligging nabij een waterloop klasse 2 (Veldbeek) werd de provinciale dienst Waterlopen gevraagd om die site nog eens grondig na te zien. Op 13/7/2011 heeft de dienst Waterlopen een volledig gunstig advies verleend.
- Het is de keuze van de Vlaamse overheid om mestverwerking toe te laten in agrarisch gebied. De specifieke hinderaspecten moeten uiteraard door de provincie bekeken worden, en die vallen hier niet negatief uit.
- De deputatie beschikt over geen enkele concrete aanwijzing dat er structureel milieu-overtredingen worden begaan op deze site. Niets belet dat na deze beslissing Afdeling Milieu-inspectie gevraagd wordt om de naleving van de opgelegde voorwaarden grondig te controleren. Het bedrijf is sowieso thans milieucoördinator-plichtig, dus de grondige en nauwgezette opvolging van de voorwaarden is hierdoor ook verzekerd.

Met dit alles kan naar het oordeel het advies van de gemeente en ook de diverse bezwaren afdoende weerlegd worden.

Overwegende dat de elementen aangebracht door de aanvrager, gehoord door de Provinciale Milieuvergunningscommissie als volgt kunnen weergegeven worden: de gemeente verwijst naar een geurstudie op het bedrijf van Colpaert Eddy (vader van exploitant); intussen is de geurstudie geëvalueerd; er wordt een geursanering doorgevoerd op de bestaande stallen; de aanvoer in 2008-2009 gebeurde voornamelijk uit Pittem en Meulebeke; er zijn ook transporteurs van Oost-Vlaanderen die mest uit West-Vlaanderen aanvoeren; de eigen mest moet eigenlijk niet meegerekend worden bij de transporten vermits die geen burens moeten passeren; er is een totaal van 1798 transporten per jaar aan 25 ton/transport voor aan- en afvoer; de aan- en afvoer gebeurt via verschillende wegen zodat quasi een éénrichtingverkeer wordt gerealiseerd; het effluent is vrij van NH₃ en vluchtige verbindingen; Het akoestisch onderzoek toont aan dat de geluidsnormen gerespecteerd worden; wielwassing is niet nodig voor tractoren; er is een stabiliteitsstudie + detectie door peilputten; er is drainage voorzien rond alle opslagtanks; dit is een evenwaardig systeem; slechts zelden gebeurt het laden van mest buiten; ook na de uitbreiding zal de mest uit de buurt blijven komen”;

Overwegende dat deze elementen niets afdoen aan de hierboven vermelde overwegingen en vaststellingen;

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;

Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering, mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde vergunning volledig toe te staan;

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

Aan B.V.B.A. FREFRACO / DE HEER COLPAERT FREDERIK, gevestigd te Verhulstenstraat 2 8740 Pittem wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit **vergunning verleend**, om een inrichting gelegen te Verhulstenstraat 2 te Pittem,

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
PITTEM 1 AFD/PITTEM/	D	0677/G
PITTEM 1 AFD/PITTEM/	D	0677/H
PITTEM 1 AFD/PITTEM/	D	0677/K
PITTEM 1 AFD/PITTEM/	D	0705/L
PITTEM 1 AFD/PITTEM/	D	0705/S

met als voorwerp :

- uitbreiden met 5.812 m³ mest, mestverwerkingscapaciteit Bio-Armor 30.000 ton/jaar, 2 turbines elk 66 kW
- verplaatsen van de greenfield mestverwerking

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
9.4.1.c.2	Varkens: varkensstal: met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijk afval eigen aan de inrichting: in een agrarisch gebied: met plaatsen voor meer dan 1.000 varkens ouder dan 10 weken (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	1	A R	0	N		N	
28.2.c.2	Mest of meststoffen: Opslagplaats van dierlijke mest in een agrarisch gebied: van meer dan 5000 m ³ (Totale eenheden: 5812 kubieke meter)	2		0	N		N	

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
28.2.c.2	Mest of meststoffen: Opslagplaats van dierlijke mest in een agrarisch gebied: van meer dan 5000 m3 (Totale eenheden: -1 Stuks (aantal))	2		0	N		N	
28.2.c.2	Mest of meststoffen: Opslagplaats van dierlijke mest in een agrarisch gebied: van meer dan 5000 m3 (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	2		0	N		N	
28.3.c	Mest of meststoffen: Inrichtingen waar dierlijke mest bewerkt of verwerkt wordt, muv de installaties voor bewerking en/of verwerking van dierlijke mest, met een bewerkings- of verwerkingscapaciteit op jaarbasis van: meer 25000 ton mest (Totale eenheden: 30000 Ton, 1 Stuks (aantal))	1	A R	0	B	P	J	
31.1.2.b	Motoren: Vast opgestelde motoren met een totaal nominaal vermogen van: meer dan 100 kW tot en met 500 kW, wanneer de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een gebied ander dan industriegebied (Totale eenheden: 132 kilo watt)	2		1	N		N	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
9.4.1.c.2	mestverwerkingssysteem type Greenfield	1 Stuks (aantal)
28.2.c.2	dierlijke mest	5812 kubieke meter
28.2.c.2	effluentbekken mestverwerkingsinstallatie	-1 Stuks (aantal)
28.2.c.2	nabezinker	1 Stuks (aantal)
28.3.c	mestverwerking	30000 Ton
28.3.c	biologische zuiveringsinstallaties	1 Stuks (aantal)
31.1.2.b	turbines	132 kilo watt

Zodat deze voortaan zou omvatten :

Een varkensfokkerij en mestverwerkingsinstallatie met :

- stallen voor het houden van max. 2.399 mestvarkens, 5 beren en 250 zeugen
 - mestverwerking Greenfield
 - 2 transformatoren: 300 kVA en 100 kVA
 - stalplaats voor 13 voertuigen en/of aanhangwagens
 - 19.400 l mazoutopslag
 - 1 verdeelslang
 - 200 l antischuimmiddel
 - 15.890 m³ dierlijke mestopslag (2.900 m³ in de stallen, 7.180 m³ bij de mestverwerking en effluentbekken 5.810 m³)
 - mestverwerkingsinstallatie Bio Armor met een max. verwerkingscapaciteit van 45.000 ton per jaar (omvattende: mestscheider (centrifuge Westfalia) en biologische zuivering)
 - vast opgestelde motoren: mestscheider 17,2 kW en turbines 66 kW
 - stroomgroep 100 kW
 - grondwaterwinning max. 20 m³/dag en max. 6.984 m³/jaar
- kenmerken:
- aard van de winning: verbuisde boorputten en steenput
- aantal: 2 verbuisde boorputten en 1 steenput
- diepte: 9 m (BP1), 7 m (BP2) en 5 m (S)
- watervoerende laag: Ieperiaan Zand
- HCOD – code: 0800
- Gebruik: drinkwater dieren en reinigingsdoeleinden

Op naam van Frefraco BVBA:

- 2 transformatoren: 300 kVA en 100 kVA
- 200 l antischuimmiddel
- 12.990 m³ dierlijke mestopslag (7.180 m³ bij de mestverwerking en 5.810 m³ effluentbekken)
- vast opgestelde motoren: mestscheider 17,2 kW en turbines 66 kW
- stroomgroep 100 kW
- mestverwerkingsinstallatie Bio Armor met een max. verwerkingscapaciteit van 45.000 ton per jaar (omvattende: mestscheider (centrifuge Westfalia) en biologische zuivering)

Op naam van Colpaert Frederik:

- stallen voor het houden van max. 2.399 mestvarkens, 5 beren en 250 zeugen
- mestverwerking Greenfield
- stalplaats voor 13 voertuigen en/of aanhangwagens
- 19.400 l mazoutopslag
- 1 verdeelslang
- 2.900 m³ dierlijke mest in de stallen
- grondwaterwinning max. 20 m³/dag en max. 6.984 m³/jaar

Artikel 2

§ 1. De vergunde inrichting dient in gebruik genomen binnen een termijn van 1095 kalenderdagen te rekenen vanaf de datum bepaald in artikel 3,1.

§ 2. Deze milieuvergunning is geschorst indien voor de verandering die er het voorwerp van uitmaakt ook een stedenbouwkundige vergunning of melding als bedoeld in art. 4.2.1 en art. 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO, vereist is en deze stedenbouwkundige vergunning niet definitief werd verleend of de melding niet is gedaan.

Deze schorsing duurt tot de stedenbouwkundige vergunning definitief is verleend of is geweigerd in laatste aanleg of zolang de handelingen waarvoor de stedenbouwkundige melding is verricht, niet mogen worden aangevat op grond van artikel 4.2.2,§4 van de Vlaamse Codex RO.

De vergunninghouder dient het definitief verkrijgen van de stedenbouwkundige vergunning te melden aan de deputatie bij ter post aangetekende zending.

§3. De geschorste milieuvergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de stedenbouwkundige vergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

§4. De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.

§5. Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

Artikel 3

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn

die aanvangt op 11/08/2011

en **die eindigt op 26/05/2025**, samenvallend met de einddatum van de basisvergunning d.d. 26/05/2005, verleend door de deputatie

Voor wat de koppeling aan de stedenbouwkundige vergunning of melding betreft: zie artikel 2

Artikel 4

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

De algemene en sectorale voorwaarden voor nieuwe/bestaande inrichtingen van titel II van het Vlarem. Ter informatie volgt hierna een niet-limitatieve opsomming van toepasselijke algemene en sectorale bepalingen uit titel II van het Vlarem (waarvan, in voorkomend geval, enkel de aangeduide artikelen van toepassing zijn) :

- V01: Algemene milieuvoorwaarden - algemeen: Hoofdstuk 4.1 en bijlage 4.1.8
- V02: Algemene milieuvoorwaarden - geluid:
Hoofdstuk 4.5 en bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6
- V03: Algemene milieuvoorwaarden - oppervlaktewater:
Hoofdstuk 4.2 en bijlagen 4.2.5.1, 4.2.5.2 en 4.2.5.4
- V04: Algemene milieuvoorwaarden - grond- en bodemwater:
Hoofdstuk 4.3 en bijlage 4.2.5.1
- V05: algemene milieuvoorwaarden - lucht:
Hoofdstuk 4.4. en bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4 en 4.4.5
- V32: Dieren: Hoofdstuk 5.9 en bijlage 5.9
- V66A Verwerking van dierlijke mest: Afdeling 5.28.3
- V69: Motoren met inwendige verbranding: Hoofdstuk 5.31

De bijzondere voorwaarden uit de milieuvergunning 26/3/2009 blijven geldig. Ter vervollediging worden ze hierna nog eens vermeld. Uiteraard moeten reeds uitgevoerde studies en rapporten niet nogmaals uitgevoerd worden.

Bijzondere voorwaarden

- 1) Exploitant mag de exploitatie van de mestverwerkingsinstallatie pas aanvatten na het beëindigen van de uitvoering van de werken zoals voorzien in de stedenbouwkundige vergunning; teneinde de werken zoals thans stedenbouwkundig vergund te kunnen uitvoeren wordt wel toelating gegeven om het effluentbekken eerst te ledigen.
- 2) Hemelwater dient prioritair en maximaal gebruikt te worden voor laagwaardige toepassingen zoals reiniging, beregening en sanitaire doeleinden;
- 3) Voorkomen van geurhinder
 - a) Om geurhinder te beperken moet ten allen tijde met gesloten deuren gewerkt worden;
 - b) Dikke fractie dient geladen te worden binnen in de loods en afgedekt afgevoerd te worden; de dikke fractie wordt bij voorkeur onmiddellijk afgevoerd in een gesloten container. Indien in geval van overmacht opslag op het bedrijf noodzakelijk blijkt, gebeurt dit conform de voorschriften voor de opslag van vaste mest zoals beschreven in Vlarem (afdeling 5.9) met als bijkomende voorwaarde dat de opslag gebeurt in een afgesloten ruimte.
 - c) De exploitant houdt een dagboek bij met meteorologische gegevens en de vastgestelde problemen m.b.t. geurhinder en de remediërende maatregelen die genomen zijn. Dit dagboek wordt op de inrichting ter beschikking gehouden van de toezichthoudende instanties.
 - d) Alle voorzieningen dienen getroffen te worden om de lucht vanuit de ontvangstloods (inclusief vrijgekomen lucht uit de ontvangsttank ruwe mest) te centraliseren, zodat bij eventuele geurhinder gemakkelijk kan worden aangesloten op de nodige filters;
- 4) De installatie van een weegbrug ter plaatse is niet nodig. Deze kan vervangen te worden door een geijkte debietmeter of een attest van een weegbrug in de nabije omgeving;

- 5) Bijkomende gegevens inzake bodembescherming mestopslag
Binnen de 4 maand na het verkrijgen van de vereiste vergunning(en) dienen de nodige gegevens overeenkomstig de bepalingen in artikel 28.2.3. § 5-8 voor overleg opgestuurd te worden aan Afdeling Milieuvergunningen dienst West-Vlaanderen, Koning Astridlaan 29 bus7, 8200 Sint-Michiels
- 6) Conform art. 5.28.3.4.1§1,3° van Vlarem II kan worden afgeweken van de verplichting tot afdekken van de nitrificatie- en denitrificatiebekkens op voorwaarde dat de processen via een computergestuurd systeem op regelmatige basis worden opgevolgd en indien nodig worden bijgestuurd om een goed verloop van deze processen ten allen tijde te kunnen garanderen;
- 7) Conform art. 5.28.3.4.1§1,° van Vlarem II kan afgeweken worden van de plaatsing van een zure wasser;
- 8) Conform art. 5.28.2.3 §2 b) van Vlarem II kan worden afgeweken van de verplichting tot het overdekken van de nabezinker en het effluentbekken op voorwaarde dat het gehalte aan ammoniakale stikstof lager is dan 1 kg NH₄-N per 1000 l;
- 9) Conform art. 5.28.3.4.1§.1. van Vlarem II kan worden afgeweken van de verplichting tot het lossen in een gesloten loods mits volgende voorwaarden:
 - a) De gesloten tankwagen, die buiten het gebouw wordt opgesteld op een verharde ondergrond, wordt aangesloten. op een afgesloten aanvoerdarm van de eveneens afgesloten voorraadtank; Deze aanvoerdarm beschikt over een vloeistofdichte snelkoppeling die op de vrachtwagens past;
 - b) Om te lossen worden de kleppen van de aanvoerdarm, mestkelder en de vrachtwagen geopend zodat één gesloten lossysteem wordt bekomen (een dubbel klepsysteem);
 - c) Na het lossen wordt de mestdarm onder hoge druk leeggeblazen;
 - d) Daarnaast worden er nog extra maatregelen genomen: er wordt een lekbak voorzien die in het geval van een accidentele gebeurtenis de mest alsnog kan opvangen; De vrachtwagen staat tijdens het lossen op een verharde ondergrond; Alle run-off van deze verharding wordt opgevangen en wordt eveneens door de mestverwerkingsinstallatie gestuurd;
 - e) Tijdens het bedienen van de installatie dient de nodige aandacht besteed te worden aan de nauwgezette opvolging van de interne procedures; aan het personeel dat met de losoperaties is belast, worden terzake duidelijke schriftelijke richtlijnen gegeven.
 - f) Er worden de nodige voorzieningen getroffen opdat eventueel gemorste mest kan worden opgevangen en terug in de bestaande mestopslag terechtkomt. De exploitant neemt alle noodzakelijke maatregelen teneinde te voorkomen dat reinigingswater, percolaat of mest kan terechtkomen op de bodem en zeker niet in de afvoeren die bestemd zijn voor de afvoer van hemelwater.
- 10) Conform art. 5.28.3.2.2.§.2 kan worden afgeweken van de verplichting om van elke vracht (aangevoerde dierlijke mest) een N- en P₂O₅ analyse te laten uitvoeren waarbij de exploitant het analyseschema bepaalt in het meetprotocol i.h.k.v. de nutriëntenbalans. Voor de gewijzigde toestand dient nog een aangepast meetprotocol ingediend te worden.
- 11) De geproduceerde dunne en dikke fractie dienen te worden afgezet conform de afzet- en vervoersreglementering zoals bepaald in het mestdecreet;
- 12) Geluid
 - a) Er mag dierlijke mest aangevoerd en afgevoerd worden tussen 7 u en 19 u;
 - b) Exploitant voert een akoestisch onderzoek uit na het opstarten van de installatie;
 - c) De mestscheider mag slechts werken tussen 7 u en 19 u tenzij uit het akoestisch onderzoek blijkt dat aan de geldende geluidsnormen kan worden voldaan.

Dit doet niets af van de strikte naleving van de volgende voorwaarden: Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering; .

In het geval van verandering (uitbreiding) van een lopende vergunning gelden voor de tot op heden nog niet vergunde inrichtingen in principe steeds de voorwaarden voor nieuwe inrichtingen van titel II van het Vlarem (met uitzondering van de inplantingsregels indien vergroting minder dan 100 % bedraagt), en dit voor zover de sectorale voorwaarden geen afwijkende regeling bevatten. De in de vroegere vergunningen reeds opgelegde voorwaarden blijven eveneens van kracht.

Artikel 5

Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

Artikel 6

§ 1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van hoofdstuk III bis van titel I van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

§ 2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient voor de datum van inwerkingtreding van de overname gemeld aan de vergunning verleende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning uiterlijk tussen de 18^{de} en de 12^{de} maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

Waren aanwezig: de heer Paul Breyne, provinciegouverneur-voorzitter
 de heren Dirk De Fauw en Patrick Van Gheluwe, mevrouw
 Marleen Titeca-Decraene, de heren Gunter Pertry, Bart Naeyaert
 en Guido Decorte, leden
 de heer Hilaire Ost, Provinciegriffier

Brugge, 11/08/2011

De provinciegriffier
Hilaire OST

De provinciegouverneur-voorzitter
Paul BREYNE

AANDACHT !

De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.

Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning. Dit beroep dient binnen de 30 kalenderdagen na verzending (voor de exploitant en de betrokken adviesinstanties en besturen) of aanplakking (derden) bij ter post aangetekend schrijven ingediend, gericht aan de Vlaamse Minister bevoegd voor het leefmilieu, op het adres van de Afdeling Milieuvergunningen van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (Graaf de Ferrarisgebouw (4de + 6de verdieping), Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL) of van het Kabinet van de Vlaamse Minister. Tot staving van de ontvankelijkheid dient bij het beroepschrift een voor eensluidend verklaard afschrift van het attest van verzending resp. van aanplakking en een bewijs van betaling van de verschuldigde dossiertaks gevoegd te worden.