

37020/117/2/A/1

Besluit van de deputatie van de Provincieraad, houdende gedeeltelijk vergunning aan N.V. VELDKIP voor het veranderen van een inrichting gelegen te ARDOOIE.

De deputatie van de Provincieraad,

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij decreten van het Vlaams Parlement.

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering en bij het decreet van 18 mei 1999;

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid op artikel 8, en het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering 14 oktober 2011 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets;

Gelet op het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen, inz. art. 11;

Gelet op de volgende vergunning(en) en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van de hierna vermelde inrichting werden getroffen, en op de datum van de indiening van de hierna vermelde milieuvergunningsaanvraag van toepassing waren;

Gelet op het besluit d.d. 01/12/2005 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren en veranderen tot 79.000 opfokpoeljen, 845 m³ mest, 4800 l petroleum, 4800 l mazout, transformator 100 kVA, 6 verbrandingsinstallaties 502 kW, lozen HA 40 m³/j, grondwaterwinning 11 m³/d en 3800 m³/j in het Ieperiaan zand voor een termijn van 20 jaar;

Gelet op de melding overname d.d. 27/07/2006 door NV. Veldkip tov BVBA Benoot;

Gelet op de milieuvergunningsaanvraag op 14/09/2012, ingediend door N.V. VELDKIP, gevestigd te Leenmolenstraat 53 8750 Wingene, strekkende tot het bekomen van een milieuvergunning om een inrichting gelegen te Veldkaaistraat zn te Ardoorie,

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
ARDOOIE 1 AFD/ARDOOIE/	C	1148/B
ARDOOIE 1 AFD/ARDOOIE/	C	1151/B
ARDOOIE 1 AFD/ARDOOIE/	C	1151/C

met als voorwerp : een kippenfokkerij te veranderen door

- uitbreiden met 41.000 opfokpoeljen (mits mestverwerking), 200 l petroleum, grondwaterwinning 14 m³/d en 3400 m³/j in het Silt van Kortemark
- verminderen met 810 m³ mest, 3600 l mazout, noodstroomgroep 60 kW, 2 verbrandingsinstallaties 22 kW

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
9.3.1.c.2	Gevogelte: stal voor pluimvee en/of niet onder rubr. 9.2.2.f en 9.3.2. begr. ge vogelte, incl. de installaties voor dierlijk afval eigen aan de intr.: in een agrarisch gebied: voor meer dan 20.000 st. pluimvee of ge vogelte ouder dan 1 week (Totale eenheden: 120000 Stuks (aantal))	1	A R	0	N		N	
9.3.1.d	Gevogelte: stal voor pluimvee en/of niet onder rubrieken 9.2.2.f en 9.3.2. begrepen ge vogelte, incl. de installaties voor dierlijk afval eigen a/d intr.: intensieve pluimveehouderij > 40.000 plaatsen (Totale eenheden: 41000 Stuks (aantal))	1	A R	0	N		J,R	X
12.2.1	Transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van: 100 kVA tot en met 1.000 kVA (Totale eenheden: 100 kilo Volt-Ampere)	3		0	N		N	
17.3.5.1	Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen voor ontvlambare vloeistoffen, (met uitzondering van rubriek 48), met een totaal inhoudsvermogen van 100 l tot en met 5000 l (Totale eenheden: 200 liter)	3		0				
17.3.6.1.b	Opslagplaatsen vloeistoffen met ontvlammingspunt >55°C en <100°C (uitgezonderd rubriek 48), met inhoud van 100 l tot en met 20.000 l voor andere dan sub a) bedoelde inrichtingen (Totale eenheden: -3600 liter)	3		0				
28.2.c.1	Mest of meststoffen: Opslagplaats van dierlijke mest in een agrarisch gebied: van 10 m3 tot en met 5000 m3 (Totale eenheden: -810 kubieke meter)	3		0	N		N	

31.1.1.b	Motoren met inwendige verbranding: Vast opgestelde motoren (uitgezonderd deze ter uitvoering van bouw-, sloop- of wegenwerken) met een totaal nominaal vermogen van 10 kW tot en met 100 kW, wanneer de inrichting is gelegen in ander dan industriegebied (Totale eenheden: -60 kilo watt)	3		0				
43.1.1.b	Verbrandingsinrichtingen: zonder elektriciteitsproductie, met een totaal warmtevermogen van: 300 kW tot en met 500 kW in de gevallen andere dan vermeld sub a) (Totale eenheden: -22 kilo watt)	3		0	N		N	
53.8.2	Winning van grondwater: boren van grondwaterwinningsputten en grondwaterwinning, andere dan deze bedoeld in rubriek 53.1 tot en met 53.7, met een opgepompt debiet: 500 m ³ /jaar tot 30.000 m ³ /jaar (Totale eenheden: 3400 kubieke meter per jaar)	2	W	0	N		N	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
9.3.1.c.2	kippen	41000 Stuks (aantal)
9.3.1.c.2	kippen ☐ Reden: Verplaatsing	79000 Stuks (aantal)
9.3.1.d	kippen	41000 Stuks (aantal)
12.2.1	transformatoren ☐ Reden: Verplaatsing	100 kilo Volt-Ampere
17.3.5.1	petroleum ☐ Opslag: ☐ 1 dubbelwandige tank van 5000 liter bovengronds	5000 liter
17.3.5.1	petroleum	-4800 liter
17.3.6.1.b	mazout ☐ Opslag: ☐ 1 dubbelwandige tank van 1200 liter bovengronds	1200 liter
17.3.6.1.b	mazout	-4800 liter
28.2.c.1	dierlijke mest	-810 kubieke meter
31.1.1.b	motoren	-60 kilo watt
43.1.1.b	stookinstallaties	480 kilo watt
43.1.1.b	stookinstallaties	-502 kilo watt
53.8.2	Verbuisde boorput op 17,5 m, uit Silt van Kortemark (0910), voor drinken dieren, reinigen stallen	14 m ³ /dag, 3400 m ³ /jaar

Zodat deze voortaan zou omvatten:

Een pluimveefokkerij met:

- Stallen voor het houden van max. 120.000 opfokpoeljen
- transformator : 100 kVA
- 5.000 liter petroleumopslag
- 1.200 liter mazoutopslag
- 35 m³ dierlijke mestopslag
- 4 verbrandingsinstallaties : samen 480 kW
- Grondwaterwinning max. 25 m³/dag en 7200 m³/jaar

Kenmerken:

Aard van de winning: boorput

Aantal:1

Diepte van de winning:17,5 m

Watervoerende laag: Silt van Kortemark

HCOD-code: 910

Gebruik: drink- en reinigingswater voor de dieren

Gelet op het feit dat op datum van 28/09/2012 de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning;

Gelet op het verslag van de informatievergadering zoals bedoeld in artikel 18 van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning;

Gelet op het proces-verbaal houdende de tijdens het openbaar onderzoek ingediende schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen dd. 11/11/2012 waaruit blijkt dat geen schriftelijke en mondelingen bezwaren en opmerkingen werden ingediend;

Gelet op het gunstig advies dd. 12/11/2012 van het College van Burgemeester en Schepenen mits volgende bijzondere voorwaarden

- voorkomen van vliegenplaag
- opruimen van afval en afval in gesloten recipiënten bewaren
- dode dieren worden direct afgevoerd naar goed afgesloten kadavertonnen
- het bedrijf wordt in een degelijke staat van zuiverheid gehouden
- de ventilatie wordt zodanig gestuurd dat de hoeveelheid uitgestoten ventilatielucht tot het strikt noodzakelijke beperkt wordt
- op het bedrijf wordt geen vaste pluimveemest gestockeerd. De mest wordt uit de stal verwijderd en onmiddellijk afgevoerd per vrachtwagen
- vaste mest aanwezig in de stal droog houden en stallen gesloten houden
- ongedierte (oa ratten, muizen en insecten) wordt degelijk bestreden
- het bedrijf is omgeven door een groenscherm
- indien er een groenscherm moet verwijderd worden bij de bouw van de nieuwe stal, moet deze ook heraangeplant worden

Gelet op het horen van de aanvrager door de Provinciale Milieuvergunningscommissie;

Gelet op het ongunstig advies dd. 7/12/2012 van de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie , bevoegd voor milieuvergunningen;

Gelet op het aanvullend gunstig advies dd. 01/03/2013 van de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie , bevoegd voor milieuvergunningen;

Gelet op het gedeeltelijk gunstig advies dd. 9/11/2012 van de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij, bevoegd voor grondwater;

Gelet op het gunstig advies dd. 7/12/2012 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie

Gelet op de beslissing dd. 3/01/2013 van de deputatie van de Provincieraad om de behandelingstermijn van de milieuvergunningsaanvraag te verlengen;

Gelet op de ligging van de inrichting, volgens de ons beschikbare gegevens, in een landschappelijk waardevol agrarisch gebied van het gewestplan Roeselare-Tielt (d.d. 17/12/1979) waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn :

De agrarische gebieden zijn bestemd voor de landbouw in de ruime zin. Behoudens bijzondere bepalingen mogen de agrarische gebieden enkel bevatten de voor het bedrijf noodzakelijke gebouwen, de woning van de exploitanten, benevens verblijfsgellegenheid voor zover deze een integrerend deel van een leefbaar bedrijf uitmaakt, en eveneens para-agrarische bedrijven. Gebouwen bestemd voor niet aan de grond gebonden agrarische bedrijven met industrieel karakter of voor intensieve veeteelt, mogen slechts opgericht worden op ten minste 300 m van een woongebied of op ten minste 100 m van een woonuitbreidingsgebied, tenzij het een woongebied met landelijk karakter betreft. De afstand van 300 en 100 m geldt evenwel niet in geval van uitbreiding van bestaande bedrijven.

De overschakeling naar bosgebied is toegestaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 35 van het Veldwetboek, betreffende de afbakening van de landbouw- en bosgebieden.

De landschappelijk waardevolle gebieden zijn gebieden waarvoor bepaalde beperkingen gelden met het doel het landschap te beschermen of aan landschapsontwikkeling te doen. In deze gebieden mogen alle handelingen en werken worden uitgevoerd die overeenstemmen met de in grondkleur aangegeven bestemming, voor zover zij de schoonheidswaarde van het landschap niet in gevaar brengen.

Overwegende dat (motivering vanuit oogpunt van de stedenbouwkundige en ruimtelijke aspecten) gesteld kan worden dat de verandering van de inrichting, die het voorwerp van de voormelde milieuvergunningsaanvraag uitmaakt, verenigbaar is met voormelde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

Ardoos is een ontvoogde gemeente. Het advies van het College van Burgemeester en Schepenen vermeldt geen advies van de gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar.

Er is een vergunning voor 79.000 opfokpoeljen van legkippen.

De exploitant wenst een vergunning 120.000 opfokpoeljen van legkippen

De exploitant wenst dus uit te breiden met 41.000 opfokpoeljen van legkippen.

De exploitant wenst deze uitbreiding te realiseren via het systeem van bewezen mestverwerking. Via bijzondere voorwaarde wordt gegarandeerd dat de deputatie dit nauwgezet kan opvolgen.

Het betreft een GPBV-bedrijf (meer dan 40.000 kippen). De globale Vlaream-aanpak verzekert de conformiteit met de GPBV-richtlijn. Vlaream II omvat voorwaarden voor de BBT-toepassing in het bedrijf en eveneens voldoende voorwaarden voor deze vermeld in de BREF "Reference document on best available techniques for intensive rearing of poultry and pigs" (juli 2003) en de VITO BBT-studie "Best Beschikbare technieken voor de veeteeltsector" (2006).

Het betreft de hernieuwing en verandering van een bestaande pluimveehouderij met een verhoging van max. 100% ten opzichte van datgene wat conform de bepalingen van art. 1.1.2 van VLAREM II als "bestaande inrichting" kan worden beschouwd. Ingevolge de algemene overgangsregels van afdeling 3.2.2. zijn in dat geval de inplantingsregels niet van toepassing.

De exploitant dient ervoor te zorgen dat hij op de inrichting zelf over een voldoende mestopslagcapaciteit beschikt conform artikel 5.9.2.3.§1 en 5.9.2.2.§5 van titel II van het VlareM. Hierbij wordt ook vermeld *"Aan de bovenvermelde bepaling wordt geacht te zijn voldaan wanneer de exploitant van de inrichting aantoont op een andere reglementaire manier gedurende de beschouwde periode te kunnen voorkomen dat de voormelde mesthoeveelheid of een gedeelte ervan op cultuurgrond wordt aangebracht, bijvoorbeeld door mestverwerking."*

Indien de uitbater wenst gebruik te maken van de mogelijkheden tot afwijking van de verplichtingen inzake de mestopslagcapaciteit op het bedrijf zelf, dient hij gedurende een periode van 3 jaar de nodige bewijzen hiervan ter beschikking te houden om inspectie toe te laten.

Gelet op de ligging van de inrichting en de omvang van de uitbreiding in het landschappelijk waardevol agrarisch gebied is het aangewezen dat de nodige aandacht wordt besteed aan de landschappelijke inkleding van de inrichting.

Bij het aanvraagdossier werd een studie rond de landschappelijke inkleding van de inrichting in de omgeving gevoegd. Deze omvat luchtfoto's, een groenplan met voorstelling van de bestaande en toe te voegen beplanting en een motivatienota. Uit deze laatste blijkt:

- De omgeving is gekenmerkt door een open landschap met achterliggend het provinciaal domein 't Veldbos.
- Op de hoeve is reeds gewerkt aan een goede bedrijfsintegratie. Het bedrijf is reeds voor het overgrote deel omgeven door bomenrijen. Langs de toegangsweg zijn twee rijen sparren aangeplant waartussen zich enkele wilgen bevinden. Er zijn verder in het landschap ook wilgen, beuken en hazelaars aangeplant. Ten noordoosten en noordwesten is het bedrijf volledig omgeven door een gemengde haag afgewisseld met enkele hoogstammigen. Om de bouw van de nieuwe stal te kunnen realiseren zal de gemengde haag gerooid moeten worden. Na de bouw van de nieuwe stal zal er terug een gemengde haag met hoogstammigen aangeplant worden.
- De aanplantingen vormen op sommige plaatsen een niet-gesloten geheel enerzijds uit praktische overwegingen, nl het kunnen bereiken van de achterliggende percelen en anderzijds wordt dankzij de onderbrekingen in de aanplantingen nog wat contact gehouden met het omliggende landschap.
- De exploitant heeft er reeds voor gezorgd dat het bedrijf voldoende is ingekleed met groenaanplantingen dat aansluit bij het nabijgelegen bos. Naar de toekomst toe zal aan de groeninkleding niets veranderen tenzij door de bouw van de stal moeten verdwijnen. Exploitant engageert zich om in dat geval nieuwe groeninkleding te voorzien.

Er wordt opgemerkt dat de motivatienota en het groenplan zeer summier zijn. Het is onduidelijk voor welke soorten geopteerd wordt. Tussen het bedrijf en het bos wordt geen beplanting voorzien.

Exploitant doet met de aangereikte documenten een poging om aandacht aan de landschappelijke inkleding van de inrichting te besteden. In het kader van de stedenbouwkundige aanvraag is het sterk aangewezen de landschappelijke inkleding verder te optimaliseren en te concretiseren.

De inrichting is gelegen op meer dan 170 m van hindergevoelige gebieden (natuurreserveaat), in een landelijke omgeving. In de nabije omgeving van de stallen en/of mestopslagplaatsen bevindt zich volgende vreemde bewoning:

- Een woning op 143 m ten noordwesten van de inrichting
- Een woning op 166 m ten noorden van de inrichting

Verder zijn er binnen een straal van 290 m geen woningen gelegen.

Er wordt een nieuwe pluimveestal gebouwd. Deze stal zal uitgevoerd worden conform stalnummer P-2.2. (grondhuisvesting met mixluchtventilatie) van de lijst van toegelaten systemen voor ammoniakemissiereductie van varkens- en pluimveestallen (MB d.d. 19 maart 2004, BS 14/10/2004, gewijzigd bij MB van 31 mei 2011 (BS 08/07/2011)).

Een bestaande pluimveestal wordt afgebroken en wordt vervangen door een stal welke voorzien is van mixluchtventilatie met Jump Start als ammoniakemissiearm systeem. De andere pluimveestal blijft behouden en is voorzien van het ammoniakemissiearm systeem P-1.4.. In elke stal zullen 60.000 opfokpoeljen gehuisvest worden. Er wordt ook een nieuwe loods gebouwd.

Er dient opgemerkt te worden dat indien een stal grondig verbouwd wordt, - dit is vooral wanneer de verbouwingen zodanig uitgebreid zijn dat alle technische of constructieve elementen van de stal die een invloed hebben op de ammoniakemissie (vloeren, roosters, kelders, mestafvoersystemen) dienen vervangen te worden om de verbouwingen te kunnen uitvoeren-, deze verbouwing conform de Omzendbrief ammoniakemissiearm dient uitgevoerd te worden. De Omzendbrief wijst er op dat verbouwingen, wijzigingen, veranderingen aan een stal (m.a.w. wanneer een wijziging van uitbating plaats heeft) best het voorwerp uitmaken van een vergunningsaanvraag of een mededeling van een kleine verandering.

Het bedrijf ligt niet ver van natuurreserveaat, maar de verbods- en afstandsregels zijn niet van toepassing.

Het bedrijf de Veldkip is MER-plichtig en op 09/12/2005 werd het bedrijf vergund voor 79.000 opfokpoeljen met een MER-rapport.

Voor het bedrijf werd reeds een MER opgemaakt, goedgekeurd d.d. 14/06/2005. Een uitbreiding tot 79.000 stuks pluimvee werd hierin onderzocht. Na het vervangen van de twee bestaande stallen door ammoniakemissiearme stallen, wenst de initiatiefnemer uit te breiden tot 120.000 opfokpoeljen.

Opfokpoeljen (zowel van legkippen als van slachtkuiken(groot)ouderdieren), worden inzake MER-plicht toetsing beschouwd als 'gevogelte ander dan legkippen' (mestkippen). Bijgevolg dient het bedrijf getoetst te worden aan rubriek 21 a) van bijlage I in combinatie met rubriek 13 van bijlage II van het besluit van de Vlaamse Regering van 10/12/2004 (B.S. 17/02/2005) met name

Rubriek 21a: "installaties voor intensieve pluimvee- of varkenshouderij van meer dan 85.000 plaatsen voor mesthoenders (ander gevogelte dan legkippen)"

Rubriek 13: "wijzigingen of uitbreidingen van projecten van bijlage I of II, waarvoor reeds een vergunning is afgegeven, die zijn of worden uitgevoerd en die aanzienlijk nadelige gevolgen voor het milieu hebben (niet in bijlage I opgenomen wijzigingen of uitbreidingen)."

De vraag of het project aanzienlijk nadelige gevolgen voor het milieu kan hebben, moet beantwoord worden. Er wordt geoordeeld dat dit het geval is indien de uitbreiding aanleiding geeft tot overschrijding van de drempelwaarde van rubriek uit bijlage I of bijlage II. De drempel voor het opmaken van een MER ligt op 85.000 opfokpoeljen. Van bijlage II ligt de drempel op 60.000 opfokpoeljen.

De raadgever van de exploitant verklaart aan de provinciale milieuvergunningscommissie dat voorliggend project met de gevraagde uitbreiding van 41.000 stuks ruimschoots onder de voormelde drempels blijft. Het betreft geen hernieuwing. De exploitant benadrukt het mailverkeer met de dienst MER hieromtrent, waarin zijn standpunt dat nu voor de gevraagde uitbreiding geen MER vereist is bijgetreden wordt.

Inzake drempelwaarde uit bijlage II is echter ook de Omzendbrief LNE 2011/1-milieueffectbeoordeling en vergunningverlening voor bepaalde projecten ten gevolge van het arrest van het Hof van Justitie van 24 maart 2011 (C-435/09 Europese Commissie tegen België) van 22 juli 2011 (BS 31 augustus 2011) van toepassing. Concreet moet geval per geval beoordeeld worden of er kans is op aanzienlijke effecten en of er al dan niet een project-MER noodzakelijk is. Er is een screening van de project-MER-plicht noodzakelijk.

Er werd een screeningsnota bij het dossier gevoegd, opgemaakt door een MER-deskundige. Er wordt nagegaan wat de effecten zijn door de gewenste uitbreiding inzake geur- en stofemissie ter hoogte van de omliggende woningen en inzake de verzurende en vermistende depositie ter hoogte van omliggende natuur. Hierin werden de emissies (stof, geur, ammoniak) kwantitatief benaderd aan de hand van emissiefactoren. Voor het maken van een bedrijfsspecifieke evaluatie van de emissies wordt gebruik gemaakt van het IFDM-model.

Het bedrijf blijkt deel uit te maken van een bronnencluster. Er zijn 2 bedrijven die verder mee opgenomen worden in de modellering van de bronnencluster. Uit de resultaten blijkt dat woningen in woongebied of woongebied met landelijk karakter. In agrarisch gebied zullen 2 bijkomende woningen een gering negatief effect ondervinden en 1 bijkomende woning een matig negatief effect. Op vandaag ondervinden 6 woningen een negatief effect; dit aantal zal ongewijzigd blijven in de toekomst. Er wordt tevens vastgesteld dat op niveau van de 2 dichtstbijgelegen woningen de geurconcentratie beperkt toeneemt en nog onder de 1 OUE/m³ blijft. Dit lijkt op het eerste zicht correct en ook aanvaardbaar.

Er kan vastgesteld worden dat inzake PM10-concentratie 3 bijkomende woningen een gering negatief effect zullen ondervinden. Wat betreft de PM2,5-concentratie, zullen geen woningen een effect ondervinden.

De significante stoftoename is volgens exploitant te wijten aan de overschakeling van een kooi- naar een volièresysteem.

Er wordt opgemerkt dat de PM-10-contour (1%-3% van de norm) in toekomstige situatie delen van het provinciaal domein 't Veld aansnijdt, die staan ingekleurd als biologisch (zeer) waardevol. Uit het groenplan kan onvoldoende worden opgemaakt of de groeninkleding aan de zuidelijke zijde van de inrichting reeds bestaande is of nog moet aangeplant worden. Volgens de luchtfoto zou er op vandaag geen beplanting zijn tussen de inrichting en Ardooieveld.

Binnen een straal van 2 km rond het bedrijf zijn er geen Natura-2000 gebieden of reservaten gelegen. In de omgeving van het bedrijf is wel een VEN-gebied gelegen (Ardooieveld). Binnen dit VEN zijn 2 habitattypen gelegen: hoofdzakelijk komen beukenbossen van het type met Ilex- en Taxussoorten, rijk aan epifyten (niet prioritair) voor (type 9120); er is tevens een klein stukje droge heide gelegen (type 4030). Ook ten noord-oosten van de inrichting, buiten het VEN, komt type 9120 voor. Deze gebieden stemmen volgens de biologische waarderingskaart overeen met biologisch zeer waardevolle gebieden.

De MER-screening gaat ook hierop verder in.

De deposities door het bedrijf worden vergeleken met de kritische lasten inzake verzuring en vermisting van de habitattypes.

Hieruit blijkt dat voor type 4030 de effecten voor vermisting (+ 5 %) en verzuring (+2 %) verwaarloosbaar zijn.

Voor het type 9120 is er volgens de MER-screening in de toekomst sprake van een negatief effect, maar de kritische lasten verzuring en vermesting worden niet overschreden.

Op het eerste zicht wordt dus ook in de MER-screening een gunstig oordeel geveld over de verzurings- en vermestingseffecten van dit dossier.

In de diverse uitgebrachte adviezen werd evenwel niet ten gronde ingegaan op de deelaspecten van de MER-screening. Mede gelet op de omvang van de inrichting en de specifieke ligging is het aangewezen dat dit verder geëvalueerd wordt. De Provinciale Milieuvergunningscommissie kan uiteraard maar advies uitbrengen op basis van de thans beschikbare informatie.

Er werd een nota opgesteld door eco-scan bvba, meer bepaald door een erkend deskundige fauna en flora.

Beschrijving en beoordeling effecten

Geur:

Het bedrijf maakt deel uit van een bronnencuster (2 andere bedrijven), waardoor enkel het cumulatief geurmodel verder in beschouwing genomen wordt. Als we kijken naar de resultaten dan kan vastgesteld worden dat er in agrarisch gebied 2 bijkomende woningen een gering negatief effect zullen ondervinden en dat één bijkomende woning een matig negatief effect zal ondervinden. Het aantal woningen dat een negatief effect ondervinden wijzigt niet naar de toekomst toe. De 6 woningen die wel een negatief effect ondervinden bevinden zich rond de 2 andere bedrijven. Daarom is het zinvol om bijkomend een detailonderzoek ter hoogte van de woningen binnen een straal van 300 m rond het bedrijf uit te voeren. Dit zijn 2 woningen en er kan vastgesteld worden dat de geurconcentratie ter hoogte van deze omliggende woningen beperkt toeneemt. De geurconcentraties blijven evenwel lager dan 10 OUE/m³.

Stof:

Er kan vastgesteld worden dat er inzake PM₁₀ 3 bijkomende woningen een gering negatief effect zullen ondervinden. Kijken we naar de PM_{2,5}-concentratie, dan zullen geen woningen een effect ondervinden.

Verzurende en vermestende effecten:

In de omgeving van het bedrijf zijn geen natura-2000 gebieden gelegen, maar wel een VEN-gebied, namelijk Het Ardooieveld. Dit VEN ligt op zo'n 110 m ten O-ZO. Binnen dit VEN zijn 2 habitattypen gelegen: hoofdzakelijk komt 9120 voor (beukenbossen van het type met Ilex- en Taxus-soorten), er is eveneens een klein stukje 4030 (droge heide) gelegen. Er kan vastgesteld worden dat inzake verzuring en ter hoogte van het type 4030, de effecten verwaarloosbaar zijn, inzake vermesting geldt in de gewenste situatie een gering negatief effect. Nemen we 9120 in beschouwing, dan is er in de toekomst sprake van een negatief effect bij de vermestende depositie. De kritische lasten verzuring en vermesting worden evenwel niet overschreden.

Een belangrijke alternatieve mogelijkheid, naast het aanpassen van het stalsysteem, om de ammoniakemissie te reduceren in voorliggende project en dus de verzurende en vermestende deposities ter hoogte van het VEN te reduceren, is de aanwezigheid van landschapselementen zoals windsingels. Gezien de effecten inzake verzuring en vermesting, dient de exploitant hier aandacht aan te besteden. Dit kan opgelegd worden als bijzondere voorwaarde.

Onttrekken van grondwater:

Door het onttrekken van grondwater zal er geen effect optreden ter hoogte van bovenliggende vegetatie

Volgens de aanvraaggegevens is de mazoutopslag dubbelwandig (1200 liter). Er wordt geen verdeelslang aangevraagd. De petroleumopslag is dubbelwandig (5000 liter) en staat tussen stal 1 en stal 2 opgesteld.

De exploitant wordt erop gewezen dat de brandstofbevoorradingspiste voor voertuigen overdekt en vloestofdicht dient te zijn. Zoniet moet het mogelijks verontreinigd hemelwater dat op de tankpiste valt, geloosd worden via een aangepaste zuiveringsinstallatie bestaande uit een koolwaterstofafscheider en coalescentiefilter, om aan de geldende lozingsnormen te kunnen voldoen.

De inrichting is volgens een goedgekeurd zoneringsplan van *Ardoole* gelegen in een individueel te optimaliseren buitengebied, waar geen riolering voorzien is of wordt. Het huishoudelijk afvalwater is afkomstig van woonactiviteiten van een woning die volledig losstaat van de uitbating en/of het betreft een debiet van minder 600 m³/j. Het lozen van dit type huishoudelijk afvalwater is niet langer indelingsplichtig en wordt dus niet meer verder beoordeeld. Exploitant wordt erop gewezen dat de lozing echter wel dient te voldoen aan de voorwaarden van Vlarem II, afdeling 6.2.2. voor niet ingedeelde inrichtingen.

Het hemelwater dat terecht komt op het dak van de stallen en berging (5000 m²) wordt opgevangen in een infiltratiebekken van 75 m³. Het hemelwater dat terecht komt op de verhardingen kan op natuurlijke manier infiltreren in stukken onverhard terrein. Exploitant wordt erop gewezen dat regenwater maximaal moet worden ingezet voor laagwaardige toepassingen. Dit wordt opgelegd via bijzondere voorwaarde.

Het reinigingswater van de stallen wordt opgevangen in citernes voor opvang van kuiswater

Er wordt een hernieuwing gevraagd van de ondiepe grondwaterwinning, gekoppeld aan een debietsverhoging tot maximaal 25 m³/dag en 7.200 m³/jaar. Het betreft dezelfde boorput (17,5 m-mv) als vroeger vergund.

De tweede vergunde boorput (17 m-mv) is niet meer in gebruik. Deze dient op reglementaire wijze opgevuld te worden volgens de code van goede praktijk, conform bijlage 5.53.1 van VLAREM II. Op een diepte van 17,5m wordt grondwater onttrokken aan de watervoerende laag van het Silt van Kortemark (HCOV 0910), op deze locatie een freatische watervoerende laag.

De totale waterbehoefte op het bedrijf bedraagt op jaarbasis 5.400 m³, waarvan 4.200 m³ wordt ingezet voor hoogwaardige toepassingen. Het grondwater wordt aangewend als drinkwater voor de dieren en als reinigingswater voor de stallen.

Alternatieven voor grondwater moeten benut worden, zeker voor laagwaardige toepassingen (reinigen van stallen en machines, sanitair), om te vermijden dat de watervoerende lagen verdrogen.

Uit het aanvraagdossier kan niet opgemaakt worden of er leidingwater aanwezig is op het bedrijf.

Het is aangewezen om zoveel mogelijk regenwater te gebruiken. Regenwater wordt opgevangen in een infiltratiebekken van 75m³. Het is onduidelijk of dit water ook effectief aangewend wordt.

De raadgever van de exploitant verklaart aan de provinciale milieuvergunningscommissie dat er geen intentie was om regenwater in de inrichting te gebruiken. Exploitant wil echter hieromtrent een inspanning leveren.

De capaciteit van de watervoerende laag van het Quartair dek komt niet in het gedrang.

Op basis van de heffingsgegevens van de VMM, de mogelijkheid tot opvang van regenwater afkomstig van 5.000 m² dakoppervlakte en rekening houdend met de uitbreiding in dierenaantal dient het gebruik van grondwater beperkt worden tot hoogwaardige doeleinden (drinken dieren – hoogwaardige reiniging melkhuysje - huishouden). Voor deze toepassingen zou een debiet van 4800 m³ nodig zijn. Er kan dan ook enkel gunstig advies gegeven worden voor dit debiet.

Het dagdebiet wordt beperkt tot 14 m³.

De raadgever van de exploitant verklaart zich hiermee akkoord.

De daling van het grondwater met meer dan 5 cm zal dan zeker binnen de 77 m rond de inrichting liggen. Deze straal zal niet reiken tot in het VEN-gebied. Op basis van de verdrogingskwetsbaarheidkaart kan vastgesteld worden dat deze zone zich uitstrekt binnen niet kwetsbaar gebied voor verdroging. Er is dus geen effect.

Voor laagwaardige reinigingsdoeleinden dient in de eerste plaats gebruik worden gemaakt van regenwater. De aanvrager wordt aangemoedigd zoveel mogelijk regenwater op te vangen en te hergebruiken in de bedrijfsvoering. Er zou op het bedrijf 4000 m³ regenwater kunnen opgevangen worden. Hiermee zou gemakkelijk aan de nodige hoeveelheid water voor reiniging van de stallen (1200m³/jaar) kunnen voldaan worden. Volgens een studie van de provincie Antwerpen, 'Regenwaterrecuperatie in de pluimveehouderij' kan regenwater, mits ontsmetting, zeker aangewend worden als reinigingswater in een pluimveehouderij.

Volgens het aanvraagdossier is de put niet uitgerust met een aftapkraantje na de debietmeter. De aanvrager wordt er op gewezen dat dit verplicht is conform VLAREM II artikel 5.53.3.1. Hij dient zich dan ook in regel te stellen.

De capaciteit van de watervoerende laag van het Silt van Kortemark komt niet in het gedrang.

Mer screening

De aanvraag heeft betrekking op een activiteit, meer bepaald 'intensieve veehouderij' die voorkomt op de lijst van bijlage II bij de Richtlijn 2011/92/EU betreffende de milieueffectenbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten (zgn. MER-richtlijn). De aanvraag valt onder het toepassingsgebied van de Omzendbrief LNE 2011/1- milieueffectbeoordeling en vergunningverlening voor bepaalde projecten ten gevolge van het arrest van het Hof van Justitie van 24 maart 2011 (C-435/09 Europese Commissie tegen België) van 22 juli 2011 (BS 31 augustus 2011).

De aanvraag werd getoetst aan de selectiecriteria zoals opgenomen in bijlage III bij voormelde MER-richtlijn (overgenomen in bijlage II bij het DABM). In het licht van de concrete kenmerken van het project, de concrete plaatselijke omstandigheden en de concrete kenmerken van zijn potentiële milieueffecten moeten geen aanzienlijke milieueffecten verwacht worden, zoals uit het onderzoek hiervoor blijkt.

Bijgevolg kan besloten worden dat er geen MER moet opgemaakt worden.

Watertoets

De inrichting bevindt zich niet in (mogelijk) overstromingsgevoelig gebied en is gesitueerd in het Leiebekken. De betrokken percelen stromen af naar de Veldbeek; Volgens het aanvraagdossier zal de bijkomende verharde oppervlakte 2.550 m² bedragen. Er wordt een infiltratievoorziening van 75 m³voorzien, wat voldoende is voor een oppervlakte van 4.500 m².

Gelet op de ligging van de inrichting en de voorziene infiltratiemogelijkheid, wordt er geen bijkomende impact verwacht op de waterhuishouding, zodat kan geconcludeerd worden dat huidige aanvraag geen bijkomend schadelijk effect zal veroorzaken. Er kan gesteld worden dat het schadelijk effect van de grondwaterwinning op het milieu en op het grondwatersysteem beperkt is.

Overwegende dat het gunstig advies van het College van Burgemeester en Schepenen, luidende als volgt : "gunstig mits diverse bijzondere voorwaarden"

niet kan in aanmerking worden genomen voor wat betreft het uitbreiden met grondwaterwinning 11 m³/d en 2400 m³/j in het Silt van Kortemark

en wordt weerlegd door bovenvermelde overwegingen;

Overwegende dat het gunstig advies van de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie , bevoegd voor milieuvergunningen, luidende als volgt : "er zijn vooral vermestede deposities ter hoogte van het habitat-type 9120. De enige milderende maatregel die kan genomen worden, naast het aanpassen van het stalsysteem, is het aanleggen van een windsingel"

niet kan in aanmerking worden genomen voor wat betreft het uitbreiden met grondwaterwinning 11 m³/d en 2400 m³/j in het Silt van Kortemark

en wordt weerlegd door bovenvermelde overwegingen;

Overwegende dat de elementen aangebracht door de aanvrager, gehoord door de Provinciale Milieuvergunningscommissie als volgt kunnen weergegeven worden: de vraag tot ontheffing verwonderd ons want er is een Mer van 14/06/2005 met een duidelijke uitbreiding onder de drempelwaarde; vroeger was de Mer-drempel > 60.000 stuks pluimvee; geur en stof zijn geen probleem; dit blijkt uit de Mer-screening; het voorstel van de VMM afdeling water is goed; soms is er droge reiniging; er is een infiltratiebekken omdat er geen intentie was om regenwater te gebruiken; de exploitant wil de inspanning leveren;

Overwegende dat deze elementen niets afdoen aan de hierboven vermelde overwegingen en vaststellingen;

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;

Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering, mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt, behalve voor wat betreft het uitbreiden met grondwaterwinning 11 m³/d en 2400 m³/j in het Silt van Kortemark;

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde vergunning gedeeltelijk toe te staan;

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

§ 1. Aan N.V. VELDKIP, gevestigd te Leenmolenstraat 53 8750 Wingene wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit **vergunning verleend**, om een inrichting gelegen te Veldkaaistraat zn te Ardoorie,

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
ARDOOIE 1 AFD/ARDOOIE/	C	1148/B
ARDOOIE 1 AFD/ARDOOIE/	C	1151/B
ARDOOIE 1 AFD/ARDOOIE/	C	1151/C

met als voorwerp : een kippenfokkerij te veranderen door

- uitbreiden met 41.000 opfokpoeljen (mits mestverwerking), 200 l petroleum, grondwaterwinning 3 m3/d en 1000 m3/j in het Silt van Kortemark
- verminderen met 810 m3 mest, 3600 l mazout, noodstroomgroep 60 kW, 2 verbrandingsinstallaties 22 kW

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
9.3.1.c.2	Gevogelte: stal voor pluimvee en/of niet onder rubr. 9.2.2.f en 9.3.2. begr. geogelte, incl. de installaties voor dierlijk afval eigen aan de inr.: in een agrarisch gebied: voor meer dan 20.000 st. pluimvee of geogelte ouder dan 1 week (Totale eenheden: 120000 Stuks (aantal))	1	A R	0	N		N	
9.3.1.d	Gevogelte: stal voor pluimvee en/of niet onder rubrieken 9.2.2.f en 9.3.2. begrepen geogelte, incl. de installaties voor dierlijk afval eigen a/d inr.: intensieve pluimveehouderij > 40.000 plaatsen (Totale eenheden: 41000 Stuks (aantal))	1	A R	0	N		J,R	X
12.2.1	Transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van: 100 kVA tot en met 1.000 kVA (Totale eenheden: 100 kilo Volt-Ampere)	3		0	N		N	

17.3.5.1	Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen voor ontvlambare vloeistoffen, (met uitzondering van rubriek 48), met een totaal inhoudsvermogen van 100 l tot en met 5000 l (Totale eenheden: 200 liter)	3		0				
17.3.6.1.b	Opslagplaatsen vloeistoffen met ontvlammingspunt >55°C en <100°C (uitgezonderd rubriek 48), met inhoud van 100 l tot en met 20.000 l voor andere dan sub a) bedoelde inrichtingen (Totale eenheden: -3600 liter)	3		0				
28.2.c.1	Mest of meststoffen: Opslagplaats van dierlijke mest in een agrarisch gebied: van 10 m ³ tot en met 5000 m ³ (Totale eenheden: -810 kubieke meter)	3		0	N		N	
31.1.1.b	Motoren met inwendige verbranding: Vast opgestelde motoren (uitgezonderd deze ter uitvoering van bouw-, sloop- of wegenwerken) met een totaal nominaal vermogen van 10 kW tot en met 100 kW, wanneer de inrichting is gelegen in ander dan industriegebied (Totale eenheden: -60 kilo watt)	3		0				
43.1.1.b	Verbrandingsinrichtingen: zonder elektriciteitsproductie, met een totaal warmtevermogen van: 300 kW tot en met 500 kW in de gevallen andere dan vermeld sub a) (Totale eenheden: -22 kilo watt)	3		0	N		N	
53.8.2	Winning van grondwater: boren van grondwaterwinningsputten en grondwaterwinning, andere dan deze bedoeld in rubriek 53.1 tot en met 53.7, met een opgepompt debiet: 500 m ³ /jaar tot 30.000 m ³ /jaar (Totale eenheden: 1000 kubieke meter per jaar)	2	W	0	N		N	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
9.3.1.c.2	kippen	41000 Stuks (aantal)
9.3.1.c.2	kippen □ Reden: Verplaatsing	79000 Stuks (aantal)
9.3.1.d	kippen	41000 Stuks (aantal)
12.2.1	transformatoren □ Reden: Verplaatsing	100 kilo Volt-Ampere
17.3.5.1	petroleum □ Opslag: □ 1 dubbelwandige tank van 5000 liter bovengronds	5000 liter
17.3.5.1	petroleum	-4800 liter
17.3.6.1.b	mazout □ Opslag: □ 1 dubbelwandige tank van 1200 liter bovengronds	1200 liter
17.3.6.1.b	mazout	-4800 liter
28.2.c.1	dierlijke mest	-810 kubieke meter
31.1.1.b	motoren	-60 kilo watt
43.1.1.b	stookinstallaties	480 kilo watt
43.1.1.b	stookinstallaties	-502 kilo watt
53.8.2	Verbuisde boorput op 17,5 m, uit Silt van Kortemark (0910), voor drinken dieren, reinigen stallen	3 m³/dag, 1000 m³/jaar

Zodat deze voortaan zou omvatten:

Een pluimveefokkerij met:

- Stallen voor het houden van max. 120.000 opfokpoeljen
- transformator : 100 kVA
- 5.000 liter petroleumopslag
- 1.200 liter mazoutopslag
- 35 m³ dierlijke mestopslag
- 4 verbrandingsinstallaties : samen 480 kW
- Grondwaterwinning max. 14 m³/dag en 4800 m³/jaar

Kenmerken:

Aard van de winning: boorput

Aantal: 1

Diepte van de winning: 17,5 m

Watervoerende laag: Silt van Kortemark

HCOD-code: 910

Gebruik: drink- en reinigingswater voor de dieren

§ 2. De vergunning wordt geweigerd wat betreft het volgende onderdeel : het uitbreiden met grondwaterwinning 11 m³/d en 2400 m³/j in het Silt van Kortemark

Artikel 2

§ 1. De vergunde inrichting dient in gebruik genomen binnen een termijn van 1095 kalenderdagen te rekenen vanaf de datum bepaald in artikel 3,1.

§ 2. Deze milieuvergunning is geschorst indien voor de verandering die er het voorwerp van uitmaakt ook een stedenbouwkundige vergunning of melding als bedoeld in art. 4.2.1 en art. 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO, vereist is en deze stedenbouwkundige vergunning niet definitief werd verleend of de melding niet is gedaan.

Deze schorsing duurt tot de stedenbouwkundige vergunning definitief is verleend of is geweigerd in laatste aanleg of zolang de handelingen waarvoor de stedenbouwkundige melding is verricht, niet mogen worden aangevat op grond van artikel 4.2.2, §4 van de Vlaamse Codex RO.

De vergunninghouder dient het definitief verkrijgen van de stedenbouwkundige vergunning te melden aan de deputatie bij ter post aangetekende zending.

§3. De geschorste milieuvergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de stedenbouwkundige vergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

§4. De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.

§5. Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

Artikel 3

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn

die aanvangt op 21/03/2013

en die eindigt op 01/12/2025, samenvallend met de einddatum van de basisvergunning d.d. 01/12/2005, verleend door de deputatie

Voor wat de koppeling aan de stedenbouwkundige vergunning of melding betreft: zie artikel 2

Artikel 4

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

De algemene en sectorale voorwaarden voor nieuwe/bestaande inrichtingen van titel II van het Vlarem. Ter informatie volgt hierna een niet-limitatieve opsomming van toepasselijke algemene en sectorale bepalingen uit titel II van het Vlarem (waarvan, in voorkomend geval, enkel de aangeduide artikelen van toepassing zijn) :

- V01: Algemene milieuvoorwaarden - algemeen:
Hoofdstuk 4.1 en bijlage 4.1.8
- V02: Algemene milieuvoorwaarden - geluid:
Hoofdstuk 4.5 en bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6
- V04: Algemene milieuvoorwaarden - grond- en bodemwater:
Hoofdstuk 4.3 en bijlage 4.2.5.1
- V05: Algemene milieuvoorwaarden - lucht:
Hoofdstuk 4.4. en bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4 en 4.4.5
- V32: Dieren:
Hoofdstuk 5.9 en bijlage 5.9
- V35: Elektriciteit:
Hoofdstuk 5.12

- V46: Opslag van gevaarlijke stoffen - ondergrondse en bovengrondse houders:
Afdelingen 5.17.1, 5.17.2 en 5.17.3 en bijlagen 5.17.1, 5.17.2, 5.17.3, 5.17.4,
5.17.5, 5.17.6 en 5.17.7
- V93 Winning van grondwater
Hoofdstuk 5.53

Bijzondere voorwaarden:

1. Vóór de effectieve ingebruikname van de gevraagde uitbreiding, dient de exploitant aan de deputatie een kopie te bezorgen van de brief van de VLM waarbij de NER-MVW worden toegekend.
2. Hemelwater dient prioritair en maximaal gebruikt te worden voor laagwaardige toepassingen zoals reiniging, beregening en sanitaire doeleinden;
3. Bouw nieuwe stal
2 maand na de bouw van de ammoniakemissiearme stal of uiterlijk 1 jaar na de termijn van ingebruikname bepaald in artikel 2 van de milieuvergunning dient de exploitant volgende documenten te bezorgen in vijfvoud aan de deputatie
 - afschrift van het attest bedoeld in artikel 5.9.2.1.bis §2 van Vlarem 2
 - een uitvoeringsplan (1/200) met de correcte uitvoeringswijze die overeenstemt met het attest bedoeld in artikel 5.9.2.1.bis §2 van vlarem 2
4. grondwaterwinning
De boorput moet voorzien zijn van een afzonderlijke rechte onvervormbare PVC - peilbuis, die toelaat steeds peilmetingen uit te voeren. De binnendiameter van deze peilbuis dient minimaal 32 millimeter te bedragen; voor bestaande peilbuizen kan een binnendiameter van min. 18 mm nog worden aanvaard tot aan de vervanging van de betreffende peilbuis.
5. Windsingel
Er dient een windsingel te worden aangelegd waar mogelijk. De afstand tussen de windsingel en de stallen mag maximaal 15 meter bedragen. De optische porositeit mag niet groter zijn dan 35%. Windsingels moeten bestaan uit drie rijen planten met, bij voorkeur, eerst een rij struiken, daarna een rij coniferen en daarna een rij loofbomen van hardhout. De planten moeten kruiselings gezet worden om grote openingen in de windsingel te vermijden. Als planten uitvallen, moeten ze vervangen worden door nieuwe planten. De hoogte van de loofbomen moet zo spoedig als mogelijk minstens 10 meter bedragen. De aanplanting dient te gebeuren binnen het eerste plantseizoen na toekenning van de vergunning.
Een aangepast plan dient binnen de 3 maand ingediend bij de vergunningverlenende en adviserende overheid.

Dit doet niets af van de strikte naleving van de volgende voorwaarden: Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering; .

In het geval van verandering (uitbreiding) van een lopende vergunning gelden voor de tot op heden nog niet vergunde inrichtingen in principe steeds de voorwaarden voor nieuwe inrichtingen van titel II van het Vlarem (met uitzondering van de inplantingsregels indien vergroting minder dan 100 % bedraagt), en dit voor zover de sectorale voorwaarden geen afwijkende regeling bevatten. De in de vroegere vergunningen reeds opgelegde voorwaarden blijven eveneens van kracht.

Artikel 5

Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

Artikel 6

§ 1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van hoofdstuk III bis van titel I van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

§ 2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient voor de datum van inwerkingtreding van de overname gemeld aan de vergunning verleende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning uiterlijk tussen de 18^{de} en de 12^{de} maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

Waren aanwezig: de heer Carl Decaluwé, provinciegouverneur-voorzitter
~~de heren Guido Decorte~~, Franky De Block, Carl Vereecke, Bart Naeyaert, Jean de Bethune en mevrouw Myriam Vanlerberghe, leden;
de heer Geert Anthierens, Provinciegriffier

Brugge,

21 MAART 2013

De provinciegriffier,
Geert ANTHIERENS

De provinciegouverneur-voorzitter,
Carl DECALUWÉ

AANDACHT !

De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.

Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning. Dit beroep dient binnen de 30 kalenderdagen na verzending (voor de exploitant en de betrokken adviesinstanties en besturen) of aanplakking (derden) bij ter post aangetekend schrijven ingediend, gericht aan de Vlaamse Minister bevoegd voor het leefmilieu, op het adres van de Afdeling Milieuvergunningen van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (Graaf de Ferrarisgebouw (4de + 6de verdieping), Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL) of van het Kabinet van de Vlaamse Minister. Tot staving van de ontvankelijkheid dient bij het beroepschrift een voor eensluidend verklaard afschrift van het attest van verzending resp. van aanplakking en een bewijs van betaling van de verschuldigde dossiertaks gevoegd te worden.