

Besluit van de deputatie van de Provincieraad, houdende vergunning aan M. en Mevr. DE SMIDT DANY/DE KASSEL BVBA/DEFUYT NANCY voor het veranderen van een inrichting gelegen te BRUGGE.

De deputatie van de Provincieraad,

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij decreten van het Vlaams Parlement.

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering en bij het decreet van 18 mei 1999;

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid op artikel 8, en het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering 14 oktober 2011 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets;

Gelet op het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen, inz. art. 11;

Gelet op de volgende vergunning(en) en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van de hierna vermelde inrichting werden getroffen, en op de datum van de indiening van de hierna vermelde milieuvergunningsaanvraag van toepassing waren;

Gelet op het besluit d.d. 15/02/2007 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren en veranderen tot 250 zeugen, 1 beer, 1732 mestvarkens, 4493 m³ mest, 8500 l mazout + 1 verdeelslang, stallen 10 voertuigen, noodstroomgenerator 30 kW, mestverwerkingsinstallatie Trevi 11.000 ton/jaar, surpressor 30 kW, opslag 1200 l methanol, opslag 2000 l azijnzuur, 200 l antischuim, opslag 1300 m³ dunne fractie, 250 m³ dikke fractie, 350 m³ effluent nabezinker, 7000 m³ effluent lagune, lozen HA 150 m³/j via een IBA, grondwaterwinning 13,56 m³/d en 4950 m³/j in het Quartair dek voor een termijn van 20 jaar;

Gelet op het besluit d.d. 28/06/2007 van de deputatie waarbij akte verleend wordt voor het uitbreiden met transformator 160 kVA, het verplaatsen van 480 kg methanol, 1050 kg azijnzuur, 100 l antischuimmiddel voor een termijn tot 15/02/2027;

Gelet op het besluit d.d. 04/03/2010 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het veranderen tot 272 zeugen, 1 beer, 2092 mestvarkens, 4493 m³ mest, 8500 l mazout + 1 verdeelslang, stallen 10 voertuigen, transformator 160 kVA, noodstroomgenerator 30 kW, mestverwerkingsinstallatie Trevi 15.000 ton/jaar + verwerken 0-30% digestaat, surpressor 30 kW, opslag 1200 l methanol, opslag 2000 l azijnzuur, 1000 kg zwavelzuur, 200 l antischuim, opslag 1300 m³ dunne fractie, 250 m³ dikke fractie, 350 m³ effluent nabezinker, 7000 m³ effluent lagune, grondwaterwinning 14,79 m³/d en 5400 m³/j in het kwartair dek voor een termijn tot 15/02/2027;

Gelet op het besluit d.d. 01/12/2011 van de deputatie waarbij akte verleend wordt voor het uitbreiden met 3750 m³ mest voor een termijn tot 15/02/2027;

Gelet op de melding overname d.d. 01/03/2012 door De Smidt Dany/De Kassel BVBA/Defruyt Nancy tegenover De Heer De Smidt Dany;

Gelet op het besluit d.d. 28/02/2013 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het uitbreiden tot 272 zeugen, 1 beer, 2092 mestvarkens, 14.183,33 m³ mest, 8500 l mazout + 1 verdeelslang, stalplaats 10 voertuigen, transformator 160 kVA, noodstroomgenerator 30 kW, vast opgestelde mestscheider 100 kW, mestverwerkingsinstallatie Trevi 30.000 ton/jaar + verwerken 0-30% digestaat, 2 surpressoren elk 30 kW, opslag 1200 l/960 kg methanol, opslag 2000 l/310 kg azijnzuur, 1000 kg zwavelzuur, 200 l antischuim, grondwaterwinning 14,79 m³/d en 5400 m³/j in het kwartair dek voor een termijn tot 15/02/2027 en waarbij de vergunning geweigerd wordt voor het uitbreiden met een windmolen 60 kW (horende bij de mestverwerkingsinstallatie);

Gelet op de milieuvergunningsaanvraag op 20/11/2013, ingediend door M. en Mevr. DE SMIDT DANY/DE KASSEL BVBA/DEFUYT NANCY, wonende te Zwiersweg 4 8380 Dudzele, strekkende tot het bekomen van een milieuvergunning om een inrichting gelegen te Zwiersweg 4 te Dudzele (Brugge),

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
BRUGGE 15 AFD/DUDZELE/	C	0244/A/02
BRUGGE 15 AFD/DUDZELE/	C	0245/T
BRUGGE 15 AFD/DUDZELE/	C	0245/V
BRUGGE 15 AFD/DUDZELE/	C	0271/B
BRUGGE 15 AFD/DUDZELE/	C	0272/
BRUGGE 15 AFD/DUDZELE/	C	0274/
BRUGGE 15 AFD/DUDZELE/	C	0274//02

met als voorwerp : het uitbreiden van de verhouding van verwerkingscapaciteit (digestaat) van biologische behandeling van de mestverwerkingsinstallatie tot 0-60% ton digestaat en 40-100% dierlijke mest

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
2.2.3.f	Opslag en biologische behandeling van andere biologische behandeling van niet gevaarlijke afvalstoffen (Totale eenheden: 30000 Ton per Jaar)	1	A G M O R	1	B	E	J	
28.3.c	Mest of meststoffen: Inrichtingen waar dierlijke mest bewerkt of verwerkt wordt, muv de installaties voor bewerking en/of verwerking van dierlijke mest, met een bewerkings- of verwerkingscapaciteit op jaarbasis van: meer 25000 ton mest (Totale eenheden: 30000 Ton per Jaar)	1	A R	0	B	P	J	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
2.2.3.f	digestaatopslag	30000 Ton per Jaar
28.3.c	mestverwerkingsinstallatie (wijziging percentages producten) ☐ Reden: Omvorming	30000 Ton per Jaar

Zodat deze voortaan zou omvatten:

Een varkensbedrijf met mestverwerking

Op naam van Dany Desmidt:

- Stallen voor het houden van 1968 mestvarkens
- Opslag 1000 kg zwavelzuur
- Opslag 8500 l mazout
- 1 brandstofverdeelslang
- Opslag 2652,7 m³ mengmest
- Ondiepe grondwaterwinning (diepte 10 m) uit kwartair dek met max. debiet van 3826 m³/j

Op naam van Nancy Defruyt:

- Stallen voor het houden van 272 zeugen, 1 beer en 124 mestvarkens
- Stallen van 10 voertuigen en/of aanhangwagens
- Opslag 1240,63 m³ mengmest
- Ondiepe grondwaterwinning (diepte 10 m) uit kwartair dek met max. debiet van 1574 m³/j

Op naam van De Kassel BVBA:

- 1 transformator 160 kVA
- 2 surpressoren van elk 30 kW (totaal: 60 kW)
- Opslag 960 kg methanol/ Opslag 1200 l methanol
- Opslag 2100 kg azijnzuur/ Opslag 2000 l azijnzuur
- Opslag 200 l antischuimmiddelen
- Opslag 10290 m³ dierlijke mest
- mestverwerkingsinstallatie voor het verwerken en bewerken van dierlijke mest en digestaat met een maximale verwerkingscapaciteit van 30.000 ton/jaar (0-60% digestaat, 40-100% mest) bestaande uit: vast opgestelde mescheider (Westfalia), biologische zuivering (denitrificatiebekken 1 (450 m³) en 2 (735 m³) en nitrificatiebekken 1 (650 m³) en 2 (1060 m³))
- 1 noodstroomgenerator 30 kW en 1 vast opgestelde mestscheider (100 kW), totaal 130 kW

Gelet op het feit dat op datum van 9/12/2013 de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning;

Gelet op het proces-verbaal houdende de tijdens het openbaar onderzoek ingediende schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen dd.17/01/2014 waaruit blijkt dat geen schriftelijke en mondelingen bezwaren en opmerkingen werden ingediend;

Gelet op het gunstig advies dd. 20/01/2014 van het College van Burgemeester en Schepenen;

Gelet op het horen van de aanvrager door de Provinciale Milieuvergunningscommissie;

Gelet op het gunstig advies dd. 15/01/2014 van de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie , bevoegd voor milieuvergunningen;

Gelet op het gunstig advies dd. 22/01/2014 van de afdeling van het Agentschap Zorg en Gezondheid, bevoegd voor het toezicht volksgezondheid;

Gelet op het gunstig advies dd. 4/02/2014 van de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij, bevoegd voor het lozen van afvalwater en de emissie van afvalgassen in de atmosfeer;

Gelet op het gunstig advies dd. 29/01/2014 van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij;

Gelet op het gunstig advies dd. 21/02/2014 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie

Gelet op de ligging van de inrichting, volgens de ons beschikbare gegevens, in een landschappelijk waardevol agrarisch gebied van het gewestplan Brugge-Oostkust (d.d. 07/04/1977) waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn :

"de agrarische gebieden zijn bestemd voor de landbouw in de ruime zin. Behoudens bijzondere bepalingen mogen de agrarische gebieden enkel bevatten de voor het bedrijf noodzakelijke gebouwen, de woning van de exploitanten, benevens verblijfsgelegenheid voor zover deze een integrerend deel van een leefbaar bedrijf uitmaakt, en eveneens para-agrarische bedrijven. Gebouwen bestemd voor niet aan de grond gebonden agrarische bedrijven met industrieel karakter of voor intensieve veeteelt, mogen slechts opgericht worden op ten minste 300 m van een woongebied of op ten minste 100 m van een woonuitbreidingsgebied, tenzij het een woongebied met landelijk karakter betreft. De afstand van 300 en 100 m geldt evenwel niet in geval van uitbreiding van bestaande bedrijven.

De overschakeling naar bosgebied is toegestaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 35 van het Veldwetboek, betreffende de afbakening van de landbouw- en bosgebieden.

De landschappelijk waardevolle gebieden zijn gebieden waarvoor bepaalde beperkingen gelden met het doel het landschap te beschermen of aan landschapsontwikkeling te doen. In deze gebieden mogen alle handelingen en werken worden uitgevoerd die overeenstemmen met de in grondkleur aangegeven bestemming, voor zover zij de schoonheidswaarde van het landschap niet in gevaar brengen".

Gelet op de ligging van de inrichting in het vogelrichtlijngebied Poldercomplex.

Overwegende dat (motivering vanuit oogpunt van de stedenbouwkundige en ruimtelijke aspecten) gesteld kan worden dat de verandering van de inrichting, die het voorwerp van de voormelde milieuvergunningsaanvraag uitmaakt, verenigbaar is met voormelde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

Brugge is een ontvoogde gemeente. Het advies van het College van Burgemeester en Schepenen vermeldt een gunstig advies van de gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar d.d. 03/01/2014 : "stedenbouwkundig is er geen bezwaar tegen de vestiging, voor zover die strikt overeenkomt met de afgeleverde stedenbouwkundige vergunning."

Het betreft geen GPBV-bedrijf. Er zijn weliswaar meer dan 2000 vleesvarkens >20 kg in de vergunningsaanvraag opgenomen, doch volgens de aanvraaggegevens zullen er gelet op de spreiding van de vleesvarkens over de verschillende leeftijdscategorieën nooit meer dan 2000 vleesvarkens van >30 kg op de inrichting aanwezig zijn.

De aanvraag betreft in hoofdzaak de wijziging inzake de samenstelling van de te verwerken mest (40-100% ruwe mest en 0-60% digestaat tegenover 0-15% digestaat en 85-100% mest in de vergunde situatie).

Op de vergadering van de provinciale milieuvergunningscommissie deelt de exploitant mee dat deze verhoging het gevolg is van het feit dat er mest naar Nederland kan afgevoerd worden. Omdat het bedrijf dichtbij de grens gelegen is, wordt er uit de nabije omgeving meer mest naar Nederland gevoerd. De exploitant wenst deze ruimte op te vullen met digestaat. Volgens de exploitant is deze situatie tijdelijk, de bemestingsnormen zullen strenger worden en er zal in de toekomst meer mest moeten worden verwerkt.

Op dit ogenblik wordt vlaco-gekeurd digestaat dat afkomstig is van een vergister bij de ingang van de biologie beschouwd als een afvalstof. Daarom wordt de rubriek 2.2.3.f eveneens in de vergunningsaanvraag opgenomen. Van zodra door OVAM de procedure is uitgewerkt zodat een vlaco-gekeurd digestaat (mits een grondstofverklaring) geen afvalstof meer zou zijn, vervalt deze indelingsrubriek.

In de nabije omgeving (straal van 250 m) van de stallen en/of mestopslagplaatsen bevindt zich geen vreemde bewoning.

Er worden geen wijzigingen doorgevoerd aan de vergunde installaties op zich.

Bij een gelijkaardige installatie zijn in het jaar 2011 metingen gedaan door een erkend MER-deskundige, waarbij vastgesteld is dat het verwerken van digestaat in een biologie niet zorgt voor bijkomende geuremissie dan wanneer er uitsluitend dierlijke mest zou verwerkt worden. Deze werd niet bijgevoegd.

Het college van Burgemeester en Schepenen merkt op dat voorliggende aanvraag enkel over de wijziging in de verhouding digestaat/ruwe mest gaat binnen dezelfde verwerkingscapaciteit.

Het voorliggende dossier stelt dat de totale externe aanvoer ongewijzigd blijft waardoor ook het aantal transporten ongewijzigd blijft.

Echter stelde men in het vorig dossier dat er totaal ongeveer 1.000 transporten/jaar waren. Het huidige dossier spreekt van 1.710 transporten/jaar. Aan het studiebureau Creafarm werd om aanvullende verduidelijking gevraagd: "het verschil in de berekening met het vorige dossier heeft te maken met twee verschillende benaderingen voor de berekening; in het vorige dossier werd gerekend met vrachten van 30 ton, in werkelijkheid is dit eerder 27 ton per vracht. Vandaar in plaats van 2,7 vrachtwagens per dag, zijn dit er nu in voorliggend dossier 3 vrachtwagens per dag. Het grootste verschil zit hem in de keervrachten van effluent. In het vorige dossier werden de transporten van effluent die niet gebeuren in keervracht van ruwe mest niet meegerekend en werd er vanuit gegaan dat dit zoveel als mogelijk gebeurde, t.t.z. altijd. Er werd wel bij het totale aantal vrachten van 1.000 per jaar vermeld dat dit eerder een positieve inschatting van het aantal was. In werkelijkheid gebeurt er ongeveer 35% van de afvoer van effluent in de terugrit van de aanvoer van mest/digestaat. Dit maakt dat we nog ongeveer 615 transporten afvoer van effluent bijkomend in rekening moeten brengen. In het dossier wordt nu een meer correcte berekening van het aantal transporten opgenomen, nl. een berekening die overeenkomt met de werkelijkheid." Dit verklaart dat het aantal transporten per jaar hoger is dan initieel ingeschat.

Er valt bijgevolg geen bijkomende hinder of risico te verwachten voor de gevraagde wijziging.

De exploitant wordt erop gewezen dat de inrichting blijvend dient te voldoen aan de door de omzendbrief RO/2006/01 toegestane limieten. Dit wordt nog eens opgelegd in een bijzondere voorwaarde.

Op 11/12/2013 werd advies gevraagd aan het Agentschap voor Natuur en Bos. Er werd geen advies ontvangen.

Doordat de voorliggende aanvraag gaat over een wijziging inzake de samenstelling van de te verwerken mest (40-100% ruwe mest en 0-60% digestaat tegenover 0-15% digestaat en 85-100% mest in de vergunde situatie), is er geen wijziging te verwachten inzake de impact op de natuurwaarden. Bijgevolg zijn er geen problemen te verwachten.

Afwijkingen

De behandeling van de afgezogen ventilatielucht door middel van filtratie over een biobed en zure water (art. 5.28.3.4.1§1 4°)

De mestverwerkingsoperaties en opslagplaatsen van fracties die aanleiding kunnen geven tot geurhinder zijn maximaal overkapt.

Op de vergadering van de provinciale milieuvergunningscommissie deelt de exploitant mee dat het digestaat gescheiden wordt aangevoerd en via snelkoppeling gelost wordt in de opslagtanks voor dunne fractie. De dikke fractie wordt regelmatig (2-3 wekelijks) afgevoerd. De inrichting heeft nog nooit het voorwerp uitgemaakt van klachten.

Gezien de beperkte opslagcapaciteit, de tijdige afvoer van de dikke fractie en de loods die volledig afgesloten is, is een aansluiting op een biobed en zure water niet nodig. Het bedrijf op zich is daarenboven ook op voldoende afstand gelegen van derden en er zijn daarom ook geen klachten omtrent de huidige bedrijfsvoering.

De gevraagde afwijking is aanvaardbaar mits het digestaat gescheiden wordt op de plaats van herkomst.

2 meter hoge afsluiting (art. 5.2.1.5, §2 van Vlaamse II)

Er wordt een afwijking gevraagd voor het plaatsen van een 2 meter hoge afsluiting rondom de gehele inrichting. De inrichting is namelijk gelegen op een grote afstand van de openbare weg. daarenboven bevinden zich rond de inrichting enkel weilanden en akkers waardoor de toegankelijkheid hierdoor in zekere zin beperkt wordt. De afwijking voor het plaatsen van een afsluiting rondom de ganse inrichting kan aanvaard worden.

groenscherm van 5 m breed (art. 5.2.1.5. §5 van Vlare II)

Er wordt ook een afwijking gevraagd voor het plaatsen van een groenscherm van 5 m breed rondom de gehele inrichting. Er werd reeds een integratieplan opgemaakt door een landschapsarchitect. Het groenscherm zoals aangeduid op het uitvoeringsplan is opgemaakt conform het groenplan van de landschapsarchitect.

watertoets

De inrichting bevindt zich niet in (mogelijk) overstromingsgevoelig gebied en is gesitueerd in het Bekken Brugse Polders. De betrokken percelen stromen af naar de Dikkebusbeek.

De aanvraag vindt plaats binnen bestaande vergunde gebouwen. Er wordt dan ook geen bijkomende impact verwacht op de waterhuishouding, zodat kan geconcludeerd worden dat huidige aanvraag geen bijkomend schadelijk effect zal veroorzaken.

Overwegende dat de elementen aangebracht door de aanvrager, gehoord door de Provinciale Milieuvergunningscommissie als volgt kunnen weergegeven worden: we vragen om meer digestaat te verwerken (tot 60%); er gaat meer mest naar Nederland, vandaar dat de mest daalt; om de ruimte op te vullen wensen we digestaat te verwerken; afdeling Milieu-Inspectie is ter plaatse geweest; de afwijking ivm de zure wasser en biobed moet volgens hen opgenomen worden; er zijn geen klachten; het digestaat is gescheiden op de plaats van herkomst; het gemiddeld transport is 27 ton ipv 30 ton; de terugname van effluent is ook niet steeds haalbaar; vandaar dat er meer transporten per jaar zijn dan initieel ingeschat; de dikke fractie wordt 2-3 wekelijks afgevoerd;

Overwegende dat deze elementen niets afdoen aan de hierboven vermelde overwegingen en vaststellingen;

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;

Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering, mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde vergunning volledig toe te staan;

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

Aan M. en Mevr. DE SMIDT DANY/DE KASSEL BVBA/DEFUYT NANCY, wonende te Zwiersweg 4 8380 Dudzele wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit **vergunning verleend**, om een inrichting gelegen te Zwiersweg 4 te Dudzele (Brugge),

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
BRUGGE 15 AFD/DUDZELE/	C	0244/A/02
BRUGGE 15 AFD/DUDZELE/	C	0245/T
BRUGGE 15 AFD/DUDZELE/	C	0245/V
BRUGGE 15 AFD/DUDZELE/	C	0271/B
BRUGGE 15 AFD/DUDZELE/	C	0272/
BRUGGE 15 AFD/DUDZELE/	C	0274/
BRUGGE 15 AFD/DUDZELE/	C	0274//02

met als voorwerp : het uitbreiden van de verhouding van verwerkingscapaciteit (digestaat) van biologische behandeling van de mestverwerkingsinstallatie tot 0-60% ton digestaat en 40-100% dierlijke mest

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
2.2.3.f	Opslag en biologische behandeling van andere biologische behandeling van niet gevaarlijke afvalstoffen (Totale eenheden: 30000 Ton per Jaar)	1	A G M O R	1	B	E	J	
28.3.c	Mest of meststoffen: Inrichtingen waar dierlijke mest bewerkt of verwerkt wordt, muv de installaties voor bewerking en/of verwerking van dierlijke mest, met een bewerkings- of verwerkingscapaciteit op jaarbasis van: meer 25000 ton mest (Totale eenheden: 30000 Ton per Jaar)	1	A R	0	B	P	J	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
2.2.3.f	digestaatopslag	30000 Ton per Jaar
28.3.c	mestverwerkingsinstallatie (wijziging percentages producten) ☐ Reden: Omvorming	30000 Ton per Jaar

Zodat deze voortaan zou omvatten:

Een varkensbedrijf met mestverwerking

Op naam van Dany Desmidt:

- Stallen voor het houden van 1968 mestvarkens
- Opslag 1000 kg zwavelzuur
- Opslag 8500 l mazout
- 1 brandstofverdeelslang
- Opslag 2652,7 m³ mengmest
- Ondiepe grondwaterwinning (diepte 10 m) uit kwartair dek met max. debiet van 3826 m³/j

Op naam van Nancy Defruyt:

- Stallen voor het houden van 272 zeugen, 1 beer en 124 mestvarkens
- Stallen van 10 voertuigen en/of aanhangwagens
- Opslag 1240,63 m³ mengmest
- Ondiepe grondwaterwinning (diepte 10 m) uit kwartair dek met max. debiet van 1574 m³/j

Op naam van De Kassel BVBA:

- 1 transformator 160 kVA
- 2 surpressoren van elk 30 kW (totaal: 60 kW)
- Opslag 960 kg methanol/ Opslag 1200 l methanol
- Opslag 2100 kg azijnzuur/ Opslag 2000 l azijnzuur
- Opslag 200 l antischuimmiddelen
- Opslag 10290 m³ dierlijke mest
- mestverwerkingsinstallatie voor het verwerken en bewerken van dierlijke mest en digestaat met een maximale verwerkingscapaciteit van 30.000 ton/jaar (0-60% digestaat, 40-100% mest) bestaande uit: vast opgestelde mescheider (Westfalia), biologische zuivering (denitrificatiebekken 1 (450 m³) en 2 (735 m³) en nitrificatiebekken 1 (650 m³) en 2 (1060 m³))
- 1 noodstroomgenerator 30 kW en 1 vast opgestelde mestscheider (100 kW), totaal 130 kW

Artikel 2

§ 1. De vergunde inrichting dient in gebruik genomen binnen een termijn van 1095 kalenderdagen te rekenen vanaf de datum bepaald in artikel 3,1.

§ 2. Deze milieuvergunning is geschorst indien voor de verandering die er het voorwerp van uitmaakt ook een stedenbouwkundige vergunning of melding als bedoeld in art. 4.2.1 en art. 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO, vereist is en deze stedenbouwkundige vergunning niet definitief werd verleend of de melding niet is gedaan.

Deze schorsing duurt tot de stedenbouwkundige vergunning definitief is verleend of is geweigerd in laatste aanleg of zolang de handelingen waarvoor de stedenbouwkundige melding is verricht, niet mogen worden aangevat op grond van artikel 4.2.2,§4 van de Vlaamse Codex RO.

De vergunninghouder dient het definitief verkrijgen van de stedenbouwkundige vergunning te melden aan de deputatie bij ter post aangetekende zending.

§3. De geschorste milieuvergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de stedenbouwkundige vergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

§4. De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.

§5. Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

Artikel 3

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn

die aanvangt op 03/04/2014

en die eindigt op 15/02/2027, samenvallend met de einddatum van de basisvergunning d.d. 15/02/2007, verleend door de deputatie

Voor wat de koppeling aan de stedenbouwkundige vergunning of melding betreft: zie artikel 2

Artikel 4

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

De algemene en sectorale voorwaarden voor nieuwe/bestaande inrichtingen van titel II van het Vlarem. Ter informatie volgt hierna een niet-limitatieve opsomming van toepasselijke algemene en sectorale bepalingen uit titel II van het Vlarem (waarvan, in voorkomend geval, enkel de aangeduide artikelen van toepassing zijn) :

- V01: Algemene milieuvoorwaarden - algemeen:
Hoofdstuk 4.1 en bijlage 4.1.8
- V02: Algemene milieuvoorwaarden - geluid:
Hoofdstuk 4.5 en bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6
- V03: Algemene milieuvoorwaarden - oppervlaktewater:
Hoofdstuk 4.2 en bijlagen 4.2.5.1, 4.2.5.2 en 4.2.5.4
- V04: Algemene milieuvoorwaarden - grond- en bodemwater:
Hoofdstuk 4.3 en bijlage 4.2.5.1
- V05: algemene milieuvoorwaarden - lucht:
Hoofdstuk 4.4. en bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4 en 4.4.5
- V07: Verwerking van afvalstoffen - algemeen: Afdeling 5.2.1 en subafdeling 5.2.3.1
- V13: Opslag en behandeling van bepaalde ongevaarlijke vaste afvalstoffen:
subafdeling 5.2.2.4
- V66A Verwerking van dierlijke mest: Afdeling 5.28.3

Bijzondere voorwaarde

1. De verhouding van de inputstromen van de mestverwerkingsinstallatie dient te allen tijde te voldoen aan de door de omzendbrief RO/200/01 opgelegde beperkingen en verhoudingen. Dit betekent dat de verhoudingen dienen gerespecteerd te worden per jaar. Ook het digestaat van landbouwvergisters dat in de installatie wordt toegevoegd, dient hieraan te voldoen. De stukken ter staving daarvan dienen bijgehouden te worden voor de toezichthoudende overheid. De verschillende inputs worden dagelijks bijgehouden in een logboek zodat deze verhoudingen gekend zijn. Daarnaast wordt in het logboek de samenstelling en de oorsprong bijgehouden van het verwerkte digestaat. Deze gegevens worden dagelijks gedagtekend door de verantwoordelijke van de uitbating of zijn afgevaardigde.
2. 2 meter hoge afsluiting en het plaatsen van een groenscherm van 5 m breed
De gevraagde afwijkingen voor het plaatsen van een 2 meter hoge afsluiting en voor het plaatsen van een groenscherm van 5 m breed rondom de inrichting kunnen toegestaan worden.
3. Conform art. 5.28.3.4.1.§1,4 wordt toegestaan dat de afgezogen lucht niet behandeld wordt. Enkel de dunne fractie van het digestaat wordt aangevoerd. De dikke fractie van de mestscheiding wordt regelmatig afgevoerd.

Dit doet niets af van de strikte naleving van de volgende voorwaarden: Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering; .

In het geval van verandering (uitbreiding) van een lopende vergunning gelden voor de tot op heden nog niet vergunde inrichtingen in principe steeds de voorwaarden voor nieuwe inrichtingen van titel II van het Vlaamse Reglement (met uitzondering van de inplantingsregels indien vergroting minder dan 100 % bedraagt), en dit voor zover de sectorale voorwaarden geen afwijkende regeling bevatten. De in de vroegere vergunningen reeds opgelegde voorwaarden blijven eveneens van kracht.

Artikel 5

Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

Artikel 6

§ 1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van hoofdstuk III bis van titel I van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

§ 2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient voor de datum van inwerkingtreding van de overname gemeld aan de vergunning verleende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning uiterlijk tussen de 18^{de} en de 12^{de} maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

Waren aanwezig: de heer Carl Decaluwé, provinciegouverneur-voorzitter
de heren Guido Decorte, Franky De Block, Carl Vereecke, Bart Naeyaert, ~~Jean de Bethune~~ en mevrouw Myriam Vanlerberghe, leden;
de heer Geert Anthierens, Provinciegriffier

Brugge, 04 APR. 2014

De provinciegriffier,
Geert ANTHIERENS

De provinciegouverneur-voorzitter,
Carl DECALUWÉ

AANDACHT !

De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.

Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning. Dit beroep dient binnen de 30 kalenderdagen na verzending (voor de exploitant en de betrokken adviesinstanties en besturen) of aanplakking (derden) bij ter post aangetekend schrijven ingediend, gericht aan de Vlaamse Minister bevoegd voor het leefmilieu, op het adres van de Afdeling Milieuvergunningen van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (Graaf de Ferrarisgebouw (4de + 6de verdieping), Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL) of van het Kabinet van de Vlaamse Minister. Tot staving van de ontvankelijkheid dient bij het beroepschrift een voor eensluidend verklaard afschrift van het attest van verzending resp. van aanplakking en een bewijs van betaling van de verschuldigde dossiertaks gevoegd te worden.