

36015/43/2/M/3

Dossiernummer omgevingsloket : 2017008649

Inrichtingsnummer : 20171107-0009

Besluit van de deputatie van de Provincieraad, houdende omgevingsvergunning aan N.V. D'HAENE voor een inrichting gelegen te ROESELARE.

De aanvraag ingediend door N.V. D'HAENE, gevestigd te Zwaaiekomststraat 24 8800 Roeselare, strekkende tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor een inrichting gelegen te Zwaaiekomststraat 24 te Roeselare,

Deze aanvraag werd de eerste maal ontvangen op datum 16/05/2018 en vervolledigd op 11/06/2018.

De aanvraag werd op datum van 14/06/2018 volledig en ontvankelijk verklaard.

De aanvraag omvat

*de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten : uitbreiden en wijzigen van een metaalverwerkend bedrijf

De deputatie heeft deze aanvraag onderzocht, rekening houdend met de terzake geldende wettelijke bepalingen, in het bijzonder met het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en hun uitvoeringsbesluiten.

De aanvragen die de vereenvoudigde procedure doorlopen, zijn limitatief opgesomd in de artikelen 11 tot en met 14 van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning. Het project komt in deze artikelen voor.

1. Stedenbouwkundige basisgegevens

Gelet op de ligging van de inrichting, volgens de ons beschikbare gegevens, in een milieubelastende industrie van het gewestplan Roeselare-Tielt (d.d. 15/12/1998) waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn :

2. De industriegebieden :

2.0. Deze zijn bestemd voor de vestiging van industriële of ambachtelijke bedrijven. Ze omvatten een bufferzone. Voor zover zulks in verband met de veiligheid en de goede werking van het bedrijf noodzakelijk is, kunnen ze mede de huisvesting van het bewakingspersoneel omvatten.

Tevens worden in deze gebieden complementaire dienstverlenende bedrijven ten behoeve van de andere industriële bedrijven toegelaten, namelijk : bankagentschappen, benzinestations, transportbedrijven, collectieve restaurants, opslagplaatsen van goederen bestemd voor nationale of internationale verkoop.

2.1. Voor de industriegebieden kunnen de volgende nadere aanwijzingen worden gegeven :

2.1.2. de gebieden voor milieubelastende industrieën. Deze zijn bestemd voor bedrijven die om economische of sociale redenen moeten worden afgezonderd;

Gelet op de ligging van de inrichting in het APA Roeselare (d.d. 29/04/1991), in een bedrijvengebied met milieuvriendelijk karakter;

Gelet op de ligging in het GewRUP (d.d. 29/10/2010) 'Afbakening Regionaalstedelijk gebied Roeselare' – deelgebied 6 in een gemengd regionaal bedrijventerrein.

Gelet op de ligging van de inrichting in het PRUP "Solitaire Vakantiewoningen Midden West-Vlaanderen".

2. Historiek

Milieuvergunningen

Gelet op het besluit d.d. 05/07/2012 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren en veranderen van een metaalverwerkend bedrijf voor een termijn van 20 jaar;

Gelet op de melding overname d.d. 11/09/2014 door D'Haene NV

Gelet op het besluit d.d. 25/06/2015 van de deputatie waarbij akte verleend wordt voor het uitbreiden en wijzigen van een metaalverwerkend bedrijf voor een termijn tot 05/07/2032;

Stedenbouwkundige vergunningen

CBS d.d. 13/10/1992 : bouwen van een werkplaats

CBS d.d. 15/07/2002 : uitbreiden van een bestaande werkplaats met kantoren, verbouwen van de bestaande werkplaats

3. Beschrijving van de omgeving en de aanvraag

Beschrijving van de inrichting

Het bedrijf is gespecialiseerd in het reviseren van motoren, het hardverchromen en precisieslijpen van machineonderdelen en het herstellen van hydraulische cilinders.

Beschrijving van de plaats

De noordkant grenst op ongeveer 50 meter van woongebied, de westkant op ongeveer 150 meter van woongebied met landelijk karakter.

Op ca. 90meter ten zuidwesten is een kleuter- en basisschool gelegen, op ca. 20m (overkant straat) is een muziekschool gelegen en op ca.80meter ten oosten is een fitnessclub met speelterreinen in open lucht.

De dichtstbij gelegen woning bevindt zich op ca. 60 m van het bedrijf (=woningen ten noorden in het woongebied).

De onmiddellijke omgeving rondom heeft voornamelijk een ambachtelijk karakter

Verder zijn de percelen niet in of nabij een Vogelrichtlijn-, Habitat-, VEN- of IVON-gebied gelegen, maar wel in een mogelijk overstromingsgevoelig gebied

Beschrijving van de aanvraagde ingedeelde inrichtingen of activiteiten

In de hardchromage wordt chroom VI gebruikt in de procesbaden.

Gezien chroom VI op de autorisatielijst staat i.k.v. de REACH-wetgeving is D'Haene op zoek gegaan naar een alternatief te zoeken voor haar procedé.

Na ruim onderzoek en in samenwerking met VLAIO (agentschap Innoveren & Ondernemen) werd er een IWT pilootproject 'lasercladden' gelanceerd ten belope van 2 jaar. Dit project liep tot juni 2018.

Gezien de positieve resultaten wenst D'Haene deze installatie definitief in gebruik te nemen en wordt deze nu aangevraagd om in de vergunning op te nemen.

'Lasercladden' is een proces waarbij een metaal in poedervorm in de richting van een metaaloppervlak – het werkstuk – getransporteerd wordt door middel van een drijfgas (o.a. helium). Met behulp van een laser wordt dit poeder samengesmolten met het basismateriaal. Het gevormde smeltbad is zeer klein. Doordat er minder warmte nodig is, ontstaat er minder vervorming en minder vermenging met het basismateriaal.

De eigenschappen van het poeder – slijtvast of corrosievast of beide – blijven beter bewaard. Door de superieure toplaag wordt de standtijd van de stukken verlengd. Sectoren waarbij reparaties niet evident zijn (boorplatforms op zee, windturbines, verbrandingsovens), zijn hier dan ook sterk in geïnteresseerd.

Naast het lasercladden wordt het machinepark geactualiseerd evenals de CLP-omzetting van de opslag gevaarlijke producten.

De aanvraag heeft als voorwerp : een metaalverwerkend bedrijf te veranderen nl uitbreiden met

- lasercladden 9 kW
- 433 l brandbare vloeistoffen
- heftafel motoren
- koelgroep 18 kW
- 300 l gasen in flessen
- 120,4 kg schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen
- 200 kg opslag gevaarlijke producten in kleine verpakkingen
- 32,97 kW metaalbewerkingsmachines
- ultrasoonbad 300 l
- 50 l petrolbad (correctie)

verminderen met

- spuitcabine 5,26 kW
- gelijkrichter 114,5 kVA
- 650,5 kg bijtende vloeistoffen en vaste stoffen
- 760,50 kg giftige vloeistoffen en vaste stoffen
- 760,5 kg op lange termijn voor de gezondheid gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen
- 719,2 kg milieugevaarlijke stoffen
- chroombaden 900 l (correctie)

(+ Omzetting CLP voor de opslag gevaarlijke stoffen)

De aanvraag omvat voor de ingedeelde inrichting of activiteit:

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
4.3.c)1°i)	Inrichtingen voor mechanisch, pneumatisch of elektrostatisch aanbrengen van bedekkingsmiddelen andere dan onder sub a en b bedoeld, totale drijfkracht van 5 kW tot en met 25 kW, wanneer volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 9 kilo watt)	3		0				
4.3.c)1°i)	Inrichtingen voor mechanisch, pneumatisch of elektrostatisch aanbrengen van bedekkingsmiddelen andere dan onder sub a en b bedoeld, totale drijfkracht van 5 kW tot en met 25 kW, wanneer volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: -5,26 kilo watt)	3		0				

6.4.1°	Opslagplaatsen voor brandbare vloeistoffen met een totale opslagcapaciteit van 200 l tot en met 50.000 l (Totale eenheden: 433 liter)	3		0				
6.4.1°	Opslagplaatsen voor brandbare vloeistoffen met een totale opslagcapaciteit van 200 l tot en met 50.000 l (Totale eenheden: 2405 liter)	3		0				
12.2.1°	Transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van 100 kVA tot en met 1.000 kVA. De transformatoren vallend onder de toepassing van rubriek 15.5 en rubriek 19.8, zijn niet ingedeeld in rubriek 12.2. (Totale eenheden: -114,5 kilo Volt-Ampere)	3		0				
15.2.	Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: Werkplaatsen voor het nazicht, het herstellen en het onderhouden van motorvoertuigen (miv carrosseriewerkzaamheden), andere dan deze bedoeld in rubriek 15.3 en 15.5 (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	3		0				
16.3.1.1°	Behandelen van gassen: Koelinstallaties voor bewaren van producten, luchtcompressoren, warmtepompen en airconditioninginstallaties, met totale geïnstalleerde drijfkracht van 5 kW tot en met 200 kW (Totale eenheden: 18 kilo watt)	3		0				
17.1.2.1.1°	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen (m.u.v. rubriek 17.1.1) in verplaatsbare recipiënten (m.u.v. rubriek 48) met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen van 300 liter tot en met 1.000 liter (Totale eenheden: 300 liter)	3		0				

17.3.2.2.1°	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 1 en 2 o.b.v. gevarenpictogram GHS02 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 50 kg tot en met 2 ton (Totale eenheden: 422,8 kilogram)	3		0				
17.3.4.1°a)	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor bijtende vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS05 met gezamenlijke opslagcapaciteit van 200 kg t.e.m. 20 ton, inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 4,41 Ton)	3		0				
17.3.5.2°a)	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor giftige vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS06 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer 2 ton tot en met 5 ton, inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 3,32 Ton)	2		0				
17.3.6.1°a)	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS07 met gezamenlijke opslagcapaciteit van 200 kg tot en met 20 ton, inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 1,16 Ton)	3		0				
17.3.6.1°b)	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS07 met gezamenlijke opslagcapaciteit van 200 kg t.e.m. 2 ton, inrichting volledig of gedeeltelijk in ander dan industriegebied (Totale eenheden: -280 liter)	3		0				

17.3.7.1°a)	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS08 met gezamenlijke opslagcapaciteit van 100 kg tot en met 20 ton, inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 3,86 Ton)	3		0				
17.3.8.2°	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt gevarenpictogram GHS09 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 2 ton tot en met 200 ton (Totale eenheden: 3,65 Ton)	2		0				
17.4.	Gevaarl. prod.: Opslagpl. vr gevaarl. vloeist. en vaste stoffen (m.u.v. rubriek 48) o.b.v. gevarenpictogram GHS01, in verpakk. met e. inhoudsvermogen v max. 30 liter of 30 kg, voor zover de max. opslag begrepen is tss 50 kg of 50 l en 5000 kg of 5000 l (Totale eenheden: 200 kilogram)	3		0				
29.5.2.2°a)	Metalen/voorwerpen metaal: Smederijen (muv rubriek 29.5.1), inricht mech behandelen metalen en vervaardigen voorwerpen, met totale geïnst drijfkracht van: >200 kW tem 1000 kW, wanneer de inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 32,97 kilo watt)	2	A	1	N			
29.5.4.1°a)	Metalen/voorwerpen metaal: fysisch behandelen metalen of voorwerpen uit metaal of stralen met zand (uitz stralen gebouw/vaste constr) met geïnstalleerde totale drijfkracht van 5 kW tot en met 200 kW, voor inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: -16,25 kilo watt)	3		0				

29.5.5.4°	Metalen: Oppervlaktebehandeling, m.i.v. ontvetting d.m.v. elektrolytisch of chemisch procédé, gezamenlijke inhoud gebruikte behandelings- en spoelbaden meer dan 30.000 liter, inhoud van alleen behandelingsbaden (exclusief spoelbaden) (Totale eenheden: -600 liter)	1	A M R	0	B	P	R	X
29.5.7.2°a)1)	Metalen: Ontvetten metalen of voorwerpen van metaal d.m.v. andere organische oplosmiddelen met totale inhoud van baden of opvangrecipiënten van 10 liter tot en met 1000 liter, wanneer de inrichting volledig gelegen is in industriegebied (Totale eenheden: 250 liter)	3		0				

Rubriek	Product	Hoeveelheid
4.3.c)1°i)	lasercladden	9 kilo watt
4.3.c)1°i)	spuitscabines	-5,26 kilo watt
6.4.1°	brandbare vloeistoffen	433 liter
6.4.1°	brandbare vloeistoffen Reden: Herrubricering CLP	2405 liter
12.2.1°	transformatoren	-114,5 kilo Volt-Ampere
15.2.	heftafel	1 Stuks (aantal)
16.3.1.1°	koelgroepen	18 kilo watt
17.1.2.1.1°	gassen Reden: Herrubricering CLP	300 liter
17.3.2.2.1°	ontvlambare stoffen Reden: Herrubricering CLP	422,8 kilogram
17.3.4.1°a)	GHS05 bijtende vloeistoffen en vaste stoffen Reden: Herrubricering CLP	4,41 Ton
17.3.5.2°a)	GHS06 giftige vloeistoffen en vaste stoffen Reden: Herrubricering CLP	3,32 Ton
17.3.6.1°a)	GHS07 schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen Reden: Herrubricering CLP	1,16 Ton
17.3.6.1°b)	P3-producten	-280 liter
17.3.7.1°a)	GHS08 op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen Reden: Herrubricering CLP	3,86 Ton
17.3.8.2°	GHS09 voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen Reden: Herrubricering CLP	3,65 Ton
17.4.	gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen	200 kilogram
29.5.2.2°a)	metaalbewerkingsmachines	32,97 kilo watt
29.5.4.1°a)	machines	-16,25 kilo watt
29.5.5.4°	chroombaden	-600 liter
29.5.7.2°a)1)	ultrasoonontvetters	250 liter

4. Openbaar onderzoek

Er diende over de aanvraag geen openbaar onderzoek gehouden te worden.

5. Adviezen

Volgende adviezen dienden ingewonnen te worden :

- College van Burgemeester en Schepenen
- Departement Omgeving, afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -Projecten – Directie omgevingsprojecten – milieu
- Vlaamse Milieumaatschappij, afdeling Ecologisch Toezicht
- Provinciale dienst waterlopen

Het College van Burgemeester en Schepenen heeft gunstig advies uitgebracht.

Het Departement Omgeving, afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -Projecten – Directie omgevingsprojecten – milieu heeft gunstig advies uitgebracht.

De Vlaamse Milieumaatschappij, afdeling Ecologisch Toezicht heeft gunstig advies uitgebracht.

De Provinciale dienst waterlopen heeft gemeld geen advies uit te brengen.

6. Project-Mer of OVR

Op datum van 14/06/2018 werd de aanvraag volledig en ontvankelijk verklaard, en werd dan vastgesteld dat de milieueffecten niet aanzienlijk zijn, zodat op een gemotiveerde manier beslist werd waarom voor het project geen milieueffectrapport moest worden opgesteld.

7. Inhoudelijke beoordeling van het dossier

a) Planologische toets

De aanvraag is in overeenstemming met de stedenbouwkundige voorschriften van het gewestplan, het APA Roeselare en het GewRUP 'Afbakening Regionaalstedelijk gebied Roeselare' – deelgebied 6

Slotconclusie hierbij

Overwegende dat (motivering vanuit oogpunt van de stedenbouwkundige en ruimtelijke aspecten) gesteld kan worden dat de verandering van de inrichting, die het voorwerp van de voormelde aanvraag uitmaakt, verenigbaar is met voormelde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

- b) **Goede ruimtelijke ordening** (toetsing aan de beoordelingsgronden van art. 4.3.1. § 2 VCRO)

Er worden geen stedenbouwkundige handelingen aangevraagd.

c) Watertoets

De inrichting bevindt zich deels in mogelijk overstromingsgevoelig gebied en is gesitueerd in het Liebekken. De betrokken percelen stromen af naar de Krommebeek.

De Provinciale dienst waterlopen heeft gemeld geen advies uit te brengen aangezien de verharde oppervlakte aanvraag $\leq 1.000 \text{ m}^2$. De aanvraag is niet op een perceel/percelen gelegen langs waterloop 2de categorie en aanvraag is niet gelegen in overstromingsgevoelig gebied.

d) Milieutechnische aspecten

GPBV-installatie

→ Europese regelgeving: de Richtlijn inzake Industriële Emissies 2010/75/EU dd. 24/11/2010 (Richtlijn 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 inzake industriële emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging)).

Voor de zogenoemde GPBV-installaties dienen alle passende preventieve maatregelen tegen verontreiniging genomen te worden. Dit zijn de X-rubrieken in de Vlarems-indelingslijst: bij deze Vlarems-rubrieken is in de kolommen de letter X opgenomen. De best beschikbare technieken moeten worden toegepast zodat geen belangrijke verontreiniging veroorzaakt kan worden.

D'Haene NV omvat de volgende X-rubriek: 29.5.5.4. Er wordt voor deze rubriek volgende wijziging aangevraagd:

vergund	46.950 l procesbaden
gevraagd:	46.350 l procesbaden

Het betreft een beperkte vermindering (vermindering met 900 l na correctie inhoud chroombaden en uitbreiding ultrasoonbad 300 l).

De volgende BREF is relevant:

- BREF Oppervlaktebehandeling van Metalen

Het voorwerp van de aanvraag betreft een zeer beperkte verandering aan de GPBV-installatie(s), er zijn geen wijzigingen aan de oppervlaktebehandelingslijnen.

Bij voorgaande vergunningsaanvraag (2012) werd de GPBV-checklist gevoegd/ GPBV-toetsing uitgevoerd.

REACH (verordening (EG) nr. 1907/2006)

Stof als zodanig, in preparaat of in voorwerp:	
☒ Autorisatie:	Autorisatieplicht (bijlage XIV REACH) chroomtrioxide Verbodsdatum: 21 september 2017 Uiterste indiendatum autorisatie-aanvraag: 21 maart 2016

Bespreking:

Chroomtrioxide (CAS nr. 1333-82-0) wordt door D'Haene toegepast voor het hardverchromen (louter functioneel).

De beslissing inzake de autorisatie van zeswaardig chroom werd niet tijdig genomen (uiterste datum 21.09.2017).

In dergelijke situatie voorziet de REACH-verordening dat de downstreamgebruikers (in casu D'Haene) de stof (of preparaten die zeswaardig chroom bevatten) mogen blijven gebruiken tot er een definitieve beslissing is genomen en op voorwaarde dat hun toepassing afgedekt wordt door een lopende autorisatie-aanvraag binnen de toeleveringsketen.

D'Haene NV neemt het preparaat dat zeswaardig chroom bevat af van Atotech Deutschland GmbH en Enthone GmbH dat via een consortium een aanvraag tot autorisatie hebben ingediend. Er is door de Europese Commissie nog geen beslissing genomen.

ECHA heeft vermeld dat voor sierverchromen een autorisatieperiode van 4 jaar is aanbevolen en voor hardverchromen 7 jaar. De verwachting is dat de Europese Commissie deze adviezen overneemt. ECHA gaf aan dat er in feite na deze periode dit opnieuw kan verlengd worden als blijkt dat er duidelijk geen alternatieve oplossingen voor Chroom VI zouden zijn.

Conclusie:

Zolang er geen beslissing is genomen over de lopende autorisatie-aanvraag (van Atotech en consortium) kan het bedrijf zeswaardig chroom blijven gebruiken (zie artikel 56 van de Reach-verordening).

Het is aangewezen dat de exploitant de vergunning- en adviesverlenende overheden op de hoogte brengt van zodra daaromtrent een beslissing is genomen. Dit wordt in een bijzondere voorwaarde opgenomen.

D'Haene is actief op zoek gegaan naar alternatieven en vraagt nu met deze aanvraag op basis van de resultaten van een IWT pilootproject 'lasercladden' deze activiteit aan teneinde de installatie in gebruik te kunnen nemen en op termijn een alternatief te hebben voor het gebruik van zeswaardig chroom.

Bodem

De opslag van gevaarlijke vloeistoffen in verplaatsbare recipiënten is voorzien van de nodige inkuipingen/vloeistofdichte vloer. Er zijn geen ondergrondse houders in het bedrijf.

De vloer en de muren tot 1 m hoog in de chromage zijn voorzien van een epoxycoating. De binnenwand van de opvangput voor het chroomhoudend afvalwater is voorzien van een resistente coating. 2-jaarlijks gebeurt er een visuele controle door de firma Resitec en indien nodig wordt de coating heraangebracht.

Er is geen risico op bodem- of grondwaterverontreiniging.

Geluid en trillingen

Er wordt een beperkte uitbreiding in vermogen gevraagd voor de installaties.

De activiteiten van D'Haene nv vinden plaats binnen de gebouwen.

Er wordt gewerkt van maandag tot vrijdag en dit van 8u tot 17 u. Het transport van en naar het bedrijf gebeurt ook tijdens deze uren.

Er kan worden aangenomen dat de geplande veranderingen geen wijzigingen in het geluidsklimaat zullen veroorzaken.

Overige aspecten

De gevraagde veranderingen zijn beperkt relevant met betrekking tot de luchtemissies. Om de emissies van de chroombaden te beperken zijn de nodige maatregelen aanwezig (bvb. nevelonderdrukker, er wordt geen PFOS gebruikt). De emissies worden centraal afgezogen en naar buiten geleid.

Het lasercladden geeft geen aanleiding tot luchtemissies van betekenis.

Met deze aanvraag wordt ook de spuitcabine uit de vergunning geschrapt (=actualisatie).

Deze veranderingen hebben geen relevantie voor de waterlozingen.

Slotconclusie hierbij

De vergunning voor de aanvraag kan verleend worden voor een termijn verstrijkend op 05/07/2032.

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;

Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering, mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde voorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

e) Bespreking adviezen

Het advies van het College van Burgemeester en Schepenen wordt gevolgd.

Het advies van het Departement Omgeving Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten wordt gevolgd.

Het advies van de Vlaamse Milieumaatschappij, afdeling Ecologisch Toezicht wordt gevolgd.

In navolging van dit advies wordt in het beschikkend gedeelte voorzien in een geactualiseerde vergunningssituatie (zie ook titel 3, hoofdstuk 9, afd. 1 van het uitvoeringsbesluit bij het omgevingsvergunningsdecreet).

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde vergunning volledig toe te staan;

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert (zie fiche bevoegde depute), gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

Aan N.V. D'HAENE, gevestigd te Zwaikomstraat 24 8800 Roeselare wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit **vergunning verleend**, voor een inrichting gelegen te Zwaikomstraat 24 te Roeselare,

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
ROESELARE 2 AFD/ROESELARE	B	1600/L

met als voorwerp : een metaalverwerkend bedrijf te veranderen nl uitbreiden met

- lasercladden 9 kW
- 433 l brandbare vloeistoffen
- heftafel motoren
- koelgroep 18 kW
- 300 l gasen in flessen
- 120,4 kg schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen
- 200 kg opslag gevaarlijke producten in kleine verpakkingen
- 32,97 kW metaalbewerkingsmachines
- ultrasoonbad 300 l
- 50 l petrolbad (correctie)

verminderen met

- spuitcabine 5,26 kW
- gelijkrichter 114,5 kVA
- 650,5 kg bijtende vloeistoffen en vaste stoffen
- 760,50 kg giftige vloeistoffen en vaste stoffen
- 760,5 kg op lange termijn voor de gezondheid gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen
- 719,2 kg milieugevaarlijke stoffen
- chroombaden 900 l (correctie)

(+ Omzetting CLP voor de opslag gevaarlijke stoffen)

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
4.3.c)1°i)	Inrichtingen voor mechanisch, pneumatisch of elektrostatisch aanbrengen van bedekkingsmiddelen andere dan onder sub a en b bedoeld, totale drijfkracht van 5 kW tot en met 25 kW, wanneer volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 9 kilo watt)	3		0				
4.3.c)1°i)	Inrichtingen voor mechanisch, pneumatisch of elektrostatisch aanbrengen van bedekkingsmiddelen andere dan onder sub a en b bedoeld, totale drijfkracht van 5 kW tot en met 25 kW, wanneer volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: -5,26 kilo watt)	3		0				
6.4.1°	Opslagplaatsen voor brandbare vloeistoffen met een totale opslagcapaciteit van 200 l tot en met 50.000 l (Totale eenheden: 433 liter)	3		0				
6.4.1°	Opslagplaatsen voor brandbare vloeistoffen met een totale opslagcapaciteit van 200 l tot en met 50.000 l (Totale eenheden: 2405 liter)	3		0				

12.2.1°	Transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van 100 kVA tot en met 1.000 kVA. De transformatoren vallend onder de toepassing van rubriek 15.5 en rubriek 19.8, zijn niet ingedeeld in rubriek 12.2. (Totale eenheden: -114,5 kilo Volt-Ampere)	3		0				
15.2.	Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: Werkplaatsen voor het nazicht, het herstellen en het onderhouden van motorvoertuigen (miv carrosseriewerkzaamheden), andere dan deze bedoeld in rubriek 15.3 en 15.5 (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	3		0				
16.3.1.1°	Behandelen van gassen: Koelinstallaties voor bewaren van producten, luchtcompressoren, warmtepompen en airconditioninginstallaties, met totale geïnstalleerde drijfkracht van 5 kW tot en met 200 kW (Totale eenheden: 18 kilo watt)	3		0				
17.1.2.1.1°	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen (m.u.v. rubriek 17.1.1) in verplaatsbare recipiënten (m.u.v. rubriek 48) met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen van 300 liter tot en met 1.000 liter (Totale eenheden: 300 liter)	3		0				
17.3.2.2.1°	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 1 en 2 o.b.v. gevarenpictogram GHS02 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 50 kg tot en met 2 ton (Totale eenheden: 422,8 kilogram)	3		0				

17.3.4.1°a)	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor bijtende vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS05 met gezamenlijke opslagcapaciteit van 200 kg t.e.m. 20 ton, inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 4,41 Ton)	3		0				
17.3.5.2°a)	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor giftige vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS06 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer 2 ton tot en met 5 ton, inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 3,32 Ton)	2		0				
17.3.6.1°a)	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS07 met gezamenlijke opslagcapaciteit van 200 kg tot en met 20 ton, inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 1,16 Ton)	3		0				
17.3.6.1°b)	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS07 met gezamenlijke opslagcapaciteit van 200 kg t.e.m. 2 ton, inrichting volledig of gedeeltelijk in ander dan industriegebied (Totale eenheden: -280 liter)	3		0				
17.3.7.1°a)	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS08 met gezamenlijke opslagcapaciteit van 100 kg tot en met 20 ton, inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 3,86 Ton)	3		0				

17.3.8.2°	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt gevarenpictogram GHS09 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 2 ton tot en met 200 ton (Totale eenheden: 3,65 Ton)	2		0				
17.4.	Gevaarl. prod.: Opslagpl. vr gevaarl. vloeist. en vaste stoffen (m.u.v. rubriek 48) o.b.v. geharenpictogram GHS01, in verpakk. met e. inhoudsvermogen v max. 30 liter of 30 kg, voor zover de max. opslag begrepen is tss 50 kg of 50 l en 5000 kg of 5000 l (Totale eenheden: 200 kilogram)	3		0				
29.5.2.2°a)	Metalen/voorwerpen metaal: Smederijen (muv rubriek 29.5.1), inricht mech behandelen metalen en vervaardigen voorwerpen, met totale geïnst drijfkracht van: >200 kW tem 1000 kW, wanneer de inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 32,97 kilo watt)	2	A	1	N			
29.5.4.1°a)	Metalen/voorwerpen metaal: fysisch behandelen metalen of voorwerpen uit metaal of stralen met zand (uitz stralen gebouw/vaste constr) met geïnstalleerde totale drijfkracht van 5 kW tot en met 200 kW, voor inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: -16,25 kilo watt)	3		0				
29.5.5.4°	Metalen: Oppervlaktebehandeling, m.i.v. ontvetting d.m.v. elektrolytisch of chemisch procédé, gezamenlijke inhoud gebruikte behandelings- en spoelbaden meer dan 30.000 liter, inhoud van alleen behandelingsbaden (exclusief spoelbaden) (Totale eenheden: -600 liter)	1	A M R	0	B	P	R	X

29.5.7.2°a)1)	Metalen: Ontvetten metalen of voorwerpen van metaal d.m.v andere organische oplosmiddelen met totale inhoud van baden of opvangrecipiënten van 10 liter tot en met 1000 liter, wanneer de inrichting volledig gelegen is in industriegebied (Totale eenheden: 250 liter)	3		0				
---------------	--	---	--	---	--	--	--	--

Rubriek	Product	Hoeveelheid
4.3.c)1°i)	lasercladden	9 kilo watt
4.3.c)1°i)	spuitscabines	-5,26 kilo watt
6.4.1°	brandbare vloeistoffen	433 liter
6.4.1°	brandbare vloeistoffen Reden: Herrubricering CLP	2405 liter
12.2.1°	transformatoren	-114,5 kilo Volt-Ampere
15.2.	heftafel	1 Stuks (aantal)
16.3.1.1°	koelgroepen	18 kilo watt
17.1.2.1.1°	gassen Reden: Herrubricering CLP	300 liter
17.3.2.2.1°	ontvlambare stoffen Reden: Herrubricering CLP	422,8 kilogram
17.3.4.1°a)	GHS05 bijtende vloeistoffen en vaste stoffen Reden: Herrubricering CLP	4,41 Ton
17.3.5.2°a)	GHS06 giftige vloeistoffen en vaste stoffen Reden: Herrubricering CLP	3,32 Ton
17.3.6.1°a)	GHS07 schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen Reden: Herrubricering CLP	1,16 Ton
17.3.6.1°b)	P3-producten	-280 liter
17.3.7.1°a)	GHS08 op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen Reden: Herrubricering CLP	3,86 Ton
17.3.8.2°	GHS09 voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen Reden: Herrubricering CLP	3,65 Ton
17.4.	gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen	200 kilogram
29.5.2.2°a)	metaalbewerkingsmachines	32,97 kilo watt
29.5.4.1°a)	machines	-16,25 kilo watt
29.5.5.4°	chroombaden	-600 liter
29.5.7.2°a)1)	ultrasoonontvetters	250 liter

Zodat deze voortaan zou omvatten

Een metaalverwerkend bedrijf met

- lozing bedrijfsafvalwater met gevaarlijke stoffen met een debiet van 0,001 m³/u, 0,0125 m³/d en 3 m³/jaar
- transfo 800 kVA, 6 gelijkrichters 132,5 kVA, 2 x 114,5 kVA, 400 kVA
- 1 camionette en 2 heftrucks op gas
- werkplaats met 2 autohefbruggen en heftafel motoren
- opslag 913 l gasflessen nl.: 50 l ATAL6, 100 l zuurstof, 100 l acetyleen; 40 l arcal, 15 l koelgas, 308 l propaan, 200 l ballonal (He) en 100 l arcal prime (argon)
- opslag brandbare vloeistoffen 2.838 l
- opslag gevaarlijke vloeistoffen/ vaste stoffen in verplaatsbare recipiënten (waaronder in functie van de chromage o.a. 60 l zwavelzuur, 300 l zoutzuur, 60 l fumetrol, 250 kg NaOH, 250 kg bariumcarbonaat, HEEF 25 GS Liquid 1.500 l, ANKOR 1127 LR 375 750 l) :
- opslag ontvlambare producten (GHS02) 422,8 kg
- opslag bijtende vloeistoffen en vaste stoffen (GHS05) 4,411 ton
- opslag giftige vloeistoffen en vaste stoffen (GHS06) 3,32 ton
- opslag schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen (GHS07) 1,168 ton
- opslag op lange termijn voor de gezondheid gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen (GHS08), 3,8611 ton
- opslag milieugevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen (GHS09), 3,659 ton
- opslag producten in kleine verpakkingen 346,3 kg
- 2 compressoren van resp. 11 kW en 18,5 kW, koelgroep 30 kW en 18 kW, 2 airco's van resp. 0,55 kW en 2,2 kW (totaal 80,25 kW)
- lasercladden 9 kW
- diverse metaalbewerkingsmachines 569,43 kW
- 3 vlakslijpmachines, klepslijpmachine, 2 slijpmolens, staalborstel, 2 klepzittingsslijpmachines, klepslijpmachine, draaibank, Leptafel, 2 sableerkasten (totaal 60,97 kW)
- 9 chroombaden exclusief spoelbaden 34.150 l, 2 decapeerbaden 9.800 l, 1 beitsbad 600 l, 1 waxbad 750 l, 1 petrolbad 700 l, ultrasoonbad 300 l (totaal 46.350 l)
- motorenwasmachine 800 l en wasmachine voor metalen stukken 200 l (totaal 1.000 l)
- 3 dieseltestbanken totaal 25,4 kW (niet-ingedeeld)
- vivoxbrander 210 kW, vivoxbrander 140 kW, vivoxbrander 210 kW, brander burelen 54 kW, brander warm water 31 kW (totaal 645 kW)

Conform artikels 48, §1, 12° en 48, §2 van het omgevingsvergunningenbesluit vermeldt de vergunning de geactualiseerde vergunningstoestand op het vlak van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit.

De plannen en het dossier waarop dit besluit gebaseerd is, maken er integraal deel van uit.

Artikel 2

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

De algemene en sectorale voorwaarden voor nieuwe/bestaande inrichtingen van titel II van het Vlarem. Ter informatie volgt hierna een niet-limitatieve opsomming van toepasselijke algemene en sectorale bepalingen uit titel II van het Vlarem (waarvan, in voorkomend geval, enkel de aangeduide artikelen van toepassing zijn) :

Exploitatievoorwaarden van titel II van het VLAREM

hoofdstukken 4.1, 4.7 en 4.9	- Algemene milieuvorwaarden - algemeen
hoofdstuk 4.5 met bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6	- Algemene milieuvorwaarden - geluid
hoofdstukken 4.4 en 4.10 met bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7.1 en 4.4.7.2.	- Algemene milieuvorwaarden - lucht
hoofdstuk 4.6.	- Algemene milieuvorwaarden - licht
hoofdstuk 4.2 met bijlagen 2.3.1, 4.2.5.1, 4.2.5.2 en 4.2.5.4	- Algemene milieuvorwaarden – oppervlaktewater
afdeling 5.4.1	- Bedekkingsmiddelen (verven, vernissen, inkten, emails, metaalpoeders en analoge producten, afbijt en beitsmiddelen), kleurstoffen en pigmenten - Algemene bepalingen
afdeling 5.4.3	- Bedekkingsmiddelen (verven, vernissen, inkten, emails, metaalpoeders en analoge producten, afbijt en beitsmiddelen), kleurstoffen en pigmenten - Aanbrengen van bedekkingsmiddelen
afdeling 5.6.1 en bijlage 5.6.1, 5.17.2, 5.17.3, 5.17.4, 5.17.5, 5.17.6 en 5.17.7	- Brandstoffen en brandbare vloeistoffen - Brandbare vloeistoffen
hoofdstuk 5.12.	- Elektriciteit
hoofdstuk 5.15	- Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen
afdeling 5.16.1	- Gassen - gemeenschappelijke bepalingen
afdeling 5.16.3.	- Gassen - installaties voor het fysisch behandelen van gassen
afdeling 5.17.1	- Opslag van gevaarlijke producten – gemeenschappelijke bepalingen
subafdeling 5.17.3.1 en bijlage 5.17.5	- Opslag van gevaarlijke producten – opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen – algemene bepalingen
subafdeling 5.17.3.2 en bijlage 5.17.1	- Opslag van gevaarlijke producten – opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen in verplaatsbare recipiënten
subafdeling 5.17.4.1 en bijlage 5.17.1 en 5.17.7	- Opslag van gevaarlijke producten – Gevaarlijke vaste stoffen en vloeistoffen – algemene bepalingen
subafdeling 5.17.4.3 en bijlage 5.17.2, 5.17.3 en 5.17.4	- Opslag van gevaarlijke producten – Gevaarlijke vaste stoffen en vloeistoffen – opslag van gevaarlijke vloeistoffen in bovengrondse houders
hoofdstuk 5.29	- Metalen

Exploitatievoorwaarden van titel III van het VLAREM

hoofdstuk 2.1	- Algemene voorschriften
hoofdstuk 2.2	- Bodem
hoofdstuk 2.3	- Monitoring en Informatieplicht

bijzondere voorwaarde

- 1) De exploitant brengt de vergunningverlenende overheid en de afdeling GOP - directie Omgevingsprojecten - Milieu - West-Vlaanderen binnen de drie maanden nadat de beslissing over de autorisatie-aanvraag in het kader van de Reach-verordening is genomen, daarvan op de hoogte.

Artikel 3

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn

die aanvangt op 02-08-2018

en **die, voor wat betreft de IIOA, eindigt op 05/07/2032**, samenvallend met de einddatum van de basisvergunning d.d. 05/07/2012, verleend door de deputatie

Waren aanwezig: Guido Decorte, voorzitter;
de heer Franky De Block, mevrouw Myriam Vanlerberghe,
gedeputeerden; Bernard De Cuyper, wnd. lid;
Geert Anthierens, provinciegriffier.

Brugge, 02-08-2018

De provinciegriffier,
Geert ANTHIERENS

De voorzitter,
Guido DECORTE

Aandacht

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van art. 56 van het decreet betreffende de omgevingsvergunning en titel 3 hoofdstuk 11 afdeling 2 van het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet betreffende de omgevingsvergunning.

Het beroepsschrift dient daartoe bezorgd te worden via www.omgevingsloket.be, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan: DEPARTEMENT OMGEVING, Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en -projecten (GOP), Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel.

De dossiertaks van 100 euro dient gestort te worden op de rekening van het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031) met als referentie "beroep omgevingsvergunning (eventueel OMV_nummer)".

Verval van de omgevingsvergunning – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Artikel 99. § 1. De omgevingsvergunning vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:

- 1° als de verwezenlijking van de vergunde stedenbouwkundige handelingen niet wordt gestart binnen de twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;
- 2° als het uitvoeren van de vergunde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie opeenvolgende jaren wordt onderbroken;
- 3° als de vergunde gebouwen niet winddicht zijn binnen drie jaar na de aanvang van de vergunde stedenbouwkundige handelingen;
- 4° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt.

Als de omgevingsvergunning uitdrukkelijk melding maakt van de verschillende fasen van het bouwproject, worden de termijnen van twee of drie jaar, vermeld in het eerste lid, gerekend per fase. Voor de tweede fase en de volgende fasen worden de termijnen van verval bijgevolg gerekend vanaf de aanvangsdatum van de fase in kwestie.

§ 2. De omgevingsvergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:

- 1° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting meer dan vijf opeenvolgende jaren wordt onderbroken;
- 2° als de ingedeelde inrichting vernield is wegens brand of ontploffing veroorzaakt ten gevolge van de exploitatie;
- 3° als de exploitatie op vrijwillige basis volledig en definitief wordt stopgezet overeenkomstig de voorwaarden en de regels, vermeld in het decreet van 9 maart 2001 tot regeling van de vrijwillige, volledige en definitieve stopzetting van de productie van alle dierlijke mest, afkomstig van een of meerdere diersoorten, en de uitvoeringsbesluiten ervan. De Vlaamse Regering kan nadere regels bepalen voor de inkennistelling van de stopzetting.

§ 3. Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1, betrekking hebben op een gedeelte van het bouwproject, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor het niet-afgewerkte gedeelte van een bouwproject. Een gedeelte is eerst afgewerkt als het, in voorkomend geval na de sloping van de niet-afgewerkte gedeelten, kan worden beschouwd als een afzonderlijke constructie die voldoet aan de bouwfysische vereisten.

Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1 of 2, alleen betrekking hebben op een gedeelte van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor dat gedeelte.

Artikel 100. De omgevingsvergunning blijft onverkort geldig als de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst van klasse 1 naar klasse 2 overgaat of omgekeerd.

In geval de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst van klasse 1 of 2 naar klasse 3 overgaat, geldt de vergunning als aktenaam en blijven de bijzondere voorwaarden gelden.

Artikel 101. De termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een beroep tot vernietiging van de omgevingsvergunning aanhangig is bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, overeenkomstig hoofdstuk 9 behoudens indien de vergunde handelingen in strijd zijn met een vóór de definitieve uitspraak van de Raad van kracht geworden ruimtelijk uitvoeringsplan. In dat laatste geval blijft het eventuele recht op planschadevergoeding desalniettemin behouden. ^[111]_[SEPSEP]

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de archeologische opgraving, omschreven in de bekrachtigde archeologienota overeenkomstig artikel 5.4.8 van het Onroerendergoeddecreet van 12 juli 2013 en in de bekrachtigde nota overeenkomstig artikel 5.4.16 van het Onroerendergoeddecreet van 12 juli 2013, met een maximumtermijn van een jaar vanaf de aanvangsdatum van de archeologische opgraving. ^[111]_[SEPSEP]

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de bodemsaneringswerken van een bodemsaneringsproject waarvoor de OVAM overeenkomstig artikel 50, § 1, van het Bodemdecreet van 27 oktober 2006 een conformiteitsattest heeft afgeleverd, met een maximumtermijn van drie jaar vanaf de aanvangsdatum van de bodemsaneringswerken. ^[111]_[SEPSEP]

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een bekrachtigd stakingsbevel, zoals vermeld in titel VI, niet wordt ingetrokken, hetzij niet wordt opgeheven bij een in kracht van gewijsde gegane beslissing. De schorsing eindigt van rechtswege wanneer geen opheffing van het stakingsbevel wordt gevorderd of geen intrekking wordt gedaan binnen een termijn van twee jaar vanaf de bekrachtiging van het stakingsbevel.

Beroepsmogelijkheden – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Artikel 52. De Vlaamse Regering is bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg.

De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van het college van burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg.

Artikel 53. Het beroep kan worden ingesteld door:

- 1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;
- 2° het betrokken publiek;
- 3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;
- 4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten onrechte niet om advies werd verzocht;
- 5° de leidend ambtenaar van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde;
- 6° de leidend ambtenaar van het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde.

Artikel 54. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

- 1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
- 2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
- 3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 55. Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na de datum van de betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg.

In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van:

- 1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;
- 2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69;
- 3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

Artikel 56. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij de bevoegde overheid, vermeld in artikel 52.

Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:

- 1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
- 2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
- 3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

De Vlaamse Regering bepaalt de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze wordt ingesteld.

Artikel 57. De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de door haar gemachtigde ambtenaar onderzoekt het beroep op zijn ontvankelijkheid en volledigheid.

Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan de bevoegde overheid of de door haar gemachtigde ambtenaar de beroepsindieners per beveiligde zending vragen om binnen een termijn van veertien dagen die ingaat de dag na de verzending van het vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens of documenten aan het beroep toe te voegen.

Als de beroepsindieners nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de termijn, vermeld in het tweede lid, aan het beroep toe te voegen, wordt het beroep als onvolledig beschouwd.

Beroepsmogelijkheden – regeling van het besluit van de Vlaamse Regering decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid:

- 1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindieners;
- 2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
- 3° als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:
 - a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
 - b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
- 4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken:

- 1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
- 2° de overtuigingsstukken die de beroepsindieners nodig acht;
- 3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2°.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.

De beroepsindiener geeft, op straffe van verval, uitdrukkelijk in zijn beroepschrift aan of hij gehoord wil worden.

Als de vergunningsaanvrager gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur daarvan uitdrukkelijk op de hoogte met een beveiligde zending uiterlijk vijftien dagen nadat hij een afschrift van het beroepschrift als vermeld in artikel 56 van het decreet van 25 april 2014, heeft ontvangen, op voorwaarde dat hij niet de beroepsindiener is.

Mededeling

Deze gegevens kunnen worden opgeslagen in een of meer bestanden. Die bestanden kunnen zich bevinden bij de gemeente, waar u de aanvraag hebt ingediend, bij de provincie, en ook bij de Vlaamse administratie, bevoegd voor de omgevingsvergunning. Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en voor wetenschappelijke doeleinden. U hebt het recht om uw gegevens in deze bestanden in te kijken en zo nodig de verbetering ervan aan te vragen.