



Provincie
Antwerpen

Dienst Milieuvergunningen
Departement Leefmilieu

Besluit

MLAV1-2016-0137/STBO/krho

BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN

OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN NV JANSSEN PHARMACEUTICA MET BETREKKING TOT EEN FARMACEUTISCH BEDRIJF, GELEGEN IN 2440 GEEL, JANSSEN-PHARMACEUTICALAAN 3.

De deputatie van de provincie Antwerpen

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning (Vlarem), zoals gewijzigd bij latere besluiten;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II), zoals gewijzigd bij latere besluiten;

Gelet op het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbewoud en het natuurlijk milieu (Natuurdecreet);

Gelet op het decreet van 12 juli 2013 betreffende het onroerend erfgoed (Onroerenderfgoed-decreet);

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid artikel 8;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets;

Gelet op de milieuvergunningsaanvraag, op 27 april 2016 ingediend door nv Janssen Pharmaceutica, gevestigd Turnhoutseweg 30 te 2340 Beerse, strekkende tot het verkrijgen van een milieuvergunning om een farmaceutisch bedrijf, gelegen Janssen-Pharmaceuticalaan 3 te 2440 Geel, kadastragegevens (afdeling-sectie-perceelnummer) 5-M-242A2, 5-M-242D2, 5-M-242F2, 5-M-242H2, 5-M-242L2, 5-M-242Z, 5-M-249E, 5-M-253Y, 5-M-275G, 5-M-291M, 5-M-1042E en 5-M-1042G, te veranderen door wijziging, als volgt:

- wijziging door regularisaties, diverse verplaatsingen, het in gebruik nemen van een nieuw magazijn (G113), en door indeling van de gevaarlijke stoffen volgens de CLP-verordening (6.4.2 - 17.1.2.1.3 - 17.1.2.2.3 - 17.2.2 - 17.3.1.3 - 17.3.2.1.1.2 - 17.3.2.1.2.3 - 17.3.2.2.3 - 17.3.2.3.2.a - 17.3.3.3 - 17.3.4.3 - 17.3.5.3 - 17.3.6.3 - 17.3.7.3 - 17.3.8.3 - 17.4);
- wijziging rubriek door aanpassing aan de gewijzigde Vlarem-indelingslijst:
 - een brandstofverdeelinstallatie met één verdeelslang (heden 6.5.1);
 - 5 geïntegreerde kleine labo's (heden 24.2);
 - 8 productielabo's (heden 24.3);
- wijziging door herindeling van de stoomvaten n.a.v. een wijziging aan de Vlarem-indelingslijst en vermindering van het totale volume met 1.271 liter tot stoomvaten met een individuele waterinhoud van:
 - 1x 353 liter, 2x 375 liter, 1x 400 liter en 1x 2.500 liter (39.2.1);
 - 1x 20.000 liter (39.2.2);

Vlarem-rubricering volgens aanvrager: 6.4.2 - 6.5.1 - 17.1.2.1.3 - 17.1.2.2.3 - 17.2.2 - 17.3.1.3 - 17.3.2.1.1.2 - 17.3.2.1.2.3 - 17.3.2.2.3 - 17.3.2.3.2.a - 17.3.3.3 - 17.3.4.3 - 17.3.5.3 - 17.3.6.3 - 17.3.7.3 - 17.3.8.3 - 17.4 - 24.2 24.3 - 39.2.1 - 39.2.2;

Zodat de inrichting voortaan zou omvatten:

- de op- en overslag van 13 ton afvalstoffen die niet aan verwerking verbonden zijn waarvan 8 ton gevaarlijk en 5 ton niet-gevaarlijk bedrijfsafval (2.1.2.b);
- het lozen van max. 125 m³/uur, 3.000 m³/dag en 1.095.000 m³/jaar bedrijfsafvalwater via een waterzuiveringsinstallatie in de openbare riolering (3.6.3.3);
- de productie van 1.945 ton/jaar pesticiden (5.4.1);
- de productie van 913 ton/jaar basisproducten voor gewasbescherming en biociden (5.5);
- de opslag van 1.041.558 liter brandbare vloeistoffen (6.4.2);
- 1 verdeelslang (6.5.1);
- inrichtingen voor de productie van 7.800 ton/jaar chemicaliën (7.1.2);
- inrichtingen voor de productie van 14.513 ton/jaar farmaceutische basisproducten met een chemisch of biologisch procedé (7.2.5 - 7.11.4);
- een WKK-generator met een elektrisch vermogen van 1.400 kW en diverse generatoren met een totaal elektrisch vermogen van 4.467 kW tot een totaal elektrisch vermogen van 5.867 kW (12.1.2);
- 6 transformatoren met een individueel nominaal vermogen van 1x 830 kVA en 5x 1.000 kVA (totaal 5.830 kVA) (12.2.1);
- 16 transformatoren met een individueel nominaal vermogen van 9x 1.600 kVA en 7x 2.000 kVA (totaal 28.400 kVA) (12.2.2);
- batterijen met een totaal vermogen van 1.008.790 AhV (12.3.1);
- batterijladers met een totaal vermogen van 268,4 kW (12.3.2);
- inrichtingen voor het conditioneren en verpakken van farmaceutische stoffen met een totaal vermogen van 181 kW (13.2.2.a);
- 101 stalplaatsen voor bedrijfsvoertuigen (15.1.2);
- airco's, luchtcompressoren en koelinstallaties met een totaal vermogen van 1.749 kW (16.3.1.2);
- koelinstallaties met een totaal vermogen van 5.119 kW (16.3.2.3.a);
- de opslag van 39.268 liter gasen in verplaatsbare recipiënten (waarvan 16.110 liter ook ingedeeld onder 17.2.2) (17.1.2.1.3);
- de opslag van 99.480 liter gasen in vaste tanks (32.680 liter + 10.400 liter CO₂, 11.000 liter + 20.400 liter + 25.000 liter N₂) (17.1.2.2.3);
- de aanwezigheid van volgende Seveso-stoffen (17.2.2):
 - Met name genoemde stoffen:
 - aardolieproducten: 204,12 ton;
 - acetyleen: 0,149 ton;
 - broom: 24,65 ton;
 - chloorwaterstof: 1,9005 ton;
 - methanol: 160 ton;
 - methylacrylaat: 2 ton;
 - zeer licht ontvlambare vloeibare gasen (inclusief LPG) en aardgas: 1,7405 ton;
 - piperidine: 1 ton;
 - waterstof: 0,0486 ton;
 - watervrije ammoniak: 5,19 ton;
 - zuurstof: 0,252 ton;
 - Niet met naam genoemde stoffen:
 - H1: 155 ton;
 - H2: 2.338,576 ton;
 - H3: 1 ton;
 - P1a: 7 ton HOBt (ook 38.3.2);

- P2: 0,105 ton;
- P5a: 2 ton;
- P5c: 3.538,773 ton;
- P8: 100 ton;
- E1: 2.055,12 ton;
- E2: 831,96 ton;
- O1: 75 ton;
- O2: 75 ton;
- O3: 25 ton;
- de opslag van 7 ton HOBt (17.3.1.3);
- de opslag van 201,4 ton brandstof (17.3.2.1.1.2);
- de opslag van 321,6 ton brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen gevarencat. 3 (17.3.2.1.2.3);
- de opslag van 2.428,167 ton brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen gevarencat. 1 en 2 (17.3.2.2.3);
- de opslag van 26 ton overige brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen (17.3.2.3.2.a);
- de opslag van 99 ton oxiderende vloeistoffen en vaste stoffen (17.3.3.3);
- de opslag van 876,092 ton bijtende vloeistoffen en vaste stoffen (17.3.4.3);
- de opslag van 828,91 ton giftige vloeistoffen en vaste stoffen (17.3.5.3);
- de opslag van 1.934,947 ton schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen (17.3.6.3);
- de opslag van 2.082,467 ton op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen (17.3.7.3);
- de opslag van 2.026,718 ton voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen (17.3.8.3);
- de opslag van 3.159 liter diverse gevaarlijke producten in kleine verpakkingen (17.4);
- de opslag van 170 ton plastic in een gebouw (23.3.1.a);
- 5 labo's (24.2);
- inrichtingen voor het mechanisch behandelen van metalen met een totaal vermogen van 56 kW (29.5.2.1.a);
- een WKK-gasmotor met een nominaal vermogen van 2.000 kW, een aantal motoren bij noodstroomgeneratoren met een totaal vermogen van 4.911 kW en een tijdelijke noodgenerator met een nominaal thermisch ingangsvermogen van 550 kW (= vermogen teruggebracht tot 50% wegens minder dan 500 bedrijfsuren per kalenderjaar in werking) om te komen tot een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 7.461 kW (31.1.3);
- de opslag van 60 ton papier en karton (33.4.1.a);
- de opslag van 7 ton HOBt (ook ingedeeld in 17.3.1.3 - 38.3.2);
- 3 stoomgeneratoren met een individuele inhoud van resp. 2x 18.676 liter en 1x 16.000 liter (totaal van 53.352 liter)(39.1.3);
- 5 stoomvaten met een individuele waterinhoud van 1x 2.500 liter, 1x 400 liter, 2x 375 liter en 1x 353 liter (39.2.1);
- 1 stoomvat met een individuele waterinhoud van 20.000 liter (39.2.2);
- 41 warmtewisselaars met een totale inhoud van 3.170 liter (39.4.1);
- stookinstallaties met een totaal vermogen van 26.416 kW (43.1.3);
- het stoken in installaties, inclusief stationaire motoren en gasturbines met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 34.427 kW (43.3.1);
- BKG-inrichtingen met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 34.427 kW (43.4);
- een grondwaterwinning, bestaande uit twee putten op een respectievelijke diepte van 84 m en 86 m, met een totaal opgepompt debiet van 1.200 m³/dag en 300.000 m³/jaar (53.8.3);
- het vervaardigen van geneesmiddelen met een oplosmiddelenverbruik van 39.474 ton/jaar (59.17.1);

[illegible]

nv Janssen Pharmaceutica

[illegible]

nv Janssen Pharmaceutica

[illegible]

Natriumhydroxide 20%		G068		60.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		</
----------------------	--	------	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

grondstoffen		G110/ G113		98.100																X									X				
grondstoffen		G110/ G113		288.750																X												X	
grondstoffen		G110/ G113		288.750																	X											X	
grondstoffen		G110/ G113		75.000																	X												
grondstoffen		G110/ G113		75.000																		X										X	
grond- en eindstoffen		G110		25.000																		X											
grondstoffen		G110/ G113		400.000	400.000	X																						X					
grondstoffen		G110/ G113		1.000.000																										X			
grondstoffen		G110G 113		560.000	560.000	X																										X	
grondstoffen vloeistoffen		G110		25.000																													X
grondstoffen		G110		25.000																								X					
reinigingsproducten		G110			32																												X
eindproducten poeders		G111		15.000									X																		X		
eindproducten poeders		G111		240.000									X																		X		
eindproducten		G111		210.000																X													X
eindproducten		G111		210.000																	X												X
eindproducten		G111		40.000																								X					
eindproducten		G111		250.000																											X		
eindproducten		G111		50.000																												X	
eindproducten poeders		G111		25.000																													X
grond- en eindproducten		G111		1.000																								X					

[illegible]

nv Janssen Pharmaceutica

[illegible]

[illegible]

6.4.2
17.1.2.1.3
17.1.2.2.3
acetyleen
Cat 1 en 2 en aardgas
waterstof
chloorwaterstof
zuurstof
Watervrije ammoniak
Aardolie
Broom
Methanol
Methylacrylaat
Piperidine
H1
H2
H3
P1a
P2
P5a
P5c
P8
E1
E2
O1
O2
O3
17.3.1
17.3.2.1.1.2
17.3.2.1.2.3
17.3.2.2.3
17.3.2.3.2.a
17.3.3.3
17.3.4.3
17.3.5.3
17.3.6.3
17.3.7.3
17.3.8.3
17.4

Gelet op de volgende vergunningstoestand met betrekking tot de exploitatie van de inrichting op datum van indiening van voormelde milieuvergunningsaanvraag:

- Besluit nr. MLAV1/04-122 d.d. 12 augustus 2004 van de deputatie houdende gedeeltelijke vergunning tot het verder exploiteren en veranderen van een farmaceutisch bedrijf voor een termijn verstrijkend op 3 juni 2025;
- Besluit nr. AMV/1147/1021B d.d. 18 maart 2005 van de Vlaamse Minister houdende wijziging van het besluit d.d. 12 augustus 2004 voor een termijn verstrijkend op 3 juni 2025;
- Besluit nr. MLVER/05-216 d.d. 19 januari 2006 van de deputatie houdende vergunning tot wijziging en uitbreiding voor een termijn verstrijkend op 3 juni 2025;
- Besluit nr. MLAN3/05-30 d.d. 19 januari 2006 van de deputatie houdende akteneming van een bronbemaling;
- Besluit nr. MLVER/05-158 d.d. 19 januari 2006 van de deputatie houdende toelating tot emissie van CO₂;
- Besluit nr. AMV/1147/1026 d.d. 22 mei 2006 van de Vlaamse minister houdende toelating tot afwijking van artikel 5.33.0.3.§3 van Vlarem II;
- Besluit nr. MLVER/06-76 d.d. 4 juli 2006 van de deputatie houdende vergunning tot uitbreiding en wijziging voor een termijn verstrijkend op 3 juni 2025;
- Besluit nr. MLAN3/06-33 d.d. 25 januari 2007 van de deputatie houdende akteneming van de melding van een bronbemaling;
- Besluit nr. MLAN3/07-3 d.d. 15 maart 2007 van de deputatie houdende akteneming van de melding van een bronbemaling;
- Besluit nr. MLAN3/07-5 d.d. 12 april 2007 van de deputatie houdende akteneming van de melding van een bronbemaling;
- Besluit nr. MLAV1/07-318 d.d. 31 oktober 2007 van de deputatie houdende vergunning voor het veranderen door uitbreiding en wijziging van een farmaceutisch bedrijf voor een termijn verstrijkend op 3 juni 2025;
- Besluit nr. MLAN3/07-28 dd. 31 oktober 2007 van de deputatie houdende akteneming van een melding van een bronbemaling;
- Besluit nr. MLWV/10-23 dd. 16 september 2010 van de deputatie houdende inwilliging van een verzoek tot wijziging van een bijzondere voorwaarde;
- Besluit nr. MLWV-2011-0014 d.d. 1 december 2011 van de deputatie houdende deels inwilliging van het verzoek tot aanvulling/wijziging lozingsvoorwaarden;
- Besluit nr. MLAV1-2013-0332 d.d. 31 oktober 2013 van de deputatie houdende vergunning voor het veranderen door uitbreiding en wijziging van een farmaceutisch bedrijf voor een termijn verstrijkend op 3 juni 2025;
- Besluit nr. MLWV-2014-0064 d.d. 15 januari 2015 van de deputatie houdende wijziging van voorwaarden mits het opleggen van bijkomende lozingsnormen;
- Besluit nr. MLVER-2014-0175 d.d. 18 juni 2015 van de deputatie houdende vergunning tot uitbreiding van een farmaceutisch bedrijf voor een termijn verstrijkend op 3 juni 2025;

Gelet op het feit dat deze aanvraag voor de eerste maal werd ingediend op 27 april 2016; op het feit dat op datum van 26 mei 2016 de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op het feit dat de milieuvergunningsaanvraag betrekking heeft op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 1 maart 2013 inzake de nadere regels van de project-m.e.r.-screening; dat het aanvraagdossier daarom tijdens het ontvankelijk- en volledigheidsonderzoek getoetst werd aan de criteria van bijlage II van het Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid (DABM); dat geoordeeld werd dat het project niet MER-plichtig is;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het Vlarem;

Gelet op het proces-verbaal betreffende het openbaar onderzoek te Geel d.d. 5 juli 2016 waaruit blijkt dat er noch schriftelijke, noch mondelinge bezwaren en/of opmerkingen werden ingediend;

Gelet op het gunstig advies d.d. 18 juli 2016 van het college van burgemeester en schepenen van Geel; op volgende elementen uit dit advies:

1. Tijdens het openbaar onderzoek werden geen bezwaren ingediend.
2. Gezien het stilzwijgend gunstig advies van de stedelijke brandweer.

3. Gezien het gunstig advies met voorwaarden van de milieudienst:
 - a. Met deze milieuvergunningsaanvraag wil men de uitbreiding (GE113) van het bestaande magazijn GE111 vergunnen. Deze uitbreiding wordt gebouwd in navolging van een brandverzekeringstechnisch advies dat eist dat PVC-vaten met gevaarlijke stoffen en producten apart opgeslagen worden van de metalen vaten (onafhankelijk van de inhoud van de bewuste vaten). Dit betekent dat na de bouw van deze extra magazijnruimte de bestaande opslag van gevaarlijke stoffen louter wordt herschikt en er in eerste instantie geen toename van de opgeslagen hoeveelheden gevaarlijke stoffen zal zijn.
 - b. Vermits de CLP-regelgeving ondertussen van kracht is, dient naar aanleiding van deze milieuvergunningsaanvraag tevens het vertaaldocument dan eind 2015 aan LNE, afdeling Milieuvergunningen (kenmerk AMV/LD/CLP033 en 136) werd bezorgd, te worden vertaald in de juiste vergunningsrubrieken. Met deze vergunningsaanvraag wordt bijgevolg ook de diverse betrokken rubrieken aangepast.
 - c. Tenslotte zijn via een Vlarem-trein de omschrijving van de rubrieken 24 en 39.2 in bijlage I van Vlarem I aangepast geweest. Met deze aanvraag wordt de milieuvergunning op dit vlak ook administratief aangepast.
4. Gezien het gunstig advies met voorwaarden van de bouwdienst;

Gelet op het gunstig advies d.d. 6 juni 2016 van de gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar van Geel; op volgende elementen uit dit advies:

1. Het goed is gelegen in het gewestplan Herentals-Mol, goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 28 juli 1978. Het goed ligt, volgens dit van kracht zijnde gewestplan, in een industriegebied.
2. Het perceel is gelegen langsheen een gewestweg.
3. In het verleden werden verscheidene bouwvergunningen reeds verleend o.a.:
 - a. 2015/00278 : bouw gasflessenopslag – vergund 9 november 2015;
 - b. 2015/00290 : regularisatie luchtgroep – vergund 9 november 2015;
 - c. 2016/00008 : uitbreiden magazijn voor opslag van PVC vaten en watervrezende producten en de verplaatsing van kantoren naar nieuwbouw – vergund 14 maart 2016;
 - d. 2016/00077 : regularisatie voetpad en parking – vergund 11 april 2016;
4. De bouwheer wenst zijn milieuvergunning te veranderen en de aantallen eventueel te wijziging. Voor deze aanvraag worden geen bijkomende constructies opgericht en/of verhardingen aangelegd.
5. De aanvraag is in overeenstemming met de voorschriften inzake ruimtelijke ordening.
De aanvraag is in overeenstemming met de andere voorschriften
De aanvraag is inpasbaar in de omgeving en verenigbaar met de goede plaatselijke aanleg.
6. Gunstig met volgende voorwaarden:
 - a. De constructies blijven behouden zoals reeds vergund;
 - b. De voorwaarden vermeld in de vorige stedenbouwkundige vergunningen dienen te worden nageleefd;

Gelet op het gunstig advies d.d. 25 juli 2016 van Afdeling Milieuvergunningen van het departement LNE (AMV) (kenmerk: AMV/A/16/12594); op volgende elementen uit dit advies:

1. Voorliggende aanvraag betreft de verandering van een vergunning voor een farmaceutisch bedrijf.
2. Met deze milieuvergunningsaanvraag wenst de exploitant de uitbreiding (GE113) van het bestaande magazijn GE111 te vergunnen.
3. Een veiligheidsnota met kenmerk VN/16/08-OVR/13/01 is toegevoegd aan het dossier. De dienst Veiligheidsrapportering is van mening dat het nieuwe gebouw 113 op zich geen bijkomend aanzienlijk extern mensrisico en geen bijkomend aanzienlijk milieurisico inhoudt t.o.v. het risicopotentieel beschreven in OVR/13/01 (inclusief VN/15/04). De in OVR/13/01 beschreven te nemen en al aanwezige veiligheidsmaatregelen, het veiligheidsbeheersysteem en het interne noodplan zijn dekkend voor de toestand na verandering.
In de veiligheidsnota wordt eveneens de omzetting van de hoeveelheden gevaarlijke producten t.g.v. de inwerkingtreding van de CLP-indeling en de Seveso III-richtlijn doorgevoerd.

Het bijkomende magazijn heeft geen belangrijke invloed op het extern risico van de site. De maximale schadeafstanden voor blootstelling aan toxische rookgassen bij magazijnbrand zijn in vergelijking met OVR/13/01 beduidend kleiner door toepassing van de meest recente richtlijn m.b.t. magazijnbrand waarbij het effect van pluimstijging beter tot uiting komt. Specifiek voor het geplande magazijn in gebouw 113 is er binnen de maximale relevante effectafstanden geen belangrijke populatie (buiten) te verwachten.

4. Zowel de opvang van eventuele lekvloeistoffen als de opvang van mogelijk verontreinigde bluswaters gebeurt op dezelfde wijze als thans reeds voorzien is op de site. Via de proces- en laboriool is er een buffering ter hoogte van de waterzuiveringsinstallatie mogelijk. Indien nodig kan ook de proces- en laboriool alsook de regenwaterriool (na afsluiten van de openbare riolering) gebruikt worden als bijkomende opvang.
5. Deze uitbreiding wordt gebouwd in navolging van een brandverzekeringstechnisch advies dat eist dat PVC-vaten met gevaarlijke stoffen en producten apart opgeslagen worden van de metalen vaten (onafhankelijk van de inhoud van de bewuste vaten). Dit betekent dat na de bouw van deze extra magazijnruimte de bestaande opslag van gevaarlijke stoffen louter gaat worden herschikt en dat er ten gevolge van de bouw van de extra magazijnruimte in eerste instantie geen toename van de opgeslagen hoeveelheden gevaarlijke stoffen zal zijn. Er komen dus geen vaste houders bij, noch verhuizen er vaste houders. Er is enkel een verplaatsing van bovengrondse, verplaatsbare recipiënten. De exploitant weet nog niet welke producten precies verhuizen naar de uitbreiding.
6. Tevens wordt in deze milieuvergunningsaanvraag het CLP-vertaaldocument dat in november/december 2015 aan LNE, afdeling Milieuvergunning (kenmerk AMV/LD/CLP033 en 136) werd bezorgd, vertaald in de juiste vergunningsrubrieken. Met deze vergunningsaanvraag worden bijgevolg ook de diverse betrokken rubrieken aangepast. Ten gevolge van de invoering van de CLP-regelgeving, zijn de '17.3'-rubrieken in de milieuvergunning helemaal herschikt als gevolg van gewijzigde gevaarseigenschappen van diverse opgeslagen gevaarlijke stoffen en producten na toepassing van CLP en anderzijds als gevolg van het feit dat een gevaarlijke stof/product voortaan mogelijk een meervoudige rubricering kent. Hierdoor zijn er na de vertaling naar CLP diverse 17.3-rubrieken nieuw en stijgt bovendien de opgeslagen hoeveelheid gevaarlijke stoffen/producten in bepaalde rubrieken ten opzichte van de huidige vergunning zonder dat de hoeveelheid gevaarlijke stoffen en producten op de site is toegenomen. Bij het uitwerken van bijlage C4-D4 om de totale hoeveelheden gevaarlijke stoffen per Vlaremrubriek te kwantificeren na het doorvoeren van de CLP-regelgeving werden enkele fouten gevonden in het CLP-vertaaldocument dat eind vorig jaar aan LNE werd verstuurd. Per email d.d. 13 juli 2016 werd ons nog een aangepast CLP-vertaaldocument bezorgd, aangepast aan opmerkingen van AMI. Deze aanpassingen zijn van belang voor de Seveso-toets, maar de milieuvergunningsaanvraag wijzigt niet wat dat betreft. Wat betreft de opslag van 0,6 ton azijnzuur in gebouw G176 werd door de exploitant bevestigd dat deze opslag niet langer op de site is en kan verwijderd worden. Deze opslag werd aangevraagd onder de rubrieken 17.3.6.3 en 17.3.2.1.2.3. Er wordt opgemerkt dat in de comodo al de opslag gevaarlijke stoffen inclusief opslag in verplaatsbare recipiënten in een tabel is opgenomen. Ook de aanwezigheid van gevaarlijke gassen in drukvaten en koelmachines en van gevaarlijke stoffen in procestanks is opgenomen in deze tabel. Enkel de opslag gevaarlijke stoffen en gassen in vaste houders wordt overgenomen.
7. Tevens worden wijzigingen aangevraagd van rubrieken door aanpassing aan de gewijzigde Vlaremindelingslijst: een brandstofverdeelslang met één verdeelslang (heden 6.5.1), 5 geïntegreerde kleine labo's (heden 24.2), 8 productielabo's (heden 24.3) en wijziging door herindeling van de stoomvaten n.a.v. een wijziging aan de Vlaremindelingslijst en vermindering van het totale volume met 1.271 liter.

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van Agentschap Zorg & Gezondheid (AZG);

Gelet op het feit dat het advies van Agentschap voor Natuur en Bos in het kader van de natuurtoets niet ontvangen werd;

Gelet op het gunstig advies d.d. 23 augustus 2016 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie (PMVC); op volgende elementen uit dit advies:

1. Horen van de partijen

- De exploitant had gevraagd om gehoord te worden maar was niet aanwezig op de zitting.

2. Omschrijving en rubrieken

- De omschrijving en rubrieken zoals aangevraagd kunnen behouden blijven, mits:
 - het opnemen van rubriek 24.3 in de totale toestand, zoals gemeld door de exploitant met mail van 27 juli 2016. Dit betreft een correctie van een administratieve fout.
 - het schrappen van de opslag van 0,6 ton azijnzuur in gebouw G176 (rubrieken 17.3.6.3 en 17.3.2.1.2.3) vermits deze opslag niet langer aanwezig is, zoals bevestigd door de exploitant.
- De AMV stelt voor om enkel de opslag van gevaarlijke stoffen en gasen in vaste houders in de overzichtstabel op te nemen, en niet de opslag in verplaatsbare recipiënten, de aanwezigheid van gevaarlijke gasen in drukvaten en koelmachines en van gevaarlijke stoffen in procestanks.

De PMVC stelt voor de CLP-tabel zoals opgenomen in het advies van de AMV over te nemen.

3. Stedenbouwkundige verenigbaarheid

- De inrichting is gelegen in het gewestplan Herentals-Mol, goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 28 juli 1978. Het goed ligt, volgens dit van kracht zijnde gewestplan, in een industriegebied.
- Het advies van de gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar is gunstig met volgende voorwaarden:
 - De constructies blijven behouden zoals reeds vergund;
 - De voorwaarden vermeld in de vorige stedenbouwkundige vergunningen dienen te worden nageleefd;
- In het verleden werden reeds verscheidene stedenbouwkundige vergunningen verleend met onder andere:
 - 2016/00008 : uitbreiden magazijn voor opslag van PVC vaten en watervrezende producten en de verplaatsing van kantoren naar nieuwbouw – vergund 14/03/2016.
- De PMVC is van oordeel dat de inrichting is principieel stedenbouwkundig verenigbaar is.

4. Openbaar onderzoek – bezwaren

- Er werden geen bezwaren ingediend.

5. Milieutechnische evaluatie

- De PMVC volgt de gunstige adviezen.

6. Toepasselijke BREF's

- Niet van toepassing.

7. Natuurtoets

- Het advies van het ANB werd nog niet ontvangen.
- De milieuvergunningsaanvraag werd tijdens het ontvankelijk- en volledigheidsonderzoek getoetst aan artikel 26bis en artikel 36ter, §3 en §4 van het Natuurdecreet. Er werd geoordeeld dat een passende beoordeling geen meerwaarde biedt. De inrichting is gelegen op ongeveer 1.100 meter van het Habitatrichtlijngebied "Bovenloop van de Grote Nete met Zammelsbroek, Langdonken en Goor" en op ongeveer 1.100 meter van VEN/IVON-gebied "De Gebroekten Grote Nete". Het blijkt dat er zich binnen de nul-effectlijn geen actueel habitat bevindt binnen een speciale beschermingszone (SBZ), doelhabitat of zoekzone. Gelet op het voorwerp van de aanvraag, de gegevens in het dossier en de uitgebrachte adviezen wordt er in het kader van de milieuvergunning geen betekenisvolle aantasting verwacht van de aanwezige natuurwaarden.

8. Watertoets

- Gelet op het feit dat de inrichting niet gelegen is in (mogelijk) overstromingsgevoelig gebied en gelet op het voorwerp van de aanvraag, de gegevens in het dossier en de uitgebrachte

adviezen kan in alle redelijkheid worden geoordeeld dat in het kader van de milieuvergunning de watertoets voor de gevraagde activiteiten niet relevant is.

9. Termijn

- De vergunning kan worden verleend voor een termijn eindigend op 3 juni 2025 en met een termijn voor ingebruikname van 3 jaar.

10. Voorwaarden

a. Algemene voorwaarden:

- Algemeen: hoofdstukken 4.1 (algemene voorschriften), 4.6 (licht), 4.7 (beheersing van asbest) en 4.9 (energieplanning)
- Oppervlaktewater: hoofdstuk 4.2 (beheersing van oppervlaktewaterverontreiniging)
- Lucht: hoofdstukken 4.4 (beheersing van luchtverontreiniging) en 4.10 (emissies van broeikasgassen)
- Geluid: hoofdstuk 4.5 (beheersing van geluidshinder)

b. Sectorale voorwaarden:

- Brandbare vloeistoffen: afdeling 5.6.1
- Brandstofverdeelininstallaties voor motorvoertuigen: afdeling 5.6.2
- Opslag van gevaarlijke producten - gemeenschappelijke bepalingen: afdeling 5.17.1
- Opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen - algemene bepalingen: subafdeling 5.17.3.1
- Opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen in verplaatsbare recipiënten: subafdeling 5.17.3.2
- Opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen in vaste reservoirs: subafdeling 5.17.3.3
- Gevaarlijke vaste stoffen en vloeistoffen: afdeling 5.17.4
- Laboratoria: Hoofdstuk 5.24
- Stoomtoestellen: hoofdstuk 5.39

c. Bijzondere voorwaarden: geen;

Gelet op de ligging van de inrichting in een industriegebied volgens het gewestplan Herentals-Mol;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de exploitatie van de inrichting, die het voorwerp van de voormelde milieuvergunningsaanvraag uitmaakt, verenigbaar is met bovengenoemde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

Overwegende dat het advies van de PMVC om de CLP-tabel in te korten, niet gevolgd wordt; dat de tabel zoals oorspronkelijk weergegeven (incl. opslag in verplaatsbare recipiënten, de aanwezigheid van gevaarlijke gassen in drukvaten en koelmachines en van gevaarlijke stoffen in procestanks) derhalve behouden blijft;

Overwegende dat voor het overige het advies van de PMVC in aanmerking wordt genomen;

Overwegende dat voor de toetsing van de aanvraag aan de kenmerken van het watersysteem, en aan de doelstellingen en beginselen van artikel 5, 6 en 7 van het decreet Integraal Waterbeleid kan verwezen worden naar het advies van de PMVC;

Overwegende dat voor de toetsing van de aanvraag aan artikel 26bis en artikel 36ter, §3 en §4 van het Natuurdecreet kan verwezen worden naar het advies van de PMVC;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde vergunning volledig toe te staan voor een termijn verstrijkend op 3 juni 2025;

B E S L U I T:

ARTIKEL 1 - Voorwerp

Aan nv Janssen Pharmaceutica, gevestigd Turnhoutseweg 30 te 2340 Beerse, wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit de vergunning verleend om een farmaceutisch bedrijf, gelegen Janssen-Pharmaceuticaaan 3 te 2440 Geel, kadastergegevens (afdeling-sectie-perceelnummer) 5-M-242A2, 5-M-242D2, 5-M-242F2, 5-M-242H2, 5-M-242L2, 5-M-242Z, 5-M-249E, 5-M-253Y, 5-M-275G, 5-M-291M, 5-M-1042E en 5-M-1042G, te veranderen door wijziging, als volgt:

- wijziging door regularisaties, diverse verplaatsingen, het in gebruik nemen van een nieuw magazijn (G113), en door indeling van de gevaarlijke stoffen volgens de CLP-verordening (6.4.2 - 17.1.2.1.3 - 17.1.2.2.3 - 17.2.2 - 17.3.1.3 - 17.3.2.1.1.2 - 17.3.2.1.2.3 - 17.3.2.2.3 - 17.3.2.3.2.a - 17.3.3.3 - 17.3.4.3 - 17.3.5.3 - 17.3.6.3 - 17.3.7.3 - 17.3.8.3 - 17.4);
- wijziging rubriek door aanpassing aan de gewijzigde Vlaremm-indelingslijst:
 - een brandstofverdeelinstallatie met één verdeelslang (heden 6.5.1);
 - 5 geïntegreerde kleine labo's (heden 24.2);
 - 8 productielabo's (heden 24.3);
- wijziging door herindeling van de stoomvaten n.a.v. een wijziging aan de Vlaremm-indelingslijst en vermindering van het totale volume met 1.271 liter tot stoomvaten met een individuele waterinhoud van:
 - 1x 353 liter, 2x 375 liter, 1x 400 liter en 1x 2.500 liter (39.2.1);
 - 1x 20.000 liter (39.2.2).

Vlaremm-rubricering: 6.4.2 - 6.5.1 - 17.1.2.1.3 - 17.1.2.2.3 - 17.2.2 - 17.3.1.3 - 17.3.2.1.1.2 - 17.3.2.1.2.3 - 17.3.2.2.3 - 17.3.2.3.2.a - 17.3.3.3 - 17.3.4.3 - 17.3.5.3 - 17.3.6.3 - 17.3.7.3 - 17.3.8.3 - 17.4 - 24.2 - 24.3 - 39.2.1 - 39.2.2.

Zodat de inrichting voortaan omvat:

- de op- en overslag van 13 ton afvalstoffen die niet aan verwerking verbonden zijn waarvan 8 ton gevaarlijk en 5 ton niet-gevaarlijk bedrijfsafval (2.1.2.b);
- het lozen van max. 125 m³/uur, 3.000 m³/dag en 1.095.000 m³/jaar bedrijfsafvalwater via een waterzuiveringsinstallatie in de openbare riolering (3.6.3.3);
- de productie van 1.945 ton/jaar pesticiden (5.4.1);
- de productie van 913 ton/jaar basisproducten voor gewasbescherming en biociden (5.5);
- de opslag van 1.041.558 liter brandbare vloeistoffen (6.4.2);
- 1 verdeelslang (6.5.1);
- inrichtingen voor de productie van 7.800 ton/jaar chemicaliën (7.1.2);
- inrichtingen voor de productie van 14.513 ton/jaar farmaceutische basisproducten met een chemisch of biologisch procedé (7.2.5 - 7.11.4);
- een WKK-generator met een elektrisch vermogen van 1.400 kW en diverse generatoren met een totaal elektrisch vermogen van 4.467 kW tot een totaal elektrisch vermogen van 5.867 kW (12.1.2);
- 6 transformatoren met een individueel nominaal vermogen van 1x 830 kVA en 5x 1.000 kVA (totaal 5.830 kVA) (12.2.1);
- 16 transformatoren met een individueel nominaal vermogen van 9x 1.600 kVA en 7x 2.000 kVA (totaal 28.400 kVA) (12.2.2);
- batterijen met een totaal vermogen van 1.008.790 AhV (12.3.1);
- batterijladers met een totaal vermogen van 268,4 kW (12.3.2);
- inrichtingen voor het conditioneren en verpakken van farmaceutische stoffen met een totaal vermogen van 181 kW (13.2.2.a);
- 101 stalplaatsen voor bedrijfsvoertuigen (15.1.2);

- airco's, luchtcompressoren en koelinstallaties met een totaal vermogen van 1.749 kW (16.3.1.2);
- koelinstallaties met een totaal vermogen van 5.119 kW (16.3.2.3.a);
- de opslag van 39.268 liter gasen in verplaatsbare recipiënten (waarvan 16.110 liter ook ingedeeld onder 17.2.2) (17.1.2.1.3);
- de opslag van 99.480 liter gasen in vaste tanks (32.680 liter + 10.400 liter CO₂, 11.000 liter + 20.400 liter + 25.000 liter N₂) (17.1.2.2.3);
- de aanwezigheid van volgende Seveso-stoffen (17.2.2):
 - met name genoemde stoffen:
 - aardolieproducten: 204,12 ton;
 - acetyleen: 0,149 ton;
 - broom: 24,65 ton;
 - chloorwaterstof: 1,9005 ton;
 - methanol: 160 ton;
 - methylacrylaat: 2 ton;
 - zeer licht ontvlambare vloeibare gasen (inclusief LPG) en aardgas: 1,7405 ton;
 - piperidine: 1 ton;
 - waterstof: 0,0486 ton;
 - watervrije ammoniak: 5,19 ton;
 - zuurstof: 0,252 ton;
 - niet met naam genoemde stoffen:
 - H1: 155 ton;
 - H2: 2.338,576 ton;
 - H3: 1 ton;
 - P1a: 7 ton HOBt (ook 38.3.2);
 - P2: 0,105 ton;
 - P5a: 2 ton;
 - P5c: 3.538,773 ton;
 - P8: 100 ton;
 - E1: 2.055,12 ton;
 - E2: 831,96 ton;
 - O1: 75 ton;
 - O2: 75 ton;
 - O3: 25 ton;
- de opslag van 7 ton HOBt (17.3.1.3);
- de opslag van 201,4 ton brandstof (17.3.2.1.1.2);
- de opslag van 321,0 ton brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen gevarencat. 3 (17.3.2.1.2.3);
- de opslag van 2.428,167 ton brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen gevarencat. 1 en 2 (17.3.2.2.3);
- de opslag van 26 ton overige brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen (17.3.2.3.2.a);
- de opslag van 99 ton oxiderende vloeistoffen en vaste stoffen (17.3.3.3);
- de opslag van 876,092 ton bijtende vloeistoffen en vaste stoffen (17.3.4.3);
- de opslag van 828,91 ton giftige vloeistoffen en vaste stoffen (17.3.5.3);
- de opslag van 1.934,347 ton schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen (17.3.6.3);
- de opslag van 2.082,467 ton op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen (17.3.7.3);
- de opslag van 2.026,718 ton voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen (17.3.8.3);
- de opslag van 3.159 liter diverse gevaarlijke producten in kleine verpakkingen (17.4);
- de opslag van 170 ton plastic in een gebouw (23.3.1.a);
- 5 labo's (24.2);
- 8 productielabo's (heden 24.3);

- inrichtingen voor het mechanisch behandelen van metalen met een totaal vermogen van 56 kW (29.5.2.1.a);
- een WKK-gasmotor met een nominaal vermogen van 2.000 kW, een aantal motoren bij noodstroomgeneratoren met een totaal vermogen van 4.911 kW en een tijdelijke noodgenerator met een nominaal thermisch ingangsvermogen van 550 kW (= vermogen teruggebracht tot 50% wegens minder dan 500 bedrijfsuren per kalenderjaar in werking) om te komen tot een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 7.461 kW (31.1.3);
- de opslag van 60 ton papier en karton (33.4.1.a);
- de opslag van 7 ton HOBT (ook ingedeeld in 17.3.1.3 - 38.3.2);
- 3 stoomgeneratoren met een individuele inhoud van resp. 2x 18.676 liter en 1x 16.000 liter (totaal van 53.352 liter)(39.1.3);
- 5 stoomvaten met een individuele waterinhoud van 1x 2.500 liter, 1x 400 liter, 2x 375 liter en 1x 353 liter (39.2.1);
- 1 stoomvat met een individuele waterinhoud van 20.000 liter (39.2.2);
- 41 warmtewisselaars met een totale inhoud van 3.170 liter (39.4.1);
- stookinstallaties met een totaal vermogen van 26.416 kW (43.1.3);
- het stoken in installaties, inclusief stationaire motoren en gasturbines met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 34.427 kW (43.3.1);
- BKG-inrichtingen met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 34.427 kW (43.4);
- een grondwaterwinning, bestaande uit twee putten op een respectievelijke diepte van 84 m en 86 m, met een totaal opgepompt debiet van 1.200 m³/dag en 300.000 m³/jaar (53.8.3);
- het vervaardigen van geneesmiddelen met een oplosmiddelenverbruik van 39.474 ton/jaar (59.17.1).

[illegible]

nv Janssen Pharmaceutica

[illegible]

[illegible]

Natriumhydroxide 20%		G068		60.000																					X				
reinigingsproducten		G069			16																								X
methylacrylaat		G082		2.000								X																	
grondstoffen		G082		125.000																						X			
afval		G082		48.558																							X	X	
koelcontainer		G082																											
grondstoffen		G082		200												X									X				
grondstoffen		G082		40.000													X								X				
grondstoffen		G082		198.000													X								X				
grondstoffen		G082		900																					X				
grondstoffen		G082		26.250																									
grondstoffen		G082		26.250																									X
grondstoffen		G082		23.366																									X
grondstoffen		G082		25.192																							X		
grondstoffen		G082			25.192	X																							
grondstoffen		G082			23.366	X																							
reinigingsproducten		G090		2.000																						X	X		
reinigingsproducten/ chemicaliën		G090			101																								X
reinigingsproducten/ Chemicaliën		G091			110																								X
piperidine		G110		1.000									X																
grondstoffen		G110/ G113		135.000										X													X		
grondstoffen		G110/ G113		135.000											X												X		
grondstoffen		G110/ G113		1.000												X												X	
grondstoffen		G110/ G113		800												X										X			
grondstoffen		G110/ G113		160.000													X								X				
grondstoffen		G110/ G113		799.000													X								X				

[illegible]

[illegible]

nv Janssen Pharmaceutica

[illegible]

[illegible]

						6.4.2	17.1.2.1.3	17.1.2.2.3	acetyleen	Cat 1 en 2 en aardgas	waterstof	chloorwaterstof	zuurstof	Watervrije ammoniak	Aardolie	Broom	Methanol	Methylacrylaat	Piperidine	H1	H2	H3	P1a	P2	P5a	P5c	P8	E1	E2	O1	O2	O3	17.3.1	17.3.2.1.1.2	17.3.2.1.2.3	17.3.2.2.3	17.3.2.3.2.a	17.3.3.3	17.3.4.3	17.3.5.3	17.3.6.3	17.3.7.3	17.3.8.3	17.4
--	--	--	--	--	--	-------	------------	------------	-----------	-----------------------	-----------	-----------------	----------	---------------------	----------	-------	----------	----------------	------------	----	----	----	-----	----	-----	-----	----	----	----	----	----	----	--------	--------------	--------------	------------	--------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	------

ARTIKEL 2 – Koppeling aan de stedenbouwkundige vergunning

§1 Deze milieuvergunning is geschorst indien voor de verandering die er het voorwerp van uitmaakt ook een stedenbouwkundige vergunning of melding als bedoeld in artikel 4.2.1 en 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO, vereist is en deze stedenbouwkundige vergunning niet definitief werd verleend of de melding niet is gedaan.

Deze schorsing duurt tot de stedenbouwkundige vergunning definitief is verleend of is geweigerd in laatste aanleg of zolang de handelingen waarvoor de stedenbouwkundige melding is verricht, niet mogen worden aangevat op grond van artikel 4.2.2,§4 van de Vlaamse Codex RO. De vergunninghouder dient het definitief verkrijgen van de stedenbouwkundige vergunning te melden aan de deputatie bij ter post aangetekende zending.

§2 De geschorste milieuvergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de stedenbouwkundige vergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

§3 De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.

§4 Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

ARTIKEL 3 – Voorwaarden

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden:

a. Algemene voorwaarden:

- Algemeen: hoofdstukken 4.1 (algemene voorschriften), 4.6 (licht), 4.7 (beheersing van asbest) en 4.9 (energieplanning)
- Oppervlaktewater: hoofdstuk 4.2 (beheersing van oppervlaktewaterverontreiniging)
- Lucht: hoofdstukken 4.4 (beheersing van luchtverontreiniging) en 4.10 (emissies van broeikasgassen)
- Geluid: hoofdstuk 4.5 (beheersing van geluidshinder)

b. Sectorale voorwaarden:

- Brandbare vloeistoffen: afdeling 5.6.1
- Brandstofverdeelininstallaties voor motorvoertuigen: afdeling 5.6.2
- Opslag van gevaarlijke producten - gemeenschappelijke bepalingen: afdeling 5.17.1
- Opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen - algemene bepalingen: subafdeling 5.17.3.1
- Opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen in verplaatsbare recipiënten: subafdeling 5.17.3.2
- Opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen in vaste reservoirs: subafdeling 5.17.3.3
- Gevaarlijke vaste stoffen en vloeistoffen: afdeling 5.17.4
- Laboratoria: Hoofdstuk 5.24
- Stoomtoestellen: hoofdstuk 5.39

c. Bijzondere voorwaarden: geen

De opgesomde algemene en sectorale milieuvoorwaarden staan in Vlarem II. Deze zijn evenwel louter indicatief; bij wijziging van Vlarem II wordt de exploitant immers steeds geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van Vlarem II is te raadplegen op de Milieunavigator, via de link:

<https://navigators.emis.vito.be/>

ARTIKEL 4 – Termijn voor ingebruikname

De in artikel 1 vergunde inrichting dient in gebruik genomen te worden binnen de 3 jaar vanaf de datum van deze vergunning, zoniet vervalt deze vergunning van rechtswege.

ARTIKEL 5 - Vergunningstermijn

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn:

1. die aanvangt op de datum van dit besluit, behoudens wanneer:
 - a) Deze milieuvergunning is geschorst omdat de stedenbouwkundige vergunning voor de verandering op datum van deze milieuvergunning niet definitief is verleend; in dat geval vangt de vergunningstermijn aan op de datum waarop de stedenbouwkundige vergunning definitief is verleend; de exploitant dient deze datum bij aangetekende brief te melden aan de deputatie;
 - b) Onderhavige milieuvergunning overeenkomstig het bepaalde in artikel 2, §2 van rechtswege vervalt; in dat geval is geen enkele vergunningstermijn toegestaan.
2. die eindigt op 3 juni 2025.

ARTIKEL 6 - Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

ARTIKEL 7 -

- §1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van hoofdstuk III-bis van titel I van het Vlarem.
- §2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient vóór de datum van inwerking-treding van de overname gemeld aan de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlarem.
- §3. Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlarem uiterlijk tussen de 18^{de} en de 12^{de} maand vóór het verstrijken van de vergun-ningstermijn van de lopende vergunning.

ARTIKEL 8 -

Tegen de beslissing m.b.t. de vergunningsaanvraag kan beroep worden aangetekend binnen een termijn van dertig dagen na de eerste dag van bekendmaking van de bestreden beslissing bij de Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, Graaf de Ferraris-gebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel, overeenkomstig artikel 51 van het Vlarem.

Tot staving van de ontvankelijkheid van het eventuele beroep dient bij het beroepschrift het hierbij gevoegde attest van betekening evenals het bewijs van betaling van de voorgeschreven dossiertaks gevoegd te worden.

Antwerpen, in zitting van 8 september 2016.

Aanwezig: de heer Luk Lemmens, voorzitter, mevrouw Inga Verhaert, de heer Bruno Peeters, de heer Peter Bellens, leden en de heer Danny Toelen, provinciegriffier

Verslaggever: P. Bellens

In opdracht:
De Provinciegriffier,

De Voorzitter,

Danny Toelen

Luk Lemmens

Voor eensluidende kopie

Voor de provinciegriffier
De dossierbehandelaar

Kristien Houthuys