

# Uittreksel uit de notulen van de deputatie van de provincie West- Vlaanderen dd. 27/07/2023

Aanwezig: DECALUWE Carl, gouverneur-voorzitter;  
de Bethune Jean, Lahaye-Battheu Sabien, Vanlerberghe Jurgen, leden;  
Stijn Lombaert, provinciegriffier

Agendapunt nr. 12.

**EERSTE\_AANLEG - OMV\_2022149837 - Omgevingsvergunning verlenen voor het aspect milieu met een gewone aanvraag bij een varkenshouderij, gelegen te Lo-Reninge**

O 2022/1464

Dossiernummer omgevingsloket : OMV\_2022149837

Inrichtingsnummer: 20221228-0019

Besluit van de deputatie van de Provincieraad aangaande de aanvraag van een omgevingsvergunning.

Gelet op de omgevingsvergunningsaanvraag van  
Exploitant: NV TEN BERNARDSPLAS,  
voor een inrichting gelegen te Pypegale 13A, 8647 Lo-Reninge  
Pypegale 13, 8647 Reninge (Lo-Reninge)

Deze aanvraag werd de eerste maal ontvangen op datum 31 december 2022

De aanvraag werd op datum van 29-03-2023 volledig en ontvankelijk verklaard.

Voorwerp van de aanvraag milieu: gewone aanvraag bij een varkenshouderij

De aanvraag omvat

- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten : het uitbreiden en wijzigen van een varkensfokkerij

## Locatie

Het exploitatieadres betreft: Pypegale 13A te 8647 Lo-Reninge

De locatie van de ingedeelde inrichting of activiteit is gekend onder het inrichtingsnummer 20221228-0019 en heeft betrekking op een terrein kadastraal gekend als:

- LO-RENINGE 3 AFD (RENINGE), sectie C, nrs. 0508Y/
- LO-RENINGE 3 AFD (RENINGE), sectie C, nrs. 0545H/
- LO-RENINGE 3 AFD (RENINGE), sectie C, nrs. 0508Z/

De deputatie heeft deze aanvraag onderzocht, rekening houdend met de terzake geldende wettelijke bepalingen, in het bijzonder met het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en hun uitvoeringsbesluiten.

## 1. Stedenbouwkundige basisgegevens

Gelet op de ligging van de inrichting, volgens de ons beschikbare gegevens, deels in een landschappelijk waardevol agrarisch gebied en deels agrarisch gebied van het gewestplan Ieper-Poperinge (d.d. 14/08/1979)

waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn :

"de agrarische gebieden zijn bestemd voor de landbouw in de ruime zin. Behoudens bijzondere bepalingen mogen de agrarische gebieden enkel bevatten de voor het bedrijf noodzakelijke gebouwen, de woning van de exploitanten, benevens verblijfsgelegenheid voor zover deze een integrerend deel van een leefbaar bedrijf uitmaakt, en eveneens para-agrarische bedrijven. Gebouwen bestemd voor niet aan de grond gebonden agrarische bedrijven met industrieel karakter of voor intensieve veeteelt, mogen slechts opgericht worden op ten minste 300 m van een woongebied of op ten minste 100 m van een woonuitbreidingsgebied, tenzij het een woongebied met landelijk karakter betreft. De afstand van 300 en 100 m geldt evenwel niet in geval van uitbreiding van bestaande bedrijven.

De overschakeling naar bosgebied is toegestaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 35 van het Veldwetboek, betreffende de afbakening van de landbouw- en bosgebieden.

De landschappelijk waardevolle gebieden zijn gebieden waarvoor bepaalde beperkingen gelden met het doel het landschap te beschermen of aan landschapsontwikkeling te doen. In deze gebieden mogen alle handelingen en werken worden uitgevoerd die overeenstemmen met de in grondkleur aangegeven bestemming, voor zover zij de schoonheidswaarde van het landschap niet in gevaar brengen".

Gelet op de ligging van de inrichting in het PRUP "Solitaire Vakantiewoningen Westhoek" d.d. 18/10/2013 – overdruk solitaire vakantiewoningen.

#### Stedenbouwkundige verordeningen:

De gemeentelijke, provinciale en gewestelijke stedenbouwkundige verordeningen zijn van toepassing op de aanvraag.

## **2. Historiek**

#### Milieuvergunningen

Gelet op het besluit d.d. 01/04/2004 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren en veranderen tot 1.508 zeugen, 5 beren, 380 mestvarkens, 9.240 m<sup>3</sup> mest, lozing HA 150 m<sup>3</sup>/j, 32.000 l mazout + 1 verdeelslang, transformator 400 kVA, noodstroomgroep 66 kVA met dieselmotor 100 pK, 2 compressoren 8 kW voor een termijn van 20 jaar;

Gelet op het besluit d.d. 12/04/2007 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het veranderen tot 1.508 zeugen, 5 beren, 380 mestvarkens, 20.520 m<sup>3</sup> mest, lozing HA 150 m<sup>3</sup>/j, 32.000 l mazout + 1 verdeelslang, transformator 400 kVA, noodstroomgroep 66 kVA met dieselmotor 100 pK, 2 compressoren 8 kW, mestscheider + Smeloxinstallatie 2.000 m<sup>3</sup>/j, 3 dieselgeneratoren 250 kW, biologische mestverwerkingsinstallatie Bio Armor 22.000 ton/jaar voor een termijn tot 01/04/2024;

Gelet op het besluit d.d. 21/10/2010 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het veranderen tot 1.508 zeugen, 5 beren, 380 mestvarkens, 29.315 m<sup>3</sup> mest, 44.000 l mazout + 1 verdeelslang, transformator 400 kVA, 2 compressoren 8 kW, 1 dieselgenerator 66 kW, biologische mestverwerkingsinstallatie Bio Armor 22.000 ton/jaar voor een termijn tot 01/04/2024 en voor grondwaterwinning 12,3 m<sup>3</sup>/d en 4.485 m<sup>3</sup>/j in het Landeniaan zand voor een termijn van 1 jaar op proef;

Gelet op het besluit d.d. 06/10/2011 van de deputatie waarbij de definitieve vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren van grondwaterwinning 12,3 m<sup>3</sup>/d en 4.485 m<sup>3</sup>/j in het Landeniaan zand voor een termijn van 5 jaar;

Gelet op het besluit d.d. 27/06/2013 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het veranderen door

- uitbreiden met 315 m<sup>3</sup> mest, mestverwerkingsinstallatie 18.000 ton/jaar, 2.000 kg reinigingsmiddelen en voedingszuur, 600 l olie, 3 stookinstallaties 425 kW
- verminderen met 1.920 l mazout

voor een termijn van 1 jaar op proef

Gelet op het besluit d.d. 12/06/2014 van de deputatie waarbij de proefvergunning verlengd wordt met een termijn van 1 jaar (tot 27/06/2015);

Gelet op het besluit d.d. 11/06/2015 van de deputatie waarbij de definitieve vergunning verleend wordt voor

- uitbreiden met 315 m<sup>3</sup> mest, 2.000 kg reinigingsmiddelen en voedingszuur, 600 l olie, 3 stookinstallaties 425 kW
- verminderen met 1.920 l mazout

voor een termijn tot 1/4/2024.

Gelet op het besluit d.d. 02/02/2017 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren (diepe winning) en het veranderen tot 1.508 zeugen, 5 beren, 380 mestvarkens, 30.982 m<sup>3</sup> mest, biologische mestverwerkingsinstallatie Bio-Armor 22.000 ton/jaar, 600 l olie, 2.000 kg reinigingsmiddelen, 37.876 kg mazout + 1 verdeelslang, transformator 400 kVA, 2 compressoren 8 kW, 2 dieselgeneratoren 266 kW, 3 stookinstallaties 425 kW voor een termijn tot 01/04/2024 en voor grondwaterwinning 12 m<sup>3</sup>/d en 2.243 m<sup>3</sup>/j in het Landeniaan zand voor een termijn van 6 jaar (tot 02/02/2023).

#### Stedenbouwkundige vergunningen

- CBS d.d. 26/11/1971 : bouwen van een mestvarkensstal
- CBS d.d. 23/10/1974 : uitbreiden van varkensstallen
- CBS d.d. 25/11/1975 : bouwen van een zeugenstal
- CBS d.d. 06/06/1980 : bouwen van een woonhuis als tweede verblijfswoning (geweigerd)
- CBS d.d. 16/11/1981 : uitbreiden van mestvarkensstallen
- CBS d.d. 01/06/1981 : bouwen van een koestal
- CBS d.d. 06/10/1981 : bouwen van woonhuis als tweede verblijfswoning (geweigerd)
- CBS d.d. 26/08/1982 : bouwen bedrijfswoning
- CBS d.d. 30/09/1982 : bouwen van een biogaswinningsinstallatie
- CBS d.d. 20/04/1982 : bouwen van een bedrijfswoning (geweigerd)
- CBS d.d. 09/10/1984 : regularisatie voedersilo
- CBS d.d. 08/10/1990 : overdekken van een gierput (geweigerd)
- CBS d.d. 13/06/1991 : bouwen van een zeugen- en biggenstal op een bestaande gierput
- CBS d.d. 13/06/1995 : verbouwen landbouwbedrijfswoning door uitbreiding living en bureau
- CBS d.d. 22/09/1998 : afbreken bestaande varkensstal en bouwen nieuwe varkensstal
- CBS d.d. 03/02/2004 : bouwen van een varkensstal
- CBS d.d. 27/06/2006 : slopen van graanmaalterij
- CBS d.d. 29/05/2007 : plaatsen van een mestverwerkingsinstallatie en aanleggen van betonverharding en een tweede betonnen toegangsweg
- CBS d.d. 05/06/2007 : bouwen van 2 varkensstallen en lokaal sanitair
- CBS d.d. 04/11/2008 : bouwen van een varkensstal
- CBS d.d. 19/04/2011 : aanleggen van een lagune effluent en bouwen loods voor scheidingsinstallatie

### **3. Beschrijving van de omgeving en de aanvraag**

#### Beschrijving van de inrichting

Het betreft een vergunde varkensfokkerij. Op het bedrijf zijn 1.893 varkens aanwezig waarvan 1.758 zeugen, 5 beren en 130 andere varkens. Alsook 7.996 biggen van minder dan 10 weken. Het aantal zeugen maakt de inrichting een GPBV-bedrijf.

#### Beschrijving van de plaats

Het betreft een bestaand landbouwbedrijfscomplex in open agrarisch gebied met agrarische bebouwing langs een goed uitgeruste gemeenteweg ten zuiden van de dorpskern van Reninge. Het bedrijf situeert zich tegen de noordelijke grens met de gemeente en stad Ieper, waarbij de aanpalende Kemmelbeek de scheiding maakt. De directe omgeving wordt

gekenmerkt door een wijd uitgestrekt agrarisch gebied met hier en daar een landbouwbedrijf en dispers verspreide woningen.

Het dichtstbijzijnde VEN-/IVON-gebied, 'IJzervallei' (gen-gebied), bevindt zich op ca. 2 km ten noordoosten van het bedrijf. Het dichtstbijzijnde Habitatrichtlijngebied, 'Westvlaams Heuvelland (BE2500003)', situeert zich op ca. 5,4 km ten zuidwesten van de exploitatie.

#### Beschrijving van de aangevraagde ingedeelde inrichtingen of activiteiten

De aanvraag heeft als voorwerp gewone aanvraag bij een varkenshouderij. Met onderhavige aanvraag wordt de hernieuwing van de grondwaterwinning aangevraagd. De grondwaterwinning in het Landeniaan zand was vergund tot 02/02/2023. Het betreft een diepe verbuisde boorput van 156 m diep. Het aangevraagde debiet blijft ongewijzigd, met name 12 m<sup>3</sup>/d en 2.243 m<sup>3</sup>/j.

De rest van de vergunning is geldig voor een termijn tot 01/04/2024, en wordt op heden nog niet hernieuwd.

Aanvullend wordt in onderhavige aanvraag enkele administratieve aanpassingen doorgevoerd, zoals de aanpassing van de CLP-verordening bij de rubrieken voor de opslag van olie en de verdeelslangen. Alsook een rubriekswijziging voor de compressor van 8 kW.

Tot slot worden enkele rubrieken geschrapt die niet langer indelingsplichtig zijn, met name:

- Rubriek 12.2.1: transformator 400 kVA
- Rubriek 31.1.2°: een noodgroep (dieselgeneratoren) 266 kW

Samengevat omvat de aanvraag voor de ingedeelde inrichting of activiteit:

| Rubriek   | Aard        | Hoeveelheid | Eenheid              | Omschrijving                                                                                                                                                                  |
|-----------|-------------|-------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.4.1°    | Verandering | 600         | liter                | Wijziging door CLP-verordening                                                                                                                                                |
| 6.5.1°    | Verandering | 1           | verdeelslang         | Wijziging door CLP-verordening                                                                                                                                                |
| 16.3.2°a) | Verandering | 8           | kW                   | Compressoren 8 kW                                                                                                                                                             |
| 53.8.1°b) | Hernieuwing | 2.243       | m <sup>3</sup> /jaar | Hernieuwing van een grondwaterwinning met een max. debiet van 12 m <sup>3</sup> /d en 2.243 m <sup>3</sup> /j in het Landeniaan zand via een verbuisde boorput van 156 m diep |

#### **4. Openbaar onderzoek**

De aanvraag werd onderworpen aan een openbaar onderzoek. Het openbaar onderzoek vond plaats van 8 april 2023 tot en met 7 mei 2023. Naar aanleiding van het openbaar onderzoek werden er geen bezwaarschriften ontvangen.

#### **5. Adviezen**

Departement Omgeving - Milieu advies heeft op 07-06-2023 volgend advies uitgebracht: Gunstig.

College van Burgemeester en Schepenen Lo-Reninge heeft op 15-05-2023 volgend advies uitgebracht: Voorwaardelijk gunstig.

Vlaamse Milieumaatschappij watertoets@vmm.be heeft op 27-04-2023 volgend advies uitgebracht: Voorwaardelijk gunstig.

Vlaamse Milieumaatschappij- grondwater heeft op 06-06-2023 volgend advies uitgebracht : Gunstig.

Provinciale Omgevingsvergunningscommissie heeft op 16-06-2023 volgend advies uitgebracht: Voorwaardelijk gunstig

## **6. Project-Mer of OVR**

Op datum van 29-03-2023 werd de aanvraag volledig en ontvankelijk verklaard, en werd dan vastgesteld dat de milieueffecten niet aanzienlijk zijn, zodat op een gemotiveerde manier beslist werd waarom voor het project geen milieueffectrapport moest worden opgesteld.

## **7. Inhoudelijke beoordeling van het dossier**

### **a) Planologische toets**

De aanvraag is in overeenstemming met de stedenbouwkundige voorschriften van het gewestplan.

### **b) Goede ruimtelijke ordening**

Voor de beoordeling van de goede ruimtelijke ordening wordt de aanvraag getoetst aan de hand van de aandachtspunten en criteria zoals vermeld in artikel 4.3.1 §2 van de Codex RO, voor zover noodzakelijk en relevant. Deze criteria omvatten eveneens een toetsing aan de effecten op het leefmilieu in het algemeen.

Toetsing aan de beoordelingsgronden van art. 4.3.1. § 2 VCRO :

Niet van toepassing. Er worden geen stedenbouwkundige handelingen aangevraagd.

### **c) Watertoets**

De grensoverschrijdende locatie te 3de afdeling, sectie C nrs. 0508 Y, 0545 H, 0508 Z stroomt af naar de Kemmelbeek een onbevaarbare waterloop van eerste categorie en is gelegen langs een onbevaarbare waterloop van eerste categorie.

Volgens de bijlage III, IV en V van het uitvoeringsbesluit watertoets kan de overstromingsgevoeligheid als volgt beschreven worden: geen overstroming gemodelleerd voor kustoverstroming, geen pluviale overstromingen gemodelleerd en geen fluviale overstromingen gemodelleerd.

De aanvraag omvat een vergunning voor verschillende Vlarems-rubrieken. Op basis van de inhoud van de aanvraag gaan we er vanuit dat er geen stedenbouwkundige handelingen worden aangevraagd.

Toch is het zeker relevant te wijzen op volgende punten :

Aangezien de Kemmelbeek een geklasseerde onbevaarbare waterloop is, dient langs deze waterloop te allen tijde een strook van 5 m breed toegankelijk te zijn voor het onderhoud (ruimingswerken, herstel van oevers), overeenkomstig het decreet integraal waterbeleid van 18 juli 2003 en de wet van 28 december 1967 op de onbevaarbare waterlopen. Deze strook moet voor de aanvang van de werken op het terrein uitgezet worden en is te meten vanaf de bovenrand van het talud van de beek. Er mogen geen nieuwe bovengrondse constructies worden opgericht binnen vijf meter landinwaarts vanaf de bovenste rand van het talud van de Kemmelbeek, noch mogen constructies worden herbouwd.

Eventuele bomen, struikgewas of afsluitingen binnen deze 5m-zone langs de waterloop moeten geplant/geplaatst worden op een afstand tussen 0,75 m en 1 m, landinwaarts gemeten vanaf het einde van het talud van de waterloop. Bomen langs de waterloop moeten bovendien op een tussenafstand van minstens 12 m worden geplant. Het struikgewas dient steeds regelmatig tot op een hoogte van 1,5 m te worden teruggesnoeid én -indien nodig voor de toegankelijkheid van de waterloop- periodiek teruggezet worden op vraag van de waterbeheerder. Er kan ook voor andere plantwijze geopteerd worden nadat de waterbeheerder daarvoor een schriftelijke toestemming gaf. Bij spontane verbossing dienen, als dit nodig is voor de toegankelijkheid van de waterloop, eveneens periodiek de bomen en struiken teruggezet te worden op vraag van de waterbeheerder. Het deel van de afsluiting aan de kant

van de grond die aan de waterloop paalt, mag niet hoger dan 1,50 meter boven de begane grond zijn. Dwarsafsluitingen mogen de toegang tot de werkstrook niet belemmeren en moeten daarom makkelijk wegneembaar en terugplaatsbaar zijn. Om het talud te beschermen, kan de waterbeheerder aangelanden verplichten om gronden die aan een waterloop of publieke gracht palen en die begraasd worden, af te rasteren. Aangezien de oevers per definitie niet draagkrachtig zijn en mogelijk onstabiel, dient elke afsluiting voldoende diep en stevig gefundeerd te zijn. Ook op een grotere afstand dienen nieuwe bovengrondse constructies eveneens voldoende gefundeerd te worden. Verhardingen binnen de 5m-strook zijn niet meer toegelaten. Eventuele uitzonderlijke verhardingen, maar ook onverharde groenzones binnen de 5m-strook moeten bestand zijn tegen doorgang van zware machines. De VMM kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade die het gevolg is van de onderhoudswerken of grondzettingen op de oevers. Het aanleggen van dijken, ophogen van de oevers of plaatsen van eigen taludversterkingen zijn evenmin toegestaan.

Er wordt gewezen op de bepalingen van artikels 19 en 20 van het besluit van de Vlaamse Regering van 07/05/2021 tot uitvoering van diverse bepalingen uit de wet van 28 december 1967 betreffende de onbevaarbare waterlopen en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, wat betreft het toezicht op de naleving van de wet van 28 december 1967 betreffende de onbevaarbare waterlopen. De 5m-erfdienstbaarheidszone dient tijdens en na de werken toegankelijk te blijven. Eventuele beschadigingen van de taluds van de waterloop ten gevolge van de werken dienen onmiddellijk worden gemeld aan de VMM, en in overleg op een natuur technische wijze hersteld te worden door en op kosten van de aanvrager.

Daarnaast geldt een verbod op het gebruik van pesticiden op minder dan 6 meter van het talud van het oppervlaktewater voor alle openbare diensten en voor alle commerciële activiteiten met uitzondering van niet-verharde terreinen voor de land- en tuinbouwactiviteiten. Dit is vastgelegd in het besluit houdende nadere regels inzake duurzaam gebruik van pesticiden van 15 maart 2013 in artikel 3 (oplijsting van de terreintypes) en artikel 4 (bepaling van het verbod).

#### **d) Natuurtoets**

##### Beschermingsstatus

Het dichtstbijzijnde VEN-/IVON-gebied, 'IJzervallei' (gen-gebied), bevindt zich op ca. 2 km ten noordoosten van het bedrijf. Het dichtstbijzijnde Habitatrichtlijngebied, 'Westvlaams Heuvelland (BE2500003)', situeert zich op ca. 5,4 km ten zuidwesten van de exploitatie.

##### Bespreking van de aanvraag

Met onderhavige aanvraag wordt de hernieuwing van de grondwaterwinning aangevraagd. De grondwaterwinning in het Landeniaan zand was vergund tot 02/02/2023. Het betreft een diepte verbuisde voorput van 156 m diep. Het aangevraagde debiet blijft ongewijzigd, met name 12 m<sup>3</sup>/d en 2.243 m<sup>3</sup>/j.

Er werd een voortoets toegevoegd aan de aanvraag waaruit blijkt dat de grondwaterwinning geen aanleiding heeft tot een betekenisvolle aantasting van de grondwatertoestand in kader van de verdroging van het grondwater.

De dieren en de mestopslag blijven ongewijzigd met onderhavige aanvraag. Er worden geen rubrieken aangevraagd met betrekking tot de stikstofemissies.

##### Conclusie

De aanvraag heeft geen aanleiding tot significante bijkomstige invloeden op de nabije speciale beschermingszones. Er dient geen passende beoordeling te worden opgemaakt.

#### **e) Mobiliteit**

Onderhavige aanvraag heeft geen aanzienlijke gevolgen voor de plaatselijke mobiliteit gezien er geen relevante rubrieken worden gewijzigd die betrekking hebben op de mobiliteit. Het aantal transporten eigen aan het landbouwbedrijf blijven ongewijzigd met onderhavige aanvraag.

#### **f) Milieutechnische aspecten**

##### Grondwaterwinning

De aanvraag betreft een hernieuwing van de grondwatervergunning op naam van Ten Bernardsplas NV met eenzelfde jaardebiet van maximaal 2243 m<sup>3</sup>/j. Het aangevraagde maximale dagdebiet is 12 m<sup>3</sup>. De vergunning wordt gevraagd voor een termijn tot 01/04/2024.

Het betreft dezelfde winning als eerder vergund. Volgens de vergunningsaanvraag wordt water gewonnen uit 1 boorput met een diepte van 156 m. Op deze diepte wordt grondwater gewonnen uit de Krijt Aquifer (HCOV1100) en uit het grondwaterlichaam SS\_1000\_GWL\_1. Het betreft op deze locatie een gespannen watervoerende laag.

Het aangevraagde debiet bedraagt niet meer dan 5000 m<sup>3</sup>/j. De rubriekindeling van de grondwaterwinning is in dit geval afhankelijk van het locatie specifieke dieptecriterium zoals vastgelegd in bijlage 2ter van Vlarem II. Het dieptecriterium op de aangevraagde locatie bedraagt 7 m onder maaiveld. De aangevraagde winning heeft een diepte groter dan 7 m waardoor de winning ingedeeld is onder rubriek 53.8.1<sup>o</sup>b).

De aanvraag betreft een grondwaterwinning voor de exploitatie van een varkenshouderij. Op het bedrijf is water noodzakelijk voor het drinken van de dieren, het reinigen van de stallen en in het huishouden.

Op basis van het aantal dieren en de aangevraagde toepassingen kan een maximale totale waterbehoefte van 16648 m<sup>3</sup>/j berekend worden. De behoefte voor hoogwaardig gebruik bedraagt maximaal 15118 m<sup>3</sup>/j. Het volume voor laagwaardige toepassingen wordt ingeschat op maximaal 1530 m<sup>3</sup>/j.

Op de inrichting wordt hemelwater, leidingwater en grondwater ingezet. Het hemelwater afkomstig van 22 000 m<sup>2</sup> (11 052 m<sup>2</sup> verharding, 10 948 m<sup>2</sup> dakoppervlakte) wordt opgevangen via een opvangciterne van 20 m<sup>3</sup> dat via een bezinkingsput (280 m<sup>3</sup>) terechtkomt in een bekken van 4000 m<sup>3</sup> waarin het opgevangen water via kokosfilter behandeld wordt. Van hieruit wordt het water via een citerne van 10 m<sup>3</sup> geleid naar een buffer van 200 m<sup>3</sup> van waaruit het verdeeld wordt binnen de bedrijfsvoering. Hemelwater wordt gebruikt als drinkwater voor de dieren en als reinigingswater. Leidingwater wordt aangewend in het huishouden en als drinkwater voor de biggen. Het grondwater wordt uitsluitend gebruikt in nood als drinkwater voor de dieren, enkel bij het ontoereikend zijn van de alternatieven.

De in de aanvraag vermelde toepassingen van het grondwater kunnen aanvaard worden. Het aangevraagde debiet is in overeenstemming met de maximale hoogwaardige behoefte.

Het waterwetboek heeft tot doelstelling een goede toestand van het grondwater te bereiken. In uitvoering van het decreet worden daarom elke zes jaar de stroomgebiedbeheerplannen geactualiseerd. Hierbij wordt een toestandsbepaling uitgevoerd voor alle grondwaterlichamen in Vlaanderen. Voor de verschillende grondwaterlichamen wordt in deze plannen het beleid dat nodig is om de goede toestand te behalen of te behouden omschreven. Deze stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 werden vastgesteld door de Vlaamse regering op 01/07/2022.

De aangevraagde winning zal water onttrekken aan het de Krijt Aquifer (HCOV1100), een onderverdeling binnen de Sokkel en uit het grondwaterlichaam SS\_1000\_GWL\_1. Het betreft op deze locatie een gespannen watervoerende laag.

Hoewel de peilreeksen in het grondwaterlichaam SS\_1000\_GWL\_1 voornamelijk stabiliseren of een beperkt stijgende trend kennen zijn de absolute peilen nog steeds uiterst laag. Er is een reëel risico dat de laag ten gevolge van winningen zijn spanningskarakter verliest. Het grondwaterlichaam SS\_1000\_GWL\_1 is daarom in een ontoereikende kwantitatieve toestand.

De aangevraagde winning ligt in actiegebied 1. Dit gebied omvat de grootste probleemzone in de Sokkelsysteem en is grondwaterlichaam overschrijdend. In dit gebied is reeds de grootste afbouw in de vergunde debieten gerealiseerd. Door de uiterst trage aanvulling van het grondwater blijven de peilen bijzonder laag ondanks de waargenomen stijgende trends. Om de goede toestand te kunnen bereiken moet blijvend gestreefd worden naar een maximale afbouw van de winning met een minimale afbouw van 75 % t.o.v. het vergunde debiet anno 2000.

Er moet steeds gestreefd worden naar een maximaal gebruik van alternatieven en toepassing van de principes van duurzaam watergebruik. Wanneer het peil zich in rust onder het dak van de laag bevindt, dan moet een verdere exploitatie worden geweigerd.

Rekening houdend met de aangevraagde toepassingen, het hiervoor verantwoorde debiet en de gebiedsgerichte doelstellingen voor het grondwaterlichaam waaruit gewonnen zal worden kan een debiet van max. 2243 m<sup>3</sup>/jaar aanvaard worden mits de gepaste bijzondere voorwaarden (zie hieronder) in acht te nemen.

De grondwaterwinning kan tot 01/04/2024 verleend worden.

Er ligt geen VEN- of SBZ-gebied in de nabijheid van de aangevraagde winning.

De winning is gelegen in een gebied waarin de evolutie van de toestand van de laag nauwlettend moet opgevolgd worden. Daarom worden in de bijzondere voorwaarden maandelijkse peilmetingen en een jaarlijkse analyse opgelegd. De resultaten van deze metingen moeten via het IMJV aan de dienst van VMM bevoegd voor grondwater gerapporteerd worden. Dit wordt opgenomen in de bijzondere voorwaarden.

Gelet op de peilen die waargenomen worden in de watervoerende laag kan ten gevolge van het winnen van het grondwater het grondwaterpeil dalen tot onder het dak van de laag. Hierdoor kan de laag belucht worden waardoor kwaliteitsverandering van het grondwater kan optreden en de putcapaciteit kan verminderen. Conform art. 4 van bijlage 2.4.1 van Vlare II moet dit steeds vermeden worden. Daarom mag tijdens het pompen het grondwaterpeil in elke winningsput niet dalen tot onder een diepte van 112 m onder maaiveld. De nodige technische maatregelen moeten genomen worden om dit te realiseren (afslagmechanisme, aanpassen diepte van de pomp, ...).

Elke winningsput moet uitgerust zijn met een peilbuis. Op alle putten in dezelfde watervoerende laag moet er minstens 1 debietmeter met een aftapkraantje na de debietmeter geplaatst worden. De aanvrager wordt er op gewezen dat dit verplicht is conform Vlare II art. 5.53.2.2 en 5.53.3.1.

Gelet op de aangebrachte gegevens en mits de winning op een correcte manier is afgewerkt en wordt geëxploiteerd, wordt een verwaarloosbare impact op de kwaliteit van het grondwater verwacht;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering/verdere exploitatie, bij naleving van de opgelegde exploitatievoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

## **8. Conclusie**

Het bedrijf Ten Bernardsplas NV betreft een varkenshouderij. Met onderhavige aanvraag wenst het bedrijf de hernieuwing van de grondwaterwinning te bekomen. De grondwaterwinning in het Landeniaan zand was vergund tot 02/02/2023. Het betreft een

diepe verbuisde boorput van 156 m diep. Het aangevraagde debiet blijft ongewijzigd, met name 12 m<sup>3</sup>/d en 2.243 m<sup>3</sup>/j. De rest van de vergunning is nog geldig voor een termijn tot 01/04/2024, en wordt met deze aanvraag niet hernieuwd.

Aanvullend worden enkele administratieve aanpassingen doorgevoerd, zoals de aanpassing van de CLP-verordening bij de rubrieken voor de opslag van olie en de verdeelslangen. Alsook een rubriekswijziging voor de compressor van 8 kW.

Rekening houdend met de aangevraagde toepassingen, het hiervoor verantwoorde debiet en de gebiedsgerichte doelstellingen voor het grondwaterlichaam waaruit gewonnen zal worden kan een debiet van max. 2.243 m<sup>3</sup>/jaar tot 01/04/2024 aanvaard worden mits de gepaste bijzondere voorwaarden in acht te nemen.

Tijdens het openbaar onderzoek werden er geen bezwaarschriften ingediend.

De vergunning kan verleend worden.

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;

Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

De aanvrager heeft gevraagd om gehoord te worden door de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie maar heeft zich verontschuldigd.

Conform artikels 48, §1, 12° en 48, §2 van het omgevingsvergunningenbesluit vermeldt de vergunning de geactualiseerde vergunningstoestand op het vlak van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit.

Gelet op het voorstel van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

## **BESLUIT**

### **Artikel 1**

Aan

exploitant: NV TEN BERNARDSPLAS,

wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit vergunning verleend

De locatie van de ingedeelde inrichting of activiteit is gekend onder het inrichtingsnummer 20221228-0019 en heeft betrekking op een terrein kadastraal gekend als:

- LO-RENINGE 3 AFD (RENINGE), sectie C, nrs. 0508Y/
- LO-RENINGE 3 AFD (RENINGE), sectie C, nrs. 0545H/
- LO-RENINGE 3 AFD (RENINGE), sectie C, nrs. 0508Z/

met als voorwerp :

- verder exploiteren van grondwaterwinning 12 m<sup>3</sup>/d en 2243 m<sup>3</sup>/j in het landenaan zand
- aanpassing CLP-verordening olie, verdeelslang
- rubriekswijziging compressor 8 kW

Gecoördineerde toestand

Een varkensfokkerij met

| Rubriek       | Hoeveelheid | Eenheid       | Omschrijving                                                                                 |
|---------------|-------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.4.1°        | 600         | liter         | 600 liter olie                                                                               |
| 6.5.1°        | 1           | Verdeel-slang | 1 verdeelslang                                                                               |
| 9.4.1.c)1.2°  | 1.893       | plaatsen      | Plaatsen voor 1.893 varkens waarvan 1.758 zeugen, 5 beren en 130 andere varkens              |
| 9.4.1.c)2.2°  | 7.996       | plaatsen      | 7.996 biggen <10 weken                                                                       |
| 9.4.1.d)2°    | 1.758       | plaatsen      | Plaats voor het houden van 1.758 zeugen                                                      |
| 16.3.2°a)     | 8           | kW            | Compressoren 8 kW                                                                            |
| 17.3.2.1.2.2° | 37,876      | ton           | 37.876 kg mazoutopslag                                                                       |
| 17.3.4.1°b)   | 2           | ton           | 2.000 kg reinigingsmiddel en voedingszuur                                                    |
| 17.3.6.1°b)   | 2           | ton           | 2.000 kg reinigingsmiddel en voedingszuur                                                    |
| 17.3.8.1°     | 2           | ton           | 2.000 kg reinigingsmiddel en voedingszuur                                                    |
| 28.2.c)2°     | 30.982      | m³            | 30.982 m³ mestopslag                                                                         |
| 28.3.b)       | 22.000      | ton/jaar      | Biologische mestverwerkings-installatie Bio Armor 22.000 ton/jaar                            |
| 43.1.1°b)     | 425         | kW            | 3 stookinstallaties samen 425 kW                                                             |
| 53.8.1°b)     | 2.243       | m³/jaar       | Grondwaterwinning 12 m³/dag en 2.243 m³/jaar uit een boorput (156 m diep) in Landeniaan zand |

De plannen en het dossier waarop dit besluit gebaseerd is, maken er integraal deel van uit.

## Artikel 2

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

De algemene en sectorale milieuvoorwaarden staan in titel II en titel III van het VLAREM. Bij wijziging van VLAREM wordt de exploitant geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van het VLAREM is raadpleegbaar op de Milieunavigator, via de link: <https://navigator.emis.vito.be/>.

### Bijzondere voorwaarden:

1. Het opvangen regenwater of recupwater dient prioritair gebruikt te worden voor laagwaardige toepassingen zoals het reinigen van de stallen en verharde oppervlakte en voor het gebruik in de luchtwassers. Daarnaast kan het ook gebruikt worden als drinkwater voor de dieren. Regenwater moet maximaal aangewend worden in de bedrijfsvoering.
2. Het grondwaterpeil in werking in de productieput(ten) wordt maandelijks gemeten. Hierbij wordt het volume genoteerd dat onttrokken werd gedurende drie uur voorafgaand aan de meting. Indien de grondwaterwinning minder dan drie uur in werking was wordt tevens de effectieve werkingsduur meegedeeld;

Maandelijks wordt een peilmeting in rust uitgevoerd in de productieput(ten) na het stilleggen van een grondwaterwinning gedurende ten minste 8 uur. De tijd van stilstand van de grondwaterwinning en de peilmetingen worden zorgvuldig genoteerd;

De bovenstaande gegevens worden door de exploitant bijgehouden in een register, dat ter inzage wordt gehouden van de toezichthoudende ambtenaren;

3. Er moet jaarlijks één kwaliteitsanalyse uitgevoerd worden op het grondwater uit de meest centrale productieput. Het grondwaterstaal moet rechtstreeks uit de winningsput worden genomen.

De volgende parameters moeten worden bepaald: pH, elektrische geleidbaarheid (in  $\mu\text{S/cm}$ ), temperatuur, totale hardheid (in  $^\circ\text{F}$ ), tijdelijke hardheid (in  $^\circ\text{F}$ ), alkaliniteit t.o.v. methyloranje, alkaliniteit t.o.v. fenolftaleïne, zuurstofgehalte (mg/l) en tevens minstens de volgende ionen (in mg/l);

Anionen:  $\text{SO}_4^{2-}$   $\text{NO}_3^-$   $\text{PO}_4^{3-}$   $\text{OH}^-$   $\text{F}^-$   $\text{NO}_2^-$   $\text{Cl}^-$   $\text{CO}_3^{2-}$   $\text{HCO}_3^-$

Kationen :  $\text{Ca}^{2+}$   $\text{Na}^+$   $\text{NH}_4^+$   $\text{Fe}^{2+}$   $\text{K}^+$   $\text{Mg}^{2+}$   $\text{Mn}^{2+}$   $\text{Fe}^{3+}$

De ionenbalans moet hierbij in evenwicht zijn; d.w.z. dat de fout op de ionenbalans maximum 5% mag bedragen. Deze fout kan als volgt berekend worden:  
 $(\text{kationentotaal} - \text{anionentotaal}) / (\text{kationentotaal} + \text{anionentotaal}) < 0,05$ .

Deze analyses dienen bovendien aangevuld te worden met een onderzoek inzake de bacteriologische kwaliteit op volgende parameters: totale kiemen bij  $37^\circ\text{C/ml}$ , totale colibacteriën/100ml, fecale colibacteriën/100ml, intestinale enterokokken/100ml.

4. Het maximaal afpompingsniveau is 112 meter onder maaiveld (overeenkomstig -103,5 mTAW). De nodige technische maatregelen moeten genomen worden om te vermijden dat het waterpeil tijdens het pompen daalt onder het vermelde niveau. Deze maatregelen kunnen bestaan uit het hoger ophangen van de pomp of het plaatsen van een afslagmechanisme.
5. De resultaten van de opgelegde metingen (peilmetingen en/of analyses) moeten samen met de debietmetingen voor 15 maart van het volgende kalenderjaar overgemaakt worden aan de entiteit van VMM bevoegd voor grondwateradvisering via het Integraal Milieujaarverslag (IMJV).
6. Technische maatregelen moeten genomen worden zodat steeds prioritair gebruik gemaakt wordt van de beschikbare alternatieve waterbronnen alvorens het Landeniaanwater te gebruiken;
7. De Landeniaanwinning mag enkel in geval van nood gebruikt worden indien de andere alternatieve waterbronnen onvoldoende water leveren. Er moet steeds naar gestreefd worden deze alternatieve waterbronnen prioritair en maximaal te gebruiken; de aanwezigheid en het gebruik van ondiep grondwater (evt. via drainage) moet verder worden onderzocht.
8. Er moet een wateraanwendingsplan worden opgesteld. Het wateraanwendingsplan moet bestaan uit een uitvoeringsplan en een stappenplan. In het uitvoeringsplan worden de verschillende waterbronnen, buffers, leidingen, debietmeters, pompen en aftappunten aangeduid. Daarnaast wordt ook een stappenplan opgesteld waarin concreet de verschillende waterbronnen worden aangegeven die worden ingezet, in functie van hun toepassing in het bedrijf. In dit stappenplan wordt verduidelijkt hoe en waar alternatieven voor het Landeniaanwater worden ingezet – de beschikbare waterbronnen moeten verder onderzocht worden (oppervlaktewater, ondiep grondwater (via vijver, klassieke drainage, dieptedrainage en/of ondiepe boorput, leidingwater...). De uitvoering van het stappenplan moet zowel op een kwantitatieve als kwalitatieve manier onderbouwd worden. Het wateraanwendingsplan moet aantonen dat de afhankelijkheid van het Landeniaanwater steeds tot een minimum wordt herleid. Het uitvoeringsplan en het stappenplan moet steeds ter inzage bijgehouden worden voor de toezichthoudende ambtenaar. Het uitvoeringsplan moet steeds in overeenstemming zijn met de reële situatie;
9. Conform VLAREM II artikel 5.53.2.2 en artikel 5.53.3.1 dient de boorput uitgerust te worden met een peilbuis, een debietmeter en een aftapkraantje na de debietmeter. De afzonderlijke peilbuis moet recht en onvervormbaar zijn en voldoende diep zijn om steeds

peilmetingen uit te kunnen voeren. De binnendiameter van deze peilbuis dient minimaal 32 mm te bedragen; ze moet met een dopje worden afgesloten om verontreiniging te vermijden. Er dient een afdichtende putkap aangebracht boven de putbuis die waterdicht dient gemaakt. De debietmeter moet in de toezichtskamer zelf worden aangebracht. Ook een aftapkraantje moet aangebracht worden na de teller. De toezichtskamer van de boorput moet volledig bedekt worden met een stevig afdichtend putdeksel;

10. Maandelijks moet de meterstand van de debietmeter van de grondwaterput worden genoteerd in een register dat ter inzage wordt gehouden van de toezichthoudende ambtenaren;

## Artikel 3

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn

**die aanvangt op 27/07/2023**

en **die, voor wat betreft de IIOA, eindigt op 01/04/2024**, samenvallend met de einddatum van de basisvergunning d.d. 01/04/2004, verleend door de deputatie

### Aandacht

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van art. 56 van het decreet betreffende de omgevingsvergunning en titel 3 hoofdstuk 11 afdeling 2 van het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet betreffende de omgevingsvergunning.

Het beroepsschrift dient daartoe bezorgd te worden via [www.omgevingsloket.be](http://www.omgevingsloket.be), per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan: DEPARTEMENT OMGEVING, Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en -projecten (GOP), Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel.

De dossiertaks van 100 euro dient gestort te worden op de rekening van het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031) met als referentie "beroep omgevingsvergunning (eventueel OMV\_nummer)".

### **Verval van de omgevingsvergunning – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning**

**Artikel 99.** § 1. De omgevingsvergunning vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:

1° als de verwezenlijking van de vergunde stedenbouwkundige handelingen niet wordt gestart binnen de twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;

2° als het uitvoeren van de vergunde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie opeenvolgende jaren wordt onderbroken;

3° als de vergunde gebouwen niet winddicht zijn binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;

4° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt.

5° als de kleinhandelsactiviteiten niet binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangen.

De termijn, vermeld in het eerste lid, 1°, kan evenwel, op verzoek van de vergunninghouder, voor een periode van twee jaar verlengd worden als hij aantoont dat de niet-verwezenlijking het gevolg is van een vreemde oorzaak die hem niet kan worden toegerekend. De vergunninghouder dient de aanvraag van de verlenging, op straffe van verval, met een beveiligde zending en minstens drie maanden vóór het verstrijken van de oorspronkelijke vervaltijd van twee jaar in bij de overheid die de vergunning heeft verleend. Die overheid weigert de aanvraag van de verlenging alleen als:

1° er geen sprake is van een vreemde oorzaak die niet aan de vergunninghouder kan worden toegerekend;

2° de aangevraagde en vergunde handelingen strijdig zijn met inmiddels gewijzigde stedenbouwkundige voorschriften of verkavelingsvoorschriften.

De overheid bezorgt haar beslissing uiterlijk de dag van het verstrijken van de oorspronkelijke vervaltermijn van twee jaar. Bij ontstentenis van een beslissing wordt de verlenging geacht te zijn goedgekeurd. Als de verlenging wordt goedgekeurd, worden de termijnen, vermeld in het eerste lid, 3° en 4°, ook met twee jaar verlengd.

Als de omgevingsvergunning uitdrukkelijk melding maakt van de verschillende fasen van het bouwproject, worden de termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in het eerste lid, gerekend per fase. Voor de tweede fase en de volgende fasen worden de termijnen van verval bijgevolg gerekend vanaf de aanvangsdatum van de fase in kwestie.

§ 2. De omgevingsvergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:

- 1° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting meer dan vijf opeenvolgende jaren wordt onderbroken;
- 2° als de ingedeelde inrichting vernield is wegens brand of ontploffing veroorzaakt ten gevolge van de exploitatie;
- 3° als de exploitatie op vrijwillige basis volledig en definitief wordt stopgezet overeenkomstig de voorwaarden en de regels, vermeld in het decreet van 9 maart 2001 tot regeling van de vrijwillige, volledige en definitieve stopzetting van de productie van alle dierlijke mest, afkomstig van een of meerdere diersoorten, en de uitvoeringsbesluiten ervan. De Vlaamse Regering kan nadere regels bepalen voor de inkennisstelling van de stopzetting.

#### § 2/1

De omgevingsvergunning voor het uitvoeren van kleinhandelsactiviteiten vervalt van rechtswege als de kleinhandelsactiviteiten meer dan vijf opeenvolgende jaren worden onderbroken.

#### § 2/2

De omgevingsvergunning voor het wijzigen van de vegetatie vervalt van rechtswege als het wijzigen van de vegetatie niet binnen twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt.

§ 3. Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1, betrekking hebben op een gedeelte van het bouwproject, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor het niet-afgewerkte gedeelte van een bouwproject. Een gedeelte is eerst afgewerkt als het, in voorkomend geval na de sloping van de niet-afgewerkte gedeelten, kan worden beschouwd als een afzonderlijke constructie die voldoet aan de bouwfysische vereisten.

Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1 of 2, alleen betrekking hebben op een gedeelte van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor dat gedeelte.

**Artikel 100.** De omgevingsvergunning blijft onverkort geldig als de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst van klasse 1 naar klasse 2 overgaat of omgekeerd.

In geval de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst of door een gedeeltelijke stopzetting van klasse 1 of 2 naar klasse 3 overgaat, geldt de vergunning als meldingsaktenaam en blijven de bijzondere voorwaarden gelden.

**Artikel 101.** De termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een beroep tot vernietiging van de omgevingsvergunning aanhangig is bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, overeenkomstig hoofdstuk 9 behoudens indien de vergunde handelingen in strijd zijn met een vóór de definitieve uitspraak van de Raad van kracht geworden ruimtelijk uitvoeringsplan. In dat laatste geval blijft het eventuele recht op planschadevergoeding desalniettemin behouden.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de archeologische opgraving, omschreven in de bekrachtigde archeologienota overeenkomstig artikel 5.4.8 van het Onroerendergoeddecreet van 12 juli 2013 en in de bekrachtigde nota overeenkomstig artikel 5.4.16 van het Onroerendergoeddecreet van 12 juli 2013, met een maximumtermijn van een jaar vanaf de aanvangsdatum van de archeologische opgraving.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de bodemsaneringswerken van een bodemsaneringsproject waarvoor de OVAM overeenkomstig artikel 50, § 1, van het Bodemdecreet van 27 oktober 2006 een conformiteitsattest heeft afgeleverd, met een maximumtermijn van drie jaar vanaf de aanvangsdatum van de bodemsaneringswerken.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een bekrachtigd stakingsbevel, zoals vermeld in titel VI, niet wordt ingetrokken, hetzij niet wordt opgeheven bij een in kracht van gewijsde gegane beslissing. De schorsing eindigt van rechtswege wanneer geen opheffing van het stakingsbevel wordt gevorderd of geen intrekking wordt gedaan binnen een termijn van twee jaar vanaf de bekrachtiging van het stakingsbevel.

## **Beroepsmogelijkheden – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning**

**Artikel 52.** De Vlaamse Regering of de gewestelijke omgevingsambtenaar zijn bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg.

De Vlaamse Regering bepaalt in welke gevallen de gewestelijke omgevingsambtenaar over het beroep kan beslissen.

De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van het college van burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg.

**Artikel 53.** Het beroep kan worden ingesteld door:

- 1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;
- 2° het betrokken publiek;
- 3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;
- 4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten onrechte niet om advies werd verzocht;
- 5° de leidend ambtenaar van het Departement Omgeving of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde;
- 6° de leidend ambtenaar van het Agentschap Innoveren en Ondernemen of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige kleinhandelsactiviteiten omvat
- 7° de leidend ambtenaar van het agentschap bevoegd voor Natuur en Bos, of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige wijzigingen van de vegetatie omvat

**Artikel 54.** Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

- 1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
- 2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
- 3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

**Artikel 55.** Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na de datum van de betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg.

In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van:

- 1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;
- 2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69;
- 3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

**Artikel 56.** Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij de bevoegde overheid, vermeld in artikel 52.

Als met toepassing van artikel 31/1 bij de Vlaamse Regering een georganiseerd administratief beroep werd ingesteld tegen het besluit van de gemeenteraad over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg, bevat het beroep op straffe van onontvankelijkheid een afschrift van het beroepschrift bij de Vlaamse Regering.

Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:

- 1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
- 2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
- 3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

De Vlaamse Regering bepaalt, eventueel met inbegrip van een onontvankelijkheidssanctie, nadere regels met betrekking tot de opbouw en de inhoud van het beroepsschrift en de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze wordt ingesteld.

**Artikel 57.** De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de door haar gemachtigde ambtenaar onderzoekt het beroep op zijn ontvankelijkheid en volledigheid.

Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan de bevoegde overheid of de door haar gemachtigde ambtenaar de beroepsindieners per beveiligde zending vragen om binnen een termijn van veertien dagen die ingaat de dag na de verzending van het vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens of documenten aan het beroep toe te voegen.

Als de beroepsindiener nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de termijn, vermeld in het tweede lid, aan het beroep toe te voegen, wordt het beroep als onvolledig beschouwd.

#### **Artikel 57/1**

Beroepen inzake omgevingsvergunningen die uitsluitend kleinhandelsactiviteiten omvatten en die louter gebaseerd zijn op economische criteria in functie van economische doelstellingen, zijn onontvankelijk.

#### **Beroepsmogelijkheden – regeling van het besluit van de Vlaamse Regering in uitvoering van decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning**

Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid:

- 1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
- 2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
- 3° als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:
  - a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
  - b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
- 4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken:

- 1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
- 2° de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
- 3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2°.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending. Als het beroep via het omgevingsloket wordt ingediend, is aan de voorwaarden, vermeld in het eerste lid, 1° en 2°, voldaan.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.

De beroepsindiener geeft, op straffe van verval, uitdrukkelijk in zijn beroepschrift aan of hij gehoord wil worden.

Als de vergunningsaanvrager gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur daarvan uitdrukkelijk op de hoogte met een beveiligde zending uiterlijk vijftien dagen nadat hij een afschrift van het beroepschrift als vermeld in artikel 56 van het decreet van 25 april 2014, heeft ontvangen, op voorwaarde dat hij niet de beroepsindiener is.

#### **Mededeling**

Deze gegevens kunnen worden opgeslagen in een of meer bestanden. Die bestanden kunnen zich bevinden bij de gemeente, waar u de aanvraag hebt ingediend, bij de provincie, en ook bij de Vlaamse administratie, bevoegd voor de omgevingsvergunning. Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en voor wetenschappelijke doeleinden. U hebt het recht om uw gegevens in deze bestanden in te kijken en zo nodig de verbetering ervan aan te vragen.

Beslissing: Vergunning verlenen

De provinciegriffier  
Stijn Lombaert

De gouverneur-voorzitter  
Carl Decaluwé

## Handtekening(en)



Elektronisch ondertekend op 1/08/2023 door  
Stijn Lombaert, Provinciegriffier.



Elektronisch ondertekend op 3/08/2023 door  
Carl Jozef DECALUWE, Provinciegouverneur