

35013/210/7/A/1

Dossiernummer omgevingsloket : 2017000991

Inrichtingsnummer: 20170329-0003

Besluit van de deputatie van de Provincieraad, houdende omgevingsvergunning aan N.V. BIOPOWER OOSTENDE voor een inrichting gelegen te OOSTENDE.

De aanvraag ingediend door N.V. BIOPOWER OOSTENDE, gevestigd te Kuipweg 44 8400 Oostende, strekkende tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor een inrichting gelegen te Kuipweg 44 te Zandvoorde (Oostende),

Deze aanvraag werd de eerste maal ontvangen op datum 26/04/2019 en vervolledigd op 16/05/2019.

De aanvraag werd op datum van 28/05/2019 volledig en ontvankelijk verklaard.

De aanvraag omvat

*de exploitatie van één of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten : het uitbreiden en wijzigen van een biofuelinstallatie

* bijstellen voorwaarden: uren aan- en afvoer afvalstoffen en lozingsnormen

De deputatie heeft deze aanvraag onderzocht, rekening houdend met de terzake geldende wettelijke bepalingen, in het bijzonder met het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en hun uitvoeringsbesluiten.

1. Stedenbouwkundige basisgegevens

Gelet op de ligging van de inrichting, volgens de ons beschikbare gegevens, in een gebied voor milieubelastende industrie van het gewestplan Oostende-Middenkust (d.d. 26/01/1977) waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn :

2. De industriegebieden :

2.0. Deze zijn bestemd voor de vestiging van industriële of ambachtelijke bedrijven. Ze omvatten een bufferzone. Voor zover zulks in verband met de veiligheid en de goede werking van het bedrijf noodzakelijk is, kunnen ze mede de huisvesting van het bewakingspersoneel omvatten.

Tevens worden in deze gebieden complementaire dienstverlenende bedrijven ten behoeve van de andere industriële bedrijven toegelaten, namelijk : bankagentschappen, benzinestations, transportbedrijven, collectieve restaurants, opslagplaatsen van goederen bestemd voor nationale of internationale verkoop.

2.1. Voor de industriegebieden kunnen de volgende nadere aanwijzigingen worden gegeven :

2.1.2. de gebieden voor milieubelastende industrieën. Deze zijn bestemd voor bedrijven die om economische of sociale redenen moeten worden afgezonderd;

Gelet op de ligging van de inrichting in het Gewestelijk RUP "Afbakening Regionaal stedelijk gebied Oostende".

Gelet op de ligging van de inrichting in het PRUP "Solitaire Vakantiewoningen Brugge-Oostende".

2. Historiek

Milieuvergunningen

Gelet op het besluit d.d. 18/09/2003 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het exploiteren van een biomassacentrale voor een termijn van 20 jaar (op naam van NV Electrawinds);

Gelet op het besluit d.d. 01/04/2004 van de deputatie waarbij de termijn van ingebruikname verlengd wordt tot 1095 kalenderdagen;

Gelet op de melding overname d.d. 15/04/2004 door NV LDS tov. NV Aspiravi Plus van een centrale voor de verbranding van plantaardige en dierlijke vetten met energierecuperatie;

Gelet op de naamswijziging d.d. 04/03/2005 van NV LDS naar NV Electrawinds;

Gelet op de melding overname d.d. 17/03/2005 door NV Electrawinds-Biomassa tov. NV Electrawinds van een centrale voor de verbranding van plantaardige en dierlijke vetten met energierecuperatie;

Gelet op het besluit d.d. 27/10/2005 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het veranderen van een biofuel-installatie voor een termijn tot 18/09/2023;

Gelet op het besluit d.d. 18/01/2007 van de deputatie waarbij akte verleend wordt voor het uitbreiden van een centrale voor de verbranding van plantaardige en dierlijke vetten met energierecuperatie voor een termijn tot 18/09/2023;

Gelet op het besluit d.d. 19/04/2007 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het veranderen van een biofuel-installatie voor een termijn tot 18/09/2023;

Gelet op het besluit d.d. 15/05/2008 van de deputatie waarbij de voorwaarden gewijzigd worden mbt de metingen dioxines en furanen;

Gelet op het besluit d.d. 30/04/2009 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het veranderen van een biofuelinstallatie (centrale voor de verbranding van plantaardige en dierlijke vetten met energierecuperatie) voor een termijn tot 18/09/2023 en waarbij de vergunning geweigerd wordt voor de gevraagde wijziging van de voorwaarde inzake ammoniak;

Gelet op het besluit d.d. 15/03/2012 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het veranderen van een biofuelinstallatie (centrale voor de verbranding van plantaardige en dierlijke vetten met energierecuperatie) voor een termijn tot 18/09/2023 en voor het aspect kanaalwater (zowel installatie tot proceswater als bijkomende lozing op nieuw lozingspunt op kanaal) voor een termijn van 18 maanden op proef (tot 15/09/2013);

Gelet op het besluit d.d. 29/08/2013 van de deputatie waarbij de definitieve vergunning verleend wordt voor het aspect kanaalwater, zowel installatie tot proceswater (evaporatie) als bijkomende lozing op nieuw lozingspunt op kanaal max. 775 m³/u bedrijfsafvalwater, max. 18.600 m³/dag, maximum 6.789.000 m³/jaar voor een termijn tot 18/09/2023;

Gelet op de naamswijziging ingediend op 04/05/2015 naar Biopower Oostende

Gelet op het besluit d.d. 26/05/2016 van de deputatie waarbij de voorwaarden worden gewijzigd.

Gelet op het MB d.d. 07/11/2016 waarbij in beroep de voorwaarden gewijzigd worden.

3. Beschrijving van de omgeving en de aanvraag

Beschrijving van de inrichting

Het doel van Biopower Oostende NV is het milieuvriendelijk produceren van elektriciteit door middel van een biofuel-installatie. In deze installatie worden voornamelijk afvalstromen gebruikt en in beperkte mate biomassa-afval en biomassa. Deze omvatten voornamelijk plantaardige oliën en dierlijke vetten, die worden aangewend voor het produceren van 16,6 MWel groene elektriciteit door middel van 2 motoren. Deze motoren drijven elk op hun beurt een generator aan die instaat voor de elektriciteitsproductie. De installatie betreft een warmtekrachtkoppeling-installatie (WKK), waarbij op een milieuvriendelijke manier elektriciteit wordt geproduceerd.

Met een WKK-installatie wordt gelijktijdig thermische en elektrische energie geproduceerd, waarbij de restwarmte – die verloren gaat in het conventioneel elektriciteitsproductieproces – nuttig wordt aangewend in diverse energierecuperatie projecten. Hierdoor wordt een hoger rendement van de installatie bekomen. De grondstoffen die in aanmerking komen voor de meeverbranding in de motoren zijn: dierlijke vetten categorie 1, 2 en 3, biomassa-afval, gebruikte plantaardige oliën en plantaardige oliën uit de levensmiddelenindustrie, biomassa,...

Beschrijving van de plaats

De inrichting is gelegen op een afstand van

- van ca 130 m van een natuurreservaat
- van ca. 300 meter van een Habitatrichtlijngebied, deelgebied POLDERS

Beschrijving van de aanvraagde ingedeelde inrichtingen of activiteiten

Het betreft een gewone aanvraag bij een biofuelinstallatie (centrale voor de verbranding van plantaardige en dierlijke vetten met energierecuperatie);

☒ de wijziging door

- Verminderen van de opslag van zuurstof met 100 l
- Verminderen van de opslag van stikstof met 100 l
- Schrappen van de opslag van acetyleen
- verminderen van de opslag van citroenzuur met 69400 kg.

☒ de uitbreiding met

- de opslag van 80.000 liter glycerol in een bovengrondse ingekuipte houder
- de opslag van argon met 1.300 l
- de opslag van 100 l Helium
- de opslag van 50 l propaan/N₂
- de opslag van 50 l CO/NO/N₂
- de opslag van 54,6 kg waterbehandelingsproduct (GHS02, GHS08)
- de opslag van 602 kg waterbehandelingsproducten (GHS05, GHS07)
- de opslag van 27.600 kg kalkmelk (GHS05, GHS07)
- de opslag van 70.764 kg fosforzuur (GHS05)
- de opslag van 280,2 kg waterbehandelingsproducten (GHS09)

Bijstellen van de volgende voorwaarden :

☒ de afwijking van volgende artikelen van titel II van het VLAREM ...

Artikel 5.2.1.2 paragraaf 3 van titel 2 van het Vlarem, nl.:

- *Tenzij anders bepaald in de omgevingsvergunning voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit mag de normale afvalstoffenaanvoer en -afvoer niet vóór 7 uur en na 19 uur plaatsvinden.*

te vervangen door

- *het transport via vrachtwagens 24 uur op 24 toelaten.*

- ☒ de bijstelling van de geldende vergunningsvoorwaarde

uit besluit 35013/210/6/A/2 dd 15/03/2012, nl.:

- Volgende lozingsparameters dienen gerespecteerd voor de lozing van BA met gevaarlijke stoffen in de openbare riolering (Solvaylaan), onverminderd Vlare II:

Parameter	Eenheid	Concentratie
Zn t	mg/l	1
EOX	mg/l	0,05
Naftaleen	µg/l	20
Acenafteen	µg/l	0,6
Fenantreen	µg/l	0,6
Pyreen	µg/l	0,4
BZV	kg/d	1.485
CZV	kg/d	1.485
N tot	mg/l	700
N tot	kg/d	110
P tot	mg/l	130
P tot	kg/l	22
Som trichloorfenol	µg/l	60
Pe extr st	mg/l	500
ZS	mg/l	1.000
Chloride	mg/l	2.000
Sulfaat	mg/l	1.600

te vervangen door

Parameter	Eenheid	Concentratie	vergund
Zn t	mg/l	1	1
EOX	mg/l	0,05	0,05
Naftaleen	µg/l	20	20
Acenafteen	µg/l	60	0,6
Fenantreen	µg/l	50	0,6
Pyreen	µg/l	0,4	0,4
BZV	kg/d	1.485	1.485
CZV	kg/d	1.485	1.485
N tot	mg/l	700	700
N tot	kg/d	110	110
P tot	mg/l	130	130
P tot	kg/l	22	22
Som trichloorfenol	µg/l	60	60
Pe extr st	mg/l	500	500
ZS	mg/l	1.000	1.000
Chloride	mg/l	2.000	2.000
Sulfaat	mg/l	1.600	1.600
Antraceen	µg/l	10	/
Styreen	µg/l	50	/
Xyleen	µg/l	40	/
Benzeen	µg/l	50	/
Ethylbenzeen	µg/l	15	/

De aanvraag omvat voor de ingedeelde inrichting of activiteit :

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
6.4.2°	Opslagplaatsen voor brandbare vloeistoffen met een totale opslagcapaciteit van meer dan 50.000 l tot en met 5.000.000 l (Totale eenheden: 80000 liter)	2		0				
17.1.2.1.2°	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen (m.u.v. rubriek 17.1.1) in verplaatsbare recipiënten (m.u.v. rubriek 48) met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen van meer dan 1.000 liter tot en met 10.000 liter (Totale eenheden: 1100 liter)	2		1				
17.3.2.1.2.1°	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen gevaarlijke vloeistoffen van overige ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3 o.b.v. gevarenpictogram GHS02 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 100 kg tot en met 10 ton (Totale eenheden: 0,05 Ton)	3		0				
17.3.4.3°	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor bijtende vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS05 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 100 ton (Totale eenheden: 98,97 Ton)	1	A R	0	B	P		
17.3.6.2°a)	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS07 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 20 ton tot en met 100 ton, inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: -41,2 Ton)	2		0				

17.3.7.1°a)	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS08 met gezamenlijke opslagcapaciteit van 100 kg tot en met 20 ton, inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 0,05 Ton)	3		0				
17.3.8.1°	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt gevarenpictogram GHS09 met gezamenlijke opslagcapaciteit van 100 kg tot en met 2 ton (Totale eenheden: 0,28 Ton)	3		0				

Rubriek	Product	Hoeveelheid
6.4.2°	glycerol	80000 liter
17.1.2.1.2°	argon	1100 liter
17.3.2.1.2.1°	waterbehandelingsproducten	0,05 Ton
17.3.4.3°	waterbehandelingsproducten	98,97 Ton
17.3.6.2°a)	waterbehandelingsproducten	-41,2 Ton
17.3.7.1°a)	GHS08 op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen	0,05 Ton
17.3.8.1°	GHS09 voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen	0,28 Ton

4. Openbaar onderzoek

De aanvraag werd onderworpen aan een openbaar onderzoek. Het openbaar onderzoek vond plaats van 07/06/2019 tot 06/07/2019. Naar aanleiding van het openbaar onderzoek werden er geen bezwaren ontvangen

5. Adviezen

Volgende adviezen dienden ingewonnen te worden :

- het College Van Burgemeester en Schepenen
- Departement Omgeving, afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en – Projecten – Directie omgevingsprojecten – milieu
- Vlaamse Milieumaatschappij, afdeling Ecologisch Toezicht
- Middenkustpolder
- Haven Oostende
- MOW afdeling Maritieme Toegang

Het College Van Burgemeester en Schepenen heeft gedeeltelijk gunstig advies uitgebracht.

Subadviezen

Directie openbaar domein : gunstig

Milieuambtenaar : gunstig

Het Departement Omgeving, afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en – Projecten – Directie omgevingsprojecten – milieu heeft gunstig advies uitgebracht.

De Vlaamse Milieumaatschappij, afdeling Ecologisch Toezicht heeft gunstig advies uitgebracht.

Middenkustpolder heeft gunstig advies uitgebracht.

Haven Oostende heeft geen advies uitgebracht en is dus stilzwijgend gunstig

MOW afdeling Maritieme Toegang heeft gemeld geen bezwaar te hebben.

De provinciale omgevingsvergunningscommissie heeft op 23/08/2019 gedeeltelijk gunstig advies uitgebracht.

Volgende partijen werden gehoord door de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie : de aanvragers

6. Project-Mer of OVR

Op datum van 28/05/2019 werd de aanvraag volledig en ontvankelijk verklaard, en werd dan vastgesteld dat de milieueffecten niet aanzienlijk zijn, zodat op een gemotiveerde manier beslist werd waarom voor het project geen milieueffectrapport moest worden opgesteld.

7. Inhoudelijke beoordeling van het dossier

a) Planologische toets

De aanvraag is in overeenstemming met de stedenbouwkundige voorschriften van het gewestplan en het Gewestelijk RUP "Afbakening Regionaal stedelijk gebied Oostende".

b) Goede ruimtelijke ordening

Toetsing aan de beoordelingsgronden van art. 4.3.1. § 2 VCRO :
Er worden geen stedenbouwkundige handelingen aangevraagd.

c) Watertoets

De inrichting bevindt zich niet in overstromingsgevoelig gebied en is gesitueerd in het Ijzerbekken.

Middenkustpolder heeft gemeld geen bezwaar te hebben tegen aangevraagd project.

d) Milieutechnische aspecten

De gevraagde wijzigingen en uitbreidingen zijn beperkt van aard en betreffen enkel de opslag van gevaarlijke stoffen. De sectorale voorwaarden kunnen nageleefd worden. Bij de vervanging van de opslag van citroenzuur in een bovengrondse houder door de opslag met fosforzuur wordt de bovengrondse houder vervangen door een nieuwe dubbelwandige houder.

De houder met glycerol komt bij de andere bovengrondse houders te staan die samen in een gemeenschappelijke inkuiping staan, met voldoende inkuipingscapaciteit.

Bijstelling van de bijzondere milieuvoorwaarden in afwijking van de algemene en sectorale voorwaarde(n) van titel II of titel III van het VLAREM

De aanvrager vraagt een afwijking van artikel 5.2.1.2§3 van titel II van het VLAREM dat stelt dat:

- *Tenzij anders bepaald in de omgevingsvergunning voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit mag de normale afvalstoffenaanvoer en -afvoer niet vóór 7 uur en na 19 uur plaatsvinden.*

Hij vraagt deze bepaling te vervangen door

- *het transport via vrachtwagens wordt 24 uur op 24 toegelaten.*

Bespreking:

Volgens de exploitant is het noodzakelijk om sporadisch transport buiten de daguren toe te laten. De aanvraag tot versoepeling laat dan wel toe dat het transport onbeperkt kan gebeuren zonder rekening te moeten houden met het leveringsuur. Naar hinder toe is de site midden in industriegebied gelegen en ver van alle woningen. Transport buiten de daguren is dus in principe wel toelaatbaar. Het is evenwel aan te raden deze versoepeling niet toe te staan tijdens het weekend. De voorwaarde wordt dan ook in die zin aangepast, nl.:

- *het transport via vrachtwagens is 24 uur op 24 toegelaten. In het weekend is de normale afvalstoffenaanvoer en -afvoer echter beperkt tussen 7 uur en 19 uur.*

De exploitant deelt op de vergadering van de provinciale omgevingsvergunningscommissie mee dat hiermee akkoord kan worden gegaan.

Bijstelling van een opgelegde bijzondere milieuvoorwaarde

De aanvrager vraagt een bijstelling van de volgende bijzondere milieuvoorwaarde, zoals opgenomen in de vergunning met ref. uit besluit 35013/210/6/A/2 dd15/03/2012, dat stelt dat:

- *Volgende lozingsparameters dienen gerespecteerd voor de lozing van BA met gevaarlijke stoffen in de openbare riolering (Solvaylaan), onverminderd Vlare II:*

<i>Parameter</i>	<i>Eenheid</i>	<i>Concentratie</i>
<i>Zn t</i>	<i>mg/l</i>	<i>1</i>
<i>EOX</i>	<i>mg/l</i>	<i>0,05</i>
<i>Naftaleen</i>	<i>µg/l</i>	<i>20</i>
<i>Acenafteen</i>	<i>µg/l</i>	<i>0,6</i>
<i>Fenantreen</i>	<i>µg/l</i>	<i>0,6</i>
<i>Pyreen</i>	<i>µg/l</i>	<i>0,4</i>
<i>BZV</i>	<i>kg/d</i>	<i>1.485</i>
<i>CZV</i>	<i>kg/d</i>	<i>1.485</i>
<i>N tot</i>	<i>mg/l</i>	<i>700</i>
<i>N tot</i>	<i>kg/d</i>	<i>110</i>
<i>P tot</i>	<i>mg/l</i>	<i>130</i>
<i>P tot</i>	<i>kg/l</i>	<i>22</i>
<i>Som trichloorfenol</i>	<i>µg/l</i>	<i>60</i>
<i>Pe extr st</i>	<i>mg/l</i>	<i>500</i>

ZS	mg/l	1.000
Chloride	mg/l	2.000
Sulfaat	mg/l	1.600

De volgende afwijkende formulering wordt gevraagd:

<i>Parameter</i>	<i>Eenheid</i>	<i>Concentratie</i>	<i>vergund</i>
Zn t	mg/l	1	1
EOX	mg/l	0,05	0,05
Naftaleen	µg/l	20	20
Acenafteen	µg/l	60	0,6
Fenantreen	µg/l	50	0,6
Pyreen	µg/l	0,4	0,4
BZV	kg/d	1.485	1.485
CZV	kg/d	1.485	1.485
N tot	mg/l	700	700
N tot	kg/d	110	110
P tot	mg/l	130	130
P tot	kg/l	22	22
Som trichloorfenol	µg/l	60	60
Pe extr st	mg/l	500	500
ZS	mg/l	1.000	1.000
Chloride	mg/l	2.000	2.000
Sulfaat	mg/l	1.600	1.600
Antraceen	µg/l	10	/
Styreen	µg/l	50	/
Xyleen	µg/l	40	/
Benzeen	µg/l	50	/
Ethylbenzeen	µg/l	15	/

De versoepelingen zijn in het rood aangeduid. De parameters, die ongewijzigd zijn worden verder niet meer besproken.

argumentatie van de exploitant:

In oktober 2017 werden er in het afvalwater van Biopower overschrijdingen vastgesteld voor xyleen. Om de xyleengehaltes terug onder de norm te krijgen, werden allerlei maatregelen genomen in het laatste kwartaal van 2017 en in het eerste van 2018. De belangrijkste acties die ondernomen werden zijn het leegmaken en reinigen van de opslagtank waarin alle ongeraffineerde dierlijke vetten worden opgeslagen, het reinigen van de verschillende onderdelen van de waterzuiveringsinstallatie, het ledigen van het bufferbekken en het reinigen van de barometrische tank. Dankzij deze maatregelen vielen de xyleen gehalten midden 2018 bijna terug tot onder de norm. Eind 2018 werden er begin november nieuwe overschrijdingen geregistreerd voor xyleen, en bovendien ook voor styreen en enkele andere polyaromatische koolwaterstoffen. Er werd dan ook met de afdeling Handhaving overeengekomen dat er – naast de inspanningen om de werking van de waterzuiveringsinstallatie te optimaliseren – nieuwe lozingsnormen zullen aangevraagd worden. De huidige norm voor xyleen van 1 µg/l werd immers nooit gehaald, ook niet in het verleden voordat de xyleenwaarden significant begonnen te stijgen.

Doorheen de jaren 2017 en 2018 werden er heel wat stalen van het afvalwater genomen. Op basis van al deze resultaten wil Biopower aantonen dat sommige normen nooit gehaald werden en dat het dus gerechtvaardigd is om nieuwe lozingsnormen aan te vragen. Een overzicht van deze resultaten en een aantal analyseverslagen worden in bijlage toegevoegd.

bespreking

- De exploitant vraagt de versoepeling van de emissiegrenswaarden van een aantal lozingsparameters, nl.:

<i>Parameter</i>	<i>Eenheid</i>	<i>Aangevraagde Concentratie</i>	<i>vergund</i>	<i>IC</i>	<i>PNEC</i>	<i>Aangevraagde Concentratie / (IC of PNEC)</i>
<i>Acenafteen</i>	<i>µg/l</i>	<i>60</i>	<i>0,6</i>	<i>0,06</i>		<i>1000</i>
<i>Fenantreen</i>	<i>µg/l</i>	<i>50</i>	<i>0,6</i>	<i>0,1</i>		<i>500</i>
<i>Antraceen</i>	<i>µg/l</i>	<i>10</i>	<i>/</i>	<i>0,1</i>		<i>100</i>
<i>Styreen</i>	<i>µg/l</i>	<i>50</i>	<i>/</i>	<i>/</i>	<i>6</i>	<i>8,3</i>
<i>Xyleen</i>	<i>µg/l</i>	<i>40</i>	<i>/</i>	<i>4</i>		<i>10</i>
<i>Benzeen</i>	<i>µg/l</i>	<i>50</i>	<i>/</i>	<i>10</i>		<i>5</i>
<i>Ethylbenzeen</i>	<i>µg/l</i>	<i>15</i>	<i>/</i>	<i>5</i>		<i>3</i>

Zolang de verhouding tussen de aangevraagde concentratie en het indelingscriterium (of bij gebrek hieraan het PNEC) onder de waarde van 10 blijft kan dit zonder meer toegestaan worden.

Er zijn echter 3 parameters waarbij deze verhouding veel hoger ligt. Weliswaar wordt dit bedrijfsafvalwater niet rechtstreeks geloosd op oppervlaktewater en wordt het naar de RWZI Oostende gestuurd, waar de concentraties sterk worden gereduceerd. Toch blijft dit een precair punt. Ook het CBS is ongunstig voor de afwijking van deze parameters.

De exploitant beseft dit. Daarom heeft hij ook bij plaatsbezoek van GOP milieu het initiatief bekend gemaakt om een bijkomende stap bij de huidige eigen waterzuivering te plaatsen, waarbij bovenstaande concentraties sterk zouden worden gereduceerd. Het is ook niet bekend welke concentraties met deze bijkomende zuiveringsstap kunnen gehaald worden. Het richtcijfer hierbij blijft de reeds genoemde verhouding van 10. Dit initiatief wordt door de exploitant herhaald op de vergadering van de provinciale omgevingsvergunningscommissie.

De vertegenwoordiger van de VMM merkt op dat het bedrijf zich moet bewust zijn van het feit dat het statuut van hun bedrijfsafvalwater kan wijzigen als het bedrijfsafvalwater verder gezuiverd wordt. Bij de veronderstelling dat de bijkomende stap ook de overige parameters reduceert kan het zijn dat het afvalwater beschouwd wordt als verdund afvalwater. Dit kan dan niet meer op de RWZI geloosd worden. Momenteel wordt het bedrijfsafvalwater beschouwd als geconcentreerd afvalwater.

De exploitant dient rekening te houden met alle factoren voor beslist wordt of er een zuivering zal geplaatst worden.

Het is aangewezen dat dit ten gronde onderzocht wordt en er vooraf overlegd wordt met de verschillende instanties voor een keuze gemaakt wordt.

De afwijking van de drie parameters kan voorlopig verleend worden.

Voor de VMM zijn de gevraagde parameters aanvaardbaar omdat

- gelet op lozing in industriële collector rechtstreeks op RWZI (geen overstortwerking);
- gelet op goede verwerkbaarheid van het afvalwater binnen capaciteit van RWZI Oostende;
- gelet op verdere verwijdering van de PAK's en MAK's in de biologische zuiveringssystemen van RWZI.

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering bij naleving van de opgelegde exploitatievoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

8. Conclusie

Met betrekking tot de afwijking van de lozingsnormen zijn er drie parameters waarbij de verhouding ten opzichte van het IC veel hoger ligt. Weliswaar wordt dit bedrijfsafvalwater niet rechtstreeks geloosd op oppervlaktewater en wordt het naar de RWZI Oostende gestuurd, waar de concentraties sterk worden gereduceerd. Toch blijft dit een precair punt. Ook het CBS is ongunstig voor de afwijking van deze parameters.

De exploitant beseft dit. Daarom heeft hij ook bij plaatsbezoek van GOP milieu het initiatief bekend gemaakt om een bijkomende stap bij de huidige eigen waterzuivering te plaatsen, waarbij bovenstaande concentraties sterk zouden worden gereduceerd. Het is ook niet bekend welke concentraties met deze bijkomende zuiveringsstap kunnen gehaald worden. Het richtcijfer hierbij blijft de reeds genoemde verhouding van 10. Dit initiatief wordt door de exploitant herhaald op de vergadering van de provinciale omgevingsvergunningscommissie.

De vertegenwoordiger van de VMM merkt op dat het bedrijf zich moet bewust zijn van het feit dat het statuut van hun bedrijfsafvalwater kan wijzigen als het bedrijfsafvalwater verder gezuiverd wordt. Bij de veronderstelling dat de bijkomende stap ook de overige parameters reduceert kan het zijn dat het afvalwater dient beschouwd te worden als verdund afvalwater. Dit afvalwater kan dan niet meer op de RWZI geloosd worden. Momenteel wordt het bedrijfsafvalwater beschouwd als geconcentreerd afvalwater. De exploitant dient rekening te houden alle factoren voor beslist wordt of er een zuivering zal geplaatst worden.

Het is aangewezen dat dit ten gronde onderzocht wordt en er vooraf overlegd wordt met de verschillende instanties voor een keuze gemaakt wordt

De afwijking van de drie parameters kan voorlopig verleend worden.

Voor de VMM zijn de gevraagde parameters aanvaardbaar omdat

- gelet op lozing in industriële collector rechtstreeks op RWZI (geen overstortwerking);
- gelet op goede verwerkbaarheid van het afvalwater binnen capaciteit van RWZI Oostende;
- gelet op verdere verwijdering van de PAK's en MAK's in de biologische zuiveringssystemen van RWZI.

De vergunning voor de aanvraag kan verleend worden voor een termijn van verstrijkend op **18/09/2023** met uitzondering voor de emissiegrenswaarden van acenafteen, fenantreen en antraceen waarvoor de vergunningstermijn beperkt wordt tot **31/12/2020**.

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;

Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

De elementen aangebracht door de aanvrager, gehoord door de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie kunnen als volgt worden weergegeven : "Enkel de Gemeentelijk ambtenaar heeft gedeeltelijk gunstig advies verleend, ongunstig voor 3 parameters die werden aangevraagd omdat er geen maatregelen werden voorgesteld. Ook Gop milieu heeft deze parameters voor een beperkte termijn vergund. Ondertussen werd beslist dat er een uitbreiding op de waterzuivering zal geplaatst worden.

Deze beslissing werd genomen met enkele deskundige. Er zal een nog een extra stap na de waterzuivering geplaatst worden. Hierdoor zou het water volledig herbruikbaar zijn op het bedrijf.

Het is de bedoeling om enkel in de week sporadisch buiten de uren te mogen transporteren. Dit zal niet in het weekend gebeuren."

Overwegende dat deze elementen niets afdoen aan de hierboven vermelde overwegingen en vaststellingen

Conform artikels 48, §1, 12° en 48, §2 van het omgevingsvergunningenbesluit vermeldt de vergunning de geactualiseerde vergunningstoestand op het vlak van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit.

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

§1. Aan N.V. BIOPOWER OOSTENDE, gevestigd te Kuipweg 44 8400 Oostende wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit **vergunning verleend**, voor een inrichting gelegen te Kuipweg 44 te Zandvoorde (Oostende),

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
OOSTENDE 12 AFD/ZANDVOORDE	B	0057/G
OOSTENDE 12 AFD/ZANDVOORDE	B	0057/H
OOSTENDE 12 AFD/ZANDVOORDE	B	0057/M
OOSTENDE 12 AFD/ZANDVOORDE	B	0057/R
OOSTENDE 12 AFD/ZANDVOORDE	B	0069/F

met als voorwerp :

☒ de wijziging door

- Verminderen van de opslag van zuurstof met 100 l
- Verminderen van de opslag van stikstof met 100 l
- Schrappen van de opslag van acetyleen
- verminderen van de opslag van citroenzuur met 69400 kg.

☒ de uitbreiding met

- de opslag van 80.000 liter glycerol in een bovengrondse ingekuipde houder
- de opslag van argon met 1.300 l
- de opslag van 100 l Helium
- de opslag van 50 l propaan/N2
- de opslag van 50 l CO/NO/N2
- de opslag van 54,6 kg waterbehandelingsproduct (GHS02, GHS08)
- de opslag van 602 kg waterbehandelingsproducten (GHS05, GHS07)
- de opslag van 27.600 kg kalkmelk (GHS05, GHS07)
- de opslag van 70.764 kg fosforzuur (GHS05)
- de opslag van 280,2 kg waterbehandelingsproducten (GHS09)

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
6.4.2°	Opslagplaatsen voor brandbare vloeistoffen met een totale opslagcapaciteit van meer dan 50.000 l tot en met 5.000.000 l (Totale eenheden: 80000 liter)	2		0				
17.1.2.1.2°	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen (m.u.v. rubriek 17.1.1) in verplaatsbare recipiënten (m.u.v. rubriek 48) met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen van meer dan 1.000 liter tot en met 10.000 liter (Totale eenheden: 1100 liter)	2		1				
17.3.2.1.2.1°	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen gevaarlijke vloeistoffen van overige ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3 o.b.v. gevarenpictogram GHS02 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 100 kg tot en met 10 ton (Totale eenheden: 0,05 Ton)	3		0				
17.3.4.3°	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor bijtende vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS05 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 100 ton (Totale eenheden: 98,97 Ton)	1	A R	0	B	P		

17.3.6.2°a)	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS07 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 20 ton tot en met 100 ton, inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: -41,2 Ton)	2		0				
17.3.7.1°a)	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS08 met gezamenlijke opslagcapaciteit van 100 kg tot en met 20 ton, inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 0,05 Ton)	3		0				
17.3.8.1°	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt gevarenpictogram GHS09 met gezamenlijke opslagcapaciteit van 100 kg tot en met 2 ton (Totale eenheden: 0,28 Ton)	3		0				

Rubriek	Product	Hoeveelheid
6.4.2°	glycerol	80000 liter
17.1.2.1.2°	argon	1100 liter
17.3.2.1.2.1°	waterbehandelingsproducten	0,05 Ton
17.3.4.3°	waterbehandelingsproducten	98,97 Ton
17.3.6.2°a)	waterbehandelingsproducten	-41,2 Ton
17.3.7.1°a)	GHS08 op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen	0,05 Ton
17.3.8.1°	GHS09 voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen	0,28 Ton

§2. bijstellen voorwaarden wordt gedeeltelijk toegestaan:

- het transport via vrachtwagens is 24 uur op 24 toegelaten. In het weekend is de normale afvalstoffenaanvoer en -afvoer echter beperkt tussen 7 uur en 19 uur.
- de bijzondere voorwaarde uit het besluit 35013/210/6/A/2 dd15/03/2012, nl.:
- Volgende lozingsparameters dienen gerespecteerd voor de lozing van BA met gevaarlijke stoffen in de openbare riolering (Solvaylaan), onverminderd Vlarem II:

<i>Parameter</i>	<i>Eenheid</i>	<i>Concentratie</i>
<i>Zn t</i>	<i>mg/l</i>	<i>1</i>
<i>EOX</i>	<i>mg/l</i>	<i>0,05</i>
<i>Naftaleen</i>	<i>µg/l</i>	<i>20</i>
<i>Acenafteen</i>	<i>µg/l</i>	<i>0,6</i>
<i>Fenantreen</i>	<i>µg/l</i>	<i>0,6</i>
<i>Pyreen</i>	<i>µg/l</i>	<i>0,4</i>
<i>BZV</i>	<i>kg/d</i>	<i>1.485</i>
<i>CZV</i>	<i>kg/d</i>	<i>1.485</i>
<i>N tot</i>	<i>mg/l</i>	<i>700</i>
<i>N tot</i>	<i>kg/d</i>	<i>110</i>
<i>P tot</i>	<i>mg/l</i>	<i>130</i>
<i>P tot</i>	<i>kg/l</i>	<i>22</i>
<i>Som trichloorfenol</i>	<i>µg/l</i>	<i>60</i>
<i>Pe extr st</i>	<i>mg/l</i>	<i>500</i>
<i>ZS</i>	<i>mg/l</i>	<i>1.000</i>
<i>Chloride</i>	<i>mg/l</i>	<i>2.000</i>
<i>Sulfaat</i>	<i>mg/l</i>	<i>1.600</i>

wordt vervangen door

<i>Parameter</i>	<i>Eenheid</i>	<i>Concentratie</i>
<i>Zn t</i>	<i>mg/l</i>	<i>1</i>
<i>EOX</i>	<i>mg/l</i>	<i>0,05</i>
<i>Naftaleen</i>	<i>µg/l</i>	<i>20</i>
<i>Pyreen</i>	<i>µg/l</i>	<i>0,4</i>
<i>BZV</i>	<i>kg/d</i>	<i>1.485</i>
<i>CZV</i>	<i>kg/d</i>	<i>1.485</i>
<i>N tot</i>	<i>mg/l</i>	<i>700</i>
<i>N tot</i>	<i>kg/d</i>	<i>110</i>
<i>P tot</i>	<i>mg/l</i>	<i>130</i>
<i>P tot</i>	<i>kg/l</i>	<i>22</i>
<i>Som trichloorfenol</i>	<i>µg/l</i>	<i>60</i>
<i>Pe extr st</i>	<i>mg/l</i>	<i>500</i>
<i>ZS</i>	<i>mg/l</i>	<i>1.000</i>

<i>Chloride</i>	<i>mg/l</i>	<i>2.000</i>
<i>Sulfaat</i>	<i>mg/l</i>	<i>1.600</i>
<i>Styreen</i>	<i>µg/l</i>	<i>50</i>
<i>Xyleen</i>	<i>µg/l</i>	<i>40</i>
<i>Benzeen</i>	<i>µg/l</i>	<i>50</i>
<i>Ethylbenzeen</i>	<i>µg/l</i>	<i>15</i>

en

<i>Parameter</i>	<i>Eenheid</i>	<i>Concentratie</i>	<i>Concentratie</i>
		<i>Tot</i>	<i>Vanaf</i>
		<i>31/12/2020</i>	<i>01/01/2021</i>
<i>Acenafteen</i>	<i>µg/l</i>	<i>60</i>	<i>0,6</i>
<i>Fenantreen</i>	<i>µg/l</i>	<i>50</i>	<i>0,6</i>
<i>Antraceen</i>	<i>µg/l</i>	<i>10</i>	<i>/</i>

De plannen en het dossier waarop dit besluit gebaseerd is, maken er integraal deel van uit.

Artikel 2

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

De algemene en sectorale milieuvoorwaarden staan in titel II [en titel III] van het VLAREM. Bij wijziging van VLAREM wordt de exploitant geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van het VLAREM is raadpleegbaar op de Milieunavigator, via de link: <https://navigator.emis.vito.be/>.

Artikel 3

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn

die aanvangt op 19/09/2019

en **die, voor wat betreft de IIOA, eindigt op**

- 31/12/2020 voor de emissiegrenswaarden van acenafteen, fenantreen en antraceen
- 18/09/2023 voor de overige inrichtingen, samenvallend met de einddatum van de basisvergunning d.d. 18/09/2003, verleend door de deputatie

Waren aanwezig: de heer Carl Decaluwé, provinciegouverneur-voorzitter
de heer Bart NAEYAERT, de heer Jean DE BETHUNE, mevrouw Sabien LAHAYE-BATTHEU en de heer Jurgen VANLERBERGHE, leden;
de heer Geert Anthierens, Provinciegriffier

Brugge, 19/09/2019

De provinciegriffier,
Geert ANTHIERENS

De provinciegouverneur-voorzitter,
Carl DECALUWÉ

Aandacht

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van art. 56 van het decreet betreffende de omgevingsvergunning en titel 3 hoofdstuk 11 afdeling 2 van het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet betreffende de omgevingsvergunning.

Het beroepsschrift dient daartoe bezorgd te worden via www.omgevingsloket.be, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan: DEPARTEMENT OMGEVING, Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en –projecten (GOP), Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel.

De dossiertaks van 100 euro dient gestort te worden op de rekening van het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031) met als referentie "beroep omgevingsvergunning (eventueel OMV_nummer)".

Verval van de omgevingsvergunning – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Artikel 99. § 1. De omgevingsvergunning vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:

1° als de verwezenlijking van de vergunde stedenbouwkundige handelingen niet wordt gestart binnen de twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;

2° als het uitvoeren van de vergunde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie opeenvolgende jaren wordt onderbroken;

3° als de vergunde gebouwen niet winddicht zijn binnen drie jaar na de aanvang van de vergunde stedenbouwkundige handelingen;

4° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt.

Als de omgevingsvergunning uitdrukkelijk melding maakt van de verschillende fasen van het bouwproject, worden de termijnen van twee of drie jaar, vermeld in het eerste lid, gerekend per fase. Voor de tweede fase en de volgende fasen worden de termijnen van verval bijgevolg gerekend vanaf de aanvangsdatum van de fase in kwestie.

§ 2. De omgevingsvergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:

1° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting meer dan vijf opeenvolgende jaren wordt onderbroken;

2° als de ingedeelde inrichting vernield is wegens brand of ontploffing veroorzaakt ten gevolge van de exploitatie;

3° als de exploitatie op vrijwillige basis volledig en definitief wordt stopgezet overeenkomstig de voorwaarden en de regels, vermeld in het decreet van 9 maart 2001 tot regeling van de vrijwillige, volledige en definitieve stopzetting van de productie van alle dierlijke mest, afkomstig van een of meerdere diersoorten, en de uitvoeringsbesluiten ervan. De Vlaamse Regering kan nadere regels bepalen voor de in kennisstelling van de stopzetting.

§ 3. Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1, betrekking hebben op een gedeelte van het bouwproject, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor het niet-afgewerkte gedeelte van een bouwproject. Een gedeelte is eerst afgewerkt als het, in voorkomend geval na de sloping van de niet-afgewerkte gedeelten, kan worden beschouwd als een afzonderlijke constructie die voldoet aan de bouwfysische vereisten.

Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1 of 2, alleen betrekking hebben op een gedeelte van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor dat gedeelte.

Artikel 100. De omgevingsvergunning blijft onverkort geldig als de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst van klasse 1 naar klasse 2 overgaat of omgekeerd.

In geval de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst van klasse 1 of 2 naar klasse 3 overgaat, geldt de vergunning als aktenaam en blijven de bijzondere voorwaarden gelden.

Artikel 101. De termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een beroep tot vernietiging van de omgevingsvergunning aanhangig is bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, overeenkomstig hoofdstuk 9 behoudens indien de vergunde handelingen in strijd zijn met een vóór de definitieve uitspraak van de Raad van kracht geworden ruimtelijk uitvoeringsplan. In dat laatste geval blijft het eventuele recht op planschadevergoeding desalniettemin behouden.^{[1][1][1]}_{[SEP][SEP]}

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de archeologische opgraving, omschreven in de bekrachtigde archeologienota overeenkomstig artikel 5.4.8 van het Onroerendergoeddecreet van 12 juli 2013 en in de bekrachtigde nota overeenkomstig artikel 5.4.16 van het Onroerendergoeddecreet van 12 juli 2013, met een maximumtermijn van een jaar vanaf de aanvangsdatum van de archeologische opgraving.^{[1][1][1]}_{[SEP][SEP]}

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de bodemsaneringswerken van een bodemsaneringsproject waarvoor de OVAM overeenkomstig artikel 50, § 1, van het Bodemdecreet van 27 oktober 2006 een conformiteitsattest heeft afgeleverd, met een maximumtermijn van drie jaar vanaf de aanvangsdatum van de bodemsaneringswerken.^{[1][1][1]}_{[SEP][SEP]}

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een bekrachtigd stakingsbevel, zoals vermeld in titel VI, niet wordt ingetrokken, hetzij niet wordt opgeheven bij een in kracht van gewijsde gegane beslissing. De schorsing eindigt van rechtswege wanneer geen opheffing van het stakingsbevel wordt gevorderd of geen intrekking wordt gedaan binnen een termijn van twee jaar vanaf de bekrachtiging van het stakingsbevel.

Beroepsmogelijkheden – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Artikel 52. De Vlaamse Regering is bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg.

De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van het college van burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg.

Artikel 53. Het beroep kan worden ingesteld door:^{[1][1]}_[SEP]

1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;

2° het betrokken publiek;

3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;^{[1][1]}_[SEP]

4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten onrechte niet om advies werd verzocht;^[1]^[2]
5° de leidend ambtenaar van het Departement Omgeving of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde;^[1]^[2]
6° de leidend ambtenaar van het Agentschap Innoveren en Ondernemen of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige kleinhandelsactiviteiten omvat
7° de leidend ambtenaar van het agentschap bevoegd voor Natuur en Bos, of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige wijzigingen van de vegetatie omvat

Artikel 54. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:^[1]^[2]

1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;^[1]^[2]

2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;^[1]^[2]

3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 55. Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na de datum van de betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg.

In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van:

1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;

2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69;

3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

Artikel 56. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij de bevoegde overheid, vermeld in artikel 52.

Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:

1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;

2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;

3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

De Vlaamse Regering bepaalt de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze wordt ingesteld.

Artikel 57. De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de door haar gemachtigde ambtenaar onderzoekt het beroep op zijn ontvankelijkheid en volledigheid.

Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan de bevoegde overheid of de door haar gemachtigde ambtenaar de beroepsindieners per beveiligde zending vragen om binnen een termijn van veertien dagen die ingaat de dag na de verzending van het vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens of documenten aan het beroep toe te voegen.

Als de beroepsindieners nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de termijn, vermeld in het tweede lid, aan het beroep toe te voegen, wordt het beroep als onvolledig beschouwd.

Beroepsmogelijkheden – regeling van het besluit van de Vlaamse Regering decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid:

1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindieners;

2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;

3° als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:

a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;

b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;

4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken:

1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;

2° de overtuigingsstukken die de beroepsindieners nodig acht;

3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2°.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.

De beroepsindiener geeft, op straffe van verval, uitdrukkelijk in zijn beroepschrift aan of hij gehoord wil worden.

Als de vergunningsaanvrager gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur daarvan uitdrukkelijk op de hoogte met een beveiligde zending uiterlijk vijftien dagen nadat hij een afschrift van het beroepschrift als vermeld in artikel 56 van het decreet van 25 april 2014, heeft ontvangen, op voorwaarde dat hij niet de beroepsindiener is.

Mededeling

Deze gegevens kunnen worden opgeslagen in een of meer bestanden. Die bestanden kunnen zich bevinden bij de gemeente, waar u de aanvraag hebt ingediend, bij de provincie, en ook bij de Vlaamse administratie, bevoegd voor de omgevingsvergunning. Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en voor wetenschappelijke doeleinden. U hebt het recht om uw gegevens in deze bestanden in te kijken en zo nodig de verbetering ervan aan te vragen.