

Uittreksel uit de notulen van de deputatie van de provincie West- Vlaanderen dd. 02/03/2023

Aanwezig: Naeyaert Bart, voorzitter;
de Bethune Jean, Lahaye-Battheu Sabien, Vanlerberghe Jurgen, leden;
Stijn Lombaert, provinciegriffier

Agendapunt nr. 99.

EERSTE_AANLEG - OMV_2022087316 - Omgevingsvergunning verlenen voor het aspect milieu met een gewone aanvraag bij een afvalverwerkend bedrijf, gelegen te Roeselare

O 2022/898

Dossiernummer omgevingsloket : OMV_2022087316

Inrichtingsnummer: 20180724-0036

Besluit van de deputatie van de Provincieraad aangaande de aanvraag van een omgevingsvergunning.

Gelet op de omgevingsvergunningsaanvraag van

Exploitant: NV RENEWI BELGIUM,

Exploitant: NV Renewi Chemical Services,

Aanvrager: NV RENEWI BELGIUM,

Aanvrager: NV Renewi Chemical Services,

voor een inrichting gelegen te

Regenbeekstraat 7c, 8800 Roeselare

Regenbeekstraat 7B, 8800 Roeselare

Deze aanvraag werd de eerste maal ontvangen op datum 12 september 2022

De aanvraag werd op datum van 03-11-2022 volledig en ontvankelijk verklaard.

Voorwerp van de aanvraag milieu: gewone aanvraag bij een afvalverwerkend bedrijf

De aanvraag omvat

- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten : het uitbreiden en wijzigen van een afvalverwerkend bedrijf

Locatie

Het exploitatieadres betreft: Regenbeekstraat 7B te 8800 Roeselare

De locatie van de ingedeelde inrichting of activiteit is gekend onder het inrichtingsnummer 20180724-0036 en heeft betrekking op een terrein kadastraal gekend als:

- ROESELARE 7 AFD (RUMBEKE 1AFD, sectie A, nrs. 0364M/
- ROESELARE 7 AFD (RUMBEKE 1AFD, sectie A, nrs. 0368D 4/

De deputatie heeft deze aanvraag onderzocht, rekening houdend met de terzake geldende wettelijke bepalingen, in het bijzonder met het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en hun uitvoeringsbesluiten.

1. Stedenbouwkundige basisgegevens

Gelet op de ligging van de inrichting, volgens de ons beschikbare gegevens, in een reservegebied voor industriële uitbreiding van het gewestplan Roeselare-Tielt (d.d. 17/12/1979) waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn :

reservegebied voor industriële uitbreiding

Gelet op de ligging van de inrichting in het APA Roeselare d.d. 29/04/1991, waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn : bedrijventerrein met milieuhinderend karakter.

Gelet op de ligging van de inrichting in het BPA "Bedrijventerrein Lekkenstraat" d.d. 26/04/1989, waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn : zone voor bedrijven met milieuhinderend karakter.

Gelet op de ligging van de inrichting in het GewRUP 'Afbakening Regionaalstedelijk Gebied Roeselare'

Gelet op de ligging van de inrichting in het PRUP "Solitaire Vakantiewoningen Midden West-Vlaanderen".

2. Historiek

Milieuvergunningen

Gelet op het besluit d.d. 05/05/2011 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren en veranderen van een afvalverwerkend bedrijf voor een termijn van 12 maanden op proef;

Gelet op het besluit d.d. 19/04/2012 van de deputatie waarbij de definitieve vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren en veranderen van een afvalverwerkend bedrijf voor een termijn tot 05/05/2031;

Gelet op het besluit d.d. 08/08/2013 van de deputatie waarbij de lozingsvoorwaarden gewijzigd worden;

Gelet op het besluit d.d. 16/04/2015 van de deputatie waarbij akte verleend wordt voor het veranderen van een afvalverwerkend bedrijf voor een termijn tot 05/05/2031;

Gelet op het besluit d.d. 29/10/2015 van de deputatie waarbij de lozingsnormen worden gewijzigd;

Stedenbouwkundige vergunningen

Er is doorheen de historiek sprake van meerdere exploitaties op het terrein. Vanaf 2004 is de bedrijfsvoering onder Shanks Vlaanderen van toepassing. Bijgevolg wordt de historiek beperkt tot aanvragen vanaf 2004.

- 2004/608: uitbreiding bedrijfsgebouwen.
- 2007/95: het bouwen van een kantoorgebouw bij een bestaand bedrijf
- 2007/505: het uitbreiden van bedrijfsgebouwen
- 2008/369: het uitbreiden en aanpassen van een bestaand kantoorgebouw bij een bestaand bedrijf. (wijz dossier 07/95).
- 2008/644: het bouwen van een hoogspanningscabine
- 2008/738: het uitbreiden van bedrijfsgebouwen en bouwen tanks (wijziging dossier 2007)
- 2011/278: het uitbreiden van een bestaand kantoorgebouw
- 2015/541: het slopen van een voormalige conciërgerie en garage
- 2016/230: het aanleggen van een personeelsparking

Omgevingsvergunningen

Gelet op het besluit d.d. 26/04/2018 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor

- de afbraak van een bijgebouw tegen een loods
- het bouwen van personeelsruimtes tegen een loods
- het verbouwen van ruimtes binnen een loods

- het bouwen van een containergebouw op een parking.

Gelet op de naamswijziging 27/04/2018 van Shanks Vlaanderen NV. naar NV Renewi Belgium.

Gelet op het MB dd. 22/03/2019 waar de vraag tot afwijking van artikel 4.4.4.1.§1 wordt geweigerd.

Gelet op het besluit d.d. 12/03/2020 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor

bouw : het uitbreiden van een trommeldroger, regularisatie van een zadeldakloods, boogloods, bureelcontainers, elektrisch lokaal en verharding containers

milieu : het uitbreiden en wijzigen van een afvalstoffen verwerkend bedrijf

bijstellen voorwaarden: het bijstellen/schrappen van bijzondere voorwaarden uit het

besluit dd. 19 april 2012 en 8 augustus 2013

voor een termijn

- 90 dagen voor de bronbemaling (vanaf de start van de bouwwerken)
- 1 jaar voor het bijstellen van de opgelegde bijzondere voorwaarden 2 van de vergunning 19/04/2012
- 05/05/2031 voor de overige inrichtingen

Gelet op het besluit d.d. 05/08/2021 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het uitbreiden en wijzigen van een afvalverwerkend bedrijf voor een termijn tot 05/05/2031.

Gelet op het besluit d.d. 07/10/2021 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor de bijstelling nav de GPBV-toetsing die werd uitgevoerd op basis van de BREF Waste Treatment

Gelet op het besluit d.d. 19/05/2022 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor

bouw :

- het slopen van een silo
- het plaatsen van nieuwe silo's (waarvan een deel in een silorek)
- regularisatie plaatsing rekken voor opslag niet-gevaarlijke verpakte afvalstoffen in bigbags en IBC's
- enkele stedenbouwkundige handelingen vrijgesteld van vergunningsplicht (verplaatsen van een tank T228, nieuwe luchtbehandelingsinstallatie, ...)

milieu : het uitbreiden en wijzigen van een afvalverwerkend bedrijf voor een termijn tot 05/05/2031.

Gelet op het besluit d.d. 20/07/2022 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor hete bijstellen van de lozingsnormen PFOS, PFOA en somparameter PTF.

Gelet op de melding overdracht d.d. 20/07/2022 door NVRenewi Chemical Services, NV Renewi Belgium tov NV Renewi Belgium.

3. Beschrijving van de omgeving en de aanvraag

Beschrijving van de inrichting

Renewi Belgium nv - divisie Roeselare is een industriële afvalverwerker die eveneens actief is in de industriële reiniging op verplaatsing, de mobiele dehydratie van slib met mobiele filterpersen en als IHM en vervoerder van gevaarlijke en niet-gevaarlijk afval.

industriële afvalverwerking

Het bedrijf is momenteel vergund voor de verwerking van gevaarlijk en niet-gevaarlijk afval door de toepassing van één of meerdere van de volgende technieken (afhankelijk van de aard, de herkomst en de (acceptatie)analyse):

- de vergisting van plantaardige en dierlijke OBA (categorie 2 en 3 dierlijke bijproducten) tot biogas en digestaat. Het biogas wordt ingezet als brandstof voor de WKK's, die warmte en elektriciteit produceren. Het digestaat wordt gehygiëniseerd waarna deze gedeeltelijk als bodemverbeterend middel wordt afgevoerd. Het overige deel kan enerzijds worden ingedikt en tezamen met het filtraat worden gedroogd in de banddroger en anderzijds in de vijzelpers worden gescheiden tot een dikke fractie en een vloeibaar effluent (= het filtraat). Dit filtraat wordt naar de vergistingstanks afgeleid of gedroogd in de banddroger. De van het gehygiëniseerde digestaat afgeleide producten worden eveneens ingezet als bodemverbeterend middel in de landbouw.
- de fysisch-chemische behandeling van (niet)-gevaarlijk afval, met name afvalwater, slib, basen en zuren betreft een voorbereidende stap op verdere verwerking zoals solidificatie, conditionering voor verbranding, slibdroging of biologische zuivering.
- de biologische behandeling van afvalwater
- het steekvast maken van vliegashoudend afval en anorganisch slib (solidificatie)
- het shredderen van afval
- het conditioneren voor verbranding
- het drogen van organisch slib met het oog op co-verbranding (bv. in de cementindustrie)

Het residu na verwerking wordt hoofdzakelijk gestort op een categorie 1-deponie (ca. 30.000 ton/jaar) of gebruikt als steunbrandstof in de cementindustrie (ca. 70.000 ton/jaar).

industriële reiniging op verplaatsing

Er zijn verschillende types reiniging mogelijk:

- hogedrukreiniging (verfcabines, scheepsruiers, opslagreservoirs...);
- chemische reiniging (stoomketels, warmtewisselaars, verbrandingsovens...);
- vacuüm legen van bezinkgreppels, collectors voor oliën en vetten, tanks...;
- legen en schoonmaken van brandstofreservoirs;
- schoonmaken en ontstoppen van riolen en goten;
- volledige sanering van bezinkbekkens en normalisatiebekkens.

Het afval(water) dat ontstaat tijdens deze reiniging wordt, afhankelijk van de samenstelling en/of de wensen van de klant, voor verwerking naar de site gebracht of achtergelaten bij de klant.

Beschrijving van de plaats

De aanvraag situeert zich op het terrein waar NV RENEWI BELGIUM - divisie Roeselare gevestigd is, gelegen langs de Regenbeekstraat. Het terrein situeert zich in het noordelijk gedeelte van het bedrijventerrein, dat op zijn beurt begrensd wordt door het kanaal Roeselare - Leie ten noorden en bedrijventerreinen ten oosten en westen. Ten zuiden bevindt zich woongebied op circa 200m van de site.

De directe omgeving rond de exploitatie wordt gekenmerkt door eerder industriële bebouwing, dit met relatief grote oppervlaktes.

Op minder dan 50 m ten noordwesten van de site bevindt zich een hoge drempel Seveso-inrichting (Unitanks G&V).

Beschrijving van de aangevraagde ingedeelde inrichtingen of activiteiten

De aanvraag heeft als voorwerp gewone aanvraag bij een afvalverwerkend bedrijf

Op heden verbruiken de vier WKK-motoren als brandstof een mengsel van het geproduceerde biogas van de vergistingsinstallatie en aardgas. Om meer biogas (minstens 87%) en minder aardgas in te zetten, worden deze vier WKK-motoren vervangen door drie nieuwe exemplaren. De bij de WKK's horende alternatoren en circulatiepompen worden eveneens vervangen (HT- en LT-circuit). Daarnaast worden nieuwe noodkoelers voorzien op het HT- en LT-circuit.

Verder wordt gevraagd om de niet-geplaatste houder OW2 en houder GS34 (0,423 ton gasolie) te schrappen en het volgende te regulariseren:

- drie bestaande koeltafels bij de WKK-motoren
- een nieuwe verplaatsbare, bovengrondse houder voor de opslag van 0,930 ton of 1.100 liter gasolie met bijhorende brandstofverdeelslang bij valorisatiehal
- een tweede reinigingsruimte voor recipiënten van afvalstoffen
- de verplaatsing van de noodstroomgenerator bij de slibdroger
- het inhoudsvermogen van houder OW1 (opslag olie-watremengsels)

Er wordt eveneens een bijstelling van bijzondere voorwaarde 4 van het besluit van de deputatie van 7 oktober 2021.

Er wordt via deze vergunningsaanvraag geen uitbreiding van de verwerkingscapaciteit van de site of de individuele installaties aangevraagd, noch een uitbreiding van het vergunde lozingsdebiet van de biologische waterzuivering.

De aanvraag omvat voor de ingedeelde inrichting of activiteit:

Rubriek	aard	Hoeveelheid	eenheid	omschrijving
2.2.5.a)3°	verandering	0	ton	Nieuwe ontvangstbunker B4 (30 m ³) voor fysico-chemisch te behandelen afvalstoffen. Opslagcapaciteit in ton blijft ongewijzigd.
2.2.5.b)2°	verandering	0	ton	Regularisatie opslagtank olieafval OW1 (40 m ³ ipv 45 m ³) + schrappen opslagtank olieafval OW2 (45 m ³ ; nooit geplaatst)
2.2.5.c)2°	verandering	-50	ton	Regularisatie opslagtank olieafval OW1 (40 m ³ ipv 45 m ³) + schrappen opslagtank olieafval OW2 (45 m ³ ; nooit geplaatst)
2.2.5.e)3°	verandering	0	ton	Nieuwe ontvangstbunker B4 (30 m ³) voor fysico-chemisch te behandelen afvalstoffen. Opslagcapaciteit in ton blijft ongewijzigd.
2.2.6.a)	verandering	1 0/0	wasplaats m3/ton	Nieuwe reinigingsruimte 2 (spoelplaats Mobicoms buiten)
2.2.6.b)	verandering	1 0/0	wasplaats m3/ton	Nieuwe reinigingsruimte 2 (spoelplaats Mobicoms buiten)
2.2.6.c)	verandering	1 0/0	wasplaats m3/ton	Nieuwe reinigingsruimte 2 (spoelplaats Mobicoms buiten)
2.2.6.d)	verandering	1 0/0	wasplaats m3/ton	Nieuwe reinigingsruimte 2 (spoelplaats Mobicoms buiten)
2.3.2.a)2°	verandering	0	ton	Nieuwe ontvangstbunker B4 (30 m ³) voor fysico-chemisch te behandelen afvalstoffen. Opslagcapaciteit in ton blijft ongewijzigd.

2.3.2.b)	verandering	0	ton	Regularisatie opslagtank olieafval OW1 (40 m³ ipv 45 m³) + schrappen opslagtank olieafval OW2 (45 m³; nooit geplaatst) Opslagcapaciteit in ton blijft ongewijzigd.
2.3.2.c)	verandering	-50	m³	Regularisatie opslagtank olieafval OW1 (40 m³ ipv 45 m³) + schrappen opslagtank olieafval OW2 (45 m³; nooit geplaatst) Opslagcapaciteit in ton blijft ongewijzigd (opslag verpakt gevaarlijk afval in gebouw G1 - plaats H70)
2.3.2.e)2°	verandering	0	ton	Nieuwe ontvangstbunker B4 (30 m³) voor fysico-chemisch te behandelen afvalstoffen. Opslagcapaciteit in ton blijft ongewijzigd.
6.4.2°	verandering	-50000	liter	Regularisatie opslagtank olieafval OW1 (40 m³ ipv 45 m³) + Schrappen opslagtank olieafval OW2 (45 m³; nooit geplaatst)
12.1.1.2°a)	verandering	-1006	kVA	Verwijdering van 4 bestaande WKK-motoren van elk 1.006 kWe / 1.006 kVA; plaatsing van 3 nieuwe WKK-motoren van elk 1.006 kWe / 1.006 kVA; verplaatsing van noodstroomgenerator trommeldroger 96 kW
15.4.1°	verandering	0	voertuigen per dag	Er wordt een nieuwe wasplaats voorzien. Het aantal voertuigen/aanhangwagens dat per dag gewassen worden, blijft ongewijzigd.
16.3.2°b)	verandering	713,5	kW	Plaatsing nieuwe noodkoelers HT-circuit en LT-circuit bij de nieuwe WKK-motoren (totaal vermogen van 690 kW) en regularisatie bestaande koeltafels bij de WKK-motoren (totaal vermogen van 23,5 kW), uitbreiding geïnstalleerd vermogen met 713,50 kW tot een totaal geïnstalleerd vermogen van 1.017,40 kW
17.3.2.1.1.2°	verandering	0,507	ton	Verwijdering tank GS34 van 0,423 ton (gasolie) en regularisatie plaatsing nieuwe tank van 0,930 ton (1.100 liter gasolie)
31.1.2°a)	verandering	-1375	kW	Verwijdering van 4 bestaande WKK-motoren met een individueel vermogen van elk 1.006 kWe en 1.213 kWth; plaatsing van 3 nieuwe WKK-motoren met een individueel vermogen van elk 1.006 kWe en 1.159 kWth; verplaatsing van noodstroomgenerator trommeldroger

Omtrent de aangevraagde rubrieken wordt volgende opmerking gemaakt : :

Rubriek 17.3.2.1.1.2° opslag van gasolie in zes verschillende bovengrondse houders

Aan de aanvraag is een overzicht van deze houders toegevoegd:

Nummer	Type houder	Wand	Hoeveelheid (kg)
4	Tank PVC	DW	2112,5
5	Tank	EW	253,5
8a	Tank	EW	35912,5
8b	Tank	EW	35912,5
Totaal (kg)			75395
REGULARISATIE			
34	Tank PVC	DW	930
Totaal (kg – incl reg)			76325

Uit navraag blijkt dat tank 5 een geïntegreerde brandstoftank bij vast opgestelde motor, namelijk de sprinklerinstallatie, met een maximale waterinhoud van 2.000 L betreft. Conform artikel 1.1.2. van titel II van het VLAREM wordt dergelijke tank niet als opslagplaats beschouwd.

Artikel 1.1.2. (titel II van het VLAREM)

Definities gevaarlijke producten en brandbare vloeistoffen

(hoofdstukken 4.1 ...) - ALGEMENE DEFINITIES ...

8° opslagplaats: de ruimten of plaatsen in gebouwen, ondergronds of in de openlucht, waarin de gevaarlijke producten of de brandbare vloeistoffen, vermeld in dit besluit, in vaste houders, in verplaatsbare recipiënten of onverpakt zijn opgeslagen in een hoeveelheid.

Rubriek 17.3.2.1.1.2° wordt ambtshalve aangepast naar 76071,5 kg.

4. Openbaar onderzoek

De aanvraag werd onderworpen aan een openbaar onderzoek. Het openbaar onderzoek vond plaats van 11 november 2022 tot en met 10 december 2022. Naar aanleiding van het openbaar onderzoek werden er geen bezwaarschriften ontvangen.

5. Adviezen

Departement Omgeving - Milieu advies heeft op 24 januari 2023 volgend advies uitgebracht : gunstig

College van Burgemeester en Schepenen Roeselare heeft op 26-12-2022 volgend advies uitgebracht: voorwaardelijk gunstig
subadvies Brandweerstandzone Midwest : geen bezwaar

Vlaams Energie- en Klimaatagentschap Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) heeft op 20-12-2022 volgend advies uitgebracht: gunstig

Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij heeft op 01-12-2022 volgend advies uitgebracht: voorwaardelijk gunstig

Agentschap voor Natuur en Bos heeft op 24-11-2022 volgend advies uitgebracht: gunstig

Provinciale Dienst Waterlopen heeft op 25-11-2022 gemeld geen advies uit te brengen.

Vlaamse Milieumaatschappij - afvalwater en lucht heeft op 13-12-2022 volgend advies uitgebracht: gunstig

Provinciale Omgevingsvergunningscommissie heeft op 27-01-2023 volgend advies uitgebracht: Voorwaardelijk gunstig

Volgende partijen werden gehoord door de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie : de aanvragers en hun raadgever

6. Project-Mer of OVR

Op datum van 03-11-2022 werd de aanvraag volledig en ontvankelijk verklaard, en werd dan vastgesteld dat de milieueffecten niet aanzienlijk zijn, zodat op een gemotiveerde manier beslist werd waarom voor het project geen milieueffectrapport moest worden opgesteld.

7. Inhoudelijke beoordeling van het dossier

a) Planologische toets

De aanvraag is in overeenstemming met de stedenbouwkundige voorschriften van het gewestplan, het APA Roeselare.

b) Goede ruimtelijke ordening

Toetsing aan de beoordelingsgronden van art. 4.3.1. § 2 VCRO :

Er worden geen stedenbouwkundige handelingen aangevraagd.

c) Watertoets

De inrichting bevindt zich deels in effectief en deels in mogelijks overstromingsgevoelig gebied en is gesitueerd in het Leiebekken. De betrokken percelen stromen af naar de Regenbeek.

De aangesloten verharde oppervlakte (verhardingen en dakoppervlakken) van de site blijft ongewijzigd waardoor er geen verandering optreedt in het huidige watersysteem.

d) Natuurtoets

De aanvraag betreft o.a. een wijziging van de stookinstallaties. De aanvrager heeft het resultaat van de online-voortoetstool toegevoegd aan het dossier. Het resultaat geeft aan dat er voor het effect verzuring en vermesting via de lucht geen risico is op betekenisvolle aantasting.

Op basis van de depositiecontour van 0,06kg N per ha per jaar, kan besloten worden dat de bijdrage van de emissies van het bedrijf minder dan 0,1% is van de kritische depositiewaarde van het meest gevoelige habitat (of zoekzone) in het betrokken habitatrichtlijngebied. De aanvraag voldoet aan de Ministeriële instructie (KZD-13620) m.b.t. het generiek beleid voor het dalen van de stikstofdeposities. Er is geen verder onderzoek nodig in relatie tot de passende beoordeling.

Uit het voortoetsrapport blijkt dat de emissies beperkt zijn, de voormelde depositiecontour is ver gelegen van het VEN-gebied "De Mandelhoek". De depositie t.h.v. het VEN-gebied is dus ook lager dan 0,1%, en de aanvraag voldoet aan de Ministeriële instructie.

Het Agentschap voor Natuur en Bos stelt vast dat de vergunningsplichtige activiteit geen onvermijdbare en onherstelbare schade aan de natuur in het VEN zal veroorzaken.

Op basis van bovenstaande uiteenzetting stelt het Agentschap voor Natuur en Bos vast dat de bestaande natuurwaarden niet worden geschaad. De aanvraag wordt gunstig geadviseerd.

e) Milieutechnische aspecten

GPBV-installatie

De ingedeelde inrichting of activiteit omvat overeenkomstig de RIE (Richtlijn 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 inzake industriële emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging) een GPBV-installatie waarvoor in toepassing van artikel 2.1.1 van titel III van het VLAREM uitdrukkelijk is gesteld dat alle passende preventieve maatregelen tegen verontreiniging moeten getroffen worden door toepassing van de beste beschikbare technieken zodat geen belangrijke verontreiniging veroorzaakt kan worden.

Het bedrijf bestaat reeds uit drie GPBV-installaties:

- ✓ BE.VL.000001448.INSTALLATION met de hoofdactiviteit 2.4.3.a)1° *biologische behandeling van niet-gevaarlijk afvalwater* en de nevenactiviteiten 2.4.1.a) *biologische behandeling van gevaarlijke afvalstoffen*, 3.6.7. *een zelfstandig geëxploiteerde behandeling van externe afvalwaters* en 2.4.5. *tijdelijke opslag van gevaarlijke afvalstoffen in afwachting van behandelingen*
Belangrijkste BREF: *Waste Treatment*
- ✓ BE.VL.000001449.INSTALLATION met de hoofdactiviteit 2.4.3.b)1° *biologische waterzuivering en anaerobe vergisting*
Belangrijkste BREF: *Waste Treatment*
- ✓ BE.VL.000001450.INSTALLATION met de hoofdactiviteit 2.4.1.b) *fysicochemische behandeling van gevaarlijk afval* en de nevenactiviteiten 2.4.1.c) *mengen van gevaarlijk afval*, 2.4.3.a)2° *fysicochemisch behandelen van niet-gevaarlijk afval*, 2.4.3.a)4° *de behandeling van slakken en as* en 2.4.5. *tijdelijke opslag van gevaarlijke afvalstoffen in afwachting van behandelingen* Belangrijkste BREF: *Waste Treatment*

Het voorwerp van de aanvraag betreft de vervanging van de bij de vergistingsinstallatie horende WKK's door nieuwe exemplaren en enkele regularisaties van de GPBV-installaties. Naar aanleiding van de omgevingsvergunningsaanvraag OMV_2021094573 (deputatie dd. 19/05/2022) is dit jaar reeds een GPBV-evaluatie uitgevoerd. Bijgevolg wordt geen GPBV-evaluatie uitgevoerd.

Energie

De bij de omgevingsvergunningsaanvraag toegevoegde energiestudie toont op voldoende wijze aan dat de in bedrijf te nemen nieuwe WKK- installatie de meest energie-efficiënte inrichting is die economisch haalbaar is. Er werden 6 bijkomende maatregelen onderzocht. Hiervan zullen er 2 uitgevoerd worden. Andere maatregelen die de energie-efficiëntie nog kunnen verhogen zijn niet economisch haalbaar.

De aanvraag betreft een verandering van een ingedeelde inrichting of activiteit met een toekomstig totaal jaarlijks primair energiegebruik van ten minste 0,1 PJ. In 2010 werd reeds een energieplan opgemaakt voor de site. Aan de verplichting van een energieplan wordt dus voldaan.

Op heden bedraagt het jaarlijks primair energiegebruik gemiddeld 0,127 PJ. Conform artikel 1.1.1§2.34° (Energiebesluit) wordt het bedrijf beschouwd als een energie-intensieve inrichting. Het toekomstig primair energieverbruik wordt in het aanvraagdossier ingeschat op 0,092 PJ/jaar.

De exploitant verklaart tijdens de vergadering van de provinciale omgevingsvergunningscommissie dat op basis van de energieverbruiken van 2022 er van uitgegaan wordt dat het primair energieverbruik hoger zal zijn dan 0,1 PJ/jaar.

Afvalstoffen en materialen

Door de vergisting van OBA ontstaan biogas en digestaat, die verder worden omgezet tot enerzijds warmte en elektriciteit en anderzijds voor landbouw bestemde bodemverbeterende middelen.

De spui van de zure luchtwasser wordt eveneens afgevoerd als bodemverbeterend middel.

De fysisch-chemische behandeling is te beschouwen als een voorbehandeling van (niet)-gevaarlijk afvalstoffen die na verdere behandeling kunnen worden afgevoerd naar een deponie of nuttig worden toegepast, bijvoorbeeld door de co-verbranding in een cementoven of worden geloosd in oppervlaktewater.

Lucht

Relevant voor lucht is het verwijderen van 4 WKK's en het plaatsen van 3 nieuwe WKK's met elk een vermogen van 1.159 kWth (rubriek 12.1.1.a en 31.1.2.a).

De rookgaswarmte van de gasmotoren worden ingezet voor de opwarming van de trommeldroger. De rookgassen worden uiteindelijk met de afgezogen lucht van de vergistingshal, de hal met de banddroger en de hal met de trommeldroger behandeld in een naverbrander, meer bepaald een regeneratieve thermische oxidatie (RTO), en vervolgens geëmitteerd.

Relevante emissies zijn NOx, SOx en stof. Inschattingen van de emissiejaarvrachten van alle pollutanten voor de drie WKK's geven een dalend patroon weer in vergelijking met de huidige emissiejaarvrachten. De uitbreiding zal bijgevolg een positief effect hebben op de emissietoestand van het bedrijf.

Geur

Indien door de werken een tijdelijk risico op geuremissies kan ontstaan, dient de exploitant het nodige te doen om:

- de buurt tijdig te verwittigen van de kans op hinder
- al het nodige te doen om de hinder zo beperkt als mogelijk te houden

De voorbije periode is gebleken dat permanente aandacht voor de luchtdichtheid van de gebouwen aangewezen is. De goede werking van de luchtbehandeling continu opvolgen is van groot belang.

Bij dit bedrijf (en na opvolgingsstudies bij bedrijven die ook met een afzuiging over actiefkoolfilters werken), is gebleken dat drie preventieve factoren van groot belang zijn mbt geurhinder:

- het bouwtechnisch luchtdicht houden van alle geurgevoelige installaties en gebouwen door preventief onderhoud en nazicht
- het toepassen van preventieve controle en onderhoud op de performantie van de ventilatoren die instaan voor het in onderdruk houden van de installaties en het aanzuigen van geurbeladen lucht over de filters
- het monitoren van de verzadiging van de aanwezige filters.

Indien één van deze drie sleutelaspecten faalt, kan er geuremissie ontstaan doordat er effecten op de andere maatregelen ontstaan:

- wanneer de gebouwen niet luchtdicht zijn, bestaat de kans dat de afzuiging niet in staat is om het gebouw in onderdruk te houden en er dus diffuse emissies van geurbeladen lucht ontstaat;
- wanneer de ventilatoren niet voldoende performant zijn, kan het gebouw niet in onderdruk worden gehouden en bestaat de kans dat er diffuse emissies van geurbeladen lucht ontstaat;
- wanneer de filters verzadigd raken zijn er twee mogelijke effecten, die individueel of cumulatief kunnen optreden:
 - ofwel teveel tegendruk op de filters, waardoor de onderdruk in het gebouw niet kan worden aangehouden en er diffuse geuremissies kunnen
 - ofwel zal de geurvracht onvoldoende gereduceerd worden en wordt er geurbladen lucht geëmitteerd na de geurfilters

In deze geeft het bedrijf zelf aan dat dit ook bij de valorisatiehal kan optreden. Het plaatsen van een dubbel parallel en redundant systeem van stoffilters en luchtreiniging dmv actief kool filters kan, mits goede werking, een gunstig effect hebben op de geuremissie van het bedrijf..

Bij de vergunningsbeslissing van 19/05/2022 werd door de provincie de volgende bijzondere voorwaarde opgenomen:

"Door de exploitant dienen inzake preventief nazicht en onderhoud van de luchtafzuigings- en behandelingsinstallaties alle nodige opvolgingssystemen (onderhoudsprogramma/controleprogramma) in de bedrijfsvoering geïmplementeerd te worden die noodzakelijk zijn om steeds een optimale/efficiënte werking in alle omstandigheden te verzekeren."

Het CBS Roeselare stelt in haar advies voor om deze voorwaarde te verfijnen op basis van de informatie die verzameld werd bij gelijkaardige installaties, op de volgende wijze:

"Door de exploitant dienen inzake preventief nazicht en onderhoud van de luchtafzuigings- en behandelingsinstallaties alle nodige opvolgingssystemen (onderhoudsprogramma/controleprogramma) in de bedrijfsvoering geïmplementeerd te worden die noodzakelijk zijn om steeds een optimale/efficiënte werking in alle omstandigheden te verzekeren. Minstens dient er -cfr. de aanbevelingen van de erkende deskundige geur- volgende aspecten gemonitord te worden:

1. regelmatig preventief nazicht op de luchtdichtheid van de gebouwen;
2. regelmatig preventief nazicht op de afzuiginstallatie, in casu minimaal tweemaal per jaar nazicht door de installateur;
3. De performantie van de luchtbehandeling wordt intern opgevolgd door:
 - wekelijks de VOS-concentratie te meten vóór en na de actief kool filter en te registreren in de onderhoudssoftware zodat de filter tijdig gewisseld wordt;
 - wekelijks het opgenomen vermogen van de ventilator te registreren omdat dit evenredig is met het geventileerde debiet. Bij dalend opgenomen vermogen en dus verminderd debiet wordt het onderhoud vroeger afgeroepen.

De exploitant verklaart tijdens de vergadering van de provinciale omgevingsvergunningscommissie dat deze maatregelen reeds door het bedrijf worden uitgevoerd. De exploitant vindt dat dit niet in een bijzondere voorwaarde dient opgenomen te worden.

De exploitant verwijst ook naar de – voorlopige- geurstudie in opmaak waaruit blijkt dat voldaan wordt aan de gestelde aanvaardbaarheidscriteria mbt geur en waaruit blijkt dat de geurcontouren niet overlappen met het woongebied.

De exploitant verklaart verder dat - doordat het bedrijf een GPBV-bedrijf is - er op vrij regelmatige basis inspecties/controles zijn van Handhaving.

In het aanvraagdossier zijn de maatregelen, zoals voorgesteld in het advies van CBS Roeselare, al opgenomen en voorgesteld.

Het bedrijf dient 3-jaarlijks een geurmeting te doen (bijzondere voorwaarde uit de vergunning dd. 19/04/2012). Er zijn, gezien het bedrijf een GPBV-bedrijf is, regelmatig controles door Handhaving

De voorgestelde maatregelen zitten al ingebed in het dossier en dienen dan ook niet meer als bijzondere voorwaarde opgenomen te worden. Het is vaste rechtspraak van de Raad van State dat aanvraagdossier en het daaruit voortvloeiend vergunningsbesluit (met ook zijn overwegingen) één geheel vormen waardoor het vergunde project gevat wordt.

Op 7/2 (8 geldige metingen) en 13/2/2023 (9 geldige metingen) is een voorlopige geurstudie opgeladen om het omgevingsloket

Bodem

De drie nieuwe WKK-motoren worden in de bestaande omkasting geplaatst op een bestaande betonsokkel.

Het bedrijf heeft een volledig intern rioleringssysteem voorzien waardoor alle terreinwater en gelekte vloeistoffen worden behandeld op het terrein.

Geluid en trillingen

De WKK-motoren zijn centraal op het terrein gelokaliseerd en zijn omsloten door de gebouwen van de slibdroger, de banddroger, de vergistingshal en de valorisatiehal.

De nieuwe WKK-motoren worden binnen de bestaande, geluidswerende omkasting geplaatst. Tussen de motoren en de betonsokkel worden trillingsdempers geplaatst.

De nieuwe geluidsarme noodkoelers worden telkens op het dak van de omkasting geplaatst.

Veiligheid

Op het vlak van veiligheidsmaatregelen heeft de brandweerzone Midwest meerdere opmerkingen geformuleerd. Gelet op de aard van deze activiteiten en het potentieel risico van vrijstelling van bepaalde stoffen of emissies in het milieu nav incidenten, dient het bedrijf zo snel mogelijk te voldoen aan de voorwaarden van de brandweerzone Midwest. Verschillende vragen om informatie dateren al van 2021. Daarnaast zijn de interventieplannen niet up to date, ontbreekt het aan informatie in het dossier en is de veiligheidsstudie van de biogasproductie reeds 10 jaar oud.

De exploitant verklaart tijdens de vergadering van de provinciale omgevingsvergunningscommissie dat de gevraagde documenten al aan de brandweer zijn bezorgd. De exploitant zal alle documenten met een aangetekend schrijven opnieuw bezorgen aan de brandweerzone Midwest.

De exploitant verklaart ook dat bepaalde gevraagde risico-analyses pas kunnen aangeleverd worden na levering van de nieuwe installaties. Niet alle gevraagde installaties zijn reeds geïnstalleerd.

De exploitant wordt er op gewezen dat hij een voldoende verzekering dient aan te gaan, in het bijzonder inzake burgerrechtelijke aansprakelijkheid.

Bijstellen voorwaarden

De aanvraag bevat een vraag tot bijstelling van bijzondere milieuvoorwaarde 4, zoals opgenomen in de vergunning dd. 7 oktober 2021 (OMV_2021087629) die stelt dat:
De exploitant dient tevens tegen uiterlijk 01/10/2022 een nieuwe geurstudie met snuffelmetingen, uitgevoerd en opgesteld door een erkend deskundige lucht (geurdeskundige), te kunnen voorleggen waarbij wordt nagegaan of de geurnorm, zijnde het aanvaardbaarheids criterium voor geur (geen woongebied in de geurcontour van 1 se/m³ als 98-percentiel) wordt gerespecteerd.

De aanvrager vraagt de volgende afwijkende formulering:

De exploitant dient tegen uiterlijk 31/12/2022 een nieuwe geurstudie met snuffelmetingen, uitgevoerd en opgesteld door een erkend deskundige lucht (geurdeskundige), te kunnen voorleggen waarbij wordt nagegaan of de geurnorm, zijnde het aanvaardbaarheids criterium voor geur (geen woongebied in de geurcontour van 1 se/m³ als 98-percentiel) wordt gerespecteerd.

met als motivatie

Deze opdracht werd door Renewi Roeselare toevertrouwd aan Milvus Consulting nv (Olfascan). De projectverantwoordelijke voor deze geurstudie is dhr. Nico Raes, erkend deskundige lucht (deeldomeinen geur en luchtverontreiniging). De studie werd gestart op 1 april 2022, na de installatie en opstartfase van de nieuwe luchtbehandelingsunit van de valorisatiehal. Dhr. Nico Raes heeft Renewi Roeselare op 9 september 2022 schriftelijk op de hoogte gebracht dat deze sensorische omgevingsstudie niet tijdig kon opgeleverd worden (uiterlijk 1 oktober 2022) om volgende redenen:

- *meetcampagne opgestart na opstart nieuwe luchtbehandelingsunit (dit was ook de intentie van de vergunningverlenende overheid, na uitvoering van het actieplan 'beperking diffuse geuremissies');*

- *meteorologische condities in 2022 wijken sterk af van voorwaarden in Code van Goede Praktijk voor snuffelmetingen;*
- *normaal gezien neemt een dergelijke studie 9 maanden in beslag;*
- *momenteel zijn al 5 geldige snuffelmetingen uitgevoerd conform Code van Goede Praktijk. Renewi Roeselare wil daarom officieel uitstel vragen voor uitvoering van deze geurstudie tot 31 december 2022 zoals voorgesteld door dhr. Nico Raes van Olfascan.*

De exploitant verklaart tijdens de vergadering van de provinciale omgevingsvergunningscommissie dat er een voorlopige geurstudie beschikbaar is. Deze zal bezorgd worden. Er zijn tot op heden 10 snuffelmetingen gebeurd, waarvan er 8 voldoen aan de code van goede praktijk. Er moeten dus nog 2 snuffelmetingen – die voldoen aan de code van goede praktijk – gebeuren. De exploitant durft er geen einddatum meer op te kleven. Probleem zit hem bij de afwijkende meteorologische omstandigheden vorig jaar. De exploitant verklaart verder dat uit het voorlopig rapport blijkt dat aan de aanvaardbaarheidscriteria kan voldaan worden, weliswaar nipt.

Uit de verklaringen van de exploitant tijdens de vergadering van de provinciale omgevingsvergunningscommissie blijkt dat er buiten zijn wil om niet kan voldaan worden aan de gevraagde uitsteldatum en blijkt het moeilijk om een nieuwe einddatum met zekerheid voor op te stellen. Niettemin dient alles in het werk gesteld te worden om de geurstudie zo spoedig mogelijk te finaliseren.

Daarom wordt volgende bijzondere voorwaarde bijkomend opgelegd :

De exploitant dient maandelijks de vergunningverlenende overheid, stad Roeselare en Handhaving op de hoogte te houden van de stand van zaken van de geurstudie. De exploitant dient er op toe te zien dat de geurstudie zo spoedig mogelijk gefinaliseerd wordt. De eindversie van de geurstudie dient bezorgd te worden van zodra beschikbaar.

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering, bij naleving van de opgelegde exploitatievoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

8. Conclusie

Op 7/2 (8 geldige metingen) en 13/2/2023 (9 geldige metingen) is een voorlopige geurstudie opgeladen om het omgevingsloket.

Ondertussen is begin maart 2023 alsnog de definitieve versie van de geurstudie bezorgd. Bijgevolg is het niet langer nodig om hieromtrent nog een aangepaste voorwaarde te voorzien.

Op het eerste zicht blijkt hieruit dat het bedrijf afdoende aan de geldende normen kan voldoen en op een aanvaardbare manier kan uitgebaat worden. De resultaten, historiek, aard en omvang van het bedrijf en specifieke ligging van het bedrijf maken duidelijk dat het zeker aangewezen is dat het bedrijf op vlak van geur nauwgezet de vinger aan de pols houdt.

De vergunning kan verleend worden voor een termijn tot 05/05/2031 (einde basisvergunning).

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;

Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

De elementen aangebracht door de aanvrager, gehoord door de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie kunnen als volgt worden weergegeven :
Mbt het advies van het CBS : er worden voorwaarden opgelegd, er kan met een aantal akkoord gegaan worden.

Het bedrijf is geen voorstander om frequenties van onderhoud, metingen, ... op te leggen in een bijzondere voorwaarde. Het bedrijf voert al deze voorstellen al uit en registreert het ook. Ook zijn er een aantal installaties door het bedrijf zelf ontworpen en is het bedrijf dus zelf installateur.

Het bedrijf is een GPBV-bedrijf, en krijgt hiervoor ook op regelmatige basis controles. Het dossier en de risico-analyse is reeds geruime tijd aan de brandweer overgemaakt. Blijkbaar werden deze documenten niet ontvangen. Het bedrijf zal de documenten nu aangetekend opsturen. Er wordt ook verwezen naar risico-analyses van installaties die momenteel nog niet aanwezig zijn in het bedrijf. Deze analyses zullen pas opgemaakt worden als de installaties aanwezig zijn in het bedrijf.

De exploitant heeft een voorlopige versie van de geurstudie van Olfascan mee. Er zijn heel wat problemen bij de opmaak van deze studie, ondermeer omwille van afwijkende atmosferische omstandigheden. Er zijn ondertussen 10 snuffelmetingen gebeurd, 8 hiervan volgens de code van goede praktijk. Er wordt voldaan aan de opgelegde aanvaardbaarheidscriteria, zij het maar juist. De contouren liggen niet in woongebied. De resultaten zijn beter dan bij vorige metingen.

Er waren geen klachten van burens.

Olfascan heeft in een brief verduidelijkt hoe het komt dat de metingen niet binnen de vooropgestelde termijn konden uitgevoerd worden. Deze brief is bezorgd aan Handhaving en het CBS Roeselare.

De voorlopige versie van de geurstudie zal bezorgd worden.

Op basis van de energieverbruiken van 2022, en in tegenstelling door wat er berekend is door de energiedeskundige, zal het bedrijf wellicht wel een energie-intensief bedrijf blijven.

Overwegende dat deze elementen niets afdoen aan de hierboven vermelde overwegingen en vaststellingen

Conform artikels 48, §1, 12° en 48, §2 van het omgevingsvergunningenbesluit vermeldt de vergunning de geactualiseerde vergunningstoestand op het vlak van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit.

Gelet op het voorstel van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

Aan

exploitant: NV RENEWI BELGIUM,
exploitant: NV Renewi Chemical Services,
aanvrager: NV RENEWI BELGIUM,
aanvrager: NV Renewi Chemical Services,

wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit vergunning verleend

De locatie van de ingedeelde inrichting of activiteit is gekend onder het inrichtingsnummer 20180724-0036 en heeft betrekking op een terrein kadastraal gekend als:

- ROESELARE 7 AFD (RUMBEKE 1AFD, sectie A, nrs. 0364M/
- ROESELARE 7 AFD (RUMBEKE 1AFD, sectie A, nrs. 0368D 4/

met als voorwerp : het uitbreiden en wijzigen van een afvalverwerkend bedrijf

Gecoördineerde toestand

Een afvalverwerkend bedrijf met

Rubriek	Hoeveelheid	Eenheid	Omschrijving
2.1.2.d)2°	214,9	ton	Opslag en overslag van 214,9 ton afvalstoffen die niet aan verwerking verbonden zijn
2.1.2.f)	10	ton	Overdekte opslag en overslag van 10 ton afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (huishoudelijke EEA en professionele EEA)
2.2.2.b)2°	600	ton	Opslag en mechanische behandeling van 600 ton niet-gevaarlijke afvalstoffen (opslagplaats voor niet-gevaarlijke verpakte afvalstoffen)
2.2.2.f)2°	1400	ton	Opslag en mechanische behandeling van 1.400 ton / 2.948 m ³ andere niet-gevaarlijke afvalstoffen; totaal vermogen machines 168,6 kW
2.2.2.g)2°	1320	ton	Opslag en mechanische behandeling van 1.320 ton / 2.609 m ³ andere gevaarlijke afvalstoffen; totaal vermogen machines 168,6 kW
2.2.3.e)2°	10902	m ³	Vergistingsinstallatie van niet-gevaarlijke afvalstoffen met een opslagcapaciteit van 10.902 m ³ , een verwerkingscapaciteit van 67.000 ton per jaar en een totaal geïnstalleerd vermogen van 744,31 kW
2.2.3.f)2°	3665	m ³	Biologische behandeling van niet-gevaarlijke afvalstoffen (biologische waterzuiveringsinstallatie) met een totale inhoud van 3.665 m ³ en een totaal geïnstalleerd vermogen machines van 429,89 kW
2.2.3.g)	3665	m ³	Biologische behandeling van gevaarlijke afvalstoffen (biologische waterzuiveringsinstallatie) met een totale inhoud van 3.665 m ³ en een totaal geïnstalleerd vermogen machines van 429,89 kW
2.2.4.1°	3403 1400	m ³ ton	Opslag en overslag van 3.403 m ³ en 1.400 ton dierlijke bijproducten, totaal geïnstalleerd vermogen machines 168,6 kW
2.2.5.a)3°	1400	Ton	Opslag en fysisch-chemische

	3415	M3	behandeling al of niet in combinatie met mechanische behandeling van niet-gevaarlijke slibs met een opslagcapaciteit van 3.415 m ³ en 1.400 ton, totaal geïnstalleerd vermogen machines van 764,97 kW
2.2.5.b)2°	1320 2588,95	Ton M3	Opslag en fysisch-chemische behandeling al of niet in combinatie met een mechanische behandeling van gevaarlijke slibs met een totale opslagcapaciteit van 2.588,95 m ³ en 1.320 ton, totaal geïnstalleerd vermogen machines van 346,55 kW
2.2.5.c)2°	40	ton	Opslag en fysisch-chemische behandeling al of niet in combinatie met een mechanische behandeling van afgewerkte olie met een opslagcapaciteit van 40 ton (40 m ³)
2.2.5.e)3°	1400 3415	Ton M3	Opslag en fysisch-chemische behandeling al of niet in combinatie met mechanische behandeling van niet-gevaarlijke slibs met een opslagcapaciteit van 3.415 m ³ en 1.400 ton, totaal geïnstalleerd vermogen machines van 1.152,38 kW
2.2.5.f)2°	1320 2548,95	Ton m3	Opslag en fysisch-chemische behandeling al of niet in combinatie met een mechanische behandeling van andere gevaarlijke afvalstoffen met een totale opslagcapaciteit van 2.548,95 m ³ en 1.320 ton, totaal geïnstalleerd vermogen machines van 346,55 kW
2.2.6.a)	600 29,6	Ton m3	Opslag en inwendige reiniging van lege recipiënten waarin inerte afvalstoffen getransporteerd werden met een totale opslagcapaciteit van 29,6 m ³ , 600 ton, 2 wasplaatsen voor recipiënten
2.2.6.b)	600 29,6	Ton m3	Opslag en inwendige reiniging van lege recipiënten waarin niet-gevaarlijke biologische afvalstoffen getransporteerd werden met een totale opslagcapaciteit van 29,6 m ³ , 600 ton, 2 wasplaatsen voor recipiënten
2.2.6.c)	600 29,6	Ton m3	Opslag en inwendige reiniging van lege recipiënten waarin andere niet-gevaarlijke afvalstoffen getransporteerd werden met een totale opslagcapaciteit van 29,6 m ³ en 600 ton, 2 wasplaatsen

			voor recipiënten
2.2.6.d)	600 29,6	Ton M3	Opslag en inwendige reiniging van lege recipiënten waarin andere niet-gevaarlijke afvalstoffen getransporteerd werden met een totale opslagcapaciteit van 29,6 m ³ en 600 ton, 2 wasplaatsen voor recipiënten
2.3.1.a)	1400	ton	Opslag en mechanische behandeling van niet-gevaarlijke afvalstoffen met een totale opslagcapaciteit van 1.400 ton en 2.948 m ³ ; totaal geïnstalleerd vermogen machines 168,60 kW
2.3.1.b)	1320	ton	Opslag en mechanische behandeling van gevaarlijke afvalstoffen met een totale opslagcapaciteit van 1.320 ton en 2.609 m ³ ; totaal geïnstalleerd vermogen machines 168,6 kW
2.3.2.a)2°	1400	ton	Opslag en fysisch-chemische behandeling van niet-gevaarlijke slibs met een totale opslagcapaciteit van 1.400 ton en 3.683 m ³ ; totaal geïnstalleerd vermogen machines 1.303,56 kW
2.3.2.b)	1320	ton	Opslag en fysisch-chemische behandeling van gevaarlijke slibs met een totale opslagcapaciteit van 1.320 ton en 4.712,95 m ³ ; totaal geïnstalleerd vermogen machines 885,14 kW
2.3.2.c)	40	m ³	Opslag en fysisch-chemische behandeling van mengsels olie-water met een totale opslagcapaciteit van 120 ton en 40 m ³ - opslag 120 ton verpakt gevaarlijk afval en 40 m ³ olie-watarmengsels in tank OW1
2.3.2.e)2°	1400	ton	Opslag en fysisch-chemische behandeling van andere niet-gevaarlijke afvalstoffen met een totale opslagcapaciteit van 1.400 ton en 3.683 m ³ ; totaal geïnstalleerd vermogen machines van 1.690,97 kW
2.3.2.g)	1320	ton	Opslag en fysisch-chemische behandeling van andere gevaarlijke afvalstoffen met een totale opslagcapaciteit van 1.320 ton en 4.742,95 m ³ ; totaal geïnstalleerd vermogen machines van 1.011,52 kW
2.3.3.a)2°	6705	m ³	Opslag en biologische behandeling van niet-gevaarlijke afvalstoffen met een totale opslagcapaciteit van 6.705 m ³ ; totaal geïnstalleerd vermogen machines van 429,89 kW

2.3.3.c)	3705	m ³	Opslag en biologische behandeling van andere gevaarlijke afvalstoffen met een totale opslagcapaciteit van 3.705 m ³ ; totaal geïnstalleerd vermogen machines van 429,89 kW
2.3.9.	100	ton/dag	Installaties voor de verwijdering van niet-gevaarlijke afvalstoffen met een verwerkingscapaciteit van 100 ton/dag, opslagcapaciteit van 1.400 ton en 2.948 m ³ ; totaal geïnstalleerd vermogen machines van 127,60 kW
2.4.1.a)	150	ton/dag	Verwijdering of nuttige toepassing van gevaarlijke afvalstoffen met een verwerkingscapaciteit van 150 ton/dag door middel van biologische behandeling met een totale opslagcapaciteit van 3.705 m ³ ; totaal geïnstalleerd vermogen machines van 429,89 kW
2.4.1.b)	300	ton/dag	Verwijdering of nuttige toepassing van gevaarlijke afvalstoffen met een verwerkingscapaciteit van 300 ton/dag door middel van fysisch-chemische behandeling met een totale opslagcapaciteit van 4.642,95 m ³ en 1.320 ton; totaal geïnstalleerd vermogen machines van 1.011,52 kW
2.4.1.c)	75	ton/dag	Verwijdering of nuttige toepassing van gevaarlijke afvalstoffen met een verwerkingscapaciteit van 75 ton/dag door middel van mengen of vermengen met een opslagcapaciteit van 2.609 m ³ en 1.320 ton; totaal geïnstalleerd vermogen machines van 127,60 kW
2.4.3.a)1°	450	ton/dag	Verwijdering van niet-gevaarlijke afvalstoffen met een verwerkingscapaciteit van 450 ton/dag door middel van biologische behandeling met een opslagcapaciteit van 6.705 m ³ ; totaal geïnstalleerd vermogen machines van 429,89 kW
2.4.3.a)2°	600	ton/dag	Verwijdering van niet-gevaarlijke afvalstoffen met een verwerkingscapaciteit van 600 ton/dag door middel van fysisch-chemische behandeling met een opslagcapaciteit van 3.683 m ³ en 1.400 ton; totaal geïnstalleerd vermogen machines van 1.690,97 kW
2.4.3.a)4°	60	ton/dag	Verwijdering van niet-gevaarlijke afvalstoffen (behandeling van slakken en as) met een

			verwerkingscapaciteit van 60 ton/dag en een totale opslagcapaciteit van 2.492 m ³ ; totaal geïnstalleerd vermogen machines van 664,97 kW
2.4.3.b)1°	635	Ton/dag	Nuttige toepassing of combinatie van nuttige toepassing van niet-gevaarlijke afvalstoffen door biologische behandeling (biologische waterzuivering en vergistingsinstallatie) met een verwerkingscapaciteit van 635 ton/dag en een opslagcapaciteit van 17.607 m ³ ; totaal geïnstalleerd vermogen machines van 786,79 kW
2.4.3.b)2°	100	ton/dag	Nuttige toepassing of combinatie van nuttige toepassing en verwijdering van niet-gevaarlijke afvalstoffen (voorbehandeling van afval voor verbranding of meeverbranding) met een verwerkingscapaciteit van 100 ton/dag en een opslagcapaciteit van 2.948 m ³ en 1.400 ton; totaal geïnstalleerd vermogen machines van 127,6 kW
2.4.5.	75	ton	Tijdelijke opslag van gevaarlijke afvalstoffen in afwachting van behandeling met een opslagcapaciteit van 75 ton/dag en een totale opslagcapaciteit van 1.320 ton en 3.401 m ³
3.6.3.2°	40	m ³ /uur	Afvalwaterzuiveringsinstallaties voor de behandeling van bedrijfsafvalwater met lozing van gevaarlijke stoffen boven de indelingscriteria met een effluent van maximum 40 m ³ /uur, totale opslagcapaciteit van 6.712 m ³ ; totaal geïnstalleerd vermogen machines van 402,49 kW
3.6.7.	6712	m ³	Afvalwaterzuiveringsinstallaties voor behandeling van extern bedrijfsafvalwater onder meer afkomstig van GPBV-bedrijven met een effluent van maximum 40 m ³ /uur en een verwerkingscapaciteit van 6.712 m ³ (tanks en buffers); totaal geïnstalleerd vermogen machines van 402,49 kW
6.4.2°	787182	liter	Opslag van 787.182 liter brandstoffen en brandbare vloeistoffen: 300 liter verven, 1.200 liter afvalolie en 40.000 liter olieafval in 1 tank (1 x 40 m ³), opslag afvalwaters met lage vlampunten (maximaal 730.000

			liter), 900 liter KGA-afval en 14.782 liter olieproducten
6.5.2°	5	Brandstofverdeelslangen	5 mazoutverdeelslangen voor brandstofvoorziening van de eigen bedrijfsvoertuigen
12.1.1.2°a)	3078	kVA	Elektriciteitsproductie (wisselspanning) door middel van 3 WKK-motoren van elk 1.006 kVA (1.006 kWe) + noodstroomgenerator trommeldroger 120 kVA (96 kW) (minder dan 500 bedrijfsuren per jaar)
12.2.2°	5000	kVA	2 transformatoren met individueel nominaal vermogen van elk 2.500 kVA
15.1.2°	143	aantal voertuigen	Stallen van 143 bedrijfsvoertuigen (vrachtwagens, aanhangwagens, kranen, bulldozers, heftrucks en bestelwagens)
15.2.	1	Schouwput	Werkplaats voor nazicht, herstellen en onderhouden van eigen bedrijfsvoertuigen (vrachtwagens en bestelwagens) met 1 schouwput
15.4.1°	50	Voertuigen per dag	Inrichting voor het wassen van voertuigen en hun aanhangwagens waar maximaal 50 voertuigen/ aanhangwagens per dag gewassen worden, 2 wasplaatsen
16.1.b)3°	1300	Nm ³ /h	Biogasproductie uit anaerobe vergisting van OBA met een maximum van 1.300 Nm ³ /h
16.3.2°b)	1017,4	kW	Compressoren, airconditioningsinstallaties en koelinstallaties met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 1.017,40 kW
17.1.1.1°	650	liter	Opslag van 400 liter aerosolen in spuitbussen (chemiekluis) en 250 liter aerosolen in spuitbussen (magazijn)
17.1.2.1.2°	3720	liter	Opslag van gevaarlijke gassen in verplaatsbare recipiënten met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen van 3.720 liter
17.3.2.1.1.2°	76,072	ton	Opslag van 76,072 ton gasolie (mazout) in 5 verschillende bovengrondse houders (GHS02)
17.3.2.1.2.2°	14,55	ton	Opslag van ontvlambare vloeistoffen (GHS02) van gevarencategorie 3 met een totale opslagcapaciteit van 14,55 ton (verven en olieproducten)
17.3.2.2.1°	100	kg	Opslag van 100 kg licht ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 1 en 2 (GHS02)

17.3.4.3°	355,524	ton	Opslag van 355,524 ton corrosieve vloeistoffen en vaste stoffen (GHS05)
17.3.5.3°	13,2	ton	Opslag van 13,2 ton giftige stoffen (GHS06)
17.3.6.3°	182,977	ton	Opslag van 182,977 ton schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen (GHS07)
17.3.7.2°a)	20,068	ton	Opslag van 20,068 ton vloeistoffen en vaste stoffen die op lange termijn gevaarlijk zijn voor de gezondheid (GHS08)
17.3.8.2°	34,615	ton	Opslag van 34,615 ton vloeistoffen en vaste stoffen die gevaarlijk zijn voor het aquatisch milieu (GHS09)
17.4.	1136,75	kg	Opslag van 1.136,75 kg gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen in kleine verpakkingen (maximum 30 liter of 30 kg)
24.2.	1	Labo	Laboratorium voor o.a. analyse inkomende en uitgaande afvalstoffen, procesparameters waterzuivering, vergisting...
29.5.2.1°a)	200	kW	Diverse kleine metaalbewerkingstoestellen met een geïnstalleerde totale drijfkraft van 200 kW
31.1.2°a)	3477	kW	1 vast opgestelde brandweerpomp van 88 kW (44 kW vergund wegens minder dan 500 bedrijfsuren per jaar) + 3 WKK-motoren van elk 1.006 kWe en 1.159 kWth + 1 noodstroomgenerator trommeldroger 96 kW / 120 kVA (48 kW / 60 kVA vergund wegens minder dan 500 bedrijfsuren per jaar)
43.1.3°	6801	kW	Verbrandingsinrichtingen zonder elektriciteitsproductie met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 6.801 kW (8 stookinstallaties)

De plannen en het dossier waarop dit besluit gebaseerd is, maken er integraal deel van uit.

Artikel 2

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

De algemene en sectorale milieuvoorwaarden staan in titel II en titel III van het VLAREM. Bij wijziging van VLAREM wordt de exploitant geacht de meest actuele versie van de van

toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van het VLAREM is raadpleegbaar op de Milieunavigator, via de link: <https://navigator.emis.vito.be/>.

Bijzondere voorwaarden

Volgende bijzondere voorwaarde uit het besluit van de deputatie dd. 7 oktober 2021 :

De exploitant dient tevens tegen uiterlijk 01/10/2022 een nieuwe geurstudie met snuffelmetingen, uitgevoerd en opgesteld door een erkend deskundige lucht (geurdeskundige), te kunnen voorleggen waarbij wordt nagegaan of de geurnorm, zijnde het aanvaardbaarheids criterium voor geur (geen woongebied in de geurcontour van 1 se/m³ als 98-percentiel) wordt gerespecteerd.

Kan worden geschrapt nu de eindversie van de geurstudie werd bezorgd.

Artikel 3

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn

die aanvangt op 02/03/2023

en **die, voor wat betreft de IIOA, eindigt op 05/05/2031**, samenvallend met de einddatum van de basisvergunning d.d. 05/05/2011, verleend door de deputatie

Aandacht

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van art. 56 van het decreet betreffende de omgevingsvergunning en titel 3 hoofdstuk 11 afdeling 2 van het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet betreffende de omgevingsvergunning.

Het beroepsschrift dient daartoe bezorgd te worden via www.omgevingsloket.be, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan: DEPARTEMENT OMGEVING, Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en -projecten (GOP), Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel.

De dossiertaks van 100 euro dient gestort te worden op de rekening van het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031) met als referentie "beroep omgevingsvergunning (eventueel OMV_nummer)".

Verval van de omgevingsvergunning – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Artikel 99. § 1. De omgevingsvergunning vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:

1° als de verwezenlijking van de vergunde stedenbouwkundige handelingen niet wordt gestart binnen de twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;

2° als het uitvoeren van de vergunde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie opeenvolgende jaren wordt onderbroken;

3° als de vergunde gebouwen niet winddicht zijn binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;

4° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt.

5° als de kleinhandelsactiviteiten niet binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangen.

De termijn, vermeld in het eerste lid, 1°, kan evenwel, op verzoek van de vergunninghouder, voor een periode van twee jaar verlengd worden als hij aantoont dat de niet-verwezenlijking het gevolg is van een vreemde oorzaak die hem niet kan worden toegerekend. De vergunninghouder dient de aanvraag van de verlenging, op straffe van verval, met een beveiligde zending en minstens drie maanden vóór het verstrijken van de oorspronkelijke vervalltermijn van twee jaar in bij de overheid die de vergunning heeft verleend. Die overheid weigert de aanvraag van de verlenging alleen als:

1° er geen sprake is van een vreemde oorzaak die niet aan de vergunninghouder kan worden toegerekend;

2° de aangevraagde en vergunde handelingen strijdig zijn met inmiddels gewijzigde stedenbouwkundige voorschriften of verkavelingsvoorschriften.

De overheid bezorgt haar beslissing uiterlijk de dag van het verstrijken van de oorspronkelijke vervaltermijn van twee jaar. Bij ontstentenis van een beslissing wordt de verlenging geacht te zijn goedgekeurd. Als de verlenging wordt goedgekeurd, worden de termijnen, vermeld in het eerste lid, 3° en 4°, ook met twee jaar verlengd.

Als de omgevingsvergunning uitdrukkelijk melding maakt van de verschillende fasen van het bouwproject, worden de termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in het eerste lid, gerekend per fase. Voor de tweede fase en de volgende fasen worden de termijnen van verval bijgevolg gerekend vanaf de aanvangsdatum van de fase in kwestie.

§ 2. De omgevingsvergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:

1° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting meer dan vijf opeenvolgende jaren wordt onderbroken;

2° als de ingedeelde inrichting vernield is wegens brand of ontploffing veroorzaakt ten gevolge van de exploitatie;

3° als de exploitatie op vrijwillige basis volledig en definitief wordt stopgezet overeenkomstig de voorwaarden en de regels, vermeld in het decreet van 9 maart 2001 tot regeling van de vrijwillige, volledige en definitieve stopzetting van de productie van alle dierlijke mest, afkomstig van een of meerdere diersoorten, en de uitvoeringsbesluiten ervan. De Vlaamse Regering kan nadere regels bepalen voor de in kennisstelling van de stopzetting.

§ 2/1

De omgevingsvergunning voor het uitvoeren van kleinhandelsactiviteiten vervalt van rechtswege als de kleinhandelsactiviteiten meer dan vijf opeenvolgende jaren worden onderbroken.

§ 2/2

De omgevingsvergunning voor het wijzigen van de vegetatie vervalt van rechtswege als het wijzigen van de vegetatie niet binnen twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt.

§ 3. Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1, betrekking hebben op een gedeelte van het bouwproject, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor het niet-afgewerkte gedeelte van een bouwproject. Een gedeelte is eerst afgewerkt als het, in voorkomend geval na de sloping van de niet-afgewerkte gedeelten, kan worden beschouwd als een afzonderlijke constructie die voldoet aan de bouwfysische vereisten.

Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1 of 2, alleen betrekking hebben op een gedeelte van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor dat gedeelte.

Artikel 100. De omgevingsvergunning blijft onverkort geldig als de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst van klasse 1 naar klasse 2 overgaat of omgekeerd.

In geval de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst of door een gedeeltelijke stopzetting van klasse 1 of 2 naar klasse 3 overgaat, geldt de vergunning als meldingsaktenaam en blijven de bijzondere voorwaarden gelden.

Artikel 101. De termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een beroep tot vernietiging van de omgevingsvergunning aanhangig is bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, overeenkomstig hoofdstuk 9 behoudens indien de vergunde handelingen in strijd zijn met een vóór de definitieve uitspraak van de Raad van kracht geworden ruimtelijk uitvoeringsplan. In dat laatste geval blijft het eventuele recht op planschadevergoeding desalniettemin behouden.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de archeologische opgraving, omschreven in de bekrachtigde archeologienota overeenkomstig artikel 5.4.8 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 en in de bekrachtigde nota overeenkomstig artikel 5.4.16 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, met een maximumtermijn van een jaar vanaf de aanvangsdatum van de archeologische opgraving.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de bodemsaneringswerken van een bodemsaneringsproject waarvoor de OVAM overeenkomstig artikel 50, § 1, van het Bodemdecreet van 27 oktober 2006 een conformiteitsattest heeft afgeleverd, met een maximumtermijn van drie jaar vanaf de aanvangsdatum van de bodemsaneringswerken.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een bekrachtigd stakingsbevel, zoals vermeld in titel VI, niet wordt ingetrokken, hetzij niet wordt opgeheven bij een in kracht van gewijsde gegane beslissing. De schorsing eindigt van rechtswege wanneer geen opheffing van het stakingsbevel wordt gevorderd of geen intrekking wordt gedaan binnen een termijn van twee jaar vanaf de bekrachtiging van het stakingsbevel.

Beroepsmogelijkheden – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Artikel 52. De Vlaamse Regering of de gewestelijke omgevingsambtenaar zijn bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg.

De Vlaamse Regering bepaalt in welke gevallen de gewestelijke omgevingsambtenaar over het beroep kan beslissen.

De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van het college van burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg.

Artikel 53. Het beroep kan worden ingesteld door:

- 1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;
- 2° het betrokken publiek;
- 3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;
- 4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten onrechte niet om advies werd verzocht;
- 5° de leidend ambtenaar van het Departement Omgeving of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde;
- 6° de leidend ambtenaar van het Agentschap Innoveren en Ondernemen of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige kleinhandelsactiviteiten omvat
- 7° de leidend ambtenaar van het agentschap bevoegd voor Natuur en Bos, of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige wijzigingen van de vegetatie omvat

Artikel 54. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

- 1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
- 2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
- 3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 55. Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na de datum van de betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg.

In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van:

- 1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;
- 2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69;
- 3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

Artikel 56. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij de bevoegde overheid, vermeld in artikel 52.

Als met toepassing van artikel 31/1 bij de Vlaamse Regering een georganiseerd administratief beroep werd ingesteld tegen het besluit van de gemeenteraad over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg, bevat het beroep op straffe van onontvankelijkheid een afschrift van het beroepschrift bij de Vlaamse Regering.

Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:

- 1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
- 2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
- 3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

De Vlaamse Regering bepaalt, eventueel met inbegrip van een onontvankelijkheidssanctie, nadere regels met betrekking tot de opbouw en de inhoud van het beroepschrift en de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze wordt ingesteld.

Artikel 57. De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de door haar gemachtigde ambtenaar onderzoekt het beroep op zijn ontvankelijkheid en volledigheid.

Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan de bevoegde overheid of de door haar gemachtigde ambtenaar de beroepsindieners per beveiligde zending vragen om binnen een termijn van veertien dagen die ingaat de dag na de verzending van het vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens of documenten aan het beroep toe te voegen.

Als de beroepsindiener nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de termijn, vermeld in het tweede lid, aan het beroep toe te voegen, wordt het beroep als onvolledig beschouwd.

Artikel 57/1

Beroepen inzake omgevingsvergunningen die uitsluitend kleinhandelsactiviteiten omvatten en die louter gebaseerd zijn op economische criteria in functie van economische doelstellingen, zijn onontvankelijk.

Beroepsmogelijkheden – regeling van het besluit van de Vlaamse Regering in uitvoering van decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid:

- 1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
- 2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
- 3° als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:
 - a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
 - b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
- 4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken:

- 1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
- 2° de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
- 3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2°.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending. Als het beroep via het omgevingsloket wordt ingediend, is aan de voorwaarden, vermeld in het eerste lid, 1° en 2°, voldaan.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.

De beroepsindiener geeft, op straffe van verval, uitdrukkelijk in zijn beroepschrift aan of hij gehoord wil worden.

Als de vergunningsaanvrager gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur daarvan uitdrukkelijk op de hoogte met een beveiligde zending uiterlijk vijftien dagen nadat hij een afschrift van het beroepschrift als vermeld in artikel 56 van het decreet van 25 april 2014, heeft ontvangen, op voorwaarde dat hij niet de beroepsindiener is.

Mededeling

Deze gegevens kunnen worden opgeslagen in een of meer bestanden. Die bestanden kunnen zich bevinden bij de gemeente, waar u de aanvraag hebt ingediend, bij de provincie, en ook bij de Vlaamse administratie, bevoegd voor de omgevingsvergunning. Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en voor wetenschappelijke doeleinden. U hebt het recht om uw gegevens in deze bestanden in te kijken en zo nodig de verbetering ervan aan te vragen.

Beslissing: Vergunning verlenen

De provinciegriffier
Stijn Lombaert

De voorzitter
Bart Naeyaert

Handtekening(en)