

Deputatie

Besluit

Zitting van 10 oktober 2024
directie Leefmilieu - dienst
Omgevingsvergunningen (L)
OMV_2020108014_EA

19	2024_DEP_05421	Omgevingsvergunningsaanvraag – NV AQUAFIN – Geraardsbergen - Vergunning verlenen onder voorwaarden
-----------	-----------------------	---

Samenstelling:

Aanwezig:

Carina Van Cauter, Gouverneur - Voorzitter; Kurt Moens, Gedeputeerde; Filip Van Laecke, Gedeputeerde; Riet Gillis, Gedeputeerde; An Vervliet, Gedeputeerde; Steven Ghysens, Provinciegriffier

Feitelijke en juridische gronden

Wetgeving

Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (hierna "Omgevingsvergunningsdecreet").

Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (hierna "Omgevingsvergunningsbesluit").

Procedure

De omgevingsvergunningsaanvraag werd op 13 mei 2024 ingediend door nv AQUAFIN, Dijkstraat 8 te 2630 Aartselaar, voor wat betreft de ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

Voorliggend dossier werd ingediend op het omgevingsloket onder het dossiernummer OMV2020108014.

De aanvraag heeft enkel betrekking op ingedeelde inrichtingen of activiteiten (afgekort "IIOA").

Bijkomende informatie gevraagd op 27 mei 2024 en ontvangen op 4 juni 2024

De gemachtigde ambtenaar heeft deze aanvraag op 27 juni 2024 ontvankelijk en volledig verklaard.

De aanvraag werd behandeld conform de gewone procedure.

Locatie project

Het exploitatieadres betreft: Zakkaai 101, 9500 Geraardsbergen.

De locatie van de ingedeelde inrichting of activiteit is gekend onder het inrichtingsnummer 20200217-0063 en heeft betrekking op een terrein kadastraal gekend als: GERAARDSBERGEN 3^{de} AFD (ONKERZELE), sectie A, nrs. 0744/C, 0746/K, 0746/M en 0746/N.

Context

Omschrijving bedrijf

Het betreft de exploitatie van een rioolwaterzuiveringsinstallatie.

De RWZI 'Geraardsbergen' werd in 1999 vervangen door een nieuwbouwinstallatie voor een ontwerpcapaciteit van 27.000 IE (op basis van 60 g BZV/IE.dag).

3 collectoren voeren het huishoudelijk en industrieel afvalwater van de gemeenten Geraardsbergen, Onkerzele, Schendelbeke, Goferdinge, Deftinge en Overboelare en een deel van de gemeenten Lierde en Everbeek naar deze installatie.

Het zuiveringsprocédé bestaat een mechanische (voor)zuivering gevolgd door een laag belast actief slibstelsysteem met nitrificatie/denitrificatie en een chemische fosforverwijdering gevolgd door een bezinkingsstap.

Het gezuiverde effluent stroomt vanuit de nabezinktank gravitair naar de Dender.

Op de RWZI van Geraardsbergen worden tevens extern RWZI-slib en andere externe afvalstoffen zoals zand en vetten van vetvangers van andere RWZI's en afvalstoffen afkomstig van de exploitatie van pompstations en rioleringen aanvaard en verwerkt. De RWZI is eveneens vergund voor de occasionele ontvangst van afvalwater en afvalstoffen van evenementen (o.a. festivals), tijdelijke inrichtingen voor rituele slachtingen, afvalwater van IBA's, enz.

De RWZI van Geraardsbergen betreft een bemande installatie met 8 personen.

De lopende milieuvergunning dateert van 19 november 2015 en verleend voor een termijn van 20 jaar.

De exploitatie is te beschouwen als een GPBV-inrichting.

Vergunningstoestand

- *Milieuvergunning*

Besluit van de deputatie van 19 november 2015 houdende het verlenen van de milieuvergunning voor het verder exploiteren en veranderen van een rioolwaterzuiveringsinstallatie, voor een termijn tot en met 18 november 2035.

- *Omgevingsvergunning*

Besluit van de deputatie van 16 juli 2020 houdende het inwilligen van het verzoek van de provinciale omgevingsvergunningscommissie tot bijstelling van de milieuvoorwaarden na een GPBV-evaluatie (OMV2020015798).

- *Stedenbouwkundige vergunningen en/of bouwvergunningen*

Er zijn voor voorliggende aanvraag geen relevante stedenbouwkundige gegevens m.b.t. eerdere vergunningen te vermelden.

Omschrijving project

Niet-technische omschrijving

De aanvraag heeft uitsluitend betrekking op ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

Met voorliggend dossier beoogt de exploitant een verandering van de vergunning door wijziging en uitbreiding.

De belangrijkste uitbreidingen betreffen een toename van de opslagcapaciteit van bijtende en schadelijke stoffen, een warmtepomp ter vervanging van de stookinstallatie op mazout en de opname van de blowers.

De aangevraagde wijzigingen betreffen de buitengebruikstelling van de mazouthouder en een actualisatie van de rubrieken m.b.t. de verwerking van de extern aangevoerde afvalwaters.

In se wijzigt er niets aan de aangevoerde en verwerkte hoeveelheden afvalstoffen, maar worden de vergunde rubrieken aangepast naar opslagcapaciteiten. Tevens wordt de lijst met te verwerken afvalwaterstromen in de rubrieken 2.3.3.a) en 2.4.3.a) aangevuld met topwaters afkomstig van de aanvoer van pompstations en rioleringen.

Daarnaast vraagt Aquafin om het schrappen van een bijzondere milieuvoorwaarde 1 die werd opgenomen in het besluit d.d. 16/07/2020 (ref: 2020015798/EM/PW) en wordt in afwijking van de bepalingen van art. 5.2.1.2§3 van VLAREM II toelating gevraagd voor uitzonderlijke aanvoer van externe afvalstoffen op de RWZI buiten de dagperiode (24 uur op 24 en met inbegrip van zon- en feestdagen).

Voorts meldt Aquafin de plaatsing van een nieuwe koolstofbrontank (glycerine) met een waterinhoud van 15 m³. Deze opslag is niet ingedeeld.

Tenslotte wordt ook melding gemaakt van de aanleg van een zonnepanelenpark op de site van de RWZI. Aangezien de zonnepanelen stroom opwekken om in de energiebehoefte van de RWZI te voorzien, kan dit beschouwd worden als een handeling eigen aan de functie van het terrein waardoor deze handeling valt onder het Vrijstellingsbesluit en bijgevolg niet vergunningsplichtig is.

De zonnepanelen werden geplaatst binnen de grenzen van een vergund, ingericht terrein, zonder bijkomende uitbreiding en zonder inname van de groenbuffer. Deze handeling is niet gesitueerd in een ruimtelijk kwetsbaar gebied en gaat niet gepaard met een ontbossing, een aanmerkelijke reliëfwijziging of wijziging van waterlichaam.

Het hemelwater kan op natuurlijke wijze op het eigen goed infiltreren in de bodem.

Wijzigingen aanvraag

Volgende ambtshalve wijzigingen worden aangebracht aan het oorspronkelijke project:

- De totale drijfkracht onder rubriek 16.3.2°a) bedraagt 20,7 kW i.p.v. de in de rubrieksomschrijving aangehaalde drijfkracht van 39,8 kW.

Deze wijzigingen hebben geen invloed op de procedure en kunnen ambtshalve worden doorgevoerd.

Ingedeelde inrichtingen of activiteiten (cfr. PIV3)

Het veranderen van een rioolwaterzuiveringsinstallatie, omvattende:

- *de wijziging door:*
 - buitengebruikstelling van de mazouthouder;
 - actualisatie van de afvalstoffenrubrieken;
 - opname van 'topwaters afkomstig van de aanvoer van pompstations en rioleringen' in de lijst van te verwerken afvalstromen;
- *de uitbreiding:*
 - met een warmtepomp en blowers;
 - van de opslagcapaciteit van de bijtende en schadelijke vloeistoffen;
- *niet langer ingedeeld:*
 - de transformator met een individueel nominaal vermogen van 1.000 kVA;
- *de herrubricering van de opslag van gevaarlijke producten (incl. verdeelslangen, brandbare vloeistoffen, ed.) overeenkomstig de CLP-verordening*

Volgende rubrieken zijn van toepassing op de verandering:

2.3.2.a)2° (1)

De opslag en fysisch-chemische behandeling van maximaal 500 ton extern aangevoerd slib van andere RWZI's aan 3 à 6 % DS per dag in een tussenbuffer (509 m³ of ton) en een slibbuffer (995 m³ of ton) (totaal rubriek: 1.504 ton).

2.3.2.e)1° (2)

De opslag en fysisch-chemische behandeling van:

- maximaal 50 ton/dag zand van RWZI's per dag in een lekcontainer van 12 ton;
- maximaal 50 ton/dag topwaters afkomstig van het reinigen van riolern, pompstations en KWZI's (rechtstreeks in de influentput);

- maximaal 50 ton/dag vetten van vetvangers afkomstig van andere RWZI's (rechtstreeks in de influentput).

2.3.3.a)1° (2)

De biologische behandeling na rechtstreekse inbreng in de influentput van:

- maximaal 50 ton/dag topwaters afkomstig van pompstations en rioleringen;
- maximaal 800 ton/dag (en 8.000 ton/jaar) van volgende afvalwaters en afvalstoffen:
 - inhoud van chemische toiletten;
 - afvalwaters van evenementen (o.a. festivals) afkomstig van sanitaire installaties en keukens evenals de selectief opgevangen urine van evenementen;
 - afvalwaters van tijdelijke inrichtingen voor rituele slachtingen;
 - stedelijke afvalwaters onttrokken uit een rioleringsstelsel/pompstation alsook influent/proceswater van een RWZI bij leidingbreuk, verstopping, noodzakelijke werken aan RWZI, ...;
 - afvalwaters van gebouwen die gelegen zijn in het individueel te optimaliseren buitengebied, slechts sporadisch afvalwater produceren en een gesloten opvangsysteem hebben.

2.4.3.a)1° (1)

De biologische behandeling na rechtstreekse inbreng in de influentput van maximaal 800 ton/dag en maximaal 8.000 ton/jaar van volgende afvalwaters/afvalstoffen:

- topwaters afkomstig van pompstations en rioleringen;
- inhoud van chemische toiletten;
- afvalwaters van evenementen (o.a. festivals) afkomstig van sanitaire installaties en keukens evenals de selectief opgevangen urine van evenementen;
- afvalwaters van tijdelijke inrichtingen voor rituele slachtingen;
- stedelijke afvalwaters onttrokken uit een rioleringsstelsel/pompstation alsook influent/proceswater van een RWZI bij leidingbreuk, verstopping, noodzakelijke werken aan RWZI, ...;
- afvalwaters van gebouwen die gelegen zijn in het individueel te optimaliseren buitengebied, slechts sporadisch afvalwater produceren en een gesloten opvangsysteem hebben.

16.3.2°a) (3)

Een warmtepomp met een elektrisch vermogen van 9,2 kW, 2 blowers van de zandvang (2 x 3 kW) en een blower airlift van de zandvang (5,5 kW) (totaal rubriek: 20,7 kW).

17.3.4.2°b) (2)

De uitbreiding van de opslagcapaciteit van bijtende vloeistoffen (GHS05) met 3 ton.

17.3.6.2°b) (2)

De uitbreiding van de opslagcapaciteit van schadelijke vloeistoffen (GHS07) met 3 ton.

Bijstellingen (cfr. PIV3)

Middels voorliggende aanvraag verzoekt de exploitant een afwijking toe te staan op de bepalingen van art. 5.2.1.2§3 van VLAREM II m.b.t. de periode van aan- en afvoer van afvalstoffen.

Voorts verzoekt de exploitant de schrapping van de bijzondere voorwaarde 13) m.b.t. de begrenzing van de inhoud van de houder voor de opslag van gevaarlijke stoffen, zoals opgelegd bij besluit van de deputatie van 19 november 2015.

Land- en gewestgrensoverschrijdende effecten

De inrichting bevindt zich op minder dan 5 km van de grens met Wallonië. Op 27 juni 2024 werd advies gevraagd aan het Waals Gewest. Er werden geen opmerkingen ontvangen.

Openbaar onderzoek over PIV3

Het openbaar onderzoek liep van 5 juli 2024 tot en met 3 augustus 2024.

Tijdens het openbaar onderzoek werden geen bezwaren ingediend.

Adviezen over PIV3

College van Burgemeester en Schepenen van Geraardsbergen

GUNSTIG op 5 augustus 2024.

Departement Omgeving - milieuadvies

DEELS ZONDER VOORWERP, DEELS GUNSTIG op 16 september 2024.

ZONDER VOORWERP voor wat betreft de bijstelling m.b.t. de werktijden, overwegende dat reeds een bijzondere voorwaarde opgelegd is in de vergunning van 19 november 2015;

GUNSTIG voor het overige, voor een termijn tot en met 18 november 2035 onder de toepasselijke algemene en sectorale milieuvoorwaarden van VLAREM II en III en de volgende bijzondere milieuvoorwaarden:

- Wijziging bijzondere milieuvoorwaarde 9 uit de vergunning van 16 juli 2020 naar:
De overkapte indikker en buffers worden samen met de centrifuge (slibhal) aangesloten op een luchtbehandeling. De indienstname van de luchtbehandeling (biofilter) gebeurt voor eind december 2024.
- De schrapping van de bijzondere voorwaarde 13 uit het besluit van 19 november 2015 (overgenomen als bijzondere voorwaarde 1 in het besluit van 16 juli 2020) namelijk *De inhoud van de bovengrondse houder van 17 m³ dient te worden begrensd middels een overvulbeveiliging tot een inhoud van 15 m³. Deze begrenzing dient te worden geattesteerd door een erkend milieudeskundige in de discipline houders voor gassen of gevaarlijke stoffen. Dit attest dient ter beschikking gehouden te worden voor de toezichthoudende overheid.*

Vlaamse Milieumaatschappij (Advies Vergunning Afvalwater en Lucht)

GEEN ADVIES op 9 augustus 2024.

Vlaamse Agentschap Zorg en Gezondheid – Afdeling Preventie

STILZWIJGEND GUNSTIG.

Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij

GEEN ADVIES op 8 juli 2024

Agentschap Natuur en Bos

GUNSTIG op 31 juli 2024.

De Vlaamse Waterweg – afdeling regio West

GUNSTIG op 2 augustus 2024 mits volgende voorwaarden gerespecteerd worden:

- In een strook van 5m breed, landinwaarts te meten vanaf de oevers van de Dender, rust een erfdienstbaarheid van doorgang voor de waterloopbeheerder. In deze zone mogen geen vaste constructies, stapelplaatsen, beplantingen of andere elementen ingericht worden die deze doorgang of de taken van de waterloopbeheerder belemmeren;
- De 5m brede bouwvrije zone dient op de te vergunnen plannen aangeduid worden als "bouwvrije zone langs waterlopen".

Waals Gewest Henegouwen (Directie Bergen)

STILZWIJGEND GUNSTIG.

Onroerend Erfgoed

GEEN ADVIES op 27 juni 2024

Hulpverleningszone Zuid-Oost

GUNSTIG op 1 juli 2024, mits de in het advies vermelde gebreken worden verholpen en er rekening wordt gehouden met de bijkomende voorwaarden inzake brandvoorkoming en met de geformuleerde opmerkingen in het brandpreventieverslag.

Provinciale deskundige milieu

DEELS ZONDER VOORWERP, DEELS GUNSTIG

ZONDER VOORWERP voor wat betreft de gevraagde afwijking op de bepalingen van art. 5.2.1.2.§3 van VLAREM II m.b.t. de aan- en afvoeren van de afvalstoffen;

GUNSTIG voor het overige, voor een termijn tot en met 18 november 2035 onder de toepasselijke algemene en sectorale milieuvoorwaarden en de gecoördineerde bijzondere milieuvoorwaarden.

Volgende overwegingen leiden tot dit advies:

- het betreft de exploitatie van een rioolwaterzuiveringsinstallatie;
- de lopende vergunning dateert van 19 november 2015 en werd door de deputatie verleend voor een termijn van 20 jaar;
- met voorliggend dossier beoogt het bedrijf een verandering door wijziging en uitbreiding;
- de verandering betreft in hoofdzaak een toename van de opslagcapaciteit van de gevaarlijke stoffen, een warmtepomp en blowers, de buitengebruikstelling van een mazouthouder en de actualisatie van de rubrieken m.b.t. de verwerking van de extern aangevoerde afvalwaters;
- het bedrijf ligt volgens het gewestplan in een gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen, een bestemming waarmee de inrichting planologisch verenigbaar is;

- tijdens het openbaar onderzoek werden geen bezwaren ingediend;
- de gevraagde bijstelling m.b.t. de bepalingen van VLAREM II aangaande de aan- en afvoeren is zonder voorwerp gezien in de bestaande vergunning al een afwijking is toegestaan;
- de eerder opgelegde bijzondere voorwaarde m.b.t. de beperking van de inhoud van de bovengrondse houder voor de opslag van gevaarlijke producten kan geschrapt worden, gezien de exploitant thans de volledig inhoud van de houder wenst te benutten en er blijkt dat de houder voldoet aan voorwaarden van VLAREM II dienaangaande;
- de opgelegde voorwaarde m.b.t. de uitvoering van een geurimpactstudie kan worden geactualiseerd
- mits het naleven van de opgelegde milieuvoorwaarden is de kans op hinder voor mens en milieu tot een minimum beperkt.

Provinciale omgevingsvergunningscommissie (povc)

De commissie deed volgende vaststellingen:

‘De voorzitter licht het openbaar onderzoek en de adviezen toe.

Er worden ter zitting geen verdere opmerkingen gemaakt.’

De povc adviseert GUNSTIG op 24 september 2024.

De gevraagde afwijking op de bepalingen van art. 5.2.1.2.§3 van VLAREM II m.b.t. de aan- en afvoeren van de afvalstoffen is **zonder voorwerp**, *overwegende dat de gevraagde afwijking op de bepalingen van art. 5.2.1.2§3 reeds eerder werd verleend.*

De omgevingsvergunning kan worden toegestaan voor een termijn tot en met 18 november 2035, dit is de einddatum van de lopende vergunningen, vanaf de datum van het besluit van deputatie en onder de gecoördineerde omgevingsvergunningsvoorwaarden.

Beschrijving en motivering

MER-plicht

De aanvraag heeft betrekking op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij het Besluit van de Vlaamse regering van 1 maart 2013 inzake de nadere regels van de project-MER-screening (B.S. 29 april 2013) in uitvoering van het decreet van 23 maart 2012 over de MER-screening (B.S. 20 april 2012); meer bepaald categorie: 13) – wijziging of uitbreiding van projecten van bijlage I, II of III waarvoor reeds een vergunning is afgegeven en die zijn of worden uitgevoerd.

Op basis van de door het omgevingsloket gegenereerde aan te vullen bespreking van de effecten op de omgeving, en de aan het dossier toegevoegde projectinformatie, kan redelijkerwijze worden aangenomen dat een project-MER geen nieuwe of bijkomende gegevens over aanzienlijke milieueffecten zal bevatten, zodat de opmaak ervan dan ook niet noodzakelijk is.

De aanvraag kan aldus voldoen met de aangereikte informatie van de omstandige beschrijving van de effecten op de omgeving in het aanvraagdossier en de aan het dossier toegevoegde projectinformatie.

Motivering met betrekking tot IIOA

GPBV-bedrijf

De inrichting is ingedeeld bij de GPBV – bedrijven omwille van de rubrieken 2.4.3.a)1° - de verwijdering van niet-gevaarlijke afvalstoffen met een capaciteit van meer dan 50 ton per dag door biologische behandeling en 2.4.3.a)2°- de verwijdering van niet-gevaarlijke afvalstoffen met een capaciteit van meer dan 50 ton per dag door fysisch-chemische behandeling.

Voor deze iioa is de volgende BREF van toepassing: BREF Waste Treatment.

Bijlage RX van de aanvraag bevat de gegevens inzake de GPBV-installatie.

In november 2019 werd de installatie van Geraardsbergen onderworpen aan een GPBV-toetsing aan de algemene BBT-conclusies. Deze evaluatie leidde tot een bijstelling van de milieuvoorwaarden met betrekking tot de luchtemissies.

Bij besluit van de deputatie van 16 juli 2020 werd volgende bijzondere voorwaarde opgelegd: *Om diffuse emissies naar lucht, in het bijzonder organische verbindingen en geur te voorkomen, worden tegen 17 augustus 2022 de milderende maatregelen getroffen, die n.a.v. de resultaten van de berekende geurimpact van de RWZI (Input AQF art. 100 dossier BBT evaluatie RWZI Geraardsbergen van 16 april 2020) vereist zijn om voor de zeer onaangename geuren te voldoen aan het beoordelingskader voor "Renovaties en uitbreidingen < 50 % " (figuur 20) opgenomen in de Sectorale Code van Goede Geur Praktijk voor RWZI's (Aquafin, Departement Omgeving, september 2018 of later). Hierbij wordt rekening gehouden met de aanwezigheid van woonzorgcentrum Kasteeldomein Boelare als een hoog geurgevoelig toetsingsobject. Het onmiddellijk afdekken van de containers voor ontwaterd slib wordt toegepast wanneer dit een vereiste maatregel blijkt om te voldoen aan het bovengenoemd beoordelingskader.*

In het aanvraagdossier wordt thans door de exploitant toegelicht dat in juni 2022 een 2^{de} versie van de IMPACT-studie is opgeladen op het loket, waarin het woonzorgcentrum aan de overzijde van de Dender als hoog geurgevoelig object werd opgenomen.

Uit de tweede versie van het IMPACT-model blijkt dat de geuremissies afkomstig van de RWZI Geraardsbergen een matig negatief effect hebben ter hoogte van het woonzorgcentrum Boelare en enkele woningen in de Volderstraat voor wat betreft de zeer onaangename geuren. Als saneringsmaatregel werd voorgesteld om de indikker, slibbuffer en tussenbuffer te overkappen, en deze samen met de centrifuge aan te sluiten op een geurbehandelingsunit. Deze werken zijn in uitvoering en zullen in de nabije toekomst afgerond zijn.

Mits toepassing van deze maatregel blijkt dat de geuremissies van de RWZI Geraardsbergen voor zowel de neutrale als de zeer onaangename geuren een verwaarloosbaar effect hebben t.h.v. het woonzorgcentrum en de woningen in de Volderstraat en dat voldaan is aan de Sectorale Code van Goede Geurpraktijk.

Uit het advies van AGOP Milieu van 16 september 2024 blijkt dat de overkapping reeds uitgevoerd is en dat de biofilter er reeds staat. Het project zit in de afwerkingsfase wat de elektriciteit betreft. De opstart van de geurbehandeling is voorzien binnen 1 à 2 maand, dus najaar 2024.

Voorts wordt in het advies van AGOP Milieu verwezen naar het in VLAREM III verplichte monitoringsprogramma voor de RWZI's van Aquafin m.b.t. de analyse van H₂S en/of NH₃ (indien van toepassing).

Voor de RWZI van Geraardsbergen werd er één H₂S-meting uitgevoerd op de uitlaat van de centrifuge op 30 juni 2023. De gemeten waarde was kleiner dan de rapportagegrens.

Aangezien er enkel 'festivalwaters' worden aangevoerd onder de rubrieken 2.3.3.a) en 2.4.3.a)1° zijn overeenkomstig art. 3.14.4.1.1° van VLAREM III de halfjaarlijkse

emissiemetingen voor deze RWZI niet verplicht. De RWZI Geraardsbergen wordt bijgevolg niet opgenomen in het monitoringsprogramma.

Verder wordt gesteld dat in navolging van art. 3.14.2.2.3 dient beoordeeld te worden of de parameter PFOS/PFOA als relevante parameter dient beschouwd te worden voor de emissies naar water en hieruit volgend of een bijkomend monitoringsprogramma voor deze parameter noodzakelijk is.

Er werd met de afdeling Handhaving afgesproken dat op de afvalverwerkende installaties gedurende twee jaar halfjaarlijkse staalnames zullen gebeuren op het effluent. Deze gegevens, samen met het algemene onderzoek naar PFAS op de RWZI's door Lennert Dockx, zullen worden teruggekoppeld met afdeling Handhaving om de noodzaak van een verder meetprogramma vast te stellen. Er vonden reeds 3 staalnames plaats, resp. op 11 oktober 2022, 28 juni 2023 en 23 oktober 2023. Hierbij werd slechts voor één parameter en éénmalig de rapportagegrens overschreden (PFBA op 23 oktober 2023: 110 ng/l).

Ligging tov hindergevoelige gebieden/elementen

De installatie bevindt zich in een gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen.

De inrichting grenst ten westen aan de Dender en ten oosten en zuiden aan landschappelijk waardevol agrarisch gebied. Aan de overzijde van de Dender bevindt zich een natuurgebied.

De dichtste woning bevindt zich ten noorden van de installatie, op een afstand van ca. 110 m. De meest nabije woonkern situeert zich ten oosten van de inrichting op een afstand van ca. 175 m.

Het meest nabije Habitatrichtlijngebied, zijnde het SBZ-H 'Bossen van de Vlaamse Ardennen en andere Zuidvlaamse bossen' situeert zich ten zuiden van de installatie op een afstand van ca. 1,8 km.

Het meest nabije VEN-gebied, zijnde het gen-gebied De Vallei van de Dender en de Mark, bevindt zich ten noorden van de installatie op een afstand van ca. 170 m.

Bespreking milieuhygiënische aspecten

Afvalstoffen

De hoeveelheid geproduceerde afvalstoffen hangt af van de samenstelling van het inkomende water en wordt mede hierdoor bepaald. Er wordt een laag belast systeem toegepast waardoor de slibhoeveelheden beperkt worden.

Het slib wordt ontwaterd binnen de installatie voor verdere afvoer naar hetzij een slibdrooginstallatie of een verbrandingsinstallatie. Deze laatste zijn meestal uitgerust met een energierecuperatiesysteem (groene stroom – stroomproductie – afstandsverwarming). Het restmateriaal kan gebruikt worden als secundaire bouwstof.

Het geproduceerde roostergoed, zand en vetten wordt afgevoerd naar daartoe erkende verwerkers.

Op de RWZI kunnen ook via tankwagens afvalwaters worden aangeleverd die in de influentput terechtkomen en ook dezelfde zuivering ondergaan als de huishoudelijke vracht via de riolering.

Het betreft o.m. afvalwaters afkomstig van festivals dat volgende stromen omvat: de inhoud van chemische toiletten, afvalwaters afkomstig van de sanitaire installaties en keukens en selectief opgevangen urine van evenementen, afvalwaters van tijdelijke inrichtingen voor rituele slachtingen, stedelijke afvalwaters onttrokken uit een rioleringsstelsel/pompstations alsook influent/proceswater van een RWZI bij leidingbreuk, verstopping en noodzakelijke

werken aan een RWZI en afvalwaters van gebouwen die gelegen zijn in het individueel te optimaliseren buitengebied.

Het zuiveringsslib afkomstig van andere RWZI's wordt vloeibaar aangevoerd door middel van vrachtwagens en gelost in de influentput of tijdelijk opgeslagen in de slibbuffers. Op jaarbasis wordt er gemiddeld 12.000 ton tot maximaal 30.000 ton extern slib (3 à 6 % DS) verwerkt.

Zand afkomstig van andere RWZI's wordt gelost in een lekcontainer. Het betreft op jaarbasis maximaal 600 ton/jaar. De waterfractie wordt via de terreinriolering naar de influentput geleid.

Vetten van vetvangers afkomstig van andere RWZI's en afvalstoffen afkomstig van de exploitatie van pompstations en rioleringen, inclusief topwaters worden eveneens rechtstreeks in de influentput geloosd. Op jaarbasis betreft het resp. maximaal 600 ton en 800 m³.

Afvalwater

Het te behandelen afvalwater is van huishoudelijke en industriële oorsprong.

Het afvalwater wordt via 3 collectoren op de RWZI aangevoerd. Er kan tot maximaal 6Q₁₄ worden opgepompt, waarvan maximaal 3Q₁₄ zal worden behandeld in de biologische zuivering. De overige 3Q₁₄ worden afgevoerd naar de regenbezinktank. Bij aanhoudend regenweer zal de RBT overlopen en RWA-effluent genereren.

Het effluent van de RWZI wordt gravitair geloosd in de Dender, een waterloop met kwaliteitsdoelstelling viswaterkwaliteit en getypeerd als 'grote rivier'.

De RWZI is vergund voor het lozen van maximaal 46.224 m³/dag, waarvan maximaal 23.112 m³/dag biologisch is gezuiverd.

Het voorwerp van voorliggende aanvraag heeft geen effect op het te lozen debiet, noch op de effluentkwaliteit.

De aanvoer van externe afvalwaterstromen betreffen zeer beperkte stromen in vergelijking met de ontwerpcapaciteit van de installatie.

Bodem- en grondwater

Het transport voor de aan- en afvoer van slib en andere afvalstoffen en de aanvoer van chemicaliën en koolstofbron gebeurt steeds over een verharding in cementbeton of KWS. Hiervoor is de nodige wegenis aanwezig. De tankwagen voor het vullen van de vaste houder voor defosfatatiemiddel dient te parkeren aan de afgebakende, vloeistofdichte lospiste. Deze lospiste is aangesloten op de waterlijn van de RWZI. Ook bij het lossen van slib, zand, vetten en afvalstoffen van pompstations en rioleringen wordt geparkeerd op een verharding die is aangesloten op de terreinriolering van de RWZI. Kleine hoeveelheden mors- en lekvloeistof zullen bijgevolg bij neerslag niet in contact komen met de bodem maar naar de waterlijn van de RWZI gevoerd worden en mee gezuiverd worden.

De bekkens zijn waterdicht uitgevoerd.

De brandstoffenopslag ten behoeve van de verwarming gebeurde tot voor kort in bovengrondse, dubbelwandige houder met een waterinhoud van 5.200 l.

De verwarmingsinstallatie in het administratief gebouw is vervangen door een warmtepomp. De bijhorende houder werd verwijderd en afgevoerd naar een verwerker. Het attest van verwijdering is aan de omgevingsvergunningsaanvraag toegevoegd.

De opslag van gevaarlijke producten is beperkt tot bijtende of schadelijke stoffen die gebruikt worden tijdens het proces van de waterzuivering of slibontwatering. De gevaarlijke stoffen

worden deels opgeslagen in een bovengrondse houder, deels in verplaatsbare recipiënten zoals vaten en IBC's.

De opslag van de gevaarlijke stoffen in verplaatsbare recipiënten gebeurt overeenkomstig de bepalingen van VLAREM II dienaangaande.

De opslaghouder voor defosfafatiemiddel heeft een waterinhoud van 17 m³.

Deze houder werd op 25 april 2022 onderworpen aan een beperkt onderzoek. Uit het verslag van dit onderzoek blijkt dat deze houder geëxploiteerd wordt conform van VLAREM II dienaangaande. Deze houder verkreeg een groen label.

Deze houder is voorzien van een overvulbeveiliging die de bruikbare inhoud beperkt tot 15 m³ en tot een maximale opslagcapaciteit van 22,5 ton.

Bij besluit van de deputatie van 19 november 2015 werd m.b.t. deze houder volgende bijzondere voorwaarde opgelegd:

De inhoud van de bovengrondse houder van 17 m³ dient te worden begrensd middels een overvulbeveiliging tot een inhoud van 15 m³. Deze begrenzing dient te worden geattesteerd door een erkend milieudeskundige in de discipline houders voor gassen of gevaarlijke stoffen. Dit attest dient ter beschikking gehouden worden voor de toezichthoudende overheid.

Middels voorliggend aanvraagdossier wordt de opslagcapaciteit van de houder geactualiseerd tot maximaal 25,5 ton overeenkomstig de maximale inhoud van 17 m³ en wordt aan de vergunningverlenende overheid verzocht om voormelde bijzondere voorwaarde te schrappen.

De nv Aquafin stelt dat dit problemen geeft bij de periodieke keuring, meer bepaald het bewijs van de correcte instelling van de overvulbeveiliging.

Gezien de exploitant thans de volledige opslagcapaciteit in de vergunning opgenomen te zien, is de begrenzing van het volume via een bijzondere voorwaarde niet meer aan de orde en kan deze bijzondere voorwaarde aldus geschrapt worden.

Het meest recente oriënterend bodemonderzoek dateert van 2019. Er werden geen verontreinigingen vastgesteld. Er was geen beschrijvend bodemonderzoek noodzakelijk. Het volgende onderzoek dient te gebeuren tegen december 2039.

Rekening houdend met de genomen preventieve maatregelen en het feit dat er geen significante wijzigingen hebben plaatsgevonden in de aard en hoeveelheid van de opgeslagen gevaarlijke producten, kan aangenomen worden dat het risico op bodem- en grondwaterverontreiniging minimaal is.

Energie

Het betreft geen energie-intensief bedrijf. Het finaal energieverbruik bedraagt momenteel 0,0014 PJ per jaar.

Het voorwerp van voorliggende aanvraag geeft geen aanleiding tot een significante wijziging in het energieverbruik.

Ter beperking van het energieverbruik binnen de installatie treft de nv Aquafin volgende maatregelen:

- de te plaatsen toestellen voldoen aan strenge kwaliteitseisen inzake energieverbruik en rendement (hoog rendement en laag energieverbruik);
- de aanwezige toestellen draaien niet continu of steeds op vollast maar worden volgens behoefte automatisch aangestuurd:
 - de pompen worden gestuurd d.m.v. niveau-apparatuur naargelang het toekomstig debiet.
 - het fijnrooster wordt gestuurd op het verschil in niveaus voor en na het rooster. Enkel wanneer deze verschilmeting te hoog wordt, treedt het fijnrooster in werking.

- de beluchters werken intermitterend. Enkel wanneer de zuurstof in de bekken te laag is worden de beluchters aangeschakeld.
- de mixer in de indikbuffer werkt slechts intermitterend.

Op de site van de RWZI van Geraardsbergen werd een zonnepanelenpark aangelegd dat instaat voor invulling van de energiebehoefte van de zuiveringsinstallatie.

Geluid

De inrichting situeert zich in een gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut. De dichtste vreemde woningen situeren zich op ca. 110 m van de installaties.

Aan de installatie zelf wijzigt er niets substantieels zodat er hiervan geen bijkomende geluidshinder dient verwacht te worden.

Om geluidshinder te vermijden werden o.m. volgende preventieve maatregelen getroffen:

- kritieke installatieonderdelen zijn binnen opgesteld of ondergedompeld;
- rondom de beluchting staan in noordelijke en oostelijke richting geluidsschermen.

De waterzuiveringsinstallatie is onder normale omstandigheden 24 uur op 24, en 7 dagen op 7 in werking. Het transport van chemicaliën, roostergoed, e.d. gebeurt tijdens de diensturen.

De installatie is reeds geruime tijd in exploitatie. Sinds de ingebruikname van de installatie zijn geen geluidsklachten van omwonenden geregistreerd.

Uit het resultaat van het openbaar onderzoek mag worden afgeleid dat de exploitatie van deze installatie geen aanleiding geeft tot onoverkomelijke geluidshinder.

Middels deze aanvraag wordt een afwijking gevraagd op de bepalingen van art. 5.2.1.2§3 van VLAREM II waarin gesteld wordt *dat, tenzij anders bepaald in de omgevingsvergunning voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, mag de normale afvalstoffenaanvoer en -afvoer niet vóór 7 uur en na 19 uur mag plaatsvinden.*

Aquafin vraagt de vergunningverlenende overheid om, in afwijking van voormelde bepalingen, toelating te krijgen voor uitzonderlijke aanvoer van externe afvalstoffen op de RWZI buiten de dagperiode (24 uur op 24 en met inbegrip van zon- en feestdagen).

In haar motivatie stelt Aquafin dat voor *de basisaanvoer, de acceptatie van afvalstoffen blijft tussen 7 uur en 19 uur.*

In navolging van de gevraagde aanpassing van de omgevingsvergunning in functie van de piek aan- en afvoer van externe afvalstoffen is het om logistieke en procestechnische redenen wenselijk om de aanvoer 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 mogelijk te maken tijdens periodes van evenementen of calamiteiten met hoog aanbod van afvalstoffen.

De gevraagde maximale hoeveelheden van afvalwaters afkomstig van festivals e.d.m. zullen maar een paar dagen per jaar aangevoerd worden, afgewisseld met langere periodes zonder aanvoer.

De aanvoer van extern slib en andere niet-gevaarlijke afvalstoffen buiten de normale uren zal vooral bij noodscenario's gebeuren en bij het zich voordoen van een calamiteit.

Op deze dagen zal er ook acceptierend personeel aanwezig zijn wanneer de afvalstoffen worden aangevoerd.

Gezien de ligging van de installatie (gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut) storen de activiteiten niet in de omgeving. Als er aanvoer komt tijdens de avond en de nacht zijn de geluidsnormen voor deze periodes van toepassing. De afstand van de stortputten tot woningen in woongebied met landelijk karakter bedraagt ca. 200 m, zodat naar geluidshinder en naleving van geluidsnormen er zich geen probleem stelt.

Bij besluit van de deputatie van 19 november 2015 is m.b.t. voormelde bepaling van VLAREM II volgende bijzondere voorwaarde opgenomen:

In afwijking van de bepalingen van art. 5.2.1.2§3 van VLAREM II mag de aanvoer van afvalstoffen tot de RWZI gebeuren 24 u op 24 u en 7 dagen op 7 (dus ook op zon- en feestdagen) met een beperking voor de nachtelijke transporten tot een maximum van 10

nachten per jaar.

De aanvoer van afvalstoffen dient steeds bijgehouden in een register.

De beperking van de nachtelijke transporten tot maximaal 10 nachten was toen gestoeld op het feit dat deze transporten doorheen de dichtbebouwde Sint-Annastraat verlopen, alvorens de Zakkaai te bereiken.

Er wordt vastgesteld dat de gevraagde afwijking op de bepalingen van art. 5.2.1.2§3 reeds is verleend. De nachtelijke transporten zijn weliswaar beperkt maximaal 10 nachten per jaar. Uit huidig verzoek blijkt niet dat de toegestane 10 nachten waarop thans aanvoer mogelijk is, niet volstaan.

Lucht

Elke RWZI heeft zijn typische geur, afhankelijk van het toekomstige afvalwater. Het waterzuiveringsproces is een volcontinu proces zodat er 7 dagen in de week 24/24 emissies kunnen optreden. Algemeen kan aangenomen worden dat de primaire zuivering (hier: influentzone, mechanische zuivering, zand- en vetvanger) en de slibverwerking (hier: indikkers, slibbuffer, centrifuge en slibcontainers) de voornaamste procesonderdelen zijn waar geuremissies kunnen optreden.

De biologische zuivering en de nabezinktanks geven weinig geurhinder omdat het hier over een laagbelast systeem gaat, waar het slib volledig gestabiliseerd wordt in het beluchtingsbekken.

De dichtstbijzijnde woningen bevinden zich in oostelijke richting, in de Voldersstraat, op ca. 105 m en in zuidelijke richting, in de Kloostermeersstraat, op ca. 150 m. In het westen en noorden bevinden zich de beemden van de Dender, zonder bebouwing, met uitzondering van het woonzorgcentrum aan de Kasteeldreef, op ca. 80 m van de RWZI.

In 2013 en 2019 zijn er 2 klachten geweest m.b.t. geurhinder. Een logboek voor klachten m.b.t. geurhinder wordt sindsdien bijgehouden. Er zijn momenteel geen nieuwe geurklachten meer geregistreerd.

In 2019 gebeurde er een GPBV-toetsing aan de algemene BBT-conclusies die leidde tot een bijstelling van de voorwaarden.

Bij besluit van de deputatie van 16 juli 2020 werd bijkomend volgende bijzondere voorwaarde opgelegd:

Om diffuse emissies naar lucht, in het bijzonder organische verbindingen en geur te voorkomen, worden tegen 17 augustus 2022 de milderende maatregelen getroffen, die n.a.v. de resultaten van de berekende geurimpact van de RWZI (Input AQF art. 100 dossier BBT evaluatie RWZI Geraardsbergen van 16 april 2020) vereist zijn om voor de zeer onaangename geuren te voldoen aan het beoordelingskader voor "Renovaties en uitbreidingen < 50 %" (figuur 20) opgenomen in de Sectorale Code van Goede Geur Praktijk voor RWZI's (Aquafin, Departement Omgeving, september 2018 of later). Hierbij wordt rekening gehouden met de aanwezigheid van woonzorgcentrum Kasteeldomein Boelare als een hoog geurgevoelig toetsingsobject. Het onmiddellijk afdekken van de containers voor ontwaterd slib wordt toegepast wanneer dit een vereiste maatregel blijkt om te voldoen aan het bovengenoemd beoordelingskader.

In 2021 werd naar aanleiding van de voormelde GPBV-evaluatie en overeenkomstig de sectorale code van goede geurpraktijk (SCGGP), via IMPACT een inschatting gemaakt van de geuremissies.

Uit dit model bleek dat de geuremissies afkomstig van de RWZI Geraardsbergen een verwaarloosbaar effect hebben ter hoogte van het woonzorgcentrum Boelare en de dichtstbijzijnde woningen in de Volderstraat voor wat betreft de neutrale tot onaangename geuren.

Er is wel een matig tot negatief effect ter hoogte van het woonzorgcentrum Boelare en

enkele woningen in de Volderstraat voor wat betreft de zeer onaangename geuren, waardoor verder onderzoek naar geursanering noodzakelijk was.

Hieruit blijken volgende geurmaatregelen: de indikker en de buffers worden voorzien van een overkapping en worden samen met de centrifuge (slibhal) aangesloten op een luchtbehandeling.

Momenteel worden de werken afgerond voor de overkapping en afzuiging van de indikker, de tussenbuffer, de buffer en de centrifuge (enkel afzuiging) en de installatie van een geurbehandelingsunit. De geurbehandeling bestaat uit een gaswasser met biofilter of biotrickingfilter en heeft een ontwerpcapaciteit van 1.000 Nm³/uur.

Gezien uit bovenstaande blijkt dat een nieuwe geurimpactstudie werd opgemaakt waarin geconcludeerd werd dat de indikker, de buffer dienen voorzien te worden van een overkapping en samen met de centrifuge (slibhal) aangesloten worden op een luchtbehandeling, en waarvan de uitvoering binnenkort gerealiseerd wordt, wordt door AGOP Milieu om de eerder opgelegde bijzondere voorwaarde ambtshalve als volgt te actualiseren: *De overkapte indikker en buffers worden samen met de centrifuge (slibhal) aangesloten op een luchtbehandeling. De indienstname van de luchtbehandeling (biofilter) gebeurt voor eind december 2024.*

Dit voorstel kan worden gevolgd.

Veiligheid

Bij het ontwerp werd rekening gehouden met de bepalingen die vermeld staan in het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (ARAB) en in het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI).

De installatie is volledig omheind. De toegangspoort is voorzien van een slot.

Alle toegangen tot constructies zijn voorzien van afsluitbare inspectie- of toegangsluiken. Bovendien zijn onder deze luiken valbeveiligingsroosters voorzien.

Alle operatoren die ter plaatse komen hebben een specifieke cursus betreffende de veiligheid gevolgd. Zodoende zijn ze getraind in het herkennen van de mogelijke risico's die het bedrijven van een RWZI met zich meebrengen.

Visueel

Ronde de RWZI is een groene bufferstrook voorzien beplant met streekeigen gewassen. Deze aanplant is meerdere jaren oud en heeft intussen een zodanige hoogte en volume bereikt dat de bestaande constructies vanaf de openbare weg en achterliggende dijkweg slechts in geringe mate te zien zijn. Dit groenscherm dient in stand te worden gehouden. Bij eventuele schade, door bijv. klimatologische omstandigheden, dient het groenscherm zo spoedig mogelijk te worden hersteld door het aanplanten van nieuwe bomen en/of struiken.

Bespreking bijstellingen

Hiervoor wordt verwezen naar de punten 'bodem- en grondwater' en 'geluid' in de bespreking van de milieuhygiënische aspecten.

Bespreking planologische aspecten

De voorliggende vergunningsaanvraag omvat geen stedenbouwkundige handelingen.

De inrichting ligt volgens het gewestplan 'Aalst-Ninove-Geraardsbergen-Zottegem' gelegen in een gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen.

Overeenkomstig de omzendbrief van 8 juli 1997, betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerp-gewestplannen en gewestplannen (en latere wijzigingen) gelden volgende voorschriften:

Gebieden voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen

In deze gebieden is woongelegenheid toegestaan voor zover die noodzakelijk is voor de goede werking van de inrichtingen.

Luidens de omzendbrief betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerp-gewestplannen en gewestplannen dient onder gemeenschaps-voorzieningen en openbare nutsvoorzieningen te worden begrepen voorzieningen die gericht zijn op de bevordering van het algemeen belang en die ten dienste van de gemeenschap worden gesteld. De idee van dienstverlening (verzorgende sector) aan de gemeenschap is derhalve rechtstreeks aanwezig.

Het voorwerp van de aanvraag is in overeenstemming met de bepalingen van het KB van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de gewestplannen.

Ten zuiden van de RWZI ligt de provinciale weg N495. Ten westen en noorden van de RWZI ligt natuurgebied, ten oosten onmiddellijk aan de perceelsgrens ligt landschappelijk waardevol agrarisch gebied. Op ca. 120 m ten oosten van de RWZI begint het woongebied. Ten noorden en westen ligt de Dender.

Bij de beoordeling van de verenigbaarheid van het bedrijf met zijn onmiddellijke omgeving dient naast de louter planologische aspecten ook rekening gehouden te worden met de bespreking van de milieuhygiënische aspecten. Uit bovenstaande beoordeling blijkt dat het project geen onaanvaardbare risico's of hinder voor de mens en het milieu inhoudt die niet door algemene, sectorale of bijzondere milieuvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden herleid.

Natuurtoets

Artikel 16 van het Decreet natuurbeschoud legt aan de overheid op ervoor te zorgen dat geen vermijdbare schade aan de natuur kan ontstaan door het verlenen van een vergunning.

De aanvraag omvat geen stedenbouwkundige handelingen.

De installatie van de biofilter wordt voorzien op de bestaande verharding naast en onmiddellijk aansluitend bij de bestaande bebouwing.

Er zullen dus geen directe gevolgen zijn van ruimtebeslag op de kwaliteit van natuurwaarden.

Wat betreft indirecte effecten worden volgens de biologische waarderingskaart in de omgeving van zuiveringsinstallatie biologische waarden waargenomen.

Zo wordt de overzijde van de Dender in westelijke richting aangeduid als zijnde biologisch zeer waardevol.

Het niet-bebouwde deel van het bedrijfsterrein is volgens de biologische waarderingskaart aangeduid als biologisch waardevol (soortenrijk permanent cultuurgrasland).

Er kan redelijkerwijze vermoed worden dat onderhavige aanvraag geen natuurelementen in de onmiddellijke omgeving zal vernietigen of ernstig zal beschadigen.

Volgens de kaart met de aanduiding van de natura 2000-gebieden is de inrichting gelegen op ca. 1,8 km ten noorden van de SBZ (speciale beschermingszone) 'Habitatrichtlijngebied: BE2300007 – Bossen van de Vlaamse Ardennen en andere Zuidvlaamse bossen'.

Het meest nabije VEN-gebied, zijnde het gen-gebied De Vallei van de Dender en de Mark, bevindt zich ten noorden van de installatie op een afstand van ca. 170 m.

De aanvraag omvat geen grondwaterwinningen noch lozingen. Het voorwerp van de aanvraag heeft ook geen stikstofimpact t.g.v. stationaire bronnen en mobiliteit.

Het bijplaatsen van een biofilter heeft een positieve impact op de geuremissies. De aanvraag leidt niet tot een bijkomende verstoring, noch tot enige vorm van direct biotoopverlies.

Een mogelijke indirecte impact van de exploitatie van de RWZI kan te wijten zijn aan rustverstoring en het effect van de effluentlozing.

Gelet op de beperkte geluidsproductie, wordt rustverstoring als niet relevant beschouwd. Het effect van de effluentlozing dient gekaderd in de globale impact van de waterzuivering op de waterkwaliteit binnen het zuiveringsgebied Geraardsbergen, welke als positief kan beoordeeld worden. De aangevraagde aanpassingen hebben geen significante impact op de bedrijfsvoering of de effluentkwaliteit.

Het project zal aldus geen betekenisvolle aantasting impliceren voor de instandhoudingsdoelstellingen van de speciale beschermingszones, noch onherstelbare en onvermijdbare schade berokkenen aan natuur in VEN.

In het kader van voorliggend dossier werd advies gevraagd aan het Agentschap voor Natuur en Bos.

In haar gunstig advies van 31 juli 2024 stelt het agentschap dat de aanvraag geen effecten zal hebben op de natuurwaarden in de omgeving.

Uit dit alles dient besloten dat de aanvraag de natuurtoets doorstaat.

Watertoets

Er worden geen wijzigingen aangebracht aan gebouwen of verhardingen, waardoor de effecten van de inrichting op het overstromingsrisico voor de omgeving niet zullen wijzigen.

De vergunningsaanvraag heeft wel betrekking op de opslag van bodemvreemd materiaal (diverse gevaarlijke stoffen). Hiervoor wordt verwezen naar de milieuhygiënische aspecten.

Rekening houdende met bovenstaande is geen schadelijk effect voor het watersysteem te verwachten. De doelstellingen van het decreet betreffende het integraal waterbeleid worden niet geschaad.

Mobiliteit

De RWZI is bereikbaar vanaf de N495, via de Weverstraat en de Sint-Annastraat naar de Zakkaai. Wegrijdende voertuigen maken gebruik van de Kloostermeersstraat.

Het gebruikelijke transport ten behoeve van de exploitatie omvat:

- werkgerelateerde verplaatsingen van de operatoren met personenwagens of bestelwagen in kader van exploitatie en onderhoud. De RWZI Geraardsbergen is een teamcentrum met 7 medewerkers.
- het onderhoud van de groenzone door een groenaannemer: één tot enkele malen per maand;
- de poetsfirma die één tot enkele malen per maand het dienstgebouw poetst;
- de aanvoer van slib, zand, vet en afvalstoffen van pompstations en rioleringen;
- het afhalen van slib door een externe slibtransporteur met oplegger;
- het afhalen van roostergoed, restafval, PMD, papier en karton, zand, vetten, ... door een vrachtwagen;
- de aanvoer van chemicaliën,
- onderhoudsdienst en andere: maximaal enkele keren per maand.

Het voorwerp van voorliggende aanvraag betreft enkele veranderingen aan de vergunningstoestand van de RWZI. Het voorwerp van deze aanvraag brengt geen wijzigingen aan de vergunde hoeveelheid inwonersequivalenten. Ook aan de aangevoerde

en verwerkte hoeveelheden afvalstoffen wijzigen niet.
Het aantal transporten zal aldus niet significant wijzigen.

Brandveiligheid

Het bepalen en het aanbrengen van de noodzakelijke brandpreventie- en brandbestrijdingsmiddelen dient te gebeuren in overleg met en volgens de richtlijnen van de plaatselijke brandweer.

In het kader van voorliggende aanvraag is advies gevraagd aan de Hulpverleningszone Zuid-Oost.

Op 1 juli 2024 werd een voorwaardelijk gunstig advies uitgebracht.

Termijn

Conform artikel 68 van het Omgevingsvergunningendecreet geldt de vergunning voor onbepaalde duur tenzij conform artikel 68, tweede lid, van het Omgevingsvergunningendecreet in afwijking hiervan nog een beperkte termijn kan toegestaan worden.

Conform artikel 68, tweede lid, van het Omgevingsvergunningendecreet wordt de vergunning voor IIOA beperkt tot en met 18 november 2035, dit is de einddatum van de lopende vergunningen.

Conclusie

Het gevraagde project is milieuhygiënisch, stedenbouwkundig en planologisch verenigbaar met de onmiddellijke omgeving.

De gevraagde afwijking op de bepalingen van art. 5.2.1.2.§3 van VLAREM II m.b.t. de aan- en afvoeren van de afvalstoffen is zonder voorwerp, overwegende dat de gevraagde afwijking op de bepalingen van art. 5.2.1.2§3 reeds eerder werd verleend.

Bijgevolg kan de gevraagde vergunning worden verleend.

Besluit

Artikel 1.

§1. Aan nv AQUAFIN, Dijkstraat 8 te 2630 Aartselaar, wordt de **vergunning verleend** voor het project gelegen aan de Zakkaai 101, 9500 Geraardsbergen, op de percelen, kadastraal bekend onder GERAARDSBERGEN 3^{de} AFD (ONKERZELE), sectie A, nrs. 0744/C, 0746/K, 0746/M en 0746/N, voor de volgende **ingedeelde inrichtingen of activiteiten** (IIOA):

Het veranderen van een rioolwaterzuiveringsinstallatie, omvattende:

- *de wijziging door:*
 - buitengebruikstelling van de mazouthouder;
 - actualisatie van de afvalstoffenrubrieken;
 - opname van 'topwaters afkomstig van de aanvoer van pompstations en rioleringen' in de lijst van te verwerken afvalstromen;

- *de uitbreiding:*
 - met een warmtepomp en blowers;
 - van de opslagcapaciteit van de bijtende en schadelijke vloeistoffen;
- *niet langer ingedeeld:*
 - de transformator met een individueel nominaal vermogen van 1.000 kVA;
- *de herrubricering van de opslag van gevaarlijke producten (incl. verdeelslangen, brandbare vloeistoffen, ed.) overeenkomstig de CLP-verordening*

Volgende rubrieken zijn van toepassing op de verandering:

2.3.2.a)2° (1)

De opslag en fysisch-chemische behandeling van maximaal 500 ton extern aangevoerd slib van andere RWZI's aan 3 à 6 % DS per dag in een tussenbuffer (509 m³ of ton) en een slibbuffer (995 m³ of ton) (totaal rubriek: 1.504 ton).

2.3.2.e)1° (2)

De opslag en fysisch-chemische behandeling van:

- maximaal 50 ton/dag zand van RWZI's per dag in een lekcontainer van 12 ton;
- maximaal 50 ton/dag topwaters afkomstig van het reinigen van riolern, pompstations en KWZI's (rechtstreeks in de influentput);
- maximaal 50 ton/dag vetten van vetvangers afkomstig van andere RWZI's (rechtstreeks in de influentput).

2.3.3.a)1° (2)

De biologische behandeling na rechtstreekse inbreng in de influentput van:

- maximaal 50 ton/dag topwaters afkomstig van pompstations en rioleringen;
- maximaal 800 ton/dag (en 8.000 ton/jaar) van volgende afvalwaters en afvalstoffen:
 - inhoud van chemische toiletten;
 - afvalwaters van evenementen (o;a. festivals) afkomstig van sanitaire installaties en keukens evenals de selectief opgevangen urine van evenementen;
 - afvalwaters van tijdelijke inrichtingen voor rituele slachtingen;
 - stedelijke afvalwaters onttrokken uit een rioleringsstelsel/pompstation alsook influent/proceswater van een RWZI bij leidingbreuk, verstopping, noodzakelijke werken aan RWZI, ...;
 - afvalwaters van gebouwen die gelegen zijn in het individueel te optimaliseren buitengebied, slechts sporadisch afvalwater produceren en een gesloten opvangsysteem hebben.

2.4.3.a)1° (1)

De biologische behandeling na rechtstreekse inbreng in de influentput van maximaal 800 ton/dag en maximaal 8.000 ton/jaar van volgende afvalwaters/afvalstoffen:

- topwaters afkomstig van pompstations en rioleringen;
- inhoud van chemische toiletten;
- afvalwaters van evenementen (o;a. festivals) afkomstig van sanitaire installaties en keukens evenals de selectief opgevangen urine van evenementen;
- afvalwaters van tijdelijke inrichtingen voor rituele slachtingen;
- stedelijke afvalwaters onttrokken uit een rioleringsstelsel/pompstation alsook influent/proceswater van een RWZI bij leidingbreuk, verstopping, noodzakelijke werken aan RWZI, ...;

- afvalwaters van gebouwen die gelegen zijn in het individueel te optimaliseren buitengebied, slechts sporadisch afvalwater produceren en een gesloten opvangsysteem hebben.

16.3.2°a) (3)

Een warmtepomp met een elektrisch vermogen van 9,2 kW, 2 blowers van de zandvang (2 x 3 kW) en een blower airlift van de zandvang (5,5 kW) (totaal rubriek: 20,7 kW).

17.3.4.2°b) (2)

De uitbreiding van de opslagcapaciteit van bijtende vloeistoffen (GHS05) met 3 ton.

17.3.6.2°b) (2)

De uitbreiding van de opslagcapaciteit van schadelijke vloeistoffen (GHS07) met 3 ton.

Met deze verandering is de globaal vergunde toestand:

2.3.2.a)2° (1)

De opslag en fysisch-chemische behandeling van maximaal 500 ton extern aangevoerd slib van andere RWZI's aan 3 à 6 % DS per dag in een tussenbuffer (509 m³ of ton) en een slibbuffer (995 m³ of ton) (totaal rubriek: 1.504 ton).

2.3.2.e)1° (2)

De opslag en fysisch-chemische behandeling van:

- maximaal 50 ton/dag zand van RWZI's per dag in een lekcontainer van 12 ton;
- maximaal 50 ton/dag topwaters afkomstig van het reinigen van riolern, pompstations en KWZI's (rechtstreeks in de influentput);
- maximaal 50 ton/dag vetten van vetvangs afkomstig van andere RWZI's (rechtstreeks in de influentput).

2.3.3.a)1° (2)

De biologische behandeling na rechtstreekse inbreng in de influentput van:

- maximaal 50 ton/dag topwaters afkomstig van pompstations en rioleringen;
- maximaal 800 ton/dag (en 8.000 ton/jaar) van volgende afvalwaters en afvalstoffen:
 - inhoud van chemische toiletten;
 - afvalwaters van evenementen (o;a. festivals) afkomstig van sanitaire installaties en keukens evenals de selectief opgevangen urine van evenementen;
 - afvalwaters van tijdelijke inrichtingen voor rituele slachtingen;
 - stedelijke afvalwaters onttrokken uit een rioleringsstelsel/pompstation alsook influent/proceswater van een RWZI bij leidingbreuk, verstopping, noodzakelijke werken aan RWZI, ...;
 - afvalwaters van gebouwen die gelegen zijn in het individueel te optimaliseren buitengebied, slechts sporadisch afvalwater produceren en een gesloten opvangsysteem hebben.

2.4.3.a)1° (1,X)

De biologische behandeling na rechtstreekse inbreng in de influentput van maximaal 800 ton/dag en maximaal 8.000 ton/jaar van volgende afvalwaters/afvalstoffen:

- topwaters afkomstig van pompstations en rioleringen;
- inhoud van chemische toiletten;
- afvalwaters van evenementen (o;a. festivals) afkomstig van sanitaire installaties en keukens evenals de selectief opgevangen urine van evenementen;
- afvalwaters van tijdelijke inrichtingen voor rituele slachtingen;

- stedelijke afvalwaters onttrokken uit een rioleringsstelsel/pompstation alsook influent/proceswater van een RWZI bij leidingbreuk, verstopping, noodzakelijke werken aan RWZI, ...;
- afvalwaters van gebouwen die gelegen zijn in het individueel te optimaliseren buitengebied, slechts sporadisch afvalwater produceren en een gesloten opvangsysteem hebben.

2.4.3.a)2° (1,X)

De opslag en fysisch-chemische verwerking van maximaal 600 ton/dag zand/slib afkomstig van pompstations en eigen collectoren, extern RWZI-slib, zand en vetten van andere RWZI's.

3.6.4.3° (1)

Afvalwaterzuiveringsinstallatie voor de behandeling van afvalwater aangevoerd via openbare riolen en/of collectoren met een zuiveringscapaciteit van 27.000 IE (op basis van 60 g BZV/IE/d), bestaande uit:

- een opvoergemaal met 2 (+1) vijzels;
- een fijnrooster (met bypass met grofrooster);
- een beluchte zandvang met vetvang;
- 3 beluchtingsbekkens (1x 4.094 m³ en 2x 4.024 m³) met puntbeluchters;
- 1 regenbezinktank (1.456 m³);
- een luchtbehandelingsunit (biofilter);
- een slibverwerking bestaande uit een slibindikkertank (261 m³), een tussenbuffer (509 m³) en 1 slibbuffer (995 m³),

en de lozing van het gezuiverde effluent aan een debiet van maximaal 46.224 m³/dag (waarvan 23.112 m³/dag (3Q14) biologisch wordt behandeld) in de Dender.

6.4.1° (3)

De opslag van maximaal 3.000 l brandbare vloeistoffen, waarvan:

- 1.000 liter smeerolie in vaten
- 2.000 liter afvalolie in vaten.

16.3.2°a) (3)

Een warmtepomp met een elektrisch vermogen van 9,2 kW, 2 blowers van de zandvang (2 x 3 kW) en een blower airlift van de zandvang (5,5 kW) (totaal rubriek: 20,7 kW).

17.3.4.2°b) (2)

De opslag van maximaal 39 ton bijtende vloeistoffen en vaste stoffen (GHS05) waarvan:

- 25,5 ton chemicaliën in een vaste houder van 17 m³;
- 13,5 ton chemicaliën in 9 multiboxen van 1 m³.

17.3.6.2°b) (2)

Opslag van schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen (GHS07):

- 25,5 ton chemicaliën in een vaste houder van 17 m³;
- 13,5 ton chemicaliën in 9 multiboxen van 1 m³ van 1 m³.

17.4. (3)

De opslag van maximaal 1.000 l diverse gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen.

24.2. (3)

1 labo.

§2. De schrapping van de bijzondere voorwaarde 13) m.b.t. de begrenzing van de inhoud van de houder voor de opslag van gevaarlijke stoffen, opgelegd bij besluit van de deputatie van 19 november 2015, **wordt toegestaan**.

§3. De afwijking op de bepalingen van art. 5.2.1.2.§3 van VLAREM II m.b.t. de aan- en afvoeren van de afvalstoffen is **zonder voorwerp**.

Artikel 2.

De vergunning voor de IIOA, vermeld onder artikel 1, §1 wordt verleend voor een termijn tot en met 18 november 2035 vanaf de datum van dit besluit.

Artikel 3.

Deze omgevingsvergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden:

§1. Milieuvoorwaarden

A. Algemene en sectorale milieuvoorwaarden van VLAREM II en III.

De algemene en sectorale milieuvoorwaarden staan in titel II en VLAREM III. Bij wijziging van VLAREM wordt de exploitant geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven.

De integrale en geconsolideerde tekst van titel II en VLAREM III is raadpleegbaar op de Milieunavigator, via de link:
<https://navigator.emis.vito.be/>

B. Bijzondere milieuvoorwaarden m.b.t. de verandering

1. De bijzondere voorwaarde 13 zoals opgelegd bij besluit van de deputatie van 19 november 2015 en als volgt luidend:

De inhoud van de bovengrondse houder van 17 m³ dient te worden begrensd middels een overvulbeveiliging tot een inhoud van 15 m³. Deze begrenzing dient te worden geattesteerd door een erkend milieudeskundige in de discipline houders voor gassen en gevaarlijke stoffen. Dit attest dient ter beschikking gehouden worden voor de toezichthoudende overheid.

wordt geschrapt.

2. De bijzondere voorwaarde 9, zoals opgelegd bij besluit van de deputatie van 16 juli 2020 en als volgt luidend:

Om diffuse emissies naar lucht, in het bijzonder organische verbindingen en geur te voorkomen, worden tegen 17 augustus 2022 de milderende maatregelen getroffen, die n.a.v. de resultaten van de berekende geurimpact van de RWZI (Input AQF art. 100 dossier BBT evaluatie RWZI Geraardsbergen van 16 april 2020) vereist zijn om voor de zeer onaangename geuren te voldoen aan het beoordelingskader voor "Renovaties en uitbreidingen < 50 % " (figuur 20) opgenomen in de Sectorale Code van Goede Geur Praktijk voor RWZI's (Aquafin, Departement Omgeving, september 2018 of later). Hierbij wordt rekening gehouden met de aanwezigheid van woonzorgcentrum Kasteeldomein Boelare als een hoog geurgevoelig toetsingsobject. Het onmiddellijk afdekken van de

containers voor ontwaterd slib wordt toegepast wanneer dit een vereiste maatregel blijkt om te voldoen aan het bovengenoemd beoordelingskader,
wordt vervangen door volgende bepaling:

De overkapte indikker en buffers worden samen met de centrifuge (slibhal) aangesloten op een luchtbehandeling. De indienstname van de luchtbehandeling (biofilter) gebeurt voor eind december 2024 en wordt gemeld aan AGOP Milieu en de vergunningverlenende overheid.

**C. Geactualiseerde bijzondere voorwaarden die van toepassing blijven
(cfr. art. 48, §2., 3° van het Omgevingsvergunningsbesluit)**

1. In uitbreiding van de in artikel 4.2.5.4 van VLAREM II opgelegde bepalingen omtrent debietmeting en –registratie moeten de geregistreerde dagdebieten maandelijks overgemaakt worden aan de VMM.
2. In tegenstelling tot de mogelijke beperking van de exploitatie-uren in de sectorale voorwaarden mag de waterzuiveringsinstallatie 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 worden geëxploiteerd.
3. In afwijking van de bepalingen van art. 5.2.1.2§3 van VLAREM II mag de aanvoer van afvalstoffen tot de RWZI gebeuren 24u op 24 u en 7 dagen op 7 (dus ook op zon- en feestdagen) met een beperking voor de nachtelijke transporten tot een maximum van 10 nachten per jaar.
De aanvoer van afvalstoffen dient steeds bijgehouden in een register.
4. Om geluidshinder en luchtverontreiniging te voorkomen, moeten de motoren van de vrachtwagens/tankwagens tijdens wachtperioden en laadoperaties stilgelegd worden, tenzij het noodzakelijk is voor aandrijving van pompen, kranen, hefbruggen, e.d.
5. De exploitant neemt de nodige maatregelen ten einde het bestaande groenscherm in stand te houden.
6. Het bepalen en het aanbrengen van de noodzakelijke brandpreventie- en brandbestrijdingsmiddelen gebeurt in overleg met en volgens de richtlijnen van de plaatselijke brandweer.
7. De overkapte indikker en buffers worden samen met de centrifuge (slibhal) aangesloten op een luchtbehandeling. De indienstname van de luchtbehandeling (biofilter) gebeurt voor eind december 2024 en wordt gemeld aan AGOP Milieu en de vergunningverlenende overheid.

Artikel 4.

De aanvrager wordt gewezen op het volgende aandachtspunt:

Het bepalen en het aanbrengen van de noodzakelijke brandpreventie- en brandbestrijdingsmiddelen gebeurt in overleg met en volgens de richtlijnen van de plaatselijke brandweer zoals bepaald in artikel 4.1.12.1. §1 van VLAREM II. In het bijzonder moeten de brandweervoorwaarden opgenomen in het advies van de Hulpverleningszone Zuid-Oost van 1 juli 2024, met referentie: BW/TDB/2024/11736 nageleefd worden.

Artikel 5.

De beslissing wordt bekendgemaakt conform Titel 3, Hoofdstuk 9, Afdeling 3 van het Omgevingsvergunningsbesluit.

Artikel 6.

De plannen en het dossier waarop dit besluit gebaseerd is, maken er integraal deel van uit.

Artikel 7.

Deze omgevingsvergunning is uitvoerbaar conform de bepalingen van artikel 35 van het Omgevingsvergunningsdecreet.

Artikel 8.

Uw persoonsgegevens worden verzameld met het oog op de uitwerking van de databank. Deze gegevens worden opgeslagen in één of meer bestanden. Uw gegevens kunnen zich bevinden in provinciale, gemeentelijke en gewestelijke databanken. Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en voor beleidsonderbouwende doeleinden.

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer hebt U het recht kennis te nemen van uw gegevens of ze te laten verbeteren. Hiervoor richt U een brief, met kopie van uw identiteitskaart naar het Provinciebestuur.

Artikel 9.

Tegen deze beslissing kan, overeenkomstig de modaliteiten en de termijnen beschreven in artikel 52 en volgende van het Decreet Omgevingsvergunning en artikel 73 en volgende van het Besluit Omgevingsvergunning en mits betaling van de voorgeschreven dossiertaks (100 euro op de rekening van het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031) met als referentie "beroep omgevingsvergunning (*eventueel OMV_ nummer*)", beroep worden ingediend bij de Vlaamse Regering, vertegenwoordigd en per adres van Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en – projecten (GOP) - Directie Omgevingsprojecten, Koning Albert II-laan 20, bus 8, 1000 Brussel of via www.omgevingsloket.be.

Hieronder vindt u een uittreksel uit de toepasselijke wetgeving met de verwijzing naar de na te leven modaliteiten en termijnen.

Beroepsmodaliteiten in geval van administratief beroep bij de minister

Uittreksel uit het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014

HOOFDSTUK 1 Inleidende bepalingen

Afdeling 1 Toepassingsgebied en definities

Artikel 2.

In dit decreet wordt verstaan onder:

1° betrokken publiek: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon alsook elke vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid die gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende is bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden waarbij niet-gouvernementele organisaties die zich voor milieubescherming inzetten, geacht worden belanghebbende te zijn;

2° beveiligde zending: een van de hiernavolgende betekeniswijzen:

- a) een aangetekend schrijven;
- b) een afgifte tegen ontvangstbewijs;
- c) elke andere door de Vlaamse Regering toegelaten betekeniswijze waarbij de datum van kennisgeving met zekerheid kan worden vastgesteld;

(...)

HOOFDSTUK 3 De vergunningsprocedure in laatste administratieve aanleg

Afdeling 1 Algemene bepalingen

Artikel 52.

De Vlaamse Regering of de gewestelijke omgevingsambtenaar zijn bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg.

De Vlaamse Regering bepaalt in welke gevallen de gewestelijke omgevingsambtenaar over het beroep kan beslissen.

De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van het college van burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg.

Artikel 53.

Het beroep kan worden ingesteld door:

- 1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;
- 2° het betrokken publiek;
- 3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;
- 4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten

onrechte niet om advies werd verzocht;

5° ...;

6° de leidend ambtenaar van het Departement Omgeving of, bij zijn afwezigheid, zijn gemachtigde.

7° de leidend ambtenaar van het Agentschap Innoveren en Ondernemen of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige kleinhandelsactiviteiten omvat

8° de leidend ambtenaar van het agentschap, bevoegd voor natuur en bos, of, bij zijn afwezigheid, zijn gemachtigde als het project vergunningsplichtige wijzigingen van de vegetatie omvat.

Artikel 54.

Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;

2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;

3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 55.

Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na de datum van de betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg.

In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van:

1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;

2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69;

3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

Afdeling 2 Beroepsprocedure

Onderafdeling 1 Ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek

Artikel 56.

Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij de bevoegde overheid, vermeld in artikel 52.

Als met toepassing van artikel 31/1 bij de Vlaamse Regering een georganiseerd administratief beroep werd ingesteld tegen het besluit van de gemeenteraad over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg, bevat het beroep op straffe van onontvankelijkheid een afschrift van het beroepschrift bij de Vlaamse Regering.

Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:

1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;

2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;

3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

De Vlaamse Regering bepaalt, eventueel met inbegrip van een onontvankelijkheidssanctie, nadere regels met betrekking tot de opbouw en de inhoud van het beroepsschrift en de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze wordt ingesteld.

Artikel 57.

De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de door haar gemachtigde ambtenaar onderzoekt het beroep op zijn ontvankelijkheid en volledigheid.

Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan de bevoegde overheid of de door haar gemachtigde ambtenaar de beroepsindiener per beveiligde zending vragen om binnen een termijn van veertien dagen die ingaat de dag na de verzending van het vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens of documenten aan het beroep toe te voegen.

Als de beroepsindiener nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de termijn, vermeld in het tweede lid, aan het beroep toe te voegen, wordt het beroep als onvolledig beschouwd.

Art. 57/1.

Beroepen inzake omgevingsvergunningen die uitsluitend kleinhandels-activiteiten omvatten en die louter gebaseerd zijn op economische criteria in functie van economische doelstellingen, zijn onontvankelijk.

Artikel 58.

Het resultaat van het onderzoek, vermeld in artikel 57, wordt aan de beroepsindiener binnen een termijn van dertig dagen die ingaat de dag na de datum van de verzending van het beroepsschrift per beveiligde zending meegedeeld.

De onvolledigheid of onontvankelijkheid heeft van rechtswege de stopzetting van de beroepsprocedure tot gevolg. De beslissing wordt ter kennis gebracht van:

- 1° de beroepsindiener;
- 2° de vergunningsaanvrager;
- 3° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
- 4° het college van burgemeester en schepenen.

Uittreksel uit het besluit van de Vlaamse Regering van tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Afdeling 2 De gewone vergunningsprocedure in laatste administratieve aanleg

Onderafdeling 1 Ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek

Artikel 73.

Een beroep tegen een uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissing wordt ingediend conform artikel 56 van het decreet van 25 april 2014.

Analoge beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg worden ingediend op het adres van het Departement Omgeving.

Artikel 74.

§ 1. Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid :

- 1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
- 2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
- 3° minstens een van de volgende elementen als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek :
 - a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
 - b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
- 4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken :

- 1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
- 2° de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
- 3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2°.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.

§ 2. De beroepsindiener geeft, op straffe van verval, uitdrukkelijk in zijn beroepschrift aan of hij gehoord wil worden.

Als de vergunningsaanvrager gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur daarvan uitdrukkelijk op de hoogte met een beveiligde zending uiterlijk veertien dagen nadat hij een afschrift van het beroepschrift als vermeld in artikel 56 van het decreet van 25 april 2014, heeft ontvangen, op voorwaarde dat hij niet de beroepsindiener is.

§ 3. De overheid die de bestreden beslissing in eerste administratieve aanleg heeft genomen, stelt het vergunningsdossier ter beschikking van de overheid die in laatste administratieve aanleg bevoegd is voor het beroep tegen de bestreden beslissing, onmiddellijk na de ontvangst van het afschrift van het beroepschrift, conform artikel 56, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,

namens de Deputatie:

de Provinciegriffier,
Steven Ghysens

de Gouverneur-Voorzitter,
Carina Van Cauter