



Provincie
Antwerpen

Dienst Omgevingsvergunningen
Departement Leefmilieu

Besluit

BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN

Goedgekeurd besluit

Antwerpen, in zitting van 28 november 2019.

Aanwezig: mevrouw Cathy Berx, gouverneur-voorzitter, de heer Luk Lemmens, mevrouw Kathleen Helsen, de heer Jan De Haes, de heer Ludwig Caluwé, leden en de heer Danny Toelen, provinciegriffier

Verslaggever: Luk Lemmens

De Provinciegriffier,
Danny Toelen

De Voorzitter,
Cathy Berx

Ondertekening in opdracht van de deputatie van de provincie Antwerpen:

Daniel Livinus Toelen
De Provinciegriffier



13/12/2019

Cathy Hilde Berx
De Voorzitter



13/12/2019

1. Gegevens van de inrichting/project

- **Ingediend door:** Provinciale Omgevingsvergunningscommissie Antwerpen
- **Exploitant:** bvba Bayer Agriculture
- **Adres:** Scheldelaan 460 te 2040 Antwerpen
- **Inrichtingsnummer OMV-loket:** 20180607-0131
- **Uniek RIE nummer:** BE.VL.000000152.INSTALLATION
- **Dossiernummer VVO:** OMWV-2019-0032

2. Juridisch kader

Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (Omgevingsvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten.

Besluit van 27 november 2015 van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (Omgevingsvergunningsbesluit), zoals gewijzigd bij latere besluiten.

Titel 5 van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (DABM), en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu (Natuurdecreet) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II), zoals gewijzigd bij latere besluiten.

3. Voorwerp

Als gevolg van de evaluatie aan de BREF 'LCP' die werd uitgevoerd in het kader van artikel 5.4.11 van het DABM wordt verzocht volgende bijzondere voorwaarde bijkomend op te leggen:

In aanvulling op de sectorale voorwaarden van Vlarem II en Vlarem III voor ketel 8, geldt voor alle brandstoffen samen de emissiegrenswaarde: TOC: 12 mg/Nm³ (uurgemiddelde)

Motivering: Uit de algemene evaluatie blijkt dat de lopende vergunningen niet voldoen aan de vereisten gesteld in de bepalingen van het Vlarem, welke overeenstemmen met de vereisten in de bepalingen van de Europese richtlijn 2010/75/EU van 24 november 2010 inzake industriële emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging). Er dient een aanpassing te gebeuren van de in de lopende milieuvergunningen/omgevingsvergunningen opgelegde bijzondere milieuvoorwaarden.

Conform de BBT-GEN in tabel 38 van de BBT-conclusies 'LCP' is een emissiegrenswaarde van 12 mg/Nm³ (als TOC) in Vlarem III opgenomen in artikel 3.12.6.1.9 van Vlarem III voor de emissies van vluchtige organische stoffen naar lucht afkomstig van de verbranding van 100% procesbrandstoffen uit de chemische industrie. In hoofdstuk 5.43 van Vlarem II zijn geen emissiegrenswaarden opgenomen voor totaal organische stoffen voor de verbranding van gasvormige en vloeibare brandstoffen in ketels. Er wordt voorgesteld de emissiegrenswaarde van 12 mg/Nm³ op te nemen als bijzondere voorwaarde in de vergunning voor de verbranding van alle brandstoffen samen, voor ketel 8.

4. Overzicht vergunningen met ingedeelde activiteiten

- Besluit nr. MLAV1-2012-437 d.d. 16 mei 2013 van de deputatie houdende vergunning tot het verder exploiteren na veranderen van de afdeling nutsvoorzieningen horende bij een chemisch bedrijf voor een termijn van 20 jaar;
- Besluit nr. MLAV1-2014-177 d.d. 9 oktober 2014 van de deputatie houdende vergunning voor het veranderen door uitbreiding en wijziging van de afdeling nutsvoorzieningen horende bij een chemisch bedrijf voor een termijn verstrijkend op 16 mei 2033;
- Besluit nr. MLVER-2014-179 d.d. 5 maart van de deputatie houdende aktename geldend als vergunning voor de verandering door uitbreiding van de afdeling nutsvoorzieningen horende bij een chemisch bedrijf voor een termijn verstrijkend op 16 mei 2033;
- Besluit nr. OMVP-2018-0018 d.d. 3 mei 2018 van de deputatie houdende vergunning voor het veranderen door uitbreiding en wijziging van een de afdeling nutsvoorzieningen horend bij een chemisch bedrijf voor een termijn verstrijkend op 31 juli 2018 voor de bijkomend gevraagde naar milieu-ingedeelde activiteiten en voor een termijn verstrijkend op 16 mei 2033 voor de overige activiteiten;
- Besluit nr. OMGP-2018-0282 d.d. 20 december 2018 van de deputatie houdende vergunning enerzijds voor het veranderen door uitbreiding en wijziging van de Afdeling Nutsvoorzieningen horende bij een chemische bedrijf voor een termijn verstrijkend op 16 mei 2033 en anderzijds voor de stedenbouwkundige handelingen horende bij de Afdeling Nutsvoorzieningen horende bij een chemisch bedrijf voor een termijn van onbepaalde duur;

5. Overzicht van de geldende bijzondere milieuvoorwaarden

1. WKK 1 met bijstook mag nog in dienst genomen worden tot wanneer WKK 3 operationeel is. Van zodra WKK 3 in bedrijf genomen wordt, mag WKK 1 slechts gebruikt worden als piekcentrale, zonder bijstook.

2. Met betrekking tot WKK 3 dienen volgende maatregelen genomen te worden:
 - a. Er worden dempers aangebracht in de luchtaanzuig en -uitlaat;
 - b. De verbrandingsluchtventilatoren zijn voorzien van snelheidsregelingen waardoor ze bij lage belasting veel minder geluid produceren;
 - c. Rond de turbine wordt een geluidsisolerende omkasting aangebracht die het geluid reduceert zodat het geluidsdrukniveau op 1 m van de wanden maximaal 80 dB(A) bedraagt.
3. WKK 3 dient te voldoen aan volgende emissiegrenswaarden:

Parameter	EGW (middelingstijd)	Meetfrequentie
NO _x	40 mg/Nm ³ (daggemiddeld)	continu
	50 mg/Nm ³ (maandgemiddeld)	
	30 mg /Nm ³ (jaargemiddeld)	
CO	100 mg/Nm ³ (maandgemiddeld)	continu
SO ₂	13,2 mg/Nm ³ (gemiddelde over de bemonsteringsperiode)	om de drie maanden
	12 mg/Nm ³ (maandgemiddeld)	
	11 mg /Nm ³ (gemiddelde van de gedurende één jaar verkregen monsters)	
Stof	10 mg/Nm ³ (gemiddelde over de bemonsteringsperiode)	geen meetverplichting, bij gebruik van waterstof met een zuiverheid van 99,9%
	5 mg /Nm ³ (gemiddelde van de gedurende één jaar verkregen monsters)	
HCl	7 mg /Nm ³ (gemiddelde over de bemonsteringsperiode)	geen meetverplichting, bij gebruik van waterstof met een zuiverheid van 99,9%
HF	3 mg /Nm ³ (gemiddelde over de bemonsteringsperiode)	geen meetverplichting, bij gebruik van waterstof met een zuiverheid van 99,9%

6. Procedure

- Ontvangstdatum van het verzoek: 1 augustus 2019
- Ontvankelijk en volledig verklaard op: 19 augustus 2019

7. Openbaar onderzoek

Overeenkomstig artikel 23 van het Omgevingsvergunningsdecreet werd een openbaar onderzoek georganiseerd te Antwerpen:

- Resultaat: er werden geen bezwaarschriften ingediend.
- Publieke informatievergadering: niet vereist, niet gehouden.

8. Adviezen

Schepencollege van Antwerpen

- advies gevraagd op 19 augustus 2019;
 - advies ontvangen op 4 oktober 2019;
 - inhoud: gunstig, gelet op volgende elementen:
1. Plannen van aanleg, ruimtelijke uitvoeringsplannen en verkavelingen
 - a. Het goed is gelegen in het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening zeehavengebied Antwerpen (Besluit van de Vlaamse regering van 30 april 2013), binnen de afbakeningslijn.
 Het goed is volgens voornoemd gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan bestemd als Gebied voor zeehaven- en watergebonden bedrijven.

- b. De aanvraag is in overeenstemming met de bestemming en de voorschriften van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan.
- c. Voor een straal van 500 meter rond het goed is het voormelde GRUP tevens van toepassing. Hier geldt eveneens het bestemmingsvoorschrift Gebied voor Zeehaven- en watergebonden bedrijven. De Scheldelaan op circa 470 meter ten westen van het goed heeft als bestemming Gebied voor verkeers- en vervoersinfrastructuur. Op 410 meter ten oosten van het goed geldt voor het Insteekdok 1 het bestemmingsvoorschrift Gebied voor waterweginfrastructuur.
2. Gewestelijke stedenbouwkundige verordeningen
 - a. De gewestelijke verordening hemelwater is niet van toepassing op de aanvraag aangezien deze enkel IIOA betreft.
 - b. De gewestelijke verordening toegankelijkheid is niet van toepassing op de aanvraag aangezien deze enkel IIOA betreft.
3. Toetsing van de verenigbaarheid van het aangevraagde met de omgeving en de goede ruimtelijke ordening
 - a. De aanvraag betreft een verzoek tot ambtshalve bijstelling van de bijzondere milieuvoorwaarden. De aanvraag is verenigbaar met de ruimtelijke context van het havengebied waarbinnen deze aanvraag is gesitueerd. Er is geen bezwaar vanuit stedenbouwkundig oogpunt.
4. Toetsing van aanvaardbaarheid van de ingedeelde inrichtingen en activiteiten op het vlak van hinder en risico's voor de mens en het milieu
 - a. Conform de Europese Richtlijn 2010/75/EU van 24 november 2010 inzake industriële emissies en volgens artikel 1.4.1.1 van titel II van het VLAREM moet een evaluatie van een GPBV-installatie worden uitgevoerd binnen twee jaar na de bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie van de door de Europese Commissie aangenomen nieuwe of bijgewerkte BBT-conclusies betreffende de hoofdactiviteit van de GPBV-installatie. Bij een evaluatie van een GPBV-installatie wordt nagegaan of de vergunningsvoorwaarden moeten worden bijgesteld.
 - b. Het voorwerp van het verzoek tot bijstelling betreft verbrandingsinstallaties met een thermisch ingangsvermogen van in totaal 378,12 MW (GPBV-installatie):
 - vijf verwarmingsketels van in totaal 475 kW;
 - drie dieselmotoren van in totaal 1.338 kW;
 - drie stoomketels van 47 MW (K4), 50 MW (K7) en 66 MW (K8);
 - één gasturbine van 111,05 MW (WKK1);
 - twee gasturbines van 18 MW en twee bijstookketels van 33,13 MW (WKK2 en WKK3).
 - c. De BREF-studie 'Large Combustion Plants' (LCP) is van toepassing op de bovenstaande GPBV-installatie. De BBT-conclusies van deze BREF-studie werden op 17 augustus 2017 gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie. De POVC (provinciale omgevingsvergunningscommissie) is belast met het uitvoeren van de evaluaties om na te gaan of de huidige vergunningsvoorwaarden voldoen aan de vereisten van de BREF-studies, meer bepaald aan de daarin opgenomen BBT-conclusies. In zitting van 23 juli 2019 voerde de POVC deze evaluatie uit en oordeelde men dat een bijstelling van de vergunningsvoorwaarden noodzakelijk is. De POVC diende een verzoek tot bijstelling in bij de provincie, waarvoor het college nu om advies wordt gevraagd.
 - d. De afdeling Nutsvoorzieningen produceert en verdeelt verschillende nutsvoorzieningen (energie, water, perslucht, stikstof, stoom en elektriciteit) ten behoeve van de overige afdelingen op het bedrijfsterrein van Bayer Agriculture.
 - e. De branders van de stoomketels 4, 7 en 8 werken op hoogcalorische aardgas. De verbrander van stoomketel 8 werkt bijkomend ook op waterstofgas (procesbrandstof).
 - f. Conform de BBT-GEN van de BBT-conclusies is een emissiegrenswaarde van 12 mg/Nm³ (als TOC, totaal organische koolstof) opgenomen in artikel 3.12.6.1.9 in titel III van het VLAREM. Deze emissiegrenswaarde geldt voor de emissies van vluchtige organische stoffen naar lucht afkomstig van de verbranding van 100 % procesbrandstoffen uit de chemische industrie. In hoofdstuk 5.43 van titel II van het VLAREM zijn er geen emissiegrenswaarden opgenomen voor totaal organische stoffen voor de verbranding van gasvormige en vloeibare brandstoffen. Aangezien in ketel 8 zowel waterstofgas als aardgas verbrand

wordt, stelt de POVC voor om de emissiegrenswaarde van 12 mg/Nm³ over te nemen als emissiegrenswaarde voor de verbranding van alle brandstoffen samen.

5. Vanuit milieutechnisch oogpunt wordt gunstig advies gegeven om de gevraagde bijstelling te verlenen.

Departement Omgeving - Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten - Milieu Antwerpen (AGOP-M)

- advies gevraagd op 19 augustus 2019;
- advies niet ontvangen;
- inhoud: stilzwijgend gunstig.

Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)

- advies gevraagd op 19 augustus 2019;
- advies ontvangen op 8 oktober 2019;
- inhoud: gunstig.

Afdeling Energie, Klimaat en Groene Economie (AEKGE)

- advies gevraagd op 19 augustus 2019;
- advies niet ontvangen;
- inhoud: stilzwijgend gunstig.

Vlaams Energieagentschap (VEA)

- advies gevraagd op 19 augustus 2019;
- advies ontvangen op 10 september 2019;
- inhoud: geen, gelet op volgende elementen:
 1. Op 19 augustus 2019 ontving het VEA een adviesvraag in kader van het bijstellen van milieuvoorwaarden naar aanleiding van een evaluatie.
 2. De adviesvraag betreft een verzoek tot bijstelling van de milieuvoorwaarden inzake industriële emissies, en is niet energie gerelateerd.
 3. Gelet op bovenstaande geeft het Vlaams Energieagentschap in deze dan ook geen advies.

9. Advies Provinciale Omgevingsvergunningscommissie (POVC)

1. Horen van de partijen
 - De aanvrager had gevraagd om gehoord te worden, maar liet met mail van 4 november 2019 weten daarvan af te zien. De milieucoördinator bevestigt per mail geen probleem te hebben met de voorgestelde voorwaarde.
2. Omschrijving van de gevraagde bijstelling
 - De omschrijving kan behouden blijven.
3. Openbaar onderzoek - bezwaren
 - Er werden geen bezwaren ingediend.
4. Milieutechnische evaluatie
 - Er werden geen adviezen ontvangen van de AGOP-M en de AEKGE. Deze adviezen zijn stilzwijgend gunstig. De AGOP-M bracht wel een advies uit in het kader van de GPBV-evaluatie. Het voorstel van de POVC is hierop gebaseerd.
 - Het VEA verleent geen advies aangezien het voorwerp van de aanvraag niet energie-gerelateerd is.
 - De POVC volgt de gunstige adviezen.
5. Watertoets
 - Gelet op het feit dat de inrichting niet gelegen is in (mogelijk) overstromingsgevoelig gebied en gelet op het voorwerp van de aanvraag, de gegevens in het dossier en de uitgebrachte adviezen kan in alle redelijkheid worden geoordeeld dat in het kader van de omgevingsvergunning de watertoets voor de gevraagde activiteiten niet relevant is.
6. Voorstel van omschrijving van de gewijzigde milieuvoorwaarde(n) Als gevolg van de evaluatie aan de BREF 'LCP' die werd uitgevoerd in het kader van artikel 5.4.11 van het DABM wordt

volgende bijzondere voorwaarde bijkomend opgelegd:

In aanvulling op de sectorale voorwaarden van Vlarem II en Vlarem III voor ketel 8, geldt voor alle brandstoffen samen de emissiegrenswaarde: TOC: 12 mg/Nm³ (uurgemiddelde).

Na goedkeuring zullen op de inrichting voortaan volgende bijzondere milieuvoorwaarde(n) van toepassing zijn:

1. WKK 1 met bijstook mag nog in dienst genomen worden tot wanneer WKK 3 operationeel is. Van zodra WKK 3 in bedrijf genomen wordt, mag WKK 1 slechts gebruikt worden als piekcentrale, zonder bijstook.
2. Met betrekking tot WKK 3 dienen volgende maatregelen genomen te worden:
 - a. Er worden dempers aangebracht in de luchtaanzuig en -uitlaat;
 - b. De verbrandingsluchtventilatoren zijn voorzien van snelheidsregelingen waardoor ze bij lage belasting veel minder geluid produceren;
 - c. Rond de turbine wordt een geluidsisolerende omkasting aangebracht die het geluid reduceert zodat het geluidsdrukniveau op 1 m van de wanden maximaal 80 dB(A) bedraagt.
3. WKK 3 dient te voldoen aan volgende emissiegrenswaarden:

Parameter	EGW (middelingstijd)	Meetfrequentie
NO _x	40 mg/Nm ³ (daggemiddeld)	continu
	50 mg/Nm ³ (maandgemiddeld)	
	30 mg /Nm ³ (jaargemiddeld)	
CO	100 mg/Nm ³ (maandgemiddeld)	continu
SO ₂	13,2 mg/Nm ³ (gemiddelde over de bemonsteringsperiode)	om de drie maanden
	12 mg/Nm ³ (maandgemiddeld)	
	11 mg /Nm ³ (gemiddelde van de gedurende één jaar verkregen monsters)	
Stof	10 mg/Nm ³ (gemiddelde over de bemonsteringsperiode)	geen meetverplichting, bij gebruik van waterstof met een zuiverheid van 99,9%
	5 mg /Nm ³ (gemiddelde van de gedurende één jaar verkregen monsters)	
HCl	7 mg /Nm ³ (gemiddelde over de bemonsteringsperiode)	geen meetverplichting, bij gebruik van waterstof met een zuiverheid van 99,9%
HF	3 mg /Nm ³ (gemiddelde over de bemonsteringsperiode)	geen meetverplichting, bij gebruik van waterstof met een zuiverheid van 99,9%

4. In aanvulling op de sectorale voorwaarden van Vlarem II en Vlarem III voor ketel 8, geldt voor alle brandstoffen samen de emissiegrenswaarde: TOC: 12 mg/Nm³ (uurgemiddelde).

Conclusie: gunstig.

10. Beoordeling

Het advies van de POVC wordt in aanmerking genomen. De bijstelling voldoet aan de bepalingen van artikel 73 en 74 van het decreet van 25 april 2014, en artikel 3.3.0.1 tot en met 3.3.0.3 van titel II van het Vlarem.

Voor de toetsing van de aanvraag aan de kenmerken van het watersysteem, en aan de doelstellingen en beginselen van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018, wordt verwezen naar het advies van de POVC.

B E S L U I T

ARTIKEL 1 - Voorwerp

Ingevolge het verzoek van de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie Antwerpen worden de milieuvoorwaarden voor de exploitatie van een afdeling nutsvoorzieningen horende bij een chemisch bedrijf, vergund op naam van de bvba Bayer Agriculture (inrichtingsnummer omgevingsloket 20180607-0131), gelegen te 2040 Antwerpen, Scheldelaan 460, bijgesteld als volgt:

Volgende bijzondere voorwaarde wordt bijkomend opgelegd:

In aanvulling op de sectorale voorwaarden van Vlarem II en Vlarem III voor ketel 8, geldt voor alle brandstoffen samen de emissiegrenswaarde: TOC: 12 mg/Nm³ (uurgemiddelde).

Voortaan zijn volgende bijzondere milieuvoorwaarden van toepassing op de inrichting in zijn geheel:

1. WKK 1 met bijstook mag nog in dienst genomen worden tot wanneer WKK 3 operationeel is. Van zodra WKK 3 in bedrijf genomen wordt, mag WKK 1 slechts gebruikt worden als piekcentrale, zonder bijstook.
2. Met betrekking tot WKK 3 dienen volgende maatregelen genomen te worden:
 - a. Er worden dempers aangebracht in de luchtaanzuig en -uitlaat;
 - b. De verbrandingsluchtventilatoren zijn voorzien van snelheidsregelingen waardoor ze bij lage belasting veel minder geluid produceren;
 - c. Rond de turbine wordt een geluidsisolerende omkasting aangebracht die het geluid reduceert zodat het geluidsdrukkniveau op 1 m van de wanden maximaal 80 dB(A) bedraagt.
3. WKK 3 dient te voldoen aan volgende emissiegrenswaarden:

Parameter	EGW (middelingstijd)	Meetfrequentie
NO _x	40 mg/Nm ³ (daggemiddeld)	continu
	50 mg/Nm ³ (maandgemiddeld)	
	30 mg /Nm ³ (jaargemiddeld)	
CO	100 mg/Nm ³ (maandgemiddeld)	continu
SO ₂	13,2 mg/Nm ³ (gemiddelde over de bemonsteringsperiode)	om de drie maanden
	12 mg/Nm ³ (maandgemiddeld)	
	11 mg /Nm ³ (gemiddelde van de gedurende één jaar verkregen monsters)	
Stof	10 mg/Nm ³ (gemiddelde over de bemonsteringsperiode)	geen meetverplichting, bij gebruik van waterstof met een zuiverheid van 99,9%
	5 mg /Nm ³ (gemiddelde van de gedurende één jaar verkregen monsters)	
HCl	7 mg /Nm ³ (gemiddelde over de bemonsteringsperiode)	geen meetverplichting, bij gebruik van waterstof met een zuiverheid van 99,9%
HF	3 mg /Nm ³ (gemiddelde over de bemonsteringsperiode)	geen meetverplichting, bij gebruik van waterstof met een zuiverheid van 99,9%

4. In aanvulling op de sectorale voorwaarden van Vlarem II en Vlarem III voor ketel 8, geldt voor alle brandstoffen samen de emissiegrenswaarde: TOC: 12 mg/Nm³ (uurgemiddelde).

ARTIKEL 2

- §1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van artikel 6 van het Omgevingsvergunningsdecreet.
- §2. Elke overdracht die betrekking heeft op een vergunningsplichtige exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit moet vooraf worden gemeld aan de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 97 van het Besluit omgevingsvergunning.
- §3. Een hernieuwing van een omgevingsvergunning die of van een gedeelte ervan dat voor bepaalde duur is verleend, moet worden aangevraagd overeenkomstig artikel 70 van het Omgevingsvergunningsdecreet uiterlijk tussen de 24 en 12 maanden vóór het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

ARTIKEL 3

Inzake de mogelijkheid en modaliteiten om beroep in te dienen tegen voorgaand besluit wordt uitdrukkelijk verwezen naar de artikelen 90 e.v. van het Omgevingsvergunningsdecreet en de artikelen 108 en 109 van het Omgevingsvergunningsbesluit.

Ter informatie en onder voorbehoud van alle rechten wordt het volgende meegedeeld: de Vlaamse Regering is bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg (adres: Vlaamse minister van Leefmilieu, Graaf de Ferraris-gebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel).

Artikel 54 van het Omgevingsvergunningsdecreet bepaalt dat het beroep op straffe van onontvankelijkheid ingesteld dient te worden binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

1. de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
2. de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
3. de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 56 van het Omgevingsvergunningsdecreet bepaalt dat het beroep op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending dient te worden ingediend bij de bevoegde overheid en dat wie het beroep instelt, op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift bezorgt aan:

1. de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
2. de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
3. het college van burgemeester en schepenen behalve als die zelf het beroep instelt.

Artikel 109 van het Omgevingsvergunningsbesluit vermeldt over de vormvoorschriften van het beroepschrift het volgende:

Art. 109 Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid:

1. de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
2. de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
3. als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:
 - a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
 - b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden;
4. de redenen waarom het beroep wordt ingesteld;
5. voorkomend geval, het verzoek om door de bevoegde omgevingsvergunningscommissie gehoord te worden.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken:

1. in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
2. de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
3. in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het Omgevingsvergunningsdecreet.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.