

Dossiernummer 34040/164/2/M/2

Besluit van de deputatie van de Provincieraad waarbij akte verleend wordt van de geplande verandering gemeld door N.V. ISOBAR voor een inrichting gelegen Pontstraat 80 8791 Beveren (Waregem), WAREGEM.

De deputatie van de Provincieraad,

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij decreten van het Vlaams Parlement.

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering en bij het decreet van 18 mei 1999;

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid op artikel 8, en het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering 14 oktober 2011 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets;

Gelet op het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen, inz. art. 11;

Gelet op de volgende vergunning(en) en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van de hierna vermelde inrichting werden getroffen, en op de datum van de indiening van de hierna vermelde milieuvergunningsaanvraag van toepassing waren;

Gelet op het besluit van de Deputatie d.d. 16/02/2006 waarbij de vergunning verleend wordt voor het een isolatieproducerend bedrijf verder te exploiteren, uit te breiden en te wijzigen voor een termijn tot 16/02/2026;

Gelet op de mededeling van kleine verandering op 13/11/2015 ingediend door N.V. ISOBAR, gevestigd te Pontstraat 80 8790 Waregem België, met als voorwerp het veranderen van een inrichting gelegen Pontstraat 80 8791 Beveren (Waregem),

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
WAREGEM 4 AFD/BEVEREN-LEIE/	A	0017/L
WAREGEM 4 AFD/BEVEREN-LEIE/	A	0018/A
WAREGEM 4 AFD/BEVEREN-LEIE/	A	0018/B

Gelet op het feit dat op datum van 16/12/2015 de mededeling ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Overwegende dat deze mededeling van kleine verandering voor advies werd bezorgd aan:

- de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie , bevoegd voor milieuvergunningen
- het Gemeentebestuur van WAREGEM
- de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij

Overwegende dat uit dit onderzoek gebleken is dat het precieze voorwerp van de gemelde mededeling van kleine verandering de volgende is:

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
2.3.4.1.a.1.1	Opslag en verbranding van: biomassa-afval: plantaardig afval, vezelachtig plantaardig afval, kurkafval en	2	A O R	1			N	

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
	onbehandeld houtafval, met een nominaal thermisch vermogen van: tot en met 5 MW (Totale eenheden: -2550 kilo watt (thermisch))							
43.1.2.a	Stoken in installaties, uitz. stationaire motoren en gasturbines, met totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 2000 kW tot en met 5000 kW, wanneer het een inrichting betreft vermeld sub 1°,a) (Totale eenheden: -2550 kilo watt (thermisch))	2		0	N		N	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
2.3.4.1.a.1.1	houtverbrandingsinstallaties	-2550 kilo watt (thermisch)
43.1.2.a	houtverbrandingsinstallaties	-2550 kilo watt (thermisch)

Concreet:

wijziging door vervanging van:

- de vergunde houtafvalverbrandingsinstallatie voor de verbranding van onbehandeld houtafval, met een thermische capaciteit van 3,5 MW en een nominale verbrandingscapaciteit van 950 kg/uur door een nieuwe houtafvalverbrandingsinstallatie van 950 kW_{th}

Gelet op het Gunstig advies d.d. 5/04/2016 van de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, bevoegd voor milieuvergunningen;

Gelet op het Gunstig advies dd. 14/01/2016 van het Gemeentebestuur van WAREGEM

Gelet op het gunstig advies dd. 20/01/2016 van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij;

Opmerking: in de mededeling is rubriek 43.1.2.a opgegeven met een vergund vermogen van 3.549 kW_{th}, nl de houtafvalverbransingsintallatie en 2 andere verwarmingsinstallaties, 29 kW_{th} en 20 kW_{th}. In het vorige besluit is reeds gesteld dat deze rubriek niet van toepassing is gezien het hier over biomassa-afval gaat, voornamelijk houtpellets, en niet over biomassa. Deze rubriek dient bijgevolg niet opgenomen.

De houtafvalverbrandingsinstallatie is een volledig nieuwe installatie met een thermisch vermogen van 950 kW. De sectorale voorwaarden uit subafdeling 5.2.3bis4 van titel 2 van het Vlareem zijn hierop van toepassing.

Door het feit dat de exploitant de verbranding van biomassa-afval aanvraagt met als enige toepasselijke rubriek 2.3.4.1.a zijn de toegelaten afvalstromen beperkt tot de omschrijving in de rubriek. Concreet betekent dat dat enkel onbehandeld houtafval mag verbrand worden. Niet verontreinigd behandeld houtafval behoort niet tot deze rubriek. De verbranding ervan wordt niet aangevraagd en bijgevolg ook niet vergund. In de mededeling wordt gesteld dat het voornamelijk gaat om de verbranding van houtpellets.

Wat betreft de emissiegrenswaarden en meetfrequenties wordt in art. 5.2.3bis.4.9. verwezen naar de toepasselijke bepalingen van hoofdstuk 5.43. Concreet betekent dit:

type inrichting	totaal nominaal thermisch ingangs- vermogen in MW	Emissiegrenswaarden in mg/Nm ³					
		stof	SO ₂	NO _x	CO	dioxinen en furanen (in ng TEQ/Nm ³) (4)	zware metalen

nieuwe installaties waarvoor de eerste vergunning tot exploitatie is verleend op of na 1 januari 2014	≥ 0,3 - 1	200	450	600	375	0,6 (*)	(*)
---	-----------	-----	-----	-----	-----	---------	-----

(*) Deze emissiegrenswaarde is alleen van toepassing ingeval van voeding met niet-verontreinigd behandeld houtafval. In dit geval geldt er geen emissiegrenswaarde voor dioxines en furanen en voor zware metalen.

De meetfrequenties zijn bepaald in **artikel 5.43.2.20 van titel 2 van het Vlareem**.

Aangezien het hier een volledig nieuwe installatie betreft mag de naleving van de sectorale normen bij zorgvuldige exploitatie normaal geen problemen opleveren.

De inrichting werd in het verleden vergund voor het verbranden van maximaal 950 kg onbehandeld houtafval per uur (3500 kWth). Tijdens de dagelijkse werking is gebleken dat deze verbrandingsinstallatie veel te groot is en daarom wordt ze vervangen door een installatie met een nominaal thermisch warmtevermogen van 950 kWth.

Volgens het dossier in 2006 werden er in de installatie voor 80% extern aangevoerde houtkrullen verbrand. De overige 20% is palettenhout. Het verbranden van onbehandeld houtafval in een installatie van derden is volgens het huidige afvalstoffen- en materialenbeleid niet wenselijk. In het actieplan biomassa-reststromen werden de volgende bestemmingen opgenomen:

- verpakkingsafval van onbehandeld hout dat rechtstreeks wordt gebruikt als grondstof in de OSB-productie;
- onbehandeld houtafval van de houtverwerkende industrie;
- rechtstreeks gebruik als grondstof in de plaatindustrie;
- rechtstreeks gebruik als strooisel voor dierenverblijven.

Enkel producenten van onbehandeld houtafval mogen hun eigen geproduceerde onbehandeld houtafval ter plaatse verbranden als energiebron.

De N.V. Isobar geeft telefonisch aan dat er geen houtkrullen meer worden aangeleverd ter verbranding.

De volgende stromen zullen in de nieuwe installatie verbrand worden:

- min. 80 % pellets die voldoen aan de DIN normen;
- max. 20 % onbehandeld houtafval.

Het onbehandeld houtafval is afkomstig uit de eigen afdeling waar er paletten worden gemaakt. Het hout dat hiervoor niet meer kan gebruikt worden, zal verbrand worden.

De N.V. ISOBAR beschikt nog tot 2026 over een geldige vergunning, maar de OVAM wenst toch reeds de aandacht te vestigen op het feit dat volgens het huidige afvalstoffen- en materialenbeleid het verbranden van onbehandeld houtafval, ander dan onbehandeld houtafval dat ter plaatse verbrand wordt als energiebron, niet meer toelaat.

Beoordeling goede ruimtelijke ordening

De aanvraag betreft een bedrijf actief in de vervaardiging van isolatiepanelen voor koelruimtes en woningbouw, de vervaardiging van machines en apparaten voor de koeltechniek en de klimaatregeling, voor niet huishoudelijk gebruik en in isolatiewerkzaamheden. Het bedrijf is gelegen in een zone voor milieubelastende industrie. De omgeving is gekenmerkt door grootschalige bedrijven en is gesitueerd tussen de Leie en een uitloper van de kern van Beveren-Leie.. Gezien de activiteit en schaal kan het bedrijf als een bedrijf van regionaal belang met een belangrijke impact op het milieu worden beschouwd en is aldus conform de bestemming. Dergelijke bedrijf kan niet ingepast worden in een woonomgeving en dient hiertoe op een specifiek bedrijventerrein worden voorzien. De verhardingen, constructies en gebouwen zijn hoofdzakelijk vergund.

De aanvraag omvat een melding inzake wijziging naar aanleiding van de vervanging van een houtverbrandingsinstallatie van onbehandeld houtafval naar een nieuwe houtverbrandingsinstallatie van grotendeels houtpellets (DIN plus certificaat) en een kleinere hoeveelheid onbehandeld houtafval. De nieuwe installatie is in het bestaande vergunde gebouw op de locatie van de oude installatie. In het productieproces of de ruimtelijke inplanting zijn verder geen wijzigingen voorzien. De aanvraag heeft louter een milieu-component zonder enige ruimtelijke impact. Aldus kan geoordeeld worden dat de aanvraag geen invloed heeft op de goede ruimtelijke ordening.

Watertoets

De inrichting bevindt zich niet in (mogelijk) overstromingsgevoelig gebied. De betrokken percelen stromen af naar de Leie.

De aanvraag vindt plaats binnen bestaande vergunde gebouwen. Er wordt dan ook geen bijkomende impact verwacht op de waterhuishouding, zodat kan geconcludeerd worden dat huidige aanvraag geen bijkomend schadelijk effect zal veroorzaken.

Uit deze adviezen is gebleken dat deze mededeling van kleine verandering in aanmerking komt voor aktename door de deputatie vermits dat de geplande verandering niet van die aard is dat zij een bijkomend risico voor de mens of een aantasting van het leefmilieu inhoudt of de bestaande hinder vergroot.

De hierboven vermelde rubrieken, hoeveelheden en kadasterpercelen zijn bepaald op basis van het meldingsdossier en op basis van een vergelijking met vorige dossiers van de exploitant. Er is evenwel geen uitgebreide adviesronde voorzien in deze procedure, evenmin als een plaatsbezoek. Bijgevolg dient dit alles met de nodige omzichtigheid benaderd te worden.

De exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting moet verenigbaar gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting. Het is daarom noodzakelijk vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten. De technische criteria en de van toepassing zijnde normen worden vanuit dit uitgangspunt gehanteerd. Deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage.

Gebleken is dat mits het opleggen van de nodige vergunningsvoorwaarden ervoor gezorgd wordt dat de toename van hinder, risico en aantasting door de gemelde verandering verwaarloosbaar is ten opzichte van het reeds vroeger vergunde.

Derhalve de gemelde mededeling van kleine verandering in aanmerking komt voor aktename.

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

Akte wordt genomen van de mededeling van kleine verandering die op 13/11/2015 werd ingediend door N.V. ISOBAR, gevestigd te Pontstraat 80 8790 Waregem België, met als voorwerp het veranderen van een inrichting gelegen Pontstraat 80 8791 Beveren (Waregem),

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
2.3.4.1.a.1.1	Opslag en verbranding van: biomassa-afval: plantaardig afval, vezelachtig plantaardig afval, kurkafval en onbehandeld houtafval, met een nominaal thermisch vermogen van: tot en met 5 MW (Totale eenheden: -2550 kilo watt (thermisch))	2	A O R	1			N	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
2.3.4.1.a.1.1	houtverbrandingsinstallaties	-2550 kilo watt (thermisch)

Concreet:

wijziging door vervanging van:

- de vergunde houtafvalverbrandingsinstallatie voor de verbranding van onbehandeld houtafval, met een thermische capaciteit van 3,5 MW en een nominale verbrandingscapaciteit van 950 kg/uur door een nieuwe houtafvalverbrandingsinstallatie van 950 kW_{th}

Artikel 2

Deze akte geldt als vergunning voor een termijn tot 16/02/2026 samenvallend met de einddatum van de lopende vergunning.

Artikel 3

Voor de in artikel 1 bedoelde gelden in het bijzonder volgende algemene en sectoriële voorwaarden voor nieuwe/bestaande inrichtingen (waarvan, in voorkomend geval, enkel de aangeduide artikelen van toepassing zijn):

algemene milieuvoorwaarden - algemeen	hoofdstuk 4.1., 4.7., 4.8. en 4.9.
algemene milieuvoorwaarden - beheersing van oppervlaktewaterverontreiniging	hoofdstuk 4.2.
algemene milieuvoorwaarden - beheersing van bodem- en grondwaterverontreiniging	hoofdstuk 4.3.
algemene milieuvoorwaarden - beheersing van luchtverontreiniging	hoofdstuk 4.4. en 4.10.
algemene milieuvoorwaarden - beheersing van geluidshinder	hoofdstuk 4.5.
algemene milieuvoorwaarden - beheersing van hinder door licht	hoofdstuk 4.6.
verwerking van afvalstoffen - algemeen	afdeling 5.2.1.
(mee)verbrandingsinstallaties van biomassa-afval	subafdeling 5.2.3bis.4.

Dit doet niets af van de strikte naleving van de volgende voorwaarden: Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering; .

In het geval van verandering (uitbreiding) van een lopende vergunning gelden voor de tot op heden nog niet vergunde inrichtingen in principe steeds de voorwaarden voor nieuwe inrichtingen van titel II van het Vlaream (met uitzondering van de inplantingsregels indien vergroting minder dan 100 % bedraagt), en dit voor zover de sectorale voorwaarden geen afwijkende regeling bevatten. De in de vroegere vergunningen reeds opgelegde voorwaarden blijven eveneens van kracht.

Waren aanwezig: de heer Carl Decaluwé, provinciegouverneur-voorzitter
de heren Guido Decorte, Franky De Block, Carl Vereecke, Bart Naeyaert,
Jean de Bethune en mevrouw Myriam Vanlerberghe, leden;
de heer Geert Anthierens, Provinciegriffier

Brugge,

26 MEI 2016

De provinciegriffier,
Geert ANTHIERENS

De provinciegouverneur-voorzitter,
Carl DECALUWÉ

AANDACHT !

De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort. Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning. Dit beroep dient binnen de 30 kalenderdagen na verzending (voor de exploitant en de betrokken adviesinstanties en besturen) of aanplakking (derden) bij ter post aangetekend schrijven ingediend, gericht aan de Vlaamse Minister bevoegd voor het leefmilieu, op het adres van de Afdeling Milieuvergunningen van het departement

Leefmilieu, Natuur en Energie (Graaf de Ferrarisgebouw (4de + 6de verdieping), Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL) of van het Kabinet van de Vlaamse Minister.
Tot staving van de ontvankelijkheid dient bij het beroepschrift een voor eensluidend verklaard afschrift van het attest van verzending resp. van aanplakking en een bewijs van betaling van de verschuldigde dossiertaks gevoegd te worden.