



**Provincie
Antwerpen**

Dienst Omgevingsvergunningen
Departement Leefmilieu

Besluit

OMGP-2019-0558/KRHO - Referentie OMV-loket 2019124343

BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN

OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN OV IOK AFVALBEHEER MET BETREKKING TOT
EEN AFVALVERWERKEND BEDRIJF, GELEGEN IN 2330 MERKSPLAS EN 2340 BEERSE,
OOSTENEINDE ZN

Goedgekeurd besluit

Antwerpen, in zitting van 5 maart 2020.

Aanwezig: mevrouw Cathy Berx, gouverneur-voorzitter, de heer Luk Lemmens, mevrouw Kathleen Helsen, de heer Jan De Haes, de heer Ludwig Caluwé, leden en de heer Danny Toelen, provinciegriffier

Verslaggever: Luk Lemmens

In opdracht:
De Provinciegriffier,

De Voorzitter,

Danny Toelen

Cathy Berx

Ondertekening in opdracht van de deputatie van de provincie Antwerpen:

{pa_handtekening1}

{pa_handtekening2}

OMGP-2019-0558
ov IOK Afvalbeheer

Gelet op het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (Omgevingsvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het besluit van 27 november 2015 van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (Omgevingsvergunningsbesluit);

Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 20 augustus 2009 (VCRO), en de bijhorende uitvoeringsbesluiten;

Gelet op titel 5 van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (DABM), en de bijhorende uitvoeringsbesluiten;

Gelet op het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu (Natuurdecreet) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 15 juni 2018 houdende de coördinatie van de waterregelgeving en de bijhorende uitvoeringsbesluiten;

Gelet op het decreet van 12 juli 2013 betreffende het onroerend erfgoed (Onroerend-erfgoeddecreet) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten;

Gelet op het decreet van 15 juli 2016 betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid en de bijhorende uitvoeringsbesluiten;

Gelet op de aanvraag, op 23 oktober 2019 ingediend door ov IOK Afvalbeheer, gevestigd Antwerpseweg 1 te 2440 Geel, strekkende tot het verkrijgen van een omgevingsvergunning om een afvalverwerkend bedrijf, gelegen te 2330 Merksplas en Oosteneinde zn te 2340 Beerse, kadastragegevens (afdeling-sectie-perceelnummer) 1-B-371N, 1-E-207L, 1-E-207M, 1-F-76D en 1-F-83C, te veranderen door uitbreiding, als volgt:

- Correctie van de vermogens van de WKK's waardoor het elektrisch schijnbaar vermogen uitbreidt met 176 kVA en het nominaal thermisch ingangsvermogen met 1.565 kW tot in totaal 2 WKK's (12.1.1.2.a – 31.1.2.a), omvattend:
 - WKK 1 bestaande uit een motor op biogas met een nominaal thermisch ingangsvermogen van 2.132 kW en een elektrisch schijnbaar vermogen van 1.116 kVA;
 - WKK 2 bestaande uit een motor op biogas met een nominaal thermisch ingangsvermogen van 933 kW en een elektrisch schijnbaar vermogen van 560 kVA;
- Correctie van het nominaal vermogen van een transformator van 500 kVA naar 1.000 kVA tot in totaal 2 transformatoren van elk 1.000 kVA (12.2.1);

Rubricering volgens aanvrager: 12.1.1.2.a - 12.2.1 - 31.1.2.a;

De aanvraag resulteert in volgende geactualiseerde vergunningssituatie op het vlak van de exploitatie van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten:

Voor een vergunningstermijn eindigend op 13 april 2037:

- de op- en overslag van maximaal 5 containers, ofwel 70 ton afvalstoffen die niet aan verwerking verbonden zijn, afkomstig van diverse inrichtingen van IOK Afvalbeheer (2.1.2.d.1);
- de opslag, het verhakselen en zeven van 100 ton snoeihout en de opslag en het verhakselen van 150 ton groenafval (totaal 250 ton) (2.2.2.f.2);
- opslag en biologische behandeling van maximaal 500 ton per dag over de 2 rubrieken 2.2.3, als volgt:

- een GFT-composteringsinstallatie van huishoudelijke oorsprong van meer dan 75 ton per dag met een composteerruimte van 12.260 m³ en een narijingszone in openlucht van 13.350 m³ (2.2.3.b.3 – 2.2.3.c.3);
- de opslag van 2.000 m³ bermmaaisel in functie van latere compostering (2.2.3.d.2);
- vergister met een opslagcapaciteit van 3.000 m³ (2.2.3.e.2);
- een GFT-compostering met een minimum van 75% van huishoudelijke oorsprong en een maximum van 25% van bedrijfsmatige oorsprong en een vergisting met een totaal van maximaal 500 ton per dag (2.4.3.b.1);
- het lozen van 808 m³ per jaar huishoudelijk afvalwater via een IBA in een ingebuisde gracht (3.6.1);
- een verdeelslang bij de stookolietank van 6.000 liter (6.5.1);
- 2 transformatoren van elk 1.000 kVA (12.2.1);
- het stallen van 14 bedrijfsvoertuigen (15.1.1);
- een garage/onderhoudswerkplaats met 1 mobiele weegbrug (15.2);
- een wasplaats voor gemiddeld 2 voertuigen per dag (15.4.1);
- de productie van 400 Nm³/h biogas (16.1.b.3);
- inrichtingen voor het huishoudelijk scheiden, langs fysieke weg van gassen: opwerking van biogas tot biomethaan (16.2.3);
- 2 compressoren met een respectievelijk vermogen van 5,5 kW en 3 kW en airco-installaties met een totaal vermogen van 41,5 kW (algemeen totaal 50 kW) (16.3.2.a);
- inrichtingen voor het fysisch behandelen van gassen met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 750 kW (16.3.2.b);
- metaalbewerkingstoestellen met een totaal vermogen van 20 kW (29.5.2.1.b);
- 2 WKK's, omvattend (12.1.1.2.a – 31.1.2.a):
 - WKK 1 bestaande uit een motor op biogas met een nominaal thermisch ingangsvermogen van 2.132 kW en een elektrisch schijnbaar vermogen van 1.116 kVA;
 - WKK 2 bestaande uit een motor op biogas met een nominaal thermisch ingangsvermogen van 933 kW en een elektrisch schijnbaar vermogen van 560 kVA;
- de opslag van brandbare en gevaarlijke producten (6.4.1 - 17.1.2.2.3 – 17.3.2.1.1.b – 17.3.2.2.1.a – 17.3.6.1.a – 17.3.7.1.a – 17.4), als volgt:

Opslag	Opslagwijze	6.4.1	17.1.2.2.3	17.3.2.1.1.1.b	17.3.2.2.1.a	17.3.6.1.a	17.3.7.1.a	17.4
1.680 liter smeerolie	vaten	X						
660 m ³ biogas	tussenopslag-opschoningsinstallatie		X					
5.700 liter propaan	2 tanks van 2.700 liter en 3.000 liter		X					
4.998 kg diesel	bovengrondse tank van 6.000 liter			X				
2 x 46,5 kg (60 liter) benzine	vaten				X			
230 kg antivries	vat					X	X	
1.500 kg gevaarlijke stoffen	kleine verpakkingen							X

Voor een vergunningstermijn eindigend op 9 augustus 2032:

- groencomposteringsinrichting (2.4.3.b.1) van huishoudelijke oorsprong van meer dan 75 ton per dag met een composteerruimte van 28.800 m³ (2.2.3.a.3) en van bedrijfsmatige oorsprong van meer dan 20 ton per dag (2.2.3.c.3).

Vergunningstoestand met betrekking tot de exploitatie van de inrichting op datum van indiening van voormelde aanvraag voor een omgevingsvergunning:

- besluit nr. MLAV1-2012-0055 d.d. 9 augustus 2012 van de deputatie houdende vergunning aan de ov IOK voor het verder exploiteren, uit breiden en wijzigen van een afvalverwerkend bedrijf voor een termijn verstrijkend op 9 augustus 2032;
- besluit nr. MLVER-2013-154 d.d. 6 februari 2014 van de deputatie houdende akteneming, geldend als vergunning, van een wijziging voor een termijn verstrijkend op 9 augustus 2032.
- besluit nr. MLAV1-2014-0097 d.d. 31 juli 2014 van de deputatie houdende vergunning aan de ov IOK voor het veranderen door uitbreiding en wijziging van een afvalverwerkend bedrijf voor een termijn verstrijkend op 9 augustus 2032;
- besluit nr. MLVER-2015-97 d.d. 24 september 2015 van de deputatie houdende aktename van de verandering van een afvalverwerkend bedrijf voor een termijn verstrijkend op 9 augustus 2032;

Hernieuwing + veranderingen:

- besluit nr. MLAV1-2015-365 d.d. 13 april 2017 van de deputatie houdende gedeeltelijke vergunning voor het verder exploiteren en veranderen van een afvalverwerkend bedrijf voor een termijn verstrijkend op 13 april 2037; (de lopende vergunningen werden opgeheven vanaf realisatie van de veranderingen, met uitzondering van de vergunning voor de groencompostering, welke nog loopt tot 9 augustus 2032);
- besluit nr. OMP-2018-0179 d.d. 30 augustus 2018 van de deputatie houdende vergunning voor het veranderen van een afvalverwerkend bedrijf voor een termijn verstrijkend op 13 april 2037, zijnde de eindtermijn van de vergunning voor de ingedeelde inrichtingen, met uitzondering van de groencompostering die vergund is tot 9 augustus 2032;
- besluit nr. OMWV-2018-31 d.d. 21 februari 2019 van de deputatie houdende bijstelling van vergunningsvoorwaarden;

Gelet op het feit dat deze aanvraag voor de eerste maal werd ingediend op 23 oktober 2019; op het feit dat op datum van 20 november 2019 de aanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op het feit dat de vergunningsaanvraag betrekking heeft op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 1 maart 2013 inzake de nadere regels van de project-m.e.r.-screening; dat het aanvraagdossier daarom tijdens het ontvankelijk- en volledigheidsonderzoek getoetst werd aan de criteria van bijlage II van het Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid (DABM); dat geoordeeld werd dat het project niet MER-plichtig is;

Gelet op het openbaar onderzoek in Merksplas dat liep van 29 november 2019 tot 29 december 2019; op het feit dat er geen bezwaren werden ingediend;

Gelet op het openbaar onderzoek in Beerse dat liep van 28 november 2019 tot 28 december 2019; op het feit dat er geen bezwaren werden ingediend;

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van het college van burgemeester en schepenen van Beerse;

Gelet op het gunstig advies d.d. 7 januari 2020 van het college van burgemeester en schepenen van Merksplas; op volgende elementen uit dit advies:

1. De aanvraag ligt in het gewestplan Turnhout (K.B. van 30 september 1977). De percelen van de aanvraag liggen, volgens dit van kracht zijnde gewestplan, in stortgebied met nabestemming bosgebied.
Volgens artikel 2 van de aanvullende stedenbouwkundige voorschriften van het gewestplan Turnhout zijn volgende bepalingen van toepassing:

Artikel 2. - Stortgebieden (KB 30/09/77)

De gebieden die als "Stortgebieden" zijn aangeduid, zijn bestemd voor het storten van huisafval en niet-giftige stoffen. Over de opening van een stortterrein wordt beslist door de Staat, de provincie of de gemeente. Het storten dient op zodanige wijze te geschieden dat, na stopzetting ervan, het terrein harmonisch in het landschap kan worden geïntegreerd. Na de sluiting van de stortplaats dienen, met inachtneming van de landschapbepalende elementen van de omgeving, de nodige werken en handelingen te worden uitgevoerd opdat het gebied de bestemming kan hebben die door de grondkleur in het gewestplan is aangegeven.

Voor wat betreft de nabestemming zijn, volgens artikel 12 van het Koninklijk besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerp-gewestplannen en de gewestplannen, volgende bepalingen van toepassing:

Artikel 12.

De bosgebieden zijn de beboste of de te bebossen gebieden, bestemd voor het bosbedrijf. Daarin zijn gebouwen toegelaten, noodzakelijk voor de exploitatie van en het toezicht op de bossen, evenals jagers- en vissershutten, op voorwaarde dat deze niet kunnen gebruikt worden als woonverblijf, al ware het maar tijdelijk.

De overschakeling naar agrarisch gebied is toegestaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 35 van het Veldwetboek, betreffende de afbakening van de landbouw- en bosgebieden.

De aanvraag ligt binnen het op 14 september 2012 door de Vlaamse regering goedgekeurde gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) 'Historisch gegroeid en bestaand regionaal bedrijf 'Milieubedrijf Beerse-Merksplas'' (plan ID: RUP_02000_2012_00253_00001). Volgende voorschriften zijn van toepassing:

Artikel 1. Specifiek regionaal bedrijventerrein voor historisch gegroeid en bestaand regionaal afvalverwerking- en recyclagebedrijf

Artikel 2. Bos

Artikel Grote eenheid natuur in ontwikkeling (overdruk)

De aanvraag ligt niet in een goedgekeurde en niet-vervallen verkaveling.

Het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Historisch gegroeid en bestaand regionaal bedrijf 'Milieubedrijf Beerse-Merksplas'' vervangt het gewestplan.

Het blijft de bevoegdheid van de overheid de aanvraag te toetsen aan de gebruikelijke inzichten en noden betreffende een goede aanleg der plaats, gebaseerd op de voorschriften van dit van kracht zijnde GRUP.

2. Er zijn geen richtlijnen of omzendbrieven van toepassing. Er zijn geen verordeningen van toepassing.
3. De site van het Milieubedrijf 'Beerse-Merksplas' wordt getroffen door het rooilijn- en onteigeningsplan A.1078/3 'Moerstraat' goedgekeurd bij Koninklijk Besluit op 20 september 1968.
4. Voor de IOK-site zijn volgende bouwvergunningen / stedenbouwkundige vergunningen gekend:
 - a. Op 25 februari 1993 werd door de gemachtigde ambtenaar een bouwvergunning afgeleverd voor de regularisatie van tijdelijke loodsen voor een compostinstallatie met kenmerk 243.827 [kenmerk gemeente Merksplas 2977].
 - b. Op 2 september 1993 werd door de gemachtigde ambtenaar een bouwvergunning afgeleverd voor het bouwen van een composteringsinstallatie met aanhorigheid met kenmerk 243.827(3) [kenmerk gemeente Merksplas 3039].
 - c. Op 28 oktober 1996 werd door de gemachtigde ambtenaar een bouwvergunning afgeleverd voor de uitbouw van een containerpark met kenmerk 365.871(4) [kenmerk gemeente Merksplas 3343].
 - d. Op 28 april 2000 werd door de gemachtigde ambtenaar een bouwvergunning afgeleverd voor het plaatsen van twee werfketen met kenmerk 410.369 [kenmerk gemeente Merksplas 3702].
 - e. Op 18 september 2001 werd door de gemachtigde ambtenaar een bouwvergunning afgeleverd voor het tijdelijk uitbreiden van twee werfketen (5 jaar) met kenmerk 410.369(1) [kenmerk gemeente Merksplas 3817].

- f. Op 2 april 2004 werd door de gemachtigde ambtenaar een bouwvergunning afgeleverd voor het aanleggen van een stortplaat (met reliëfwijziging) en het aanleggen van een werkweg ter ontsluiting van de stortplaats met kenmerk SV/DV 1006/3037 [kenmerk gemeente Merksplas 3924].
- g. Op 21 februari 2007 werd door de gemachtigde ambtenaar de aanvraag geweigerd voor het slopen van bestaande bebouwing (fietsenberging + eetplaats) en het bouwen van een socio-administratief gebouw met kenmerk 506.579 [kenmerk gemeente Merksplas 4531].
- h. Op 23 juli 2011 werd bij Ministerieel Besluit een planologisch attest verleend aan het bedrijf Milieubedrijf IOK in Merksplas en Beerse met kenmerk 2.84/13023/101.1 en 2.84/13004/101.1 [kenmerk gemeente Merksplas PA/2009/1].
- i. Op 10 november 2011 werd door de gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar een stedenbouwkundige vergunning afgeleverd verleend voor het bouwen van een socio-
- j. administratief gebouw en de herinrichting van het containerpark met kenmerk 8.00/13023/506579.2 [kenmerk gemeente Merksplas 5191].
- k. Op 7 oktober 2015 werd door de gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar een stedenbouwkundige vergunning afgeleverd voor de realisatie van overdekte opslagvakken voor de opslag van compost evenals de uitbreiding van de verharding van het bestaande terrein voor de narijping van de compost met kenmerk 8.00/13023/506579.6 [kenmerk gemeente Merksplas 5589].
- l. Op 24 juni 2017 werd door de gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar een stedenbouwkundige vergunning afgeleverd voor de gedeeltelijke heropbouw van de werkplaats/stelplaats van het milieubedrijf Beerse/Merksplas [kenmerk gemeente Merksplas 5726].

Vergunningstoestand met betrekking tot de exploitatie van de inrichting:

- a. Op 14 mei 1990 werd door de deputatie een lozingsvergunning verleend
- b. Op 25 oktober 1990 werd door de deputatie een milieuvergunning verleend voor een proefcomposteringsinstallatie, voor een periode van 2 jaar.
- c. Op 18 juni 1992 werd door de deputatie een milieuvergunning verleend voor het verder exploiteren van een proefcomposteringsinstallatie, voor een periode van 2 jaar [kenmerk gemeente Merksplas 1/7]
- d. Op 8 april 1993 werd door de deputatie een milieuvergunning verleend voor een composteringsinstallatie voor huishoudelijke afvalstoffen [kenmerk gemeente Merksplas 1/25]
- e. Op 24 oktober 1996 werd door de deputatie een milieuvergunning verleend voor het wijzigen van vergunningsvoorwaarden [kenmerk gemeente Merksplas 1/25]
- f. Op 18 september 1997 werd door de deputatie een milieuvergunning verleend voor het wijzigen en uitbreiden van een composteringsinstallatie voor huishoudelijke afvalstoffen [kenmerk gemeente Merksplas 1/77]
- g. Op 15 januari 1998 werd door de deputatie een milieuvergunning verleend voor het wijzigen en uitbreiden van een composteringsinstallatie voor huishoudelijke afvalstoffen [kenmerk gemeente Merksplas 1/85]
- h. Op 12 mei 1998 werd door het college van burgemeester en schepenen een vergunning verleend voor de tijdelijke opslag van snoeiafval [kenmerk gemeente Merksplas 2/93]
- i. Op 2 juni 1998 werd door de deputatie een milieuvergunning verleend voor het wijzigen van vergunningsvoorwaarden [kenmerk gemeente Merksplas 1/25]
- j. Op 8 september 1998 werd door het college van burgemeester en schepenen een vergunning verleend voor de verlenging van de tijdelijke opslag van snoeiafval [kenmerk gemeente Merksplas 2/96]
- k. Op 20 januari 2000 werd door de deputatie een milieuvergunning verleend voor het uitbreiden van de productiecapaciteit van de GFT-compostering [kenmerk gemeente Merksplas 1/100]

- l. Op 15 maart 2001 werd door de deputatie een milieuvergunning verleend voor het uitbreiden van de productiecapaciteit van de groencompostering [kenmerk gemeente Merksplas 1/116]
- m. Op 9 augustus 2012 werd door de deputatie een milieuvergunning verleend voor het verder exploiteren en veranderen van een afvalverwerkend bedrijf voor een termijn verstrijkend op 9 augustus 2032 [kenmerk gemeente Merksplas 1/310]
- n. Op 6 februari 2014 werd door de deputatie akte genomen van een verandering van het afvalverwerkend bedrijf [kenmerk gemeente Merksplas 1/329]
- o. Op 31 juli 2014 werd door de deputatie een milieuvergunning verleend voor het uitbreiden en veranderen van een afvalverwerkend bedrijf [kenmerk gemeente Merksplas 1/331]
- p. Op 24 september 2015 werd door de deputatie akte genomen van een verandering van het afvalverwerkend bedrijf [kenmerk gemeente Merksplas 1/310]
- q. Op 13 april 2017 werd door de deputatie een milieuvergunning verleend voor het verder exploiteren en veranderen van een afvalverwerkend bedrijf voor een termijn verstrijkend op 13 april 2037. De einddatum van de vergunning van de groencompostering blijft 9 augustus 2032 [kenmerk gemeente Merksplas 1/370]

Omgevingsvergunningen

- a. Op 9 november 2017 werd door de deputatie de omgevingsvergunning goedgekeurd voor de bouw van een voorvergistingsinstallatie en aanhorigheden [kenmerk gemeente Merksplas OMGG-2017-0004]
- b. Op 14 december 2017 werd door de deputatie de omgevingsvergunning goedgekeurd voor het bouwen van een hal en de aanleg van een brandweg [kenmerk gemeente Merksplas OMGG-2017-0006]
- c. Op 30 augustus 2018 werd door de deputatie de omgevingsvergunning goedgekeurd voor het uitbreiden van het afvalverwerkend bedrijf met een WKK-installatie [kenmerk gemeente Merksplas OMV/2018/00036]
- d. Op 21 februari 2019 werd door de deputatie de omgevingsvergunning goedgekeurd voor de bijstelling van milieuvoorwaarden [kenmerk gemeente Merksplas OMV/2018/00111]

Voor het terrein zijn geen andere vergunningen gekend.

- 5. De aanvraag ligt in het zuiden van de gemeente Merksplas, vlak tegen de gemeentegrens met Beerse. De bedrijfssite van het IOK wordt ontsloten via de Oosteinde (Beerse) en Moerstraat (Merksplas).
De omgeving ten noorden van de aanvraag kenmerkt zich als een relatief open agrarisch landschap. De percelen worden gebruikt als akkerland en weiland. Ten zuiden van de bedrijfssite, op grondgebied Beerse, bestaat de omgeving uit bos met verspreid voorkomend waterpartijen.
Er zijn vrijwel geen particuliere woningen in de directe omgeving. Op de bedrijfssite van IOK zijn volgende activiteiten aanwezig:
 - a. een containerpark;
 - b. een gesloten composteringsinstallatie voor GFT;
 - c. een open compostering voor groenafval;
 - d. een socio-administratief gebouw voor personeel;
 - e. een werkplaats;
 - f. een voorvergistingsinstallatie met WKK's en aanhorigheden.
- 6. Het doel van deze omgevingsvergunningsaanvraag is het regulariseren van de vermogens van de vergunde WKK installaties.
Bij het verlenen van de vergunning voor de WKK's werden er andere vermogens vergund dan uiteindelijk geplaatst. Hiervoor wordt een verandering van de vergunde rubriek 31.1.3 aangevraagd. Het betreft niet iets meer dan een verdubbeling van het vergunde vermogen voor deze rubriek. Ook het opgewekte elektrisch vermogen is anders dan vergund (rubriek 12.1.1.2°a).
Daarnaast wordt één van de 2 vergunde transformatoren vervangen door een nieuwe transformator. Het betreft een verandering van de rubriek 12.2.1.
Verder wijzigt er niets aan de vergunde situatie.

7. De inrichting betreft een afvalverwerkend bedrijf.
8. Er werd een openbaar onderzoek georganiseerd van 29 november 2019 tot en met 28 december 2019. Tijdens deze periode werden er geen bezwaarschriften ingediend.
9. Op 22 november 2019 heeft de gemeente Merksplas advies gevraagd aan Fluvius:
"Naar aanleiding van uw brief/mail van 26/11/2019 over de stedenbouwkundige vergunning voor bovenvermeld kunnen we een voorwaardelijk gunstig advies geven, op voorwaarde dat voldaan wordt aan de hierna volgende opmerkingen. Het dossier mag voorwaardelijk gunstig geadviseerd worden mits volgende opmerkingen:
In uw gemeente is Fluvius actief voor volgende disciplines: Elektriciteit, Openbare verlichting
De initiatiefnemer dient te voldoen aan alle voorwaarden van Fluvius zoals opgenomen in het "Reglement voor verkavelingen en bouwprojecten", meer bepaald inzake capaciteitsbeslag en mogelijke netuitbreidingen en/of netaanpassingen om de nieuwe units aansluitbaar te maken. Dit reglement is terug te vinden op onze website www.fluvius.be.
Afhankelijk van de grootte van het project zal in overleg met de projectontwikkelaar bepaald worden of er zal gewerkt worden met gemeenschappelijke tellerlokalen of met ringleidingen op het terrein.
Het is ook mogelijk bij grote vermogens dat de bouwheer een ruimte voor een elektriciteitscabine ter beschikking moet stellen. Deze ruimte heeft altijd minimale binnenafmetingen van 5m x 3.70m, dient zich op het gelijkvloers te bevinden en moet rechtstreeks toegankelijk zijn. De bereikbaarheid en bouwkundige voorwaarden dienen steeds vooraf besproken te worden met Fluvius.
Een gedetailleerde aansluitstudie zal dit uitwijzen. Fluvius maakt deze studie na ontvangst van de aansluitingsaanvraag waarbij de benodigde vermogens worden opgegeven. Hiertoe dient de initiatiefnemer tijdig, en dit vóór het uitvoeren van zijn stedenbouwkundige vergunning, een offerte te vragen aan Fluvius aan de hand van het aanvraagformulier "Studie- en offerteaanvraag voor verkavelingen & bouwprojecten" welke beschikbaar is op de website van Fluvius (www.fluvius.be).
Indien bij de definitieve aanvraag blijkt dat de gevraagde vermogens buiten de standaardnormen vallen kan onze visie nog wijzigen in functie van de gevraagde vermogens. De kosten voor de eventueel te verplaatsen bestaande leidingen vallen integraal ten laste van de aanvrager.
Algemene voorschriften:
 - *Gasafsluiters, elektriciteits-, kabel distributie- aardgas distributienetten (boven- en ondergrondse) moeten steeds en makkelijk bereikbaar zijn en vrij blijven van ieder obstakel.*
 - *Het meterlokaal bevindt zich direct aan de straatzijde en is voldoende ruim bemeten. Er moet voor de meter steeds een vrije doorgang blijven van 80cm ten opzichte van een muur of ander obstakel.*
 - *Nuttige vrije hoogte van de eventuele tellerlokalen bedraagt minimaal 2m over de ganse vloeroppervlakte.*
 - *De boven- en onderverluchting van gasmeterlokalen moeten steeds rechtstreeks met de buitenlucht in verbinding staan.**Voor bijkomende informatie kan de bouwheer terecht op de infolijn van Fluvius 078 35 35 34. Gelieve ons advies op te nemen in uw stedenbouwkundig dossier."*
10. Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar van 6 januari 2020, sluit zich hier bij aan en maakt de inhoud ervan tot haar eigen motivering.
11. De aanvraag heeft betrekking op bestaande WKK's van de voorvergistingsinstallatie. Het gevraagde is in overeenstemming met het GRUP 'Historisch gegroeid en bestaand regionaal bedrijf 'Milieubedrijf Beerse-Merksplas'', meer bepaald met artikel 1: Specifiek regionaal bedrijventerrein voor historisch gegroeid en bestaand regionaal afvalverwerking- en recyclagebedrijf.

12. In toepassing van artikel 4.3.5 tot en met 4.3.8 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening kan gesteld worden dat Moerstraat een voldoende uitgeruste openbare weg is.
In Moerstraat is het rooilijn- en onteigeningsplan A.1078/3 "Moerstraat" van toepassing. De aanvraag ligt niet in een reservatiestrook.
13. Hoofdstuk III, afdeling I, artikel 8 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het algemeen waterbeleid (B.S. 14 november 2003) legt bepaalde verplichtingen op, die de watertoets worden genoemd. Deze watertoets houdt in dat de eventuele schadelijke effecten van het innemen van ruimte ten koste van de watersystemen worden ingeschat.
De aanvraag ligt in het deelbekken Beneden Aa van het Netebekken.
De percelen van de aanvraag wateren af naar de Laakbeek, een waterloop van tweede categorie. Deze waterloop wordt beheerd door de provincie Antwerpen.
Volgens het zoneringsplan, definitief goedgekeurd op 8 juli 2008 bij Ministerieel besluit, ligt de aanvraag in collectief te optimaliseren buitengebied. De aanvraag omvat geen wijzigingen aan de riolering of privé-waterafvoer.
Volgens de watertoetskaarten op www.watertoets.be ligt de aanvraag niet in (mogelijk) overstromingsgevoelig gebied.
Het voorliggende project heeft geen uitbreiding van de verharde oppervlakte zodat in alle redelijkheid dient geoordeeld te worden dat geen schadelijk effect wordt veroorzaakt in de plaatselijke waterhuishouding, noch dat dit mag verwacht worden ten aanzien van het eigendom in aanvraag.
14. De aanvraag heeft betrekking op een project vermeld in bijlage III van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2004 houdende vaststelling van de categorieën van projecten, onderworpen aan milieueffectrapportage (project-MER-screening). Meer bepaald betreft het de productie van elektriciteit (rubriek 3a). De project-MER-screening werd uitgevoerd in het aanvraagdossier.
Het aanvraagdossier werd daarom bij de volledig- en ontvankelijkheidsverklaring getoetst aan de criteria van bijlage II van het Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid (DABM).
Er werd geoordeeld dat het project niet MER-plichtig is.
15. De aanvraag ligt niet in een speciale natuurbeschermingszone. De inrichting is gelegen op:
 - a. circa 3,4 km afstand van het habitatrichtlijngebied BE2100019 'Het Blak, Kievitsheide, Ekstergoor en nabijgelegen Kamsalamanderhabitats';
 - b. circa 4 km afstand van het vogelrichtlijngebied BE2101538 'Arendonk, Merksplas, Oud-Turnhout, Ravels en Turnhout';
 - c. circa 300 m van een deeltje van het VEN/IVON-gebied 316 'Het Turnhouts vennengebied' en
 - d. circa 250 m van het VEN/IVON-gebied 307 'De Kempense kleiputten'.Er wordt tevens verwezen naar het advies van Agentschap Natuur en Bos voor de beoordeling van de Natuurtoets.
16. De aanvraag heeft geen betrekking op een beschermd monument, dorpsgezicht of landschap, noch op een gebouw opgenomen in de vastgestelde Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed.
De werken gebeuren niet in een beschermde archeologische site of vastgestelde archeologische zone en evenmin in een zone waar archeologisch erfgoed te verwachten valt.
Volgens de criteria van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 en het bijhorende Onroerenderfgoedbesluit van 16 mei 2014 moet de aanvraag geen archeologienota bevatten.
17. Voor de aanvraag diende geen mobiliteitseffectenrapport (MOBER) opgemaakt te worden.
18. Het doel van deze aanvraag is de regularisatie van de vergunde vermogens van de 2 WKK-installaties.
De emissies naar de lucht betreffen voornamelijk NO_x, SO₂, stof en CO.

De WKK's zijn meer dan 500 uur per jaar in werking. Ze worden gevoed met gasvormige brandstoffen (biogas, afkomstig van de GFT-vergistingsinstallatie). De emissiegrenswaarden volgens afdeling 5.43.2 van Vlare II zijn van toepassing en dienen te worden nageleefd.

De WKK's worden opgesteld binnen een afgesloten, geluidgeïsoleerde ruimte. Deze ruimte is ook centraal op het terrein gesitueerd. De motor en generator worden trillingsvrij opgesteld middels 6 trillingsdempers. In de rookgasleiding wordt een demper voorzien.

Er wordt energie opgewekt door de productie van 2 mio Nm³/j opgeschoond biomethaan dat in het aardgasnet geïnjecteerd wordt. Hierbij wordt jaarlijks 2.050 MWh elektrische energie verbruikt.

De nodige maatregelen moeten worden genomen om de externe veiligheid en de interne veiligheid te garanderen.

De exploitatie dient uitgebaat te worden volgens de best beschikbare technieken zoals opgenomen in Vlare II, artikel 4.1.2.1.

19. Tijdens het openbaar onderzoek werden geen bezwaarschriften ingediend.
20. Er wordt geadviseerd volgende lasten op te leggen in de vergunning: De kosten van het openbaar onderzoek dienen door de aanvrager betaald te worden (beslissing gemeenteraad van 20 maart 2017 inzake indirecte belasting op het afleveren van administratieve stukken wijziging);

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van Departement Omgeving - Afdeling G.O.P. Milieu (AGOP-M); op volgende elementen uit het laattijdig gunstig advies van Departement Omgeving - Afdeling G.O.P. Milieu d.d. 29 januari 2020:

1. De vermogens van de WKK's werden bij de basisvergunning in 2015 (MLAV1/2015-365, geldig tot 13 april 2037) niet correct vergund. De uiteindelijk geïnstalleerde WKK's hebben een groter vermogen dan oorspronkelijk aangevraagd en vergund. Dit wordt bij deze aanvraag rechtgezet. De WKK's zijn omkast en staan ook op de vergunde locatie.
2. Gelet op de ligging ver van de dichtstbijzijnde woning is geen geluidshinder te verwachten. Er zijn bezwaren, noch klachten gekend. Er dienen geen bijzondere voorwaarden opgelegd om de hinder te beperken.
3. Ook het vermogen van de (droge) transformator wordt aangepast van 500 naar 1.000 kVA.
4. De aanvraag kan gunstig beoordeeld worden en de vergunning verleend.
5. Conform artikel 68 van het Omgevingsvergunningendecreet geldt de vergunning voor onbepaalde duur tenzij conform artikel 68, tweede lid, van het Omgevingsvergunningendecreet in afwijking hiervan nog een beperkte termijn kan worden toegestaan. Voor deze aanvraag die betrekking heeft op punt 9° van artikel 68, tweede lid, van het Omgevingsvergunningendecreet kan een omgevingsvergunning voor een vergunningstermijn tot 13 april 2037 worden verleend.
6. De hinder en de effecten op mens en milieu en de risico's voor de externe veiligheid, veroorzaakt door het aangevraagde project, kunnen mits naleving van de vergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau worden beperkt;

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van Agentschap voor Natuur en Bos (ANB);

Gelet op het gunstig advies d.d. 18 februari 2020 van de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie (POVC); op volgende elementen uit dit advies:

1. Horen van de partijen
 - De heer B. Meuwissen wordt gehoord namens de exploitant.
 - De heer Meuwissen bevestigt kennis genomen te hebben van de gunstige adviezen en geeft aan dat de vorige vergunning in de ontwerpfasen verleend werd. Hierbij waren nog niet alle gegevens beschikbaar. De huidige aanvraag

kadert binnen de uitvoeringsfase en de fase van de groene stroomcertificaten waarbij de vergunning gecorrigeerd moet worden.

2. Omschrijving
 - De omschrijving kan worden behouden.
3. Openbaar onderzoek – bezwaren
 - Er werden geen bezwaren ingediend.
4. Stedenbouwkundige verenigbaarheid
 - De aanvraag is gelegen in stortgebied met nabestemming bosgebied volgens het gewestplan Turnhout, goedgekeurd op 30 september 1977. De inrichting is tevens gelegen in het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Historisch gegroeid en bestaand regionaal bedrijf 'Milieubedrijf Beerse-Merksplas'' (plan ID: RUP_02000_2012_00253_00001), goedgekeurd op 14 september 2012. Dit GRUP vervangt het gewestplan.
De gevraagde activiteiten zijn in overeenstemming met de bestemmingsvoorschriften van het geldende GRUP.
 - Er werden geen stedenbouwkundige handelingen aangevraagd.
 - De aanvraag is principieel stedenbouwkundig verenigbaar.
5. Toetsing aan titel V van het DABM
 - Het advies van het college van burgemeester en schepenen van Beerse werd niet ontvangen. Dit advies wordt stilzwijgend gunstig geacht.
 - De POVC volgt de gunstige adviezen en oordeelt dat het gevraagde voldoet aan de bepalingen van titel V van het DABM en op milieutechnisch vlak aanvaardbaar is.
6. Toetsing aan hoofdstuk 4 van het decreet IHB
 - Niet van toepassing.
7. Toetsing aan principe van ondeelbaarheid stedenbouw/milieu/natuur/kleinhandel
 - De aanvraag heeft enkel betrekking op de vergunningsplichtige exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten. De onlosmakelijk verbonden stedenbouwkundige handelingen worden geacht reeds vergund te zijn. Uit het advies van het college van burgemeester en schepenen van Merksplas blijkt dat er reeds diverse stedenbouwkundige vergunningen werden verleend. De POVC merkt op dat deze vergunning geen regularisatie betreft voor eventueel niet-vergunde gebouwen en constructies die ingetkend zouden staan op de bijgevoegde plannen bij het aanvraagdossier.
8. Toepasselijke BREF's
 - Niet van toepassing.
9. Natuurtoets
 - Het advies van het ANB werd niet ontvangen. Dit advies wordt stilzwijgend gunstig geacht.
 - De vergunningsaanvraag werd tijdens het ontvankelijk- en volledigheidsonderzoek getoetst aan artikel 26bis en artikel 36ter, §3 en §4 van het Natuurdecreet. Er werd geoordeeld dat een passende beoordeling geen meerwaarde biedt. De percelen van de inrichting zijn
 - deels gelegen in het VEN/IVON-gebied 'Milieubedrijf Beerse-Merksplas';
 - vlakbij het VEN/IVON-gebied 'De Kempense kleiputten' gelegen;
 - op ongeveer 250 meter van het VEN/IVON-gebied "Het Turnhouts vennengebied" gelegen.

Gelet op het voorwerp van de aanvraag, de gegevens in het dossier en de uitgebrachte adviezen wordt er in het kader van de omgevingsvergunning geen betekenisvolle aantasting verwacht van de aanwezige natuurwaarden.
10. Watertoets
 - Gelet op het feit dat de inrichting niet gelegen is in (mogelijk) overstromingsgevoelig gebied en gelet op het voorwerp van de aanvraag, de gegevens in het dossier en de uitgebrachte adviezen, kan in alle redelijkheid worden geoordeeld dat de watertoets voor deze aanvraag niet relevant is.
11. Termijn

- De vergunning kan worden verleend voor een termijn eindigend op 13 april 2037.

12. Voorwaarden

Milieuvoorwaarden:

a. Algemene milieuvoorwaarden:

- Algemeen: hoofdstukken 4.1 (algemene voorschriften), 4.6 (licht), 4.7 (beheersing van asbest) en 4.9 (energieplanning)
- Lucht: hoofdstuk 4.4 (beheersing van luchtverontreiniging)
- Geluid: hoofdstuk 4.5 (beheersing van geluidshinder)

b. Sectorale milieuvoorwaarden:

- Elektriciteit: hoofdstuk 5.12
- Motoren met inwendige verbranding: hoofdstuk 5.31

c. Bijzondere milieuvoorwaarden: geen.

Geactualiseerd overzicht van de bijzondere milieuvoorwaarden:

1. In afwijking van artikel 5.2.1.5 §5 van Vlare II dient geen 5 m breed groenscherm omheen de volledige inrichting aanwezig te zijn. In de plaats mag aan de westzijde van de groencompostering en aan de oost- en zuidoostzijde van perceel 1-E-207M een groenscherm van minder dan 5 m breed voorzien worden zoals ingetekend op het uitvoeringsplan d.d. 16 september 2016 voor zover dit groenscherm voldoende dicht gerealiseerd is en voor zover dit niet in strijd is met de geldende bouwvergunningen.
2. De bestaande groencompostering dient binnen 10 jaar na de inwerkingtreding van het ruimtelijk uitvoeringsplan "Historisch gegroeid en bestaand regionaal bedrijf Milieubedrijf Beerse-Merksplas" te zijn verwijderd en verplaatst naar de zone artikel 1 Specifiek regionaal bedrijventerrein voor historisch gegroeid en bestaand regionaal afvalverwerkingen recyclage bedrijf.
3. In afwijking van artikel 5.16.2.2.6 van titel II van het Vlare moet de afzuiglucht afkomstig van de vergistingsinstallatie niet behandeld te worden d.m.v. een zure wasser, maar mag deze lucht rechtstreeks afgevoerd worden naar het biobed.

Stedenbouwkundige voorwaarden: niet van toepassing

Lasten:

Het college van burgemeester en schepenen van Merksplas stelt voor het volgende op te leggen:

1. De kosten van het openbaar onderzoek dienen door de aanvrager betaald te worden (beslissing gemeenteraad van 20 maart 2017 inzake indirecte belasting op het afleveren van administratieve stukken wijziging).
 - a. De POVC stelt voor dit niet als last in de vergunning op te leggen.Bovenstaande werd immers vastgelegd in een gemeenteraadsbeslissing;

Overwegende dat het advies van de POVC in aanmerking wordt genomen;

Overwegende dat voor de evaluatie van de elementen die de aanvrager heeft aangebracht tijdens het horen door de POVC, kan verwezen worden naar het advies van de POVC;

Overwegende dat voor de toetsing van de aanvraag aan de kenmerken van het watersysteem, en aan de doelstellingen en beginselen van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018, kan verwezen worden naar de beoordeling in het verslag van de POVC;

Overwegende dat voor de toetsing van de aanvraag aan de kenmerken en beginselen van de natuurtoets, kan verwezen worden naar het advies van de POVC;

Overwegende dat voorliggende omgevingsvergunning enkel betrekking heeft op de in artikel 1 van dit besluit vermelde ingedeelde inrichtingen of activiteiten; dat deze vergunning geen regularisatie betreft voor eventuele niet-vergunde gebouwen of constructies die op de uitvoeringsplannen ingetekend staan;

Overwegende dat overeenkomstig artikel 4.1.12.1 §1 van Vlarem II de exploitant de organisatie van de brandbestrijding, de brandbestrijdingsmiddelen en de capaciteit van de opvang van verontreinigd bluswater bepaalt volgens de code van goede praktijk en dat hij daarbij de bevoegde brandweer raadpleegt;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde vergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Overwegende dat er aanleiding toe bestaat om in toepassing van artikel 68 van het Omgevingsvergunningsdecreet de vergunning toe te staan voor een termijn verstrijkend op 13 april 2037;

B E S L U I T:

ARTIKEL 1 - Voorwerp

Aan ov IOK Afvalbeheer, gevestigd Antwerpseweg 1 te 2440 Geel, wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit de vergunning verleend om een afvalverwerkend bedrijf (inrichtingsnummer omgevingsloket 20180115-0063), gelegen te 2330 Merksplas en Oosteneinde zn te 2340 Beerse, kadastragegevens (afdeling-sectie-perceelnummer) 1-B-371N, 1-E-207L, 1-E-207M, 1-F-76D en 1-F-83C, te veranderen door uitbreiding, als volgt:

- correctie van de vermogens van de WKK's waardoor het elektrisch schijnbaar vermogen uitbreidt met 176 kVA en het nominaal thermisch ingangsvermogen met 1.565 kW tot in totaal 2 WKK's (12.1.1.2.a – 31.1.2.a), omvattend:
 - WKK 1 bestaande uit een motor op biogas met een nominaal thermisch ingangsvermogen van 2.132 kW en een elektrisch schijnbaar vermogen van 1.116 kVA;
 - WKK 2 bestaande uit een motor op biogas met een nominaal thermisch ingangsvermogen van 933 kW en een elektrisch schijnbaar vermogen van 560 kVA;
- correctie van het nominaal vermogen van een transformator van 500 kVA naar 1.000 kVA tot in totaal 2 transformatoren van elk 1.000 kVA (12.2.1).

Rubricering: 12.1.1.2.a - 12.2.1 - 31.1.2.a.

De aanvraag resulteert in volgende geactualiseerde vergunningssituatie op het vlak van de exploitatie van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten:
voor een vergunningstermijn eindigend op 13 april 2037:

- de op- en overslag van maximaal 5 containers, ofwel 70 ton afvalstoffen die niet aan verwerking verbonden zijn, afkomstig van diverse inrichtingen van IOK Afvalbeheer (2.1.2.d.1);
- de opslag, het verhakselen en zeven van 100 ton snoeihout en de opslag en het verhakselen van 150 ton groenafval (totaal 250 ton) (2.2.2.f.2);
- opslag en biologische behandeling van maximaal 500 ton per dag over de 2 rubrieken 2.2.3, als volgt:
 - een GFT-composteringsinstallatie van huishoudelijke oorsprong van meer dan 75 ton per dag met een composteerruimte van 12.260 m³ en een narijpsingszone in openlucht van 13.350 m³ (2.2.3.b.3 – 2.2.3.c.3);
 - de opslag van 2.000 m³ bermmaaisel in functie van latere compostering (2.2.3.d.2);
- vergister met een opslagcapaciteit van 3.000 m³ (2.2.3.e.2);

OMGP-2019-0558
ov IOK Afvalbeheer

- een GFT-compostering met een minimum van 75% van huishoudelijke oorsprong en een maximum van 25% van bedrijfsmatige oorsprong en een vergisting met een totaal van maximaal 500 ton per dag (2.4.3.b.1);
- het lozen van 808 m³ per jaar huishoudelijk afvalwater via een IBA in een ingebuisde gracht (3.6.1);
- een verdeelslang bij de stookolietank van 6.000 liter (6.5.1);
- 2 transformatoren van elk 1.000 kVA (12.2.1);
- het stallen van 14 bedrijfsvoertuigen (15.1.1);
- een garage/onderhoudswerkplaats met 1 mobiele weegbrug (15.2);
- een wasplaats voor gemiddeld 2 voertuigen per dag (15.4.1);
- de productie van 400 Nm³/h biogas (16.1.b.3);
- inrichtingen voor het huishoudelijk scheiden, langs fysieke weg van gassen: opwerking van biogas tot biomethaan (16.2.3);
- 2 compressoren met een respectievelijk vermogen van 5,5 kW en 3 kW en airco-installaties met een totaal vermogen van 41,5 kW (algemeen totaal 50 kW) (16.3.2.a);
- inrichtingen voor het fysisch behandelen van gassen met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 750 kW (16.3.2.b);
- metaalbewerkingstoestellen met een totaal vermogen van 20 kW (29.5.2.1.b);
- 2 WKK's, omvattend (12.1.1.2.a – 31.1.2.a):
 - WKK 1 bestaande uit een motor op biogas met een nominaal thermisch ingangsvermogen van 2.132 kW en een elektrisch schijnbaar vermogen van 1.116 kVA;
 - WKK 2 bestaande uit een motor op biogas met een nominaal thermisch ingangsvermogen van 933 kW en een elektrisch schijnbaar vermogen van 560 kVA;
- de opslag van brandbare en gevaarlijke producten (6.4.1 - 17.1.2.2.3 – 17.3.2.1.1.b – 17.3.2.2.1.a – 17.3.6.1.a – 17.3.7.1.a – 17.4), als volgt:

product	opslagwijze	6.4.1	17.1.2.2.3	17.3.2.1.1.b	17.3.2.2.1.a	17.3.6.1.a	17.3.7.1.a	17.4
1.680 liter smeerolie	vaten	X						
660 m ³ biogas	tussenopslag- opschoningsinstallatie		X					
5.700 liter propaan	2 tanks van resp. 2.700 liter en 3.000 liter		X					
4.998 kg diesel	bovengrondse tank van 6.000 liter			X				
2x 46,5 kg (60 liter) benzine	vaten				X			
230 kg antivries	vat					X	X	
1.500 kg gevaarlijke stoffen	kleine verpakkingen							X

voor een vergunningstermijn eindigend op 9 augustus 2032:

- groencomposteringsinrichting (2.4.3.b.1) van huishoudelijke oorsprong van meer dan 75 ton per dag met een composteerruimte van 28.800 m³ (2.2.3.a.3) en van bedrijfsmatige oorsprong van meer dan 20 ton per dag (2.2.3.c.3).

Bovenstaand vindt u – indien van toepassing – de vergunde rubrieken met de respectievelijke hoeveelheden, de vergunde stedenbouwkundige handelingen en de geldende kadastrale gegevens.

Enkel deze vergunde rubrieken, stedenbouwkundige handelingen en kadastrale gegevens zijn afdwingbaar in geval van rechtsgeldige ondertekening van dit besluit.

ARTIKEL 2 – Voorwaarden

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden:

Milieuvoorwaarden:

- a. Algemene milieuvoorwaarden:
 - Algemeen: hoofdstukken 4.1 (algemene voorschriften), 4.6 (licht), 4.7 (beheersing van asbest) en 4.9 (energieplanning)
 - Lucht: hoofdstuk 4.4 (beheersing van luchtverontreiniging)
 - Geluid: hoofdstuk 4.5 (beheersing van geluidshinder)
- b. Sectorale milieuvoorwaarden:
 - Elektriciteit: hoofdstuk 5.12
 - Motoren met inwendige verbranding: hoofdstuk 5.31
- c. Bijzondere milieuvoorwaarden: geen.

Geactualiseerd overzicht van de bijzondere milieuvoorwaarden:

1. In afwijking van artikel 5.2.1.5 §5 van Vlarem II dient geen 5 m breed groenscherm omheen de volledige inrichting aanwezig te zijn. In de plaats mag aan de westzijde van de groencompostering en aan de oost- en zuidoostzijde van perceel 1-E-207M een groenscherm van minder dan 5 m breed voorzien worden zoals ingetekend op het uitvoeringsplan d.d. 16 september 2016 voor zover dit groenscherm voldoende dicht gerealiseerd is en voor zover dit niet in strijd is met de geldende bouwvergunningen.
2. De bestaande groencompostering dient binnen 10 jaar na de inwerkingtreding van het ruimtelijk uitvoeringsplan "Historisch gegroeid en bestaand regionaal bedrijf Milieubedrijf Beerse-Merksplas" te zijn verwijderd en verplaatst naar de zone artikel 1 Specifiek regionaal bedrijventerrein voor historisch gegroeid en bestaand regionaal afvalverwerkingen recyclage bedrijf.
3. In afwijking van artikel 5.16.2.2.6 van titel II van het Vlarem moet de afzuiglucht afkomstig van de vergistingsinstallatie niet behandeld te worden d.m.v. een zure wasser, maar mag deze lucht rechtstreeks afgevoerd worden naar het biobed.

De opgesomde algemene en sectorale milieuvoorwaarden staan in Vlarem II. Deze zijn evenwel louter indicatief; bij wijziging van Vlarem II wordt de exploitant immers steeds geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van Vlarem II is te raadplegen op de Milieunavigators, via de link: <https://navigators.emis.vito.be/>

ARTIKEL 3 - Termijn voor ingebruikname

De omgevingsvergunning, of een gedeelte ervan, vervalt van rechtswege overeenkomstig artikel 99 §1 en 3, in elk van de volgende gevallen:

- 1° als de verwezenlijking van de vergunde stedenbouwkundige handelingen niet wordt gestart binnen de twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;
- 2° als het uitvoeren van de vergunde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie opeenvolgende jaren wordt onderbroken;
- 3° als de vergunde gebouwen niet winddicht zijn binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;
- 4° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt;

Als de gevallen, vermeld in bovenvermelde paragraaf, betrekking hebben op een gedeelte van het bouwproject, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor het niet-afgewerkte gedeelte van een bouwproject. Een gedeelte is eerst afgewerkt als het, in voorkomend geval na de sloping van de niet-afgewerkte gedeelten, kan worden beschouwd als een afzonderlijke constructie die voldoet aan de bouwfysische vereisten. Als de gevallen, hierboven vermeld, alleen betrekking hebben op een gedeelte van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor dat gedeelte.

ARTIKEL 4 - Vergunningstermijn

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn die eindigt op 13 april 2037.

De aanvrager mag onmiddellijk gebruikmaken van de omgevingsvergunning in de volgende gevallen:

- 1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;
- 2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69 van het Omgevingsvergunningsdecreet;
- 3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

In de overige gevallen mag de aanvrager na 35 dagen, te rekenen vanaf de eerste dag na aanplakking, de vergunning in gebruik nemen, tenzij de aanvrager op de hoogte is gebracht van de instelling van een schorsend administratief beroep als vermeld in artikel 52 van het Omgevingsvergunningsdecreet.

ARTIKEL 5 - Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

ARTIKEL 6 -

- §1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van artikel 6 van het Omgevingsvergunningsdecreet.
- §2. Elke overdracht die betrekking heeft op een vergunningsplichtige exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit moet vooraf worden gemeld aan de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 97 van het Omgevingsvergunningsbesluit.
- §3. Een hernieuwing van een omgevingsvergunning die of van een gedeelte ervan dat voor bepaalde duur is verleend, moet worden aangevraagd overeenkomstig artikel 70 van het Omgevingsvergunningsdecreet uiterlijk tussen de 24 en 12 maanden vóór het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

ARTIKEL 7 -

Inzake de mogelijkheid en modaliteiten om beroep in te dienen tegen voorgaand besluit wordt uitdrukkelijk verwezen naar de artikelen 52 e.v. van het Omgevingsvergunningsdecreet en de artikelen 73 en 74 van het Omgevingsvergunningsbesluit.

Ter informatie en onder voorbehoud van alle rechten wordt het volgende meegedeeld: de Vlaamse Regering is bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg (adres: Vlaamse minister van Leefmilieu, Graaf de Ferraris-gebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel).

Artikel 54 van het Omgevingsvergunningsdecreet bepaalt dat het beroep op straffe van onontvankelijkheid ingesteld dient te worden binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

1. de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
2. de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;

3. de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 56 van het Omgevingsvergunningsdecreet bepaalt dat het beroep op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending dient te worden ingediend bij de bevoegde overheid en dat wie het beroep instelt, op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift bezorgt aan:

1. de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
2. de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen
3. het college van burgemeester en schepenen behalve als die zelf het beroep instelt.

Als met toepassing van artikel 31/1 van het Omgevingsvergunningsdecreet, bij de Vlaamse Regering een georganiseerd administratief beroep werd ingesteld tegen het besluit van de gemeenteraad over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg zoals geregeld door het decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen, bevat het beroep op straffe van onontvankelijkheid een afschrift van het voormelde beroepschrift bij de Vlaamse Regering.

Artikel 74 van voornoemd Omgevingsvergunningsbesluit vermeldt over de vormvoorschriften van het beroepschrift het volgende:

Art. 74. §1. Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid:

1. de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
2. de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
3. als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:
 - a. een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
 - b. het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
4. de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken:

1. in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
2. de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
3. in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het Omgevingsvergunningsdecreet.

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.