



Provincie
Antwerpen

Dienst Omgevingsvergunningen
Departement Leefmilieu

Besluit

BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN

Goedgekeurd besluit

Antwerpen, in zitting van 29 oktober 2020.

Aanwezig: mevrouw Cathy Berx, gouverneur-voorzitter, de heer Luk Lemmens, mevrouw Kathleen Helsen, de heer Jan De Haes, de heer Ludwig Caluwé, leden en de heer Peter Sommen, waarnemend provinciegriffier

Verslaggever: de heer Luk Lemmens

In opdracht:

De waarnemend Provinciegriffier,

Peter Sommen

De Voorzitter,

Cathy Berx

Ondertekening in opdracht van de deputatie van de provincie Antwerpen:

Peter Sommen
Waarnemend provinciegriffier



04/11/2020

Cathy Hilde Berx
De Voorzitter



04/11/2020

1. Gegevens van de inrichting/project

- **Naam:** nv Aquafin
- **Adres:** Kwarekkendreef 2 te 2260 Westerlo
- **Inrichtingsnummer OMV-loket:** 20200128-0054
- **Referentie OMV-loket:** 2020011252
- **Uniek RIE nummer:** : BE.VL.000000020.INSTALLATION
- **Dossiernummer VVO:** OMWV-2020-0012

2. Juridisch kader

Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (Omgevingsvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten.

Besluit van 27 november 2015 van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (Omgevingsvergunningsbesluit), zoals gewijzigd bij latere besluiten.

Titel 5 van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (DABM) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu (Natuurdecreet) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 15 juni 2018 houdende de coördinatie van de waterregelgeving en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II), zoals gewijzigd bij latere besluiten.

Decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, en de bijhorende uitvoeringsbesluiten

3. Voorwerp

Ingediend door: Provinciale Omgevingsvergunningscommissie Antwerpen

Naar aanleiding van de uitgevoerde GPBV-evaluatie wordt verzocht de voorwaarden aan te vullen met volgende voorwaarden:

- De containers voor ontwaterd slib worden onmiddellijk afgedekt nadat ze gevuld zijn.
 - Motivatie:
Volgens de Sectorale Code van Goede Geur Praktijk (SCGGP) is het zeker BBT om bij slibverlading in een container, de containers onmiddellijk nadat ze gevuld zijn af te dekken.
Uit het GPBV-evaluatieverslag d.d. 17 december 2019 met als titel 'Algemene evaluatie van een GPBV-installatie: verslag van onderzoek en evaluatie' voor de GPBV-installatie met nummer BE.VL.00000020 (Aquafin Westerlo)' blijkt dat deze maatregel nog niet volledig wordt toegepast.
- Bij slibverlading uit de silo('s) voor ontwaterd slib wordt een overkapping voorzien die de vulluiken van de container goed omsluit; de silo en de overkapping dienen in voldoende mate afgezogen te worden en de afgezogen lucht wordt geleid naar een filter met actieve kool; dit tegen ten laatste 17 augustus 2022.
 - Motivatie:
Volgens de SCGGP is het zeker BBT om bij slibverlading uit een silo:
 - een overkapping te voorzien die de vulluiken van de container goed omsluit;
 - voldoende afzuiging van silo en de overkapping te voorzien;
 - de afgezogen lucht te behandelen in een filter met actieve kool.
Uit het GPBV-evaluatieverslag d.d. 17 december 2019 met als titel 'Algemene evaluatie van een GPBV-installatie: verslag van onderzoek en evaluatie' voor de GPBV-installatie met nummer BE.VL.00000020 (Aquafin Westerlo)' blijkt dat deze maatregel nog niet volledig wordt toegepast.

4. Overzicht vergunningen met ingedeelde activiteiten

- Besluit nr. MLAV1/07-164 d.d. 27 september 2007 van de deputatie houdende vergunning voor het verder exploiteren van een RWZI voor een termijn verstrijkend op 27 september 2027;
- Besluit nr. MLAV1/08-315 d.d. 23 december 2008 van de deputatie houdende vergunning voor het veranderen door uitbreiding van een RWZI voor een termijn verstrijkend op 27 september 2027;

- Besluit MLWV/11-08 d.d. 21 april 2011 van de deputatie houdende inwilligen van het verzoek tot afwijking van bepalingen van Vlarem II;
- Besluit nr. MLVER-2011-86 d.d. 25 augustus 2011 van de deputatie houdende aktenaam geldend als vergunning voor het veranderen door uitbreiding van een RWZI voor een termijn verstrijkend op 27 september 2027;
- Besluit MLWV-2015-0040 d.d. 29 oktober 2015 van de deputatie houdende afwijking van de bepalingen van het Vlarem voor een termijn verstrijkend op 31 december 2020 m.b.t. een RWZI verstrijkend op 27 september 2027;
- Besluit nr. MLAV1-2016-223 d.d. 27 oktober 2016 van de deputatie houdende vergunning voor het veranderen door uitbreiding en wijziging van een RWZI voor een termijn verstrijkend op 27 september 2027.

5. Bijzondere milieuvoorwaarden opgenomen in de vergunningen

1. Er dient een hydronautstudie te worden uitgevoerd met het oog op het bepalen van de overstortfrequentie. Op basis van de resultaten van deze studie dienen mitigerende maatregelen getroffen te worden om de overstortfrequentie maximaal te beperken. De resultaten van de hydronautstudie (incl. de mitigerende maatregelen) en een planning voor de uitvoering van de mitigerende maatregelen dienen in drievoud binnen de 2 jaar na de verlening van de vergunning (MLAV1/07-164 d.d. 27 september 2007) bezorgd te worden aan de vergunningverlenende overheid die deze ter evaluatie zal overmaken aan de AMV en het Agentschap voor Natuur en Bos.
2. In afwijking van de bepalingen van bijlage 5.3.1.a van Vlarem II geldt voor de RWZI gelegen te 2260 Westerlo, Kwarekkendreef 2, geëxploiteerd door de nv Aquafin, met maatschappelijke zetel Dijkstraat 8 te 2630 Aartselaar, volgende normering:
 - voor totaal stikstof een verwijderingspercentage van 74%;
 - voor totaal fosfor een concentratiewaarde van 1 mg/l OF een verwijderingspercentage van 80%;en dit voor een periode van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2020.
Vanaf 1 januari 2021 zijn de voorwaarden van bijlage 5.3.1.a integraal van toepassing.
3. In afwijking van de bepaling uit artikel 5.2.1.2.§3. van Vlarem II mag de normale afvalstoffentoevoer plaatsvinden van 6 uur tot 22 uur.

6. Procedure

- Ontvangstdatum van het verzoek: 23 januari 2020
- Ontvankelijk en volledig verklaard op: 11 maart 2020

7. Openbaar onderzoek

Overeenkomstig artikel 23 van het Omgevingsvergunningsdecreet werd een openbaar onderzoek georganiseerd te Westerlo.

Het openbaar onderzoek werd gestart op 21 maart 2020. Ten gevolge van het noodbesluit van 24 maart 2020 tot 'uitvoering van artikel 5 van het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, wat betreft de omgevingsvergunning' werden de openbaar onderzoeken geschorst van 24 maart 2020 tot 24 april 2020.

Het openbaar onderzoek werd hernomen 4 mei 2020 tot 31 mei 2020.

Er werden geen bezwaren ingediend. Een publieke informatievergadering was wettelijk niet vereist en werd niet gehouden.

8. Adviezen

Schepencollege van Westerlo :

- advies gevraagd op 11 maart 2020;
 - advies ontvangen op 1 juli 2020;
 - inhoud: gunstig, gelet op volgende elementen:
1. Het aanvraagperceel is volgens het gewestplan Herentals-Mol, goedgekeurd bij KB van 28 juli 1978, gelegen in gebieden voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut. Het aanvraagperceel is niet gelegen binnen de grenzen van een bijzonder plan van aanleg of binnen de grenzen van een ruimtelijk uitvoeringsplan. De aanvraag dient getoetst te worden aan de bepalingen van het gewestplan.
De aanvraag is in overeenstemming met de bestemming en met de stedenbouwkundige voorschriften van het gewestplan.
 2. Een deel van de inrichting is gelegen in mogelijk overstromingsgevoelig gebied. De exploitatie gebeurt in de bestaande bedrijfsgebouwen en op het bestaande bedrijfsterrein. Er worden geen bijkomende vergunnings- of meldingsplichtige verhardingen, constructies, noch gebouwen voorzien. De aanvraag lijkt bijgevolg geen bijkomende impact op het watersysteem te hebben.
 3. Het terrein van de RWZI zelf, noch de directe omgeving zijn opgenomen binnen Natura 2000-gebied.
De RWZI is ten zuiden, westen en noorden wel omgeven door VEN-gebied. De Grote Nete, waarop het effluent van de RWZI geloosd wordt, stroomt ook door dit VEN-gebied nr. 342 'De grote Nete Schaapwees- Kwarekken'. Er worden geen (bijkomend) effecten verwacht gezien deze vergunningsaanvraag geen impact heeft op lozingsnormen of -debieten.
Op 650 m ten oosten van de RWZI ligt habitatrichtlijngebied BE2100040 'Bovenloop van de Grote Nete met Zammelsbroek, Langdonken en Goor'. Omdat het habitatrichtlijngebied stroomopwaarts van de RWZI ligt, ligt het bijgevolg niet in de invloedzone van de RWZI.
 4. De RWZI Westerlo is een GPBV-installatie. Het gaat om inrichtingen die vallen onder het toepassingsgebied van richtlijn RL2010/75/EU inzake industriële emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging).
 5. Er werd een openbaar onderzoek ingericht van 21 maart 2020 tot en met 19 april 2020. Omwille van het noodbesluit werd het openbaar onderzoek echter opgeschort op 24 maart. Een nieuw openbaar onderzoek werd geopend van 4 mei tot 30 mei. Er werden geen opmerkingen ontvangen.
 6. De gemeentelijke omgevingsambtenaar milieu bracht een gunstig advies uit mits realistische uitvoeringstermijnen aan de voorgestelde maatregelen gekoppeld worden.
Het college neemt kennis van het advies van de gemeentelijke omgevingsambtenaar milieu en sluit zich aan bij dit advies.

Departement Omgeving - Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten - Milieu Antwerpen (AGOP-M):

- advies gevraagd op 11 maart 2020;
- advies ontvangen op 23 april 2020;
- inhoud: gunstig. Voor de motivatie wordt verwezen naar het GPBV-evaluatieverslag d.d. 17 december 2019 met als titel 'Algemene evaluatie van een GPBV-installatie: verslag van onderzoek en evaluatie' voor de GPBV-installatie met nummer BE.VL.00000020 (Aquafin Westerlo).

Agentschap Zorg & Gezondheid (AZG):

- advies gevraagd op 11 maart 2020;
- advies niet ontvangen;
- inhoud: stilzwijgend gunstig.

Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM):

- advies gevraagd op 11 maart 2020;

- reactie ontvangen op 18 maart 2020;
- inhoud: De OVAM geeft geen advies gezien dit dossier niet gaat over aspecten die betrekking hebben tot het afvalstoffen- en materialenbeleid.

Vlaamse Milieumaatschappij (VMM):

- advies gevraagd op 11 maart 2020;
- reactie ontvangen op 7 april 2020;
- inhoud: VMM (afvalwater & lucht) geeft geen advies.

9. Bijkomende informatie

Op 12 juni 2020 bezorgde de Aquafin een geurstudie en argumentatie om de voorgestelde bijzondere voorwaarden niet op te nemen in de vergunning van de RWZI.

10. Advies Provinciale Omgevingsvergunningscommissie (POVC)

a. Voorstel van omschrijving van de gevraagde bijstelling

Naar aanleiding van de uitgevoerde GPBV-evaluatie wordt verzocht de voorwaarden aan te vullen, als volgt:

- De containers voor ontwaterd slib worden onmiddellijk afgedekt nadat ze gevuld zijn.
- Bij slibverlading uit de silo('s) voor ontwaterd slib wordt een overkapping voorzien die de vulluiken van de container goed omsluit; de silo en de overkapping dienen in voldoende mate afgezogen te worden en de afgezogen lucht wordt geleid naar een filter met actieve kool; dit tegen ten laatste 17 augustus 2022.

b. Gemotiveerde beoordeling

1. Horen van de partijen

- De heer A. Vandelannoote, milieucoördinator bij Aquafin, wordt gehoord namens de exploitant.
- De voorzitter overloopt het verzoek tot bijstelling van de voorwaarden. Ze verwijst naar de bijkomende informatie die de aanvrager heeft bezorgd. Hierin wordt gemotiveerd waarom een bijstelling van de vergunningsvoorwaarden volgens Aquafin niet vereist is.
- De heer Vandelannoote geeft bijkomende toelichting over de code voor goede geurpraktijk voor RWZI's. Deze code werd in 2015 opgesteld in samenwerking met de VMM. Het is een objectief kader dat gekoppeld is aan realistische geurkengetallen. Indien uit dit model blijkt dat er zich een probleem stelt en/of indien er geurklachten zijn, doet Aquafin het nodige om het probleem op te lossen.
- De heer Vandelannoote verduidelijkt de huidige procedure voor het afdekken van containers voor ontwaterd slib:
 - Momenteel geldt de algemene afspraak dat, van zodra er een werknemer aanwezig is op de vestiging, de volle containers ontwaterd slib worden afgedekt. Aquafin is hierover met de afdeling Handhaving tot een compromis gekomen.
 - Het is niet mogelijk om de containers altijd onmiddellijk af te dekken, gezien er geen continue permanentie is. Indien het toch onmiddellijk moet gebeuren, betekent dit dat er 's nachts en tijdens het weekend personeel aanwezig moet zijn. Dit zou een onnodig hoge kost met zich meebrengen.
 - Op vraag van de voorzitter antwoordt de heer Vandelannoote dat een container in het ergste geval onafgedekt blijft staan van vrijdagavond tot maandagochtend 7 uur. Op weekdays is er echter altijd personeel aanwezig.
- De heer Vandelannoote geeft bijkomende toelichting bij de voorwaarde met betrekking tot de afzuiging/overkapping:
 - Omdat er in Gent serieuze geurklachten waren, werd in overleg met de AGOP-M een afzuiginstallatie geïnstalleerd onder de silo's. De AGOP-M stelt nu voor om dit systeem

toe te passen op een aantal andere vestigingen. Bij de meeste vestigingen is er echter onvoldoende ruimte onder de silo's om een afzuiginstallatie te installeren, zo ook in provincie Antwerpen. Bovendien is de investerings- en exploitatiekost van dergelijke installatie hoog. Het is wel mogelijk om bij de bouw van nieuwe silo's, het systeem meteen te voorzien.

- De voorzitter vraagt of de aanvrager nog andere geurreductiemaatregelen neemt.
 - De heer Vandennannoote vermeldt dat Aquafin steeds actie onderneemt indien er klachten zijn. Hij geeft het voorbeeld van de vestiging in Antwerpen-Zuid. Deze vestiging is gelegen nabij een beschutte werkplaats. Er werden geurklachten ontvangen en Aquafin heeft daarom de volgende maatregelen genomen:
 - Bij elke slibverlading vanuit de silo worden geurmaskeerders verneveld.
 - De slibverlading wordt uitgevoerd wanneer er nog geen personen aanwezig zijn in de beschutte werkplaats.
 - Indien er echter geen klachten zijn en indien uit het geurmodel blijkt dat er zich geen probleem stelt, is Aquafin van oordeel dat bijkomende maatregelen overbodig zijn
 - De heer Vandennannoote vermeldt dat Aquafin voor wat betreft geurmaatregelen reeds intensief heeft samengewerkt met de AGOP-M Oost-Vlaanderen. Het is niet duidelijk waarom er nu toch bijstellingen worden gevraagd.
 - De voorzitter vraagt of deze voorwaarden in de andere provincies reeds werden opgelegd voor Aquafin.
 - De heer Vandennannoote antwoordt dat er drie dossiers werden ingetrokken in Limburg. In Oost-Vlaanderen werd een ammoniakstudie opgelegd.
2. Omschrijving van de gevraagde bijstelling
- De omschrijving kan behouden blijven.
3. Openbaar onderzoek - bezwaren
- Er werden tijdens het openbaar onderzoek geen bezwaren ingediend.
4. Milieutechnische evaluatie
- Er werd geen advies ontvangen van het AZG. Dit advies is stilzwijgend gunstig.
 - De VMM en de OVAM lieten weten geen advies uit te brengen.
 - Het college van burgemeester en schepenen van Westerlo en de AGOP-M brachten een gunstig advies uit.
 - Met bericht van 12 juni 2020 bezorgde Aquafin een geurstudie en argumentatie om de voorgestelde bijzondere voorwaarden niet op te nemen in de vergunning van de RWZI. Omdat er uit een extern onderzoek met snuffelmetingen en hieraan gekoppeld een geurmodellering gebleken is dat er geen geurproblemen te verwachten zijn, er ook geen geurklachten zijn, er geen plaats is om een afzuigkap te installeren en gezien de investerings- en exploitatiekost van dergelijke systemen wordt gevraagd af te zien van de voorgestelde bijzondere voorwaarde.
 - In de aangeleverde informatie gaat Aquafin ervan uit dat volgende voorwaarde zal worden opgelegd:
"Om diffuse emissies naar de lucht, in het bijzonder organische verbindingen en geur te voorkomen, of indien dat niet haalbaar is, te verminderen voorziet men bij verlading van slib uit de silo voor ontwaterd slib een overkapping die de vulluiken van de container goed omsluit. De silo en de overkapping dienen in voldoende mate afgezogen te worden en de afgezogen lucht wordt geleid naar een filter met actieve kool. Deze maatregel wordt uitgevoerd vanaf 17 augustus 2022."
 - De POVC stelt vast dat er nog een aantal zaken moeten worden uitgeklaard:
 - Uit het horen van de aanvrager blijkt dat de aanvrager voor wat betreft geur reeds intensief heeft samengewerkt met mevrouw Matty Beckers van de AGOP-M Oost-Vlaanderen. De POVC stelt voor om haar mee te betrekken bij de verdere bespreking van dit dossier.
 - Om de voorwaarden uniform op te leggen in geheel Vlaanderen, vindt de POVC het aangewezen om na te vragen bij de andere provincies hoe zij zijn omgegaan met de voorgestelde voorwaarden in het kader van de GPBV-evaluaties. De voorzitter vraagt dit na.

Gelet op het bovenstaande stelt de POVC voor om in toepassing van de **administratieve lus** de beslissingstermijn eenmalig te verlengen met 60 dagen.

- **Verder te bespreken na termijnverlenging.**
 - 5. Watertoets
 - Het voorliggende verzoek valt niet onder de bepalingen van hoofdstuk II, artikel 3§2 van het uitvoeringsbesluit van 22 januari 2015 betreffende de watertoets, zodat een adviesvraag in het kader van de watertoets niet vereist is.
 - 6. Voorstel van omschrijving van de gewijzigde milieuvoorwaarde(n)
Te bespreken na termijnverlenging.
- c. Conclusie: termijnverlenging (administratieve lus). Het dossier dient na termijnverlenging opnieuw voor advies te worden voorgelegd aan de POVC.

10.Procedure in termijnverlenging

- Datum beslissing deputatie tot verlenging van de behandelingstermijn met 60 kalenderdagen: 27 augustus 2020.
- Reden: toepassing administratieve lus (artikel 13 Omgevingsvergunningsdecreet):
 - Bij de verdere bespreking van het dossier wordt AGOP-M Oost-Vlaanderen betrokken.
 - Er wordt navraag gedaan bij ander provincies om zo de voorwaarden uniform op te leggen in geheel Vlaanderen.
- Datum melding termijnverlenging aan exploitant/aanvrager: 1 september 2020.

11.Openbaar onderzoek in termijnverlenging

Er was geen nieuw openbaar onderzoek vereist.

12.Advies in termijnverlenging

Departement Omgeving - Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten - Milieu Antwerpen (AGOP-M):

- advies gevraagd op 1 september 2020;
 - advies ontvangen op 25 september 2020;
 - inhoud: gunstig, gelet op volgende elementen:
1. Het departement Omgeving heeft in samenwerking met Aquafin een Sectorale Code van goede geurpraktijk (september 2018) opgesteld, die als opzet heeft een duidelijk, uniform en concreet kader te creëren voor de beoordeling en beheersing van geurhinder afkomstig van rioolwaterzuiveringsinstallaties.
 2. Het treffen van afdoende maatregelen, waaronder inkapselen van bepaalde installatieonderdelen, bufferbekkens,... , plaatsen van luchtbehandeling is hierbij gekoppeld aan de geurimpact van de installatie, die wordt berekend volgens een vastgelegde methodiek en afweging ten opzichte van een normenkader (effectenniveaus) specifiek opgesteld voor RWZI's (i.s.m. Universiteit Gent & VITO) en het MER-richtlijnenboek 'Lucht' volgend.
 3. De voorgestelde bijzondere voorwaarde in verband met de geurstudie hield geen afzonderlijke beoordeling door onze afdeling in. De geurstudies moesten door de exploitant zelf gebruikt worden om eventueel nodige milderende maatregelen te identificeren en uit te voeren.
 4. Voor de onderstaande beoordeling werd daarom louter nagegaan of de toetsingsobjecten (hoog, matig en laag geurgevoelig) correct werden weergegeven en het juiste beoordelingskader werd toegepast.
 5. Beoordeling geurstudie Westerlo (BE.VL.000000020.INSTALLATION)
 - a. Er werd geen geurstudie als bijzondere voorwaarde opgelegd. Gezien uit een reeds uitgevoerde geurmodellering bleek dat de bestaande RWZI een verwaarloosbare geurimpact heeft, er bovendien geen geurklachten zijn en de afstand tussen de slibsilo en de dichtste woning (275 m) en de politieburelen (200 m) groot is, ziet de exploitant geen

meerwaarde om de slibsilo op dit moment uit te rusten met een afkapping en luchtbehandeling. Bovendien blijkt er onder de silo van Westerlo onvoldoende plaats te zijn om een 'dampkap' met luchtafzuiging te installeren en wordt gewezen op de investerings- en operationele kost (120.000 euro - 150.000 euro).

- b. Volgens de Code van Goede Praktijk betreft deze maatregel echter een BBT. We stellen voor dat deze maatregel wordt toegepast bij een uitbreiding of renovatie van de bestaande RWZI. Dit zal bij een volgende vergunningsaanvraag beoordeeld worden.
- c. Het is niet mogelijk om de containers altijd onmiddellijk af te dekken, gezien er geen continue permanentie is. Indien het toch onmiddellijk moet gebeuren, betekent dit dat er 's nachts en tijdens het weekend personeel aanwezig moet zijn. Dit zou een onnodig hoge kost met zich meebrengen. Een container blijft in het ergste geval onafgedekt staan van vrijdagavond tot maandagochtend 7 uur. Op weekdagen is er echter altijd personeel aanwezig.
- d. De voorgestelde bijzondere voorwaarden kunnen worden geschrapt. Bij een volgende vergunningsaanvraag zal de toepassing van BBT-maatregelen beoordeeld worden.

13. Advies POVC in termijnverlenging

a. Voorstel van omschrijving van de gevraagde bijstelling

Naar aanleiding van de uitgevoerde GPBV-evaluatie wordt verzocht de voorwaarden aan te vullen, als volgt:

- De containers voor ontwaterd slib worden onmiddellijk afgedekt nadat ze gevuld zijn.
- Bij slibverlading uit de silo('s) voor ontwaterd slib wordt een overkapping voorzien die de vulluiken van de container goed omsluit; de silo en de overkapping dienen in voldoende mate afgezogen te worden en de afgezogen lucht wordt geleid naar een filter met actieve kool; dit tegen ten laatste 17 augustus 2022.

b. Gemotiveerde beoordeling

1. Horen van de partijen

- De aanvrager was niet aanwezig tijdens de zitting van de POVC.

2. Omschrijving van de gevraagde bijstelling

- Zie POVC-zitting d.d. 28 juli 2020.

3. Openbaar onderzoek - bezwaren

- Zie POVC-zitting d.d. 28 juli 2020.

4. Milieutechnische evaluatie

- De AGOP-M stelt in haar advies na termijnverlenging dat de voorgestelde bijzondere voorwaarden kunnen worden geschrapt, gelet op het volgende:
 - Er werd geen geurstudie als bijzondere voorwaarde opgelegd. Gezien uit een reeds uitgevoerde geurmodellering bleek dat de bestaande RWZI een verwaarloosbare geurimpact heeft, er bovendien geen geurklachten zijn en de afstand tussen de slibsilo en de dichtste woning (275 m) en de politieburelen (200 m) groot is, ziet de exploitant geen meerwaarde om de slibsilo op dit moment uit te rusten met een afkapping en luchtbehandeling. Bovendien blijkt er onder de silo van Westerlo onvoldoende plaats te zijn om een 'dampkap' met luchtafzuiging te installeren en wordt gewezen op de investerings- en operationele kost (120.000 euro -150.000 euro).
 - Volgens de Code van Goede Praktijk betreft deze maatregel echter een BBT. We stellen voor dat deze maatregel wordt toegepast bij een uitbreiding of renovatie van de bestaande RWZI. Dit zal bij een volgende vergunningsaanvraag beoordeeld worden.
 - Het is niet mogelijk om de containers altijd onmiddellijk af te dekken, gezien er geen continue permanentie is. Indien het toch onmiddellijk moet gebeuren, betekent dit dat er 's nachts en tijdens het weekend personeel aanwezig moet zijn. Dit zou een onnodig hoge kost met zich meebrengen. Een container blijft in het ergste geval onafgedekt staan

- van vrijdagavond tot maandagochtend 7u. Op weekdays is er echter altijd personeel aanwezig.
- De POVC sluit zich aan bij het advies van de AGOP-M en stelt voor om de vergunningsvoorwaarden niet bij te stellen. Op basis van de toelichting van de exploitant is een bijstelling van de vergunningsvoorwaarden niet meer nodig.
5. Watertoets
- Zie POVC-zitting d.d. 28 juli 2020.
6. Voorstel van omschrijving van de gewijzigde milieuvoorwaarde(n)
- Niet van toepassing. De POVC stelt voor om de vergunningsvoorwaarden niet bij te stellen.
- c. Conclusie: zonder voorwerp.

10. Beoordeling

De beoordeling zoals opgenomen in het advies van de POVC wordt bijgetreden.

Volgens de Code van Goede Praktijk is het uitrusten van silos met een afkapping en luchtbehandeling een BBT. Voorgesteld wordt dat deze maatregel wordt toegepast bij een uitbreiding of renovatie van de bestaande RWZI. Dit zal bij een volgende vergunningsaanvraag beoordeeld worden.

De bestaande bijzondere voorwaarden dienen overeenkomstig artikel 48 van het Omgevingsvergunningsbesluit te worden geactualiseerd. De bestaande voorwaarden zijn evenwel nog steeds relevant en worden ongewijzigd behouden.

Voor de toetsing van de aanvraag aan de kenmerken van het watersysteem, en aan de doelstellingen en beginselen van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018, wordt verwezen naar de beoordeling in het advies van de POVC.

B E S L U I T

ARTIKEL 1 - Voorwerp

- §1. Het verzoek van de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie Antwerpen tot bijstelling van de milieuvorwaarden voor de exploitatie door de nv Aquafin van een RWZI (inrichtingsnummer omgevingsloket 20200128-0054), gelegen te 2260 Westerlo, Kwarekkendreef 2, wordt zonder voorwerp verklaard.
- §2. De volgende bijzondere milieuvorwaarden blijven van toepassing op de inrichting:
1. Er dient een hydronautstudie te worden uitgevoerd met het oog op het bepalen van de overstortfrequentie. Op basis van de resultaten van deze studie dienen mitigerende maatregelen getroffen te worden om de overstortfrequentie maximaal te beperken. De resultaten van de hydronautstudie (incl. de mitigerende maatregelen) en een planning voor de uitvoering van de mitigerende maatregelen dienen in drievoud binnen de 2 jaar na de verlening van de vergunning bezorgd te worden aan de vergunningverlenende overheid die deze ter evaluatie zal overmaken aan de AMV en het Agentschap voor Natuur en Bos.
 2. [...]
 3. In afwijking van de bepalingen van bijlage 5.3.1.a van Vlarem II geldt voor de RWZI gelegen te 2260 Westerlo, Kwarekkendreef 2, geëxploiteerd door de nv Aquafin, met maatschappelijke zetel Dijkstraat 8 te 2630 Aartselaar, volgende normering:
 - voor totaal stikstof een verwijderingspercentage van 74%;

- voor totaal fosfor een concentratiewaarde van 1 mg/l OF een verwijderingspercentage van 80%;
en dit voor een periode van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2020.
Vanaf 1 januari 2021 zijn de voorwaarden van bijlage 5.3.1.a integraal van toepassing.
- 4. In afwijking van de bepaling uit artikel 5.2.1.2.§3. van Vlarem II mag de normale afvalstoffentoevoer plaatsvinden van 6u tot 22u.

ARTIKEL 2

- §1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van artikel 6 van het Omgevingsvergunningsdecreet.
- §2. Elke overdracht die betrekking heeft op een vergunningsplichtige exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit moet vooraf worden gemeld aan de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 97 van het Besluit omgevingsvergunning.
- §3. Een hernieuwing van een omgevingsvergunning die of van een gedeelte ervan dat voor bepaalde duur is verleend, moet worden aangevraagd overeenkomstig artikel 70 van het Omgevingsvergunningsdecreet uiterlijk tussen de 24 en 12 maanden vóór het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

ARTIKEL 3

Inzake de mogelijkheid en modaliteiten om beroep in te dienen tegen voorgaand besluit wordt uitdrukkelijk verwezen naar de artikelen 90 e.v. van het Omgevingsvergunningsdecreet en de artikelen 108 en 109 van het Omgevingsvergunningsbesluit.

Ter informatie en onder voorbehoud van alle rechten wordt het volgende meegedeeld: de Vlaamse Regering is bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg (adres: Vlaamse minister van Leefmilieu, Graaf de Ferraris-gebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel).

Artikel 54 van het Omgevingsvergunningsdecreet bepaalt dat het beroep op straffe van onontvankelijkheid ingesteld dient te worden binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

- 1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
- 2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
- 3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 56 van het Omgevingsvergunningsdecreet bepaalt dat het beroep op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending dient te worden ingediend bij de bevoegde overheid en dat wie het beroep instelt, op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift bezorgt aan:

- 1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
- 2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
- 3° het college van burgemeester en schepenen behalve als die zelf het beroep instelt.

Artikel 109 van het Omgevingsvergunningsbesluit vermeldt over de vormvoorschriften van het beroepschrift het volgende:

Art. 109 Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid:

- 1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;

- 2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
- 3° als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:
 - a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
 - b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden;
- 4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld;
- 5° in voorkomend geval, het verzoek om door de bevoegde omgevingsvergunningscommissie gehoord te worden.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken:

- 1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
- 2° de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
- 3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het Omgevingsvergunningsdecreet.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.