

36006/76/2/A/3

Dossiernummer omgevingsloket : 2018056413

Inrichtingsnummer: 20180509-0073

Besluit van de deputatie van de Provincieraad, houdende omgevingsvergunning aan De heer VALCKE LUC voor een inrichting gelegen te HOOGLEDE.

De aanvraag ingediend door De heer VALCKE LUC, wonende te Grote Noordstraat 2 8830 Hooglede, strekkende tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor een inrichting gelegen te Grote Noordstraat 2 te Hooglede,

Deze aanvraag werd de eerste maal ontvangen op datum 11/06/2018 en vervolledigd op 2/7/2018.

De aanvraag werd op datum van 12/07/2018 volledig en ontvankelijk verklaard.

De aanvraag omvat:

- *stedenbouwkundige handelingen: het bouwen van een melkveeststal, aanleg verharding
- *de exploitatie van één of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten: het uitbreiden en wijzigen van een varkens- en rundveebedrijf

De deputatie heeft deze aanvraag onderzocht, rekening houdend met de terzake geldende wettelijke bepalingen, in het bijzonder met het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en hun uitvoeringsbesluiten.

1. Stedenbouwkundige basisgegevens

Gelet op de ligging van de inrichting, volgens de ons beschikbare gegevens, in een "de agrarische gebieden zijn bestemd voor de landbouw in de ruime zin. Behoudens bijzondere bepalingen mogen de agrarische gebieden enkel bevatten de voor het bedrijf noodzakelijke gebouwen, de woning van de exploitanten, benevens verblijfsgellegenheid voor zover deze een integrerend deel van een leefbaar bedrijf uitmaakt, en eveneens para-agrarische bedrijven. Gebouwen bestemd voor niet aan de grond gebonden agrarische bedrijven met industrieel karakter of voor intensieve veeteelt, mogen slechts opgericht worden op ten minste 300 m van een woongebied of op ten minste 100 m van een woonuitbreidingsgebied, tenzij het een woongebied met landelijk karakter betreft. De afstand van 300 en 100 m geldt evenwel niet in geval van uitbreiding van bestaande bedrijven.

De overschakeling naar bosgebied is toegestaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 35 van het Veldwetboek, betreffende de afbakening van de landbouw- en bosgebieden.

van het gewestplan Roeselare Tielt (d.d. 17/12/1979)

waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn :

"de agrarische gebieden zijn bestemd voor de landbouw in de ruime zin. Behoudens bijzondere bepalingen mogen de agrarische gebieden enkel bevatten de voor het bedrijf noodzakelijke gebouwen, de woning van de exploitanten, benevens verblijfsgellegenheid voor zover deze een integrerend deel van een leefbaar bedrijf uitmaakt, en eveneens para-agrarische bedrijven. Gebouwen bestemd voor niet aan de grond gebonden agrarische bedrijven met industrieel karakter of voor intensieve veeteelt, mogen slechts opgericht worden op ten minste 300 m van een woongebied of op ten minste 100 m van een woonuitbreidingsgebied, tenzij het een woongebied met landelijk karakter betreft. De afstand van 300 en 100 m geldt evenwel niet in geval van uitbreiding van bestaande bedrijven.

De overschakeling naar bosgebied is toegestaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 35 van het Veldwetboek, betreffende de afbakening van de landbouw- en bosgebieden.

Gelet op de ligging van de inrichting in het PRUP Solitaire vakantiewoningen Midden West-Vlaanderen;

2. Historiek

Milieuvergunningen

Gelet op het besluit van de deputatie d.d. 26/06/2008 waarbij de vergunning wordt verleend voor een varkens- en rundveefokkerij met 330 zeugen (incl biggen), 7 beren, 2293 mestvarkens, 362 runderen, 7880 m³ mest, lozing HA 162 m³/j, stalplaats 10 voertuigen, 11.000 l mazout + 1 verdeelslang, 2800 m³ groenvoederopslag, koeling 7 kW, 1000 kg zwavelzuur, grondwaterwinning 40 m³/d en 12.000 m³/j in het Ieperiaan zand voor een termijn van 20 jaar, en waarbij de vergunning wordt geweigerd voor het toevoegen van perceel 600A.

Stedenbouwkundige vergunningen

CBS d.d. 12/01/1968: afbreken van woning en bouwen van een woonhuis.

CBS d.d. 20/09/1969: bouwen van een varkenshok

CBS d.d. 28/11/1986: slopen van stal en schuur en bouwen van zeugenstal en mestvarkensstal

CBS d.d. 02/02/1998: uitbreiden van mestvarkensstal met luchtinlaat + regularisatie inplaning en breedte vergunde zeugenstallen

3. Beschrijving van de omgeving en de aanvraag

Beschrijving van de inrichting en plaats.

Het betreft een professionele varkens- en melkveehouderij, vergund tot 26/06/2028 en is gelegen in agrarisch gebied met verspreide bebouwing.

De inrichting is gelegen op 210 m van een woongebied met landelijk karakter, op 365 m van een woongebied ander dan woongebied met landelijk karakter en op meer dan 400 m van andere hindergevoelige gebieden, in een landelijke omgeving.

Binnen een straal van 200 m van de stallen en/of mestopslagplaatsen bevinden zich geen woningen.

Beschrijving van de aanvraagde stedenbouwkundige handelingen

Het project omvat het bouwen van een nieuwe rundveestal (stal nr. 9). De rundveestal heeft volgende afmetingen: 115,5 m lengte op circa 39m breedte. De stal zal gebouwd worden naast de rundveestal nr. 5.

Er wordt ook een nieuwe melkcarrousel aangelegd binnen de nieuwe melkveestal.

Er vinden een aantal veranderingen plaats in de bestaande melkveestal nr. 5 en 6.

Beschrijving van de aanvraagde ingedeelde inrichtingen of activiteiten

Via deze aanvraag wenst de exploitant het aantal grote zoogdieren op het bedrijf uit te breiden met 186 runderen (incl. omvorming diercategorieën). Het gedeelte varkenshouderij blijft onveranderd.

Concreet betreft het een gewone aanvraag bij een varkens- en rundveebedrijf;

- uitbreiden met 186 runderen, de opslag van 4.920 m³ dierlijke mengmest, koelinstallaties met 56,7 kW,
- wijzigen door:
herschikken dieren en omvorming diercategorieën,
aanpassing van de indelingsrubrieken (CLP verordening / wijziging indelingslijst),
verminderen van de mazoutopslag met 5.000 l (tank van 5.000 l is onderdeel van de woonfunctie (niet langer ingedeeld),
- toevoeging van het kadastrale perceel 603D (nieuw te bouwen rundveestal).

tot een varkens- en rundveehouderij met 330 zeugen (incl biggen), 7 beren, 2293 mestvarkens, 548 runderen ((101 rund. < 1 jaar, 100 rund. tss 1-2 jaar, 300 melkkoeien en 47 andere runderen), 12800 m³ mest, , stalplaats 10 voertuigen, 4980 kg mazout + 1 verdeelslang, 2800 m³ groenvoederopslag, koelinstallaties 63,7 kW, 1000 kg zwavelzuur, grondwaterwinning 40 m³/d en 12.000 m³/j in het Ieperiaan zand

De aanvraag omvat voor de ingedeelde inrichting of activiteit:

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Ad- vies	Tijd ·	Coör d	Audi t	Jv.	X
6.5.1°	Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen: Inrichtingen voor de verdeling van vloeistoffen, vermeld in rubriek 17.3.2.1.1. of 6.4., met maximaal 2 verdeelslangen (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	3		0				
9.5.c)2°4°	Gemengde inrichting: in agrarisch gebied, m.i.v. verwerking dierlijk afval waarbij de som $((A/20000)+(B/1000)+(C/500)+(D/200)) > 1$, aantal plaatsen voor grote zoogdieren (Totale eenheden: 186 Stuks (aantal))	1	A R	0	N			
16.3.1.1°	Behandelen van gassen: Koelinstallaties voor bewaren van producten, luchtcompressoren, warmtepompen en airconditioninginstallaties, met totale geïnstalleerde drijfkracht van 5 kW tot en met 200 kW (Totale eenheden: 56,7 kilo watt)	3		0				
17.3.2.1.1.1°b	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen gevaarlijke vloeistoffen van gevarencategorie 3 o.b.v. gevarenpictogram GHS02 met vlampunt > of = 55°C en gezamenlijke opslagcapaciteit van 100 kg t.e.m. 20 ton voor andere inrichtingen dan in punt a (Totale eenheden: 4,15 Ton)	3		0				

17.3.4.1°b)	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor bijtende vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS05 met gezamenlijke opslagcapaciteit van 200 kg t.e.m. 2 ton, inrichting volledig of gedeeltelijk in ander dan industriegebied (Totale eenheden: 1 Ton)	3		0				
28.2.c)2°	Mest of meststoffen: Opslagplaats van dierlijke mest in een agrarisch gebied: van meer dan 5000 m3 (Totale eenheden: 4920 kubieke meter)	2		0	N			

Rubriek	Product	Hoeveelheid
6.5.1°	verdeelslang Reden: Herrubricering CLP	1 Stuks (aantal)
9.5.c)2°4°	runderen	186 Stuks (aantal)
16.3.1.1°	koelinstallaties	56,7 kilo watt
17.3.2.1.1.1°b	mazout Reden: Herrubricering CLP	4,15 Ton
17.3.4.1°b)	zwavelzuur Reden: Herrubricering CLP	1 Ton
28.2.c)2°	mest	4920 kubieke meter

4. Openbaar onderzoek/raadpleging aanpalende eigenaar

De aanvraag werd onderworpen aan een openbaar onderzoek. Het openbaar onderzoek vond plaats van 20/08/2018 tot 18/09/2018. Naar aanleiding van het openbaar onderzoek werden er geen bezwaren ontvangen.

5. Adviezen

Volgende adviezen dienden ingewonnen te worden :

- Het College Van Burgemeester en Schepenen
- Departement Omgeving, afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en – Projecten – Directie omgevingsprojecten – milieu
- Departement Omgeving, afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en – Projecten – Directie omgevingsprojecten – stedenbouw
- Departement Landbouw en Visserij
- De Provinciale dienst Waterlopen.

Het College Van Burgemeester en Schepenen heeft gunstig advies uitgebracht.

Departement Omgeving, afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en –Projecten – Directie omgevingsprojecten – milieu heeft gunstig advies uitgebracht.

Departement Omgeving, afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en –Projecten – Directie omgevingsprojecten – stedenbouw heeft geen advies uitgebracht. Het advies wordt geacht stilzwijgend gunstig te zijn.

Departement Landbouw en Visserij heeft gunstig advies uitgebracht.

De Provinciale dienst Waterlopen heeft ongunstig advies uitgebracht. Na aanpassingen door de exploitant werd een nieuw en gunstig advies uitgebracht

De provinciale omgevingsvergunningscommissie bracht op 5/10/2018 gunstig advies uit.

De aanvrager heeft gevraagd om gehoord te worden door de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie, maar heeft zich verontschuldigd;

6. Project-Mer of OVR

Voor de aanvraag van deze nieuwe rundveestall werd contact genomen met de dienst MER. Met als resultaat: *'de uitbreiding van de milieuvergunning met 186 runderen zien we als een uitbreiding van een mer-plichtig bedrijf (onder rubriek II 1 e.) en dit zou dan onder de wijzigingsrubriek III, 13 vallen waardoor een project-m.e.r.- screening kan volstaan'* (Mevr. De Cat Inge, Dienst MER Brussel).

De ontheffing werd toegevoegd aan het dossier als extra bijlage.

Er wordt enkel een uitbreiding gevraagd van de bestaande milieuvergunning. De bestaande MER ontheffing blijft van kracht voor deze inrichting. Op datum van 12/07/2018 werd de aanvraag volledig en ontvankelijk verklaard, en werd dan vastgesteld dat de milieueffecten niet aanzienlijk zijn, zodat op een gemotiveerde manier beslist werd waarom voor het project geen milieueffectrapport moest worden opgesteld.

7. Inhoudelijke beoordeling van het dossier

a) Planologische toets

De aanvraag is in overeenstemming met de stedenbouwkundige voorschriften van het gewestplan.

b) Wegenis:

In toepassing van de artikelen 4.3.5 t.e.m. 4.3.8 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening kan gesteld worden dat de Grote Noordstraat een voldoende uitgeruste openbare weg is.

c) Goede ruimtelijke ordening

Toetsing aan de beoordelingsgronden van art. 4.3.1. § 2 VCRO :

Functionele inpasbaarheid: de inrichting ligt in agrarisch gebied met verspreide bebouwing. De aanvraag betreft een professionele varkens- en melkveehouderij. De aanvraag staat in het teken van de verdere uitbouw en optimalisatie van de bedrijfsvoering en de gevraagde uitbreiding van de bedrijfsinfrastructuur zal de aanvrager toelaten het bedrijf op een duurzame manier verder uit te bouwen. De aanvraag is in overeenstemming met zijn omgeving en zijn agrarische functie.

Schaal: de nieuwe stal heeft volgende afmetingen: 115,5 x 39 m, kroonlijsthoogte van 4,5 m en nokhoogte van 11,33 m. De stal is beduidend groter dan de reeds op het bedrijf aanwezige stallen.

De inplanting gebeurt achteraan het bedrijf, het groenscherm wordt aangevuld en het materiaalgebruik maakt dat de nieuwe stal niet te dominant overkomt in de omgeving.

Ruimtegebruik en bouwdichtheid: de stal sluit onmiddellijk aan bij het bestaande landbouwbedrijf. De nieuwe stal wordt gebouwd aansluitend aan bestaande bebouwing en vormt er zodoende één geheel mee. De nieuwe stal wordt geïntegreerd in het bestaande gebouwencomplex.

De bijkomende verharding is functioneel.

Visueel-vormelijke elementen: het materiaalgebruik van de nieuwe stal bestaat uit grijze silex betonpanelen, houten bardage en een dak uit zwarte golfplaten.

Er werd een landschapsintegratieplan bij het dossier gevoegd, met volgende motivatie:

- *Het indienen van een nieuwe vergunningsaanvraag geeft aanleiding tot het herbekijken van de landschappelijke integratie van de totale bedrijfssite.*
- *Het bedrijf zal worden uitgebreid met een nieuw te bouwen melkveestal. In volgende beschrijving wordt de volledige bedrijfssite overlopen met de aanwezige en aanvullende beplanting en hun integratiewaarde.*
- *Er wordt gestart langs de Grote Noordstraat, daar bevindt zich tevens de toegangsweg tot het bedrijf.*
- *De bestaande bouwvolumes op het bedrijf worden reeds gebroken door bestaande populierenbomenrijen en de tuinzone.*
- *Aan de achterzijde van het bedrijf komt de nieuw te bouwen melkveestal. Deze is aan 3 zijden voorzien van verluchting. Om er voor te zorgen dat de stalverluchting niet in het gedrang komt wordt op voldoende afstand van de stal enkele nieuw aan te planten hoogstambomenrijen voorzien. Deze zullen zorgen voor een breking van achterliggend bouwvolume en een goede landschappelijke integratie.*
- *De soortkeuzes zijn bepaald vanuit een zo traditioneel mogelijke benadering ikv landschaps- en natuurbehoud.*
- *We zijn ervan overtuigd dat de bestaande beplanting, in combinatie met de aanvullingen in dit dossier, zal blijven zorgen voor een goede integratie van de bedrijfssite, binnen de technische eisen van het bedrijf en zonder de bedrijfsvoering te belemmeren.*

Er kan worden aangenomen dat exploitant hiermee voldoende aandacht aan de landschappelijke inkleding van de inrichting heeft besteed.

Het groenscherm dient te worden aangeplant en te worden vervolledigd in het eerste plantseizoen, volgend op de voltooiing van de werken, zoals aangeduid op de plannen. Dit wordt opgelegd via bijzondere voorwaarde.

Bodemreliëf: de provinciale dienst waterlopen stelt dat de ophoging van de omliggende zone rond de nieuwe stal met circa 1 m niet zorgt voor een noemenswaardig effect op de waterhuishouding van de omliggende percelen. Indien waterstagnatie ontstaat op de naastliggende percelen, door het aangevraagde grondverzet, dient de aanvrager de nodige maatregelen op het eigen perceel te nemen om dit te normaliseren. Verder wordt opgemerkt dat de ophoging zich niet ver uitstrekt, en dat de aanpalende gronden in eigendom zijn van de aanvrager zelf en/of familie, m.a.w. naar derden toe worden geen effecten verwacht.

De nieuwe stal wordt gebouwd aansluitend aan de bestaande bebouwing en vormt er zodoende één geheel mee. De bijkomende verharding wordt voorzien in functie van de nieuwe bebouwing. De aanvraag is geïntegreerd in het bestaande gebouwencomplex. De aanvraag staat in het teken van de verdere uitbouw en optimalisatie van de bedrijfsvoering en de gevraagde uitbreiding van de bedrijfsinfrastructuur zal de aanvrager toelaten het bedrijf op een duurzame manier verder uit te bouwen.

d) Watertoets

De inrichting bevindt zich in (mogelijk) overstromingsgevoelig gebied en is gesitueerd in het Leiebekken. De betrokken percelen stromen af naar de Kasteelbeek.

Het landbouwbedrijf is grotendeels gelegen in een gebied met een moeilijk infiltreerbare bodem.

Er wordt een nieuwe stal aangevraagd met een dakoppervlakte van 4.265 m².

Het regenwater wordt opgevangen in een nieuwe regenwaterkelder met een volume van 568 m³. De regenwaterkelder heeft een bufferende capaciteit van 138,53 m³.

De regenwaterkelder heeft een overloop naar een nabijgelegen gracht. De uitgegraven gronden worden gebruikt om het omliggend terrein rond de nieuwe stal op te hogen met ca. 1m zodat op het niveau van het bestaand landbouwbedrijf wordt gekomen.

Er wordt een nieuwe betonverharding aangelegd van circa 350m². Het regenwater dat hierop valt, infiltreert op natuurlijke wijze in de naastliggende bodem.

De bestaande dakoppervlakte bedraagt 7.365 m². Hiervan infiltreert 1.078 m² op natuurlijke wijze in de naastliggende bodem. 1.087 m² dakoppervlakte moet nog gerealiseerd worden en zal opgevangen worden in een bestaande regenwaterkelder van 400 m³ met een bufferende capaciteit van 100 m³. Hierop wordt ook 1.920 m² bestaande dakoppervlakte op aangesloten. De regenwaterkelder heeft een overloop naar een nabijgelegen gracht. 3092 m² dakoppervlakte wordt rechtstreeks afgevoerd naar de gracht. De afvoer naar een gracht geldt niet als natuurlijke infiltratie in de bodem, maar als afvoer. Het regenwater dat op de verhardingen valt, infiltreert op natuurlijke wijze in de naastliggende bodem. Er is een hergebruik van 16,36 m³/dag.

Het advies van de provinciale dienst waterlopen was aanvankelijk ongunstig.

Er dient rekening gehouden te worden met volgende voorwaarden:

- Regenwaterputten hebben geen bufferende functie meer eens deze volledig zijn gevuld. Enkel het deel boven de overloop mag gerekend worden als bufferend. De regenwaterputten kunnen het bedrijf voorzien van een hoeveelheid beschikbaar water.
- Er moet een effectief bufferend volume (buffervoorziening) van minstens 102 m³ worden voorzien voor de bestaande dakoppervlakken die rechtstreeks afwateren naar de afwateringsgracht (stal 2, stal 3 en stal 5). Dit buffervolume moet een open volume zijn waarop deze regenwaterstromen worden aangesloten.
- Alle aangegeven buffervolumes moeten voorzien worden van een knijpopening van Ø110mm om te voldoen aan de voorwaarden van vertraagde afvoer.
- De ophoging is beperkt en de afwateringshellingen blijven zo goed als behouden. Indien er waterstagnatie ontstaat op de naastliggende percelen, door het aangevraagde grondverzet, dient de aanvrager de nodige maatregelen op het eigen perceel te nemen om dit te normaliseren.

Enkel als aan bovenstaande voorwaarden is voldaan, zijn er geen schadelijke effecten te verwachten op het bestaande watersysteem.

Er werd door de exploitant een aanpassing gedaan aan de aanvraag:

De regenwaterkelder heeft een overloop naar een nabijgelegen gracht. 3092 m² dakoppervlakte wordt opgevangen in een wadi met een bufferende capaciteit van 180 m³ en verder afgevoerd naar de gracht.

De provinciale dienst waterlopen heeft een aanvullend advies uitgebracht :

Er dient rekening gehouden te worden met volgende voorwaarden:

- Regenwaterputten hebben geen bufferende functie meer eens deze volledig zijn gevuld. Enkel het deel boven de overloop mag gerekend worden als bufferend. De regenwaterputten kunnen het bedrijf voorzien van een hoeveelheid beschikbaar water.
- Alle aangegeven buffervolumes moeten voorzien worden van een knijpopening van Ø110mm om te voldoen aan de voorwaarden van vertraagde afvoer.
- De ophoging is beperkt en de afwateringshellingen blijven zo goed als behouden. Indien er waterstagnatie ontstaat op de naastliggende percelen, door het aangevraagde grondverzet, dient de aanvrager de nodige maatregelen op het eigen perceel te nemen om dit te normaliseren.

Enkel als aan bovenstaande voorwaarden is voldaan, zijn er geen schadelijke effecten te verwachten op het bestaande watersysteem.

e) Erfgoed

Er bevindt zich een Duitse bunker (ID 215897) op de bedrijfssite. De aanvraag situeert zich aan de andere kant van het bedrijf, zodat de erfgoedwaarde van de bunker niet wordt aangetast.

f) Archeologienota

Volgens de kaarten van de Vlaamse overheid (loket onroerend erfgoed) is het project buiten een "archeologische site of zone" gelegen. Gezien de beperkte oppervlakte van de bodemingreep dient er **geen archeologienota** opgemaakt te worden.

g) Mobiliteit-Mober (transport en verkeersveiligheid)

De belangrijkste transporten op het bedrijf worden veroorzaakt door het aan- en afvoer van dieren, afvoer van melk, aanvoer voeder, afvoer eindproducten, afvoer afvalstoffen (mest, kadavers,...).

De mest wordt grotendeels afgevoerd naar de eigen percelen, andere landbouwers en naar de mestverwerking.

Het totale aantal transporten per jaar voor deze inrichting bedraagt 704. Dit komt overeen met een gemiddelde van 14 transporten per week.

Er komen 335 transporten bij per jaar door deze uitbreiding. Dit komt overeen met een toename van 7 transporten per week.

Het bedrijf is gelegen in agrarisch gebied. Het aantal transporten per week wijzigt van 14 naar 20 transporten per week, of een stijging met 1 transport per dag. Aangezien het bedrijf direct aansluiting heeft op grotere wegen/ringwegen en niet moet rijden langs kleine dorpen (kleinere wegen) is het effect op de mobiliteit is dan ook niet aanzienlijk. Dit heeft bijgevolg een geringe negatieve impact op de mobiliteit na deze uitbreiding. De tijdstippen zijn niet relevant.

h) Milieutechnische aspecten

Er is een vergunning voor 330 zeugen (incl biggen), 7 beren, 2293 mestvarkens, 362 runderen (106 < 1j, 104 van 1-2j, 113 melkkoeien, 39 andere),

De exploitant wenst een vergunning voor 330 zeugen (incl biggen), 7 beren, 2293 mestvarkens, 548 runderen (101 rund. < 1 jaar, 100 rund. tss 1-2 jaar, 300 melkkoeien en 47 andere runderen)

Hij wenst dus uit te breiden met 186 runderen. Hij wenst zijn runderen te herschikken. Herschikken dieren en de diercategorieën om te vormen.

Aan de varkens wordt niet gewijzigd.

De volgende verbods- en afstandsregels van titel II van het VLAREM zijn relevant voor de inrichting: artikel 5.9.6.1

Het betreft de verandering van een bestaande inrichting die beperkt is tot maximaal 100% van de exploitatie die op 01/01/1993 was toegelaten. Ingevolge de algemene overgangsregels van afdeling 3.2.2. van titel II van het VLAREM zijn in dat geval de inplantingsregels niet van toepassing.

De exploitant dient ervoor te zorgen dat hij op de inrichting zelf over een voldoende mestopslagcapaciteit beschikt conform artikel 5.9.2.3.§1 en 5.9.2.2.§5 van titel II van het Vlarem. Hierbij wordt ook vermeld *"Aan de bovenvermelde bepaling wordt geacht te zijn voldaan wanneer de exploitant van de inrichting aantoont op een andere reglementaire manier gedurende de beschouwde periode te kunnen voorkomen dat de voormelde mesthoeveelheid of een gedeelte ervan op cultuurgrond wordt aangebracht, bijvoorbeeld door mestverwerking."*

Indien de uitbater wenst gebruik te maken van de mogelijkheden tot afwijking van de verplichtingen inzake de mestopslagcapaciteit op het bedrijf zelf, dient hij gedurende een periode van 3 jaar de nodige bewijzen hiervan ter beschikking te houden om inspectie toe te laten.

De inrichting is gelegen op 210 m van een woongebied met landelijk karakter, op 365 m van een woongebied ander dan woongebied met landelijk karakter en op meer dan 400 m van andere hindergevoelige gebieden, in een landelijke omgeving.

Binnen een straal van 200 m van de stallen en/of mestopslagplaatsen bevinden zich geen woningen.

Er wordt een nieuwe rundveestal gebouwd. Op de lijst van toegelaten systemen voor ammoniakemissiereductie uit varkens- en pluimveestallen (MB d.d. 19 maart 2004, BS 14/10/2004, gewijzigd bij MB van 31 mei 2011 (BS 08/07/2011)) zijn voorlopig geen toepassingen omtrent rundveestallen opgenomen. Het is toch aangewezen dat bij het bouwen van de nieuwe stal reeds maximaal rekening wordt gehouden met de bestaande technieken voor ammoniakemissiebeperking. Er kan verwacht worden dat in de toekomst alle veestallen in Vlaanderen ammoniakemissiearm dienen te zijn.

Via deze aanvraag wenst de exploitant het aantal runderen op het bedrijf uit te breiden met 186 runderen (incl. omvorming diercategorieën). Het gedeelte varkenshouderij blijft onveranderd.

Op de inrichting zal een nieuwe melkveestal (inclusief 4.920 m³ mengmestopslag) gebouwd worden. De runderen zullen binnen de bestaande- en nieuw te bouwen stal(len) herschikt worden.

De rundveestallen worden op natuurlijke wijze verlucht en bovendien vertoeft een groot deel van de runderen gedurende langere periodes op de weiden.

De dichtstbijzijnde woning bevindt zich op >200 m van de nieuw te bouwen stal/mestopslagplaats.

Na contact met de milieuambtenaar is gebleken dat er in het verleden nooit geen bezwaren (mondeling of schriftelijk) werden geformuleerd m.b.t. de uitbating.

Er kan worden aangenomen dat de gevraagde veranderingen geen bijkomende abnormale (geur)hinder voor mens en milieu en/of risico's voor de omgeving zullen veroorzaken.

Lozing en hemelwater

De inrichting is gelegen in individueel te optimaliseren buitengebied, waar geen riolering voorzien is of wordt.

Het huishoudelijk afvalwater is afkomstig van woonactiviteiten van een woning die volledig losstaat van de uitbating en/of het betreft een debiet van minder 600 m³/j. Het lozen van dit type huishoudelijk afvalwater is niet indelingsplichtig en wordt dus niet verder beoordeeld. Exploitant wordt erop gewezen dat de lozing echter wel dient te voldoen aan de voorwaarden van Vlare II, afdeling 6.2.2. voor niet ingedeelde inrichtingen.

Het huishoudelijk afvalwater van de bedrijfswoning wordt momenteel nog geloosd op het oppervlaktewater via een septische put. Gezien de ligging op het zoneringsplan in een individueel te optimaliseren buitengebied (cluster 142-755), dient in de toekomst het afvalwater gezuiverd te worden via een IBA.

Exploitant wordt erop gewezen dat het bedrijfsafvalwater afkomstig van de reiniging van het melkhuisje, niet ongezuiverd mag worden geloosd in oppervlaktewater. Het lozen van

dit type afvalwater dient te voldoen aan de geldende milieukwaliteitsnormen voor het ontvangende oppervlaktewater. In zover er op het bedrijf melkvee wordt gehouden, mag het water afkomstig van de reiniging van het melkhuisje in geen geval ongezuiverd geloosd worden in oppervlaktewater.

Het hemelwater wordt niet geloosd in de openbare riolering maar wordt gedeeltelijk opgevangen voor hergebruik.

Een deel van de dakoppervlakte nl. 7.460 m² wordt opgevangen in ondergrondse regenwateropvangputten of citernes (met overloop naar een oppervlaktewater). Het hemelwater van 4.170 m² beschikbaar dakoppervlakte wordt rechtstreeks geloosd in een oppervlaktewater (stal nr. 5/3/2/1/7).

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering, bij naleving van de opgelegde exploitatievoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

8. Conclusie

De omgevingsvergunning kan worden verleend tot einddatum van de basisvergunning (26/06/2028).

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;

Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

Conform artikels 48, §1, 12° en 48, §2 van het omgevingsvergunningenbesluit vermeldt de vergunning de geactualiseerde vergunningstoestand op het vlak van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit.

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert , gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

Aan De heer VALCKE LUC, wonende te Grote Noordstraat 2 8830 Hooglede wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit **vergunning verleend**, voor een inrichting gelegen te Grote Noordstraat 2 te Hooglede,

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
HOOGLEDE 1 AFD/HOOGLEDE	C	0594/P
HOOGLEDE 1 AFD/HOOGLEDE	C	0594/T
HOOGLEDE 1 AFD/HOOGLEDE	C	0594/V
HOOGLEDE 1 AFD/HOOGLEDE	C	0594/W

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
HOOGLEDE 1 AFD/HOOGLEDE	C	0594/X
HOOGLEDE 1 AFD/HOOGLEDE	C	0603/D
HOOGLEDE 1 AFD/HOOGLEDE	C	0766/C

met als voorwerp :

* **BOUW**: bouwen van een melkveestal, aanleg verharding

* **MILIEU**:

- uitbreiden met 186 runderen, de opslag van 4.920 m³ dierlijke mengmest koelinstallaties met 56,7 kW,
- wijzigen door herschikken dieren en omvorming diercategorieën, aanpassing van de indelingsrubrieken (CLP verordening / wijziging indelingslijst), verminderen van de mazoutopslag met 5.000 l (tank van 5.000 l is onderdeel van de woonfunctie (niet langer ingedeeld),
- toevoeging van het kadastrale perceel 603D (nieuw te bouwen rundveestal).

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Ad- vies	Tijd .	Coörd	Au- dit	Jv.	X
6.5.1°	Brandstofverdeelininstallaties voor motorvoertuigen: Inrichtingen voor de verdeling van vloeistoffen, vermeld in rubriek 17.3.2.1.1. of 6.4., met maximaal 2 verdeelslangen (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	3		0				
9.5.c)2°4°	Gemengde inrichting: in agrarisch gebied, m.i.v. verwerking dierlijk afval waarbij de som $((A/20000)+(B/1000)+(C/500)+(D/200)) > 1$, aantal plaatsen voor grote zoogdieren (Totale eenheden: 186 Stuks (aantal))	1	A R	0	N			
16.3.1.1°	Behandelen van gassen: Koelinstallaties voor bewaren van producten, luchtcompressoren, warmtepompen en airconditioninginstallaties, met totale geïnstalleerde drijfkracht van 5 kW tot en met 200 kW (Totale eenheden: 56,7 kilo watt)	3		0				
17.3.2.1.1.1°b	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen gevaarlijke vloeistoffen van gevarencategorie 3 o.b.v. gevarenpictogram GHS02 met vlampunt $> \text{ of } = 55^{\circ}\text{C}$ en gezamenlijke opslagcapaciteit van 100 kg t.e.m. 20 ton voor andere inrichtingen dan in punt a (Totale eenheden: 4,15 Ton)	3		0				

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Ad- vies	Tijd .	Coörd	Au- dit	Jv.	X
17.3.4.1°b)	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor bijtende vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevaarpictogram GHS05 met gezamenlijke opslagcapaciteit van 200 kg t.e.m. 2 ton, inrichting volledig of gedeeltelijk in ander dan industriegebied (Totale eenheden: 1 Ton)	3		0				
28.2.c)2°	Mest of meststoffen: Opslagplaats van dierlijke mest in een agrarisch gebied: van meer dan 5000 m3 (Totale eenheden: 4920 kubieke meter)	2		0	N			

Rubriek	Product	Hoeveelheid
6.5.1°	verdeelslang Reden: Herrubricering CLP	1 Stuks (aantal)
9.5.c)2°4°	runderen	186 Stuks (aantal)
16.3.1.1°	koelinstallaties	56,7 kilo watt
17.3.2.1.1.1°b	mazout Reden: Herrubricering CLP	4,15 Ton
17.3.4.1°b)	zwavelzuur Reden: Herrubricering CLP	1 Ton
28.2.c)2°	mest	4920 kubieke meter

Zodat deze voortaan zou omvatten
Een varkens- en rundveebedrijf

6.5.1°	een brandstofverdeelininstallatie met verdeelslang	1 (gekoppeld aan mazouttank van 2.000 l)	3
9.5.c)2°2° 9.5.d)2°	stallen voor het houden van varkens bij een gemengde veehouderij een intensieve varkenshouderij met meer dan 2000 plaatsen voor mestvarkens van meer dan 30 kg	max. 2.630 varkens (330 zeugen (incl. 1.275 biggen), 7 beren en 2.293 andere varkens)	1
9.5.c)2°4°	stallen voor het houden van grote zoogdieren bij een gemengde veehouderij	max. 548 runderen (101 rund. < 1 jaar, 100 rund. tss 1-2 jaar, 300 melkkoeien en 47 andere runderen)	1
15.1.1°	bergplaats(en) voor het opstallen van voertuigen en/of aanhangwagens	10	3
16.3.1.1°	koelinstallaties	63,7 kW	3
17.3.2.1.1.1°b)	de opslag van ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3 op basis van etikettering gekenmerkt door het gevaarpictogram GHS02 ()	4.980 kg mazout (6.000 l) in 2 bovengrondse houders van resp. 2.000 l en 4.000 l (dubbelwandig of enkelwandig en ingekuipt)	3

17.3.4.1°b)	de opslag van Bijtende vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering, gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS05 (☠)	1.000 kg	3
28.2.c)2°	de opslag van dierlijke mest	12.800 m ³ (12.250 m ³ mengmest en 550 m ³ vaste mest)	2
45.14.3°	de opslag van groenvoeders	2.800 m ³	2
53.8.2°	een ondiepe grondwaterwinning uit het Ieperiaan (HCOV-code: 0800) via 3 verbuisde boorputten (diepte: 10 m elk)	het oppompen van max. 40 m ³ /dag en 12.000 m ³ /jaar (drinken dieren, reinigings- en huishoudelijke doeleinden)	2

De plannen en het dossier waarop dit besluit gebaseerd is, maken er integraal deel van uit.

Artikel 2

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

De algemene en sectorale voorwaarden voor nieuwe/bestaande inrichtingen van titel II van het Vlarem. Ter informatie volgt hierna een niet-limitatieve opsomming van toepasselijke algemene en sectorale bepalingen uit titel II van het Vlarem (waarvan, in voorkomend geval, enkel de aangeduide artikelen van toepassing zijn):

Exploitatievoorwaarden van titel II van het VLAREM

hoofdstukken 4.1, 4.7 en 4.9	- Algemene milieuvoorwaarden - algemeen
hoofdstuk 4.5 met bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6	- Algemene milieuvoorwaarden - geluid
hoofdstukken 4.4 en 4.10 met bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7.1 en 4.4.7.2.	- Algemene milieuvoorwaarden - lucht
hoofdstuk 4.6.	- Algemene milieuvoorwaarden - licht
hoofdstuk 4.2 met bijlagen 2.3.1, 4.2.5.1, 4.2.5.2 en 4.2.5.4	- Algemene milieuvoorwaarden – oppervlaktewater
afdeling 5.6.2 en bijlage 5.6.2, 5.6.3 en 5.17.9	- Brandstoffen en brandbare vloeistoffen – Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen
hoofdstuk 5.9 en bijlage 5.9.	- Dieren
hoofdstuk 5.15	- Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen
afdeling 5.16.1	- Gassen - gemeenschappelijke bepalingen
afdeling 5.16.3.	- Gassen - installaties voor het fysisch behandelen van gassen
subafdeling 5.17.4.1 en bijlage 5.17.1 en 5.17.7	- Opslag van gevaarlijke producten – Gevaarlijke vaste stoffen en vloeistoffen – algemene bepalingen

subafdeling 5.17.4.3 en bijlage 5.17.2, 5.17.3 en 5.17.4	- Opslag van gevaarlijke producten – Gevaarlijke vaste stoffen en vloeistoffen – opslag van gevaarlijke vloeistoffen in bovengrondse houders
afdeling 5.28.2	- Dierlijke mest
afdeling 5.45.1	- Voedingsnijverheid en -handel - algemene bepalingen
hoofdstuk 5.53 en bijlage 5.53.1	- Winning van grondwater

Bijzondere voorwaarden:

1. Regenwaterputten hebben geen bufferende functie meer eens deze volledig zijn gevuld. Enkel het deel boven de overloop mag gerekend worden als bufferend. De regenwaterputten kunnen het bedrijf voorzien van een hoeveelheid beschikbaar water.
2. Alle aangegeven buffervolumes moeten voorzien worden van een knijpopening van Ø110mm om te voldoen aan de voorwaarden van vertraagde afvoer.
3. De ophoging is beperkt en de afwateringshellingen blijven zo goed als behouden. Indien er waterstagnatie ontstaat op de naastliggende percelen, door het aangevraagde grondverzet, dient de aanvrager de nodige maatregelen op het eigen perceel te nemen om dit te normaliseren.
4. Het groenscherm dient te worden aangeplant en te worden vervolledigd in het eerste plantseizoen, volgend op de voltooiing van de werken, zoals aangeduid op de plannen.
5. De opslagtanks voor mazout (voor de bevoorrading van landbouwvoertuigen) dienen onderworpen te worden aan een keuring en de conformiteitsattesten dienen te kunnen worden voorgelegd. Nabij de verdeelslang voor mazout binnen dient de exploitant te voorzien in een absorptiemiddel.
6. De exploitant dient te kunnen aantonen dat er geen gecontamineerde silosappen terecht komen in de bodem. Deze dienen te worden opgevangen in een ondergrondse citerne of in een ondergrondse mestopslag.
7. Er dient een IBA geplaatst te worden.

Artikel 3

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn

die aanvangt op 25/10/2018

en die, voor wat betreft de IIOA, eindigt op 26/06/2028, de einddatum van de basisvergunning

Waren aanwezig: Guido Decorte, voorzitter;
de heren Franky De Block, Carl Vereecke, Bart Naeyaert, Jean de Bethune en mevrouw Myriam Vanlerberghe, leden;
Geert Anthierens, provinciegriffier.

Brugge, **25 OKT. 2018**

De provinciegriffier,
Geert ANTHIERENS

De voorzitter,
Guido DECORTE

Aandacht

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van art. 56 van het decreet betreffende de omgevingsvergunning en titel 3 hoofdstuk 11 afdeling 2 van het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet betreffende de omgevingsvergunning.

Het beroepsschrift dient daartoe bezorgd te worden via www.omgevingsloket.be, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan: DEPARTEMENT OMGEVING, Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en -projecten (GOP), Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel.

De dossiertaks van 100 euro dient gestort te worden op de rekening van het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031) met als referentie "beroep omgevingsvergunning (eventueel OMV_nummer)".

Verval van de omgevingsvergunning – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Artikel 99. § 1. De omgevingsvergunning vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:

- 1° als de verwezenlijking van de vergunde stedenbouwkundige handelingen niet wordt gestart binnen de twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;
- 2° als het uitvoeren van de vergunde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie opeenvolgende jaren wordt onderbroken;
- 3° als de vergunde gebouwen niet winddicht zijn binnen drie jaar na de aanvang van de vergunde stedenbouwkundige handelingen;
- 4° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt.

Als de omgevingsvergunning uitdrukkelijk melding maakt van de verschillende fasen van het bouwproject, worden de termijnen van twee of drie jaar, vermeld in het eerste lid, gerekend per fase. Voor de tweede fase en de volgende fasen worden de termijnen van verval bijgevolg gerekend vanaf de aanvangsdatum van de fase in kwestie.

§ 2. De omgevingsvergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:

- 1° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting meer dan vijf opeenvolgende jaren wordt onderbroken;
- 2° als de ingedeelde inrichting vernield is wegens brand of ontploffing veroorzaakt ten gevolge van de exploitatie;
- 3° als de exploitatie op vrijwillige basis volledig en definitief wordt stopgezet overeenkomstig de voorwaarden en de regels, vermeld in het decreet van 9 maart 2001 tot regeling van de vrijwillige, volledige en definitieve stopzetting van de productie van alle dierlijke mest, afkomstig van een of meerdere diersoorten, en de uitvoeringsbesluiten ervan. De Vlaamse Regering kan nadere regels bepalen voor de inkennistelling van de stopzetting.

§ 3. Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1, betrekking hebben op een gedeelte van het bouwproject, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor het niet-afgewerkte gedeelte van een bouwproject. Een gedeelte is eerst afgewerkt als het, in voorkomend geval na de sloping van de niet-afgewerkte gedeelten, kan worden beschouwd als een afzonderlijke constructie die voldoet aan de bouwfysische vereisten.

Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1 of 2, alleen betrekking hebben op een gedeelte van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor dat gedeelte.

Artikel 100. De omgevingsvergunning blijft onverkort geldig als de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst van klasse 1 naar klasse 2 overgaat of omgekeerd.

In geval de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst van klasse 1 of 2 naar klasse 3 overgaat, geldt de vergunning als aktenaam en blijven de bijzondere voorwaarden gelden.

Artikel 101. De termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een beroep tot vernietiging van de omgevingsvergunning aanhangig is bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, overeenkomstig hoofdstuk 9 behoudens indien de vergunde handelingen in strijd zijn met een vóór de definitieve uitspraak van de Raad van kracht geworden ruimtelijk uitvoeringsplan. In dat laatste geval blijft het eventuele recht op planschadevergoeding desalniettemin behouden. ⁽¹¹¹⁾_(SEPSEP)

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de archeologische opgraving, omschreven in de bekrachtigde archeologienota overeenkomstig artikel 5.4.8 van het

Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 en in de bekrachtigde nota overeenkomstig artikel 5.4.16 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, met een maximumtermijn van een jaar vanaf de aanvangsdatum van de archeologische opgraving.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de bodemsaneringswerken van een bodemsaneringsproject waarvoor de OVAM overeenkomstig artikel 50, § 1, van het Bodemdecreet van 27 oktober 2006 een conformiteitsattest heeft afgeleverd, met een maximumtermijn van drie jaar vanaf de aanvangsdatum van de bodemsaneringswerken.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een bekrachtigd stakingsbevel, zoals vermeld in titel VI, niet wordt ingetrokken, hetzij niet wordt opgeheven bij een in kracht van gewijsde gegane beslissing. De schorsing eindigt van rechtswege wanneer geen opheffing van het stakingsbevel wordt gevorderd of geen intrekking wordt gedaan binnen een termijn van twee jaar vanaf de bekrachtiging van het stakingsbevel.

Beroepsmogelijkheden – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Artikel 52. De Vlaamse Regering is bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg.

De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van het college van burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg.

Artikel 53. Het beroep kan worden ingesteld door:

- 1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;
- 2° het betrokken publiek;
- 3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;
- 4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten onrechte niet om advies werd verzocht;
- 5° de leidend ambtenaar van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde;
- 6° de leidend ambtenaar van het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde.

Artikel 54. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

- 1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
- 2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
- 3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 55. Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na de datum van de betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg.

In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van:

- 1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;
- 2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69;
- 3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

Artikel 56. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij de bevoegde overheid, vermeld in artikel 52.

Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:

- 1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
- 2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
- 3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

De Vlaamse Regering bepaalt de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze wordt ingesteld.

Artikel 57. De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de door haar gemachtigde ambtenaar onderzoekt het beroep op zijn ontvankelijkheid en volledigheid.

Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan de bevoegde overheid

of de door haar gemachtigde ambtenaar de beroepsindiener per beveiligde zending vragen om binnen een termijn van veertien dagen die ingaat de dag na de verzending van het vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens of documenten aan het beroep toe te voegen.

Als de beroepsindiener nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de termijn, vermeld in het tweede lid, aan het beroep toe te voegen, wordt het beroep als onvolledig beschouwd.

Beroepsmogelijkheden – regeling van het besluit van de Vlaamse Regering decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid:

- 1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
- 2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
- 3° als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:
 - a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
 - b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
- 4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken:

- 1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
- 2° de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
- 3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2°.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.

De beroepsindiener geeft, op straffe van verval, uitdrukkelijk in zijn beroepschrift aan of hij gehoord wil worden.

Als de vergunningsaanvrager gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur daarvan uitdrukkelijk op de hoogte met een beveiligde zending uiterlijk vijftien dagen nadat hij een afschrift van het beroepschrift als vermeld in artikel 56 van het decreet van 25 april 2014, heeft ontvangen, op voorwaarde dat hij niet de beroepsindiener is.

Mededeling

Deze gegevens kunnen worden opgeslagen in een of meer bestanden. Die bestanden kunnen zich bevinden bij de gemeente, waar u de aanvraag hebt ingediend, bij de provincie, en ook bij de Vlaamse administratie, bevoegd voor de omgevingsvergunning. Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en voor wetenschappelijke doeleinden. U hebt het recht om uw gegevens in deze bestanden in te kijken en zo nodig de verbetering ervan aan te vragen.