

Besluit van de deputatie van de Provincieraad, houdende vergunning aan B.V.B.A. HIMAVAN voor het verder exploiteren en veranderen van een inrichting gelegen te LANGEMARK-POELKAPELLE.

De deputatie van de Provincieraad,

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals gewijzigd bij de decreten van 7 februari 1990, van 12 december 1990, van 21 december 1990, van 22 december 1993, van 21 december 1994, van 8 juli 1996, van 21 oktober 1997, van 11 mei 1999, van 18 mei 1999, van 9 maart 2001, van 21 december 2001, van 18 december 2002, van 16 januari 2004, van 6 februari 2004, van 26 maart 2004, van 22 april 2005, van 19 mei 2006, van 22 december 2006, van 9 november 2007 en van 7 december 2007;

Gelet op het besluit d.d. 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning; gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Executieve van 27 februari 1992, bij besluit van 28 oktober 1992, bij besluit van 27 april 1994, bij besluit van 1 juni 1995, bij besluit van 26 juni 1996, bij besluit van 22 oktober 1996, bij besluit van 12 januari 1999, bij besluit van 15 juni 1999, bij besluit van 29 september 2000, bij besluiten van 20 april 2001, besluit van 13 juli 2001, bij besluit van 7 september 2001, bij besluit van 5 oktober 2001 en bij besluit van 31 mei 2002, het besluit van 19 september 2003, het besluit van 28 november 2003, het besluit van 12 december 2003, het besluit van 9 januari 2004, het besluit van 6 februari 2004 het besluit van 5 december 2003, het besluit van 14 mei 2004, het besluit van 14 juli 2004, bij besluit van 23 april 2004, bij besluit van 4 februari 2005, bij besluit van 29 april 2005, bij besluit van 3 juni 2005, bij besluit van 15 september 2006, bij besluit van 22 september 2006, bij besluit van 8 december 2006, bij besluit van 9 februari 2007, bij besluit van 7 december 2007, bij besluit van 11 januari 2008, bij besluit van 14 december 2007, bij besluit van 7 maart 2008, bij besluit van 9 mei 2008 en bij besluit 6 juni 2008 en het decreet van 18 mei 1999;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (VLAREM II, Belgisch Staatsblad d.d. 31 juli 1995), gewijzigd bij besluit van 6 september 1995, bij besluit van 26 juni 1996, bij besluit van 3 juni 1997, bij besluiten van 17 december 1997, bij besluit van 24 maart 1998, bij besluit van 6 oktober 1998, bij besluit van 19 januari 1999, bij besluit van 15 juni 1999, bij besluit van 3 maart 2000, bij besluit van 17 maart 2000, bij besluit 17 juli 2000, bij besluit 13 oktober 2000, bij besluit 19 januari 2001, bij besluiten van 20 april 2001, bij besluit van 13 juli 2001, bij besluit van 18 januari 2002, bij besluit van 25 januari 2002, bij besluit van 31 mei 2002, bij besluiten van 14 maart 2003, bij besluit van 21 maart 2003, het besluit van 19 september 2003, het besluit van 28 november 2003, het besluit van 5 december 2003, het besluit van 12 december 2003, het besluit van 9 januari 2004, het besluit van 6 februari 2004, het besluit van 2 april 2004, het besluit van 26 maart 2004, het besluit van 23 april 2004, bij besluit van 14 mei 2004, bij besluit van 4 februari 2005, bij besluit van 7 januari 2005, bij besluit van 22 juli 2005, bij besluit van 27 januari 2006, bij besluit van 15 september 2006, bij de besluiten van 8 december 2006, bij besluit van 8 december 2006, bij besluit van 22 december 2006, bij besluit van 9 februari 2007, bij besluit van 7 december 2007, bij besluit van 14 december 2007, bij besluit van 21 maart 2008, bij besluit van 7 maart 2008, bij besluit van 9 mei 2008 en bij besluit 6 juni 2008;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid op artikel 8, en het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets;

Gelet op de volgende vergunning(en) en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van de hierna vermelde inrichting werden getroffen, en op de datum van de indiening van de hierna vermelde milieuvergunningsaanvraag van toepassing waren;

Gelet op het besluit d.d. 25/05/1999 van het CBS waarbij de vergunning verleend wordt voor grondwaterwinning 15 m3/d en 5000 m3/j in het landenaan voor een termijn tot 25/05/2009;

Gelet op het besluit d.d. 15/12/2005 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren van 24.000 braadkippen, 60 runderen, 1386 m3 mest, 4000 l petroleum, 3200 l mazout + 1 verdeelslang, stallen 12 voertuigen, 1050 m3 groenvoederopslag, lozen HA 270 m3/j voor een termijn van 20 jaar.

Gelet op de milieuvergunningsaanvraag op 21/05/2008, ingediend door B.V.B.A. HIMAVAN, gevestigd te Zonnebekerstraat 91 8920 Langemark-Poelkapelle, strekkende tot het bekomen van een milieuvergunning om een inrichting gelegen te Zonnebekerstraat 91 te Langemark (Langemark-Poelkapelle),

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
LANGEMARK-POELKAPELLE 1 AFD (LAN)	F	0021/D
LANGEMARK-POELKAPELLE 1 AFD (LAN)	F	0114/R
LANGEMARK-POELKAPELLE 1 AFD (LAN)	F	0114/T
LANGEMARK-POELKAPELLE 1 AFD (LAN)	F	0115/C
LANGEMARK-POELKAPELLE 1 AFD (LAN)	F	0116/B

met als voorwerp :

- verder exploiteren van 60 runderen, 24.000 vleeskippen, 1354 m3 mest, 4000 l petroleum, 3200 l mazout + 1 verdeelslang, stallen 12 voertuigen, 1050 m3 groenvoederopslag, lozen HA 270 m3/j, grondwaterwinning 7 m3/d en 2500 m3/j in het landenaan zand
- uitbreiden met 33.000 vleeskippen (mits mestverwerking), 1400 l mazout, 400 l olie, 300 kg sproeistoffen, noodstroomgroep 74 kW, stookinstallaties 1600 kW, grondwaterwinning 9,5 m3/d en 1814 m3/j in het kwartair dek
- verminderen met 32 m3 mest, grondwaterwinning 8 m3/d en 2500 m3/j in het landenaan zand
- verplaatsen petroleumtank
- toevoegen perceel 116b en 21d

tot een rundvee- en kippenfokkerij met 60 runderen (15 <1j, 15 1-2j, 30 melkkoeien), 57.000 vleeskippen, 1354 m3 mest, 4000 l petroleum, 4600 l mazout + 1 verdeelslang, stallen 12 voertuigen, 1050 m3 groenvoederopslag, lozen HA 270 m3/j, 400 l olie, 300 kg sproeistoffen, noodstroomgroep 74 kW, stookinstallaties 1600 kW, grondwaterwinning 9,5 m3/d en 1814 m3/j in het kwartair dek, grondwaterwinning 7 m3/d en 2500 m3/j in het landenaan zand

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
3.2	Afvalwater en koelwater: het lozen van niet in de rubrieken 3.3 en 3.6 begrepen huishoudelijk afvalwater: (Totale eenheden: 270 kubieke meter per jaar)	3		0	N		N	

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
9.3.1.d	Gevogelte: stal voor pluimvee en/of niet onder rubrieken 9.2.2.f en 9.3.2. begrepen gevogelte, incl. de installaties voor dierlijk afval eigen a/d inr.: in een ander gebied dan deze vermeld onder b) of c): intensieve pluimveehouderij > 40.000 plaatsen (Totale eenheden: 57000 Stuks (aantal))	1	A L R	0	N		J,R	X
9.5.c.2	Gemengde inrichting: in een agrarisch gebied, met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijke mest eigen aan de inrichting: inrichtingen waarbij de som $((A/20.000) + (B/1.000) + (C/500) + (D/200)) > 1$ (Totale eenheden: 57060 Stuks (aantal))	1	A L L R	0	N		N	
15.1.1	Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: Al dan niet overdekte ruimte, andere dan in rubriek 15.5 en rubriek 19.8, waarin gestald worden: 3 tot en met 25 autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens (Totale eenheden: 12 Stuks (aantal))	3		0	N		N	
17.3.5.1	Gevaarlijke stoffen: niet onder 17.2 en 17.4 vallende inricht. of opslagplaatsen: opslagplaatsen voor ontvlambare vloeistoffen, met uitzondering van deze bedoeld in rubriek 48, met een totaal inhoudsvermogen van: 100 l tem 5.000 l (Totale eenheden: 4000 liter)	3		0	N		N	

17.3.6.1.b	Gevaarl. stoffen: opslagplaatsen vr vloeistoffen met ontvlammingspunt > 55°C en < 100°C, (uitz. deze onder rubriek 48), met tot. inhoudsverm.: 100 l tem 20.000 l voor andere dan sub a) bedoelde inrichtingen (Totale eenheden: 4600 liter)	3		0	N		N	
17.3.7.1	Gevaarlijke stoffen: opslagplaatsen voor vloeistoffen met ontvlammingspunt > 100° C (uitgez. deze bedoeld onder rubriek 48), met een tot. inhoudsvermogen van: 200 l tot en met 50.000 l (Totale eenheden: 400 liter)	3		0	N		N	
17.3.9.1	Gevaarl. stoffen: brandstofverdeelinstall. vr motorvoertuigen (install. voor vullen van brandstoftanks van motorvoertuigen met vloeibare KWS): inricht. voor de verdeling vd in 17.3.6.1° bedoel. vloeistoffen met max. 1 verdeelslang (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	3		0	N		N	
17.4	Gevaarl. stoffen: opslagpl. (uitgez. deze in rubr.48, en/of verkooppunten van in bijl. 7 bij tit. I vh Vlarembed. gevaarl. stoffen) in verpakk. met een inhoudsverm. van max. 25 l of 25 kg, voor zover de max. opslag is ts 50kg of 50l en 5.000kg of 5000l (Totale eenheden: 300 kilogram)	3		0	N		N	
28.2.c.1	Mest of meststoffen: opslagplaats van dierlijke mest in een agrarisch gebied: van 10 m3 tot en met 5.000 m3 (Totale eenheden: 1354 kubieke meter)	3		0	N		N	

31.1.1	Motoren (machines) met inwendige verbranding: Vast opgestelde motoren met totaal nominaal vermogen van: a) 10 kW t.e.m. 300 kW, gelegen in industriegebied; b) 10 kW t.e.m. 100 kW, gelegen in een gebied ander dan industriegebied. (Totale eenheden: 74 kilo watt)	3		0	N		N	
43.1.2.b	Verbrandingsinrichtingen: Verbrandingsinrichtingen zonder elektriciteitsproductie (stookinstallaties e.d.), met een totaal warmtevermogen van: meer dan 500 kW tot en met 5.000 kW in de gevallen andere dan vermeld sub 1°, a). (Totale eenheden: 1600 kilo watt)	2		0	N		N	
45.14.3	Voedings en genotmidd.ind.: opslagplaatsen uitgez. deze van rubriek 48, voor losse granen en voor groenvoeders, uitgez. groenvoeders zonder sapverliezen in een agrarisch gebied: vanaf 1.000 m3 (Totale eenheden: 1050 kubieke meter)	2		1	N		N	
53.8.2	Winning van grondwater: boren van grondwaterwinningsputten en grondwaterwinning, andere dan deze bedoeld in rubriek 53.1 tot en met 53.7, met een opgepompt debiet : 500 m3/jaar tot 30.000 m3/jaar (Totale eenheden: 2500 kubieke meter per jaar)	2	W W	0	N		N	
53.8.2	Winning van grondwater: boren van grondwaterwinningsputten en grondwaterwinning, andere dan deze bedoeld in rubriek 53.1 tot en met 53.7, met een opgepompt debiet : 500 m3/jaar tot 30.000 m3/jaar (Totale eenheden: 1814 kubieke meter per jaar)	2	W W	0	N		N	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
3.2	huishoudelijk afvalwater	270 kubieke meter per jaar
9.3.1.d	kippen	57000 Stuks (aantal)
9.5.c.2	runderen	60 Stuks (aantal)
9.5.c.2	kippen	57000 Stuks (aantal)
15.1.1	voertuigen en/of aanhangwagens	12 Stuks (aantal)
17.3.5.1	petroleum Opslag: 1 enkelwandige tank van 4000 liter bovengronds, ingekuipt	4000 liter
17.3.6.1.b	mazout Opslag: 2 dubbelwandige houders van 2300 liter bovengronds	4600 liter
17.3.7.1	olie	400 liter
17.3.9.1	verdeelslangen	1 Stuks (aantal)
17.4	sproeistoffen	300 kilogram
28.2.c.1	mest	1354 kubieke meter
31.1.1	motoren	74 kilo watt
43.1.2.b	stookinstallaties	1600 kilo watt
45.14.3	groenvoeders	1050 kubieke meter
53.8.2	Vijver op 4 m, uit Quartair dek (0100), voor drinkwater dieren, reinigingsdoeleinden	9,5 m ³ /dag, 1814 m ³ /jaar
53.8.2	Verbuisde boorput op 130 m, uit Landeniaan (1010), voor drinken dieren	7 m ³ /dag, 2500 m ³ /jaar

Zodat deze voortaan zou omvatten :

Een varkenshouderij met :

- lozen van 270 m³/jaar HA in oppervlaktewater (via septische put)
- stallen voor het houden van max. 57.000 vleeskippen en 60 runderen (15 rund. < 1 jaar, 15 rund. ts 1-2 jaar en 30 melkkoeien)
- stallen van 12 voertuigen/aanhangwagens
- 4.000 l petroleumopslag
- 4.600 l mazoutopslag
- 400 l olieopslag
- een brandstofverdeelininstallatie met 1 verdeelslang
- opslag van 300 kg/l sproeistoffen
- 1.354 m³ dierlijke mestopslag
- noodstroomgroep (74 kW)
- stookinstallaties (1.600 kW – 5 warme luchtblazers)
- 1.050 m³ groenvoederopslag
- grondwaterwinning : max. 7 m³/ dag en max. 2.500 m³/jaar

kenmerken :

aard van de winning : verbuisde boorput

aantal winningen : 1

diepte van de winning : 130 m

watervoerende laag : Landeniaan Zanden (code 1010)

gebruik van het grondwater : uitsluitend voor drinkwater dieren mits verdunnen met hemelwater of leidingwater en met uitsluiting van elk ander gebruik, zoals bv gebruik als reinigingswater voor stallen en huishoudelijke doeleinden, beregening en besproeiing

- grondwaterwinning : max. 9,5 m³/ dag en max. 1.814 m³/jaar
kenmerken :
aard van de winning : vijver
aantal winningen : 1
diepte van de winning : 4 m
watervoerende laag : Kwartair Dek (code 0100)
gebruik van het grondwater : drinkwater dieren, reinigingsdoeleinden

Gelet op het feit dat op datum van 3/06/2008 de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning;

Gelet op het proces-verbaal houdende de tijdens het openbaar onderzoek ingediende schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen dd.18/07/2008 waaruit blijkt dat 2 schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen werden ingediend, die betrekking hebben op : de bestaande kippenstal stinkt nu al, wat zal dat dan zijn met nog een 2^{de} kippenstal; de kippenstal staat op heel geringe afstand van de buurwoning.

Gelet op het niet binnen de gestelde termijn uitbrengen van het advies door het College van Burgemeester en Schepenen;

Gelet op het horen van de aanvrager door de Provinciale Milieuvergunningscommissie;

Gelet op het gunstig advies dd. 30/07/2008 van de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie , bevoegd voor milieuvergunningen;

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van het Agentschap R-O Vlaanderen;

Gelet op het gunstig (deels op proef) advies dd. 13/08/2008 van de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij, bevoegd voor grondwater;

Gelet op het gunstig advies dd. 22/08/2008 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie

Gelet op de ligging van de inrichting in een agrarisch gebied van het gewestplan Ieper-Poperinge (d.d. 14/08/1979) waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn :

"de agrarische gebieden zijn bestemd voor de landbouw in de ruime zin. Behoudens bijzondere bepalingen mogen de agrarische gebieden enkel bevatten de voor het bedrijf noodzakelijke gebouwen, de woning van de exploitanten, benevens verblijfsgellegenheid voor zover deze een integrerend deel van een leefbaar bedrijf uitmaakt, en eveneens para-agrarische bedrijven. Gebouwen bestemd voor niet aan de grond gebonden agrarische bedrijven met industrieel karakter of voor intensieve veeteelt, mogen slechts opgericht worden op ten minste 300 m van een woongebied of op ten minste 100 m van een woonuitbreidingsgebied, tenzij het een woongebied met landelijk karakter betreft. De afstand van 300 en 100 m geldt evenwel niet in geval van uitbreiding van bestaande bedrijven.

De overschakeling naar bosgebied is toegestaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 35 van het Veldwetboek, betreffende de afbakening van de landbouw- en bosgebieden.

Overwegende dat (motivering vanuit oogpunt van de stedenbouwkundige en ruimtelijke aspecten) gesteld kan worden dat de verandering/verdere exploitatie van de inrichting, die het voorwerp van de voormelde milieuvergunningsaanvraag uitmaakt, verenigbaar is met voormelde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

De exploitant vraagt een vroegtijdige hernieuwing van de globale vergunning in functie van de investering die gepaard gaat met de overname van de samen te voegen inrichting, aanpassingswerken aan de bestaande infrastructuur en de bouw van een nieuwe stal. Hiervoor wordt een beroep gedaan op de bepalingen van artikel 18,§3 van het milieuvergunningendecreet.

Op 22 december 2006 heeft de Vlaamse Regering een nieuw decreet houdende de bescherming van water tegen verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen goedgekeurd (BS 29/12/2006). Hierdoor wordt art. 33 ter van het decreet van 23 januari 1991 inzake de bescherming tegen de verontreiniging door meststoffen, vervangen bij het decreet van 11 mei 1999, opgeheven vanaf 31 december 2007. Concreet betekent dit dat vanaf 1 januari 2008 niet langer een toetsing dient te gebeuren van het mestdecreet in het kader van de Vlarem procedure.

Er is een vergunning voor 60 runderen (15 < 1j, 15 van 1-2j, 30 melkkoeien), 24.000 vleeskippen.

De exploitant wenst een vergunning voor 60 runderen (15 < 1j, 15 van 1-2j, 30 melkkoeien), 57.000 vleeskippen

De exploitant wenst dus uit te breiden met 33.000 vleeskippen.

De exploitant wenst deze uitbreiding te realiseren via het systeem van bewezen mestverwerking. Via bijzondere voorwaarde wordt gegarandeerd dat de deputatie dit nauwgezet kan opvolgen.

Er wordt op gewezen dat uitbreiding mits mestverwerking op vandaag nog niet realiseerbaar is.

De kippen worden verdeeld over een bestaande stal en een nieuwe kippenstal.

Het bedrijf beschikt over voldoende mestopslag om te voldoen aan Vlarem II en het mestdecreet na 31/12/2011.

De mest in de stal van de kippen gehouden op grond is niet vergunningsplichtig. Doordat deze mest onmiddellijk wordt afgevoerd na elke ronde, is deze mest niet vergunningsplichtig en dient er dan ook geen opslag van deze mest te worden vergund.

Het betreft een GPBV-bedrijf (meer dan 40.000 kippen, meer dan 2000 mestvarkens of meer dan 750 zeugen). De globale Vlarem-aanpak verzekert de conformiteit met de GPBV-richtlijn. Vlarem II omvat voorwaarden voor de BBT-toepassing in het bedrijf en eveneens voldoende voorwaarden voor deze vermeld in de BREF "Reference document on best available techniques for intensive rearing of poultry and pigs" (juli 2003) en de VITO BBT-studie "Best Beschikbare technieken voor de veeteeltsector" (2006).

Het bedrijf is gelegen op meer dan 400m van hindergevoelige gebieden.

Het betreft de hernieuwing en/of verandering van een bestaande rundveehouderij zonder verhoging van het vergunde aantal dieren of met een verhoging van max. 100% ten opzichte van datgene wat conform de bepalingen van art. 1.1.2 van VLAREM II als "bestaande inrichting" kan worden beschouwd. Ingevolge de algemene overgangsregels van afdeling 3.2.2. zijn in dat geval de inplantingsregels niet van toepassing.

Het betreft de hernieuwing en/of verandering van een bestaande pluimveehouderij met een verhoging van meer dan 100% ten opzichte van datgene wat conform de bepalingen van art. 1.1.2 van VLAREM II als "bestaande inrichting" kan worden beschouwd. In dat geval zijn de inplantingsregels van toepassing (afdeling 3.2.2.). De inrichting omvat één of meer pluimveestallen en is gelegen geheel in het agrarisch gebied.

Gezien de ligging en gelet op het aantal stuks pluimvee, ongeacht het aantal waarderingspunten zijn de stallen en/of de mestopslag op voldoende afstand gelegen t.o.v. de hindergevoelige gebieden nl.: 40.001-60 000 stuks: 400 m. Bijgevolg is aan voormelde afstandsregel voldaan.

In de nieuw aangevraagde toestand zouden er bijgevolg 2 pluimveestallen voor samen 57.000 vleeskippen komen die gelegen zijn op een afstand van 30m van de woning. De vreemde woning ligt in een gunstige windrichting ten opzichte van de pluimveestallen. Gelet op de nabijheid daarvan is het niettemin noodzakelijk dat de exploitant maatregelen neemt ter voorkoming van geur- en stofhinder. De bestaande stal is uitgerust met enerzijds ventilatoren met verticale uitstoot met pet en anderzijds met een langsverluchting met uitlaat achteraan de stal.

Bij het plaatsbezoek verklaarde de exploitant bereid te zijn zowel de nieuwe als de bestaande stal uit te rusten met zogenaamde milieukokers (ventilatoren met verticale uitstoot, conisch gevormd) die zorgen voor een hogere uitstoot van de beladen stallucht zodat mogelijke geurhinder in de onmiddellijke omgeving beperkt wordt. Daarnaast dient bij beide stallen de langsverluchting naar achteraan de stallen te gebeuren. Indien deze maatregelen worden genomen, kan mogelijke stof- en geurhinder binnen aanvaardbare grenzen worden gehouden.

De exploitant dient na elke ronde de mest op te slaan in containers die afgedekt worden. Deze mest dient onmiddellijk afgevoerd te worden. Dit wordt als bijzondere voorwaarde opgelegd.

Voor slachtkuikens zijn er nog geen of enkel onvoldoende aan de praktijk getoetste emissiearme stalsystemen op de markt. Voor deze pluimveecategorie is de traditionele stal momenteel nog steeds de beste techniek en dus toegestaan. Het is aangewezen dat de exploitant bij de bouw van de nieuwe stal reeds maximaal maatregelen toepast ter beperking van de stoflast en mogelijke geurhinder (bv. uitlaat ventilatie). Belangrijk hierbij is ook het toepassen van brongerichte maatregelen (zoals aangepast voeder, aangepast strooisel).

De ventilatoren dienen te voldoen aan de vigerende geluidsnormen.

Het huishoudelijk afvalwater is afkomstig van de sanitaire installaties en wordt geloosd in oppervlaktewater. De exploitant dient de nodige maatregelen te treffen opdat voldaan zou zijn aan de van toepassing zijnde voorwaarden voor het lozen van huishoudelijk afvalwater in oppervlaktewater.

Teneinde bodem- en/of grondwaterverontreiniging door percolaat van groenvoedersappen of verontreinigd hemelwater te voorkomen is het noodzakelijk bijzondere voorwaarden op te leggen.

Er wordt een hernieuwing gevraagd van de diepe grondwaterwinning, gekoppeld aan een debietsvermindering met 50%. Er wordt een ondiepe waterwinning (vijver) in gebruik genomen. De totale waterbehoefte van het bedrijf bedraagt 6.068 m³ op jaarbasis. Hiervan is 5.225 m³ bestemd als drinkwater voor de dieren. De aanvrager wenst een gedeelte van dit debiet te laten invullen door diep grondwater. Voor het overige deel wordt gebruik gemaakt van ondiep grondwater, leidingwater en hemelwater.

De hydrogeologische toestand van de landenaan zanden stelt momenteel grote problemen. Volgens een modelleringsstudie inzake sokkel en landenaan moet minstens 75% van het totale huidige vergunde debiet afgebouwd worden. Er moet maximaal gebruik gemaakt worden van alternatieve waterbronnen. Enkel waar geen alternatieven voorhanden zijn kunnen nog kortlopende vergunningen toegestaan worden.

De exploitant meldt tijdens de vergadering van de provinciale milieuvergunningscommissie dat er peilmetingen gebeurd zijn.

Binnen een straal van 2 km rond het bedrijf zijn 34 ondiepe grondwaterwinningen gekend. Er kan dus ondiep grondwater gewonnen worden. Ter hoogte van het bedrijf is het kwartair dek slechts 2 m dik en bestaande uit leem. Hieronder zou de ieperiaan klei voorkomen tot op een diepte van 115 m. Op basis van deze boorbeschrijving zijn de mogelijkheden tot het winnen van ondiep grondwater eerder beperkt.

Het hemelwater afkomstig van de stallen wordt opgevangen in de vijver. Er is een citerne aanwezig naast de woning om hemelwater aan te wenden voor huishoudelijke doeleinden. Het beschikbare dakoppervlak biedt mogelijkheden om grote hoeveelheden hemelwater op te vangen.

Er is een aansluiting op leidingwater zodat in noodgevallen hierop kan overgeschakeld worden.

De exploitant wenst een vijver in gebruik te nemen. Het ondiep grondwater zal aangewend worden als drinkwater dieren en voor reinigingsdoeleinden. Het is aangewezen om zoveel mogelijk hemelwater te gebruiken. Alternatieven voor grondwater moeten benut worden om te vermijden dat de watervoerende lagen verdrogen.

De capaciteit van de watervoerende laag van het kwartair dek is nog toereikend om het gevraagde debiet te leveren.

Bij een hernieuwingsaanvraag van de vergunning voor het grondwater zal het diep grondwater enkel nog kunnen vergund worden mits een voldoende gemotiveerd dossier (zowel kwantitatieve als kwalitatieve benadering).

De exploitant wordt er op gewezen dat ingevolge artikel 4.1.2.1. Vlarem II steeds de best beschikbare technieken dienen toegepast te worden. Dit impliceert dat hij als normaal zorgvuldig persoon dient te zorgen voor het maximaal aanwenden van grondwaterbesparende maatregelen, zoals bijvoorbeeld lage drukregeling water, aangepaste drinknippels, het gebruik van brijbakken, het gebruik van regenwater voor reiniging, droge reiniging of reiniging met hogedrukreiniger,

Wat de huidige aanvraag betreft, dient de exploitant maximaal gebruik te maken van de ondiepe waterwinning gezien de overbepomping van de diepe grondwaterlagen. Hiertoe dient hij bij te houden welke de gebruiksmogelijkheden waren voor het diep en het ondiep grondwater en hoe dit technisch gerealiseerd werd.

Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling om een bijkomende administratieve verplichting bij te creëren. Het is wel de bedoeling dat de verworven kennis de basis vormt voor een hernieuwingsaanvraag van de grondwaterwinning.

De exploitant dient uiteraard wel nog een aantal wettelijk voorgeschreven gegevens mee te delen (zoals debieten, grondwaterstanden, analyses, ...).

De percelen 31d en 116 b worden toegevoegd, respectievelijk voor een vijver en een nieuwe stal. Door het bedrijf zal maar een deel van de gevraagde grondoppervlakte gebruikt worden. De gevraagde grondoppervlakte staat niet in verhouding met het aangevraagde en er is geen motivatie waarom dit aangevraagd wordt. Hiermede kan de hinder niet voldoende ingeschat worden. Dit stemt ook niet overeen met BBT. Een aangepast plan met de correcte afbakening dient opgemaakt. Dit wordt als bijzondere voorwaarde opgelegd.

Watertoets

De inrichting bevindt zich niet in (mogelijk) overstromingsgevoelig gebied en is gesitueerd in het Ijzerbekken.

Er wordt een nieuwe kippenstal gebouwd. Volgens het aanvraagdossier zal de bijkomende verharde oppervlakte 1650 m² bedragen. Er wordt een regenwateropvang voorzien van 100 m³, wat voldoende is voor een oppervlakte van 2000 m².

Gelet op de ligging van de inrichting en de voorziene regenwateropvang, wordt er geen bijkomende impact verwacht op de waterhuishouding, zodat kan geconcludeerd worden dat huidige aanvraag geen bijkomend schadelijk effect zal veroorzaken.

Overwegende dat het gunstig (deels op proef) advies van de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij, bevoegd voor grondwater luidende als volgt : "gunstig voor de ondiepe grondwaterwinning voor een termijn van 20 jaar, gunstig voor de diepe grondwaterwinning voor een termijn van 1 jaar op proef"

Niet kan in aanmerking genomen worden voor wat betreft de termijn van de diepe grondwaterwinning

En wordt weerlegd door bovenvermelde overwegingen;

Overwegende dat de tijdens het openbaar onderzoek uitgebrachte bezwaren en opmerkingen als volgt kunnen worden geëvalueerd : er wordt tegemoet gekomen aan de bezwaren door het opleggen van de nodige voorwaarden.

Overwegende dat de elementen aangebracht door de aanvrager, gehoord door de Provinciale Milieuvergunningscommissie als volgt kunnen weergegeven worden: de klacht is ingediend door een erfgenaam; de mest wordt altijd onmiddellijk afgevoerd; de exploitant is bereid om eventueel milieukokers te plaatsen; de woning staat ten westen; in de nok zijn het altijd sneldraaiende ventilatoren; er zijn peilmetingen gebeurd; de resultaten worden afgegeven;

Overwegende dat deze elementen niets afdoen aan de hierboven vermelde overwegingen en vaststellingen;

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;

Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering/verdere exploitatie, mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde vergunning volledig toe te staan;

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

Aan B.V.B.A. HIMAVAN, gevestigd te Zonnebekerstraat 91 8920 Langemark-Poelkapelle wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit **vergunning verleend**, om een inrichting gelegen te Zonnebekerstraat 91 te Langemark (Langemark-Poelkapelle),

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
LANGEMARK-POELKAPELLE 1 AFD (LAN)	F	0021/D
LANGEMARK-POELKAPELLE 1 AFD (LAN)	F	0114/R
LANGEMARK-POELKAPELLE 1 AFD (LAN)	F	0114/T
LANGEMARK-POELKAPELLE 1 AFD (LAN)	F	0115/C
LANGEMARK-POELKAPELLE 1 AFD (LAN)	F	0116/B

met als voorwerp :

- verder exploiteren van 60 runderen, 24.000 vleeskippen, 1354 m3 mest, 4000 l petroleum, 3200 l mazout + 1 verdeelslang, stallen 12 voertuigen, 1050 m3 groenvoederopslag, lozen HA 270 m3/j, grondwaterwinning 7 m3/d en 2500 m3/j in het landeniaan zand
- uitbreiden met 33.000 vleeskippen (mits mestverwerking), 1400 l mazout, 400 l olie, 300 kg sproeistoffen, noodstroomgroep 74 kW, stookinstallaties 1600 kW, grondwaterwinning 9,5 m3/d en 1814 m3/j in het kwartair dek
- verminderen met 32 m3 mest, grondwaterwinning 8 m3/d en 2500 m3/j in het landeniaan zand
- verplaatsen petroleumtank
- toevoegen perceel 116b en 21d

tot een rundvee- en kippenfokkerij met 60 runderen (15 <1j, 15 1-2j, 30 melkkoeien), 57.000 vleeskippen, 1354 m3 mest, 4000 l petroleum, 4600 l mazout + 1 verdeelslang, stallen 12 voertuigen, 1050 m3 groenvoederopslag, lozen HA 270 m3/j, 400 l olie, 300 kg sproeistoffen, noodstroomgroep 74 kW, stookinstallaties 1600 kW, grondwaterwinning 9,5 m3/d en 1814 m3/j in het kwartair dek, grondwaterwinning 7 m3/d en 2500 m3/j in het landeniaan zand

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
3.2	Afvalwater en koelwater: het lozen van niet in de rubrieken 3.3 en 3.6 begrepen huishoudelijk afvalwater: (Totale eenheden: 270 kubieke meter per jaar)	3		0	N		N	
9.3.1.d	Gevogelte: stal voor pluimvee en/of niet onder rubrieken 9.2.2.f en 9.3.2. begrepen gevogelte, incl. de installaties voor dierlijk afval eigen a/d inr.: in een ander gebied dan deze vermeld onder b) of c): intensieve pluimveehouderij > 40.000 plaatsen (Totale eenheden: 57000 Stuks (aantal))	1	A L R	0	N		J,R	X
9.5.c.2	Gemengde inrichting: in een agrarisch gebied, met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijke mest eigen aan de inrichting: inrichtingen waarbij de som $((A/20.000) + (B/1.000) + (C/500) + (D/200)) > 1$ (Totale eenheden: 57060 Stuks (aantal))	1	A L L R	0	N		N	

15.1.1	Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: Al dan niet overdekte ruimte, andere dan in rubriek 15.5 en rubriek 19.8, waarin gestald worden: 3 tot en met 25 autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens (Totale eenheden: 12 Stuks (aantal))	3		0	N		N	
17.3.5.1	Gevaarlijke stoffen: niet onder 17.2 en 17.4 vallende inricht. of opslagplaatsen: opslagplaatsen voor ontvlambare vloeistoffen, met uitzondering van deze bedoeld in rubriek 48, met een totaal inhoudsvermogen van: 100 l tem 5.000 l (Totale eenheden: 4000 liter)	3		0	N		N	
17.3.6.1.b	Gevaarl. stoffen: opslagplaatsen vr vloeistoffen met ontvlammingspunt > 55°C en < 100°C, (uitz. deze onder rubriek 48), met tot. inhoudsverm.: 100 l tem 20.000 l voor andere dan sub a) bedoelde inrichtingen (Totale eenheden: 4600 liter)	3		0	N		N	
17.3.7.1	Gevaarlijke stoffen: opslagplaatsen voor vloeistoffen met ontvlammingspunt > 100° C (uitgez. deze bedoeld onder rubriek 48), met een tot. inhoudsvermogen van: 200 l tot en met 50.000 l (Totale eenheden: 400 liter)	3		0	N		N	

17.3.9.1	Gevaarl. stoffen: brandstofverdeelinstall. vr motorvoertuigen (install. voor vullen van brandstoftanks van motorvoertuigen met vloeibare KWS): inricht. voor de verdeling vd in 17.3.6.1° bedoel. vloeistoffen met max. 1 verdeelslang (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	3		0	N		N	
17.4	Gevaarl. stoffen: opslagpl. (uitgez. deze in rubr.48, en/of verkooppunten van in bijl. 7 bij tit. I vh Vlarembed. gevaarl. stoffen) in verpakk. met een inhoudsverm. van max. 25 l of 25 kg, voor zover de max. opslag is ts 50kg of 50l en 5.000kg of 5000l (Totale eenheden: 300 kilogram)	3		0	N		N	
28.2.c.1	Mest of meststoffen: opslagplaats van dierlijke mest in een agrarisch gebied: van 10 m3 tot en met 5.000 m3 (Totale eenheden: 1354 kubieke meter)	3		0	N		N	
31.1.1	Motoren (machines) met inwendige verbranding: Vast opgestelde motoren met totaal nominaal vermogen van: a) 10 kW t.e.m. 300 kW, gelegen in industriegebied; b) 10 kW t.e.m. 100 kW, gelegen in een gebied ander dan industriegebied. (Totale eenheden: 74 kilo watt)	3		0	N		N	
43.1.2.b	Verbrandingsinrichtingen: Verbrandingsinrichtingen zonder elektriciteitsproductie (stookinstallaties e.d.), met een totaal warmtevermogen van: meer dan 500 kW tot en met 5.000 kW in de gevallen andere dan vermeld sub 1°, a). (Totale eenheden: 1600 kilo watt)	2		0	N		N	

45.14.3	Voedings en genotmidd.ind.: opslagplaatsen uitgez. deze van rubriek 48, voor losse granen en voor groenvoeders, uitgez. groenvoeders zonder sapverliezen in een agrarisch gebied: vanaf 1.000 m3 (Totale eenheden: 1050 kubieke meter)	2		1	N		N	
53.8.2	Winning van grondwater: boren van grondwaterwinningsputten en grondwaterwinning, andere dan deze bedoeld in rubriek 53.1 tot en met 53.7, met een opgepompt debiet : 500 m3/jaar tot 30.000 m3/jaar (Totale eenheden: 2500 kubieke meter per jaar)	2	W W	0	N		N	
53.8.2	Winning van grondwater: boren van grondwaterwinningsputten en grondwaterwinning, andere dan deze bedoeld in rubriek 53.1 tot en met 53.7, met een opgepompt debiet : 500 m3/jaar tot 30.000 m3/jaar (Totale eenheden: 1814 kubieke meter per jaar)	2	W W	0	N		N	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
3.2	huishoudelijk afvalwater	270 kubieke meter per jaar
9.3.1.d	kippen	57000 Stuks (aantal)
9.5.c.2	runderen	60 Stuks (aantal)
9.5.c.2	kippen	57000 Stuks (aantal)
15.1.1	voertuigen en/of aanhangwagens	12 Stuks (aantal)
17.3.5.1	petroleum Opslag: 1 enkelwandige tank van 4000 liter bovengronds, ingekuipt	4000 liter
17.3.6.1.b	mazout Opslag: 2 dubbelwandige houders van 2300 liter bovengronds	4600 liter
17.3.7.1	olie	400 liter
17.3.9.1	verdeelslangen	1 Stuks (aantal)
17.4	sproeistoffen	300 kilogram
28.2.c.1	mest	1354 kubieke meter
31.1.1	motoren	74 kilo watt
43.1.2.b	stookinstallaties	1600 kilo watt

Rubriek	Product	Hoeveelheid
45.14.3	groenvoeders	1050 kubieke meter
53.8.2	Vijver op 4 m, uit Quartair dek (0100), voor drinkwater dieren, reinigingsdoeleinden	9,5 m ³ /dag, 1814 m ³ /jaar
53.8.2	Verbuisde boorput op 130 m, uit Landeniaan (1010), voor drinken dieren	7 m ³ /dag, 2500 m ³ /jaar

Zodat deze voortaan zou omvatten :

Een varkenshouderij met :

- lozen van 270 m³/jaar HA in oppervlaktewater (via septische put)
 - stallen voor het houden van max. 57.000 vleeskippen en 60 runderen (15 rund. < 1 jaar, 15 rund. ts 1-2 jaar en 30 melkkoeien)
 - stallen van 12 voertuigen/aanhangwagens
 - 4.000 l petroleumopslag
 - 4.600 l mazoutopslag
 - 400 l olieopslag
 - een brandstofverdeelinstallatie met 1 verdeelslang
 - opslag van 300 kg/l sproeistoffen
 - 1.354 m³ dierlijke mestopslag
 - noodstroomgroep (74 kW)
 - stookinstallaties (1.600 kW – 5 warme luchtblazers)
 - 1.050 m³ groenvoederopslag
 - grondwaterwinning : max. 7 m³/ dag en max. 2.500 m³/jaar
- kenmerken :
- aard van de winning : verbuisde boorput
- aantal winningen : 1
- diepte van de winning : 130 m
- watervoerende laag : Landeniaan Zanden (code 1010)
- gebruik van het grondwater : uitsluitend voor drinkwater dieren mits verdunnen met hemelwater of leidingwater en met uitsluiting van elk ander gebruik, zoals bv gebruik als reinigingswater voor stallen en huishoudelijke doeleinden, beregening en besproeiing
- grondwaterwinning : max. 9,5 m³/ dag en max. 1.814 m³/jaar
- kenmerken :
- aard van de winning : vijver
- aantal winningen : 1
- diepte van de winning : 4 m
- watervoerende laag : Kwartair Dek (code 0100)
- gebruik van het grondwater : drinkwater dieren, reinigingsdoeleinden

het besluit van het CBS dd. 25/05/1999 en de deputatie dd. 15/12/2005 worden opgeheven bij het definitief worden van deze vergunning

Artikel 2

§ 1. De in artikel 1 bedoelde vergunde inrichting dient in gebruik genomen binnen een termijn van 200 kalenderdagen te rekenen vanaf de datum bepaald in artikel 3,1.

§ 2. In de mate dat voor de inrichting die het voorwerp uitmaakt van de in artikel 1 bedoelde vergunning, krachtens het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996, een bouwvergunning nodig is, wordt onderhavige milieuvergunning geschorst, zolang de bouwvergunning niet is verleend.

In afwijking van het bepaalde § 1 wordt de aanvangsdatum van de milieuvergunning in dat geval verdaagd tot de dag dat deze bouwvergunning definitief is verworven.

§ 3. Wordt de in § 2 bedoelde bouwvergunning geweigerd, dan vervalt de in artikel 1 bedoelde milieuvergunning van rechtswege op de dag van de weigering van de bouwvergunning in laatste aanleg.

Artikel 3

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn van

- 5 jaar voor de diepe grondwaterwinning
- 20 jaar voor de overige inrichtingen

1. die aanvangt op 25/09/2008 behoudens wanneer :

- a) onderhavige milieuvergunning is geschorst omdat de bouwvergunning, vereist krachtens artikel 42 van het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996, op datum van onderhavige milieuvergunning niet definitief is verleend; de exploitant dient de datum waarop de bouwvergunning werd verleend bij ter post aangetekend schrijven mee te delen aan de overheid die de milieuvergunning heeft verleend;
- b) onderhavige milieuvergunning overeenkomstig het bepaalde in artikel 2, § 3 van rechtswege vervalt; in dat geval is geen enkele vergunningstermijn toegestaan;

2. die eindigt op

- voor de diepe grondwaterwinning
- voor de overige inrichtingen

behoudens wanneer :

- de inrichting overeenkomstig het bepaalde in sub 1. a), later werd in gebruik genomen; in dat geval wordt de einddatum van onderhavige vergunning met een termijn overeenstemmend met deze latere in gebruikname naar later verschoven, behalve wanneer de einddatum samenvalt met de eerder verleende lopende vergunning(en).

Artikel 4

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

De algemene en sectorale voorwaarden voor nieuwe/bestaande inrichtingen van titel II van het Vlarem. Ter informatie volgt hierna een niet-limitatieve opsomming van toepasselijke algemene en sectorale bepalingen uit titel II van het Vlarem (waarvan, in voorkomend geval, enkel de aangeduide artikelen van toepassing zijn) :

- V01: Algemene milieuvoorwaarden - algemeen:
Hoofdstuk 4.1 en bijlage 4.1.8
- V02: Algemene milieuvoorwaarden - geluid:
Hoofdstuk 4.5 en bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6
- V03: Algemene milieuvoorwaarden - oppervlaktewater:
Hoofdstuk 4.2 en bijlagen 4.2.5.1, 4.2.5.2 en 4.2.5.4
- V04: Algemene milieuvoorwaarden - grond- en bodemwater:
Hoofdstuk 4.3 en bijlage 4.2.5.1
- V05: algemene milieuvoorwaarden - lucht:
Hoofdstuk 4.4. en bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4 en 4.4.5
- V32: Dieren:
Hoofdstuk 5.9 en bijlage 5.9
- V37: Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen:
Hoofdstuk 5.15
- V46: Opslag van gevaarlijke stoffen - ondergrondse en bovengrondse houders:
Afdelingen 5.17.1, 5.17.2 en 5.17.3 en bijlagen 5.17.1, 5.17.2, 5.17.3, 5.17.4, 5.17.5, 5.17.6 en 5.17.7
- V57: Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen:
Afdeling 5.17.5
- V61: Stookinstallaties:
Hoofdstuk 5.43
- V69: Motoren met inwendige verbranding:
Hoofdstuk 5.31
- V93: Winning van grondwater
Hoofdstuk 5.53

Bijzondere voorwaarde:

- Teneinde abnormale geurhinder te voorkomen dienen zowel de nieuwe als de bestaande vleeskippenstal te beschikken over zogenaamde milieukokers (ventilatoren met verticale uitstoot, conisch gevormd) of een systeem da hieraan evenwaardig is. Daarnaast dient de langsventilatie van de stallen naar achter toe te gebeuren.
- De kippemest dient na elke ronde opgeslagen te worden in containers en afgedekt te worden. Deze containers dienen onmiddellijk afgevoerd te worden.
- Vóór de effectieve ingebruikname van de gevraagde uitbreiding, dient de exploitant de benodigde mestverwerkingscertificaten voor te leggen aan de deputatie.
- Er dient binnen de 3 maanden aan de vergunningverlenende overheid een aangepast inplantingsplan (in 5 ex) bezorgd met aanduiding van de afbakening van het bedrijf (het terrein dat werkelijk nodig is voor de uitbating). In principe wordt een zone van 5 meter rond de inrichting(en) van het bedrijf aanvaardbaar geacht.

Groenvoederopslag :

- de opslag van groenvoeder dient te gebeuren op een ondoordringbare vloer
- de groenvoederopslag dient afgedekt te worden
- er dient een citerne voorzien te worden om eventuele groenvoedersappen op te vangen

grondwaterwinning

De exploitant maakt maximaal gebruik van de ondiepe waterwinning. Hiertoe dient hij bij te houden welke de gebruiksmogelijkheden waren voor het diep en het ondiep grondwater en hoe dit technisch (vb. mengsysteem, aparte leidingen, ...) gerealiseerd werd.

De exploitant dient maximaal grondwaterbesparende maatregelen, (zoals bijvoorbeeld lage drukregeling water, aangepaste drinknippels, het gebruik van brijbakken, het gebruik van regenwater voor reiniging, droge reiniging of reiniging met hogedrukreiniger,) te implementeren in de bedrijfsvoering.

kwartair dek

- Indien het opgepompte water gebruikt wordt voor beregening in de maanden juli, augustus en september, dan is dit slechts toegelaten van 17 u 's avonds tot 10 u 's morgens;
- Regenwater of recupwater dient prioritair gebruikt te worden voor laagwaardige toepassingen zoals reiniging stallen en beregening.

landen aan zand

1. De boorput moet voorzien zijn van een afzonderlijke rechte onvervormbare PVC-peilbuis die toelaat steeds peilmetingen uit te voeren. De binnendiameter van deze peilbuis dient minimaal 32 mm te bedragen; ze moet met een dopje worden afgesloten om verontreiniging te vermijden. Er dient een putkap aangebracht boven de putbuis die op reglementaire wijze waterdicht dient gemaakt. Ook een aftapkraantje dient aangebracht in de boorput na de teller. De debietmeter moet in de boorput zelf worden aangebracht. De toezichtkamer van de boorput dient volledig bedekt met een stevig deksel, bij voorkeur uit aluminium met gebogen rand over de boordkraag.

2. Peilmetingen

Maandelijkse metingen van het dynamisch grondwaterpeil in de boorput zijn verplichtend. Dit moet gebeuren nadat de pomp reeds minstens 3 uren in werking is. Deze metingen moeten telkens gedurende de eerste week van de maand worden uitgevoerd. De resultaten van deze peilmetingen moeten worden genoteerd in een register.

Maandelijkse metingen van het statisch grondwaterpeil zijn verplichtend. Dit moet gebeuren nadat alle pompen gedurende minstens 24 uur ononderbroken zijn stilgelegd.

De metingen moeten gebeuren in de eerste week van de maand.

3. Meterstanden

Maandelijks moet de meterstand van de teller van de grondwaterput worden genoteerd in een register.

4. Grondwateranalyses

Eenmaal per jaar moet het grondwater van de boorput op kosten van de vergunninghouder worden geanalyseerd in een laboratorium erkend door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. De stalen grondwater moeten door het laboratorium zelf worden genomen. Op het analyseformulier moet eveneens worden vermeld uit welke boorput het staal afkomstig is. Een dubbel van het ontlede staal moet gedurende 4 weken bewaard worden in het laboratorium.

De resultaten van de grondwateranalyse moeten binnen de 14 dagen na staalname door het laboratorium overgemaakt worden aan de aanvrager en aan de Afdeling Water. Het staal boorputwater moet rechtstreeks uit de boorput worden genomen. Gemengde stalen zijn niet toegelaten.

Volgende parameters dienen daarbij bepaald te worden:

- pH
- elektrische geleidbaarheid (in $\mu\text{S}/\text{cm}$ bij 20°C)
- totale hardheid (in $^\circ\text{F}$)
- tijdelijke hardheid (in $^\circ\text{F}$)
- alkaliteit t.o.v methylovanje (in $^\circ\text{F}$)
- alkaliteit t.o.v fenolftaleïne (in $^\circ\text{F}$)
- temperatuur van het grondwater
- Minstens de volgende ionenconcentraties (in mg/l). De ionenbalans moet hierbij in evenwicht zijn:

Anionen :	NO_3^-	SO_4^{2-}	Cl^-	NO_2^-	CO_3^{2-}	PO_4^{3-}	HCO_3^-	OH^-	F^-
Kationen:	Ca^{2+} K^+	Na^+ Mg^{2+}	NH_4^+ Mn^{2+}	Fe^{2+} Fe^{3+}					

5. De resultaten van bovenvermelde metingen en analyses moeten elk jaar voor 15/03 worden gezonden naar de VMM Dienst Grondwaterbeheer, Zandstraat 255, 8200 Brugge;
6. De huidige pomphoogte mag niet verlaagd worden;
7. Het is verboden diep grondwater in de vijver te pompen.

Dit doet niets af van de strikte naleving van de volgende voorwaarden: Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (VLAREM II, Belgisch Staatsblad dd. 31 juli 1995), gewijzigd bij besluit van 6 september 1995, bij besluit van 26 juni 1996, bij besluit van 3 juni 1997, bij besluiten van 17 december 1997, bij besluit van 24 maart 1998, bij besluit van 6 oktober 1998, bij besluit van 19 januari 1999, bij besluit van 15 juni 1999, bij besluit van 3 maart 2000, bij besluit van 17 maart 2000, bij besluit van 17 juli 2000, bij besluit van 13 oktober 2000, bij besluit van 19 januari 2001 bij besluiten van 20 april 2001, bij besluit van 13 juli 2001, bij besluit van 18 januari 2002, bij besluit van 25 januari 2002, bij besluit van 31 mei 2002, bij besluiten van 14 maart 2003, bij besluit van 21 maart 2003, het besluit van 19 september 2003, het besluit van 28 november 2003, het besluit van 5 december 2003, het besluit van 12 december 2003, het besluit van 9 januari 2004, het besluit van 6 februari 2004, het besluit van 2 april 2004, bij besluit van 26 maart 2004 en bij besluit van 23 april 2004, bij besluit van 14 mei 2004, bij besluit van 4 februari 2005, bij besluit van 7 januari 2005, bij besluit van 22 juli 2005, bij besluit van 27 januari 2006, bij besluit van 15 september 2006, bij de besluiten van 8 december 2006, bij besluit van 8 december 2006, bij besluit van 22 december 2006, bij besluit van 9 februari 2007, bij besluit van 7 december 2007, bij besluit van 14 december 2007, bij besluit van 21 maart 2008, bij besluit van 7 maart 2008, bij besluit van 9 mei 2008 en bij besluit 6 juni 2008. In het geval van verandering (uitbreiding) van een lopende vergunning gelden voor de tot op heden nog niet vergunde inrichtingen in principe steeds de voorwaarden voor nieuwe inrichtingen van titel II van het Vlarem (met uitzondering van de inplantingsregels indien vergroting minder dan 100 % bedraagt), en dit voor zover de sectorale voorwaarden geen afwijkende regeling bevatten. De in de vroegere vergunningen reeds opgelegde voorwaarden blijven eveneens van kracht.

Artikel 5

Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

Artikel 6

§ 1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van hoofdstuk III bis van titel I van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

§ 2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient voor de datum van inwerkingtreding van de overname gemeld aan de vergunning verleende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning uiterlijk tussen de 18^{de} en de 12^{de} maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

Brugge, de 25/09/2008

Waren aanwezig: de HH. Paul BREYNE, Gouverneur-voorzitter; de Heer Jan DURNEZ, de heer Patrick VAN GHELUWE, de heer Dirk DE FAUW, mevrouw Marleen TITECA-DECRAENE, de heer Gunter PERTRY, de heer Bart NAEYAERT, leden; de Heer Patrick Braet, vervangend Provinciegriffier

De provinciegriffier,
(afwezig)

De provinciegouverneur-voorzitter,

Patrick Braet
Financieel beheerder

Paul Breyne

AANDACHT !

Ingevolge de koppeling van de bouw- aan de milieuvergunning vervalt de krachtens het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996, verleende bouwvergunning in geval onderhavige milieuvergunning in beroep zou worden geweigerd, op de dag van de definitieve weigering van de milieuvergunning.

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning. Dit beroep dient binnen de 30 kalenderdagen na verzending (voor de exploitant en de betrokken adviesinstanties en besturen) of aanplakking (derden) bij ter post aangetekend schrijven ingediend, gericht aan de Vlaamse Minister bevoegd voor het leefmilieu, op het adres van de Afdeling Milieuvergunningen van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (Graaf de Ferrarisgebouw (4de + 6de verdieping), Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL) of van het Kabinet van de Vlaamse Minister. Tot staving van de ontvankelijkheid dient bij het beroepschrift een voor eensluidend verklaard afschrift van het attest van verzending resp. van aanplakking en een bewijs van betaling van de verschuldigde dossierkosten gevoegd te worden.