



**Provincie
Antwerpen**

Dienst Omgevingsvergunningen
Departement Leefmilieu

Besluit

OMGP-2024-0239 - Referentie OMV-loket 2024110360 - V2

BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN

OVER EEN AANVRAAG VOOR EEN OMGEVINGSVERGUNNING.

Goedgekeurd besluit

Antwerpen, in zitting van 12 december 2024.

Aanwezig: mevrouw Cathy Berx, gouverneur-voorzitter, de heer Luk Lemmens, mevrouw Mireille Colson, mevrouw Jinnih Beels, de heer Jan De Haes, leden en de heer Maarten Puls, provinciegriffier

Verslaggever: Luk Lemmens

In opdracht:

De Provinciegriffier,

Maarten Puls

De Voorzitter,

Cathy Berx

Ondertekening in opdracht van de deputatie van de provincie Antwerpen:

1. Gegevens van de inrichting/project

- **Aanvrager:** bv Porcus, gevestigd Kruisbos 17 te 2920 Kalmthout (KBO 891.471.867)
- **Adres:** Witgoorse Baan 66 te 2990 Wuustwezel
- **Inrichtingsnummer OMV-loket:** 20180514-0099
- **Referentie OMV-loket:** 2024110360 - V2
- **Dossiernummer VVO:** OMP-2024-0239

2. Ligging

- **Kadastrale gegevens milieu:** 1-A-335C, 1-A-335D, 1-A-335E, 1-A-985A en 1-A-985B
- **Kadastrale gegevens stedenbouw:** 1-A-335C en 1-A-335E
- **Planologische bestemming:** De inrichting is gelegen in agrarische gebieden volgens gewestplan Turnhout, goedgekeurd op 30 september 1977.

3. Juridisch kader

Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (Omgevingsvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten.

Besluit van 27 november 2015 van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (Omgevingsvergunningsbesluit), zoals gewijzigd bij latere besluiten.

Gecodificeerde decreten Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009 (VCRO) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Titel 5 van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (DABM) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (VLAREM II), zoals gewijzigd bij latere besluiten.

Decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu (Natuurdecreet) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, het besluit van de Vlaamse Regering van 15 juni 2018 houdende de coördinatie van de waterregelgeving en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets.

Decreet van 12 juli 2013 betreffende het onroerend erfgoed (Onroenderfgoeddecreet) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Decreet van 15 juli 2016 betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid (IHB) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

4. Aanvraag

De aanvraag heeft betrekking op een varkensbedrijf en omvat:

- volgende stedenbouwkundige handelingen op de kadastrale percelen 1-A-335C en 1-A-335E:
 - de sloop van 3 stallen;
- het veranderen van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten op de kadastrale percelen 1-A-335C, 1-A-335D, 1-A-335E, 1-A-985A en 1-A-985B, als volgt:
 - het schrappen van perceel 1-A- 396D;
 - vermindering van:

OMGP-2024-0239
bv Porcus

- de stalplaatsen voor varkens met 781 plaatsen, waarvan 589 plaatsen voor zeugen en 192 plaatsen voor gedekte jonge zeugen (9.5.c.2.2);
- de stalplaatsen voor de vergund geachte biggen met 1.760 plaatsen (9.5.c.2.5);
- de opslagcapaciteit voor mengmest met 2.380 m³ (28.2.c.2);
- het totale opgepompte debiet van de 2 grondwaterwinningsputten met 4.644,6 m³/jaar tot een totaal debiet van 15.222,4 m³/jaar (53.8.2), waarvan:
 - GWW 1 wordt verminderd met 6.808,6 m³/jaar en 14 m³/dag;
 - GWW 2 wordt uitgebreid met 2.164 m³/jaar en 8 m³/dag;
- Vermindering door:
 - het verwijderen van de bovengrondse, enkelwandige, ingekuipte mazouttank van 4,165 ton (= 5.000 liter) (17.3.2.1.1.1.b);
- Regularisatie van de opslag voor voedingszuur van 1 ton naar 1,141 ton door aanpassing naar de juiste dichtheid en regularisatie van de rubricering van 17.3.4.1.b naar 17.3.4.1.b en 17.3.6.1.b (17.3.4.1.b - 17.3.6.1.b);
- volgende rubrieken zijn niet langer van toepassing:
 - rubriek 9.5.d.3;
 - een transformator van 245 kVA (12.2.1);

Rubricering: 9.5.c.2.2 - 9.5.c.2.5 - 17.3.2.1.1.1.b - 17.3.4.1.b - 17.3.6.1.b - 28.2.c.2 - 53.8.2;

De aanvraag omvat ook een verzoek tot bijstelling van volgende bijzondere milieuvoorwaarde opgelegd in besluit OMP-2020-0151 d.d. 22 oktober 2020:

- "In de stallen dienen de volgende ammoniakemissiearme stalsystemen te worden toegepast:

Stal	Stalsysteem	Toe te passen op
Stal 1	V-2.2 (Ondiepe mestkelders met mest-en waterkanaal)	24 kraamhokken
Stal 2	V-3.5 (Groepshuisvestingsysteem, zonder strobed en met schuine putwanden in het mestkanaal)	90 zeugen
Stal 3	V-1.5 (Volledig rooster met water- en mestkanalen, eventueel voorzien van schuine putwand(en), emitterend mestoppervlak kleiner dan 0,1 m ²)	800 biggen < 10 weken
Stal 4	V-1.5 (Volledig rooster met water- en mestkanalen, eventueel voorzien van schuine putwand(en), emitterend mestoppervlak kleiner dan 0,1 m ²)	1.760 biggen < 10 weken
Stal 5	S-3 (biobed)	92 opfokzeugen niet gedekt
Stal 6	S-3 (biobed)	2.016 vleesvarkens
Stal 7	S-3 (biobed)	1.992 vleesvarkens
Stal 8	S-3 (biobed)	2.028 vleesvarkens

De uitvoering en het gebruik van de ammoniakemissiearme stalsystemen moet volledig gebeuren conform het ministeriële besluit van 19 maart 2004 houdende vaststelling van de lijst van ammoniakemissiearme stalsystemen, zoals gewijzigd bij latere besluiten."

Door de sloop van stal 1 t/m 3 wenst de aanvrager bovenstaande voorwaarde aan te passen naar:

- "In de stallen dienen de volgende ammoniakemissiearme stalsystemen te worden toegepast:

Stal	Stalsysteem	Toe te passen op
------	-------------	------------------

OMGP-2024-0239
bv Porcus

V1	V-1.5 (Volledig rooster met water- en mestkanalen, eventueel voorzien van schuine putwand(en), emitterend mestoppervlak kleiner dan 0,1 m ²)	1.760 biggen < 10 weken
V2	S-3 (biobed)	92 opfokzeugen niet gedekt en 312 andere varkens
V3	S-3 (biobed)	2.016 vleesvarkens
V4	S-3 (biobed)	1.992 vleesvarkens
V5	S-3 (biobed)	2.028 vleesvarkens

De uitvoering en het gebruik van de ammoniakemissiearme stalsystemen moet volledig gebeuren conform het ministeriële besluit van 19 maart 2004 houdende vaststelling van de lijst van ammoniakemissiearme stalsystemen, zoals gewijzigd bij latere besluiten."

Dit resulteert in volgende geactualiseerde vergunningssituatie op het vlak van de exploitatie van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten:

- stallen met plaatsen voor 6.460 varkens, waarvan 20 beren, 92 niet-gedekte jonge zeugen en 6.348 vleesvarkens (9.5.c.2.2 – 9.5.d.2);
- stallen met plaatsen voor 1.760 biggen (9.5.c.2.5);
- 4 beluchters van 30 kW voor de mestverwerkingsinstallatie (**16.3.2.a**);
- de opslag van 2,499 ton mazout in een bovengrondse dubbelwandige tank van 3.000 liter (17.3.2.1.1.b);
- de opslag van 1,141 ton voedingszuur (= 1.000 liter) (17.3.4.1.b - 17.3.6.1.b) en 200 kg antischuimmiddel (17.3.6.1.b);
- de opslag van 500 kg/liter reinigingsmiddelen en ontsmettingsmiddelen in kleine verpakkingen (17.4);
- de opslag van 18.339 m³ mest, waarvan 11.250 m³ mengmest, 250 m³ dikke fractie, 400 m³ dunne fractie, 1.200 m³ in de nabezinkingstank en 5.239 m³ effluent (28.2.c.2);
- een mestverwerker met een capaciteit van 15.000 ton mest per jaar (28.3.b);
- een grondwaterwinning, bestaande uit 2 putten met een totaal opgepompt debiet van 15.222,4 m³/jaar (53.8.2), waarvan:
 - GWW1 op een diepte van 135 m: 15 m³/dag en 3.044,4 m³/jaar;
 - GWW2 op een diepte van 127 m: 35 m³/dag en 12.178 m³/jaar.

Rubricering: 9.5.c.2.2 - 9.5.c.2.5 – 9.5.d.2 - **16.3.2.a** – 17.3.2.1.1.b - 17.3.4.1.b - 17.3.6.1.b - 17.4 - 28.2.c.2 - 28.3.b - 53.8.2.

In de voorgaande vergunningen werden reeds de volgende bijzondere voorwaarden opgelegd:

1. Het erfbeplantingsplan van april 2018 dient uitgevoerd te worden in het eerstvolgende plantseizoen na voltooiing van de bouwwerken. De aanplant dient te gebeuren met inheemse en standplaatsgeschikte soorten en moet na uitvoering van de beplanting doorlopend en op vakkundige wijze worden onderhouden teneinde zijn afschermdende functie optimaal te behouden.
2. In afwijking van de bepalingen van artikel 5.9.2.3.§4, artikel 5.28.2.3§2b en artikel 5.28.3.4.1 §1.3 van Vlarem II dienen de nabezinker, het effluentbekken en de biologische reactietank niet te worden afgedekt.
De in de nabezinker en het effluentbekken opgeslagen effluënten dienen evenwel te allen tijde te voldoen aan de definitie 'arm aan ammoniakale stikstof' zoals opgenomen in het Mestdecreet.
3. Het opgevangen regenwater of recupwater dient prioritair gebruikt te worden voor laagwaardige toepassingen

OMGP-2024-0239
bv Porcus

4. Binnen een termijn van 3 maanden na de realisatie van de veranderingen dient de vergunninghouder een controlemeting door een deskundige geluid te laten uitvoeren om te bevestigen dat aan de normen voldaan is. Deze controlemeting wordt bezorgd aan de vergunningverlenende overheid via dossiers.omgevingsvergunningen@provincieantwerpen.be, die deze informatie ter informatie overmaakt aan de AGOP-M, het schepencollege en afdeling Handhaving.
5. In de stallen dienen de volgende ammoniakemissiearme stalsystemen te worden toegepast:

Stal	Stalsysteem	Toe te passen op
Stal 1	V-2.2 (Ondiepe mestkelders met mest-en waterkanaal)	24 kraamhokken
Stal 2	V-3.5 (Groepshuisvestingsysteem, zonder strobed en met schuine putwanden in het mestkanaal)	90 zeugen
Stal 3	V-1.5 (Volledig rooster met water- en mestkanalen, eventueel voorzien van schuine putwand(en), emitterend mestoppervlak kleiner dan 0,1 m ²)	800 biggen < 10 weken
Stal 4	V-1.5 (Volledig rooster met water- en mestkanalen, eventueel voorzien van schuine putwand(en), emitterend mestoppervlak kleiner dan 0,1 m ²)	1.760 biggen < 10 weken
Stal 5	S-3 (biobed)	92 opfokzeugen niet gedekt
Stal 6	S-3 (biobed)	2.016 vleesvarkens
Stal 7	S-3 (biobed)	1.992 vleesvarkens
Stal 8	S-3 (biobed)	2.028 vleesvarkens

De uitvoering en het gebruik van de ammoniakemissiearme stalsystemen moet volledig gebeuren conform het ministeriële besluit van 19 maart 2004 houdende vaststelling van de lijst van ammoniakemissiearme stalsystemen, zoals gewijzigd bij latere besluiten.

6. De bedieningshandleiding, de technische fiche, het logboek en het onderhoudscontract met betrekking tot het biobed moeten ter inzage liggen voor de toezichthoudende overheid.
7. In toepassing van artikel 5.28.3.4.1.§1, punt 4, van Vlarem II dient de afgezogen lucht van de verwerkingsloods en de 2 gekoppelde tanks onder zeil niet behandeld te worden door middel van een filtratie over een biobed en zure wassers maar door middel van een biobed, zoals beschreven in het aanvraagdossier horende bij de vergunning OMP-2020-0151.
8. In afwijking van artikel 5.28.3.2.1 §2 van Vlarem II dient er geen geijkte weegbrug te worden geïnstalleerd. De afgevoerde dunne fractie dient te worden gewogen d.m.v. volumebepaling van de transporten via vrachtwagens. De afgevoerde dikke fractie dient te worden gewogen op de dichtstbijzijnde geijkte weegbrug. De registratie van de in- en uitgaande stromen dient onverminderd te voldoen aan het besluit d.d. 10 oktober 2008 van de Vlaamse Regering betreffende de mestverwerking.

5. Overzicht vergunningen

- Besluit nr. OMP-2018-0215 d.d. 22 november 2018 houdende vergunning voor stedenbouwkundige handelingen horende bij en het verder exploiteren van een varkensbedrijf na verandering door uitbreiding, wijziging en omzetting van de gevaarlijke stoffen naar de indeling volgens de CLP-verordening, dit voor onbepaalde duur;

OMGP-2024-0239
bv Porcus

- Besluit nr. OMGP-2020-0151 d.d. 22 oktober 2020 houdende vergunning voor stedenbouwkundige handelingen horende bij en het veranderen door uitbreiding en wijziging van een varkensbedrijf voor een termijn van onbepaalde duur;

Zie ook advies schepencollege van Wuustwezel van 14 oktober 2024.

6. Procedure

De aanvraag werd behandeld in toepassing van de gewone procedure.

- Ontvangstdatum van de aanvraag: 13 juli 2024 en vervolledigd op 14 augustus 2024
- Ontvankelijk en volledig verklaard op: 29 augustus 2024 (versie in het Omgevingsloket: V1)

Op 15 oktober 2024 heeft de aanvrager een nieuwe projectinhoud overgemaakt (V2). Hierbij werd het document 'Addendum R9.bis – berekening PAS-referentie 2030' en het resultaat van de depositie-toenametool overgemaakt.

De vergunningsaanvraag heeft betrekking op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 1 maart 2013 inzake de nadere regels van de project-m.e.r.-screening. Het aanvraagdossier werd daarom tijdens het ontvankelijk- en volledigheidsonderzoek getoetst aan de criteria van bijlage II van het Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid (DABM). Er werd geoordeeld dat het project niet MER-plichtig is.

7. Openbaar onderzoek

Overeenkomstig artikel 23 van het Omgevingsvergunningsdecreet werd een openbaar onderzoek georganiseerd te Wuustwezel.

Er werden tijdens het openbaar onderzoek geen bezwaren ingediend.

Een informatievergadering was niet vereist en werd niet gehouden.

8. Adviezen

College van burgemeester en schepenen van Wuustwezel

- advies gevraagd op 29 augustus 2024;
- advies ontvangen op 17 oktober 2024;
- inhoud: ongunstig.

Subadvies – IGEAN: ongunstig

Departement Omgeving - Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten - Milieu Antwerpen (AGOP-M)

- advies gevraagd op 29 augustus 2024;
- advies ontvangen op 24 oktober 2024;
- inhoud: gunstig.

Departement Omgeving - Afdeling G.O.P. Ruimtelijke Ordening (AGOP-RO)

- advies gevraagd op 29 augustus 2024;
- reactie ontvangen op 1 oktober 2024;
- inhoud: geen advies.

VMM - Team advisering grondwater (VMM-grondwater)

- advies gevraagd op 29 augustus 2024;
- advies ontvangen op 22 oktober 2024;
- inhoud: gunstig.

Agentschap Landbouw en Zeevisserij (ALZ)

- advies gevraagd op 29 augustus 2024;
- advies ontvangen op 18 oktober 2024;
- inhoud: gunstig.

Agentschap voor Natuur en Bos (ANB)

- advies gevraagd op 29 augustus 2024;
- advies ontvangen op 18 oktober 2024;
- inhoud: gunstig.

9. Advies Provinciale Omgevingsvergunningscommissie (POVC) d.d. 19 november 2024

a. Gemotiveerde beoordeling

1. Horen van de partijen
 - De aanvrager had gevraagd gehoord te worden maar liet met bericht van 14 november 2024 via omgevingsloket weten daarvan af te zien.
2. Omschrijving
 - De AGOP-M stelt in haar advies dat er over de rubrieken geen opmerkingen zijn. De AGOP-M merkt wel op dat in bijzondere voorwaarde 5 een fout staat: in stal 5 zijn naast 92 niet-gedekte zeugen ook nog 312 vleesvarkens aanwezig. Deze werden per vergissing niet vermeld in de bijzondere voorwaarde 5 in het vergunningsbesluit OMGP-2020-0151 d.d. 22 oktober 2020. In het voorstel tot aanpassing van de bijzondere voorwaarde worden deze wel vermeld.
 - De POVC bevestigt dat het hier om een administratieve vergissing gaat. De 312 vleesvarkens werden verkeerdelijk niet opgenomen in de bijzondere voorwaarde, maar staan wel op het vergunde plan en in het dossier OMGP-2018-0215 als aangesloten op het biobed. Met de gevraagde bijstelling van de aanvrager wordt deze administratieve vergissing rechtgezet.
 - De AGOP-M en het CBS merken in hun advies op dat de mazouttank van 3.000 liter en de opslag van het voedingszuur verplaatst zijn omwille van de sloop van de stallen. De omschrijving wordt hieraan aangepast.
 - Voor het overige kan de omschrijving worden behouden.
3. Openbaar onderzoek – bezwaren
 - Er werden geen bezwaren ingediend.
 - Op 15 oktober 2024 heeft de aanvrager een nieuwe projectinhoud (V2) overgemaakt. Hierbij werden het document 'Addendum R9.bis – berekening PAS-referentie 2030' en het resultaat van de depositie-toenametool overgemaakt.
 - De POVC is van oordeel dat de bijkomende gegevens niet van die aard zijn dat het openbaar onderzoek werd geschaad. Het dossier dat ter inzage heeft gelegen kon derden-belanghebbenden voldoende inzicht verschaffen in de aanvraag, zodat zij op nuttige wijze hun bezwaarrecht konden uitoefenen. Er moet conform artikel 30 van het Omgevingsvergunningsdecreet geen nieuw openbaar onderzoek gehouden worden.
4. Toetsing aan titel IV van de VCRO/Stedenbouwkundige verenigbaarheid
 - De aanvraag is gelegen in agrarische gebieden volgens gewestplan Turnhout en is in overeenstemming met de bestemmingsvoorschriften van het geldende plan.

- De AGOP-RO geeft aan geen advies te verlenen.
- Het ALZ verleent een gunstig advies en merkt in zijn advies op dat het terrein na de sloopwerken dient vrijgemaakt te worden van inert afbraakmateriaal en in zijn oorspronkelijke toestand hersteld dient te worden.
 - De POVC stelt voor om dit als aandachtspunt in het besluit op te nemen, als volgt: De vergunninghouder wordt erop gewezen dat het terrein na de sloopwerken vrijgemaakt dient te worden van inert afbraakmateriaal en in zijn oorspronkelijke toestand hersteld dient te worden.
- Het CBS verleent een ongunstig advies omwille van de ontbrekende gegevens in verband met de stikstofdecreet (zie verder). Met betrekking tot het stedenbouwkundige aspect concludeert het CBS dat de sloping van de 3 stallen stedenbouwkundig kan worden aanvaard. Het CBS stelt dat de aanvraag puur stedenbouwkundig in overeenstemming is met de wettelijke bepalingen inzake ruimtelijke ordening zoals bepaald in artikel 4.3.1 van de VCRO en dat het voorgestelde ontwerp verenigbaar is met de goede plaatselijke ruimtelijke ordening en met zijn onmiddellijke omgeving.
- Voor de beoordeling van de goede ruimtelijke ordening wordt verwezen naar het advies van het CBS. De POVC volgt dit advies en is van oordeel dat de aanvraag voldoet aan de bepalingen van titel IV van de VCRO en op stedenbouwkundig vlak aanvaardbaar is.

5. Toetsing aan titel V van het DABM

- De AGOP-M verleent een gunstig advies en merkt daarin het volgende op:
 - In het besluit van de omgevingsvergunning nr. OMGP-2018-0215 d.d. 22 november 2018 werd volgende bijzondere voorwaarde opgenomen: "Binnen een termijn van 3 maanden na de realisatie van de veranderingen dient de vergunninghouder een controlemeting door een deskundige geluid te laten uitvoeren om te bevestigen dat aan de normen voldaan is. Deze controlemeting wordt bezorgd aan de vergunningverlenende overheid via dossiers.omgevingsvergunningen@provincieantwerpen.be, die deze informatie ter informatie overmaakt aan de AGOP-M, het schepencollege en afdeling Handhaving."Uit navraag bij de provincie blijkt dat deze opgelegde geluidsmeting nooit werd overgemaakt, ook niet na herinnering.
- Het CBS verleent een ongunstig advies op basis van de ontbrekende voorttoets en de aftoetsing aan het Stikstofdecreet.
 - De POVC stelt vast dat op 15 oktober 2024 de aanvrager projectinhoud V2 heeft overgemaakt, waarbij het document 'Addendum R9.bis – berekening PAS-referentie 2030' en het resultaat van de depositie-toenametool werd overgemaakt. (zie bespreking onder punt. 9 Natuurtoets)
- De VMM-grondwater verleent een gunstig advies en merkt daarin het volgende op:
 - De geldigheidsduur van de omgevingsvergunning voor de inrichtingen of de activiteiten, vermeld in indelingsrubriek 53.8, is maximaal 20 jaar (art. 53/1 van het Omgevingsvergunningsbesluit). Vergunningen voor rubriek 53.8 voor onbepaalde duur zijn vandaag niet meer mogelijk. De huidige termijn van de grondwaterwinning tot 21 november 2038 blijft behouden.
 - De POVC bevestigt dat door artikel 61 van de Grondwatertrein artikel 53/1 werd toegevoegd aan het Omgevingsvergunningsbesluit waardoor grondwaterwinningen onder rubriek 53.8 voor maximaal 20 jaar kunnen worden verleend. Artikel 69 van de Grondwatertrein stelt dat de termijn van grondwaterwinningen, die vergund zijn voor een termijn van onbepaalde duur vóór de inwerkingtreding van artikel 61, van rechtswege wordt herleid tot een termijn van 20 jaar. De DOV merkt echter op dat de basisvergunning is verleend op 22 november 2018, waardoor de termijn van de grondwaterwinning eindigt op 22 november 2038.

OMGP-2024-0239
bv Porcus

- De AGOP-M gaat akkoord om het verzoek tot bijstelling van volgende bijzondere milieuvoorwaarde, opgelegd in besluit OMP-2020-0151 d.d. 22 oktober 2020, in te willigen, aangezien er 3 stallen worden gesloopt en de nummering wordt aangepast:
 - "In de stallen dienen de volgende ammoniakemissiearme stalsystemen te worden toegepast:

Stal	Stalsysteem	Toe te passen op
Stal 1	V-2.2 (Ondiepe mestkelders met mest- en waterkanaal)	24 kraamhokken
Stal 2	V-3.5 (Groepshuisvestingsysteem, zonder strobed en met schuine putwanden in het mestkanaal)	90 zeugen
Stal 3	V-1.5 (Volledig rooster met water- en mestkanalen, eventueel voorzien van schuine putwand(en), emitterend mestoppervlak kleiner dan 0,1 m ²)	800 biggen < 10 weken
Stal 4	V-1.5 (Volledig rooster met water- en mestkanalen, eventueel voorzien van schuine putwand(en), emitterend mestoppervlak kleiner dan 0,1 m ²)	1.760 biggen < 10 weken
Stal 5	S-3 (biobed)	92 opfokzeugen niet gedekt
Stal 6	S-3 (biobed)	2.016 vleesvarkens
Stal 7	S-3 (biobed)	1.992 vleesvarkens
Stal 8	S-3 (biobed)	2.028 vleesvarkens

De uitvoering en het gebruik van de ammoniakemissiearme stalsystemen moet volledig gebeuren conform het ministeriële besluit van 19 maart 2004 houdende vaststelling van de lijst van ammoniakemissiearme stalsystemen, zoals gewijzigd bij latere besluiten."

Aan te passen naar:

- "In de stallen dienen de volgende ammoniakemissiearme stalsystemen te worden toegepast:

Stal	Stalsysteem	Toe te passen op
V1	V-1.5 (Volledig rooster met water- en mestkanalen, eventueel voorzien van schuine putwand(en), emitterend mestoppervlak kleiner dan 0,1 m ²)	1.760 biggen < 10 weken
V2	S-3 (biobed)	92 opfokzeugen niet gedekt en 312 andere varkens
V3	S-3 (biobed)	2.016 vleesvarkens
V4	S-3 (biobed)	1.992 vleesvarkens
V5	S-3 (biobed)	2.028 vleesvarkens

De uitvoering en het gebruik van de ammoniakemissiearme stalsystemen moet volledig gebeuren conform het ministeriële besluit van 19 maart 2004 houdende vaststelling van de lijst van ammoniakemissiearme stalsystemen, zoals gewijzigd bij latere besluiten."

- Tevens stelt de AGOP-M dat alle opgelegde bijzondere milieuvoorwaarden nog actueel zijn en niet moeten worden aangepast.
- De POVOC volgt de adviezen van de AGOP-M en de VMM-grondwater.

OMGP-2024-0239
bv Porcus

- De POVC is van oordeel dat de aanvraag voldoet aan de bepalingen van titel V van het DABM en op milieuvlak aanvaardbaar is, mits de van rechtswege beperking van de vergunningstermijn voor de grondwaterwinning tot en met 22 november 2038.
- 6. Toetsing aan hoofdstuk 4 van het decreet IHB
 - Niet van toepassing.
- 7. Toetsing aan principe van ondeelbaarheid stedenbouw/milieu/natuur/kleinhandel
 - Er zijn geen indicaties dat er vergunningsplichtige onderdelen zijn die onlosmakelijk met het project samenhangen, maar niet in de aanvraag werden opgenomen. Er kan dan ook worden besloten dat het principe niet wordt geschonden.
 - Indien de vergunning wordt verleend, betreft dit geen regularisatie voor niet-vergunde zaken die eventueel op de plannen zouden ingetekend staan, maar niet tot het voorwerp van de aanvraag behoren.
- 8. Toepasselijke BREF's
 - IRPP (Intensive Rearing of Poultry or Pigs)
- 9. Natuurtoets
 - De aanvraag is gelegen op ongeveer 570 meter van het vogelrichtlijngebied 'De Maatjes, Wuustwezelheide en Groot Schietveld' en op ruime afstand van habitatrichtlijngebied en VEN/IVON-gebied.
 - Op 15 oktober 2024 heeft de aanvrager een nieuwe projectinhoud (V2) overgemaakt. Hierbij werden het document 'Addendum R9.bis – berekening PAS-referentie 2030' en het resultaat van de depositie-toenametool overgemaakt.
 - Het ANB verleent een gunstig advies.
 - De AGOP-M verwijst voor de bespreking van de passende beoordeling en verscherpte natuurtoets naar het advies van het ANB.
 - De POVC stelt vast dat het ANB geen uitspraak doet over het voldoen aan de PAS-referentie 2030. De aanvrager geeft in 'het addendum R9bis PAS-referentie' zelf aan dat de berekening in het dossier een voorlopige PAS-referentie 2030 betreft. Volgens het Stikstofdecreet moet de aanvrager pas tegen 31 december 2030 de PAS-referentie 2030 realiseren en hiervoor tegen uiterlijk 30 september 2029 over een aangepaste vergunning beschikken.
 - Gelet op het voorwerp van de aanvraag, de gegevens in het dossier en de uitgebrachte adviezen wordt er in het kader van de omgevingsvergunning geen betekenisvolle aantasting verwacht van de aanwezige natuurwaarden.
- 10. Watertoets/Hemelwaterverordening
 - Voor de evaluatie van de grondwaterwinning wordt verwezen naar het gunstige advies van de VMM-grondwater.
 - De percelen waarop de inrichting/het project zich situeert, zijn gelegen in een voor pluviale overstromingen gevoelig gebied, meer bepaald in een pluviale contour 'B - kleine kans op overstroming onder klimaatverandering' volgens de overstromingskaarten die zijn opgenomen in het uitvoeringsbesluit van de watertoets.
 - Gelet op de ligging en de kenmerken van dit specifieke project worden de effecten op het watersysteem verwaarloosbaar geacht.
 - Er kan geconcludeerd worden dat het project verenigbaar is met het watersysteem (mits naleving van de algemene wettelijke voorwaarden), zodat de aanvraag voldoet aan de doelstellingen en beginselen, vermeld in het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018.
 - De Hemelwaterverordening is niet van toepassing op voorliggende aanvraag.
- 11. Termijn
 - De termijn van de grondwaterwinning wordt conform artikel 69 van de Grondwatertrein en artikel 53/1 van het Omgevingsvergunningsbesluit van rechtswege herleid tot een termijn van 20 jaar en eindigt op 22 november 2038.

- De vergunning kan voor het overige worden verleend voor een termijn van onbepaalde duur.

12. Voorwaarden

Stedenbouwkundige voorwaarden:

- De POVC stelt volgende voorwaarde voor:
 1. De start van de werken dient ten laatste 10 dagen vooraf te worden gemeld in het omgevingsloket met de actie "Melden start der werken".

Lasten: geen.

Milieuvoorwaarden:

a. Algemene milieuvoorwaarden:

- Algemeen: hoofdstukken 4.1 (algemene voorschriften), 4.6 (licht), 4.7 (beheersing van asbest) en 4.9 (energieplanning)
- Geluid: hoofdstuk 4.5 (beheersing van geluidshinder)

b. Sectorale milieuvoorwaarden:

- Dieren: hoofdstuk 5.9
- Opslag van gevaarlijke producten - gemeenschappelijke bepalingen: afdeling 5.17.1
- Gevaarlijke vaste stoffen en vloeistoffen: afdeling 5.17.4
- Winning van grondwater: hoofdstuk 5.53

c. Bijzondere milieuvoorwaarden:

- De VMM-grondwater stelt volgende voorwaarde voor:
 1. Het opvangen regenwater of recupwater dient prioritair gebruikt te worden voor laagwaardige toepassingen.
 - De POVC merkt op dat deze voorwaarde reeds werd opgelegd in voorgaande vergunning en onverkort dient te worden nageleefd.

De POVC is van oordeel dat de gevraagde bijstelling van de bijzondere milieuvoorwaarde 5 opgelegd in besluit OMGP-2020-0151 d.d. 22 oktober 2020 kan toegestaan worden. De voorwaarde wordt dan als volgt geformuleerd:
In de stallen dienen de volgende ammoniakemissiearme stalsystemen te worden toegepast:

Stal	Stalsysteem	Toe te passen op
V1	V-1.5 (Volledig rooster met water- en mestkanalen, eventueel voorzien van schuine putwand(en), emitterend mestoppervlak kleiner dan 0,1 m ²)	1.760 biggen < 10 weken
V2	S-3 (biobed)	92 opfokzeugen niet gedekt en 312 andere varkens
V3	S-3 (biobed)	2.016 vleesvarkens
V4	S-3 (biobed)	1.992 vleesvarkens
V5	S-3 (biobed)	2.028 vleesvarkens

De uitvoering en het gebruik van de ammoniakemissiearme stalsystemen moet volledig gebeuren conform het ministeriële besluit van 19 maart 2004 houdende vaststelling van de lijst van ammoniakemissiearme stalsystemen, zoals gewijzigd bij latere besluiten.

Geactualiseerde bijzondere milieuvoorwaarden:

1. Het erfbeplantingsplan van april 2018 dient uitgevoerd te worden in het eerstvolgende plantseizoen na voltooiing van de bouwwerken. De aanplant dient te gebeuren met inheemse en standplaatsgeschikte soorten en moet na uitvoering van de beplanting doorlopend en op vakkundige wijze worden onderhouden teneinde zijn afschermende functie optimaal te behouden.

2. In afwijking van de bepalingen van artikel 5.9.2.3.§4, artikel 5.28.2.3§2b en artikel 5.28.3.4.1 §1.3 van VLAREM II dienen de nabezinker, het effluentbekken en de biologische reactietank niet te worden afgedekt. De in de nabezinker en het effluentbekken opgeslagen effluënten dienen evenwel te allen tijde te voldoen aan de definitie 'arm aan ammoniakale stikstof' zoals opgenomen in het Mestdecreet.
3. Het opvangen regenwater of recupwater dient prioritair gebruikt te worden voor laagwaardige toepassingen
4. Binnen een termijn van 3 maanden na de realisatie van de veranderingen dient de vergunninghouder een controlemeting door een deskundige geluid te laten uitvoeren om te bevestigen dat aan de normen voldaan is. Deze controlemeting wordt bezorgd aan de vergunningverlenende overheid via dossiers.omgevingsvergunningen@provincieantwerpen.be, die deze informatie ter informatie overmaakt aan de AGOP-M, het schepencollege en afdeling Handhaving.
5. In de stallen dienen de volgende ammoniakemissiearme stalsystemen te worden toegepast:

Stal	Stalsysteem	Toe te passen op
V1	V-1.5 (Volledig rooster met water- en mestkanalen, eventueel voorzien van schuine putwand(en), emitterend mestoppervlak kleiner dan 0,1 m²)	1.760 biggen < 10 weken
V2	S-3 (biobed)	92 opfokzeugen niet gedekt en 312 andere varkens
V3	S-3 (biobed)	2.016 vleesvarkens
V4	S-3 (biobed)	1.992 vleesvarkens
V5	S-3 (biobed)	2.028 vleesvarkens

De uitvoering en het gebruik van de ammoniakemissiearme stalsystemen moet volledig gebeuren conform het ministeriële besluit van 19 maart 2004 houdende vaststelling van de lijst van ammoniakemissiearme stalsystemen, zoals gewijzigd bij latere besluiten.

6. De bedieningshandleiding, de technische fiche, het logboek en het onderhoudscontract met betrekking tot het biobed moeten ter inzage liggen voor de toezichthoudende overheid.
7. In toepassing van artikel 5.28.3.4.1.§1, punt 4, van VLAREM II dient de afgezogen lucht van de verwerkingsloods en de 2 gekoppelde tanks onder zeil niet behandeld te worden door middel van een filtratie over een biobed en zure wassers maar door middel van een biobed, zoals beschreven in het aanvraagdossier horende bij de vergunning OMGP-2020-0151.
8. In afwijking van artikel 5.28.3.2.1 §2 van VLAREM II dient er geen geijkte weegbrug te worden geïnstalleerd. De afgevoerde dunne fractie dient te worden gewogen d.m.v. volumebepaling van de transporten via vrachtwagens. De afgevoerde dikke fractie dient te worden gewogen op de dichtstbijzijnde geijkte weegbrug.
De registratie van de in- en uitgaande stromen dient onverminderd te voldoen aan het besluit d.d. 10 oktober 2008 van de Vlaamse Regering betreffende de mestverwerking.

b. Conclusie: gunstig.

Voor de toetsing van de aanvraag aan de beoordelingsgronden van de VCRO, de doelstellingen van titel V van het DABM, de beschermingsmaatregelen van het Onroerenderfgoeddecreet, de beoordelingsgronden en doelstellingen van het decreet betreffende het IHB, de maatregelen van het Natuurdecreet en de doelstellingen en beginselen van het decreet betreffende het integraal waterbeleid, wordt verwezen naar de beoordeling in het advies van de POVC.

De beoordeling zoals opgenomen in het advies van de POVC wordt bijgetreden.

Conform artikel 48 §1 van het Omgevingsvergunningsbesluit bevat het besluit de geactualiseerde vergunningssituatie wat betreft de exploitatie van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

De gevraagde stedenbouwkundige handelingen respecteren de ruimtelijke draagkracht van het projectgebied en zijn omgeving.

De risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting, veroorzaakt door de gevraagde exploitatie, kunnen tot een aanvaardbaar niveau worden beperkt.

De vergunning kan worden verleend onder de voorwaarden en voor de termijn zoals voorgesteld door de POVC.

11.Aandachtspunten

De vergunninghouder wordt erop gewezen dat het terrein na de sloopwerken vrijgemaakt dient te worden van inert afbraakmateriaal en in zijn oorspronkelijke toestand hersteld dient te worden.

De voorliggende omgevingsvergunning heeft enkel betrekking op het vermelde onder artikel 1 van dit besluit. Deze vergunning betreft geen regularisatie voor niet-vergunde gebouwen of constructies die eventueel op de plannen ingetekend staan, maar niet tot het voorwerp van de aanvraag behoren.

Overeenkomstig artikel 4.1.12.1 §1 van VLAREM II bepaalt de exploitant de organisatie van de brandbestrijding, de brandbestrijdingsmiddelen en de capaciteit van de opvang van verontreinigd bluswater volgens de code van goede praktijk en raadpleegt daarbij de bevoegde brandweer.

Alle gepaste maatregelen dienen getroffen te worden om tijdens de uitvoering van de werken schade te voorkomen aan de omliggende ondergrondse infrastructuur. De benaderende liggingplannen van de leidingen en installaties kunnen bekomen worden via de website <https://overheid.vlaanderen.be/informatie-vlaanderen/producten-diensten/kabel-en-leidinginformatieportaal-klip>. Het is verplicht deze plannen aan te vragen (Klipdecreet van 14 maart 2008, uitvoeringsbesluit van 20 maart 2009). Een kopie van deze plannen dient aanwezig te zijn op de werf en te worden geraadpleegd door de aannemer. De plannen dienen ook op eenvoudig verzoek aan een bevoegde afgevaardigde te worden voorgelegd.

Ook dient men zich te houden aan de veiligheidsafstanden uit het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties van 4 december 2012.

Sinds 1 september 2009 is het Besluit van de Vlaamse Regering met betrekking tot soortenbescherming en soortenbeheer (het Soortenbesluit) van kracht. De aanvrager

dient de bepalingen van voormeld besluit onverkort na te leven. Dat houdt onder meer in dat men bij het uitvoeren van werken geen beschermde dier- of plantensoorten mag doden of schaden. Vooraleer de werken van start gaan, moet iedereen die handelingen verricht of daartoe de opdracht verleent, controleren of de werken geen negatieve impact hebben op beschermde soorten of op de voortplantings- en rustplaatsen van deze soorten.

B E S L U I T

ARTIKEL 0 – Wijziging aan de aanvraag

Alle wijzigingen aan de aanvraag worden aanvaard.

ARTIKEL 1 - Voorwerp

Aan bv Porcus, gevestigd Kruisbos 17 te 2920 Kalmthout (KBO 891.471.867), wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit de vergunning verleend met betrekking tot een varkensbedrijf (inrichtingsnummer omgevingsloket 20180514-0099), gelegen Witgoorse Baan 66 te 2990 Wuustwezel, kadastragegevens (afdeling-sectie-perceelnummer) 1-A-335C, 1-A-335D, 1-A-335E, 1-A-985A, 1-A-985B, 1-A-335C en 1-A-335E. De vergunning omvat:

- volgende stedenbouwkundige handelingen op de kadastrale percelen 1-A-335C en 1-A-335E:
 - de sloop van 3 stallen;
- het veranderen van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten op de kadastrale percelen 1-A-335C, 1-A-335D, 1-A-335E, 1-A-985A en 1-A-985B, als volgt:
 - het schrappen van perceel 1-A- 396D;
 - wijziging door verplaatsing van de mazouttank van 3.000 liter (17.3.2.1.1.1.b) en de opslag van voedingszuur (17.3.4.1.b);
 - vermindering van:
 - de stalplaatsen voor varkens met 781 plaatsen, waarvan 589 plaatsen voor zeugen en 192 plaatsen voor gedekte jonge zeugen (9.5.c.2.2);
 - de stalplaatsen voor de vergund geachte biggen met 1.760 plaatsen (9.5.c.2.5);
 - de opslagcapaciteit voor mengmest met 2.380 m³ (28.2.c.2);
 - het totale opgepompte debiet van de 2 grondwaterwinningsputten met 4.644,6 m³/jaar tot een totaal debiet van 15.222,4 m³/jaar (53.8.2), waarvan:
 - GWW 1 wordt verminderd met 6.808,6 m³/jaar en 14 m³/dag;
 - GWW 2 wordt uitgebreid met 2.164 m³/jaar en 8 m³/dag;
 - vermindering door:
 - het verwijderen van de bovengrondse, enkelwandige, ingekuipte mazouttank van 4,165 ton (= 5.000 liter) (17.3.2.1.1.1.b);
 - regularisatie van de opslag voor voedingszuur van 1 ton naar 1,141 ton door aanpassing naar de juiste dichtheid en regularisatie van de rubricering van 17.3.4.1.b naar 17.3.4.1.b en 17.3.6.1.b (17.3.4.1.b - 17.3.6.1.b);
 - volgende rubrieken zijn niet langer van toepassing:
 - rubriek 9.5.d.3;
 - een transformator van 245 kVA (12.2.1).

OMGP-2024-0239
bv Porcus

Rubricering: 9.5.c.2.2 - 9.5.c.2.5 - 17.3.2.1.1.1.b - 17.3.4.1.b - 17.3.6.1.b - 28.2.c.2 - 53.8.2.

Dit resulteert in volgende geactualiseerde vergunningssituatie op het vlak van de exploitatie van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten:

- stallen met plaatsen voor 6.460 varkens, waarvan 20 beren, 92 niet-gedekte jonge zeugen en 6.348 vleesvarkens (9.5.c.2.2 – 9.5.d.2);
- stallen met plaatsen voor 1.760 biggen (9.5.c.2.5);
- 4 beluchters van 30 kW voor de mestverwerkingsinstallatie (16.3.2.a);
- de opslag van 2,499 ton mazout in een bovengrondse dubbelwandige tank van 3.000 liter (17.3.2.1.1.1.b);
- de opslag van 1,141 ton voedingszuur (= 1.000 liter) (17.3.4.1.b - 17.3.6.1.b) en 200 kg antischuimmiddel (17.3.6.1.b);
- de opslag van 500 kg/liter reinigingsmiddelen en ontsmettingsmiddelen in kleine verpakkingen (17.4);
- de opslag van 18.339 m³ mest, waarvan 11.250 m³ mengmest, 250 m³ dikke fractie, 400 m³ dunne fractie, 1.200 m³ in de nabezinkingstank en 5.239 m³ effluent (28.2.c.2);
- een mestverwerker met een capaciteit van 15.000 ton mest per jaar (28.3.b);
- een grondwaterwinning, bestaande uit 2 putten met een totaal opgepompt debiet van 15.222,4 m³/jaar (53.8.2), waarvan:
 - GWW1 op een diepte van 135 m: 15 m³/dag en 3.044,4 m³/jaar;
 - GWW2 op een diepte van 127 m: 35 m³/dag en 12.178 m³/jaar.

Bovenstaand vindt u – indien van toepassing – de vergunde rubrieken met de respectievelijke hoeveelheden, de vergunde stedenbouwkundige handelingen en de geldende kadastrale gegevens.

Enkel deze vergunde rubrieken, stedenbouwkundige handelingen en kadastrale gegevens zijn afdwingbaar in geval van rechtsgeldige ondertekening van dit besluit.

ARTIKEL 2

De projectinhoudversie zoals vermeld in de referentie van het OMV-loket onder titel “1. Gegevens van de inrichting/project” maakt integraal deel uit van dit besluit.

Deze beslissing werd genomen op basis van de gegevens, die worden geacht door de aanvrager te goeder trouw te zijn verstrekt. Indien deze gegevens op een later tijdstip onvolledig en/of onjuist blijken te zijn, berust de verantwoordelijkheid hiervoor volledig bij de aanvrager.

De vergunningverlenende overheid en alle toezichthoudende overheden kunnen in voorkomend geval een beroep doen op alle mogelijke wettelijke middelen om de gevolgen van voormelde onjuistheden en/of onvolledigheden zo snel mogelijk te beëindigen.

ARTIKEL 3 - Voorwaarden

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden:

Stedenbouwkundige voorwaarden:

1. De start van de werken dient ten laatste 10 dagen vooraf te worden gemeld in het omgevingsloket met de actie “Melden start der werken”.

Lasten: geen.

Milieuvoorwaarden:

a. Algemene milieuvoorwaarden:

OMGP-2024-0239
bv Porcus

- Algemeen: hoofdstukken 4.1 (algemene voorschriften), 4.6 (licht), 4.7 (beheersing van asbest) en 4.9 (energieplanning)
- Geluid: hoofdstuk 4.5 (beheersing van geluidshinder)
- b. Sectorale milieuvorwaarden:
 - Dieren: hoofdstuk 5.9
 - Opslag van gevaarlijke producten - gemeenschappelijke bepalingen: afdeling 5.17.1
 - Gevaarlijke vaste stoffen en vloeistoffen: afdeling 5.17.4
 - Winning van grondwater: hoofdstuk 5.53
- c. Bijzondere milieuvorwaarden:

De gevraagde bijstelling van de bijzondere milieuvoorwaarde 5 opgelegd in besluit OMGP-2020-0151 d.d. 22 oktober 2020 wordt toegestaan. De voorwaarde wordt dan als volgt geformuleerd:

In de stallen dienen de volgende ammoniakemissiearme stalsystemen te worden toegepast:

Stal	Stalsysteem	Toe te passen op
V1	V-1.5 (Volledig rooster met water- en mestkanalen, eventueel voorzien van schuine putwand(en), emitterend mestoppervlak kleiner dan 0,1 m ²)	1.760 biggen < 10 weken
V2	S-3 (biobed)	92 opfokzeugen niet gedekt en 312 andere varkens
V3	S-3 (biobed)	2.016 vleesvarkens
V4	S-3 (biobed)	1.992 vleesvarkens
V5	S-3 (biobed)	2.028 vleesvarkens

De uitvoering en het gebruik van de ammoniakemissiearme stalsystemen moet volledig gebeuren conform het ministeriële besluit van 19 maart 2004 houdende vaststelling van de lijst van ammoniakemissiearme stalsystemen, zoals gewijzigd bij latere besluiten.

Geactualiseerde bijzondere milieuvorwaarden:

1. Het erfbeplantingsplan van april 2018 dient uitgevoerd te worden in het eerstvolgende plantseizoen na voltooiing van de bouwwerken. De aanplant dient te gebeuren met inheemse en standplaatsgeschikte soorten en moet na uitvoering van de beplanting doorlopend en op vakkundige wijze worden onderhouden teneinde zijn afschermdende functie optimaal te behouden.
2. In afwijking van de bepalingen van artikel 5.9.2.3.§4, artikel 5.28.2.3§2b en artikel 5.28.3.4.1 §1.3 van VLAREM II dienen de nabezinker, het effluentbekken en de biologische reactietank niet te worden afgedekt.
De in de nabezinker en het effluentbekken opgeslagen effluënten dienen evenwel te allen tijde te voldoen aan de definitie 'arm aan ammoniakale stikstof' zoals opgenomen in het Mestdecreet.
3. Het opvangen regenwater of recupwater dient prioritair gebruikt te worden voor laagwaardige toepassingen
4. Binnen een termijn van 3 maanden na de realisatie van de veranderingen dient de vergunninghouder een controlemeting door een deskundige geluid te laten uitvoeren om te bevestigen dat aan de normen voldaan is. Deze controlemeting wordt bezorgd aan de vergunningverlenende overheid via dossiers.omgevingsvergunningen@provincieantwerpen.be, die deze informatie ter informatie overmaakt aan de AGOP-M, het schepencollege en afdeling Handhaving.

OMGP-2024-0239
bv Porcus

5. In de stallen dienen de volgende ammoniakemissiearme stalsystemen te worden toegepast:

Stal	Stalsysteem	Toe te passen op
V1	V-1.5 (Volledig rooster met water- en mestkanalen, eventueel voorzien van schuine putwand(en), emitterend mestoppervlak kleiner dan 0,1 m ²)	1.760 biggen < 10 weken
V2	S-3 (biobed)	92 opfokzeugen niet gedekt en 312 andere varkens
V3	S-3 (biobed)	2.016 vleesvarkens
V4	S-3 (biobed)	1.992 vleesvarkens
V5	S-3 (biobed)	2.028 vleesvarkens

De uitvoering en het gebruik van de ammoniakemissiearme stalsystemen moet volledig gebeuren conform het ministeriële besluit van 19 maart 2004 houdende vaststelling van de lijst van ammoniakemissiearme stalsystemen, zoals gewijzigd bij latere besluiten.

6. De bedieningshandleiding, de technische fiche, het logboek en het onderhoudscontract met betrekking tot het biobed moeten ter inzage liggen voor de toezichthoudende overheid.
7. In toepassing van artikel 5.28.3.4.1.§1, punt 4, van VLAREM II dient de afgezogen lucht van de verwerkingsloods en de 2 gekoppelde tanks onder zeil niet behandeld te worden door middel van een filtratie over een biobed en zure wassers maar door middel van een biobed, zoals beschreven in het aanvraagdossier horende bij de vergunning OMGP-2020-0151.
8. In afwijking van artikel 5.28.3.2.1 §2 van VLAREM II dient er geen geijkte weegbrug te worden geïnstalleerd. De afgevoerde dunne fractie dient te worden gewogen d.m.v. volumebepaling van de transporten via vrachtwagens. De afgevoerde dikke fractie dient te worden gewogen op de dichtstbijzijnde geijkte weegbrug. De registratie van de in- en uitgaande stromen dient onverminderd te voldoen aan het besluit d.d. 10 oktober 2008 van de Vlaamse Regering betreffende de mestverwerking.

De opgesomde algemene en sectorale milieuvoorwaarden staan in VLAREM II. Deze zijn evenwel louter indicatief; bij wijziging van VLAREM II wordt de exploitant immers steeds geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van VLAREM II is te raadplegen op de Milieunavigator, via de link: <https://nnavigator.emis.vito.be/>

ARTIKEL 4 - Termijn voor ingebruikname

De omgevingsvergunning, of een gedeelte ervan, vervalt van rechtswege overeenkomstig artikel 99 §1 en 3, in elk van de volgende gevallen:

- 1° als de verwezenlijking van de vergunde stedenbouwkundige handelingen niet wordt gestart binnen de twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;
- 2° als het uitvoeren van de vergunde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie opeenvolgende jaren wordt onderbroken;
- 3° als de vergunde gebouwen niet winddicht zijn binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;
- 4° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt;
- Als de gevallen, vermeld in bovenvermelde paragraaf, betrekking hebben op een gedeelte van het bouwproject, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor het niet-

afgewerkte gedeelte van een bouwproject. Een gedeelte is eerst afgewerkt als het, in voorkomend geval na de sloping van de niet-afgewerkte gedeelten, kan worden beschouwd als een afzonderlijke constructie die voldoet aan de bouwfysische vereisten. Als de gevallen, hierboven vermeld, alleen betrekking hebben op een gedeelte van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor dat gedeelte.

ARTIKEL 5 - Vergunningstermijn

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor volgende termijnen:

- De termijn van de grondwaterwinning wordt conform artikel 69 van de Grondwatrein en artikel 53/1 van het Omgevingsvergunningsbesluit van rechtswege herleid tot een termijn van 20 jaar en eindigt op 22 november 2038.
- De vergunning kan voor het overige worden verleend voor een termijn van onbepaalde duur.

De aanvrager mag onmiddellijk gebruikmaken van de omgevingsvergunning in de volgende gevallen:

- 1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;
- 2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69 van het Omgevingsvergunningsdecreet;
- 3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

In de overige gevallen mag de aanvrager na 35 dagen, te rekenen vanaf de eerste dag na aanplakking, de vergunning in gebruik nemen, tenzij de aanvrager op de hoogte is gebracht van de instelling van een schorsend administratief beroep als vermeld in artikel 52 van het Omgevingsvergunningsdecreet.

ARTIKEL 6 - Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

ARTIKEL 7 -

- §1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van artikel 6 van het Omgevingsvergunningsdecreet.
- §2. Elke overdracht die betrekking heeft op een vergunningsplichtige exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit moet vooraf worden gemeld aan de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 97 van het Omgevingsvergunningsbesluit.
- §3. Een hernieuwing van een omgevingsvergunning die of van een gedeelte ervan dat voor bepaalde duur is verleend, moet worden aangevraagd overeenkomstig artikel 70 van het Omgevingsvergunningsdecreet uiterlijk tussen de 24 en 12 maanden vóór het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

ARTIKEL 8 -

Inzake de mogelijkheid en modaliteiten om beroep in te dienen tegen voorgaand besluit wordt uitdrukkelijk verwezen naar de artikelen 52 e.v. van het Omgevingsvergunningsdecreet en de artikelen 73 en 74 van het Omgevingsvergunningsbesluit.

Ter informatie en onder voorbehoud van alle rechten wordt het volgende meegedeeld: de Vlaamse Regering is bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg (adres: Vlaamse minister van Leefmilieu, Graaf de Ferraris-gebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel).

Artikel 54 van het Omgevingsvergunningsdecreet bepaalt dat het beroep op straffe van onontvankelijkheid ingesteld dient te worden binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

1. de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
2. de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
3. de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 56 van het Omgevingsvergunningsdecreet bepaalt dat het beroep op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending dient te worden ingediend bij de bevoegde overheid en dat wie het beroep instelt, op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift bezorgt aan:

1. de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
2. de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen
3. het college van burgemeester en schepenen behalve als die zelf het beroep instelt.

Als met toepassing van artikel 31/1 van het Omgevingsvergunningsdecreet, bij de Vlaamse Regering een georganiseerd administratief beroep werd ingesteld tegen het besluit van de gemeenteraad over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg zoals geregeld door het decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen, bevat het beroep op straffe van onontvankelijkheid een afschrift van het voormelde beroepschrift bij de Vlaamse Regering.

Artikel 74 van voornoemd Omgevingsvergunningsbesluit vermeldt over de vormvoorschriften van het beroepschrift het volgende:

Art. 74. §1. Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid:

1. de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
2. de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
3. als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:
 - a. een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
 - b. het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
4. de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken:

1. in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
2. de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
3. in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het Omgevingsvergunningsdecreet. Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending. Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.

OMGP-2024-0239
bv Porcus