



**De deputatie
van de provincie Limburg**

Gelet op de aanvraag volgens de vereenvoudigde vergunningsprocedure in eerste administratieve aanleg van Datwyler Pharma Packaging Belgium nv, Industrierrein Kolmen 1519 te 3570 Alken, voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning, voor het project "Datwyler uitbreiding Alu afdeling (Duplicaat 2020078958)", gelegen te Alken, ter plaatse Industrierrein Kolmen 1519;

Gelet op het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en latere wijzigingen (hierna afgekort als OVD);

Gelet op het besluit van 13 februari 2015 van de Vlaamse Regering tot aanwijzing van de Vlaamse en provinciale projecten in uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en latere wijzigingen;

Gelet op het besluit van 27 november 2015 van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en latere wijzigingen (hierna afgekort als OVB);

Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, zoals vastgesteld bij besluit van 15 mei 2009 van de Vlaamse Regering houdende coördinatie van de decreetgeving op de ruimtelijke ordening en latere wijzigingen (hierna afgekort als VCRO);

Gelet op het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (DABM), en latere wijzigingen;

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II) en latere wijzigingen;

Gelet op het besluit van 16 mei 2014 van de Vlaamse Regering houdende bijkomende algemene en sectorale milieuvoorwaarden voor GPBV-installaties (Vlarem III);

Gelet op het besluit van 10 december 2004 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van de categorieën van projecten onderworpen aan milieueffectrapportage en latere wijzigingen;

Gelet op het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu en latere wijzigingen;

Gelet op het decreet van 15 juli 2016 betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid en latere wijzigingen;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid artikel 8 en het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets en latere wijzigingen;


Kenmerk

124.09.00/V2020N069620

Dossier

OMV_2020104344

Bijlagen

Omschrijving van het project

Gelet op de aanvraag van Datwyler Pharma Packaging Belgium nv, Industrierrein Kolmen 1519 te 3570 Alken, voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor het project "Datwyler uitbreiding Alu afdeling (Duplicaat 2020078958)" (met inrichtingsnummer 20180220-0025), met als voorwerp:

de volgende stedenbouwkundige handelingen:

- uitbreiding ALU afdeling

met betrekking tot een terrein gelegen te 3570 Alken, ter plaatse Industrierrein Kolmen Nijverheidsstraat 1519 en kadastraal gekend: Afdeling 2, Sectie C, perceelnr. 0120/00A005;

de volgende ingedeelde inrichtingen of activiteiten:

de verandering van een bedrijf voor de productie van rubberen en aluminium sluitingen voor de farmaceutische industrie, omvattende de uitbreiding/wijziging van/met volgende rubrieken uit de indelingslijst van Vlarem II, bijlage 1:

Rubriek 3.4.2°: Lozen van bedrijfsafvalwater, zonder afvalwaterzuiveringsinstallatie met een debiet van meer dan 2 m³/u tot en met 100 m³/u

Vergund: de lozing van bedrijfsafvalwater in de openbare riolering van 55 m³/uur, 660 m³/dag (510 m³/dag vanaf 01/03/2020), 166 870 m³/jaar + 10 000 m³/jaar regenwater via lozingspunt LP1519 - totaal: 55 m³/uur

Verandering: bijkomende afvalwaterstroom van maximum 10 m³/dag zonder wijziging van de totale vergunde hoeveelheid

Totaal na verandering: de lozing van bedrijfsafvalwater in de openbare riolering van 55 m³/uur, 660 m³/dag (510 m³/dag vanaf 01/03/2020), 166 870 m³/jaar + 10 000 m³/jaar regenwater via lozingspunt LP1519 - totaal: 55 m³/uur

(klasse 2)

Rubriek 16.3.1°: Inrichtingen voor het fysisch behandelen van gassen: Koelinstallaties, warmtepompen en airconditioninginstallaties, met een gezamenlijke hoeveelheid van meer dan 2000 ton CO2-equivalent

Vergund: /

Verandering: nieuwe rubriek - Koelinstallaties, warmtepompen en airco's met een gezamenlijke hoeveelheid van 3000 ton CO2-equivalent - totaal: 3 000 ton CO2-equivalent

Totaal na verandering: koelinstallaties, warmtepompen en airco's met een gezamenlijke hoeveelheid van 3000 ton CO2-equivalent - totaal: 3 000 ton CO2-equivalent

(klasse 1)

Rubriek 16.3.2°b): Inrichtingen fysisch behandelen gassen: Koelinstallaties, luchtcompressoren, warmtepompen, airconditioninginstallaties, e.a., m.u.v. inrichtingen die ingedeeld zijn in rubriek 16.9, c), met een geïnstalleerde totale drijfkracht van meer dan 200 kW

Vergund: 4 luchtcompressoren (90kW, 90kW, 40kW, 55kW) met een totaal geïnstalleerd vermogen van 275 kW diverse luchtbehandelingsinstallaties, met een totaal geïnstalleerd vermogen van 2 370 kW (waarvan de grootste gebruiker een vermogen van circa 600 kW heeft) en diverse chillers met een totaal vermogen van 400 kW waarvan de grootste verbruiker ca. 80 kW - totaal: 3 045 kW

Verandering: het bijplaatsen koelinstallatie in nieuwbouwgedeelte en actualisatie bestaande koelinstallaties

Totaal na verandering: 4 luchtcompressoren (90kW, 90kW, 40kW, 55kW) met een totaal geïnstalleerd vermogen van 275 kW diverse luchtbehandelingsinstallaties, met een totaal geïnstalleerd vermogen van 2 370 kW (waarvan de grootste gebruiker een vermogen van circa 600 kW heeft) en diverse chillers met een totaal vermogen van 400 kW waarvan de grootste verbruiker ca. 80 kW - totaal: 3 045 kW

(klasse 2)

Rubriek 36.3.1°b)1): Rubber: Inrichtingen voor het vervaardigen of behandelen van producten obv elastomeren met geïnst totale drijfkracht v: >200 kW , wanneer de inrichting volledig gelegen in industriegebied

Vergund: het totaal geïnstalleerd vermogen van deze rubriek bedraagt: 10 646 kW, bestaande uit: een mengafdeling (2 594,5 kW), een persafdeling (4 132,5 kW), een afwerkhaf (187 kW), de FistLine hoge kwaliteitsfabriek (2 781 kW), een magazijn (2 kW), omniflex (56 kW), afdeling alu-caps (448 kW), laboratoriummachines (40 kW) en alternatief proces elastomeer FM557 (402 kW) - totaal: 10 646 kW

Verandering: uitbreiding met wasmachine en afvulinstallatie en actualisatie bestaande toestellen en opname afdeling FM557 in de alu-caps afdeling - totaal: 100 kW

Totaal na verandering: het totaal geïnstalleerd vermogen van deze rubriek bedraagt: 10 746 kW, bestaande uit: een mengafdeling (2 594,5 kW), een persafdeling (4 132,5 kW), een afwerkhaf (187 kW), de FistLine hoge kwaliteitsfabriek (2 781 kW), een magazijn (2 kW), omniflex (56 kW), afdeling alu-caps (950 kW) en laboratoriummachines (40 kW) - totaal: 10 746 kW

(klasse 2)

gelegen ter plaatse Industrieterrein Kolmen 1519, 3570 Alken, kadastraal gekend 73302C0120/00A005;

Historiek

Gelet op de volgende vergunningen en beslissingen die met betrekking tot het hierboven vermelde project en/of terrein reeds werden genomen:

Stedenbouwkundige vergunningen/meldingen:

- OMV_2018019443 voor het veranderen van de omgevingsvergunning voor het exploiteren van een bedrijf voor de productie van rubberen en aluminium sluitingen voor de farmaceutische industrie voorwaardelijk vergund door de deputatie op 05.07.2018;
- OMV_2019031190 voor het plaatsen van hob units en fietsenstalling voorwaardelijk vergund door de deputatie op 13.06.2019;

milieuvergunningen en meldingen:

- het besluit nr. 750.01/A/2003.009 d.d. 27/05/2003 van de bestendige deputatie van de provincieraad van Limburg houdende verlenen van de vergunning aan de N.V. Helvoet Pharma Belgium voor het hernieuwen van de vergunning voor het verder exploiteren van een fabriek voor het vervaardigen van farmaceutische verpakkingsmaterialen, gelegen te 3570 Alken, Industrieterrein Kolmen 1519, voor een termijn eindigend op 27/05/2023, en houdende het weigeren van de vergunning voor de opslag van 30 ton kartonnen verpakkingsmaterialen;
- het besluit nr. AMV/00019136/1006 d.d. 12/01/2004 van de Vlaamse minister van leefmilieu, landbouw en ontwikkelingssamenwerking, houdende uitspraak over een aanvraag ingediend door de N.V. Helvoet Pharma Belgium strekkende tot het bekomen van een afwijking van artikel 5.33.0.3, §3 van Titel II van het VLAREM;
- het besluit nr. 750.71/A/2005.460 d.d. 15/02/2006 van de bestendige deputatie van de provincieraad van Limburg houdende verlenen van de vergunning aan de N.V. Helvoet Pharma Belgium voor het veranderen van een vergund bedrijf gespecialiseerd in het produceren van allerlei rubberen afsluitingen bestemd voor de farmaceutische industrie, gelegen te 3570 Alken, Industrieterrein Kolmen 1519, door uitbreiding van de omniflex-installatie, de opslag van karton en luchtbehandelingsunits, voor een termijn eindigend op 27/05/2023;
- het besluit nr. 750.71/A/2006.216 d.d. 18/10/2006 van de bestendige deputatie van de provincieraad van Limburg houdende akteneming van de melding door de N.V. Helvoet Pharma Belgium van het veranderen van een vergund bedrijf gespecialiseerd in het produceren van allerlei rubberen afsluitingen bestemd voor de farmaceutische industrie, gelegen te 3570 Alken, Industrieterrein Kolmen 1519, voor een termijn eindigend op 27/05/2023;
- het besluit nr. 750.71/A/2007.048 d.d. 31/05/2007 van de bestendige deputatie van de provincieraad van Limburg houdende verlenen van de vergunning aan de N.V. Helvoet Pharma Belgium voor het veranderen van een vergund bedrijf gespecialiseerd in het produceren van allerlei rubberen afsluitingen bestemd voor de farmaceutische industrie, gelegen te 3570 Alken, Industrieterrein Kolmen 1519, door uitbreiding met een bijkomende afdeling voor het aanbrengen van een inerte oppervlaktelaag op rubberen producten met toebehoren, voor een termijn eindigend op 27/05/2023;

- het besluit nr. 750.71/A/2007.178 d.d. 17/10/2007 van de deputatie van de provincie Limburg houdende de akteneming van de overname van de milieuvergunningen van de NV Helvoet Pharma door de N.V. Helvoet Pharma Belgium en de N.V. Helvoet Pharma en houdende het verlenen van de milieuvergunning voor de verandering van de vergunde inrichting door uitbreiding met een nieuwe fabriek voor het produceren van rubberen farmaceutische verpakkingen, gelegen te Alken, Industrierrein Kolmen 1519, voor een vergunningstermijn eindigend op 27/05/2023;
- het besluit nr. 750.71/A/08.074 d.d. 12/06/2008 van de deputatie van de provincie Limburg houdende de akteneming van de melding door de N.V. Helvoet Pharma Belgium en de N.V. Helvoet Pharma van het boren van een grondwaterwinningsput voor een proefpomp, gelegen te Alken, Industrierrein Kolmen 1519, voor een vergunningstermijn eindigend op 27/05/2023;
- het besluit nr. 750.71/A/09.326 d.d. 14/01/2010 van de deputatie van de provincie Limburg houdende het wijzigen van de exploitatievoorwaarden opgelegd in het vergunningsbesluit nr. 750.71/A/2007.178 d.d. 17/10/2007;
- het besluit nr. 750.71/A/10.370 d.d. 16/03/2011 van de deputatie van Limburg houdende het wijzigen van de exploitatievoorwaarden opgelegd in het vergunningsbesluit nr. 750.71/A/09.326 d.d. 14/01/2010;
- het besluit nr. 750.71/A/2012.160 d.d. 27/09/2012 van de deputatie van de provincie Limburg houdende het wijzigen van de exploitatievoorwaarden opgelegd in het vergunningsbesluit nr. 750.71/A/10.370 d.d. 16/03/2011;
- het besluit nr. 750.71/A/2012.306 d.d. 20/03/2013 houdende de akteneming van de melding door de N.V. Datwyler Pharma Packaging Belgium van het uitbreiden van het bedrijf voor het produceren van rubberen voorwerpen ten behoeve van de farmacie, gelegen te Alken, Industrierrein Kolmen 1519, voor een vergunningstermijn eindigend op 27/05/2023;
- het besluit nr. 750.71/A/2013.319 d.d. 13/03/2014 van de deputatie van de provincie Limburg houdende de akteneming van de melding door de N.V. Datwyler Pharma Packaging Belgium van het wijzigen en uitbreiden van het bedrijf voor het produceren van rubberen voorwerpen ten behoeve van de farmacie, gelegen te Alken, Industrierrein Kolmen 1519, voor een vergunningstermijn eindigend op 27/05/2023;
- het besluit nr. 750.71/A/2013.318 d.d. 19/03/2014 van de deputatie van de provincie Limburg houdende het verlenen van de vergunning aan de N.V. Datwyler Pharma Packaging Belgium voor het uitbreiden van het bedrijf voor het produceren van rubberen voorwerpen ten behoeve van de farmacie, gelegen te Alken, Industrierrein Kolmen 1519, voor een vergunningstermijn eindigend op 27/05/2023;
- het besluit nr. 750.71/A/2015.033 d.d. 20/05/2015 van de deputatie van de provincie Limburg houdende het wijzigen van de exploitatievoorwaarden opgelegd in het vergunningsbesluit nr. 750.71/A/2012.160 d.d. 27/09/2012;
- het besluit nr. 750.71/A/2015.220 d.d. 08/10/2015 van de deputatie van de provincie Limburg houdende de akteneming van de melding door de N.V. Datwyler Pharma Packaging Belgium van het wijzigen en uitbreiden van het bedrijf voor het produceren van rubberen voorwerpen ten behoeve van de farmacie, gelegen te Alken, Industrierrein Kolmen 1519, voor een vergunningstermijn eindigend op 27/05/2023;
- het besluit nr. 750.71/A/2016.343 d.d. 19/04/2017 van de deputatie van de provincie Limburg houdende het aanvullen van de exploitatievoorwaarden opgelegd in het vergunningsbesluit d.d. 27/05/2003;

omgevingsvergunningen:

- het besluit nr. 124.09.00/V2018N036127 d.d. 05/07/2018 van de deputatie van de provincie Limburg houdende het verlenen van de vergunning aan de N.V. Datwyler Pharma Packaging Belgium voor het project "Datwyler Pharma Packaging Belgium nv" voor het veranderen van de omgevingsvergunning voor het exploiteren van een bedrijf voor de productie van rubberen en aluminium sluitingen voor de farmaceutische industrie, voor een vergunningstermijn eindigend op 27/05/2023;

Procedureverloop

Gelet op de indiening van bovenvermelde aanvraag per beveiligde zending op 2020-07-09, laatst vervolledigd op 2020-08-11, bij de deputatie van de provincie Limburg; dat de deputatie bevoegd is voor deze aanvraag omdat het project in eerste klasse ingedeelde inrichtingen of activiteiten omvat die noch een Vlaams noch een gemeentelijk project of een onderdeel van één van beide zijn;

Gelet op het ontvankelijk en volledig verklaren van de aanvraag op 2020-08-17, door de provinciale omgevingsambtenaar, overeenkomstig de bepalingen van artikel 37 en volgende van het OVD en artikel 80 en volgende van het OVB;

Gelet op het verzoek om advies d.d. 2020-08-17, van de provinciale omgevingsambtenaar aan het college van burgemeester en schepenen van de betrokken gemeente en de belanghebbende adviserende diensten vermeld in artikel 35 en/of 37 van het OVB;

Adviezen

Gelet op het gunstige advies d.d. 02 september 2020 van het college van burgemeester en schepenen van Alken, waaruit het volgende blijkt:

Beschrijving van de omgeving en de aanvraag

Beschrijving van de plaats

De aanvraag is gelegen op een bedrijventerrein, industrieterrein Kolmen, gekenmerkt door middelgrote tot grote bedrijven. Binnen het industrieterrein zijn er echter ook enkele eengezinswoningen aanwezig op het bedrijventerrein. De aanwezigheid van deze woningen is echter niet karakteristiek voor de omgeving. Op bedrijvigheid gerichte gebouwen zijn de norm. De aanvraag is gelegen langs een geasfalteerde gemeenteweg die voldoende is uitgerust gelet op de plaatselijke toestand. Linksaantalend bevindt zich de Nijverheidsstraat en andere bedrijfsgebouwen, rechtsaantalend van het perceel bevindt zich de Kolmenstraat. Aan de achterzijde van de bedrijfssite grenst het perceel aan de spoorlijn 21 (Hasselt-Landen) en aan de voorzijde van de site zijn nog enkele percelen gesitueerd met bedrijfsgebouwen.

Beschrijving van de aangevraagde stedenbouwkundige handelingen

De voorliggende aanvraag voorziet in de uitbreiding van de bestaande bedrijfsgebouwen met een uitbreiding van de aluminiumafdeling.

Er wordt een uitbreiding van deze afdeling voorzien om de reeds geassembleerde aluminium caps te gaan wassen en op een zuivere gecontroleerde manier te gaan afvullen in zakken. Het betreft de uitbreiding van een bestaande hal. Door de minimale uitbreiding komt men nog steeds niet in het gedrang met eventuele compartimentsgroottes. De nodige voorzieningen worden tevens getroffen inzake brandveiligheid: de scheidingswand tussen de twee compartimenten zal voorzien worden van smeltankers, zodoende dit een autonome brandwand zal worden. Het betreft een uitbreiding met een oppervlakte van 87m². Deze uitbreiding situeert zich aan de linker- voorzijde van het bedrijf aansluitend aan de bestaande gebouwen links. De afstand ten aanzien van de voorliggende perceelsgrens blijft behouden gezien de uitbreiding op gelijke bouwlijn wordt voorzien als de bestaande bedrijfsgebouwen waartegen de uitbreiding aansluit.

In de bestaande bouwwerken zijn cellenbetonpanelen verwerkt, variërend van donkergrijs, middengrijs naar wit. Ook aluminium sandwichpanelen, RAL 9006 kunnen we terugvinden in de bestaande gebouwen. De bouwwerken zijn allen met een horizontale dakrand uitgevoerd, waarbij deze voldoende hoog opgetrokken werd om de nodige opstanden te creëren aan de dakranden. Deze materialen worden dan ook verder getrokken in de onderhavige aanvraag, waardoor deze uitbreiding dan ook zal opgaan in het geheel.

Beoordeling van de goede plaatselijke aanleg

De volgende beoordeling – als uitvoering van art. 1.1.4 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening gericht op een duurzame ruimtelijke ontwikkeling en met het oog voor de ruimtelijke draagkracht, de gevolgen voor het leefmilieu en de culturele, economische, esthetische en sociale gevolgen – houdt rekening met de criteria als uitvoering van art. 4.3.1. van de codex. Gezien de aanvraag in regel is met het geldende RUP wordt de aanvraag cfr. art. 4.3.1. §2 3° van de codex verenigbaar geacht met de goede ruimtelijke ordening en is ze stedenbouwkundig aanvaardbaar.

De aanvraag wordt verenigbaar geacht met de goede ruimtelijke ordening en is stedenbouwkundig aanvaardbaar.

Beoordeling van de aanvaardbaarheid van de ingedeelde inrichting of activiteit op het vlak van hinder en risico's voor de mens en het milieu:

Algemene beoordeling:

Het betreft een beperkte verandering van de inrichting, met enkel een uitbreiding van rubriek 36.3.1°b)1) met 100 kW door de installatie van een nieuwe wasmachine en afvulinstallatie. Er wordt een extra afvoer van bedrijfsafvalwater voorzien. De afvoer wordt aangesloten op de bestaande afvoer. Het bedrijfsafvalwater is afkomstig van de wasmachine waarin producten gewassen worden met WFI-water (Water For Injection) om deeltjes en microbiologische contaminatie te verwijderen. Het afvalwater zal dus geen gevaarlijke producten bevatten. Rubriek 16.3.1° is een nieuwe rubriek door een wijziging van de rubriekenlijst. Deze rubriek en rubriek 16.3.2°b waren al vergund onder de rubrieken 16.3.1.2° en 16.3.2.2.a. Er wordt een koelinstallatie bijgeplaatst in het nieuwbouwgedeelte en een actualisatie doorgevoerd van de bestaande koelinstallaties, het totale geïnstalleerd vermogen wordt niet uitgebreid.

De nieuwe koelinstallatie wordt op slechts ca. 25 meter van het tegenoverliggend bedrijfsgebouw geplaatst. Er dienen voldoende maatregelen genomen te worden om geluidshinder te beperken. De bijkomende voorwaarden, zoals opgenomen in OMV_2018019443 dienen behouden te blijven.

Globaal kan gesteld worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde exploitatie bij naleving van de algemene, sectorale en bijzondere voorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen beperkt worden.

Besluit

Voorwaardelijk gunstig advies.

- De aanvrager dient de wettelijke verplichtingen omtrent brandveiligheid onverminderd na te leven.
- Er dienen voldoende maatregelen genomen te worden om geluidshinder veroorzaakt door de koelinstallatie op de nieuwbouw te beperken.
- De bijkomende voorwaarden, zoals opgenomen in OMV_2018019443 dienen behouden te blijven.
- De eindtermijn van de geldende milieuvergunning, zijnde 27 mei 2023 dient overgenomen te worden.

Gelet op het gunstig advies d.d. 10 september 2020 van AGOP milieu, omwille van volgende overwegingen:

Voorwerp van de aanvraag:

De aanvraag van Datwyler Pharma Packaging Belgium betreft een uitbreiding van de vergunning. De aangevraagde activiteiten zijn gelinkt met een hogere kwaliteitsstandaard die Datwyler Pharma Packaging Belgium moet garanderen aan de klanten.

Om aan deze eis te voldoen moet men voor een aantal klanten de geassembleerde aluminium caps gaan wassen. De gewassen caps dienen vervolgens in zuivere gecontroleerde omstandigheden (cleanroom) in zakken verpakt te worden. Op vlak van bijkomende toestellen betreft de geplande uitbreiding het bijplaatsen van een wasmachine (12 kW) en afvulstation (10 kW). Beide installaties situeren zich binnen de ALU-CAPS-afdeling, hoofdzakelijk gelegen in gebouw 13 (zie inplantingsplan). In de huidige omgevingsvergunning is deze afdeling samen met de afdeling "alternatief proces elastomeer FM557" vergund voor een totaal van 850 kW (448 kW voor de alu-afdeling en 402 kW voor FM557) en dit binnen een totaal vergund vermogen van 10.646 kW voor alle afdelingen samen (zie rubriek 36.3.1°.b.1)).

Andere toestellen die bijkomend zullen voorzien worden betreffen een koelinstallatie met een vermogen van ca. 40 kW en een geschat CO₂-equivalent van ca. 30 ton. Deze installatie is ingedeeld in de rubriek 16.3.2°.b). Momenteel is er binnen deze rubriek reeds een vergunde toestand voor een totaal van 3.045 kW (2.645 kW voor airco's en luchtcompressoren samen en 400 kW voor de chillers). Naast de installatie van deze nieuwe koelinstallatie zal er ook één van de bestaande installaties uit dienst genomen worden, met een vergelijkbaar geïnstalleerd vermogen van ca. 40 kW en een CO₂-equivalent van ca. 30 ton. Voor de vergunningsaanvraag zal dit deel van de uitbreiding dan ook geen impact hebben.

In het kader van deze aanvraag wordt ook aan de vergunningverlenende overheid gevraagd om de rubriek 16.3.1° bijkomend op te nemen in de vergunde toestand. Deze rubriek die sedert 1 oktober 2019 in bijlage 1 van Vlare II is opgenomen luidt als volgt: Koelinstallaties, warmtepompen en airconditioninginstallaties, met een gezamenlijke hoeveelheid van meer dan 2000 ton CO₂-equivalent (klasse 1)

Uit nazicht is gebleken dat de huidige aanwezige hoeveelheid CO₂-equivalent 2.825,28 ton bedraagt. Als gevolg van deze uitbreiding in combinatie met de actualisatie (uit dienst name) zou deze hoeveelheid ongewijzigd blijven. Echter voor een bedrijf als Datwyler met in totaal meer dan honderd koelinstallaties zijn vermogens en hieraan gekoppeld CO₂-equivalent een dynamisch gegeven. Het bedrijf stelt voor, om enige werkbare flexibiliteit te behouden, een CO₂-equivalent in de vergunning op te nemen van 3.000 ton (en dit binnen de toegestane geïnstalleerde vermogens).

Ruimtelijk zal de uitbreiding gerealiseerd worden in een aanbouw tegen bestaande gebouwen, waarbij deze aanbouw beperkt blijft tot 81,54 m² oppervlakte. Het aanbouwgedeelte zou een totale hoogte hebben van 7,5 m. Voor deze bouwkundige uitbreiding wordt een bouwluik bij deze omgevingsvergunningsaanvraag toegevoegd. Door de uitbreiding zal bijkomend een kleine hoeveelheid bedrijfsafvalwater geloosd worden. Dit afvalwater zal naar de riolering worden geleid en geloosd via het bestaand en vergund lozingspunt gemengd. De bijkomende hoeveelheid blijft beperkt tot minder dan 10 m³/dag. Aangezien de huidige vergunning een lozing van bedrijfsafvalwater vermeld van 55 m³/h, 510 m³/dag en 166.870 m³/jaar dient de vergunde hoeveelheid bedrijfsafvalwater niet aangepast te worden. Ook de kwaliteit van het geloosde water zal niet beïnvloed worden door deze uitbreiding. Vandaar dat de omschrijving van de vergunde rubriek 3.4.2 voor de lozing van bedrijfsafvalwater ook niet gewijzigd wordt.

Inhoudelijke beoordeling van de aanvraag:

De door Datwyler Pharma Packaging Belgium aangevraagde activiteiten hebben geen significante impact op de omgeving. Het betreffen enerzijds kleine uitbreidingen binnen vergunde rubrieken en het opnemen van een nieuwe rubriek in het VLAREM, waarvan de activiteiten reeds vergund zijn.

We merken op dat Datwyler Pharma Packaging Belgium vergund is voor rubriek 59.15.1°: Bewerking van natuurlijke of synthetische rubber. Elke activiteit met betrekking tot het mengen, malen, vermengen, kalanderen, extruderen en vulkaniseren van natuurlijke of synthetische rubber en alle nevenbewerkingen om natuurlijke of synthetische rubber te bewerken tot eindproduct, met een jaarlijks oplosmiddelverbruik van meer dan 15 ton. Dat activiteiten in rubriek 59 gelinkt zijn met hoofdstuk 5 van de Richtlijn Industriële Emissies. We willen erop wijzen dat activiteiten ingedeeld in rubriek 59 ook ingedeeld kunnen zijn in rubriek 4.6 als de hoeveelheid oplosmiddelen die verbruikt worden de drempels overschrijden. Gezien de drempel van 200 ton per jaar wordt overschreden (met name 1.200 ton per jaar), is ook rubriek 4.6 van toepassing voor Datwyler Pharma Packaging Belgium. Hierdoor wordt de installatie van Datwyler Pharma Packaging Belgium beschouwd als een GPBV installatie met als hoofdactiviteit: 'De oppervlaktebehandeling van stoffen, voorwerpen of producten met behulp van organische oplosmiddelen, in het bijzonder voor het appreteren, bedrukken, het aanbrengen van een laag, het ontvetten, het vocht dicht maken, lijmen, verven, reinigen of impregneren, met een verbruikscapaciteit van meer dan 150 kg organisch oplosmiddel per uur, of meer dan 200 t per jaar', de BREF gekoppeld aan deze activiteit is de BREF STS.

De BBT-conclusies van de BREF STS zijn reeds goedgekeurd en zullen binnenkort gepubliceerd worden. Merk op dat de scope van de BREF beperkingen oplegt, de activiteiten van Datwyler Pharma Packaging Belgium worden uitgesloten van het toepassingsgebied. In de BBT-conclusies wordt het als volgt beschreven: Uitgesloten van de scope van de BBT-conclusies zijn: Oppervlaktebehandeling van stoffen, objecten of producten waarbij gebruik gemaakt wordt van organische oplosmiddelen:

- de productie van mengsels voor coaten, vernissen, verven, inkten, halfgeleiders, lijmen of farmaceutische producten.

Dit betekent dat Datwyler Pharma Packaging Belgium een GPBV-installatie betreft waarop rubriek 4.6 van toepassing is, maar uitgesloten is van het toepassingsgebied van de BREF. VLAREM III is bijgevolg van toepassing op Datwyler Pharma Packaging Belgium, maar door de uitzondering in de BBT-conclusies van de BREF STS zal Deel 3 (meer bepaald toekomstig hoofdstuk 3.16) van VLAREM III niet van toepassing zijn.

We stellen dan ook voor de exploitant hierop te wijzen en aan te geven dat de exploitant zijn vergunning moet aanpassen.

Advies:

Uit het onderzoek van de aanvraag blijkt dat het voorwerp van de gevraagde verandering een beperkte impact op en een beperkt risico voor de omgeving met zich meebrengt.

De hinder en de effecten op mens en milieu en de risico's voor de externe veiligheid, veroorzaakt door het aangevraagde project, kunnen mits naleving van de algemene en sectorale vergunningsvoorwaarden van titel II en III van het VLAREM tot een aanvaardbaar niveau worden beperkt. De vergunning voor de aanvraag kan verleend worden.

Voorstel:

Aan Datwyler Pharma Packaging Belgium NV, met inrichtingsnummer 20180220-0025, gelegen op Industrierrein Kolmen 1519, 3570 Alken (Alken, 2 AFD, sectie C, perceel 0120/00A005), kan de vergunning verleend worden.

De omgevingsvergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende milieuvoorwaarden:

- De algemene en sectorale milieuvoorwaarden van titel II van het VLAREM
- De algemene en sectorale milieuvoorwaarden van titel III van het VLAREM;

Gelet op het gunstig advies d.d. 14 september 2020 van de Vlaamse Milieumaatschappij, waaruit het volgende blijkt:

Deelaspect water:

Datwyler Pharma Packaging Belgium nv, is een bedrijf voor de productie van rubberen en aluminium verpakkingsmaterialen voor de farmaceutische industrie. De huidige vergunning is nog geldig tot 27 mei 2023. De inrichting wenst met deze omgevingsvergunningsaanvraag een beperkte uitbreiding te realiseren.

Deze uitbreiding is nodig omdat de farmaceutische klanten een steeds hogere kwaliteitsstandaard vragen van de geleverde producten. Belangrijke aspecten zijn onder andere deeltjes en microbiologische contaminatie (particles en bioburden). Om aan deze eis te voldoen moeten de geassembleerde aluminium caps gewassen worden voor een aantal klanten. De gewassen caps dienen vervolgens in zuivere gecontroleerde omstandigheden (cleanroom) in zakken verpakt worden. De voorliggende uitbreiding in de aluminiumafdeling omvat dus enkel het wassen van reeds gemaakte caps uit de bestaande afdeling, en het afvullen in zakken. Bij dit wasproces worden geen

detergenten of andere additieven gebruikt. Het wasproces bestaat enkel uit WFI-water (Water For Injection). Deze soort water is zo zuiver dat het veilig in de bloedbaan kan worden geïnjecteerd. Het WFI-water zal worden aangemaakt met de aanmaakinstallaties die op het verdiep van de uitbreiding geïnstalleerd worden. Op vlak van bijkomende toestellen betreft de geplande uitbreiding het bijplaatsen van een wasmachine en afvulstation.

Door deze uitbreiding zal er een kleine bijkomende hoeveelheid bedrijfsafvalwater geloosd worden, via het bestaand en vergund lozingspunt 1519 gemengd. De bijkomende hoeveelheid blijft beperkt tot minder dan 10 m³/dag. Aangezien de huidige vergunning een lozing van bedrijfsafvalwater vermeld van 55 m³/h, 510 m³/dag en 166.870 m³/jaar dient de vergunde hoeveelheid bedrijfsafvalwater niet aangepast te worden. Ook de kwaliteit van het geloosde water zal niet beïnvloed worden door deze uitbreiding. Vandaar dat de omschrijving van de vergunde rubriek 3.4.2 voor de lozing van bedrijfsafvalwater ook niet gewijzigd wordt.

VMM heeft geen bezwaar tegen deze uitbreiding, voor wat betreft het aspect lozing van afvalwater

Deelaspect lucht:

Navolgend deeladvies 'emissie van afvalgassen in de atmosfeer' werd in akkoord met het verantwoordelijk personeelslid voor de Vergunningenadvisering luchtemissie van de afdeling Lucht, Milieu en Communicatie opgesteld.

Voor de omgevingsvergunningsaanvraag van Datwyler Pharma is aan de VMM advies gevraagd. Voor het onderdeel afvalgassen in de atmosfeer onthoudt de VMM zich daarbij van een advies omdat:

- er momenteel geen gekende relevante problematiek is inzake luchtkwaliteit in de omgeving van het bedrijf;
- mits naleving van de algemene en sectorale voorwaarden van VLAREM II niet verwacht wordt dat er door de toekenning van de voormelde omgevingsvergunning een problematiek inzake luchtkwaliteit zou kunnen ontstaan.

Gelet op het gunstig advies d.d. 10 september 2020 van het Agentschap voor Natuur en Bos omdat het voorliggend project geen schade aan de omliggende natuurwaarden veroorzaakt;

Gelet op het gunstige advies d.d. 01 september 2020 van ASTRID, omwille van volgende overwegingen; Gezien de beperkte bezetting en beperkte oppervlakte van het gebouw valt dit buiten de criteria en dient er dus geen indoordekking voorzien te worden.

Gelet op het gunstig advies d.d. 11 september 2020 van de Hulpverleningszone Zuidwest Limburg mits naleving van de voorwaarden en opmerkingen opgenomen in hun advies;

Gelet op het verslag d.d. 07 oktober 2020 van de Provinciale Omgevingsambtenaar;

Beoordeling

Stedenbouwkundige aspecten

Toetsing aan de wettelijke en reglementaire voorschriften

Overwegende dat volgens het gewestplan het perceel gesitueerd is in industriegebied; dat het koninklijk besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerp-gewestplannen en gewestplannen in artikel 7.2 bepaalt dat de industriegebieden bestemd zijn voor de vestiging van industriële of ambachtelijke bedrijven; dat ze een bufferzone omvatten; dat voor zover zulks in verband met de veiligheid en de goede werking van het bedrijf noodzakelijk is, ze mede de huisvesting van het bewakingspersoneel kunnen omvatten;

Overwegende dat de aanvraag gelegen is binnen de contouren van het gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) Kolmen dat op datum van 23 augustus 2012 bij besluit van de deputatie goedgekeurd werd; dat de stedenbouwkundige voorschriften van het artikel 1 "zone voor lokaal bedrijventerrein" van het GRUP van toepassing zijn op het kwestieuze terrein; dat de gevraagde uitbreiding niet afwijkt van de voorschriften van het geldend RUP Kolmen;

Overwegende dat voor het grondgebied van Alken volgende gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen van kracht zijn:

- een gemeentelijke stedenbouwkundige verordening inzake het aanleggen van parkeerplaatsen goedgekeurd bij gemeenteraad van Alken d.d. 30/04/2015;
- een gemeentelijke stedenbouwkundige verordening inzake vrijstelling van vergunningsplicht goedgekeurd door de gemeenteraad Alken d.d. 24/03/2016;

Watertoets

Overwegende dat ingevolge het decreet van 18 juli en latere wijzigingen, betreffende het integrale waterbeleid, de aanvraag aan de watertoets onderworpen moet worden; dat het voorliggende project geen omvangrijke oppervlakte heeft en niet in een overstromingsgevoelig gebied ligt, zodat in alle redelijkheid geoordeeld moet worden dat in het kader van de watertoets het schadelijk effect beperkt is;

Hemelwaterverordening

Overwegende dat de aanvraag valt onder toepassing van de gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratie- en buffervoorziening en gescheiden lozing van afval- en regenwater; dat de aanstipijst hemelwaterverordening aangeeft dat het min. volume en min. oppervlakte van de infiltratievoorziening respectievelijk 2050 liter en 3,28 m2 moeten bedragen;

Overwegende dat het rioleringsplan aangeeft dat de 2 nieuwe regenwaterafvoeren van de uitbreiding niet worden aangesloten op de bestaande afvoerleiding maar worden aangesloten op een infiltratievoorziening met een volume en oppervlakte van respectievelijk 2325 liter en 5,30 m2; dat er voldaan wordt aan de hemelwaterverordening;

Overwegende dat de infiltratievoorziening links van de uitbreiding en tussen de parking en rijweg wordt ingeplant; dat het inplantingsplan aangeeft dat deze zone verhard is (waterdoorlatende grindverharding); dat het regenwater op eigen terrein zal infiltreren;

Archeologienota

Overwegende dat een bekrachtigde archeologienota in voorliggende aanvraag niet vereist is; dat de voorgestelde ingreep in de bodem kleiner is dan 1000 m2 en het terrein niet gelegen is in een vastgestelde archeologische zone;

Verenigbaarheid met de goede ruimtelijke ordening

Overwegende dat de aanvraag betrekking heeft op het bedrijf Datwyler Pharma Packaging Belgium nv dat gelegen is op het industrieterrein Kolmen; dat het bedrijf aan weerszijden deels begrensd wordt door de Nijverheidsstraat en deels door naastgelegen bedrijven; dat de bedrijfssite aan de achterzijde grenst aan de spoorlijn (Hasselt- Landen); dat aan de voorzijde van de site nog enkele percelen gesitueerd zijn met bedrijfsgebouwen;

Overwegende dat het bedrijf Datwyler Pharma Packaging Belgium nv, een bedrijf is voor de productie van rubberen en aluminium verpakkingsmaterialen voor de farmaceutische industrie;

Overwegende dat voorliggende aanvraag een uitbreiding van de aluminiumafdeling omvat; dat de uitbreiding nodig is voor het wassen van reeds gemaakte caps uit de bestaande afdeling en voor het afvullen in zakken;

Overwegende dat het ontwerp voorziet in een L-vormige aanbouw tegen de bestaande gebouwen; dat de aanbouw een grondoppervlakte van 87 m2 en een max. dakrandhoogte van 9,55 meter heeft;

Overwegende dat artikelen 4.3.1 – 4.3.8 VCRO de stedenbouwkundige beoordelingsgronden voor vergunningsaanvragen bepalen;

De functionele inpasbaarheid:

Overwegende dat bij het onderzoek naar de functionele inpasbaarheid moet nagegaan worden of de functie van het project past in de omgeving waarbij rekening moet gehouden worden met de bestaande omgeving en de reeds bestaande en geplande functies;

dat de aanvraag betrekking heeft op een bestaand bedrijf; dat de hoofdbestemming niet wijzigt; dat de gevraagde uitbreiding ten dienste staat van de bestemming van de bestaande exploitatie;

De schaal, het ruimtegebruik en bodemreliëf:

Overwegende dat de gevraagde uitbreiding vanuit ruimtelijk oogpunt aanvaardbaar is; dat de aanbouw beperkt van omvang is; dat de dakrandhoogte aansluit op de aanpalende bedrijfshal (Storage and shipping place); dat de uitbreiding met dezelfde gevelafwerking als de bestaande gebouwen wordt gerealiseerd (geïsoleerde betonplint en geïsoleerde sandwichpaneel);

Overwegende dat de gevraagde uitbreiding niet afwijkt van de voorschriften van het geldend RUP Kolmen; dat de uitbreiding zal gerealiseerd worden op meer dan 5 meter van de perceelsgrens; dat de bebouwingscoëfficiënt (B/T) na uitbreiding 0,36 bedraagt (15 948/44 289);

Overwegende dat uit voorgaande overwegingen blijkt dat het aangevraagde verenigbaar is met een goede ruimtelijke ordening, onder de voorwaarde dat

- het advies van de Hulpverleningszone Zuid-West Limburg d.d. 07/09/2020 (kenmerk HA-74-056-007) strikt wordt gevolgd;

Milieuaspecten

Omschrijving voorwerp van de aangevraagde IIOA

Overwegende dat Datwyler Pharma packaging Belgium nv farmaceutische verpakkingen produceert, namelijk kunststof afdichtingen voor geneesmiddelenflacons; dat de gebruikte grondstoffen rubber, vulstoffen en coatings zijn; dat de productie is gespreid over de 'Pharma Plant' – historisch gezien de oudste productielijn- en de recenter in gebruik genomen 'First Line', waar het bedrijf producten met een nog hogere zuiverheidsstandaard dan in de Pharma Plant aflevert;

Overwegende dat het bedrijf met de huidige aanvraag het volgende wenst:

- de lozing van bedrijfsafvalwater wordt uitgebreid met een bijkomende afvalwaterstroom zonder wijziging aan de vergunde lozingsdebieten
- de koelinstallaties: nav nieuwe Vlaremb rubriek-klasse 1 (rubriek 16.3.1): nieuwe rubriek wegens wijziging indelingslijst van vergunde apparaten onder de oude rubrieken 16.3.1.2 en 16.3.2.2.a) + bijplaatsen koelinstallaties in nieuwbouwgedeelte en actualisatie;

Materialen, grondstoffen, processen en energie

Overwegende dat het jaarlijks primair energiegebruik voor vergunde inrichting ten minste 0,1 PetaJoule betreft, in casu 0,28298 PJ/jaar, zodat het een energie-intensieve inrichting betreft; dat de aanvraag een verandering van een inrichting betreft met een totaal jaarlijks primair energiegebruik van ten minste 0,1 PetaJoule, waarbij de verandering een jaarlijks primair meerverbruik van minder dan 10 TJ met zich meebrengt; dat bijgevolg bij deze aanvraag geen energiestudie vereist is;

Milieueffectrapportage en Europese Verplichtingen

Overwegende dat de aanvraag betrekking heeft op een activiteit als vermeld in rubriek 9 (Rubberverwerkende industrie, vervaardiging en behandeling van producten op basis van elastomeren) van bijlage III van het besluit van de Vlaamse Regering van 2004-12-10 houdende de vaststelling van de categorieën van projecten, onderworpen aan milieueffectrapportage; dat op basis van de verstrekte gegevens in het aanvraagdossier, werd aangenomen dat het voorgenomen project geen aanzienlijke gevolgen kan hebben voor het milieu en dat een project-MER redelijkerwijze geen nieuwe of bijkomende gegevens over aanzienlijke milieueffecten kan bevatten; dat de aanvraag geen betrekking heeft op een BKG-installatie, REACH (verordening (EG) nr. 1907/2006) en ook niet onderworpen is aan een veiligheidsrapportage; dat de aanvraag betrekking heeft op een GPBV-installatie met als hoofdactiviteit: 'De oppervlaktebehandeling van stoffen, voorwerpen of producten met behulp van organische oplosmiddelen, in het bijzonder voor het appreteren, bedrukken, het aanbrengen van een laag, het ontvetten, het vochtdicht maken, lijmen, verven, reinigen of impregneren, met een verbruikscapaciteit van meer dan 150 kg organisch oplosmiddel per uur, of meer dan 200 t per jaar'; dat de BREF STS gekoppeld is aan deze activiteit; dat de BBT-conclusies van de BREF STS reeds zijn goedgekeurd en binnenkort gepubliceerd zullen worden;

Overwegende dat de exploitant er dient op gewezen te worden dat rubriek 4.6 (X-rubriek) eveneens van toepassing is voor zijn inrichting; dat de vergunning in deze zin dient te worden aangepast;

Omgeving van het project

Overwegende dat de inrichting volgens het gewestplan Hasselt-Genk (K.B. 03/04/1979) gelegen is in een industriegebied;

dat de inrichting gelegen binnen het Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Kolmen, goedgekeurd op 23 augustus 2012 door de deputatie van Limburg;

de inrichting is gelegen op een afstand van:

- ca. 240m van een woongebied met landelijk karakter,
- ca. 820 m van een woongebied ander dan een woongebied met landelijk karakter,
- ca. 790 m van een woonuitbreidingsgebied,
- > 1.000 m tot een recreatiegebied
- ca. 360m van een natuurgebied
- > 1.000 meter van een Vogelrichtlijngebied;
- ca 513 meter van het Habitatrictlijngebied ' Bossen en kalkgraslanden van Haspengouw'
- ca 395 meter van het VEN-gebied 'De Herk';
- in toepassing van het grondwaterdecreet van 24 januari 1984 is binnen een straal van 1.000 m rond de exploitatie geen afgebakend waterwinningsgebied of beschermingszone behorende bij een waterwinningsgebied gelegen;

Beoordeling aanvaardbaarheid van de hinder en de risico's voor mens en milieu

Overwegende dat deze aanvraag, overeenkomstig de bepalingen van art. 11 van het omgevingsvergunningsbesluit, in aanmerking komt om vergund te worden volgens de vereenvoudigde vergunningsprocedure indien:

- deze betrekking heeft op een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst (m.n. rubriek 16.3.1. ter vervanging van de eerder vergunde rubrieken 16.3.1. en 16.3.2. die niet langer meer van toepassing zijn cfr. de Vlarem-trein 2017, in werking getreden op 2019-10-01);
- het een beperkte verandering betreft van een ingedeelde inrichting of activiteit;

Overwegende dat, overeenkomstig art 12 van het omgevingsbesluit, de verandering van een vergund project met betrekking tot de vergunningsplichtige exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit enkel als een beperkte verandering kan beschouwd worden indien uit het onderzoek van de aanvraag blijkt dat de aangevraagde verandering geen betekenisvol risico inhoudt voor de mens of het milieu en de hinder niet significant vergroot;

dat de aangevraagde veranderingen:

- geen nieuwe indelingsrubriek met een inrichting of activiteit van de eerste of de tweede klasse omvat;
- geen toevoeging van nieuwe kadastrale percelen omvat;
- geen uitbreiding van een of meer vergunde inrichtingen of activiteiten inhoudt met meer dan 50 % waarbij de procentuele stijging van 50 % wordt bepaald ten opzichte van de ingedeelde inrichting of activiteit die is vergund na het doorlopen van een procedure met een openbaar onderzoek;
- geen betrekking heeft op een GPBV-installatie die significante negatieve effecten heeft voor de mens of het milieu en de verandering van een GPBV-installatie die op zich voldoet aan de drempelwaarden van een indelingsrubriek die is aangeduid met de letter X in de vierde kolom van de indelingslijst.

Overwegende dat in het verleden de indeling van koelinstallaties enkel gebaseerd was op de totale drijfkracht van de installatie maar dat dit werd gewijzigd door de inwerkingtreding van de "Vlarem-trein 2017"; dat er in het verleden geen rekening gehouden werd met de milieu-impact van het gebruikte koelmiddel, en met name de koelmiddelen die vallen onder de verordening 517/2014 inzake F-gassen (Verordening (EU) nr. 517/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende gefluoreerde broeikasgassen en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 842/2006); dat in deze verordening wordt gesproken over ton CO₂ equivalenten (TCE), zoals ook gedefinieerd in VLAREM; dat TCE de milieu-impact rechtsreeks weergeeft; dat deze wijziging enkel werd ingevoerd voor koelinstallaties met een gezamenlijk TCE van meer dan 2.000 ton en dat hiervoor een nieuwe rubriek 16.3.1 (klasse 1) werd gecreëerd; dat dergelijk koelinstallaties potentieel een groot risico kunnen vormen voor het milieu;

dat daarnaast ook rubriek 16.3 werd vereenvoudigd, doordat de "oude" rubriek 16.3.1 werd samengevoegd met rubriek 16.3.2, met als indelingscriterium geïnstalleerde totale drijfkracht, en zonder impact van de ligging van de inrichting in een bepaald bestemmingsgebied;

Overwegende dat uit de omschrijving van de aanvraag mbt de koelinstallaties blijkt dat een aantal vergunde installaties geschrapt/vervangen worden waardoor het vroeger totaal vergunde vermogen van 3.045 kW zal gelijk blijven; dat bijgevolg de milieu-impact in de gewenste situatie zeker niet zal toenemen tov de reeds vergunde situatie;

Overwegende dat, volgens de aanvraag, ten gevolge van het voorliggende project er geen bijkomende negatieve effecten denkbaar zijn op gebied van mobiliteit, bodem, licht en straling, geluid en trillingen, lucht, zware ongevallen of rampen, beschermd landschap of onroerend erfgoed en afvalstoffen;

Effecten op het watersysteem

Overwegende dat de lozing van afvalwater schade kan veroorzaken in de ontvangende waterloop door een aantasting van de waterkwaliteit;
dat het direct lozen van hemelwater voor een overbelasting kan zorgen van het afvoersysteem en een te grote verdunning op de ontvangende RWZI;

Lozing van huishoudelijk afvalwater

Overwegende dat er jaarlijks ca. 3.000 m³ huishoudelijk afvalwater geloosd wordt in de openbare riolering;;

Lozing van bedrijfsafvalwater

Overwegende dat het bedrijf een lozing aanvraagt van een bijkomende afvalwaterstroom afkomstig van een wasmachine via de bestaande lozingspunten; dat tot nu toe het bedrijf vergund was tot het lozen van max. 55 m³/u - 510 m³/dag - 166 870 m³/jaar in de openbare riolering en het lozen van max 10 000 m³/jaar regenwater via lozingspunt LP1519; dat de bijkomende afvalwater stroom geen aanleiding geeft tot verhoging van de vergunde lozingsdebieten

Hemelwater

Overwegende dat volgens het addendum B27a het hemelwater dat terecht komt op het dak van de gewenste uitbreiding van de bestaande hal wordt afgeleid naar een infiltratievoorziening met een inhoud van 2.325 liter en een infiltratieoppervlakte van 5,3 m²; dat er voldaan wordt aan de hemelwaterverordening;

Overwegende dat uit het onderzoek blijkt dat, mits het naleven van de van toepassing zijnde vergunningsvoorwaarden en de bijzondere voorwaarden die reeds opgelegd werden in eerdere vergunningen, er geen relevante negatieve effecten op het watersysteem te verwachten zijn ten gevolge van voorliggende vergunningsaanvraag;

Effecten op de biodiversiteit

Overwegende dat de inrichting gelegen is in industriegebied en dat het projectgebied niet overlapt met een actueel en/of mogelijk habitat (voorlopige zoekzone) binnen een Speciale Beschermingszone en ook niet is opgenomen in het Vlaams Ecologisch Netwerk of een erkend natuurgebied; dat er bijgevolg geen direct ruimtebeslag optreedt;

Overwegende dat uit het advies van ANB blijkt dat onderhavige aanvraag geen schade aan de omliggende natuurwaarden veroorzaakt;

Overwegende dat uit het onderzoek blijkt dat er geen relevante negatieve effecten te verwachten zijn ten gevolge van voorliggende vergunningsaanvraag; dat het aangevraagde project geen betekenisvol bijkomend risico inhoudt voor de mens of het milieu en de hinder niet significant vergroot mits naleving van de van toepassing zijnde algemene en sectorale vergunningsvoorwaarden en de bijzondere voorwaarden die reeds opgelegd werden in eerdere vergunningen;

dat bijgevolg besloten kan worden dat het aangevraagde project een beperkte verandering betreft van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten en dus in aanmerking komt om vergund te worden volgens de vereenvoudigde procedure, overeenkomstig art. 11 van het omgevingsvergunningsbesluit;

Aspect vergunningstermijn IIOA

Overwegende dat conform artikel 68 van het Omgevingsvergunningendecreet de vergunning voor onbepaalde duur geldt tenzij conform artikel 68, tweede lid, van het Omgevingsvergunningendecreet in afwijking hiervan nog een beperkte termijn kan worden toegestaan; dat de aanvraag een verandering van de vergunning van bepaalde duur betreft; dat conform punt 1° van artikel 68, tweede lid, van het Omgevingsvergunningendecreet, de omgevingsvergunning wordt toegestaan tot de eindtermijn van de huidige basismilieuvergunning, met name tot 2023-05-27;

Gehoord het verslag van Inge Moors, lid van het college;

BESLUIT

Artikel 1 §1 Aan Datwyler Pharma Packaging Belgium nv, Industrierrein Kolmen 1519 te 3570 Alken, wordt, onder de voorwaarden bepaald in dit besluit, de omgevingsvergunning **verleend** voor het project "Datwyler uitbreiding Alu afdeling (Duplicaat 2020078958)" (met inrichtingsnummer 20180220-0025), met als voorwerp:

de volgende stedenbouwkundige handelingen:

- uitbreiding ALU afdeling

met betrekking tot een terrein gelegen te 3570 Alken, ter plaatse Industrierrein Kolmen Nijverheidsstraat 1519 en kadastraal gekend: Afdeling 2, Sectie C, perceelnr. 0120/00A005;

de volgende ingedeelde inrichtingen of activiteiten:

de verandering van een bedrijf voor de productie van rubberen en aluminium sluitingen voor de farmaceutische industrie, omvattende de uitbreiding/wijziging van/met volgende rubrieken uit de indelingslijst van Vlare II, bijlage 1:

Rubriek 3.4.2°: Lozen van bedrijfsafvalwater, zonder afvalwaterzuiveringsinstallatie met een debiet van meer dan 2 m³/u tot en met 100 m³/u

Vergund: de lozing van bedrijfsafvalwater in de openbare riolering van 55 m³/uur, 660 m³/dag (510 m³/dag vanaf 01/03/2020), 166 870 m³/jaar + 10 000 m³/jaar regenwater via lozingspunt LP1519 - totaal: 55 m³/uur

Verandering: bijkomende afvalwaterstroom van maximum 10 m³/dag zonder wijziging van de totale vergunde hoeveelheid

Totaal na verandering: de lozing van bedrijfsafvalwater in de openbare riolering van 55 m³/uur, 660 m³/dag (510 m³/dag vanaf 01/03/2020), 166 870 m³/jaar + 10 000 m³/jaar regenwater via lozingspunt LP1519 - totaal: 55 m³/uur

(klasse 2)

Rubriek 16.3.1°: Inrichtingen voor het fysisch behandelen van gassen: Koelinstallaties, warmtepompen en airconditioninginstallaties, met een gezamenlijke hoeveelheid van meer dan 2000 ton CO2-equivalent

Vergund: /

Verandering: nieuwe rubriek - Koelinstallaties, warmtepompen en airco's met een gezamenlijke hoeveelheid van 3000 ton CO2-equivalent - totaal: 3 000 ton CO2-equivalent

Totaal na verandering: koelinstallaties, warmtepompen en airco's met een gezamenlijke hoeveelheid van 3000 ton CO2-equivalent - totaal: 3 000 ton CO2-equivalent

(klasse 1)

Rubriek 16.3.2°b): Inrichtingen fysisch behandelen gassen: Koelinstallaties, luchtcompressoren, warmtepompen, airconditioninginstallaties, e.a., m.u.v. inrichtingen die ingedeeld zijn in rubriek 16.9, c), met een geïnstalleerde totale drijfkracht van meer dan 200 kW

Vergund: 4 luchtcompressoren (90kW, 90kW, 40kW, 55kW) met een totaal geïnstalleerd vermogen van 275 kW diverse luchtbehandelingsinstallaties, met een totaal geïnstalleerd vermogen van 2 370 kW (waarvan de grootste gebruiker een vermogen van circa 600 kW heeft) en diverse chillers met een totaal vermogen van 400 kW waarvan de grootste verbruiker ca. 80 kW - totaal: 3 045 kW

Verandering: het bijplaatsen koelinstallatie in nieuwbouwgedeelte en actualisatie bestaande koelinstallaties

Totaal na verandering: 4 luchtcompressoren (90kW, 90kW, 40kW, 55kW) met een totaal geïnstalleerd vermogen van 275 kW diverse luchtbehandelingsinstallaties, met een totaal geïnstalleerd vermogen van 2 370 kW (waarvan de grootste gebruiker een vermogen van circa 600 kW heeft) en diverse chillers met een totaal vermogen van 400 kW waarvan de grootste verbruiker ca. 80 kW - totaal: 3 045 kW

(klasse 2)

Rubriek 36.3.1°b)1): Rubber: Inrichtingen voor het vervaardigen of behandelen van producten obv elastomeren met geïnst totale drijfkracht v: >200 kW , wanneer de inrichting volledig gelegen in industriegebied

Vergund: het totaal geïnstalleerd vermogen van deze rubriek bedraagt: 10 646 kW, bestaande uit: een mengafdeling (2 594,5 kW), een persafdeling (4 132,5 kW), een afwerkhal (187 kW), de FistLine hoge kwaliteitsfabriek (2 781 kW), een magazijn (2 kW), omniflex (56 kW), afdeling alu-caps (448 kW), laboratoriummachines (40 kW) en alternatief proces elastomeer FM557 (402 kW) - totaal: 10 646 kW

Verandering: uitbreiding met wasmachine en afvulinstallatie en actualisatie bestaande toestellen en opname afdeling FM557 in de alu-caps afdeling - totaal: 100 kW

Totaal na verandering: het totaal geïnstalleerd vermogen van deze rubriek bedraagt: 10 746 kW, bestaande uit: een mengafdeling (2 594,5 kW), een persafdeling (4 132,5 kW), een afwerkhal (187 kW), de FistLine hoge kwaliteitsfabriek (2 781 kW), een magazijn (2 kW), omniflex (56 kW), afdeling alu-caps (950 kW) en laboratoriummachines (40 kW) - totaal: 10 746 kW

(klasse 2)

gelegen ter plaatse Industrieterrein Kolmen 1519, 3570 Alken, kadastraal gekend 73302C0120/00A005.

§2. De plannen zoals opgeladen in het omgevingsloket en opgenomen in bijgevoegde lijst, maken integraal deel uit van het vergunningsbesluit.

Artikel 2 De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend:

- voor wat betreft de stedenbouwkundige handelingen: voor onbepaalde duur
- voor wat betreft de ingedeelde inrichtingen of activiteiten: voor een termijn die eindigt op 27 mei 2023.

Artikel 3 De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend:

§1. Voor wat betreft de stedenbouwkundige handelingen:

onder volgende voorwaarden:

Het advies van de Hulpverleningszone Zuid-West Limburg d.d. 07/09/2020 (kenmerk HA-74-056-007) is strikt na te leven.

§2 voor wat betreft de ingedeelde inrichtingen of activiteiten, onder volgende voorwaarden:

de algemene en sectorale voorwaarden van Vlare II en Vlare III.

Artikel 4 §1 Van de in artikel 1 bedoelde vergunning mag gebruik worden gemaakt als de aanvrager niet binnen een termijn van vijftig dagen die ingaat na de eerste dag van de aanplakking, op de hoogte is gebracht van de instelling van een schorsend administratief beroep als vermeld in artikel 52 van het OVD.

§2 De aanvrager mag onmiddellijk gebruikmaken van de omgevingsvergunning in de gevallen, vermeld in artikel 55, tweede lid van het OVD.

Artikel 5 De beslissing wordt ter beschikking gesteld van:

- 1) de vergunningsaanvrager, met name Datwyler Pharma Packaging Belgium nv, Industrierrein Kolmen 1519 te 3570 Alken
- 2) het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk van Datwyler Pharma Packaging Belgium nv, Industrierrein Kolmen 1519 te 3570 Alken
- 3) de architect
- 4) het college van burgemeester en schepenen van de gemeente 3570 Alken
- 5) het departement Omgeving, Afdeling GOP – RO – Limburg, Koningin Astridlaan 50/1 te 3500 Hasselt
- 6) het departement Omgeving, Afdeling GOP - Milieuvergunningen - Limburg, Koningin Astridlaan 50/5 te 3500 HASSELT
- 7) de adviesinstanties, vermeld in artikel 35 en/of 37 die advies verlenen in eerste aanleg
- 8) het departement Omgeving, Afdeling Handhaving Limburg, Koningin Astridlaan 50/5 te 3500 HASSELT
- 9) het studiebureau.

Artikel 6 De beslissing wordt, overeenkomstig de artikelen 56 t.e.m. 63 van het besluit van 27 november 2015 van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet betreffende de Omgevingsvergunning van 25 april 2014 (OVb), bekendgemaakt door:

- 1° in voorkomend geval, de aanplakking van een affiche op de plaats waar het voorwerp van de vergunningsaanvraag uitgevoerd zal worden, conform artikel 59;
- 2° de publicatie op de website van de gemeente waar het voorwerp van de vergunningsaanvraag uitgevoerd zal worden, conform artikel 60;
- 3° in voorkomend geval, de publicatie in een dag- of weekblad, conform artikel 61;
- 4° in voorkomend geval, de individuele kennisgeving, conform artikel 62;
- 5° de analoge of digitale terinzagelegging van de beslissing in het gemeentehuis van de gemeente waar het voorwerp van de vergunningsaanvraag uitgevoerd zal worden, conform artikel 63;

Artikel 7 Tegen deze beslissing kan, overeenkomstig artikel 52 en volgende van het decreet betreffende de Omgevingsvergunning van 25 april 2014 (OVD) en artikel 86 en volgende van het besluit van 27 november 2015 van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (OVb), een beroep worden ingediend bij de Vlaamse Regering, digitaal via het omgevingsloket of analoog p/a Afdeling GOP – Directie Omgevingsprojecten, Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 Brussel.

Het beroep moet op straffe van onontvankelijkheid ingesteld worden per beveiligde zending binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

- de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
- de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
- de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen;

De beroeper bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:

- 1 de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt
- 2 de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen
- 3 het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

Het beroepschrift moet op straffe van onontvankelijkheid de gegevens en bewijsstukken bevatten zoals vermeld in artikel 87 van het OVb. Bij het indienen van een beroep tegen een beslissing in eerste aanleg over een aanvraag voor een omgevingsvergunning is een dossiertaks verschuldigd overeenkomstig de bepalingen van artikel 12 van het OVD.

Als met toepassing van artikel 31/1 van het OVD bij de Vlaamse regering een georganiseerd administratief beroep werd ingesteld tegen het besluit van de gemeenteraad over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg, bevat het beroep op straffe van onontvankelijkheid een afschrift van het beroepschrift bij de Vlaamse regering.

Aanwezig: Jos Lantmeeters, gouverneur-voorzitter; Inge Moors, Bert Lambrechts, Igor Philtjens, Tom Vandeput, leden; Wim Schoepen, provinciegriffier

Hasselt d.d. 2020-10-15

De verslaggever,
(2)

Inge Moors

De provinciegriffier,

Wim Schoepen

De gouverneur-voorzitter,

Jos Lantmeeters

Nota: 1

Minuut: 2

- besluit: 1
- plannenlijst: 1
- geactualiseerde vergunningssituatie: /

Zendbrieven: 2 minuten + 2 expedities

Expedities te maken:

- van besluit: 4
- van plannenlijst: 1
- van geactualiseerde vergunningssituatie: /

Bijlagen bij brieven: JA (zie brieven)