



Provincie
Antwerpen

Dienst Omgevingsvergunningen
Departement Leefmilieu

Besluit

OMWV-2024-0064 - Referentie OMV-loket 2025004741 - V1

BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN

Goedgekeurd besluit

Antwerpen, in zitting van 15 mei 2025.

Aanwezig: mevrouw Cathy Berx, gouverneur-voorzitter, de heer Luk Lemmens, mevrouw Mireille Colson, mevrouw Jinnih Beels, de heer Jan De Haes, leden en de heer Maarten Puls, provinciegriffier

Verslaggever: Luk Lemmens

In opdracht:
De Provinciegriffier,
Maarten Puls

De Voorzitter,
Cathy Berx

Ondertekening in opdracht van de deputatie van de provincie Antwerpen:

Digitaal ondertekend
door Puls Maarten
Ronny L
Datum: 23/05/2025
11:58:25

Digitaal ondertekend
door Cathy Berx
(Signature)
Datum: 24/05/2025
16:44:36

1. Gegevens van de inrichting/project

- **Vergunninghouder:** bv Bayer Agriculture (KBO 460.474.539)
- **Adres milieu:** Scheldelaan 460 te 2040 Antwerpen
- **Inrichtingsnummer OMV-loket:** 20180322-0049
- **Referentie OMV-loket:** 2025004741 - V1
- **Uniek RIE nummer:** BE.VL.000000154.INSTALLATION
- **Dossiernummer VVO:** OMWV-2024-0064/CLKA/viba

2. Juridisch kader

Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (Omgevingsvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten.

Besluit van 27 november 2015 van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (Omgevingsvergunningsbesluit), zoals gewijzigd bij latere besluiten.

Gecodificeerde decreten Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009 (VCRO) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Titel 5 van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (DABM) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (VLAREM II), zoals gewijzigd bij latere besluiten.

Decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu (Natuurdecreet) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 15 juni 2018 houdende de coördinatie van de waterregelgeving en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets.

Decreet van 12 juli 2013 betreffende het onroerend erfgoed (Onroerenderfgoeddecreet) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Decreet van 15 juli 2016 betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid (IHB) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

3. Voorwerp

De Provinciale Omgevingsvergunningscommissie Antwerpen verzoekt als gevolg van de toetsing aan de BREF's 'WGC' en 'CWW' die werd uitgevoerd in het kader van artikel 5.4.11 van het DABM om volgende milieuvoorwaarde bijkomend op te leggen:

1. Het bedrijf onderzoekt mogelijke maatregelen om de emissie van NO_x van de naverbrander in overeenstemming te brengen met de BBT-GEN van de BREF WGC (tabel 1.4 uit de BBTconclusies zoals voorzien in artikel 3.19.2.5.13 van titel III van het VLAREM). Er wordt geëvalueerd welke emissies voor NO_x en NH₃ haalbaar zijn binnen de range van BBT-GEN waarbij minstens de toepassing van alle vermelde BBT-technieken die technisch haalbaar zijn in overweging genomen worden (inclusief een motivatie waarom de betreffende technieken al dan niet toegepast (kunnen) worden). Voor de beoordeling van de kosten/baten verhouding van mogelijke reductiemaatregelen wordt naast de kosteneffectieve richtwaarden van het luchtbeleidsplan ook verwezen naar kosteneffectieve ranges die in de "Leidraad voor het bepalen van de Beste Beschikbare Technieken op bedrijfsniveau" zijn opgenomen. Voor de beoordeling van de toepassing van de maatregelen SCR en SNCR wordt gezocht naar de ideale verhouding van NO_x-reductie en NH₃-slip, waarbij rekening wordt gehouden met het beoordelingskader voor deNO_x zoals opgenomen in artikel 23, §2 van het Stikstofdecreet. Het rapport bevat tevens een timing voor implementatie van de weerhouden maatregelen. Het rapport wordt uiterlijk op 1 juli 2026 bezorgd aan de vergunningverlenende overheid (dossiers.omgevingsvergunningen@provincieantwerpen.be), die deze ter evaluatie bezorgt aan de AGOP – Milieu Antwerpen en ter informatie aan de afdeling Handhaving.
2. Voor de diffuse VOS-emissies van de volledige bedrijfssite wordt een meet- en reductieprogramma opgesteld en geïmplementeerd dat volgende punten omvat:
 - a. Berekenen van alle diffuse VOS-emissies op basis van emissiefactoren, die periodiek gevalideerd worden door metingen met behulp van DIAL, SOF of tracer correlation (TC) in overeenstemming met de norm EN 17628, of met een door de afdeling GOP en VMM goedgekeurde gelijkwaardige meetmethode. De gevalideerde waarden worden gebruikt voor rapportage in het IMJV. Een gedetailleerd plan van aanpak van de meetcampagne (inclusief overzicht van de te meten subsecties, stoffen en geplande meettijd) wordt voorafgaandelijk aan de uitvoering van de metingen ter goedkeuring voorgelegd aan de afdeling GOP en aan de VMM. Voor het uitvoeren van de metingen wordt volgende aanpak voorgesteld: de

productiesite wordt opgedeeld in verschillende subsecties (minimaal opslag van grondstoffen en producten, procesgebied, afvalwaterzuivering, belading van schepen, vrachtwagens, spoorwegwagons). Metingen worden uitgevoerd voor zowel de volledige site (meting langsheen de terreingrenzen) als voor de verschillende subsecties. Volgende stoffen worden hierbij minimaal (voor zover mogelijk en relevant) afzonderlijk gekwantificeerd: alkanen (C2-C8 en C9-C15), alkenen (C2-C8 en C9-C15), aromaten (benzeen, toluen, xyleenisomeren, aromaten C8-C11), cyclische koolwaterstoffen en methaan. Als richttijd voor het uitvoeren van een volledige meetcampagne geldt: 2 dagen voor de volledige site, 2-3 dagen voor de grondstoffen- en productopslag, 2-3 dagen voor het procesgebied, 2-3 dagen voor de waterzuivering en 2-3 dagen voor beladingsactiviteiten. Een meetdag omvat normaal minimaal 4 uur effectieve datacollectie. Afwijkingen van deze voorgestelde aanpak worden verantwoord in het gedetailleerd plan van aanpak. Samen met de voorgestelde aanpak wordt ook informatie over de uitvoerder van de metingen bezorgd waaruit blijkt dat deze ervaring heeft met de uitvoering van de geselecteerde meetmethode (o.a. door opsomming van eerdere uitgevoerde meetcampagnes) én in staat is de methodologie van norm EN17628 te volgen. Een eerste meetcampagne wordt uiterlijk voor 31 december 2026 uitgevoerd. De navolgende meetcampagnes worden uitgevoerd met een vijfjaarlijkse meetfrequentie en worden uiterlijk voor 31 december van het betreffende jaar beëindigd. Een meetrapport wordt opgesteld in overeenstemming met de normen EN 15259 en EN 17628 en wordt uiterlijk 4 maand na de laatste meetdag ter evaluatie overgemaakt aan de afdeling GOP en aan de VMM en ter informatie aan de afdeling Handhaving en de vergunningverlenende overheid.

- b. Opstellen van een planning voor en implementeren van emissiereducerende maatregelen ter reductie van de diffuse VOS-emissies, zowel bij normale als bij andere dan normale bedrijfsomstandigheden, waarbij de implementatie geprioriteerd wordt in functie van de gevaareigenschappen van de geëmitteerde stoffen en in functie van het belang van de emissies. Een rapport met voor alle geïdentificeerde bronnen een overzicht van alle mogelijke reductiemaatregelen, evenals welke maatregelen uitgevoerd zijn/worden, welke maatregelen nog gepland zijn, welke onhaalbaar blijken (omwille van technische of financiële redenen) en welke maatregelen nog verder onderzocht zullen worden, inclusief de geplande timing voor verder onderzoek en voor de nog uit te voeren maatregelen en de impact van de onderzochte, uitgevoerde en nog uit te voeren maatregelen op de VOS-emissies, wordt uiterlijk 6 maand na het overmaken van het meetrapport ter evaluatie bezorgd aan de afdeling GOP en aan de VMM en ter informatie aan de afdeling Handhaving en de vergunningverlenende overheid. Deze rapporten worden op initiatief van Bayer Agriculture besproken op een overleg met de afdeling GOP en de VMM.

Motivering:

Tijdens de GPBV-evaluatie bleek dat er op de site van Bayer Agriculture relevante hoeveelheden VOS diffuus geëmitteerd worden. Er zijn geen gegevens m.b.t. de diffuse emissie van methaan en de diffuse emissie vanuit de waterzuiveringsinstallatie. Daarnaast werd aniline en nitrobenzeen nog niet meegerekend in de diffuse emissie van de PPD-afdeling.

4. Overzicht gekende vergunningen

Kenmerk	Aard vergunning	Datum beslissing/arrest	Vervaldatum vergunning	Voorwerp beslissing	Bevoegde overheid
MLAV1-2015-0230	M	11/02/2016	11/02/2036	vergunning voor verder exploiteren en veranderen	D
OMGP-2018-0192	M+S	04/10/2018	onbepaalde duur	vergunning voor stedenbouwkundige handelingen	D
			11/02/2036	vergunning voor veranderen	
CBS: college van burgemeester en schepenen D: deputatie Min: bevoegde Vlaamse minister RvS: Raad van State RvVh: Raad voor Vergunningsbetwistingen			M: ingedeelde inrichtingen en activiteiten S: stedenbouwkundige handelingen V: vegetatie K: kleinhandelsactiviteiten BS: Belgisch Staatsblad		

5. Bijzondere milieuvorwaarden opgenomen in de vergunningen

1. In de PPD II-afdeling dienen de koppelingsreactor en de hydrogenatiereactor voorzien te worden van de gepaste systemen om bij noodsituaties verhoogde druk op een veilige manier te behandelen.
(opgelegd in MLAV1-2015-0230)
2. In de PPD II-afdeling dient men voor het bepalen van de opvangcapaciteit van de inkuiping van het tankpark met de opslagtanks 4-605 en 4-600 ook rekening te houden met het volume van de 7 aanwezige buffertanks die in deze inkuiping geplaatst zijn.
(opgelegd in MLAV1-2015-0230)
3. Alle opslagtanks voor vaste stoffen die in gesmolten toestand opgeslagen worden dienen voorzien te zijn van een vloeistofdichte inkuiping die minstens 10% van de inhoud van de erin aanwezige opslagtanks kan opvangen.
(opgelegd in MLAV1-2015-0230)

6. Procedure

- Ontvangstdatum van het verzoek: 12 december 2024
- Ontvankelijk en volledig verklaard op: 30 januari 2025 (versie in het omgevingsloket: V1)

Op 18 maart 2025 bezorgde de exploitant een reactie naar aanleiding van voorliggend verzoek tot bijstelling van de milieuvorwaarden.

7. Openbaar onderzoek

Overeenkomstig artikel 23 van het Omgevingsvergunningsdecreet werd een openbaar onderzoek georganiseerd te Antwerpen.

Tijdens het openbaar onderzoek werd een reactie van PPS-Pipelines ontvangen. Men geeft aan geen bezwaar te hebben

8. Adviezen

College van burgemeester en schepenen van Antwerpen

- advies gevraagd op 30 januari 2025;
- reactie ontvangen op 10 februari 2025;
- inhoud: geen advies;

Departement Omgeving - Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten - Milieu Antwerpen (AGOP-M)

- advies gevraagd op 30 januari 2025;
- advies ontvangen op 31 maart 2025;
- inhoud: gunstig;

Departement Zorg (Dep. Zorg)

- advies gevraagd op 30 januari 2025;
- advies ontvangen op 21 maart 2025;
- inhoud: gunstig;

Vlaamse Milieumaatschappij (VMM- afvalwater en lucht)

- advies gevraagd op 30 januari 2025;
- advies nog niet ontvangen;
- inhoud: stilzwijgend gunstig;

Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC)

- advies gevraagd op 30 januari 2025;
- advies nog niet ontvangen;
- inhoud: stilzwijgend gunstig;

Agentschap voor Natuur en Bos (ANB)

- advies gevraagd op 30 januari 2025;
- advies ontvangen op 28 februari 2025;
- inhoud: gunstig.

9. Advies Provinciale Omgevingsvergunningscommissie (POVC) d.d. 29 april 2025

a. Gemotiveerde beoordeling

1. Horen van de partijen

- Mevrouw S. Van den Heede, milieucoördinator van de bv Bayer Agriculture, wordt gehoord namens de aanvrager.
- Op vraag van de voorzitter antwoordt mevrouw Van den Heede dat de exploitant geen opmerkingen heeft over de eerste voorwaarde over de NO_x-emissies van de naverbrander. Op het advies over de voorwaarde over de diffuse VOS-emissies werd een reactie gegeven en werd contact opgenomen met de adviseur van de AGOP-M. De adviseur van de AGOP-M gaf te kennen dat in het advies voorgesteld zou worden om de voorwaarde op te leggen. Mevrouw Van den Heede stelt vast dat in de BREF opgenomen is dat dit "nuttig zou kunnen zijn". De AGOP-M daarentegen maakt er een verplichting van. Daarenboven zijn er slechts weinig bedrijven die dit kunnen en de technieken zijn zeer duur. Tenslotte kan met deze technieken niet gekwantificeerd worden, waardoor de voorwaarde zijn doel voorbij schiet. Mevrouw Van den Heede stelt dat de AGOP-M een eigen procedure uitgewerkt heeft om te bepalen wanneer de voorwaarde nuttig zou kunnen zijn, maar het bedrijf voldoet niet aan de vooropgestelde criteria. Mevrouw Van den Heede vraagt dan ook de voorwaarde niet op te leggen.

2. Omschrijving van de gevraagde bijstelling

- De omschrijving kan behouden blijven.

3. Openbaar onderzoek - bezwaren

- Tijdens het openbaar onderzoek werd een reactie van PPS-Pipelines ontvangen. Men geeft aan geen bezwaar te hebben.

4. Milieutechnische evaluatie

- Er werden geen adviezen ontvangen van de VMM-afvalwater en lucht en het FANC. Deze adviezen zijn bijgevolg stilzwijgend gunstig.
- Het CBS laat weten geen advies te verlenen.
- Het Dep. Zorg en het ANB verlenen elk een gunstig advies.
- Op 18 maart 2025 bezorgde de exploitant een reactie naar aanleiding van voorliggend verzoek tot bijstelling van de milieuvoorwaarden.
- De AGOP-M stelt in haar gunstig advies voor om – rekening houdende met de reactie van de exploitant - de bijzondere voorwaarde over de diffuse VOS-emissies niet op te nemen in vergunningsvoorwaarden van de anti-ozonantenafdeling, maar volgende voorwaarde op te nemen in die van de afdeling Butvar Solvent en de afdeling Lijmen:
 - De diffuse VOS-emissies van Butvar Solvent en Lijmen worden gevalideerd door metingen met behulp van DIAL, SOF of tracer correlation (TC) in overeenstemming met de norm EN 17628, of met een door de afdeling GOP en VMM goedgekeurde gelijkwaardige meetmethode. De gevalideerde waarden worden gebruikt voor rapportage in het IMJV. Een gedetailleerd plan van aanpak van de meetcampagne (inclusief overzicht van de te meten subsecties, stoffen en geplande meettijd) wordt voorafgaandelijk aan de uitvoering van de metingen ter goedkeuring voorgelegd aan de afdeling GOP en aan de VMM. Voor het uitvoeren van de metingen wordt volgende aanpak voorgesteld: de productiesite wordt opgedeeld in verschillende subsecties

(minimaal opslag van grondstoffen en producten, procesgebied, afvalwaterzuivering, belading van schepen, vrachtwagens en spoorwegwagens indien van toepassing). Metingen worden uitgevoerd voor zowel de volledige site (meting langsheen de terreingrenzen) als voor de verschillende subsecties. Volgende stoffen worden hierbij minimaal (voor zover mogelijk en relevant) afzonderlijk gekwantificeerd: alkanen (C2-C8 en C9-C15), alkenen (C2-C8 en C9-C15), aromaten (benzeen, toluen, xyleenisomeren, aromaten C8-C11), cyclische koolwaterstoffen en methaan. Als richttijd voor het uitvoeren van een volledige meetcampagne geldt: 2 dagen voor de volledige site, 2-3 dagen voor de grondstoffen- en productopslag, 2-3 dagen voor het procesgebied, 2-3 dagen voor de waterzuivering en 2-3 dagen voor beladingsactiviteiten. Een meetdag omvat normaal minimaal 4 uur effectieve datacollectie. Afwijkingen van deze voorgestelde aanpak worden verantwoord in het gedetailleerd plan van aanpak. Samen met de voorgestelde aanpak wordt ook informatie over de uitvoerder van de metingen bezorgd waaruit blijkt dat deze ervaring heeft met de uitvoering van de geselecteerde meetmethode (o.a. door opsomming van eerdere uitgevoerde meetcampagnes) én in staat is de methodologie van norm EN17628 te volgen. Een eerste meetcampagne wordt uiterlijk voor 31 december 2026 uitgevoerd. Een meetrapport wordt opgesteld in overeenstemming met de normen EN 15259 en EN 17628 en wordt uiterlijk 4 maand na de laatste meetdag ter evaluatie overgemaakt aan de afdeling GOP en aan de VMM en ter informatie aan de afdeling Handhaving en de vergunningverlenende overheid.

De AGOP-M motiveert dit als volgt:

- Het onderzoek van Bayer Agriculture naar aanleiding van de bijstelling maakt duidelijk dat enkel Butvar Solvent en Lijmen afdelingen zijn waar relevante hoeveelheden niet-fugatieve emissies te verwachten zijn. De kwantificering kan zich bijgevolg beperken tot deze installaties.
- Er wordt voorgesteld de kwantificering voorlopig éénmalig te laten uitvoeren ter validatie van de gegevens die momenteel gerapporteerd worden. Op basis van de resultaten wordt geëvalueerd of een periodieke kwantificering nuttig is.
- Gezien uit de praktijk blijkt dat een kwantificering vaak een onderschatting in de berekeningen aantoon, wordt het voorstel van de kwantificering via DIAL, SOF, tracer correlation (TC) of gelijkwaardige meetmethode behouden.
- De POVC verleent een gunstig advies voor de bijstelling van de voorwaarden door bijkomend de tijdens de GPBV-evaluatie voorgestelde voorwaarde over de NO_x-emissies van de naverbrander op te leggen.
- De POVC trekt vervolgens het verzoek tot bijstelling van de voorwaarden om een bijkomende voorwaarde voor de diffuse VOS-emissies op te leggen voor de anti-ozonantenafdeling. Ze vraagt tevens aan de deputatie om voor de afdeling Butvar Solvent en de afdeling Lijmen een procedure tot bijstelling van de voorwaarden conform artikel 82 van het Omgevingsvergunningsdecreet op te starten met als doel de milieuvoorwaarden in de omgevingsvergunning aan te vullen met de volgende voorwaarde:
 - voor de afdeling Butvar Solvent (inrichtingsnummer 20240912-0047, RIE nummer BE.VL.000000156.INSTALLATION):
 - De diffuse VOS-emissies van de afdeling Butvar Solvent worden gevalideerd door metingen met behulp van DIAL, SOF of tracer correlation (TC) in overeenstemming met de norm EN 17628, of met een door de afdeling GOP en VMM goedgekeurde gelijkwaardige meetmethode. De gevalideerde waarden worden gebruikt voor rapportage in het IMJV. Een gedetailleerd plan van aanpak van de meetcampagne (inclusief overzicht van de te meten subsecties, stoffen en geplande meettijd) wordt voorafgaandelijk aan de uitvoering van de metingen ter goedkeuring voorgelegd aan de afdeling GOP en aan de VMM. Voor het uitvoeren van de metingen wordt volgende aanpak voorgesteld: de productiesite wordt opgedeeld in verschillende subsecties (minimaal opslag van grondstoffen en producten, procesgebied, afvalwaterzuivering, belading van schepen, vrachtwagens en spoorwegwagens indien van toepassing). Metingen worden uitgevoerd voor zowel de volledige site (meting langsheen de

terreingrenzen) als voor de verschillende subsecties. Volgende stoffen worden hierbij minimaal (voor zover mogelijk en relevant) afzonderlijk gekwantificeerd: alkanen (C2-C8 en C9-C15), alkenen (C2-C8 en C9-C15), aromaten (benzeen, toluen, xyleenisomeren, aromaten C8-C11), cyclische koolwaterstoffen en methaan. Als richttijd voor het uitvoeren van een volledige meetcampagne geldt: 2 dagen voor de volledige site, 2-3 dagen voor de grondstoffen- en productopslag, 2-3 dagen voor het procesgebied, 2-3 dagen voor de waterzuivering en 2-3 dagen voor beladingsactiviteiten. Een meetdag omvat normaal minimaal 4 uur effectieve datacollectie. Afwijkingen van deze voorgestelde aanpak worden verantwoord in het gedetailleerd plan van aanpak. Samen met de voorgestelde aanpak wordt ook informatie over de uitvoerder van de metingen bezorgd waaruit blijkt dat deze ervaring heeft met de uitvoering van de geselecteerde meetmethode (o.a. door opsomming van eerdere uitgevoerde meetcampagnes) én in staat is de methodologie van norm EN17628 te volgen. Een eerste meetcampagne wordt uiterlijk voor 31 december 2026 uitgevoerd. Een meetrapport wordt opgesteld in overeenstemming met de normen EN 15259 en EN 17628 en wordt uiterlijk 4 maand na de laatste meetdag ter evaluatie overgemaakt aan de afdeling GOP en aan de VMM en ter informatie aan de afdeling Handhaving en de vergunningverlenende overheid."

- voor de afdeling Lijmen (inrichtingsnummer 20190108-0111, RIE-nummer BE.VL.000000153.INSTALLATION):
 - De diffuse VOS-emissies van de afdeling Lijmen worden gevalideerd door metingen met behulp van DIAL, SOF of tracer correlation (TC) in overeenstemming met de norm EN 17628, of met een door de afdeling GOP en VMM goedgekeurde gelijkwaardige meetmethode. De gevalideerde waarden worden gebruikt voor rapportage in het IMJV. Een gedetailleerd plan van aanpak van de meetcampagne (inclusief overzicht van de te meten subsecties, stoffen en geplande meettijd) wordt voorafgaandelijk aan de uitvoering van de metingen ter goedkeuring voorgelegd aan de afdeling GOP en aan de VMM. Voor het uitvoeren van de metingen wordt volgende aanpak voorgesteld: de productiesite wordt opgedeeld in verschillende subsecties (minimaal opslag van grondstoffen en producten, procesgebied, afvalwaterzuivering, belading van schepen, vrachtwagens en spoorwegwagons indien van toepassing). Metingen worden uitgevoerd voor zowel de volledige site (meting langsheen de terreingrenzen) als voor de verschillende subsecties. Volgende stoffen worden hierbij minimaal (voor zover mogelijk en relevant) afzonderlijk gekwantificeerd: alkanen (C2-C8 en C9-C15), alkenen (C2-C8 en C9-C15), aromaten (benzeen, toluen, xyleenisomeren, aromaten C8-C11), cyclische koolwaterstoffen en methaan. Als richttijd voor het uitvoeren van een volledige meetcampagne geldt: 2 dagen voor de volledige site, 2-3 dagen voor de grondstoffen- en productopslag, 2-3 dagen voor het procesgebied, 2-3 dagen voor de waterzuivering en 2-3 dagen voor beladingsactiviteiten. Een meetdag omvat normaal minimaal 4 uur effectieve datacollectie. Afwijkingen van deze voorgestelde aanpak worden verantwoord in het gedetailleerd plan van aanpak. Samen met de voorgestelde aanpak wordt ook informatie over de uitvoerder van de metingen bezorgd waaruit blijkt dat deze ervaring heeft met de uitvoering van de geselecteerde meetmethode (o.a. door opsomming van eerdere uitgevoerde meetcampagnes) én in staat is de methodologie van norm EN17628 te volgen. Een eerste meetcampagne wordt uiterlijk voor 31 december 2026 uitgevoerd. Een meetrapport wordt opgesteld in overeenstemming met de normen EN 15259 en EN 17628 en wordt uiterlijk 4 maand na de laatste meetdag ter evaluatie overgemaakt aan de afdeling GOP en aan de VMM en ter informatie aan de afdeling Handhaving en de vergunningverlenende overheid."

5. Watertoets

- Gelet op het voorwerp van het verzoek, de gegevens in het dossier en de uitgebrachte adviezen, kan in alle redelijkheid worden geoordeeld dat de watertoets voor de gevraagde bijstelling niet relevant is.

6. Voorstel van omschrijving van de gewijzigde milieuvorwaarden voor de anti-ozonantenafdeling

- Het bedrijf onderzoekt mogelijke maatregelen om de emissie van NO_x van de naverbrander in overeenstemming te brengen met de BBT-GEN van de BREF WGC (tabel 1.4 uit de BBT-conclusies zoals voorzien in artikel 3.19.2.5.13 van titel III van het VLAREM). Er wordt geëvalueerd welke emissies voor NO_x en NH₃ haalbaar zijn binnen de range van BBT-GEN waarbij minstens de toepassing van alle vermelde BBT-technieken die technisch haalbaar zijn in overweging genomen worden (inclusief een motivatie waarom de betreffende technieken al dan niet toegepast (kunnen) worden). Voor de beoordeling van de kosten/baten verhouding van mogelijke reductiemaatregelen wordt naast de kosteneffectieve richtwaarden van het luchtbeleidsplan ook verwezen naar kosteneffectieve ranges die in de "Leidraad voor het bepalen van de Beste Beschikbare Technieken op bedrijfsniveau" zijn opgenomen. Voor de beoordeling van de toepassing van de maatregelen SCR en SNCR wordt gezocht naar de ideale verhouding van NO_x-reductie en NH₃-slip, waarbij rekening wordt gehouden met het beoordelingskader voor deNO_x zoals opgenomen in artikel 23, §2 van het Stikstofdecreet. Het rapport bevat tevens een timing voor implementatie van de weerhouden maatregelen. Het rapport wordt uiterlijk op 1 juli 2026 bezorgd aan de vergunningverlenende overheid (dossiers.omgevingsvergunningen@provincieantwerpen.be), die deze ter evaluatie bezorgt aan de AGOP – Milieu Antwerpen en ter informatie aan de afdeling Handhaving.

Na goedkeuring van de bijstelling zijn volgende bijzondere milieuvorwaarden van toepassing op de anti-ozonantenafdeling:

1. In de PPD II-afdeling dienen de koppelingsreactor en de hydrogenatiereactor voorzien te worden van de gepaste systemen om bij noodsituaties verhoogde druk op een veilige manier te behandelen.
(opgelegd in MLAV1-2015-0230)
2. In de PPD II-afdeling dient men voor het bepalen van de opvangcapaciteit van de inkuiping van het tankpark met de opslagtanks 4-605 en 4-600 ook rekening te houden met het volume van de 7 aanwezige buffertanks die in deze inkuiping geplaatst zijn.
(opgelegd in MLAV1-2015-0230)
3. Alle opslagtanks voor vaste stoffen die in gesmolten toestand opgeslagen worden dienen voorzien te zijn van een vloeistofdichte inkuiping die minstens 10% van de inhoud van de erin aanwezige opslagtanks kan opvangen.
(opgelegd in MLAV1-2015-0230)
4. Het bedrijf onderzoekt mogelijke maatregelen om de emissie van NO_x van de naverbrander in overeenstemming te brengen met de BBT-GEN van de BREF WGC (tabel 1.4 uit de BBTconclusies zoals voorzien in artikel 3.19.2.5.13 van titel III van het VLAREM). Er wordt geëvalueerd welke emissies voor NO_x en NH₃ haalbaar zijn binnen de range van BBT-GEN waarbij minstens de toepassing van alle vermelde BBT-technieken die technisch haalbaar zijn in overweging genomen worden (inclusief een motivatie waarom de betreffende technieken al dan niet toegepast (kunnen) worden). Voor de beoordeling van de kosten/baten verhouding van mogelijke reductiemaatregelen wordt naast de kosteneffectieve richtwaarden van het luchtbeleidsplan ook verwezen naar kosteneffectieve ranges die in de "Leidraad voor het bepalen van de Beste Beschikbare Technieken op bedrijfsniveau" zijn opgenomen. Voor de beoordeling van de toepassing van de maatregelen SCR en SNCR wordt gezocht naar de ideale verhouding van NO_x-reductie en NH₃-slip, waarbij rekening wordt gehouden met het beoordelingskader voor deNO_x zoals opgenomen in artikel 23, §2 van het Stikstofdecreet. Het rapport bevat tevens een timing voor implementatie van de weerhouden maatregelen. Het rapport wordt uiterlijk op 1 juli 2026 bezorgd aan de vergunningverlenende overheid (dossiers.omgevingsvergunningen@provincieantwerpen.be), die deze ter evaluatie bezorgt aan de AGOP – Milieu Antwerpen en ter informatie aan de afdeling Handhaving.

- c. Conclusie: deels gunstig (wegens het intrekken van de tweede voorwaarde voor de anti-ozonantenafdeling) + verzoek tot opstarten ambtshalve bijstelling voor de afdeling Butvar Solvent en de afdeling Lijmen.

10. Beoordeling

De beoordeling zoals opgenomen in het advies van de POVC wordt bijgetreden.

Voor de toetsing van de aanvraag aan de kenmerken van het watersysteem, en aan de doelstellingen en beginselen van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018, wordt verwezen naar de beoordeling in het advies van de POVC.

Er kan gesteld worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde bijstelling, mits de in onderhavig besluit opgelegde milieuvoorwaarden worden nageleefd, tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt.

Ingevolge het verzoek tot bijstelling worden de milieuvoorwaarden aangepast.

B E S L U I T

ARTIKEL 1 - Voorwerp

Ingevolge het verzoek van de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie van Antwerpen worden de bijzondere milieuvoorwaarden voor de exploitatie door bv Bayer Agriculture (KBO 460.474.539) van een anti-ozonantenafdeling horende bij een chemisch bedrijf (inrichtingsnummer omgevingsloket 20180322-0049), gelegen te 2040 Antwerpen, Scheldelaan 460, aangevuld met:

Het bedrijf onderzoekt mogelijke maatregelen om de emissie van NO_x van de naverbrander in overeenstemming te brengen met de BBT-GEN van de BREF WGC (tabel 1.4 uit de BBT-conclusies zoals voorzien in artikel 3.19.2.5.13 van titel III van het VLAREM). Er wordt geëvalueerd welke emissies voor NO_x en NH₃ haalbaar zijn binnen de range van BBT-GEN waarbij minstens de toepassing van alle vermelde BBT-technieken die technisch haalbaar zijn in overweging genomen worden (inclusief een motivatie waarom de betreffende technieken al dan niet toegepast (kunnen) worden). Voor de beoordeling van de kosten-batenverhouding van mogelijke reductiemaatregelen wordt naast de kosteneffectieve richtwaarden van het luchtbeleidsplan ook verwezen naar kosteneffectieve ranges die in de "Leidraad voor het bepalen van de Beste Beschikbare Technieken op bedrijfsniveau" zijn opgenomen. Voor de beoordeling van de toepassing van de maatregelen SCR en SNCR wordt gezocht naar de ideale verhouding van NO_x-reductie en NH₃-slip, waarbij rekening wordt gehouden met het beoordelingskader voor deNO_x zoals opgenomen in artikel 23, §2 van het Stikstofdecreet. Het rapport bevat tevens een timing voor implementatie van de weerhouden maatregelen. Het rapport wordt uiterlijk op 1 juli 2026 bezorgd aan de vergunningverlenende overheid (dossiers.omgevingsvergunningen@provincieantwerpen.be), die deze ter evaluatie bezorgt aan de AGOP – Milieu Antwerpen en ter informatie aan de afdeling Handhaving.

Voortaan zijn volgende bijzondere milieuvoorwaarden van toepassing op de anti-ozonantenafdeling in zijn geheel:

1. In de PPD II-afdeling dienen de koppelingsreactor en de hydrogenatiereactor voorzien te worden van de gepaste systemen om bij noodsituaties verhoogde druk op een veilige manier te behandelen.
(opgelegd in MLAV1-2015-0230)
2. In de PPD II-afdeling dient men voor het bepalen van de opvangcapaciteit van de inkuiping van het tankpark met de opslagtanks 4-605 en 4-600 ook rekening te houden met het volume van de 7 aanwezige buffertanks die in deze inkuiping geplaatst zijn.
(opgelegd in MLAV1-2015-0230)
3. Alle opslagtanks voor vaste stoffen die in gesmolten toestand opgeslagen worden dienen voorzien te zijn van een vloeistofdichte inkuiping die minstens 10% van de inhoud van de erin aanwezige opslagtanks kan opvangen.
(opgelegd in MLAV1-2015-0230)
4. Het bedrijf onderzoekt mogelijke maatregelen om de emissie van NO_x van de naverbrander in overeenstemming te brengen met de BBT-GEN van de BREF WGC (tabel 1.4 uit de BBT-conclusies zoals voorzien in artikel 3.19.2.5.13 van titel III van het VLAREM). Er wordt geëvalueerd welke emissies voor NO_x en NH₃ haalbaar zijn binnen de range van BBT-GEN waarbij minstens de toepassing van alle vermelde BBT-technieken die technisch haalbaar zijn in overweging genomen worden (inclusief een motivatie waarom de betreffende technieken al dan niet toegepast (kunnen) worden). Voor de beoordeling van de kosten-batenverhouding van mogelijke reductiemaatregelen wordt naast de kosteneffectieve richtwaarden van het luchtbeleidsplan ook verwezen naar kosteneffectieve ranges die in de "Leidraad voor het bepalen van de Beste Beschikbare Technieken op bedrijfsniveau" zijn opgenomen. Voor de beoordeling van de toepassing van de maatregelen SCR en SNCR wordt gezocht naar de ideale verhouding van NO_x-reductie en NH₃-slip, waarbij rekening wordt gehouden met het beoordelingskader voor deNO_x zoals opgenomen in artikel 23, §2 van het Stikstofdecreet. Het rapport bevat tevens een timing voor implementatie van de weerhouden maatregelen. Het rapport wordt uiterlijk op 1 juli 2026 bezorgd aan de vergunningverlenende overheid (dossiers.omgevingsvergunningen@provincieantwerpen.be), die deze ter evaluatie bezorgt aan de AGOP – Milieu Antwerpen en ter informatie aan de afdeling Handhaving.
(opgelegd in OMWV-2024-0064)

ARTIKEL 2

De projectinhoudversie zoals vermeld in de referentie van het OMV-loket onder titel "1. Gegevens van de inrichting/project" maakt integraal deel uit van dit besluit.

Deze beslissing werd genomen op basis van de gegevens, die worden geacht door de aanvrager te goeder trouw te zijn verstrekt. Indien deze gegevens op een later tijdstip onvolledig en/of onjuist blijken te zijn, berust de verantwoordelijkheid hiervoor volledig bij de aanvrager.

De vergunningverlenende overheid en alle toezichthoudende overheden kunnen in voorkomend geval een beroep doen op alle mogelijke wettelijke middelen om de gevolgen van voormelde onjuistheden en/of onvolledigheden zo snel mogelijk te beëindigen.

ARTIKEL 3

- §1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van artikel 6 van het Omgevingsvergunningsdecreet.
- §2. Elke overdracht die betrekking heeft op een vergunningsplichtige exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit moet vooraf worden gemeld aan de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 97 van het Besluit omgevingsvergunning.
- §3. Een hernieuwing van een omgevingsvergunning die of van een gedeelte ervan dat voor bepaalde duur is verleend, moet worden aangevraagd overeenkomstig artikel 70 van het

Omgevingsvergunningsdecreet uiterlijk tussen de 24 en 12 maanden vóór het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

ARTIKEL 4

Inzake de mogelijkheid en modaliteiten om beroep in te dienen tegen voorgaand besluit wordt uitdrukkelijk verwezen naar de artikelen 90 e.v. van het Omgevingsvergunningsdecreet en de artikelen 108 en 109 van het Omgevingsvergunningsbesluit.

Ter informatie en onder voorbehoud van alle rechten wordt het volgende meegedeeld: de Vlaamse Regering is bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg (adres: Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten (GOP), H. Consciencegebouw, Koning Albert II-laan 15 bus 551, 1210 Brussel).

Artikel 54 van het Omgevingsvergunningsdecreet bepaalt dat het beroep op straffe van onontvankelijkheid ingesteld dient te worden binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

- 1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
- 2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
- 3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 56 van het Omgevingsvergunningsdecreet bepaalt dat het beroep op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending dient te worden ingediend bij de bevoegde overheid en dat wie het beroep instelt, op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift bezorgt aan:

- 1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
- 2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
- 3° het college van burgemeester en schepenen behalve als die zelf het beroep instelt.

Artikel 109 van het Omgevingsvergunningsbesluit vermeldt over de vormvoorschriften van het beroepschrift het volgende:

Art. 109 Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid:

- 1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
- 2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
- 3° als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:
 - a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
 - b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden;
- 4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld;
- 5° voorkomend geval, het verzoek om door de bevoegde omgevingsvergunningscommissie gehoord te worden.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken:

- 1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
- 2° de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
- 3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het Omgevingsvergunningsdecreet.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.