Vlaamse Regering

**Dossiernummer: OMV/2020102894**
**Projectinhoudversie: V6**
**Inrichtingsnummer: 20171222-0005**
**Ondernemingsnummer exploitant: 0872.055.239**

**Ministerieel besluit houdende uitspraak over het beroep aangetekend tegen het besluit O 2020/1226 van de deputatie van de provincie West-Vlaanderen van 1 april 2021 waarbij de omgevingsvergunning deels is verleend aan de bvba De Brugpoort/Mia Lannoy en Jeroen Devlies voor een kippen- en varkenshouderij gelegen te 8930 Menen, Kortewaagstraat 92.**

## OMGEVINGSVERGUNNINGSAANVRAAG

De aanvraag gaat over het veranderen door uitbreiding en wijziging van een kippen- en varkenshouderij

De aanvraag heeft betrekking op terreinen gelegen te.

- voor wat betreft de stedenbouwkundige handelingen: 8930 Menen, Kortewaagstraat 92, kadastraal bekend als afdeling 2, sectie B, perceelnummers 131A, 132A, 133A en 134,
- voor wat betreft de ingedeelde inrichting of activiteit. 8930 Menen, Kortewaagstraat 92, kadastraal bekend als: afdeling 2, sectie B, perceelnummers 131A, 132A, 133A, 134, 135E, 137G en 140G,

### Oorspronkelijke aanvraag

De aanvraag omvat de volgende stedenbouwkundige handelingen:

| Planaanduiding | Stedenbouwkundige handeling | Beknopte beschrijving |
|---|---|---|
| Nieuw pluimveestal | Bouwen of herbouwen gebouw of constructie (landbouw) | Stallingen voor 50 000 slachtkippen met een oppervlakte van 2 659 $m^2$ (vierde nieuwe stal ten oosten van Kortewaagstraat) |
| Nieuwe verharding | Nieuwbouw of aanleggen infrastructuur | Verharding met een oppervlakte van 1 372,21 $m^2$ rond pluimveestal |
| Nieuwe silo's (4) | Nieuwbouw of aanleggen infrastructuur of technische werken | 4 nieuwe voedersilo's |
| Verharding voor warmte-wisselaar | Nieuwbouw of aanleggen infrastructuur | Verharding met een oppervlakte van 20 $m^2$ voor warmte-wisselaar |
| Vergunde vijver aanpassen | Nieuwbouw of aanleggen infrastructuur of technische werken | Vergunde vijver aanpassen (uitbreiden) tot 410 000 liter waarvan 340 000 liter als buffer zodoende kan er voldaan worden aan de verordening |

De aanvraag omvat voor wat de ingedeelde inrichting of activiteit betreft het uitbreiden en wijzigen van een kippen- en varkenshouderij met de volgende rubrieken

| Rubriek | Aard | Omschrijving | Hoeveelheid + eenheid |
|---|---|---|---|
| 9 5 c)2°1° | Verandering | Gemengde inrichting in agrarisch gebied - uitbreiding met 50 000 slachtkippen | + 50 000 plaatsen |
| 9 5 c)2°2° | Verandering | Gemengde inrichting in agrarisch gebied - wijziging door vermindering met 125 zeugen en 30 andere varkens | - 155 plaatsen |
| 9 5.c)2°5° | Verandering | Gemengde inrichting in agrarisch gebied, aantal plaatsen voor gespeende biggen tot en met 10 weken - wijziging door vermindering met 460 biggen | - 460 plaatsen |
| 9 5 d)1° | Verandering | Gemengde inrichting die reeds valt onder punt a), b) of c), met onder andere als onderdeel een intensieve pluimveehouderij met meer dan 40.000 plaatsen voor pluimvee - uitbreiding met 50 000 slachtkippen | + 50 000 plaatsen |
| 17 3 2 1.1 2° | Verandering | Opslagplaatsen voor brandgevaarlijke vloeistoffen (gevarenpictogram GHS02 ) - ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3 gasolie, diesel, lichte stookolie en gelijkaardige vloeistoffen met een vlampunt ? 55 °C met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 100 kg tot en met 20 ton , niet voor woning - wijziging door verplaatsing van 4,125 (=4 950 liter) | 4,1 ton |
| 17.4 | Verandering | Opslagplaatsen van gevaarlijke stoffen, in verpakkingen met een inhoudsvermogen van maximum 25 liter of 25 kg, voor zover de maximum opslag begrepen is tussen 50 kg of 50 liter en 5 000 kg of 5 000 liter - wijziging door verplaatsing | 500 liter |
| 28 2 c)1° | Verandering | Opslagplaats van dierlijke mest in agrarische gebieden met een opslagcapaciteit van 10 tot en met 5 000 $m^3$ - wijziging door uitbreiding met 40 $m^3$ reinigingswater en wijziging door vermindering met 1 070 $m^3$ mengmest opslag onder stal 5 | - 1 030 $m^3$ |
| 43 1 2°b) | Verandering | Het stoken in installaties met een totaal nominaal thermisch | + 279 kW |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | ingangsvermogen van meer dan 500 kW tot en met 5 000 kW in de gevallen andere dan vermeld in sub 1°, a) - uitbreiding met 3 branders met een vermogen van elk 93 kW | |
| 53 8 2° | Verandering | Boren van grondwaterwinningsputten en grondwaterwinning waarvan het totaal opgepompt debiet groter is dan 5.000 $m^3$ per jaar en kleiner of gelijk is aan 30 000 $m^3$ per jaar of minimaal één put een diepte heeft die groter is dan het locatie specifieke dieptecriterium - wijziging door uitbreiding met 2 561 $m^3$/jaar | + 2 561 $m^3$/jaar |

zodat de ingedeelde inrichting of activiteit voortaan omvat

| Rubriek | Omschrijving | Totale hoeveelheid | Klasse |
|---|---|---|---|
| 6 4 1° | Opslagplaatsen voor brandbare vloeistoffen met een totale opslagcapaciteit van 200 liter tot en met 50 000 liter uitgezonderd de gezamenlijke opslag van minder dan 5 ton gasolie, diesel, lichte stookolie en gelijkaardige brandstoffen die bij de woonfunctie van een onroerend goed dat hoofdzakelijk als woongelegenheid wordt gebruikt – 600 liter olie en 400 liter afvalolie | 1.000 liter | 3 |
| 6.5 1° | Inrichtingen voor de verdeling van vloeistoffen, vermeld in rubriek 17 3 2 1 1 of 6 4, met maximaal 1 verdeelslang | 1 verdeelslang | 3 |
| 9 5 c)2°1° | Gemengde inrichting in agrarisch gebied<br>De Brugpoort en Mia Lannoy.<br>228.934 slachtkippen<br>1 564 andere varkens en 150 biggen<br>Jeroen Devlies<br>65 566 slachtkippen | 294 500 plaatsen | 1 |
| 9.5.c)2°2° | Gemengde inrichting in agrarisch gebied<br>De Brugpoort en Mia Lannoy<br>1 564 andere varkens en 150 biggen | 1.564 plaatsen | 1 |
| 9.5.c)2°5° | Gemengde inrichting in agrarisch gebied, aantal plaatsen voor gespeende biggen tot en met 10 weken – 150 gespeende biggen op naam van De Brugpoort en Mia Lannoy | 150 plaatsen | 1 |
| 9 5 d)1° | Gemengde inrichting die reeds valt onder punt a), b) of c), met onder andere als onderdeel een intensieve pluimveehouderij met meer dan 40 000 plaatsen voor pluimvee<br>De Brugpoort en Mia Lannoy<br>228 934 slachtkippen | 294 500 plaatsen | 1 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Jeroen Devlies<br>65 566 slachtkippen | | |
| 12 2 1° | Transformatoren met een individueel nominaal vermogen van 100 kVA tot en met 1 000 kVA – elektriciteitscabine van 250 kVA | 250 kVA | 3 |
| 15 1 1° | Al dan niet overdekte ruimte waarin 3 tot en met 25 autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens, gestald worden – 15 voertuigen en/of aanhangwagens | 15 aantal voertuigen | 3 |
| 16 3 2°a) | Koelinstallaties voor het bewaren van producten, luchtcompressoren en airconditioninginstallaties, met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 5 kW tot en met 200 kW – compressoren van 7,5 kW en 4,5 kW | 12 kW | 3 |
| 17 3 2 1 1.2° | Opslagplaatsen voor brandgevaarlijke vloeistoffen (gevarenpictogram GHS02 ) - ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3 gasolie, diesel, lichte stookolie en gelijkaardige vloeistoffen met een vlampunt ≥ 55 °C met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 100 kg tot en met 20 ton , niet voor woning<br>20,24 ton (= 24 300 liter) in 4 bovengrondse, dubbelwandige houders:<br>- 4,125 (= 4 950 liter) op naam van Devlies Jeroen<br>Op naam van De Brugpoort en Mia Lannoy:<br>- 4,125 (= 4 950 liter)<br>- 4,166 (= 5 000 liter met verdeelslang)<br>- 7,833 (= 9 400 liter) | 20,2 ton | 2 |
| 17 4 | Opslagplaatsen van gevaarlijke stoffen, in verpakkingen met een inhoudsvermogen van maximum 25 liter of 25 kg, voor zover de maximum opslag begrepen is tussen 50 kg of 50 liter en 5.000 kg of 5 000 liter – 500 kg/liter sproeistoffen in kleine verpakkingen – op naam van De Brugpoort en Mia Lannoy | 500 liter | 3 |
| 19 6.2°c) | Opslagplaatsen van hout of soortgelijke producten met een capaciteit van meer dan 200 $m^3$ in een lokaal – 625 $m^3$ = 100 ton stro | 625 $m^3$ | 2 |
| 28 2 c)1° | Opslagplaats van dierlijke mest in agrarische gebieden met een opslagcapaciteit van 10 tot en met 5 000 $m^3$<br>De Brugpoort en Mia Lannoy:<br>3 225 $m^3$ dierlijke mest<br>Jeroen Devlies.<br>14 $m^3$ dierlijke mest | 3 239 $m^3$ | 3 |
| 43 1 2°b) | Het stoken in installaties met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 500 kW tot en met 5 000 kW in de gevallen andere dan vermeld in sub 1°, a)<br>De Brugpoort en Mia Lannoy | 1 581 kW | 2 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 14 branders met een totaal vermogen van 1302 kW<br>Jeroen Devlies<br>3 branders met een totaal vermogen van 279 kW | | |
| 53 8 2° | Boren van grondwaterwinningsputten en grondwater-winning waarvan het totaal opgepompt debiet groter is dan 5 000 $m^3$ per jaar en kleiner of gelijk is aan 30 000 $m^3$ per jaar of minimaal één put een diepte heeft die groter is dan het locatie specifieke dieptecriterium - grondwaterwinning met een debiet van 28 580 $m^3$/jaar en 100 $m^3$/dag – op naam van De Brugpoort en Mia Lannoy | 28 580 $m^3$/jaar | 2 |

**Wijziging van de aanvraag**

In eerste aanleg, op 26 maart 2021 werd de aanvraag gewijzigd met het volgende

- een aanpassing van de infiltratie/buffer om tegemoet te komen aan het advies van de dienst Waterlopen van de provincie West-Vlaanderen,
- het voorzien van extra verharding om tegemoet te komen aan het advies van de brandweer

De vergunningverlenende overheid heeft op 29 maart 2021 het wijzigingsverzoek aanvaard zonder de organisatie van een nieuw openbaar onderzoek

Voor de wijziging van de aanvraag is geen nieuw openbaar onderzoek vereist omdat

- de wijziging geen afbreuk doet aan de bescherming van de mens of het milieu of de goede ruimtelijke ordening,
- de wijziging tegemoet komt aan de adviezen of aan de standpunten, opmerkingen en bezwaren die tijdens het openbaar onderzoek zijn ingediend;
- de wijziging geen schending van de rechten van derden met zich meebrengt

Deze wijziging wordt meegenomen in de beoordeling van de aanvraag

## OPENBAAR ONDERZOEK EERSTE AANLEG

Tijdens het openbaar onderzoek in eerste aanleg is er een bezwaarschrift ingediend met betrekking tot het ontbreken van een MER bij de aanvraag, meer transport, meer geurhinder, gezondheidsrisico's, toename van fijn stof en ammoniakemissies, meer grondwaterverbruik en schade aan de natuur

## BESTREDEN BESLUIT

De deputatie van de provincie West-Vlaanderen heeft op 1 april 2021 het besluit O 2020/1226 genomen waarbij de vergunning deels werd verleend voor wat betreft de uitbreiding met 50 000 slachtkippen en vermindering met 125 zeugen, 30 mestvarkens en 460 biggen en deels werd geweigerd voor het uitbreiden van de grondwaterwinning met 1250 $m^3$/jaar in het kwartair dek.

## BEROEP

Het beroep is ingediend door vzw Greenpeace Belgium, Haachtsesteenweg 149, 1030 Brussel

De milieuvereniging heeft de volgende beroepsargumenten:

- Vanwege de Europese Vogelrichtlijn (1979) en de Europese Habitatrichtlijn (1992) is een lidstaat verplicht om de in haar land in dat kader aangewezen Natura2000-gebieden te beschermen Tegen 2050 mag de kritische stikstofdrempel in geen enkel natuurgebied nog worden overschreden Het beschermingsregime van artikel 6 van de Habitatrichtlijn strekt zich immers niet alleen uit tot potentieel schadelijke factoren binnen de aangeduide Natura 2000-gebieden maar ook buiten het Natura 2000-gebied De Belgische habitattypen zijn in de slechtste staat van heel Europa Belgie is het land met de minste habitattypen in gunstige staat van instandhouding (4,3%) en met de meeste in een zeer ongunstige staat (bijna 80%) (European Environmental Agency) In Vlaanderen is de bescherming en het behoud van natuurwaarden geregeld via het natuurdecreet De natuurzorgplicht (artikel 14) en de natuurtoets (artikel 16) vormen de voornaamste instrumenten voor de bescherming van de algemene natuurkwaliteit. Artikel 8 van het natuurdecreet regelt het stand-still principe, dat inhoudt dat de natuur in geen geval achteruit mag gaan zowel met betrekking tot de kwaliteit als de kwantiteit Een zeer recent arrest van 25 februari 2021 (nr RvVb-A-2021-0697) van de Raad voor Vergunningsbetwistingen bevestigd dit principe De verdere toepassing van het voorlopige Programma Aanpak Stikstof significantiekader is niet meer rechtsgeldig
- Die kaders kunnen geen noodzakelijke wetenschappelijke zekerheid bieden dat de activiteiten die onder de 5%-drempel liggen, op zich en/of in cumulatie met andere projecten, geen betekenisvolle schade veroorzaken aan nabijgelegen Natura 2000-gebieden en aan stikstofgevoelige habitats Indien men alsnog die significantiekaders hanteert, ligt een inbreuk voor op artikel 36ter, §§3-4 Decreet Natuurbehoud Daarbij stelt de Raad eveneens in voormeld arrest voor wat betreft de mogelijke effecten op het VEN-gebied (art 26bis natuurdecreet) de verscherpte natuurtoets eveneens geen schadedrempel bevat "Onvermijdbare en onherstelbare" schade aan het VEN moet immers worden uitgesloten Op 2,5 km ten zuiden en op 4 km ten oosten van het bedrijf liggen VEN-gebieden. Op 9,3 km ten westen ligt het Natura 2000 gebied West-Vlaams Heuvelland (BE2500003)
- Meer dan 60 % van de ammoniakemissie legt een afstand af van meer dan 10 km voordat het is gedeponeerd Zo'n 40 % gaat zelfs verder dan 100 km Aangezien ammoniak dus een grote afstand kan afleggen, is het tegelijkertijd ook zo dat heel veel bronnen tot op grote afstand kunnen bijdragen aan de totale depositie
- Via de VLOPS-kaart hierboven stellen we vast dat de achtergronddepositie voor stikstof in de omgeving van het VEN-gebied gelegen op 4 km van het bedrijf gemiddeld 30-35 kg N/ha/jaar is Het Natura-2000 gebied West Vlaams Heuvelland is ook deels gelegen in een gebied waar de achtergronddepositie van stikstof gemiddeld 35-40 kg N/ha/jaar is Gezien er hier sprake is van een overbelaste situatie, is elke toename, hoe miniem ook, significant Een belasting vanuit een exploitatie met zelfs < 1% is niet toelaatbaar
- Er wordt ook geen rekening gehouden met andere intensieve veehouderijen in de omgeving In de directe omgeving van het bedrijf liggen de volgende bedrijven:
  1 Op 380 m van het bedrijf, te Kortewaagstraat 101, ligt het intensieve varkenshouderij "Descamps Marc" vergund voor 3 661 mestvarkens (GPBV-code: BE VL.000001982 INSTALLATION)

2 Op 1 km van het bedrijf, te Ketelstraat 15, ligt het varkensbedrijf van de heer Olivier VAN WAMBEKE, vergund voor onder meer 1716 vleesvarkens en met een geplande uitbreiding van twee pluimveestallen met 24 200 kalkoenen

3 Op 1,4 km van het bedrijf, te Wittemolenstraat 273, ligt het intensieve varkenshouderij "Vanderhaeghe Elien" vergund voor 2 494 mestvarkens (GPBV-code BE VL 000001459 INSTALLATION)

4. Op 1,7 km van het bedrijf, te Ter Poperenweg 9, ligt het intensieve varkenshouderij "Vamo" vergund voor 4 460 mestvarkens (GPBV-code BE VL 000001427 INSTALLATION)

5 Op 2,7 km van het bedrijf, te Dadizelestraat 5, ligt het intensieve pluimveehouderij "Poultry Vanraes" vergund voor 58.100 pluimvee (GPBV-code· BE VL 000001710 INSTALLATION)

6. Op 2,8 km van het bedrijf, te Dadizelestraat 66, ligt het intensieve varkenshouderij "Firma Lannoo" vergund voor 2848 mestvarkens (GPBV-code BE VL 000001072.INSTALLATION).

- Cumulatief heeft dit het gevolg dat de uitstoot en depositie ontoelaatbaar stijgt Elke bijkomende verslechtering is betekenisvol wanneer een habitattype zich in een ongunstige staat van instandhouding bevindt - vermeld de rechtspraak nr 231 934 van 13 juli 2015 van de Belgische Raad van State
- Het PAS-arrest van het Hof van Justitie van 7 november 2018 wordt aangehaald om te duiden dat een programmatische aanpak slechts mogelijk is wanneer er wetenschappelijk gezien geen twijfel is dat drempelwaarden de natuurlijke kenmerken van een SBZ kunnen aantasten. Om die reden werd op 2 mei 2021 door de Vlaamse Regering een ministeriele instructienota uitgevaardigd betreffende de beoordeling van de stiktstofuitstoot van de vergunningsaanvragen betreffende projecten of activiteiten met mogelijke betekenisvolle effecten op de habitatrichtlijngebieden. Voor vergunningsaanvragen die leiden tot ammoniakuitstoot ($NH_3$), vooral in de intensieve veeteelt en mestverwerking, bepaalt de instructie dat elk individuele aanvraag via een Passende Beoordeling moet aantonen dat er geen significant negatief effect is op de omliggende natuur en desgevallend moeten maatregelen genomen worden om de ammoniakuitstoot te verminderen
- De nieuwe stal zal uitgerust worden met het ammoniakemissiearm systeem P-6 4 Er wordt ook een stofbak voorzien op de nieuwe stal Stofbakken hebben geen bewezen preventief effect voor gezondheid. Een passage door de lamellen in een warmtewisselaar en een stofbak zijn onvoldoende om bacteriën, virussen, schimmels en dergelijke tegen te houden Integendeel, bij hogere temperaturen in de zomer zullen ze reservoirs vormen waarin deze micro-organismen kunnen groeien Door het ammoniakgehalte te verminderen wordt enkel het "alarmsignaal" voor de gevaarlijke uitstoot van fijn stof uitgeschakeld of verminderd Dit standpunt werd bijgetreden door een arrest van de Raad van State voor een kippenstal in Aalter, zie arrest nr 243 285 van 20 december 2018
- De mobiliteitshinder wordt onderschat Iedere 7 à 8 weken worden in de huidige situatie 245 500 stuks en in de toekomst 295 500 stuks ééndagskuikens aangevoerd en verdeeld over de op het bedrijf aanwezige pluimveestallen Het aantal transporten zal dus toenemen voor de aan- en afvoer van pluimveestuks en mest Er zijn dus ongeveer 7 rondes op één jaar. Na 5 weken wordt een deel van de dieren reeds uit de stallen verwijderd (ca 25 % met een gewicht van gemiddeld 1,9 kg) Het is dus zo dat er gewerkt wordt met pieken van transporten gezien de 7 à 8 rondes per jaar We dienen de juiste beoordeling te kunnen maken van de piekmobiliteit De aanvraag toont niet de concrete waarden (pieken en dalen) die in de loop van een jaar, bereikt kunnen worden maar slechts de gemiddelde waarde, en is dus niet bruikbaar om de reele mobiliteitshinder weer te geven. De aanvraag geeft dus een onvolledige omschrijving en effecten weer van de piekbelasting
- Volgens het zorgvuldigheidsprincipe is het noodzakelijk om advies in te winnen van het Agentschap Zorg en Gezondheid Uit recente literatuur blijkt immers dat er ernstige vragen gesteld moeten worden bij de gezondheidseffecten van veebedrijven op omwonenden Dit

standpunt werd bijgetreden door een arrest van de Raad van State voor een kippenstal in Aalter, zie arrest nr 243 285 van 20 december 2018 Talrijke internationale studies melden een hoog aantal acute en chronische ademhalingssymptomen en verminderde longfuncties als gevolg van moderne kippenkwekerijen

- Ook de cumulatieve effecten van de nabijgelegen autostrade en een zeer hoge veeconcentratie in de omgeving (zie nabijgelegen GPBV-installaties) en hun dosis-responsrelatie op de nabijgelegen woningen, komen in de aanvraag niet aan bod en moeten onderzocht worden vooraleer een uitbreiding vergund wordt
- Tot slot wordt er onvoldoende rekening gehouden met geurhinder. Dieren, stallen, voer, mest een veehouderij veroorzaakt veel geur. Geurhinder begint met de emissie van vluchtige verbindingen die zich in de lucht verspreiden en waargenomen worden met de menselijke neus Stank treedt op wanneer het waarnemen van geuren als hinderlijk wordt ervaren Geurhinder kan leiden tot o a hoofdpijn, stress en braakneigingen. Er wordt in de aanvraag geen rekening gehouden met het geureffect onder klimatologische omstandigheden of onder het effect van seizoensvariaties Het is eveneens geweten dat geurhinder uit kippenstallen piekmomenten genereren De geurhinder neemt sterk toe vanaf de derde week tot 6° of 7° week wanneer de kippen worden afgevoerd. Een gemiddelde geurcijfer is bijgevolg m b t de gezondheidsimpact zeer onnauwkeurig Er wordt dus onvoldoende rekening gehouden van de feitelijke situatie van de geurspreiding in de praktijk
- Voor de Belgische productie (van voornamelijk varkens, pluimvee, melk) wordt jaarlijks bijna een miljoen ton geïmporteerde soja gebruikt, waarvan het grootste deel afkomstig is uit landen met een hoog risico op ontbossing (WWF 2019). Meer dan de helft van de uitstoot gelinkt aan de Vlaamse vleesproductie wordt veroorzaakt door de import van veevoeder Voor een bedrijf met 300.000 kippen is jaarlijks meer dan 1500 ton sojameel nodig Dat is het equivalent van wat 593 hectare sojaplantages in Zuid-Amerika voortbrengt Veel van onze soja komt uit Zuid-Amerika, met name 41% uit Brazilië en 11% uit Argentinie, waar de productie vaak leidt tot ontbossing, sociale conflicten en zelfs geweld Zolang Vlaanderen sterk afhankelijk van geïmporteerde soja blijft en er geen betrouwbare en duurzame alternatieve eiwitbronnen beschikbaar zijn, is het maatschappelijk onverantwoord om zulke uitbreidingen goed te keuren met het oog op de gevolgen voor het klimaat, het milieu en de mensenrechten De nieuwe EU Green Deal, de Europese voedselstrategie (Farm-to-Fork) en de klimaatrapporten van het IPCC vallen op geen enkele manier te rijmen met een laks vergunningsbeleid die de deur openzet voor nog meer schaalvergroting en megastallen.

## REGELGEVEND KADER

Het beroep wordt behandeld rekening houdend met de ter zake geldende wettelijke bepalingen, in het bijzonder het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (Omgevingsvergunningendecreet), het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (DABM), de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO), het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu (Natuurdecreet), het decreet van 15 juli 2016 betreffende het Integraal Handelsvestigingsbeleid (decreet IHB) en hun uitvoeringsbesluiten

## ONTVANKELIJKHEID EN VOLLEDIGHEID

Het bestreden besluit is bekendgemaakt door aanplakking vanaf 16 april 2021

Het beroep is ingediend op 12 mei 2021 en volledig en ontvankelijk verklaard op 28 mei 2021

De Vlaamse Regering is bevoegd om in laatste administratieve aanleg een beslissing te nemen over beroepen tegen beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg, volgens de gewone procedure

De Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme, is bevoegd om op te treden voor de Vlaamse Regering met toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 oktober 2019 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering, artikel 6;

## INTREKKING AANVRAAG

De aanvraag werd op 20 augustus 2021 ingetrokken door de aanvrager/exploitant De aanvrager/exploitant verzaakt hiermee ook ondubbelzinnig en onvoorwaardelijk aan de bekomen omgevingsvergunning zoals verleend door de deputatie in het besluit van 1 april 2021

Aangezien de aanvraag is ingetrokken en er beroep was ingediend door derden is het aangewezen voor de duidelijkheid om het bestreden besluit uit het rechtsverkeer te halen.

Er bestaat bijgevolg aanleiding toe om het bestreden besluit op te heffen en het beroep zonder voorwerp te verklaren

BESLUIT VAN DE VLAAMS MINISTER VAN JUSTITIE EN HANDHAVING,
OMGEVING, ENERGIE EN TOERISME,

**Artikel 1.** Het ontvankelijk bevonden beroep wordt zonder voorwerp verklaard

**Art. 2.** Het besluit O 2020/1226 van 1 april 2021 van de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, houdende

- het verlenen van een omgevingsvergunning aan de bvba De Brugpoort/Mia Lannoy en Jeroen Devlies , Kortewaagstraat 92, 8930 Menen voor het veranderen van een varkens- en kippenfokkerij, gelegen te 8930 Menen, Kortewaagstraat 92, kadastraal bekend als afdeling 2, sectie B, perceelnummers 131A, 132A, 133A, 134, 135E, 137G en 140G, omvattende
  - de volgende stedenbouwkundige handelingen

| Planaanduiding | Stedenbouwkundige handeling | Beknopte beschrijving |
|---|---|---|
| Nieuw pluimveestal | Bouwen of herbouwen gebouw of constructie (landbouw) | Stallingen voor 50 000 slachtkippen met een oppervlakte |

| | | |
|---|---|---|
| | | van 2 659 $m^2$ (vierde nieuwe stal ten oosten van Kortewaagstraat) |
| Nieuwe verharding | Nieuwbouw of aanleggen infrastructuur | Verharding met een oppervlakte van 1 372,21 $m^2$ rond pluimveestal |
| Nieuwe silo's (4) | Nieuwbouw of aanleggen infrastructuur of technische werken | 4 nieuwe voedersilo's |
| Verharding voor warmte-wisselaar | Nieuwbouw of aanleggen infrastructuur | Verharding met een oppervlakte van 20 $m^2$ voor warmte-wisselaar |
| Vergunde vijver aanpassen | Nieuwbouw of aanleggen infrastructuur of technische werken | Vergunde vijver aanpassen (uitbreiden) tot 410 000 liter waarvan 340 000 liter als buffer zodoende kan er voldaan worden aan de verordening |

- het uitbreiden en wijzigen van een kippen- en varkenshouderij met de volgende rubrieken:

| Rubriek | Aard | Omschrijving | Hoeveelheid + eenheid |
|---|---|---|---|
| 9 5 c)2°1° | Verandering | Gemengde inrichting in agrarisch gebied - uitbreiding met 50.000 slachtkippen | + 50 000 plaatsen |
| 9 5 c)2°2° | Verandering | Gemengde inrichting in agrarisch gebied - wijziging door vermindering met 125 zeugen en 30 andere varkens | - 155 plaatsen |
| 9 5 c)2°5° | Verandering | Gemengde inrichting in agrarisch gebied, aantal plaatsen voor gespeende biggen tot en met 10 weken - wijziging door vermindering met 460 biggen | - 460 plaatsen |
| 9 5 d)1° | Verandering | Gemengde inrichting die reeds valt onder punt a), b) of c), met onder andere als onderdeel een intensieve pluimveehouderij met meer dan 40 000 plaatsen voor pluimvee - uitbreiding met 50 000 slachtkippen | + 50 000 plaatsen |
| 17 3.2.1.1 2° | Verandering | Opslagplaatsen voor brandgevaarlijke vloeistoffen (gevarenpictogram GHS02 ) - ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3 gasolie, diesel, lichte stookolie en gelijkaardige vloeistoffen met een vlampunt ? 55 °C met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 100 kg tot en met 20 ton , niet voor woning - wijziging door verplaatsing van 4,125 (=4 950 liter) | 4,1 ton |
| 17 4 | Verandering | Opslagplaatsen van gevaarlijke stoffen, in verpakkingen met een inhoudsvermogen van maximum 25 liter of 25 kg, voor zover de maximum opslag begrepen is tussen 50 kg of 50 | 500 liter |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | liter en 5.000 kg of 5.000 liter - wijziging door verplaatsing | |
| 28 2 c)1° | Verandering | Opslagplaats van dierlijke mest in agrarische gebieden met een opslagcapaciteit van 10 tot en met 5 000 $m^3$ - wijziging door uitbreiding met 40 $m^3$ reinigingswater en wijziging door vermindering met 1.070 $m^3$ mengmest opslag onder stal 5 | - 1 030 $m^3$ |
| 43 1 2°b) | Verandering | Het stoken in installaties met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 500 kW tot en met 5 000 kW in de gevallen andere dan vermeld in sub 1°, a) - uitbreiding met 3 branders met een vermogen van elk 93 kW | + 279 kW |
| 53 8.2° | Verandering | Boren van grondwaterwinningsputten en grondwaterwinning waarvan het totaal opgepompt debiet groter is dan 5 000 $m^3$ per jaar en kleiner of gelijk is aan 30.000 $m^3$ per jaar of minimaal één put een diepte heeft die groter is dan het locatie specifieke dieptecriterium - wijziging door uitbreiding met 1.311 $m^3$/jaar | + 1.311 $m^3$/jaar |

zodat de ingedeelde inrichting of activiteit voortaan omvat:

| Rubriek | Omschrijving | Totale hoeveelheid | Klasse |
|---|---|---|---|
| 6 4 1° | Opslagplaatsen voor brandbare vloeistoffen met een totale opslagcapaciteit van 200 liter tot en met 50 000 liter uitgezonderd de gezamenlijke opslag van minder dan 5 ton gasolie, diesel, lichte stookolie en gelijkaardige brandstoffen die bij de woonfunctie van een onroerend goed dat hoofdzakelijk als woongelegenheid wordt gebruikt – 600 liter olie en 400 liter afvalolie | 1 000 liter | 3 |
| 6 5 1° | Inrichtingen voor de verdeling van vloeistoffen, vermeld in rubriek 17 3 2 1 1 of 6.4, met maximaal 1 verdeelslang | 1 verdeelslang | 3 |
| 9.5.c)2°1° | Gemengde inrichting in agrarisch gebied<br>De Brugpoort en Mia Lannoy<br>228.934 slachtkippen<br>1.564 andere varkens en 150 biggen<br>Jeroen Devlies<br>65 566 slachtkippen | 294 500 plaatsen | 1 |
| 9 5.c)2°2° | Gemengde inrichting in agrarisch gebied | 1.564 plaatsen | 1 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | De Brugpoort en Mia Lannoy.<br>1564 andere varkens en 150 biggen | | |
| 9 5 c)2°5° | Gemengde inrichting in agrarisch gebied, aantal plaatsen voor gespeende biggen tot en met 10 weken – 150 gespeende biggen op naam van De Brugpoort en Mia Lannoy | 150 plaatsen | 1 |
| 9 5 d)1° | Gemengde inrichting die reeds valt onder punt a), b) of c), met onder andere als onderdeel een intensieve pluimveehouderij met meer dan 40 000 plaatsen voor pluimvee<br>De Brugpoort en Mia Lannoy<br>228 934 slachtkippen<br>Jeroen Devlies'<br>65 566 slachtkippen | 294.500 plaatsen | 1 |
| 12 2 1° | Transformatoren met een individueel nominaal vermogen van 100 kVA tot en met 1000 kVA – elektriciteitscabine van 250 kVA | 250 kVA | 3 |
| 15 1.1° | Al dan niet overdekte ruimte waarin 3 tot en met 25 autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens, gestald worden – 15 voertuigen en/of aanhangwagens | 15 aantal voertuigen | 3 |
| 16.3.2°a) | Koelinstallaties voor het bewaren van producten, luchtcompressoren en airconditioninginstallaties, met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 5 kW tot en met 200 kW – compressoren van 7,5 kW en 4,5 kW | 12 kW | 3 |
| 17 3.2.1 1 2° | Opslagplaatsen voor brandgevaarlijke vloeistoffen (gevarenpictogram GHS02 ) - ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3 gasolie, diesel, lichte stookolie en gelijkaardige vloeistoffen met een vlampunt ≥ 55 °C met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 100 kg tot en met 20 ton , niet voor woning<br>20,24 ton (= 24 300 liter) in 4 bovengrondse, dubbelwandige houders.<br>- 4,125 (= 4 950 liter) op naam van Devlies Jeroen<br>Op naam van De Brugpoort en Mia Lannoy.<br>- 4,125 (= 4.950 liter)<br>- 4,166 (= 5 000 liter met verdeelslang)<br>- 7,833 (= 9.400 liter) | 20,2 ton | 2 |
| 17 4 | Opslagplaatsen van gevaarlijke stoffen, in verpakkingen met een inhoudsvermogen van maximum 25 liter of 25 kg, voor zover de maximum opslag begrepen is tussen 50 kg of 50 liter en 5 000 kg of 5 000 liter – 500 kg/liter sproeistoffen in kleine verpakkingen – op naam van De Brugpoort en Mia Lannoy | 500 liter | 3 |
| 19.6 2°c) | Opslagplaatsen van hout of soortgelijke producten met een capaciteit van meer dan 200 $m^3$ in een lokaal – 625 $m^3$ = 100 ton stro | 625 $m^3$ | 2 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 28.2.c)1° | Opslagplaats van dierlijke mest in agrarische gebieden met een opslagcapaciteit van 10 tot en met 5.000 $m^3$<br>De Brugpoort en Mia Lannoy:<br>3.225 $m^3$ dierlijke mest<br>Jeroen Devlies:<br>14 $m^3$ dierlijke mest | 3.239 $m^3$ | 3 |
| 43.1.2°b) | Het stoken in installaties met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 500 kW tot en met 5.000 kW in de gevallen andere dan vermeld in sub 1°, a)<br>De Brugpoort en Mia Lannoy:<br>14 branders met een totaal vermogen van 1.302 kW<br>Jeroen Devlies:<br>3 branders met een totaal vermogen van 279 kW | 1.581 kW | 2 |
| 53.8.2° | Boren van grondwaterwinningsputten en grondwater-winning waarvan het totaal opgepompt debiet groter is dan 5.000 $m^3$ per jaar en kleiner of gelijk is aan 30.000 $m^3$ per jaar of minimaal één put een diepte heeft die groter is dan het locatie specifieke dieptecriterium - grondwaterwinning met een debiet van 27.330 $m^3$/jaar en 100 $m^3$/dag – op naam van De Brugpoort en Mia Lannoy | 27.330 $m^3$/jaar | 2 |

- het weigeren van een omgevingsvergunning aan de bvba De Brugpoort/Mia Lannoy en Jeroen Devlies , Kortewaagstraat 92, 8930 Menen voor het veranderen van een varkens- en kippenfokkerij, door uitbreiding met een grondwaterwinning 1.250 $m^3$/J in het kwartair dek

**wordt opgeheven.**

Brussel,

08 SEP. 2021

Vlaams minister van Justitie en Handhaving,
Omgeving, Energie en Toerisme

Zuhal DEMIR