



Provincie
Antwerpen

Dienst Omgevingsvergunningen
Departement Leefmilieu

Besluit

OMWV-2023-0023 - Referentie OMV-loket 2023101300 - V3

BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN

Goedgekeurd besluit

Antwerpen, in zitting van 23 november 2023.

Aanwezig: mevrouw Cathy Berx, gouverneur-voorzitter, de heer Luk Lemmens, mevrouw Kathleen Helsen, de heer Jan De Haes, mevrouw Mireille Colson, leden en de heer Maarten Puls, provinciegriffier

Verslaggever: Luk Lemmens

In opdracht:
De Provinciegriffier,
Maarten Puls

De Voorzitter,
Cathy Berx

Ondertekening in opdracht van de deputatie van de provincie Antwerpen:

Digitaal ondertekend
door Maarten Puls
(Signature)
Datum: 28/11/2023
08:19:40

Digitaal ondertekend
door Cathy Berx
(Signature)
Datum: 28/11/2023
18:48:48

1. Gegevens van de inrichting/project

- **Naam:** bv Suez Water Technologies & Solutions Belgium (KBO 407.904.596)
- **Adres:** Toekomstlaan 45-54 te 2200 Herentals en te 2280 Grobbendonk
- **Inrichtingsnummer OMV-loket:** 20170925-0018
- **Referentie OMV-loket:** 2023101300 - V3
- **Uniek RIE nummer:** BE.VL.000000102.INSTALLATION
- **Dossiernummer VVO:** OMWV-2023-0023

2. Juridisch kader

Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (Omgevingsvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten.

Besluit van 27 november 2015 van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (Omgevingsvergunningsbesluit), zoals gewijzigd bij latere besluiten.

Gecodificeerde decreten Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009 (VCRO) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Titel 5 van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (DABM) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II), zoals gewijzigd bij latere besluiten.

Decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu (Natuurdecreet) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 15 juni 2018 houdende de coördinatie van de waterregelgeving en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets.

Decreet van 12 juli 2013 betreffende het onroerend erfgoed (Onroerenderfgoeddecreet) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Decreet van 15 juli 2016 betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid (IHB) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

3. Voorwerp

De bv Suez Water Technologies & Solutions Belgium (KBO 407.904.596) verzoekt om de eerste bijzondere milieuvoorwaarde, opgelegd in het deputatiebesluit met kenmerk OMGP-2023-0029 d.d. 25 mei 2023, zijnde:

'In de opslagplaats voor ontvlambare producten ter hoogte van gebouw B (vroeger gebouw 2) mogen geen acuut toxische vloeistoffen worden opgeslagen.'
te schrappen.

4. Overzicht vergunningen met ingedeelde activiteiten

Kenmerk	Aard vergunning	Datum beslissing/arrest	Vervaldatum vergunning	Voorwerp beslissing	Bevoegde overheid
OMGP-2023-0029	M	25/05/2023	onbepaalde duur	vergunning voor het verder exploiteren en veranderen	D
CBS: schepencollege D: deputatie Min: bevoegde Vlaamse minister RvS: Raad van State RvVb: Raad voor Vergunningsbetwistingen			M: ingedeelde inrichtingen en activiteiten S: stedenbouwkundige handelingen V: vegetatie K: kleinhandelsactiviteiten BS: Belgisch Staatsblad		

5. Bijzondere milieuvoorwaarden opgenomen in de vergunningen

1. In de opslagplaats voor ontvlambare producten ter hoogte van gebouw B (vroeger gebouw 2) mogen geen acuut toxische vloeistoffen worden opgeslagen.
(opgelegd in OMGP-2023-0029)
2. In afwijking van artikel 5.17.1.6 §1 van Vlarem II moet de bijkomende opslag van gevaarlijke producten niet voldoen aan de afstandsregels van bijlage 5.17.1.
(opgelegd in OMGP-2023-0029)
3. In afwijking van artikel 5.17.4.3.8 van Vlarem II mag er afgeweken worden van de minimale scheidingsafstand van 0,5 m tussen de onderlinge vaste houders voor de opslag van gevaarlijke stoffen.
(opgelegd in OMGP-2023-0029)

4. In een straal van 15 meter rondom de open opslagplaats voor de opslag van eindproducten en ontvlambare producten ter hoogte van locatie B is het niet toegestaan om brandbare of ontvlambare producten op te slaan.
(opgelegd in OMGP-2023-0029)

6. Procedure

- Ontvangstdatum van het verzoek: 31 juli 2023
- Ontvankelijk en volledig verklaard op: 11 augustus 2023 (versie in het omgevingsloket: V3)

7. Openbaar onderzoek

Overeenkomstig artikel 23 van het Omgevingsvergunningsdecreet werd een openbaar onderzoek georganiseerd in Herentals en Grobbendonk.

Tijdens het openbaar onderzoek werden geen bezwaren ingediend.

8. Adviezen

Schepencollege van Grobbendonk

- advies gevraagd op 11 augustus 2023;
 - advies ontvangen op 28 september 2023;
 - inhoud: gunstig, gelet op volgende elementen:
1. Het eigendom is gelegen binnen de grenzen van een goedgekeurd ruimtelijk uitvoeringsplan 'Afbakeningslijn Klein Stedelijk Gebied', goedgekeurd op 27 september 2018.
 - Het eigendom is niet gelegen binnen de grenzen van een goedgekeurd bijzonder plan van aanleg. De aanvraag situeert zich niet in een goedgekeurde, niet-vervallen verkaveling.
 2. Het advies van de gemeentelijk omgevingsambtenaar van 25 september 2023 luidt als volgt:
 - Het advies van stad Herentals wordt bijgestaan.
 - Overwegende dat meerdere gevarenpictogrammen van toepassing kunnen zijn op één product, kan eenzelfde product zowel door GHS02 als GHS06 (acute toxiciteit categorie 1, 2, Pagina 5 van 5 3) gekenmerkt worden en is het mogelijk dat op locatie B ontvlambare producten voorkomen die ook acuut toxisch zijn. Het lijkt, op basis hiervan, en op basis van de onderzochte risico's en effecten in het goedgekeurde OVR, aanvaardbaar dat de bijzondere voorwaarde die voorwerp is van voorliggende aanvraag geschrapt wordt, op voorwaarde dat locatie B uitsluitend gebruikt wordt voor de opslag van ontvlambare producten (GHS02) (waarbij eventueel ook nog andere gevarenpictogrammen van toepassing zijn met uitzondering van gevarencategorie GHS01, GHS03 en GHS04).
 - In voorliggende aanvraag is opgenomen dat er acuut toxische vloeistoffen/ontvlambare vloeistoffen opgeslagen kunnen worden op locatie B. Om misverstanden te vermijden kan het aangewezen zijn om als bijzondere voorwaarde op te leggen dat er op de overdekte locatie B geen ontploffingsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, noch gassen, noch oxiderende vloeistoffen en vaste stoffen mogen worden opgeslagen. Er mogen enkel producten die minstens gekenmerkt worden door het gevarenpictogram GHS02 opgeslagen worden. Vermits GHS02 voorrang heeft op GHS06 is het mogelijk dat de opgeslagen ontvlambare producten eveneens acuut toxisch zijn.
 3. Het openbaar onderzoek werd gehouden door aanplakking op de gewone aanplakplaatsen van 18 augustus 2023 tot 16 september 2023. Er werden geen bezwaarschriften ingediend.
 4. Het ontwerp voldoet aan de vereisten van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juli 2013 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratie- voorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater.
 - Overeenkomstig artikel 8 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het algemeen waterbeleid (B.S. 18 juli 2003) werd het ontwerp onderworpen aan de watertoets. Het voorliggende project heeft een beperkte oppervlakte en ligt niet in een recent overstroomd

gebied of een overstromingsgebied, zodat in alle redelijkheid geoordeeld kan worden dat geen schadelijk effect wordt veroorzaakt in de plaatselijke waterhuishouding, noch dat dit mag verwacht worden ten aanzien van het eigendom in aanvraag.

Schepencollege van Herentals :

- advies gevraagd op 11 augustus 2023;
 - advies ontvangen op 27 september 2023;
 - inhoud: gunstig, gelet op volgende elementen:
1. De exploitant, Suez Water Technologies and Solutions Belgium NV, wenst een bijzondere voorwaarde met betrekking tot de overdekte opslagplaats voor ontvlambare producten (locatie B) te schrappen uit de vergunning.
 2. Het openbaar onderzoek werd gehouden van 21 augustus 2023 tot en met 19 september 2023. Naar aanleiding van het openbaar onderzoek werden er geen bezwaarschriften ontvangen.
 3. De aanvraag is gelegen binnen het gewestplan Herentals-Mol (KB 28/7/1978). De aanvraag is gelegen in de bestemming 'industriegebieden'.
De aanvraag is niet gelegen in een bijzonder plan van aanleg.
De aanvraag is gelegen in het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) 'Afbakeningslijn' goedgekeurd op 27 september 2018.
 4. De aanvraag is gelegen in het PFAS actuele 'no regret'-zones goedgekeurd op 13 september 2022.
 5. De exploitant vraagt om volgende bijzondere voorwaarde te schrappen uit de omgevingsvergunning:

"In de opslagplaats voor ontvlambare producten ter hoogte van gebouw B (vroeger gebouw 2) mogen geen acuut toxische vloeistoffen worden opgeslagen."

De exploitant beroept zich hierbij op het OVR2016 waarin is opgenomen dat de beschouwde opslagplaats dienst doet als overdekte opslagplaats acuut toxische/ontvlambare vloeistoffen categorie 2 en 3 (FA-locatie). Het berekende risicobeeld in dit omgevingsveiligheidsrapport (OVR) gaat bijgevolg uit van de opslag van dergelijke producten in deze zone. De producten die in deze zone opgeslagen worden, betreffen vaak producten gekenmerkt door meerdere gevarenpictogrammen, in voorkomend geval GHS02 en GHS06.

6. Suez Water Technologies & Solutions Belgium is een hogedrempel-Seveso-bedrijf, als gevolg van de aanwezigheid van toxische producten (categorie H1, H2 en H3) en milieugevaarlijke producten (categorie E1 en E2). De exploitant maakte, in het kader van de eerdere vergunningsaanvraag (OMV-2022100907), een OVR op dat door het Team Externe Veiligheid werd goedgekeurd op 23 maart 2023 (OVR/21/06). In het OVR werden het plaatsgebonden risico, het groepsrisico, de domino-effecten (van buiten naar binnen en van binnen naar buiten) geanalyseerd, evenals de gedetailleerde procedures en de noodplanning in geval van zware ongevallen.

In het OVR is volgende opgenomen:

"Op locatie B is een overdekte opslagplaats aanwezig voor ontvlambare producten. Deze producten kunnen ook toxische eigenschappen hebben. (...) De producten zijn verpakt in vaten of IBC's. De overdekte, open opslagplaats voor ontvlambare producten is gelegen op locatie B, achter gebouw B."

Overwegende dat meerdere gevarenpictogrammen van toepassing kunnen zijn op één product, kan eenzelfde product zowel door GHS02 als GHS06 (acute toxiciteit categorie 1, 2, 3) gekenmerkt worden en is het mogelijk dat op locatie B ontvlambare producten voorkomen die ook acuut toxisch zijn. Het lijkt, op basis hiervan, en op basis van de onderzochte risico's en effecten in het goedgekeurde OVR, aanvaardbaar dat de bijzondere voorwaarde die voorwerp is van voorliggende aanvraag geschrapt wordt, op voorwaarde dat locatie B uitsluitend gebruikt wordt voor de opslag van ontvlambare producten (GHS02) (waarbij eventueel ook nog andere gevarenpictogrammen van toepassing zijn met uitzondering van gevarencategorie GHS01, GHS03 en GHS04).

In voorliggende aanvraag is opgenomen dat er acuut toxische vloeistoffen/ontvlambare vloeistoffen opgeslagen kunnen worden op locatie B. Om misverstanden te vermijden kan het aangewezen zijn om als bijzondere voorwaarde op te leggen dat er op de overdekte locatie B

geen ontploffingsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, noch gassen, noch oxiderende vloeistoffen en vaste stoffen mogen worden opgeslagen. Er mogen enkel producten die minstens gekenmerkt worden door het gevarenpictogram GHS02 opgeslagen worden. Vermits GHS02 voorrang heeft op GHS06 is het mogelijk dat de opgeslagen ontvlambare producten eveneens acuut toxisch zijn.

Departement Omgeving - Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten - Milieu Antwerpen (AGOP-M)

- advies gevraagd op 11 augustus 2023;
 - advies ontvangen op 10 oktober 2023;
 - inhoud: gunstig, gelet op volgende elementen:
1. De aanvraag bevat een vraag tot bijstelling van de volgende bijzondere milieuvoorwaarde, zoals opgenomen in de vergunning met nr. OMGP-2023-0029 van 25 mei 2023:
"In de opslagplaats voor ontvlambare producten ter hoogte van gebouw B (vroeger gebouw 2) mogen geen acuut toxische vloeistoffen worden opgeslagen."
De aanvrager vraagt om deze bijzondere voorwaarde te schrappen.
 2. Deze bijzondere voorwaarde was opgenomen in de vorige vergunning, en werd tijdens de hernieuwing van de vergunning onterecht opnieuw opgenomen. In het OVR/21/06 dat werd opgemaakt in het kader van de hervergunningsaanvraag omvat de risicoberekening de opslag van zowel acuut toxische als ontvlambare vloeistoffen van categorie 2 in gebouw B. Hieruit blijkt dat de opslag van deze stoffen op deze locatie geen onverantwoord risico inhoudt. Onze afdeling kan bijgevolg akkoord gaan met het schrappen van deze bijzondere voorwaarde.
 3. Conform artikel 106, tweede lid, 7° van het Omgevingsvergunningenbesluit moet een omgevingsvergunning de geactualiseerde vergunningstoestand vermelden. De overige opgelegde bijzondere milieuvoorwaarden zijn nog actueel en moeten niet worden aangepast.
 4. De hinder en de effecten op mens en milieu en de risico's voor de externe veiligheid, veroorzaakt door het aangevraagde project, kunnen mits naleving van de vergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau worden beperkt. Het verzoek tot bijstelling van de voorwaarden kan worden ingewilligd.

Brandweerzone Kempen - Hulpverleningszone 5 (Geel)

- advies gevraagd op 11 augustus 2023;
- advies ontvangen op 10 oktober 2023;
- inhoud: gunstig.

9. Advies Provinciale Omgevingsvergunningscommissie (POVC) d.d. 7 november 2023**a. Gemotiveerde beoordeling**

1. Horen van de partijen
 - Mevrouw L. Heuninck, KAM-coördinator bij de bv Suez Water Technologies & Solutions Belgium, wordt gehoord namens de aanvrager.
 - De voorzitter verwijst naar de adviezen. Ze geeft aan dat de POVC de gunstige adviezen volgt. Ze bevestigt dat met de voorliggende aanvraag louter een rechtzetting van een vergissing in de voorgaande vergunning gevraagd wordt. Ze verwijst vervolgens naar de adviezen van het CBS van Grobbendonk en het CBS van Herentals. Beide colleges adviseren om een bijzondere voorwaarde op te leggen over de producten die opgeslagen mogen worden op locatie B. De POVC is van oordeel dat deze voorwaarde niet moet worden opgelegd omdat de aanvrager de aannames uit het OVR sowieso te allen tijde dient te respecteren.
 - Op vraag van de voorzitter antwoordt mevrouw Heuninck geen verdere vragen of opmerkingen te hebben.
2. Omschrijving van de gevraagde bijstelling
 - De omschrijving kan behouden blijven.

3. Openbaar onderzoek - bezwaren
 - Er werden geen bezwaren ingediend.
4. Milieutechnische evaluatie
 - De AGOP-M, het CBS van Grobbendonk, het CBS van Herentals, en de brandweerzone Kempen verlenen een gunstig advies.
 - Om misverstanden te vermijden achten zowel het CBS van Herentals als het CBS van Grobbendonk het aangewezen om als bijzondere voorwaarde op te leggen dat er op de overdekte locatie B geen ontploffingsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, noch gassen, noch oxiderende vloeistoffen en vaste stoffen mogen worden opgeslagen. Er mogen enkel producten die minstens gekenmerkt worden door het gevarenpictogram GHS02 opgeslagen worden. Vermits GHS02 voorrang heeft op GHS06 is het mogelijk dat de opgeslagen ontvlambare producten eveneens acuut toxisch zijn.
 - De POVC is van oordeel dat deze voorwaarde niet moet worden opgelegd. De keuzes, aannames en beperkingen uit het OVR dienen sowieso te allen tijde gerespecteerd te worden.
 - De POVC volgt de gunstige adviezen.
5. Toepasselijke BREF's
 - Op de inrichting zijn de volgende BREF's van toepassing:
 - 'Common Waste Gas Management and Treatment Systems in the Chemical Sector' (WGC);
 - 'Production of Polymers' (POL) voor de polyethyleenproductie;

Naast deze BREF's zijn tevens volgende horizontale en verticale BREF's relevant voor de inrichting:

 - 'Industrial Cooling Systems' (ICS);
 - 'Emissions from storage or bulk of dangerous materials' (EFS);
 - 'Energy Efficiency' (ENE);
 - 'Monitoring of Emissions to Air and Water from IED Installations' (ROM).
 - De POVC merkt hierbij op dat in haar advies voor de voorgaande aanvraag met kenmerk OMGP-2023-0029 vermeld werd dat de BREF 'General Principles of Monitoring' (2003) van toepassing is. Deze komt niet voor op de lijst van geactualiseerde BREF's van de Europese Commissie (<https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference>). De actuele BREF is de BREF 'Monitoring of Emissions to Air and Water from IED Installations' (ROM) van 2018.
6. Watertoets
 - De inrichting is volgens de overstromingskaarten, die zijn opgenomen in het uitvoeringsbesluit van de watertoets, gelegen in een overstromingsgevoelig gebied voor pluviale overstromingen.
 - Gelet op het voorwerp van het verzoek, de gegevens in het dossier en de uitgebrachte adviezen kan in alle redelijkheid worden geoordeeld dat in het kader van de gevraagde bijstelling de watertoets niet relevant is.
7. Voorstel van omschrijving van de gewijzigde milieuvoorwaarde(n)
 - De POVC is van oordeel dat de gevraagde bijstelling kan worden toegestaan. Volgende bijzondere milieuvoorwaarde, opgelegd in het deputatiebesluit met kenmerk OMGP-2023-0029 d.d. 25 mei 2023, kan worden geschrapt:
'In de opslagplaats voor ontvlambare producten ter hoogte van gebouw B (vroeger gebouw 2) mogen geen acuut toxische vloeistoffen worden opgeslagen.'
 - Het CBS van Herentals en het CBS van Grobbendonk stellen voor om de volgende bijzondere milieuvoorwaarde op te leggen:
'In de overdekte locatie b mogen enkel producten opgeslagen worden die minstens gekenmerkt worden door gevarenpictogram GHS02. De opslag van ontploffingsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen (GHS01), van gassen (GHS04) en van oxiderende vloeistoffen en vaste stoffen (GHS03) is hierbij niet toegelaten.'
 - De POVC is van oordeel dat deze voorwaarde niet moet worden opgelegd. De keuzes, aannames en beperkingen uit het OVR dienen sowieso te allen tijde gerespecteerd te worden.

Na goedkeuring zullen op de inrichting voortaan volgende bijzondere milieuvoorwaarde(n) van toepassing zijn:

1. In afwijking van artikel 5.17.1.6 §1 van Vlarem II moet de bijkomende opslag van gevaarlijke producten niet voldoen aan de afstandsregels van bijlage 5.17.1.
(opgelegd in OMGP-2023-0029)
2. In afwijking van artikel 5.17.4.3.8 van Vlarem II mag er afgeweken worden van de minimale scheidingsafstand van 0,5 m tussen de onderlinge vaste houders voor de opslag van gevaarlijke stoffen.
(opgelegd in OMGP-2023-0029)
3. In een straal van 15 meter rondom de open opslagplaats voor de opslag van eindproducten en ontvlambare producten ter hoogte van locatie B is het niet toegestaan om brandbare of ontvlambare producten op te slaan.
(opgelegd in OMGP-2023-0029)

b. Conclusie: gunstig.

10. Beoordeling

De beoordeling zoals opgenomen in het advies van de POVC wordt bijgetreden.

Voor de toetsing van de aanvraag aan de kenmerken van het watersysteem, en aan de doelstellingen en beginselen van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018, wordt verwezen naar de beoordeling in het advies van de POVC.

Er kan gesteld worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde bijstelling, mits de in onderhavig besluit opgelegde milieuvoorwaarden worden nageleefd, tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt.

Ingevolge het verzoek tot bijstelling worden de milieuvoorwaarden aangepast.

B E S L U I T

ARTIKEL 1 - Voorwerp

Ingevolge het verzoek van bv Suez Water Technologies & Solutions Belgium (KBO 407.904.596) worden de milieuvoorwaarden, opgelegd bij besluit van de deputatie van 25 mei 2023 met kenmerk OMGP-2023-0029, voor de exploitatie door bv Suez Water Technologies & Solutions Belgium (KBO 407.904.596) van een inrichting voor het mengen van additieven (inrichtingsnummer omgevingsloket 20170925-0018), gelegen te 2200 Herentals en 2280 Grobbendonk, Toekomstlaan 45-54, wordt de volgende bijzondere milieuvoorwaarde, opgelegd in het deputatiebesluit met kenmerk OMGP-2023-0029 d.d. 25 mei 2023, geschrapt:

'In de opslagplaats voor ontvlambare producten ter hoogte van gebouw B (vroeger gebouw 2) mogen geen acuut toxische vloeistoffen worden opgeslagen.'

Voortaan zijn volgende bijzondere milieuvoorwaarden van toepassing op de inrichting in zijn geheel:

1. In afwijking van artikel 5.17.1.6 §1 van Vlarem II moet de bijkomende opslag van gevaarlijke producten niet voldoen aan de afstandsregels van bijlage 5.17.1.
(opgelegd in OMGP-2023-0029)
2. In afwijking van artikel 5.17.4.3.8 van Vlarem II mag er afgeweken worden van de minimale scheidingsafstand van 0,5 m tussen de onderlinge vaste houders voor de opslag van

gevaarlijke stoffen.

(opgelegd in OMGP-2023-0029)

3. In een straal van 15 meter rondom de open opslagplaats voor de opslag van eindproducten en ontvlambare producten ter hoogte van locatie B is het niet toegestaan om brandbare of ontvlambare producten op te slaan.

(opgelegd in OMGP-2023-0029)

ARTIKEL 2

De projectinhoudversie zoals vermeld in de referentie van het OMV-loket onder titel "1. Gegevens van de inrichting/project" maakt integraal deel uit van dit besluit.

Deze beslissing werd genomen op basis van de gegevens, die worden geacht door de aanvrager te goeder trouw te zijn verstrekt. Indien deze gegevens op een later tijdstip onvolledig en/of onjuist blijken te zijn, berust de verantwoordelijkheid hiervoor volledig bij de aanvrager. De vergunningverlenende overheid en alle toezichthoudende overheden kunnen in voorkomend geval een beroep doen op alle mogelijke wettelijke middelen om de gevolgen van voormelde onjuistheden en/of onvolledigheden zo snel mogelijk te beëindigen.

ARTIKEL 3

- §1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van artikel 6 van het Omgevingsvergunningsdecreet.
- §2. Elke overdracht die betrekking heeft op een vergunningsplichtige exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit moet vooraf worden gemeld aan de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 97 van het Besluit omgevingsvergunning.
- §3. Een hernieuwing van een omgevingsvergunning die of van een gedeelte ervan dat voor bepaalde duur is verleend, moet worden aangevraagd overeenkomstig artikel 70 van het Omgevingsvergunningsdecreet uiterlijk tussen de 24 en 12 maanden vóór het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

ARTIKEL 4

Inzake de mogelijkheid en modaliteiten om beroep in te dienen tegen voorgaand besluit wordt uitdrukkelijk verwezen naar de artikelen 90 e.v. van het Omgevingsvergunningsdecreet en de artikelen 108 en 109 van het Omgevingsvergunningsbesluit.

Ter informatie en onder voorbehoud van alle rechten wordt het volgende meegedeeld: de Vlaamse Regering is bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg (adres: Vlaamse minister van Leefmilieu, Graaf de Ferraris-gebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel).

Artikel 54 van het Omgevingsvergunningsdecreet bepaalt dat het beroep op straffe van onontvankelijkheid ingesteld dient te worden binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

- 1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
- 2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
- 3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 56 van het Omgevingsvergunningsdecreet bepaalt dat het beroep op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending dient te worden ingediend bij de bevoegde overheid en

dat wie het beroep instelt, op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift bezorgt aan:

- 1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
- 2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
- 3° het college van burgemeester en schepenen behalve als die zelf het beroep instelt.

Artikel 109 van het Omgevingsvergunningsbesluit vermeldt over de vormvoorschriften van het beroepschrift het volgende:

Art. 109 Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid:

- 1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
- 2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
- 3° als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:
 - a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
 - b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden;
- 4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld;
- 5° voorkomend geval, het verzoek om door de bevoegde omgevingsvergunningscommissie gehoord te worden.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken:

- 1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
- 2° de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
- 3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het Omgevingsvergunningsdecreet.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.