



Provincie
Antwerpen

Dienst Milieuvergunningen
Departement Leefmilieu

Besluit

MLVER-2016-0086/HS

BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN

OVER DE MEDEDELING VAN VERANDERING VAN DE NV VAN HOOL MET BETREKKING TOT EEN AUTOBUS- EN BEDRIJFSWAGENFABRIEK, GELEGEN IN 2500 LIER (KONINGSHOOIKT), BERNARD VAN HOOLSTRAAT 58.

De deputatie van de provincie Antwerpen;

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning (Vlarem), zoals gewijzigd bij latere besluiten;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II), zoals gewijzigd bij latere besluiten;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid artikel 8;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets;

Gelet op de mededeling die de nv Van Hool, gevestigd Bernard Van Hoolstraat 58 in 2500 Lier (Koningshooikt), op 3 januari 2017 heeft ingediend met betrekking tot een autobus- en bedrijfs-wagenfabriek, gelegen Bernard Van Hoolstraat 58 in 2500 Lier (Koningshooikt), tot het verkrijgen van een aktename inzake de verandering op de kadastrale percelen 4-C-121, 4-B-185R4, 4-B-408H, 4-B-438V3, 4-B-438X3, 4-C-102A, 4-C-102B, 4-C-103, 4-C-104, 4-C-106A, 4-C-112A, 4-C-117, 4-C-118, 4-C-119 en 4-C-120C, door uitbreiding en wijziging als volgt:

- uitbreiding met:
 - 62 kW aan drijfkracht van koelinstallaties, compressoren en airco's tot een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 2.647 kW (16.3.1.2);
 - 221 kW aan drijfkracht van machines voor de behandeling van kunststoffen tot een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 957 kW (23.2.2.a);
 - 260 kW aan drijfkracht van metaalbewerkingsmachines tot een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 4.438 kW (29.5.2.3.a);
 - 14 kW aan drijfkracht van machines voor de mechanische behandeling van textiel tot een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 75 kW (41.1.1.a);
- wijziging door herrubricering van diverse Vlarem-rubrieken: 3.2.2.a – 3.4.2 – 4.3.c.3 – 15.3.1 – 19.3.2.a – 19.6.1.b – 23.2.2.a – 23.3.1.a – 29.5.2.3.a – 29.5.3.3.a – 33.4.1.a – 41.1.1.a;
- wijziging door actualisatie en omzetting naar de indeling volgens de CLP-verordening tot in totaal de opslag van volgende stoffen in vaste houders en in verplaatsbare recipiënten:
 - 110.000 liter brandbare vloeistoffen (6.4.2);
 - 4.000 liter aerosolen (17.1.1.2);
 - 69.210 liter gevaarlijke gassen in verplaatsbare recipiënten (17.1.2.1.3);
 - 177.902 liter gevaarlijke gassen in vaste reservoirs (17.1.2.2.3);
 - 93.500 kg gasolie en stookolie (17.3.2.1.1.2);
 - 100.000 kg andere ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3 (17.3.2.1.2.2);
 - 62.000 kg ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 1 en 2 (17.3.2.2.3);
 - 155.000 kg overige brandgevaarlijke stoffen (17.3.2.3.3);

MLVER-2016-0086
nv Van Hool

- 50.000 kg bijtende stoffen (17.3.4.2.a);
 - 10.000 kg giftige stoffen (17.3.5.3);
 - 110.000 kg schadelijke stoffen (17.3.6.3);
 - 152.000 kg op lange termijn gezondheidsgevaarlijke stoffen (17.3.7.3);
 - 60.000 kg voor het aquatisch milieu gevaarlijke stoffen (17.3.8.2);
 - 3.029 liter diverse gevaarlijke producten in kleine verpakkingen (17.4);
- waarvan volgende brandbare vloeistoffen en gevaarlijke producten in vaste houders worden opgeslagen:

Product	Hoeveelheid		Opslagwijze bg.: bovengronds og.: ondergronds	6.4.2	17.1.2.2.3	17.3.2.1.1.2	17.3.2.1.2.2	17.3.2.2.3	17.3.2.3.3	17.3.4.2.a	17.3.6.3	17.3.7.3
	kg	liter										
aardgas		702	bg. tank		x							
koolstofdioxide		23.000	bg. tank		x							
propaan		9.680	bg. tank		x							
argon		54.070	bg. tank		x							
stikstof		67.937	bg. tank		x							
zuurstof		22.513	bg. tank		x							
white spirit	3.940	5.000	og. tank				x				x	x
aceton	3.950	5.000	og. tank					x			x	
Haku GB 3878	13.035	15.000	og. tank					x		x	x	
Haku GB 3040	19.700	25.000	og. tank					x			x	x
Exxsol DSP 100/140 benzine	7.500	10.000	og. tank					x				
gasolie	34.000	40.000	og. tank	x		x						
gasolie	25.500	30.000	og. tank	x		x						
stookolie	12.750	15.000	og. tank	x		x						
gasolie	17.000	20.000	og. tank	x		x						
Glystantin G30	40.000	35.5887,19	bg. tank						x		x	x
vervuilde olie	20.000	20.000	og. tank						x			
TOTAAL				105.000liter	177.902 liter	89.250 kg	3.940 kg	44.185 kg	60.000 kg	13.035 kg	80.625 kg	63640 kg

Vlarem-rubricering: 3.2.2.a - 3.4.2 - 4.3.c.3 - 6.4.2 - 6.5.3 - 15.3.1 - 16.3.1.2 - 17.1.1.2 - 17.1.2.1.3 - 17.1.2.2.3 - 17.3.2.1.1.2 - 17.3.2.1.2.2 - 17.3.2.2.3 - 17.3.2.3.3 - 17.3.4.2.a - 17.3.5.3 - 17.3.6.3 - 17.3.7.3 - 17.3.8.2 - 19.3.2.a - 19.6.1.b - 23.2.2.a - 23.3.1.a - 29.5.2.3.a - 29.5.3.3.a - 33.4.1.a - 41.1.1.a;

Gelet op de volgende vergunningstoestand met betrekking tot de exploitatie van de inrichting op de datum van indiening van voormelde mededeling:

- besluit van de deputatie van 23 februari 2006 met kenmerk MLAV1/05-246 houdende vergunning voor het verder exploiteren en veranderen van een inrichting voor de fabricage en de reparatie van autobussen voor een termijn verstrijkend op 23 februari 2026;
- besluit van de deputatie van 7 februari 2013 met kenmerk MLVER-2012-144 houdende aktenaam van de verandering van een inrichting voor de fabricage en onderhoud van autobussen voor een termijn verstrijkend op 23 februari 2026;
- besluit van de deputatie van 7 februari 2013 met kenmerk MLWV-2012-50 houdende gedeeltelijke inwilliging van het verzoek tot wijziging van de vergunningsvoorwaarden;
- besluit van de deputatie van 9 januari 2014 met kenmerk MLAV1-2013-462 houdende vergunning voor het veranderen van een inrichting voor de fabricage en reparatie van autobussen voor een termijn verstrijkend op 23 februari 2026;

- besluit van de deputatie van 30 januari 2014 met kenmerk MLWV-2013-55 houdende wijziging van vergunningsvoorwaarden;

Gelet op het feit dat deze mededeling voor de eerste maal werd ingediend op 25 juli 2016 en werd vervolledigd op 3 januari 2017; op het feit dat op datum van 27 januari 2017 de mededeling ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op het gunstige advies van 13 februari 2017 van de Afdeling Milieuvergunningen van het departement LNE (kenmerk: AMV/A/17/13390); op volgende elementen uit dit advies:

1. Met voorliggende mededeling kleine verandering wenst de nv Van Hool de lopende vergunning te actualiseren en de vergunde rubrieken te conformeren naar CLP.
2. Volgende rubrieken worden gewijzigd naar aanleiding van wijzigingen in de indelingslijst:
 - Rubriek 3.3 wordt 3.2.2.a;
 - Rubriek 3.1.2 wordt 3.4.2;
 - Rubriek 4.3.b.3 wordt 4.3.c.3;
 - Rubriek 15.3 wordt 15.3.1;
 - Rubriek 19.3.3 wordt 19.3.2.a;
 - Rubriek 19.6 wordt 19.6.1.b;
 - Rubriek 23.2.3 wordt 23.2.2.a
 - Rubriek 23.3 wordt 23.3.1.a;
 - Rubriek 29.5.2.3 wordt 29.5.2.3.a;
 - Rubriek 29.5.3.3 wordt 29.5.3.3.a;
 - Rubriek 33.4 wordt 33.4.1.a;
 - Rubriek 41.1.2 wordt 41.1.1.a.
3. Er wordt gevraagd rubriek 16.3.1.2 uit te mogen breiden met 62 kW aan drijfkracht van koelinstallaties, compressoren en airco's tot een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 2.647 kW. Een aantal oude installaties werden vervangen en er zijn enkele nieuwe installaties bij gekomen. Van deze installaties wordt een elektronisch logboek bijgehouden dat beheerd wordt door een erkend koeltechnicus. Per e-mail van 10 februari 2017, werd vernomen dat er gebruik gemaakt wordt van volgende koelmiddelen: R22, R134a, R401, R404a, R407c, R410a en R422d. De installaties die R22 bevatten zullen aangepast of vervangen worden. Met betrekking tot deze koelmiddelen wordt er op gewezen dat deze onderworpen zijn aan de bepalingen van de Europese verordening 517/2014 die vanaf 1 januari 2015 in werking is getreden.
4. Onder rubriek 23.2.2.a wordt een uitbreiding gevraagd met 221 kW zodat er 957 kW vergund zal zijn. Ook hier betreft het een actualisatie. De installaties bevinden zich voornamelijk in de afdelingen ABS en Polyester.
5. Rubriek 29.5.2.3.a wordt uitgebreid met 260 kW aan drijfkracht van metaalbewerkingsmachines tot een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 4.438 kW. Het betreft opnieuw een actualisatie van de milieuvergunning naar de huidige toestand op het bedrijf.
6. Rubriek 41.1.1.a wordt uitgebreid met 14 kW aan drijfkracht van machines voor de mechanische behandeling van textiel tot een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 75 kW. Ook hier betreft het een actualisatie. De installaties bevinden zich in de afdelingen Garniering.
7. Met betrekking tot gevaarlijke/brandbare stoffen worden de rubrieken geconformeerd naar CLP. De opslag gebeurt in de bestaande en vergunde opslagplaatsen. Er worden geen werkelijke uitbreidingen gevraagd. Het betreft louter de omzetting naar de CLP-rubrieken. Volgende totalen zullen aanwezig zijn (vaste houders en verplaatsbare recipiënten):
 - 110.000 liter brandbare vloeistoffen (6.4.2);
 - brandstofverdeelininstallaties met in totaal 5 verdeelslangen (6.5.3);
 - 4.000 liter aerosolen (17.1.1.2);
 - 69.210 liter gevaarlijke gassen in verplaatsbare recipiënten (17.1.2.1.3);
 - 177.902 liter gevaarlijke gassen in vaste reservoirs (17.1.2.2.3);
 - 93.500 kg gasolie en stookolie (17.3.2.1.1.2);
 - 100.000 kg andere ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3 (17.3.2.1.2.2);
 - 62.000 kg ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 1 en 2 (17.3.2.2.3);

- 155.000 kg overige brandgevaarlijke stoffen (17.3.2.3.3);
 - 50.000 kg bijtende stoffen (17.3.4.2.a);
 - 10.000 kg giftige stoffen (17.3.5.3);
 - 110.000 kg schadelijke stoffen (17.3.6.3);
 - 152.000 kg op lange termijn gezondheidsgevaarlijke stoffen (17.3.7.3);
 - 60.000 kg voor het aquatisch milieu gevaarlijke stoffen (17.3.8.2);
 - 3.029 liter diverse gevaarlijke producten in kleine verpakkingen (17.4).
8. Een overzicht van de aanwezige vaste houders wordt gegeven in de tabel in het voorwerp van deze mededeling. Bij de tabel wordt opgemerkt dat de houder voor 20.000 liter gasolie bovengronds is en dat er 35.5587,19 (*sic* – 35.587,19) liter Glysantin 30 aanwezig is in plaats van 35.5887,19. De tabel werd in deze zin aangepast.
9. Het voorwerp van voorliggende mededeling kleine verandering heeft geen noemenswaardige impact op de vergunde afvalstoffenproductie, de energie- of waterhuishouding, noch op de milieucompartimenten bodem en lucht.
10. De gemelde verandering is niet van die aard dat ze een bijkomend risico voor de mens of een aantasting van het leefmilieu inhoudt of de bestaande hinder vergroot;

Gelet op het, in het kader van de stedenbouwkundige aspecten, stilzwijgend gunstige advies van het College van burgemeester en schepenen van Lier; dat het advies van het schepencollege van 20 februari 2017 (kenmerk: M 2017-05) immers geen enkele stedenbouwkundige evaluatie bevat;

Gelet op het gunstige advies van 20 februari 2017 van Dienst Integraal Waterbeleid in het kader van de watertoets (kenmerk: DWAD-2017-0158); op volgende elementen uit dit advies:

1. Het perceel 4-B-438X3 paalt niet rechtstreeks aan de waterloop, het perceel watert er naar af. Het perceel is niet gelegen in effectief of mogelijk overstromingsgevoelig of recent overstroomd.
2. Volgens het gewestplan is het perceel gelegen in woongebieden, milieubelastende industrieën en ambachtelijke bedrijven en kmo's.
3. Het gebied is volgens de BWK biologisch minder waardevol.
4. De aangevraagde wijzigingen hebben geen effect op het watersysteem. De aanvraag is bijgevolg verenigbaar met de doelstellingen van het Decreet Integraal Waterbeleid (artikel 5), aangezien het effect verwaarloosbaar is wanneer men zich houdt aan de algemene wettelijke voorwaarden, meer bepaald:
 - a. Het dakwater moet zoveel mogelijk hergebruikt worden. Het overige afstromende water moet maximaal geïnfiltreerd of gebufferd worden.
 - b. Het is verboden huishoudelijk afvalwater te lozen in de RegenWaterAfvoerleiding en regenwater in de DroogWeerAfvoerleiding. Het is uiteraard verboden huishoudelijk afvalwater te lozen in een oppervlaktewater als er kan aangesloten worden op een DroogWeerAfvoerleiding. De lozing van huishoudelijk afvalwater in de gewone oppervlaktewateren of in de kunstmatige afvoerwegen voor hemelwater moet voldoen aan de voorwaarden opgenomen in deel 4 van Vlarem II;

Overwegende dat de mededeling volledig en ontvankelijk verklaard werd; dat de procedure van de mededeling van een kleine verandering bedoeld is voor een verandering die van die aard is dat ze geen bijkomend risico voor de mens of een aantasting van het leefmilieu inhoudt of de bestaande hinder vergroot; dat dit ook veronderstelt dat er geen MER vereist is en dat de natuurtoets niet relevant is;

Overwegende dat de meegedeelde verandering geen toevoeging van kadastrale percelen betreft;

Overwegende dat de inrichting overeenkomstig de bepalingen van het Vlarem in dezelfde klasse blijft ingedeeld; dat de verandering bijgevolg geen indeling van de inrichting in een hogere klasse tot gevolg heeft;

Overwegende dat de meegedeelde verandering onder de toepassing valt van de bepalingen van artikel 6 bis §3 van het Vlareem;

Overwegende dat de gunstige adviezen in aanmerking worden genomen;

Overwegende dat de koelinstallaties die gebruik maken van R22 als koelmiddel, aangepast of vervangen zullen worden; dat deze onderworpen zijn aan de bepalingen van de Europese verordening 517/2014 die vanaf 1 januari 2015 in werking is getreden;

Overwegende dat de meegedeelde verandering niet van die aard is dat ze een bijkomend risico voor de mens of een aantasting van het leefmilieu inhoudt en dat de bestaande hinder niet vergroot; dat de meegedeelde verandering bijgevolg overeenkomstig artikel 6 quater, §4 van het Vlareem in aanmerking komt voor aktename geldend als vergunning;

Overwegende dat in het kader van deze mededeling van kleine verandering het advies van de provinciale dienst Integraal Waterbeleid werd ingewonnen om uit te sluiten dat de inrichting gelegen is in (mogelijk) overstromingsgevoelig gebied; dat uit het gunstige advies van de dienst Integraal Waterbeleid is gebleken dat de inrichting niet gelegen is in (mogelijk) overstromingsgevoelig gebied; dat uit het advies verder voldoende blijkt dat de gevraagde activiteiten, mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde voorwaarden, geen nadelige gevolgen hebben voor het watersysteem; dat de mededeling bijgevolg voldoet aan de in artikel 5 opgesomde doelstellingen van het decreet Integraal Waterbeleid van 18 juli 2003;

B E S L U I T :

ARTIKEL 1 - Voorwerp van de akte

Akte wordt genomen van de mededeling die de nv Van Hool, gevestigd Bernard Van Hoolstraat 58 in 2500 Lier (Koningshooikt), op 3 januari 2017 heeft ingediend met betrekking tot de verandering van een autobus- en bedrijfswagenfabriek, gelegen Bernard Van Hoolstraat 58 in 2500 Lier (Koningshooikt) op de kadastrale percelen 4-C-121, 4-B-185R4, 4-B-408H, 4-B-438V3, 4-B-438X3, 4-C-102A, 4-C-102B, 4-C-103, 4-C-104, 4-C-106A, 4-C-112A, 4-C-117, 4-C-118, 4-C-119 en 4-C-120C, door wijziging en uitbreiding als volgt:

- uitbreiding met:
 - 62 kW aan drijfkracht van koelinstallaties, compressoren en airco's tot een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 2.647 kW (16.3.1.2);
 - 221 kW aan drijfkracht van machines voor de behandeling van kunststoffen tot een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 957 kW (23.2.2.a);
 - 260 kW aan drijfkracht van metaalbewerkingsmachines tot een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 4.438 kW (29.5.2.3.a);
 - 14 kW aan drijfkracht van machines voor de mechanische behandeling van textiel tot een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 75 kW (41.1.1.a);
- wijziging door herrubricering van diverse Vlareem-rubrieken: 3.2.2.a – 3.4.2 – 4.3.c.3 -15.3.1 – 19.3.2.a – 19.6.1.b – 23.2.2.a – 23.3.1.a – 29.5.2.3.a – 29.5.3.3.a – 33.4.1.a – 41.1.1.a;
- wijziging door actualisatie en omzetting naar de indeling volgens de CLP-verordening tot in totaal de opslag van volgende stoffen in vaste houders en in verplaatsbare recipiënten:
 - 110.000 liter brandbare vloeistoffen (6.4.2);
 - 4.000 liter aerosolen (17.1.1.2);
 - 69.210 liter gevaarlijke gassen in verplaatsbare recipiënten (17.1.2.1.3);
 - 177.902 liter gevaarlijke gassen in vaste reservoirs (17.1.2.2.3);
 - 93.500 kg gasolie en stookolie (17.3.2.1.1.2);
 - 100.000 kg andere ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3 (17.3.2.1.2.2);

MLVER-2016-0086
nv Van Hool

- 62.000 kg ontlambare vloeistoffen van gevarencategorie 1 en 2 (17.3.2.2.3);
 - 155.000 kg overige brandgevaarlijke stoffen (17.3.2.3.3);
 - 50.000 kg bijtende stoffen (17.3.4.2.a);
 - 10.000 kg giftige stoffen (17.3.5.3);
 - 110.000 kg schadelijke stoffen (17.3.6.3);
 - 152.000 kg op lange termijn gezondheidsgevaarlijke stoffen (17.3.7.3);
 - 60.000 kg voor het aquatisch milieu gevaarlijke stoffen (17.3.8.2);
 - 3.029 liter diverse gevaarlijke producten in kleine verpakkingen (17.4);
- waarvan volgende brandbare vloeistoffen en gevaarlijke producten in vaste houders worden opgeslagen:

Product	Hoeveelheid		Opslagwijze bg.: bovengronds og.: ondergronds	6.4.2	17.1.2.2.3	17.3.2.1.1.2	17.3.2.1.2.2	17.3.2.2.3	17.3.2.3.3	17.3.4.2.a	17.3.6.3	17.3.7.3
	kg	liter										
aardgas		702	bg. tank		x							
koolstofdioxide		23.000	bg. tank		x							
propaan		9.680	bg. tank		x							
argon		54.070	bg. tank		x							
stikstof		67.937	bg. tank		x							
zuurstof		22.513	bg. tank		x							
white spirit	3.940	5.000	og. tank				x				x	x
aceton	3.950	5.000	og. tank					x			x	
Haku GB 3878	13.035	15.000	og. tank					x		x	x	
Haku GB 3040	19.700	25.000	og. tank					x			x	x
Exxsol DSP 100/140 benzine	7.500	10.000	og. tank					x				
gasolie	34.000	40.000	og. tank	x		x						
gasolie	25.500	30.000	og. tank	x		x						
stookolie	12.750	15.000	og. tank	x		x						
gasolie	17.000	20.000	bg. tank	x		x						
Glysantin G30	40.000	35.587,19	bg. tank						x		x	x
vervuilde olie	20.000	20.000	og. tank						x			
TOTAAL				105.000liter	177.902 liter	89.250 kg	3.940 kg	44.185 kg	60.000 kg	13.035 kg	80.625 kg	63640 kg

Vlarem-rubricering: 3.2.2.a - 3.4.2 - 4.3.c.3 - 6.4.2 - 6.5.3 - 15.3.1 - 16.3.1.2 - 17.1.1.2 - 17.1.2.1.3 - 17.1.2.2.3 - 17.3.2.1.1.2 - 17.3.2.1.2.2 - 17.3.2.2.3 - 17.3.2.3.3 - 17.3.4.2.a - 17.3.5.3 - 17.3.6.3 - 17.3.7.3 - 17.3.8.2 - 19.3.2.a - 19.6.1.b - 23.2.2.a - 23.3.1.a - 29.5.2.3.a - 29.5.3.3.a - 33.4.1.a - 41.1.1.a

ARTIKEL 2 –

De meegedeelde verandering waarvan akte wordt genomen mag niet langer geëxploiteerd worden dan de vergunningstermijn van de lopende vergunning, zijnde 23 februari 2026.

ARTIKEL 3 –

De volgende voorwaarden worden opgelegd en dienen strikt nageleefd te worden bij de exploitatie van de verandering die het voorwerp is van de aktenaam:

§1. Algemene:

- Algemeen: hoofdstukken 4.1 (algemene voorschriften), 4.6 (licht), 4.7 (beheersing van asbest) en 4.9 (energieplanning)
- Oppervlaktewater: hoofdstuk 4.2 (beheersing van oppervlaktewaterverontreiniging)
- Lucht: hoofdstuk 4.4 (beheersing van luchtverontreiniging)
- Geluid: hoofdstuk 4.5 (beheersing van geluidshinder)

§2. Sectorale:

- Bedrijfsafvalwaters: afdeling 5.3.2 + sector 55 a en c (gehaald uit MLAV1/05-246)
- Bedekkingsmiddelen (verven, vernissen, inkten, emails, metaalpoeders en analoge producten, afbijt en beitsmiddelen), kleurstoffen en pigmenten - algemene bepalingen: afdeling 5.4.1
- Aanbrengen van bedekkingsmiddelen: afdeling 5.4.3
- Brandbare vloeistoffen: afdeling 5.6.1
- Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen: afdeling 5.6.2
- Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: hoofdstuk 5.15
- Gassen - gemeenschappelijke bepalingen: afdeling 5.16.1
- Installaties voor het fysisch behandelen van gassen: afdeling 5.16.3
- Opslag van gevaarlijke producten - gemeenschappelijke bepalingen: afdeling 5.17.1
- Opslagplaatsen van aerosolen: afdeling 5.17.2
- Opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen - algemene bepalingen: subafdeling 5.17.3.1
- Opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen in verplaatsbare recipiënten: subafdeling 5.17.3.2
- Opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen in vaste reservoirs: subafdeling 5.17.3.3
- Gevaarlijke vaste stoffen en vloeistoffen: afdeling 5.17.4
- Hout - algemene bepalingen: afdeling 5.19.1
- Kunststoffen: hoofdstuk 5.23
- Metalen: hoofdstuk 5.29
- Papier: hoofdstuk 5.33
- Textiel: hoofdstuk 5.41

De opgesomde algemene en sectorale milieuvoorwaarden staan in Vlarem II. Deze zijn evenwel louter indicatief; bij wijziging van Vlarem II wordt de exploitant immers steeds geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van Vlarem II is te raadplegen op de Milieunavigator, via de link:

<https://nnavigator.emis.vito.be/>

ARTIKEL 4 - Onderhavige akteneming doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

ARTIKEL 5 -

Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van hoofdstuk III-bis van titel I van het Vlarem.

Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient vóór de datum van inwerking-treding van de overname gemeld aan de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlarem.

Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlarem uiterlijk tussen de 18^{de} en de 12^{de} maand vóór het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

ARTIKEL 6 -

Tegen onderhavige akte, bedoeld onder artikel 1, kan bij aangetekend schrijven binnen 30 dagen na de bekendmaking ervan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, Graaf de Ferraris-gebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel.

Antwerpen, in zitting van 30 maart 2017.

Aanwezig: mevrouw Cathy Berx, gouverneur-voorzitter, de heer Luk Lemmens, de heer Ludwig Caluwé, mevrouw Inga Verhaert, de heer Bruno Peeters, de heer Peter Bellens, de heer Rik Röttger, leden en de heer Danny Toelen, provinciegriffier

Verslaggever: Rik Röttger

In opdracht:
De Provinciegriffier,

De Voorzitter,

Danny Toelen

Cathy Berx

Voor eensluidende kopie

Voor de provinciegriffier
De dossierbehandelaar

Hilde Serraes