



Provincie
Antwerpen

Dienst Omgevingsvergunningen
Departement Leefmilieu

Besluit

OMWV-2024-0021 - Referentie OMV-loket 2024033435 - V1

BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN

Goedgekeurd besluit

Antwerpen, in zitting van 18 juli 2024.

Aanwezig: mevrouw Cathy Berx, gouverneur-voorzitter, de heer Luk Lemmens, de heer Jan De Haes, mevrouw Lili Stevens, leden en de heer Maarten Puls, provinciegriffier

Verslaggever: Luk Lemmens

In opdracht:
De Provinciegriffier,
Maarten Puls

De Voorzitter,
Cathy Berx

Ondertekening in opdracht van de deputatie van de provincie Antwerpen:

1. Gegevens van de inrichting/project

- **Vergunninghouder:** nv Dossche Mills (KBO 400.771.039)
- **Adres milieu:** Zuidkaai 1 te 2170 Merksem (Antwerpen)
- **Inrichtingsnummer OMV-loket:** 20171110-0006
- **Referentie OMV-loket:** 2024033435 - V1
- **Uniek RIE nummer:** BE.VL.000001180.INSTALLATION
- **Dossiernummer VVO:** OMWV-2024-0021

2. Juridisch kader

Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (Omgevingsvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten.

Besluit van 27 november 2015 van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (Omgevingsvergunningsbesluit), zoals gewijzigd bij latere besluiten.

Gecodificeerde decreten Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009 (VCRO) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Titel 5 van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (DABM) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (VLAREM II), zoals gewijzigd bij latere besluiten.

Decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu (Natuurdecreet) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 15 juni 2018 houdende de coördinatie van de waterregelgeving en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets.

Decreet van 12 juli 2013 betreffende het onroerend erfgoed (Onroerenderfgoeddecreet) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Decreet van 15 juli 2016 betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid (IHB) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

3. Voorwerp

Voorgesteld wordt om de volgende bijzondere voorwaarde, opgelegd in deputatiebesluit OMGP-2018-0334 van 17 januari 2019, te schrappen:

"De vergunninghouder dient binnen 6 maanden na de ingebruikname van het nieuwe magazijn geluidsmetingen te laten uitvoeren door een erkend deskundige in de discipline geluid en trillingen op ten minste 2 punten in woongebied en 4 punten in industriegebied. De geluidsmetingen en indien nodig een saneringsplan worden bezorgd aan de vergunningverlenende overheid (dossiers.omgevingsvergunningen@provincieantwerpen.be), die dit rapport ter evaluatie overmaakt aan de afdeling AGOP-Milieu en ter informatie aan de Afdeling Handhaving".

en ambtshalve te vervangen door:

"Volgende geluidsbronnen dienen gesaneerd te worden:

- Bron S-L-2 (afblaas van NS11 tot NS20 - in gevel O van NS)
- Bron S-M-2 (afblaas op dak, van filterkast 'pers')
- Bron S-P-2 (schouw ventilator 2)
- Bron S-F-1 (verluchtingsrooster op 13 m hoogte, in gevel NW van blok 'bulk', met 3 koelventilatoren van Aerzen blower)

Aan de hand van een nieuwe akoestische studie dient aangetoond te worden dat voldaan kan worden aan de van toepassing zijnde richtwaarden voor wat betreft geluid. Deze studie wordt uiterlijk op 30.06.2024 per mail bezorgd aan de vergunningverlenende overheid (dossiers.vergunningen@provincieantwerpen.be), die deze ter evaluatie bezorgt aan Afdeling GOP-Milieu en ter informatie aan Afdeling Handhaving."

4. Overzicht vergunningen met ingedeelde activiteiten

Kenmerk	Aard vergunning	Datum beslissing/arrest	Vervaldatum vergunning	Voorwerp beslissing	Bevoegde overheid
MLAV1/10-421	M	17/03/2011	17/03/2031	vergunning voor het verder exploiteren na verandering	D
MLAV1-2013-495	M	20/02/2014	17/03/2031	vergunning voor verandering	D
OMGP-2018-0334	S - M	17/01/2019	17/03/2031	vergunning voor verandering	D
			onbepaalde duur	vergunning voor het uitvoeren van diverse stedenbouwkundige handelingen	

Kenmerk	Aard vergunning	Datum beslissing/arrest	Vervaldatum vergunning	Voorwerp beslissing	Bevoegde overheid
OMWV-2021-0020	M	18/11/2021	17/03/2031	inwilliging van het verzoek van de POVC tot het bijkomend opleggen van bijzondere milieuvoorwaarden	D
CBS: college van burgemeester en schepenen D: deputatie Min: bevoegde Vlaamse minister RvS: Raad van State RvVb: Raad voor Vergunningsbetwistingen			M: ingedeelde inrichtingen en activiteiten S: stedenbouwkundige handelingen V: vegetatie K: kleinhandelsactiviteiten BS: Belgisch Staatsblad		

5. Bijzondere milieuvoorwaarden opgenomen in de vergunningen

- De preventieve maatregelen en aanbevelingen om het risico te beperken van de veiligheidsstudie inzake stofexplosies, zoals opgenomen in punt 4 van deze veiligheidsstudie d.d. oktober 2010/februari 2011, dienen nageleefd te worden.
- De preventieve maatregelen ter voorkoming van stofexplosies en de mitigerende maatregelen ter beperking van schade bij stofexplosies dewelke in de 'Nota met betrekking tot stofexplosiestudie Dossche Mills' d.d. 20 december 2013 opgesomd worden voor het nieuwe siloblok VI, dienen te worden uitgevoerd.
- Met betrekking tot de overschrijding van de 10^{-5} isorisicocontour (IRC) als gevolg van stofexplosierisico's bij Dossche Mills worden o.a. de volgende afspraken gemaakt tussen Dossche Mills en het buurbedrijf Aveve:
 - er worden afspraken gemaakt betreffende communicatie rond stofexplosierisico's;
 - er worden afspraken gemaakt betreffende noodplanning (gerelateerd aan de overschrijding van de 10^{-5} IRC). Deze afspraken omvatten de verwittigingsprocedures en de te nemen acties bij ongevallen;
 - er worden afspraken gemaakt betreffende gestructureerd overleg en actualisatie van de afspraken (minstens jaarlijks, na een incident en bij wijziging noodprocedures), te formaliseren via een verslag;
 - er worden afspraken gemaakt betreffende afstemming van de aanwezige veiligheidsbeheersystemen van de verschillende partijen;
 - er worden afspraken gemaakt betreffende het communiceren van hogergenoemde zaken naar een eventuele overnemer.
- De vergunninghouder dient binnen 6 maanden na de ingebruikname van het nieuwe magazijn geluidsmetingen te laten uitvoeren door een erkend deskundige in de discipline geluid en trillingen op ten minste 2 punten in woongebied en 4 punten in industriegebied. De geluidsmetingen en indien nodig een saneringsplan worden bezorgd aan de vergunningverlenende overheid (dossiers.omgevingsvergunningen@provincieantwerpen.be), die dit rapport ter evaluatie overmaakt aan de afdeling GOP-Milieu en ter informatie aan de Afdeling Handhaving.
- Uiterlijk op 31 december 2022 dient de exploitant een studie m.b.t. stofemissies, opgesteld door een MER-deskundige, erkend in de discipline Lucht, te bezorgen aan de vergunningverlenende overheid (dossiers.omgevingsvergunningen@provincieantwerpen.be), die deze studie ter evaluatie bezorgt aan de afdeling GOP en ter informatie aan de VMM, het schepencollege en de afdeling Handhaving. De studie bevat minstens:
 - een overzicht van de emissiebronnen van stof op de site waarin wordt aangegeven welke emissiepunten/bronnen beschouwd dienen te worden als geleid en welke dienen beschouwd te worden als niet-geleid. Verder dient nagegaan te worden of er voor wat betreft de bronnen die beschouwd kunnen worden als geleid, eventueel praktische aanpassingen noodzakelijk zijn.
 - een overzicht van de relevante, geleide stofemissiepunten met de geëmitteerde stofemissievracht en stofconcentratie per emissiepunt en de totale stofemissie voor de gehele inrichting;
 - een toetsing aan de emissiegrenswaarden van titel II en titel III van het VLAREM
 - een berekening van de bijdrage van de stofemissies van het bedrijf tot de stofemissie in de omgeving van het bedrijf;
 - de toegepaste zuiveringstechnieken voor de reductie van de stofemissies per emissiepunt;

- f. de mogelijkheden om de stofemissies verder te reduceren met toepassing van BBT.
6. Een beheerplan voor geluid en trillingen overeenkomstig BBT 13 van de BBT-conclusies voor de voedingsmiddelen-, dranken- en zuivelindustrie, dient ingevoerd en regelmatig geëvalueerd te worden vanaf 4 december 2023 en volgende elementen te omvatten:
- a. een protocol met passende acties en termijnen;
 - b. een protocol voor de monitoring van geluid en trillingen
 - c. een protocol voor de reactie op geconstateerde geluids- en trillingsincidenten, bv. klachten;
 - d. een programma ter vermindering van geluid en trillingen om de bron(nen) te bepalen, de blootstelling aan geluid en trillingen te meten/ramen, bijdragen van de bronnen te karakteriseren en preventieve en/of beperkende maatregelen te nemen.

6. Procedure

In de zitting van 29 februari 2024 nam de deputatie kennis van de door de exploitant ingediende informatie, en het advies van de AGOP-M naar aanleiding van een bijzondere voorwaarde bij het besluit van de deputatie d.d. 17 januari 2019 waarbij aan de nv Dossche Mills de vergunning werd verleend tot stedenbouwkundige handelingen en het veranderen te 2170 Merksem (Antwerpen), Zuidkaai 1 van een vergunningsplichtige inrichting.

Naar aanleiding van het advies van de AGOP-M werd beslist om de procedure tot een ambtshalve bijstelling van voorwaarden op te starten:

- De afdeling GOP is van oordeel dat bron S-L-2 (afblaas van NS11 tot NS20 – in gevel O van NS) dient gesaneerd te worden op basis van de berekende overschrijdingen voor bestaande installaties in BP5 en BP9. Daarnaast dient bron S-F-1 (het verluchttingsrooster op 13 m hoogte, in gevel NW van blok 'bulk', met 3 koelventilatoren van Aerzen blower) gesaneerd te worden op basis van de berekende overschrijdingen voor nieuwe bronnen in BP1.
- Na overleg met de afdeling Handhaving kwam de afdeling GOP tot het besluit dat tevens ook bronnen S-M-2 (afblaas op dak, van filterkast 'pers') en S-P-2 (schouw ventilator 2) dienen gesaneerd te worden. Deze betreffen immers hoog geplaatste bronnen waardoor de sanering ervan naar de buurt toe tot een significante verbetering van het geluidsklimaat kan leiden.

Overeenkomstig artikel 100 van het Omgevingsvergunningsbesluit werd op 28 maart 2024 de procedure tot het ambtshalve wijzigen van de milieuvoorwaarden opgestart via het Vlaams omgevingsloket.

7. Openbaar onderzoek

Overeenkomstig artikel 23 van het Omgevingsvergunningsdecreet werd een openbaar onderzoek georganiseerd te Antwerpen.

Tijdens het openbaar onderzoek werden er geen bezwaren ingediend.

8. Adviezen

College van burgemeester en schepenen van Antwerpen

- advies gevraagd op 28 maart 2024;
- advies nog niet ontvangen;
- inhoud: stilzwijgend gunstig.

Departement Omgeving - Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten - Milieu Antwerpen (AGOP-M)

- advies gevraagd op 28 maart 2024;
- advies ontvangen op 6 mei 2024;
- inhoud: gunstig.

9. Advies Provinciale Omgevingsvergunningscommissie (POVC) d.d. 25 juni 2024

a. Gemotiveerde beoordeling

1. Horen van de partijen
 - De exploitant was uitgenodigd voor, maar was niet aanwezig op de zitting van de POVC.
2. Omschrijving van de gevraagde bijstelling
 - De omschrijving kan behouden blijven.
3. Openbaar onderzoek - bezwaren
 - Er werden geen bezwaren ingediend.
4. Milieutechnische evaluatie
 - Er werd geen advies van het CBS ontvangen. Dit advies is bijgevolg stilzwijgend gunstig.
 - Het advies van de AGOP-M is gunstig.
De AGOP-M verwijst naar haar motivering voor het opleggen van de bijzondere voorwaarde uit het AGOP-advies van 17 juni 2022. Gelet hierop verleent zij een gunstig advies inzake het voorgestelde ambtshalve initiatief.
 - De POVC volgt het advies van de AGOP-M en is van oordeel dat de voorwaarden ambtshalve bijgesteld kunnen worden.
5. Watertoets
 - Gelet op het voorwerp van de aanvraag, de gegevens in het dossier en de uitgebrachte adviezen kan in alle redelijkheid worden geoordeeld dat in het kader van de milieuvergunning de watertoets voor de gevraagde activiteiten niet relevant is.
6. Voorstel van omschrijving van de gewijzigde milieuvoorwaarde(n)
 - Voorgesteld wordt om volgende bijzondere voorwaarde te schrappen:
"De vergunninghouder dient binnen 6 maanden na de ingebruikname van het nieuwe magazijn geluidsmetingen te laten uitvoeren door een erkend deskundige in de discipline geluid en trillingen op ten minste 2 punten in woongebied en 4 punten in industriegebied. De geluidsmetingen en indien nodig een saneringsplan worden bezorgd aan de vergunningverlenende overheid (dossiers.omgevingsvergunningen@provincieantwerpen.be), die dit rapport ter evaluatie overmaakt aan de afdeling AGOP-Milieu en ter informatie aan de Afdeling Handhaving".
(opgelegd in OMGP-2018-0334)
 - en ambtshalve te vervangen door:
"Volgende geluidsbronnen dienen gesaneerd te worden:
 - Bron S-L-2 (afblaas van NS11 tot NS20 - in gevel O van NS)
 - Bron S-M-2 (afblaas op dak, van filterkast 'pers')
 - Bron S-P-2 (schouw ventilator 2)
 - Bron S-F-1 (verluchtingsrooster op 13 m hoogte, in gevel NW van blok 'bulk', met 3 koelventilatoren van Aerzen blower)Aan de hand van een nieuwe akoestische studie dient aangetoond te worden dat voldaan kan worden aan de van toepassing zijnde richtwaarden voor wat betreft geluid. Deze studie wordt uiterlijk op 30 juni 2024 per mail bezorgd aan de vergunningverlenende overheid (dossiers.vergunningen@provincieantwerpen.be), die deze ter evaluatie bezorgt aan Afdeling GOP-Milieu en ter informatie aan Afdeling Handhaving."

Na goedkeuring zullen op de inrichting voortaan volgende bijzondere milieuvoorwaarde(n) van toepassing zijn:

1. De preventieve maatregelen en aanbevelingen om het risico te beperken van de veiligheidsstudie inzake stofexplosies, zoals opgenomen in punt 4 van deze veiligheidsstudie d.d. oktober 2010/februari 2011, dienen nageleefd te worden.
2. De preventieve maatregelen ter voorkoming van stofexplosies en de mitigerende maatregelen ter beperking van schade bij stofexplosies dewelke in de 'Nota met betrekking tot stofexplosiestudie Dossche Mills' d.d. 20 december 2013 opgesomd worden voor het nieuwe siloblok VI, dienen te worden uitgevoerd.

3. Met betrekking tot de overschrijding van de 10^{-5} isorisicocontour (IRC) als gevolg van stofexplosierisico's bij Dossche Mills worden o.a. de volgende afspraken gemaakt tussen Dossche Mills en het buurbedrijf Aveve:
 - a. er worden afspraken gemaakt betreffende communicatie rond stofexplosierisico's;
 - b. er worden afspraken gemaakt betreffende noodplanning (gerelateerd aan de overschrijding van de 10^{-5} IRC). Deze afspraken omvatten de verwittigingsprocedures en de te nemen acties bij ongevallen;
 - c. er worden afspraken gemaakt betreffende gestructureerd overleg en actualisatie van de afspraken (minstens jaarlijks, na een incident en bij wijziging noodprocedures), te formaliseren via een verslag;
 - d. er worden afspraken gemaakt betreffende afstemming van de aanwezige veiligheidsbeheersystemen van de verschillende partijen;
 - e. er worden afspraken gemaakt betreffende het communiceren van hogergenoemde zaken naar een eventuele overnemer.
4. ~~De vergunninghouder dient binnen 6 maanden na de ingebruikname van het nieuwe magazijn geluidsmetingen te laten uitvoeren door een erkend deskundige in de discipline geluid en trillingen op ten minste 2 punten in woongebied en 4 punten in industriegebied. De geluidsmetingen en indien nodig een saneringsplan worden bezorgd aan de vergunningverlenende overheid (dossiers.omgevingsvergunningen@provincieantwerpen.be), die dit rapport ter evaluatie overmaakt aan de afdeling GOP-Milieu en ter informatie aan de Afdeling Handhaving.~~
 - Volgende geluidsbronnen dienen gesaneerd te worden:
 - Bron S-L-2 (afblaas van NS11 tot NS20 - in gevel O van NS)
 - Bron S-M-2 (afblaas op dak, van filterkast 'pers')
 - Bron S-P-2 (schouw ventilator 2)
 - Bron S-F-1 (verluchttingsrooster op 13 m hoogte, in gevel NW van blok 'bulk', met 3 koelventilatoren van Aerzen blower)

Aan de hand van een nieuwe akoestische studie dient aangetoond te worden dat voldaan kan worden aan de van toepassing zijnde richtwaarden voor wat betreft geluid. Deze studie wordt uiterlijk op 30 juni 2024 per mail bezorgd aan de vergunningverlenende overheid (dossiers.vergunningen@provincieantwerpen.be), die deze ter evaluatie bezorgt aan Afdeling GOP-Milieu en ter informatie aan Afdeling Handhaving.
5. Uiterlijk op 31 december 2022 dient de exploitant een studie m.b.t. stofemissies, opgesteld door een MER-deskundige, erkend in de discipline Lucht, te bezorgen aan de vergunningverlenende overheid (dossiers.omgevingsvergunningen@provincieantwerpen.be), die deze studie ter evaluatie bezorgt aan de afdeling GOP en ter informatie aan de VMM, het schepencollege en de afdeling Handhaving. De studie bevat minstens:
 - a. een overzicht van de emissiebronnen van stof op de site waarin wordt aangegeven welke emissiepunten/bronnen beschouwd dienen te worden als geleid en welke dienen beschouwd te worden als niet-geleid. Verder dient nagegaan te worden of er voor wat betreft de bronnen die beschouwd kunnen worden als geleid, eventueel praktische aanpassingen noodzakelijk zijn.
 - b. een overzicht van de relevante, geleide stofemissiepunten met de geëmitteerde stofemissievracht en stofconcentratie per emissiepunt en de totale stofemissie voor de gehele inrichting;
 - c. een toetsing aan de emissiegrenswaarden van titel II en titel III van het VLAREM
 - d. een berekening van de bijdrage van de stofemissies van het bedrijf tot de stofimmissie in de omgeving van het bedrijf;
 - e. de toegepaste zuiveringstechnieken voor de reductie van de stofemissies per emissiepunt;
 - f. de mogelijkheden om de stofemissies verder te reduceren met toepassing van BBT.
6. Een beheerplan voor geluid en trillingen overeenkomstig BBT 13 van de BBT-conclusies voor de voedingsmiddelen-, dranken- en zuivelindustrie, dient ingevoerd en regelmatig geëvalueerd te worden vanaf 4 december 2023 en volgende elementen te omvatten:
 - a. een protocol met passende acties en termijnen;
 - b. een protocol voor de monitoring van geluid en trillingen

- c. een protocol voor de reactie op geconstateerde geluids- en trillingsincidenten, bv. klachten;
- d. een programma ter vermindering van geluid en trillingen om de bron(nen) te bepalen, de blootstelling aan geluid en trillingen te meten/ramen, bijdragen van de bronnen te karakteriseren en preventieve en/of beperkende maatregelen te nemen.

b. Conclusie: gunstig.

10.Beoordeling

De beoordeling zoals opgenomen in het advies van de POVC wordt bijgetreden, behalve voor wat betreft de uiterste datum voor het bezorgen van de nieuwe akoestische studie omdat de door de POVC voorgestelde datum in het verleden ligt. Om de exploitant de nodige tijd te verlenen om de nieuwe akoestische studie uit te voeren, wordt deze datum gewijzigd in 31 augustus 2024.

Voor de toetsing van de aanvraag aan de kenmerken van het watersysteem, en aan de doelstellingen en beginselen van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018, wordt verwezen naar de beoordeling in het advies van de POVC.

Er kan gesteld worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de bijstelling, mits de in onderhavig besluit opgelegde milieuvoorwaarden worden nageleefd, tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt.

Ingevolge het verzoek tot bijstelling worden de milieuvoorwaarden aangepast.

B E S L U I T

ARTIKEL 1 - Voorwerp

De volgende voorwaarde, opgelegd bij deputatiebesluit van 17 januari 2019 met kenmerk OMGP-2018-0334, voor de exploitatie door de nv Dossche Mills (KBO 400.771.039) van een industriële maalderij (inrichtingsnummer omgevingsloket 20171110-0006), gelegen te 2170 Merksem (Antwerpen), Zuidkaai 1,:

De vergunninghouder dient binnen 6 maanden na de ingebruikname van het nieuwe magazijn geluidsmetingen te laten uitvoeren door een erkend deskundige in de discipline geluid en trillingen op ten minste 2 punten in woongebied en 4 punten in industriegebied. De geluidsmetingen en indien nodig een saneringsplan worden bezorgd aan de vergunningverlenende overheid (dossiers.omgevingsvergunningen@provincieantwerpen.be), die dit rapport ter evaluatie overmaakt aan de afdeling AGOP-Milieu en ter informatie aan de Afdeling Handhaving.

wordt ambtshalve vervangen door:

Volgende geluidsbronnen dienen gesaneerd te worden:

- *Bron S-L-2 (afblaas van NS11 tot NS20 - in gevel O van NS)*
- *Bron S-M-2 (afblaas op dak, van filterkast 'pers')*
- *Bron S-P-2 (schouw ventilator 2)*
- *Bron S-F-1 (verluchttingsrooster op 13 m hoogte, in gevel NW van blok 'bulk', met 3 koelventilatoren van Aerzen blower)*

Aan de hand van een nieuwe akoestische studie dient aangetoond te worden dat voldaan kan worden aan de van toepassing zijnde richtwaarden voor wat betreft geluid. Deze studie wordt uiterlijk op 31 augustus 2024 per mail bezorgd aan de vergunningverlenende overheid

(dossiers.vergunningen@provincieantwerpen.be), die deze ter evaluatie bezorgt aan Afdeling GOP-Milieu en ter informatie aan Afdeling Handhaving.

Voortaan zijn volgende bijzondere milieuvoorwaarden van toepassing op de inrichting in zijn geheel:

1. De preventieve maatregelen en aanbevelingen om het risico te beperken van de veiligheidsstudie inzake stofexplosies, zoals opgenomen in punt 4 van deze veiligheidsstudie d.d. oktober 2010/februari 2011, dienen nageleefd te worden.
2. De preventieve maatregelen ter voorkoming van stofexplosies en de mitigerende maatregelen ter beperking van schade bij stofexplosies dewelke in de 'Nota met betrekking tot stofexplosiestudie Dossche Mills' d.d. 20 december 2013 opgesomd worden voor het nieuwe siloblok VI, dienen te worden uitgevoerd.
3. Met betrekking tot de overschrijding van de 10^{-5} isorisicocontour (IRC) als gevolg van stofexplosierisico's bij Dossche Mills worden o.a. de volgende afspraken gemaakt tussen Dossche Mills en het buurbedrijf Aveve:
 - a. er worden afspraken gemaakt betreffende communicatie rond stofexplosierisico's;
 - b. er worden afspraken gemaakt betreffende noodplanning (gerelateerd aan de overschrijding van de 10^{-5} IRC). Deze afspraken omvatten de verwittigingsprocedures en de te nemen acties bij ongevallen;
 - c. er worden afspraken gemaakt betreffende gestructureerd overleg en actualisatie van de afspraken (minstens jaarlijks, na een incident en bij wijziging noodprocedures), te formaliseren via een verslag;
 - d. er worden afspraken gemaakt betreffende afstemming van de aanwezige veiligheidsbeheersystemen van de verschillende partijen;
 - e. er worden afspraken gemaakt betreffende het communiceren van hogergenoemde zaken naar een eventuele overnemer.
4. Volgende geluidsbronnen dienen gesaneerd te worden:
 - Bron S-L-2 (afblaas van NS11 tot NS20 - in gevel O van NS)
 - Bron S-M-2 (afblaas op dak, van filterkast 'pers')
 - Bron S-P-2 (schouw ventilator 2)
 - Bron S-F-1 (verluchtingsrooster op 13 m hoogte, in gevel NW van blok 'bulk', met 3 koelventilatoren van Aerzen blower)Aan de hand van een nieuwe akoestische studie dient aangetoond te worden dat voldaan kan worden aan de van toepassing zijnde richtwaarden voor wat betreft geluid. Deze studie wordt uiterlijk op 31 augustus 2024 per mail bezorgd aan de vergunningverlenende (dossiers.vergunningen@provincieantwerpen.be), die deze ter evaluatie bezorgt aan Afdeling GOP-Milieu en ter informatie aan Afdeling Handhaving.
5. Uiterlijk op 31 december 2022 dient de exploitant een studie m.b.t. stofemissies, opgesteld door een MER-deskundige, erkend in de discipline Lucht, te bezorgen aan de vergunningverlenende overheid (dossiers.omgevingsvergunningen@provincieantwerpen.be), die deze studie ter evaluatie bezorgt aan de afdeling GOP en ter informatie aan de VMM, het schepencollege en de afdeling Handhaving. De studie bevat minstens:
 - a. een overzicht van de emissiebronnen van stof op de site waarin wordt aangegeven welke emissiepunten/bronnen beschouwd dienen te worden als geleid en welke dienen beschouwd te worden als niet-geleid. Verder dient nagegaan te worden of er voor wat betreft de bronnen die beschouwd kunnen worden als geleid, eventueel praktische aanpassingen noodzakelijk zijn.
 - b. een overzicht van de relevante, geleide stofemissiepunten met de geëmitteerde stofemissievracht en stofconcentratie per emissiepunt en de totale stofemissie voor de gehele inrichting;
 - c. een toetsing aan de emissiegrenswaarden van titel II en titel III van het VLAREM
 - d. een berekening van de bijdrage van de stofemissies van het bedrijf tot de stofemissie in de omgeving van het bedrijf;
 - e. de toegepaste zuiveringstechnieken voor de reductie van de stofemissies per emissiepunt;
 - f. de mogelijkheden om de stofemissies verder te reduceren met toepassing van BBT.

6. Een beheerplan voor geluid en trillingen overeenkomstig BBT 13 van de BBT-conclusies voor de voedingsmiddelen-, dranken- en zuivelindustrie, dient ingevoerd en regelmatig geëvalueerd te worden vanaf 4 december 2023 en volgende elementen te omvatten:
- a. een protocol met passende acties en termijnen;
 - b. een protocol voor de monitoring van geluid en trillingen
 - c. een protocol voor de reactie op geconstateerde geluids- en trillingsincidenten, bv. klachten;
 - d. een programma ter vermindering van geluid en trillingen om de bron(nen) te bepalen, de blootstelling aan geluid en trillingen te meten/ramen, bijdragen van de bronnen te karakteriseren en preventieve en/of beperkende maatregelen te nemen.

ARTIKEL 2

De projectinhoudversie zoals vermeld in de referentie van het OMV-loket onder titel "1. Gegevens van de inrichting/project" maakt integraal deel uit van dit besluit.

Deze beslissing werd genomen op basis van de gegevens, die worden geacht door de aanvrager te goeder trouw te zijn verstrekt. Indien deze gegevens op een later tijdstip onvolledig en/of onjuist blijken te zijn, berust de verantwoordelijkheid hiervoor volledig bij de aanvrager. De vergunningverlenende overheid en alle toezichthoudende overheden kunnen in voorkomend geval een beroep doen op alle mogelijke wettelijke middelen om de gevolgen van voormelde onjuistheden en/of onvolledigheden zo snel mogelijk te beëindigen.

ARTIKEL 3

- §1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van artikel 6 van het Omgevingsvergunningsdecreet.
- §2. Elke overdracht die betrekking heeft op een vergunningsplichtige exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit moet vooraf worden gemeld aan de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 97 van het Besluit omgevingsvergunning.
- §3. Een hernieuwing van een omgevingsvergunning die of van een gedeelte ervan dat voor bepaalde duur is verleend, moet worden aangevraagd overeenkomstig artikel 70 van het Omgevingsvergunningsdecreet uiterlijk tussen de 24 en 12 maanden vóór het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

ARTIKEL 4

Inzake de mogelijkheid en modaliteiten om beroep in te dienen tegen voorgaand besluit wordt uitdrukkelijk verwezen naar de artikelen 90 e.v. van het Omgevingsvergunningsdecreet en de artikelen 108 en 109 van het Omgevingsvergunningsbesluit.

Ter informatie en onder voorbehoud van alle rechten wordt het volgende meegedeeld: de Vlaamse Regering is bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg (adres: Vlaamse minister van Leefmilieu, Graaf de Ferraris-gebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel).

Artikel 54 van het Omgevingsvergunningsdecreet bepaalt dat het beroep op straffe van onontvankelijkheid ingesteld dient te worden binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

- 1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
- 2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;

3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 56 van het Omgevingsvergunningsdecreet bepaalt dat het beroep op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending dient te worden ingediend bij de bevoegde overheid en dat wie het beroep instelt, op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift bezorgt aan:

- 1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
- 2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
- 3° het college van burgemeester en schepenen behalve als die zelf het beroep instelt.

Artikel 109 van het Omgevingsvergunningsbesluit vermeldt over de vormvoorschriften van het beroepschrift het volgende:

Art. 109 Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid:

- 1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
- 2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
- 3° als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:
 - a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
 - b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden;
- 4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld;
- 5° voorkomend geval, het verzoek om door de bevoegde omgevingsvergunningscommissie gehoord te worden.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken:

- 1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
- 2° de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
- 3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het Omgevingsvergunningsdecreet.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.