

Uittreksel uit de notulen van de deputatie van de provincie West- Vlaanderen dd. 26/03/2020

Aanwezig: NAEYAERT Bart, voorzitter;
DE BETHUNE Jean, LAHAYE-BATTHEU Sabien, VANLERBERGHE Jurgens, leden;
ANTHIERENS Geert, provinciegriffier

Agendapunt nr. 20.

OMV 2019109519 (37015/155/2/A/5) - Omgevingsvergunning verlenen voor het aspect milieu met een gewone aanvraag bij een varkensfokkerij met mestverwerkingsinstallatie, gelegen te Tielt

37015/155/2/A/5

Dossiernummer omgevingsloket : 2019109519

Inrichtingsnummer : 20170620-0015

Besluit van de deputatie van de Provincieraad, houdende omgevingsvergunning aan N.V. BEMAPRO voor een inrichting gelegen te TIELT.

De aanvraag ingediend door N.V. BEMAPRO, gevestigd te Keizerstraat 36 8700 Tielt, strekkende tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor een inrichting gelegen te Keizerstraat 36 te Tielt,

Deze aanvraag werd de eerste maal ontvangen op datum 6/11/2019 en vervolledigd op 27/11/2019.

De aanvraag werd op datum van 5/12/2019 volledig en ontvankelijk verklaard.

De aanvraag omvat:

- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten : het uitbreiden en wijzigen van een varkensfokkerij met mestverwerking

De deputatie heeft deze aanvraag onderzocht, rekening houdend met de terzake geldende wettelijke bepalingen, in het bijzonder met het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en hun uitvoeringsbesluiten.

1. Stedenbouwkundige basisgegevens

Overwegende dat, wat de stedenbouwkundige aspecten betreft, volgens de ons beschikbare gegevens, de inrichting gelegen is in een gebied dat volgens de voorschriften van het gewestplan Roeselare-Tielt (d.d. 17/12/1979) landschappelijk waardevol agrarisch gebied is;

Gelet op de ligging van de inrichting in het PRUP "Solitaire vakantiewoningen Midden West-Vlaanderen" d.d. 22/06/2017 met bestemming : overdruk solitaire vakantiewoningen.

2. Historiek

Stedenbouwkundige vergunningen

CBS d.d. 24/08/1970 : bouwen mestkuikenhok (weigering)

CBS d.d. 07/06/1974 : verbouwen van voorgevel tot 1 stuk
CBS d.d. 30/06/1978 : bouwen van een mestvarkensstal
CBS d.d. 09/01/1981 : bouwen van een mestvarkensstal
CBS d.d. 06/08/1982 : bouwen van een loods voor landbouwdoeleinden
CBS d.d. 14/06/1985 : slopen woning + nieuwbouw woning
CBS d.d. 20/06/1986 : bouwen van een mestvarkensstal
CBS d.d. 31/05/2009 : bouwen van een mestvarkensstal
deputatie d.d. 30/04/2009 : bouwen van een biologische mestverwerkingsinstallatie
deputatie d.d. 09/06/2011 : weigering voor het bouwen van een mestvarkensstal, sanitair lokaal/garage na afbraak berging, bouwen van een elektriciteitscabine, aanleggen van betonverharding
CBS d.d. 17/0/2015 : afbraak van een bijgebouw

Omgevingsvergunningen

Gelet op het besluit d.d. 11/01/2018 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren en veranderen tot 3000 mestvarkens, 16.283 m³ mest, mobiele mestscheider 3300 ton/jaar, mestverwerkingsinstallatie Bio-Armor 25.000 ton/jaar, transformator 315 kVA, stalplaats 4 voertuigen, 200 l structol, 3 dompelbeluchters 112,5 kW, 1700 kg petroleum, 850 kg mazout + 1 verdeelslang, grondwaterwinning 19 m³/d en 6480 m³/j in het Ieperiaan zand voor een termijn van onbepaalde duur en waarbij de vergunning geweigerd wordt voor de afwijking mbt registratie (art. 5.28.2.3.3.§1 en §4).

3. Beschrijving van de omgeving en de aanvraag

Beschrijving van de inrichting

De aanvraag heeft betrekking op een professioneel uitgebaat, volwaardig landbouwbedrijf omgeven door weilanden en akkers.

Beschrijving van de plaats

Het bedrijf bevindt zich in agrarisch gebied langs de Keizerstraat op het grondgebied van Kanegem.

In de nabije omgeving van de stallen en/of mestopslagplaatsen bevindt zich volgende vreemde bewoning:

- 1 woning gelegen aan de overkant van de straat op ca. 25m ten zuidwesten;
- 1 woning gelegen op ca. 145 m ten noorden;
- 1 woning gelegen op 125 m ten zuiden;

Al deze woningen zijn gelegen in de gunstige windrichting.

De inrichting is niet gelegen in of in de nabijheid van kwetsbare gebieden (waterwinningsgebied, Habitatrichtlijngebied, Vogelrichtlijngebied, RAMSAR-gebied of een gebied van het VEN of het IVON), noch nabij een stilte behoevende inrichting.

Beschrijving van de aanvraagde ingedeelde inrichtingen of activiteiten

De aanvraag heeft als voorwerp gewone aanvraag bij een varkensfokkerij

- uitbreiden met 3690 m³ mest, mestverwerkingsinstallatie 13.000 ton/jaar, 88,5 ton/dag mestverwerking
- de afwijking van artikelen 5.28.3.4.1§1 en 5.28.3.2.1§3 van titel II van het VLAREM
- de bijstelling van de geldende vergunningsvoorwaarde opgenomen in de vergunning met ref. 37015_155_2_A_4 van 11/01/2018.

tot een varkensfokkerij met 3000 mestvarkens, 19.973 m³ mest, mobiele mestscheider 3300 ton/jaar, mestverwerkingsinstallatie Bio-Armor 38.000 ton/jaar, 88,5 ton/dag mestverwerking, transformator 315 kVA, stalplaats 4 voertuigen, 200 l structol, 3 dompelbeluchters 112,5 kW, 1700 kg petroleum, 850 kg mazout + 1 verdeelslang, grondwaterwinning 19 m³/d en 6480 m³/j in het Ieperiaan zand

De aanvraag omvat voor de ingedeelde inrichting of activiteit :

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
28.2.c)2°	Mest of meststoffen: Opslagplaats van dierlijke mest in een agrarisch gebied: van meer dan 5000 m3 (Totale eenheden: 3690 kubieke meter)	2		0	N			
28.3.c)	Mest of meststoffen: Inrichtingen waar dierlijke mest bewerkt of verwerkt wordt, muv de inrichtingen voor bewerking en/of verwerking van dierlijke mest, met een bewerkings- of verwerkingscapaciteit op jaarbasis van: meer 25.000 ton mest (Totale eenheden: 13000 Ton per Jaar)	1	A R	0	B	P		
28.5.	Mest of meststoffen: De biologische verwerking van mest met een verwerkingscapaciteit van meer dan 75 ton per dag (Totale eenheden: 88,5 Ton per dag)	1	A R	0	B	P		X

Rubriek	Product	Hoeveelheid
28.2.c)2°	dierlijke mest	3690 kubieke meter
28.3.c)	mestverwerking	13000 Ton per Jaar
28.5.	biologische verwerkingstrap	88,5 Ton per dag

4. Openbaar onderzoek

De aanvraag werd onderworpen aan een openbaar onderzoek. Het openbaar onderzoek vond plaats van 12 december 2019 tot en met 11 januari 2020. Naar aanleiding van het openbaar onderzoek werd er één bezwaarschrift ontvangen dat betrekking heeft op : verhoging van de capaciteit van de mestverwerking, mobiliteit, leefbaarheid en veiligheid van de omgeving.

5. Adviezen

Volgende adviezen dienden ingewonnen te worden :

- Het College van Burgemeester en Schepenen
- Het Departement Omgeving, afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en – Projecten – Directie omgevingsprojecten – milieu
- De Provinciale Dienst Waterlopen

Het College van Burgemeester en Schepenen van Tielt heeft op 5 februari 2020 volgend advies uitgebracht: gedeeltelijk gunstig (ongunstig voor de afwijking)

De Provinciale Dienst Waterlopen heeft op 4 december 2019 volgend advies uitgebracht: geen advies

De provinciale omgevingsvergunningscommissie heeft op 28/02/2020 gunstig advies uitgebracht.

Volgende partijen werden gehoord door de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie : De aanvragers en hun raadgever.

6. Inhoudelijke beoordeling van het dossier

a) Planologische toets

De aanvraag is in overeenstemming met de stedenbouwkundige voorschriften van het gewestplan.

b) Goede ruimtelijke ordening

Toetsing aan de beoordelingsgronden van art. 4.3.1. § 2 VCRO :

De aanvraag betreft een bestaande vergunde inrichting; er worden geen stedenbouwkundige handelingen aangevraagd.

c) Watertoets

De inrichting bevindt zich deels in mogelijk overstromingsgevoelig gebied en is gesitueerd in het Bekken van de Gentse Kanalen.

De verharde oppervlakte (verhardingen en dakoppervlakken) van de site blijft ongewijzigd waardoor er geen verandering optreedt in het huidige watersysteem.

d) Mobiliteit-Mober (transport en verkeersveiligheid)

De varkensmest afkomstig van de varkensstallen op deze inrichting wordt volledig verwerkt in de eigen mestverwerking. Dit komt neer op circa 3.600 ton/jaar (circa 9,47 %) of 144 vrachten van 25 ton die niet moeten aangevoerd worden.

In de vergunde situatie wordt het aantal mesttransporten geraamd op gemiddeld circa 5 à 6 vrachten per dag, in de gewenste situatie worden dat gemiddeld ca. 8 vrachten per dag.

Het transport vindt hoofdzakelijk plaats via de N37 en de Keizerstraat. De transporten die van zuidoostelijke richting afkomstig zijn gaan via de Kasteelhoevestraat. De Keizerstraat is een tweevaksbaan, waardoor vlot verkeer gegarandeerd wordt.

Het transport wordt via een opgelegde bijzondere voorwaarde geweerd uit het centrum van Kanegem.

Behoudens de verkeersbewegingen die gepaard gaan met normale landbouwactiviteiten valt hier geen abnormale hinder voor de omgeving te verwachten

Met betrekking tot de mobiliteit wordt voorbehoud gemaakt bij de vraag tot afwijking op de bijzondere voorwaarden. Er zijn in de buurt al verschillende grote bedrijven gevestigd, elk met hun bijkomend vervoer, zodat er op de buurt al een hoge mobiliteitsdruk ligt. Uitbreiding van de transporten gedurende gans het jaar zal mogelijks te veel overlast in de buurt genereren om een verder duurzaam samengaan mogelijk te maken.

De raadgever van de exploitant heeft tijdens de vergadering van de provinciale omgevingsvergunningscommissie het belang van aangepaste transporten tijdens de voorjaarswerkzaamheden toegelicht.

De aangepaste aan- en afvoeren in de inrichting tussen 5 u en 22 u kunnen daarom worden toegestaan tijdens een beperkte periode van 4 maanden in het voorjaar, met name vanaf 01/03 t.e.m. 30/06.

e) Milieutechnische aspecten

GPBV-installatie (afvalverwerking)

De totale verwerkingscapaciteit van de aangevraagde biologische mestverwerkingsinstallatie bedraagt 38.000 ton/jaar. Er wordt 32.300 ton/jaar dunne fractie verwerkt, wat neerkomt op een verwerkingscapaciteit van 88,5 ton mest per dag. De vergunde capaciteit bedraagt meer dan 75 ton/dag. Het betreft een nieuw GPBV-bedrijf. De toepasselijke Vlaremem-rubriek is de rubriek 28.5.

De ingedeelde inrichting of activiteit omvat overeenkomstig de RIE (Richtlijn 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 inzake industriële emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging)) een GPBV-installatie waarvoor in toepassing van art. 2.1.1 van titel III van het VLAREM uitdrukkelijk is gesteld dat alle passende preventieve maatregelen tegen verontreiniging moeten getroffen worden door toepassing van de beste beschikbare technieken zodat geen belangrijke verontreiniging veroorzaakt kan worden. De globale VLAREM-aanpak verzekert de conformiteit met de Europese Richtlijn inzake Industriële Emissies (RIE, 2010/75/EU). VLAREM II omvat voorwaarden voor de BBT-toepassing in het bedrijf. Voor deze activiteiten zijn er de BBT-Conclusies voor de afvalbehandeling dd. 10/08/2018, gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie op 17/08/2018. De BBT-conclusies vormen de referentie voor het vaststellen van de vergunningsvoorwaarden voor de GPBV-installaties.

De volgende BREFs en BBT's zijn relevant:

- BREF "Waste Treatment" (2018) (BBT-conclusies van 10.08.2018, gepubliceerd op 17.08.2018)
- BBT-studie composteer- en vergistingsinstallaties (juni 2005)

Voor een nieuwe inrichting zijn de BBT-conclusies onmiddellijk van toepassing.

De toetsing aan de BBT-conclusies is verder in dit verslag terug te vinden.

Bodem

Omdat het hier gaat om een mestverwerkingsbedrijf met meer dan 1 000 m³ mestopslag, moeten conform art. 28.2.3. § 5-8 van VLAREM II waarnemingsbuizen (peilputten) op oordeelkundige wijze worden aangebracht. Het aantal en de aard van de inplanting, de uitvoering en de lengte worden bepaald in overleg met de toezichthoudende overheid alsook de aanwending van eventuele alternatieve detectietechnieken waarvan de evenwaardigheid dient aangetoond. De exploitant wordt erop gewezen dat dit overleg een verplichtend karakter heeft en wordt geregeld door artikel 5.9.7.1 van VLAREM II.

De aangevoerde ruwe mest wordt in een in pandige buffer ruwe mest opgeslagen. Op de plaats waar de aangevoerde stromen overgepompt worden via snelkoppeling zijn de nodige voorzieningen aangebracht om het 'morsen' en 'lekken' tegen te gaan.

Alle processen vinden tevens plaats in tanks en boven verharde oppervlaktes. De vloer en de wanden van de mestopslagplaatsen dienen mest- en waterdicht afgewerkt te worden volgens de code van goede praktijk, zoals beschreven in Vlaremem II bijlage 5.28.

Er zijn peilputten aanwezig. Conform artikel 5.28.2.3 § 6 van Vlaremem II controleert de exploitant ten minste om de 3 maanden het grondwater op aanwezigheid van mengmest afkomstig van lekken. Conform artikel 5.28.2.3 § 7 wordt ten minste om de 3 jaar een grondwateronderzoek uitgevoerd worden door een deskundig laboratorium voor grondwateronderzoek.

Recent werd een OBO uitgevoerd op de site. Hieruit bleek dat er geen bijkomend onderzoek nodig is.

Geluid en trillingen

De poorten en deuren blijven onder normale omstandigheden gesloten. Alle pompen en roerwerken zijn opgesteld in gesloten tanks of putten en in de loads (o.a. centrifuge). De dompelbeluchters bevinden zich onder het vloeistofoppervlak.

Behoudens de normale landbouwactiviteiten valt hier geen abnormale geluidshinder voor de omgeving te verwachten.

Watersysteem

Het mestverwerkingsproces vereist geen bijkomend water.

Het hemelwater dat terecht komt in de open constructies (nitrificatie/ denitrificatie bekken, nabezinker, effluent lagune), wordt opgenomen in het mestverwerkingsproces.

Regenwater wordt voornamelijk hergebruikt voor de biologische luchtwasser, het reinigen van de stallen en het bevochtigen van het biobed.

Luchtemissies

Ramen en deuren blijven gesloten voor zover zij geen functie hebben bij de luchtverversing.

De scheiding van ruwe mest en de stockering van de dikke fractie gebeuren in de loods. De centrifuge (scheider) staat tevens binnen de loods opgesteld. De aanvoer van ruwe mest naar de centrifuge gebeurt vanuit de gesloten buffer ruwe mest. De opslag van de dunne fractie gebeurt in een afgesloten kelder in de loods.

Ondanks het feit dat er nog nooit klachten geweest zijn en de emissies uit de scheidingsloods beperkt zijn, wil de exploitant pro-actief de lucht van de scheider en de bijhorende opslag van de dikke fractie over een biobed sturen. Dit biobed is reeds geplaatst.

Ammoniakemissies

De inrichting is niet gelegen in of in de nabijheid van kwetsbare gebieden (waterwinningsgebied, Habitatrichtlijngebied, Vogelrichtlijngebied, RAMSAR-gebied of een gebied van het VEN of het IVON).

Natuur

Een voortoets depositiescan is aanwezig in de aanvraag (<https://www.milieuinfo.be/voortoets/>). Uit de voortoets depositiescan blijkt dat er geen risico zal zijn op betekenisvolle aantasting van de actuele en mogelijke toekomstige habitats (voorlopige zoekzones) in speciale beschermingszones (SBZ). De uitwerking van een passende beoordeling (voor habitats) is niet nodig.

GPBV-evaluatie

Voor deze evaluatie werd o.a. de volgende BBT-informatie gebruikt:

- Verticale BREFs: BREF Waste treatment
- Vlaamse BBT-studies: mestverwerking (2007)

1. Bedrijfsmanagement:

BBT-1 milieumanagementsysteem

BBT-2 algehele milieuprestaties

BBT-3 inventaris van afvalwater- en afgasstromen

BBT-11 monitoren jaarlijks water-, energie-, en grondstoffengebruik en jaarlijkse productie van residuen en afvalwater.

BBT-33 Afvalinput selecteren

Conform BBT-1 van de BBT-conclusies voor afvalverwerking dient er een milieumanagementsysteem geïmplementeerd te worden op de inrichting, het opstellen en actueel houden van een inventaris van de afvalwater- en afgasstromen (BBT-3), maakt hier deel van uit. De scope van dit milieumanagementsysteem is afhankelijk van de aard van de inrichting. Er kan besloten worden dat hieraan kan voldaan worden indien de bovenvermelde elementen, de algemene voorschriften als vermeld in artikel 2.1.1 van titel III van het VLAREM, en de bepalingen met betrekking tot goede bedrijfspraktijken, als vermeld in BBT-2 van de BBT-conclusies voor afvalverwerking correct nageleefd en toegepast worden.

De nodige procedures om de bedrijfsprocessen op te volgen en indien nodig bijgestuurd, zijn opgenomen in het werkplan. worden uitgevoerd op de inrichting. Bij aankoop van nieuwe installaties wordt advies ingewonnen bij landbouwkundige experts (economisch, milieutechnisch, ..). Technische installaties worden op geregelde tijdstippen nagekeken en onderhouden. Er is een processtroombiagram ter beschikking waaruit de herkomst van de emissies blijkt. Er dient jaarlijks een IMJV ingediend te worden.

Er wordt enkel mest verwerkt in de installatie. De mest wordt aangeleverd door derden vanuit de omgeving alsook van het eigen landbouwbedrijf.

De volgende procedures worden toegepast bij de (pre-)acceptatie van afval:

- De mest wordt door de exploitant of de afgevaardigde gecontroleerd op zijn herkomst, oorsprong, aard en hoeveelheid. De begeleidende documenten worden gecontroleerd. Er is een afwijking verleend voor de visuele controle van elke vracht gezien de constante samenstelling en kennis van herkomst van de dierlijke mest.
- Mits gebruik gemaakt wordt van geijkte debietsmeters, is er een afwijking verleend voor het gebruik van een weegbrug. Alle aangevoerde mest wordt geregistreerd.
- De transportdocumenten worden gecontroleerd.

Er is een traceersysteem en inventarisatie voor afval aanwezig. Alle aan- en afvoertransporten van mest worden geregistreerd via het mestbankloket. Er wordt geen apart register bijgehouden van de transporten, maar onderstaande gegevens worden wel geregistreerd in het Mestbankloket: datum, documentnummer (mestafzetdocument), aanbieder (nummer door mestbank gegeven), vervoerder, soort mest, hoeveelheid in ton, inhoud N en P2O5.

2. Afvalstoffen/grondstoffenverbruik / materialen

BBT- 24 residuenbeheersplan

Het is BBT om de hoeveelheid te verwijderen afval te verminderen door hergebruik van verpakkingen te maximaliseren. De hoeveelheid gebruikte verpakkingen bij biologische mestverwerking is minimaal.

- Het residuenbeheersplan wordt geïntegreerd in het milieuzorgsysteem.
- Restafval en niet-specifieke bedrijfsafvalstoffen (papier, karton, PMD, ... vergelijkbaar met huishoudelijk afval) worden gescheiden opgeslagen in daartoe geschikte recipiënten en worden afgevoerd naar een erkend verwerker.

3. Lucht & geur (geleide-, diffuse- atmosferische emissies, ...)

BBT-8 Geleide luchtemissies

BBT-10 periodiek monitoren geuremissies

BBT-12 opmaak geurbeheersplan.

BBT-13 geuremissies voorkomen of verminderen

BBT-14 emissies naar lucht voorkomen of verminderen

BBT-34 geleide emissies van stof, organische verbindingen en geurende stoffen

BBT-36 afval- en procesparameters monitoren en/of beheersen

BBT-37 diffuse emissies uit behandelingsstappen in open lucht

Inzake geleide luchtemissies worden de parameters NH₃ en H₂S eenmaal per 6 maanden gemonitord worden.

De geuremissie wordt beperkt door het laden en lossen met gebruik van snelkoppelingen. Ramen en deuren die geen functie hebben bij de luchtverversing worden gesloten gehouden.

De installatie is zo ontworpen dat er geen anaerobe zones kunnen ontstaan. De reststikstof in het effluent bestaat voornamelijk uit organische stikstof en nitraatstikstof en voor minder dan 2% uit ammoniakale stikstof. Eveneens is de pH van het effluent lager dan de pH van de ruwe mest. De reststikstof is voornamelijk aanwezig als organische en nitraatstikstof. Hierdoor is er geen noemenswaardige ammoniakemissie uit de biologisch gezuiverde mestopslag te verwachten. Ook de andere componenten uit de onbehandelde mest die aanleiding kunnen geven tot geurhinder (vb. vluchtige vetzuren) worden in de biologie volledig afgebroken door de micro-organismen. Hierdoor wordt bij het uitrijden van het effluent op het land vermeden dat geurhinder ontstaat.

Gedurende de anaërobe periode zetten andere bacteriën de nitraten om in het onschadelijke moleculaire stikstofgas (denitrificatie). De cyclus van aërobe en anaërobe zones wordt gecreëerd door het sequentieel aanschakelen van de beluchters.

De nitrificatie/denitrificatiebekkens, de nabezinkers en de effluentbekkens worden niet afgedekt. De exploitant heeft hiervoor afwijkingen verkregen.

In het recente verleden werden geen klachten ingediend met betrekking tot geuroverlast naar de omgeving. Er kan aangenomen worden dat de geurhinder tot een aanvaardbaar niveau kan worden beperkt, en dat de vergunningsvoorwaarden in de lopende vergunning voldoende zijn om eventuele overlast tot een aanvaardbaar niveau te beperken.

Ondanks het feit dat er nog nooit klachten geweest zijn, wil de exploitant het zekere voor het onzekere nemen en de lucht van de scheider en de opslag van de dikke fractie over een biobed sturen.

4. Geluid en trillingen

BBT-17 Beheerplan voor geluid en trillingen

BBT-18 Geluids- en trillingsemissies voorkomen of verminderen

Geluidsemissies afkomstig van de inrichting dienen conform BBT-18 van de BBT-conclusies afvalverwerking zo veel mogelijk voorkomen te worden.

De poorten en deuren blijven onder normale omstandigheden gesloten. Alle pompen en roerwerken zijn opgesteld in gesloten tanks of putten en in de loods (o.a. centrifuge). De transporten van en naar de mestverwerkingsinstallatie zijn verspreid over het ganse jaar. Bij levering van mest naar de mestverwerking wordt, indien mogelijk, effluent terug meegenomen om het aantal transportbewegingen te reduceren. De voorwaarden en geluidsrichtwaarden van titel II van het VLAREM II, hoofdstuk 4.5, zijn onverminderd van toepassing.

Er zijn geen recente klachten bekend met betrekking tot geluidsoverlast naar de omgeving. Er wordt aangenomen dat onder de vergunningsvoorwaarden de geluidshinder afkomstig van de inrichting tot een aanvaardbaar niveau kan beperkt worden.

5. Energie (energieverbruik, thermisch-, elektrisch-, beperking, ...)

BBT-23 Efficiënt omgaan met energie.

De energiestromen worden jaarlijks opgevolgd, geëvalueerd en desnoods bijgestuurd. De opvolging en evaluatie dienst minstens te gebeuren aan de hand van meters of facturen.

Het energieverbruik wordt onder controle gehouden. Er wordt energie-efficiënte verlichting gebruikt. Op het bedrijf liggen zonnepanelen zodat er (deels) in eigen energiebehoefte kan voorzien worden. Door middel van beluchting met dompelbeluchters (lucht inblazen en verdelen), waarbij de sturing gebeurt aan de hand van de redoxpotentiaal, wordt lucht in de vloeistof gebracht om de nitrificatie te bewerkstelligen. De sturing is gebaseerd op een frequentie regelende werking in functie van de reële vraag naar zuurstof die continu wordt gemeten. Hierdoor wordt het elektriciteitsverbruik beperkt.

6. (Grond)water

a) Verbruik

BBT-19 waterverbruik optimaliseren

BBT-35 waterverbruik verminderen.

Bij de verwerking van mest wordt geen bijkomend water verbruikt.

b) Lozing

BBT-6 monitoren relevante emissies naar water

BBT-7 frequenties en normen monitoring emissies naar water

BBT-20 behandeling afvalwater

Er is geen bedrijfsafvalwater.

7. Bodem

BBT-4 Milieurisico's opslag van afval

BBT-5 Milieurisico's behandeling en overbrenging van afval

Volgende maatregelen worden genomen:

- De mest wordt opgeslagen volgens de op het uitvoeringsplan aangeduide opslagplaatsen.
- De mest wordt in de opslagtank van ruwe mest overgepompt via snelkoppelingen.
- Er is bij gebruik van snelkoppelingen geen enkel contact tussen de mest en de buitenlucht. Het verpompen van de mest start immers pas op het moment dat de pompbuis aangesloten is op de snelkoppelingen en loskoppelen gebeurt enkel wanneer er geen mest meer in de pompbuis is. Het gevaar op morsen is hierdoor ook uiterst gering. Bij het verpompen van het effluent is er sowieso geen geurhinder aangezien dit geurloos is.
- De kleppen van de aanvoerdarm, tank en vrachtwagen vormen één gesloten los systeem (dubbel klepsysteem) waarbij de darm onder hogedruk wordt leeggeblazen.
- Daarnaast is er een 'lekbak' voorzien mocht zich een accidentele gebeurtenis voordoen. De vrachtwagen staat tijdens het lossen op een verharde ondergrond waarbij run-off van dit gedeelte mee wordt verwerkt in de verwerkingsinstallatie.
- Met betrekking tot deze losoperaties wordt er een interne procedure voorzien voor de personen die worden betrokken bij deze losoperaties.

De opslagplaatsen voor mest moeten uitgevoerd zijn conform de voorschriften van bijlage 5.9 van titel II van het VLAREM. Er kan bijgevolg aangenomen worden dat de risico's voldoende beperkt worden onder de vergunningsvoorwaarden.

8. Preventie tegen ongevallen

BBT-21 ongevallenbeheersplan

In artikel 2.1.1.7 van titel III van het VLAREM staat vermeld dat "de nodige maatregelen worden getroffen om ongevallen te voorkomen en de gevolgen daarvan te beperken".

Art. 5.4.9 van het decreet algemene bepalingen milieubeleid stelt daarenboven: "De exploitant van een inrichting is verplicht de algemene, sectorale en bijzondere milieuvoorwaarden na te leven. Ongeacht de verleende omgevingsvergunning treft de exploitant altijd de nodige maatregelen om schade, hinder, incidenten en ongevallen die de mens of het milieu aanzienlijk beïnvloeden, te voorkomen. Ongeacht de verleende omgevingsvergunning treft de exploitant, in geval van incidenten en ongevallen die de mens of het milieu aanzienlijk beïnvloeden, onmiddellijk de nodige maatregelen om de gevolgen ervan voor de mens en het milieu te beperken en om verdere mogelijke incidenten en ongevallen te voorkomen."

9. Preventieve maatregelen tegen verontreiniging

BBT-1 milieubeheerssysteem

BBT-2 algehele milieuprestaties

De inrichting is zo gesitueerd dat de hinder naar de omgeving toe voldoende beperkt wordt. Regelgeving dient te worden opgevolgd door het lezen van vakliteratuur en het volgen van studiedagen en infoavonden. Werknemers dienen onderricht te worden met oog op een goede werking van het bedrijf.

De installaties dienen regelmatig gecontroleerd te worden, en nodige herstellingen moeten zo spoedig mogelijk worden uitgevoerd. De inrichting dient in goede staat te worden gehouden en ongedierte dient adequaat te worden bestreden.

Buiten de maatregelen vermeld in BBT-2 staat in artikel 2.1.1.1° en 2° van titel III van het VLAREM vermeld dat "alle passende preventieve maatregelen tegen verontreiniging worden genomen" en dat "de BBT worden toegepast". De algemene milieuhygiënische maatregelen zoals vermeld in artikel 5.9.8.4. van titel II van het VLAREM zijn eveneens van toepassing.

10. Maatregelen bij abnormale bedrijfsomstandigheden

BBT-1 milieubeheerssysteem

De algemene voorwaarden van titel II van het VLAREM, afdeling 4.1.3 zijn eveneens van toepassing. Hierin worden voorwaarden opgelegd naar de hygiëne, risico- en hinderbeheersing. In BBT-1 wordt aangehaald om bij het uitwerken en uitvoeren van procedures bijzondere aandacht te hebben voor het noodplan en de rampenbestrijding.

11. Maatregelen bij stopzetting

In artikel 2.1.1.8 van titel II van het VLAREM staat vermeld dat "bij de definitieve stopzetting van de activiteiten de nodige maatregelen worden getroffen om het gevaar van verontreiniging te voorkomen en het exploitatieterrein weer in een bevredigende toestand te brengen".

Daarnaast zijn er tevens de algemene voorwaarden van titel II van het VLAREM, waarin voorwaarden worden opgelegd naar het buiten gebruik stellen van installaties (afdeling 4.1.6).

Conclusie:

Het bedrijf past de best beschikbare technieken toe in de verschillende onderdelen van het productieproces en komt tegemoetkomt aan de doelstellingen en beoogde resultaten van de BREF.

Bijstelling en actualisering van de voorwaarden

Bijstelling van de bijzondere milieuvoorwaarden in afwijking van de algemene en sectorale voorwaarde(n) van titel II of titel III van het VLAREM

De aanvrager vraagt een afwijking van onderstaande artikels van titel II van het VLAREM:

- Art. 5.28.3.2.1 van VlareM II:

§3. Tenzij anders bepaald in de omgevingsvergunning voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit mag de normale aanvoer van dierlijke mest niet vóór 7 uur en na 19 uur plaatsvinden.

Motivering:

"De mestverwerkingsinstallatie betreft een continu proces. Sowieso wordt de inrichting dus volcontinu geëxploiteerd.

Het kan zijn dat in volle uitrijseizoen al 's morgens vroeg vrachten toekomen op het bedrijf voor de afvoer van effluent. Om een lege heenvracht te vermijden, kan het dan zijn dat die vrachten mest komen lossen alvorens het effluent te komen laden. Op die manier kan het dus zijn dat er voor 7u en na 19u mest aangeleverd wordt. Het immers zo dat het volgens art 8 § 5 van het Mestdecreet verboden is meststoffen op of in de bodem te brengen op alle zon- en feestdagen en voor zonsopgang en na zonsondergang.

Aangezien er volgens het Mestdecreet mogelijkheid is meststoffen op of in de bodem te brengen tussen zonsopgang en zonsondergang, behalve op zon- en feestdagen, zou de exploitant aan- en afvoer van de inrichting willen mogelijk maken van 5u 's morgens tot 22u 's avonds."

Beoordeling:

Het aantal dagelijkse transporten is beperkt. In de gewenste situatie worden er gemiddeld circa 8 vrachten per dag verwacht. Er zijn in de buurt al verschillende grote bedrijven gevestigd, elk met hun bijkomend vervoer, zodat er op de buurt al een hoge mobiliteitsdruk ligt. In de onmiddellijke omgeving van de inrichting bevinden zich meerdere woningen.

Uitbreiding van de transporten gedurende gans het jaar zal mogelijks overlast in de buurt genereren om een verder duurzaam samengaan mogelijk te maken.

De raadgever van de exploitant heeft tijdens de vergadering van de provinciale omgevingsvergunningscommissie het belang van aangepaste transporten tijdens de voorjaarswerkzaamheden toegelicht.

De aangepaste aan- en afvoeren in de inrichting tussen 5 u en 22 u kunnen daarom worden toegestaan tijdens een beperkte periode van 4 maanden in het voorjaar, met name vanaf 01/03 t.e.m. 30/06.

➤ Art. 5.28.3.4.1 van Vlarem II:

§1. Om geurhinder te voorkomen, moeten de volgende maatregelen getroffen worden:

4° De afgezogen ventilatielucht wordt behandeld door middel van filtratie over een biobed en zure wassers die regelmatig worden opgevolgd en goed onderhouden door:

- a) Een halfjaarlijkse analyse van het spuiwater uit te voeren in overeenstemming met het monsternamprotocol, vermeld in hoofdstuk 5.2.7 van het ministerieel besluit van 19 maart 2004 houdende vaststelling van de lijst van ammoniakemissiearme stalsystemen in uitvoering van artikel 1.1.2 en artikel 5.9.2.1bis van dit besluit;*
- b) Een jaarlijkse controle van het onderhoud door een erkend MER-deskundige in de discipline lucht, vermeld in artikel 6, 1°, d) van het VLAREL, te laten uitvoeren conform de onderhoudsvoorschriften. Dit is van toepassing voor de inrichtingen vermeld in rubriek 28.3,b) en c), van de indelingslijst;*
- c) De onderhoudshandelingen en de controles bij te houden.*

Elke alternatieve methode met een gelijkwaardig of beter rendement om ammoniakemissie en hinder te voorkomen kan in de milieuvergunning worden toegelaten.

Motivering:

"In de omgevingsvergunning met referentie 37015/155/2/A/4 dd. 11/01/2018 werd een afwijking verleend zodat er geen zure wasser en biobed diende voorzien te worden. Ondanks het feit dat er nog nooit klachten geweest zijn, wil de exploitant het zekere voor het onzekere nemen en de lucht van de scheider en de opslag van de dikke fractie over een biobed sturen. Dit biobed is reeds geplaatst, en voldoet aan de voorwaarden van het vrijstellingsbesluit. Daardoor bevat voorliggende aanvraag enkel een milieuluik en geen bouwluik. In toepassing van artikel 5.28.3.4.1§1, 4° dient de mestscheidingsloods niet te worden voorzien van een zure wasser voor zover er in de loods steeds met gesloten poorten wordt gewerkt en het aantal laadacties van dikke fractie beperkt is."

Bijstelling van een opgelegde bijzondere milieuvoorwaarde

De aanvrager vraagt een bijstelling van de volgende bijzondere milieuvoorwaarde, zoals opgenomen in de vergunning met ref. 37015_155_2_A_4 van 11/01/2018 dat stelt dat:

"In toepassing van de afwijkmogelijkheid van artikel 5.28.3.4.1§1, 4° dient de mestscheidingsloods niet te worden voorzien van een zure wasser en biobed voor zover er in de loods steeds met gesloten poorten wordt gewerkt en het aantal laadacties van dikke fractie beperkt is. "

Motivering:

"In het verleden werd een afwijking verleend voor het niet voorzien van een zure wasser en biobed. Met voorliggende aanvraag is echter toch een biobed toegevoegd. Dit louter als voorzorgsmaatregelen, aangezien er eigenlijk nog nooit klachten over geurhinder zijn geweest.

Ondanks het feit dat er nog nooit klachten geweest zijn, wil de exploitant het zekere voor het onzekere nemen en de lucht van de scheider en de opslag van de dikke fractie over een biobed sturen. Dit biobed is reeds geplaatst, en voldoet aan de voorwaarden van het vrijstellingsbesluit. Daardoor bevat voorliggende aanvraag enkel een milieuluik en geen bouwluik."

Alternatief milieuvoorwaarde:

In toepassing van artikel 5.28.3.4.1§1,4° dient de mestscheidingsloods niet te worden voorzien van een zure wasser voor zover er in de loods steeds met gesloten poorten wordt gewerkt en het aantal laadacties van dikke fractie beperkt is.

Actualisering

Conform artikel 48,§2 van het Omgevingsvergunningenbesluit moet een omgevingsvergunning de geactualiseerde vergunningstoestand vermelden.

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering, bij naleving van de opgelegde exploitatievoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering, mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde voorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

7. Conclusie

Er mag aangenomen worden dat de impact van de beoogde verandering beperkt en beheersbaar is. Er is ruim voldoende mestproductie in de directe omgeving.

De vergunning voor de aanvraag kan verleend worden voor een termijn van onbepaalde duur, behalve voor de gevraagde afwijking op de toegestane uren voor de aan- en afvoer van mest.

Het bedrijf is op zich goed ontsloten en de mobiliteitsimpact kan beheerst worden.

De gevraagde afwijking op de transporturen (5 u – 22 u) wordt enkel toegestaan voor een beperkte periode van vier maanden in het voorjaar, met name vanaf 01/03 t.e.m. 30/06.

Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de bezorgdheden van de omwonende en het CBS.

Gezien het verkeer door Kanegemdorp geweerd wordt via bijzondere voorwaarde in een eerdere procedure, is het niet aangewezen om de transportroutes nu opnieuw aan te passen.

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;

Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

De elementen aangebracht door de aanvrager, gehoord door de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie kunnen als volgt worden weergegeven :

De raadgever van de exploitant licht de transportsituatie toe: 70 – 80 % van de aanvoer komt vanaf de N37 en via de Keizerstraat aan. Hij verklaart aan de provinciale omgevingsvergunningscommissie dat Kanegem-dorp wordt vermeden. Dit werd zo opgelegd als bijzondere voorwaarde.

De raadgever van de exploitant merkt op dat de omwonende een alternatieve aanvoerroute voorstelt.

De raadgever van de exploitant verklaart aan de provinciale omgevingsvergunningscommissie dat de afvoer en het uitrijden van effluent samen loopt met andere voorjaarswerkzaamheden. Hij stelt daarom voor om de voorgestelde afwijking op de normale werkuren te beperken tot 4 maanden per jaar, met name vanaf begin maart tot en met eind juni. Op die manier kan volgens de raadgever gewerkt worden conform het mestdecreet en in functie van de teelt en het gewas. Hij verklaart dat ernaar gestreefd wordt om maximaal met retourvrachten te werken.

De exploitant verklaart hierbij aanvullend zelf geen transporten te doen, maar dat er met de leveranciers en loonwerkers afspraken rond transport en transportroutes gemaakt zijn.

De raadgever van de exploitant geeft verder mee dat de exploitant pro-actief een bio-filter plaatsen en akkoord is met de voorgestelde jaarlijkse opvolging ervan.

Overwegende dat deze elementen niets afdoen aan de hierboven vermelde overwegingen en vaststellingen

Bij positieve beslissing over het onderdeel exploitatie moet onderstaande alinea erbij :
Conform artikels 48, §1, 12° en 48, §2 van het omgevingsvergunningenbesluit vermeldt de vergunning de geactualiseerde vergunningstoestand op het vlak van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit.

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

Aan N.V. BEMAPRO, gevestigd te Keizerstraat 36 8700 Tielt wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit **vergunning verleend**, voor een inrichting gelegen te Keizerstraat 36 te Tielt,

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
TIELT 5 AFD/KANEGEM	B	0393/G
TIELT 5 AFD/KANEGEM	B	0393/H
TIELT 5 AFD/KANEGEM	B	0393/K
TIELT 5 AFD/KANEGEM	B	0397/L
TIELT 5 AFD/KANEGEM	B	0397/M

met als voorwerp :

Milieu:

- uitbreiden met 3.690 m³ mest, mestverwerkingsinstallatie 13.000 ton/jaar, 88,5 ton/dag mestverwerking
- de afwijking van artikelen 5.28.3.4.1§1 van titel II van het VLAREM
- de bijstelling van de geldende vergunningsvoorwaarde opgenomen in de vergunning met ref. 37015_155_2_A_4 van 11/01/2018.

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
28.2.c)2°	Mest of meststoffen: Opslagplaats van dierlijke mest in een agrarisch gebied: van meer dan 5000 m ³ (Totale eenheden: 3690 kubieke meter)	2		0	N			
28.3.c)	Mest of meststoffen: Inrichtingen waar dierlijke mest bewerkt of verwerkt wordt, muv de	1	A R	0	B	P		

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
	inrichtingen voor bewerking en/of verwerking van dierlijke mest, met een bewerkings- of verwerkingscapaciteit op jaarbasis van: meer 25.000 ton mest (Totale eenheden: 13000 Ton per Jaar)							
28.5.	Mest of meststoffen: De biologische verwerking van mest met een verwerkingscapaciteit van meer dan 75 ton per dag (Totale eenheden: 88,5 Ton per dag)	1	A R	0	B	P		X

Rubriek	Product	Hoeveelheid
28.2.c)2°	dierlijke mest	3690 kubieke meter
28.3.c)	mestverwerking	13000 Ton per Jaar
28.5.	biologische verwerkingstrap	88,5 Ton per dag

Zodat deze voortaan zou omvatten

Een varkensbedrijf

6.4.1°	gevaarlijke stoffen	opslag 200 l structol
6.5.1°	verdeelslangen	1 brandstofverdeel slang
9.4.1.c)1.2° 9.4.1.d)1°	varkens	3000 vleesvarkens en een mobiele mestscheider 3300 ton/jaar
12.2.1°	elektriciteit	transformator 315 kVA
15.1.1°	voertuigen	stelplaats voor 4 voertuigen en/of aanhangwagens
16.3.2°a)	gassen	3 dompelbeluchters (3 x 37,5 kW)
17.3.2.1.1.1°b)	ontvlambare vloeistoffen	opslag 1,7 ton (2000 l) petroleum en 0,85 ton (1000 l) mazout
28.2.c.2°	dierlijke mest	19.973 m³ dierlijke mestopslag (4.338 m³ onder stallen, 510 m³ ruwe mest, 585 m³ dunne fractie, 370 m³ nabezinker, 750 m³ slibopvangtank, 11.995 m³ effluentbekken en 1.425 m³ dikke fractie)
28.3.c)	mestverwerking	mestverwerkingsinstallatie Bio Armor met een max. verwerkingscapaciteit van 38.000 ton per jaar (omvattende: mestscheider (centrifuge Westfalia) en biologische zuivering)
28.5	biologische verwerking van mest met een verwerkingscapaciteit van meer dan 75 ton per dag	88,5 ton/dag mestverwerking
53.8.2°	grondwaterwinning	grondwaterwinning 19 m³/dag en 6480 m³/jaar via 2 boorputten uit Ieperiaan Zand

De plannen en het dossier waarop dit besluit gebaseerd is, maken er integraal deel van uit.

Artikel 2

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

De algemene en sectorale milieuvorwaarden staan in titel II [en titel III] van het VLAREM. Bij wijziging van VLAREM wordt de exploitant geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van titel II van het VLAREM is raadpleegbaar op de Milieunavigator, via de link: <https://navigator.emis.vito.be/>.

Bijzondere voorwaarden

1. transporturen
Uitsluitend in de periode vanaf 01/03 t.e.m. 30/06 wordt de aan- en afvoer van mest toegestaan tussen 5u en 22 u
2. Onderhoud biobed
De exploitant sluit een onderhoudscontract af voor het biobed. De werking van het biobed wordt jaarlijks gecontroleerd en geëvalueerd. De resultaten van deze controles/evaluaties worden bijgehouden op de inrichting zelf.

Geactualiseerde bijzonder voorwaarden

1. De exploitant dient een landschappelijk groenscherm aan te leggen op de volledige site. Ook reeds opgelegde groenschermen dienen conform de opgelegde voorwaarden uitgevoerd te worden.
2. De aanvoer van mest en de afvoer van het effluent en de dikke fractie, mag niet door de dorpskern van Kanegem passeren.
3. Regenwaterputten hebben geen bufferende functie meer eens deze volledig zijn gevuld. Enkel het deel boven de overloop mag gerekend worden als bufferend. De regenwaterputten kunnen het bedrijf voorzien van een hoeveelheid beschikbaar water.
4. Er moet een effectief bufferend volume (buffervoorziening) van minstens 48 m³ worden voorzien (er wordt 53 m³ voorzien).
5. Op deze buffervoorziening moet een leegloop naar het oppervlaktewater-net worden voorzien op 0,10 m boven de bodem. Deze leegloop dient te voldoen aan de voorwaarden van verdraagde afvoer van 1,58 l/sec. Een leegloopleiding met een diameter van 110 mm wordt aanvaard.
6. De uitgegraven grond mag niet worden uitgespreid in de zones die staan ingekleurd als overstromingsgevoelig.
7. In toepassing van de afwijkingsmogelijkheid van art. 5.28.3.2.1., §2 van VlareM II is het gebruik van een weegbrug niet verplicht, mits gebruik gemaakt wordt van geijkte debietmeters.
8. Gezien de constante samenstelling en de kennis van de herkomst van de dierlijke mest, zowel van aanvoer als afvoer, kan afgeweken worden van de verplichte visuele inspectie van elke vracht.
9. In toepassing van de afwijkingsmogelijkheid van artikel 5.9.2.3 §4 van titel II van het VlareM kan worden afgeweken van de plicht om de lagunes met effluent van een biologische mestverwerkingsinstallatie af te dekken, alsook de nitrificatie/denitrificatiebekkens en bezinkingstank en dit op voorwaarde dat het gehalte aan ammoniakale stikstof in het effluent lager is dan 1kg NH₄-N per 1000 liter effluent.
10. In toepassing van de afwijkingsmogelijkheid van artikel 5.28.2.3 van titel II van het VlareM kan worden afgeweken van de plicht om de lagunes met effluent van een biologische mestverwerkingsinstallatie af te dekken, alsook de nitrificatie/denitrificatiebekkens en bezinkingstank en dit op voorwaarde dat het gehalte aan ammoniakale stikstof in het effluent lager is dan 1kg NH₄-N per 1000 liter effluent.
11. In toepassing van de afwijkingsmogelijkheid van artikel 5.28.3.4.1§1, 4° dient de mestscheidingsloods niet te worden voorzien van een zure wasser voor zover er in de loods steeds met gesloten poorten wordt gewerkt en het aantal laadacties van dikke fractie beperkt is.
12. In toepassing van de afwijkingsmogelijkheid van artikel 5.28.3.4.1. §1, 1° van VlareM II kan worden afgeweken van de verplichting tot het lossen in een gesloten loods mits volgende voorwaarden:
 - a) De gesloten tankwagens, die buiten het gebouw wordt opgesteld op een verharde ondergrond, wordt aangesloten op een afgesloten aanvoerdarm van de eveneens afgesloten voorraadtank; deze aanvoerdarm beschikt over een vloeistofdichte snelkoppeling die op de vrachtwagens past;
 - b) Om te lossen worden de kleppen van de aanvoerdarm, mestkelder en de vrachtwagen geopend zodat één gesloten lossysteem wordt bekomen;
 - c) Na het lossen wordt de mstdarm onder hoge druk leeggeblazen;

- d) Daarnaast worden er nog extra maatregelen genomen: er wordt een lekbak voorzien die in het geval van een accidentele gebeurtenis de mest alsnog kan opvangen; De vrachtwagen staat tijdens het lossen op een verharde ondergrond; Alle run-off van deze verharding wordt opgevangen en wordt eveneens door de mestverwerkingsinstallatie gestuurd;
 - e) Tijdens het bedienen van de installatie dient de nodige aandacht besteed te worden aan de nauwgezette opvolging van de interne procedures; aan het personeel dat met de losoperaties is belast, worden terzake duidelijke schriftelijke richtlijnen gegeven.
 - f) Er worden de nodige voorzieningen getroffen opdat eventueel gemorste mest kan worden opgevangen en terug in de bestaande mestopslag terechtkomt. De exploitant neemt alle noodzakelijke maatregelen teneinde te voorkomen dat reinigingswater, percolaat of mest kan terechtkomen op de bodem en zeker niet in de afvoeren die bestemd zijn voor de afvoer van hemelwater.
13. Voor laagwaardige toepassingen zoals reiniging, beregening en sanitaire doeleinden dient prioritair en maximaal hemelwater gebruikt te worden;
14. De boorputten moeten voorzien zijn van een afzonderlijke rechte onvervormbare PVC - peilbuis, die toelaat steeds peilmetingen uit te voeren. De binnendiameter van deze peilbuis dient minimaal 32 millimeter te bedragen; voor bestaande peilbuizen kan een binnendiameter van min. 18 mm nog worden aanvaard tot aan de vervanging van de betreffende peilbuis.

Artikel 3

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn van onbepaalde duur

die aanvangt op 26/03/2020

Aandacht

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van art. 56 van het decreet betreffende de omgevingsvergunning en titel 3 hoofdstuk 11 afdeling 2 van het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet betreffende de omgevingsvergunning.

Het beroepsschrift dient daartoe bezorgd te worden via www.omgevingsloket.be, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan: DEPARTEMENT OMGEVING, Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en -projecten (GOP), Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel.

De dossiertaks van 100 euro dient gestort te worden op de rekening van het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031) met als referentie "beroep omgevingsvergunning (eventueel OMV_nummer)".

Verval van de omgevingsvergunning – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Artikel 99. § 1. De omgevingsvergunning vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:

- 1° als de verwezenlijking van de vergunde stedenbouwkundige handelingen niet wordt gestart binnen de twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;
- 2° als het uitvoeren van de vergunde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie opeenvolgende jaren wordt onderbroken;
- 3° als de vergunde gebouwen niet winddicht zijn binnen drie jaar na de aanvang van de vergunde stedenbouwkundige handelingen;
- 4° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt.

Als de omgevingsvergunning uitdrukkelijk melding maakt van de verschillende fasen van het bouwproject, worden de termijnen van twee of drie jaar, vermeld in het eerste lid, gerekend per fase. Voor de tweede fase en de volgende fasen worden de termijnen van verval bijgevolg

gerekend vanaf de aanvangsdatum van de fase in kwestie.

§ 2. De omgevingsvergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:

1° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting meer dan vijf opeenvolgende jaren wordt onderbroken;

2° als de ingedeelde inrichting vernield is wegens brand of ontploffing veroorzaakt ten gevolge van de exploitatie;

3° als de exploitatie op vrijwillige basis volledig en definitief wordt stopgezet overeenkomstig de voorwaarden en de regels, vermeld in het decreet van 9 maart 2001 tot regeling van de vrijwillige, volledige en definitieve stopzetting van de productie van alle dierlijke mest, afkomstig van een of meerdere diersoorten, en de uitvoeringsbesluiten ervan. De Vlaamse Regering kan nadere regels bepalen voor de in kennisstelling van de stopzetting.

§ 3. Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1, betrekking hebben op een gedeelte van het bouwproject, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor het niet-afgewerkte gedeelte van een bouwproject. Een gedeelte is eerst afgewerkt als het, in voorkomend geval na de sloping van de niet-afgewerkte gedeelten, kan worden beschouwd als een afzonderlijke constructie die voldoet aan de bouwfysische vereisten.

Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1 of 2, alleen betrekking hebben op een gedeelte van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor dat gedeelte.

Artikel 100. De omgevingsvergunning blijft onverkort geldig als de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst van klasse 1 naar klasse 2 overgaat of omgekeerd.

In geval de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst van klasse 1 of 2 naar klasse 3 overgaat, geldt de vergunning als aktenaam en blijven de bijzondere voorwaarden gelden.

Artikel 101. De termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een beroep tot vernietiging van de omgevingsvergunning aanhangig is bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, overeenkomstig hoofdstuk 9 behoudens indien de vergunde handelingen in strijd zijn met een vóór de definitieve uitspraak van de Raad van kracht geworden ruimtelijk uitvoeringsplan. In dat laatste geval blijft het eventuele recht op planschadevergoeding desalniettemin behouden.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de archeologische opgraving, omschreven in de bekrachtigde archeologienota overeenkomstig artikel 5.4.8 van het Onroerendergoeddecreet van 12 juli 2013 en in de bekrachtigde nota overeenkomstig artikel 5.4.16 van het Onroerendergoeddecreet van 12 juli 2013, met een maximumtermijn van een jaar vanaf de aanvangsdatum van de archeologische opgraving.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de bodemsaneringswerken van een bodemsaneringsproject waarvoor de OVAM overeenkomstig artikel 50, § 1, van het Bodemdecreet van 27 oktober 2006 een conformiteitsattest heeft afgeleverd, met een maximumtermijn van drie jaar vanaf de aanvangsdatum van de bodemsaneringswerken.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een bekrachtigd stakingsbevel, zoals vermeld in titel VI, niet wordt ingetrokken, hetzij niet wordt opgeheven bij een in kracht van gewijsde gegane beslissing. De schorsing eindigt van rechtswege wanneer geen opheffing van het stakingsbevel wordt gevorderd of geen intrekking wordt gedaan binnen een termijn van twee jaar vanaf de bekrachtiging van het stakingsbevel.

Beroepsmogelijkheden – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Artikel 52. De Vlaamse Regering is bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg.

De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van het college van burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg.

Artikel 53. Het beroep kan worden ingesteld door:

- 1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;
- 2° het betrokken publiek;
- 3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;
- 4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten onrechte niet om advies werd verzocht;
- 5° de leidend ambtenaar van het Departement Omgeving of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde;
- 6° de leidend ambtenaar van het Agentschap Innoveren en Ondernemen of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige kleinhandelsactiviteiten omvat
- 7° de leidend ambtenaar van het agentschap bevoegd voor Natuur en Bos, of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige wijzigingen van de vegetatie omvat

Artikel 54. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

- 1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
- 2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
- 3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 55. Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na de datum van de betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg.

In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van:

- 1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;
- 2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69;
- 3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

Artikel 56. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij de bevoegde overheid, vermeld in artikel 52.

Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:

- 1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
- 2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
- 3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

De Vlaamse Regering bepaalt de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze wordt ingesteld.

Artikel 57. De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de door haar gemachtigde ambtenaar onderzoekt het beroep op zijn ontvankelijkheid en volledigheid.

Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan de bevoegde overheid of de door haar gemachtigde ambtenaar de beroepsindiener per beveiligde zending vragen om binnen een termijn van veertien dagen die ingaat de dag na de verzending van het vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens of documenten aan het beroep toe te voegen.

Als de beroepsindiener nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de termijn, vermeld in het tweede lid, aan het beroep toe te voegen, wordt het beroep als onvolledig beschouwd.

Beroepsmogelijkheden – regeling van het besluit van de Vlaamse Regering decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid:

- 1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
- 2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
- 3° als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:
 - a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
 - b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
- 4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken:

- 1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
- 2° de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
- 3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2°.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.

De beroepsindiener geeft, op straffe van verval, uitdrukkelijk in zijn beroepschrift aan of hij gehoord wil worden.

Als de vergunningsaanvrager gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur daarvan uitdrukkelijk op de hoogte met een beveiligde zending uiterlijk vijftien dagen nadat hij een afschrift van het beroepschrift als vermeld in artikel 56 van het decreet van 25 april 2014, heeft ontvangen, op voorwaarde dat hij niet de beroepsindiener is.

Mededeling

Deze gegevens kunnen worden opgeslagen in een of meer bestanden. Die bestanden kunnen zich bevinden bij de gemeente, waar u de aanvraag hebt ingediend, bij de provincie, en ook bij de Vlaamse administratie, bevoegd voor de omgevingsvergunning. Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en voor wetenschappelijke doeleinden. U hebt het recht om uw gegevens in deze bestanden in te kijken en zo nodig de verbetering ervan aan te vragen.

Beslissing: Vergunning verlenen mits nazicht besluit

De provinciegriffier
Geert Anthierens

De voorzitter
Bart Naeyaert

Handtekening(en)



Elektronisch ondertekend op 31/03/2020 door
Bart Jef Naeyaert, Voorzitter



Elektronisch ondertekend op 31/03/2020 door
Geert Jozef Anthierens, provinciegrieffier