

Dossiernummer 36012/65/1/M/3

Besluit van de deputatie van de Provincieraad waarbij akte verleend wordt van de geplande verandering gemeld door N.V. SININVEST voor een inrichting gelegen Aardeweg 6 8890 Moorslede, MOORSLEDE.

De deputatie van de Provincieraad,

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij decreten van het Vlaams Parlement.

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering en bij het decreet van 18 mei 1999;

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid op artikel 8, en het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering 14 oktober 2011 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets;

Gelet op het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen, inz. art. 11;

Gelet op de volgende vergunning(en) en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van de hierna vermelde inrichting werden getroffen, en op de datum van de indiening van de hierna vermelde milieuvergunningsaanvraag van toepassing waren;

Gelet op het besluit d.d. 09/10/2008 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren en veranderen tot 120.000 vleeskippen, 80 m3 mest, transfo 250 kVA, 1100 l mazout + 1 verdeelslang, noodstroomgroep 150 kVA, opslag 500 kg ontsmettingsproducten, 11.000 l petroleum, 16 warmtekanonnen 1500 kW voor een termijn van 2 jaar op proef;

Gelet op het MB d.d. 21/04/2009 waarbij in beroep het besluit d.d. 09/10/2008 van de deputatie wordt gewijzigd zodat de vergunning verleend wordt voor 112.000 vleeskippen, 80 m3 mest, transfo 250 kVA, 1100 l mazout + 1 verdeelslang, noodstroomgroep 150 kVA, 500 kg ontsmettingsproducten, 11.000 l petroleum, 16 warmtekanonnen 1500 kW voor een termijn van 2 jaar op proef en waarbij de vergunning geweigerd wordt voor 8000 vleeskippen;

Gelet op het besluit d.d. 23/09/2010 van de deputatie waarbij de definitieve vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren en veranderen tot 112.000 vleeskippen, 80 m3 mest, transfo 250 kVA, 1100 l mazout + 1 verdeelslang, noodstroomgroep 150 kVA, opslag 500 kg ontsmettingsproducten, 11.000 l petroleum, 16 warmtekanonnen 1500 kW voor een termijn van 20 jaar (tot 09/10/2028);

Gelet op het besluit van de Deputatie d.d. 29/11/2012 waarbij de vergunning geweigerd wordt voor het uitbreiding met 48.000 vleeskippen (mits mestverwerking), reductie noodstroomgroep 64,5 kW;

Gelet op het MB besluit d.d. 13/05/2016 waarbij de vergunning verleend wordt voor het uitbreiding met 48.000 vleeskippen (mits mestverwerking), reductie noodstroomgroep 64,5 kW voor een termijn tot 09/10/2028;

Gelet op de mededeling van kleine verandering op 9/11/2016 ingediend door N.V. SININVEST, gevestigd te Moorseelsesteenweg 228 8800 Roeselare, met als voorwerp het veranderen van een inrichting gelegen Aardeweg 6 8890 Moorslede,

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
MOORSLEDE 1 AFD/MOORSLEDE	B	0435/X

Gelet op het feit dat op datum van 23/11/2016 de mededeling ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Overwegende dat deze mededeling van kleine verandering voor advies werd bezorgd aan:

- de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, bevoegd voor milieuvergunningen

- het Gemeentebestuur van MOORSLEDE

Overwegende dat uit dit onderzoek gebleken is dat het precieze voorwerp van de gemelde mededeling van kleine verandering de volgende is:

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
6.5.1	Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen: Inrichtingen voor de verdeling van vloeistoffen, vermeld in rubriek 17.3.2.1.1. of 6.4., met maximaal 1 verdeelslang (Totale eenheden: -1 Stuks (aantal))	3		0				
12.1.1.b	Elektriciteitsproductie: niet in rubrieken 20.1.5 en 20.1.6 bedoelde inrichtingen met geïnstalleerd totaal elektrisch vermogen van: 100 kW tot en met 300 kW voor de andere dan de sub a) bedoelde gevallen (Totale eenheden: -129 kilo watt)	2		1				
17.3.2.1.1.1.b	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen gevaarlijke vloeistoffen van gevarencategorie 3 o.b.v. gevarenpictogram GHS02 met vlampunt > of = 55°C en gezamenlijke opslagcapaciteit van 100 kg t.e.m. 20 ton voor andere inrichtingen dan in punt a (Totale eenheden: 7,48 Ton)	3		0				
17.3.2.2.1.b	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 1 en 2 o.b.v. gevarenpictogram GHS02 met gezamenlijke opslagcapaciteit van 50 kg t.e.m. 1 ton, inrichting volledig of gedeeltelijk gelegen in ander dan industriegebied (Totale eenheden: - 8,88 Ton)	3		0				
17.3.3.1.b	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor oxiderende vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS03 met gezamenlijke opslagcapaciteit van 200 kg t.e.m. 2 ton, inrichting volledig of gedeeltelijk in ander dan industriegebied (Totale eenheden: -500 kilogram)	3		0				
17.4	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen in verpakkingen met een inhoudsvermogen van maximaal 30 liter of 30 kilogram, voor zover de maximale opslag begrepen is tussen 50 kg of 50 l en 5000 kg of 5000 l (Totale eenheden: 200 liter)	3		0				
31.1.1.b	Motoren met inwendige verbranding (stationaire motoren en gasturbines): Stationaire motoren en gasturbines met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 10 kW tot en met 100 kW als inrichting	3		0				

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
	(gedeeltelijk) in ander dan industriegebied ligt (Totale eenheden: -21,5 kilo watt)							
43.1.2.b	Stoken in installaties, uitz. stationaire motoren en gasturbines, met totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 500 kW tot en met 5000 kW in de gevallen andere dan vermeld sub 1°,a) (Totale eenheden: -200 kilo watt)	2		0	N		N	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
6.5.1	verdeelslang	-1 Stuks (aantal)
12.1.1.b	noodstroomgroepen	-129 kilo watt
17.3.2.1.1.1.b	mazout	7,48 Ton
17.3.2.2.1.b	petroleum	-8,88 Ton
17.3.3.1.b	ontsmettingsmiddelen	-500 kilogram
17.4	gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen	200 liter
31.1.1.b	noodstroomgroepen	-21,5 kilo watt
43.1.2.b	stookinstallaties	-200 kilo watt

Concreet:

- wijzigen door het verwijderen v/d brandstofverdeelininstallatie
- annulatie v/d bestaande noodstroomgroep (nieuwe noodstroomgroep onder vergunningsdrempel)
- wijzigen door het verwijderen v/d bestaande mazouttank en uitbreiden met een nieuwe bovengrondse en dubbelwandige houder van 9.900 l + het aanpassen v/d indelingsrubriek i.k.v. de CLP verordening (= + 7,48 ton)
- wijzigen door het verwijderen v/d petroleumopslag
- wijzigen door het verwijderen v/d opslag van 500 kg Viro-CID en AV5 (ontsmettingsproducten)
- uitbreiden met de opslag van 200 kg/l gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen
- wijzigen door het vervangen v/d bestaande noodstroomgroep (129 kW) door een nieuwe noodstroomgroep (86 kW) (= -21,5 kW)
- wijzigen door het verminderen met 200 kW stookinstallaties

Gelet op het Gunstig advies d.d. 1/02/2017 van de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie , bevoegd voor milieuvergunningen;

Gelet op het Gunstig advies dd. 13/12/2016 van het Gemeentebestuur van MOORSLEDE

Opmerking: In het aanvraagdossier wordt gevraagd om de dierlijke mestopslag van 80 m³ te schrappen (opvang reinigingswater pluimveestal). Het reinigingswater afkomstig v/d pluimveestallen blijft ingedeeld onder de rubriek 28.2 (dierlijke meststoffen) en mag dus niet geschrapt worden.

Bespreking:

- de verandering brengt geen klasseverhoging met zich mee;
- er gebeurt geen wijziging a/d GPBV-installatie (dieren geen onderdeel v/d mededeling);
- er gebeurt geen activiteit van klasse 1 of klasse 2 op een nieuw kadastraal perceel;
- de verandering betreft geen uitbreiding met meer dan 50% van de reeds vergunde hoeveelheid (klasse 1 of klasse 2 inrichtingen);

De mededeling omvat een regularisatie v/d bestaande toestand op het bedrijf.

Volgende onderdelen worden gewijzigd:

- de bestaande mazouttank van 1.100 l met bijhorende brandstofverdeelinstallatie werden verwijderd en een nieuwe bovengrondse en dubbelwandige houder van 9.900 l werd geplaatst
 - de bestaande petroleumopslag (2 houders van resp. 1.100 l (bovengronds, enkelwandig en ingekuipt) en 10.000 l (ondergronds)) werden verwijderd
 - de opslag van 500 kg Viro-CID en AV5 (ontsmettingsproducten) werd verwijderd
 - er is een uitbreiding met de opslag van 200 kg/l gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen (aparte berging)
 - er is een wijziging door het vervangen v/d bestaande noodstroomgroep van 129 kW door een nieuwe noodstroomgroep van 86 kW (occasioneel gebruik)
 - er is een wijziging door de vermindering met 200 kW stookinstallaties
- er is een wijziging door de het aanpassen v/e indelingsrubriek i.k.v. de CLP verordening (mazout)

De aanvraag kadert binnen de bedrijfsvoering van een professioneel landbouwbedrijf, meer specifiek een pluimveebedrijf. Het betreft een verandering/wijziging/aanpassing van een bestaande inrichting. Vanuit louter planologisch standpunt is de aanvraag dan ook in overeenstemming met de bestemming volgens het gewestplan.

De aanvraag is niet gelegen in (mogelijk) overstromingsgevoelig gebied.

Ten opzichte van de bestaande situatie worden in de huidige aanvraag de structurele elementen van de gebouwen niet veranderd en wordt er niets bijgebouwd. Er worden enkel technische installaties gewijzigd die volgens de gegevens op de aanvraag vallen onder art; 5.3 van het besluit van de Vlaamse Regering met overzicht van handelingen waarvoor geen stedenbouwkundige vergunning vereist is.

Watertoets

De inrichting bevindt zich niet in (mogelijk) overstromingsgevoelig gebied en is gesitueerd in het Leiebekken De betrokken percelen stromen af naar de Babillebeek.

De aanvraag vindt plaats binnen bestaande vergunde gebouwen. Er wordt dan ook geen bijkomende impact verwacht op de waterhuishouding, zodat kan geconcludeerd worden dat huidige aanvraag geen bijkomend schadelijk effect zal veroorzaken.

Uit deze adviezen is gebleken dat deze mededeling van kleine verandering in aanmerking komt voor aktenaam door de deputatie vermits dat de geplande verandering niet van die aard is dat zij een bijkomend risico voor de mens of een aantasting van het leefmilieu inhoudt of de bestaande hinder vergroot.

De hierboven vermelde rubrieken, hoeveelheden en kadasterpercelen zijn bepaald op basis van het meldingsdossier en op basis van een vergelijking met vorige dossiers van de exploitant Er is evenwel geen uitgebreide adviesronde voorzien in deze procedure, evenmin als een plaatsbezoek. Bijgevolg dient dit alles met de nodige omzichtigheid benaderd te worden.

De exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting moet verenigbaar gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting. Het is daarom noodzakelijk vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten. De technische criteria en de van toepassing zijnde normen worden vanuit dit uitgangspunt gehanteerd. Deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage.

Gebleken is dat mits het opleggen van de nodige vergunningsvoorwaarden ervoor gezorgd wordt dat de toename van hinder, risico en aantasting door de gemelde verandering verwaarloosbaar is ten opzichte van het reeds vroeger vergunde.

Derhalve de gemelde mededeling van kleine verandering in aanmerking komt voor aktenaam.

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

Akte wordt genomen van de mededeling van kleine verandering die op 9/11/2016 werd ingediend door N.V. SININVEST, gevestigd te Moorseelsesteenweg 228 8800 Roeselare, met als voorwerp het veranderen van een inrichting gelegen Aardeweg 6 8890 Moorslede,

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
6.5.1	Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen: Inrichtingen voor de verdeling van vloeistoffen, vermeld in rubriek 17.3.2.1.1. of 6.4., met maximaal 1 verdeelslang (Totale eenheden: -1 Stuks (aantal))	3		0				
12.1.1.b	Elektriciteitsproductie: niet in rubrieken 20.1.5 en 20.1.6 bedoelde inrichtingen met geïnstalleerd totaal elektrisch vermogen van: 100 kW tot en met 300 kW voor de andere dan de sub a) bedoelde gevallen (Totale eenheden: -129 kilo watt)	2		1				
17.3.2.1.1.1.b	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen gevaarlijke vloeistoffen van gevarencategorie 3 o.b.v. gevarenpictogram GHS02 met vlampunt > of = 55°C en gezamenlijke opslagcapaciteit van 100 kg t.e.m. 20 ton voor andere inrichtingen dan in punt a (Totale eenheden: 7,48 Ton)	3		0				
17.3.2.2.1.b	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 1 en 2 o.b.v. gevarenpictogram GHS02 met gezamenlijke opslagcapaciteit van 50 kg t.e.m. 1 ton, inrichting volledig of gedeeltelijk gelegen in ander dan industriegebied (Totale eenheden: - 8,88 Ton)	3		0				
17.3.3.1.b	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor oxiderende vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS03 met gezamenlijke opslagcapaciteit van 200 kg t.e.m. 2 ton, inrichting volledig of gedeeltelijk in ander dan industriegebied (Totale eenheden: -500 kilogram)	3		0				
17.4	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen in verpakkingen met een inhoudsvermogen van maximaal 30 liter of 30 kilogram, voor zover de maximale opslag begrepen is tussen 50 kg of 50 l en 5000 kg of 5000 l (Totale eenheden: 200 liter)	3		0				
31.1.1.b	Motoren met inwendige verbranding (stationaire motoren en gasturbines): Stationaire motoren en gasturbines	3		0				

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
	met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 10 kW tot en met 100 kW als inrichting (gedeeltelijk) in ander dan industriegebied ligt (Totale eenheden: -21,5 kilo watt)							
43.1.2.b	Stoken in installaties, uitz. stationaire motoren en gasturbines, met totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 500 kW tot en met 5000 kW in de gevallen andere dan vermeld sub 1°,a) (Totale eenheden: -200 kilo watt)	2		0	N		N	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
6.5.1	verdeelslang	-1 Stuks (aantal)
12.1.1.b	noodstroomgroepen	-129 kilo watt
17.3.2.1.1.1.b	mazout	7,48 Ton
17.3.2.2.1.b	petroleum	-8,88 Ton
17.3.3.1.b	ontsmettingsmiddelen	-500 kilogram
17.4	gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen	200 liter
31.1.1.b	noodstroomgroepen	-21,5 kilo watt
43.1.2.b	stookinstallaties	-200 kilo watt

Concreet:

- wijzigen door het verwijderen v/d brandstofverdeelininstallatie
- annulatie v/d bestaande noodstroomgroep (nieuwe noodstroomgroep onder vergunningsdrempel)
- wijzigen door het verwijderen v/d bestaande mazouttank en uitbreiden met een nieuwe bovengrondse en dubbelwandige houder van 9.900 l + het aanpassen v/d indelingsrubriek i.k.v. de CLP verordening (= + 7,48 ton)
- wijzigen door het verwijderen v/d petroleumopslag
- wijzigen door het verwijderen v/d opslag van 500 kg Viro-CID en AV5 (ontsmettingsproducten)
- uitbreiden met de opslag van 200 kg/l gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen
- wijzigen door het vervangen v/d bestaande noodstroomgroep (129 kW) door een nieuwe noodstroomgroep (86 kW) (= -21,5 kW)
- wijzigen door het verminderen met 200 kW stookinstallaties

Artikel 2

Deze akte geldt als vergunning voor een termijn tot 09/10/2028 samenvallend met de einddatum van de lopende vergunning.

Artikel 3

Voor de in artikel 1 bedoelde gelden in het bijzonder volgende algemene en sectoriële voorwaarden voor nieuwe/bestaande inrichtingen (waarvan, in voorkomend geval, enkel de aangeduide artikelen van toepassing zijn):

algemene milieuvoorwaarden - algemeen	hoofdstuk 4.1., 4.7., 4.8. en 4.9.
algemene milieuvoorwaarden - beheersing van oppervlaktewaterverontreiniging	hoofdstuk 4.2.
algemene milieuvoorwaarden - beheersing van bodem- en grondwaterverontreiniging	hoofdstuk 4.3.
algemene milieuvoorwaarden - beheersing van luchtverontreiniging	hoofdstuk 4.4. en 4.10.

algemene milieuvoorwaarden - beheersing van geluidshinder	hoofdstuk 4.5.
brandstofverdeelininstallaties voor motorvoertuigen	afdeling 5.6.2.
elektriciteit	hoofdstuk 5.12.
opslag van gevaarlijke vloeistoffen in bovengrondse houders en verplaatsbare recipiënten	afdeling 5.17.1., subafdeling 5.17.4.1. en 5.17.4.3.
motoren met inwendige verbranding (stationaire motoren en gasturbines)	hoofdstuk 5.31
stookinstallaties	hoofdstuk 5.43

Dit doet niets af van de strikte naleving van de volgende voorwaarden: Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering; .

In het geval van verandering (uitbreiding) van een lopende vergunning gelden voor de tot op heden nog niet vergunde inrichtingen in principe steeds de voorwaarden voor nieuwe inrichtingen van titel II van het Vlarem (met uitzondering van de implantatieregels indien vergroting minder dan 100 % bedraagt), en dit voor zover de sectorale voorwaarden geen afwijkende regeling bevatten. De in de vroegere vergunningen reeds opgelegde voorwaarden blijven eveneens van kracht.

Waren aanwezig: Guido Decorte, voorzitter;
de heren Franky De Block, Carl Vereecke, Bart Naeyaert, Jean de Bethune en mevrouw Myriam Vanlerberghe, leden;
Geert Anthierens, provinciegriffier.

Brugge,

20 APR. 2017

De provinciegriffier,
Geert ANTHIERENS

De voorzitter,
Guido DECORTE

AANDACHT !

De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort. Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning. Dit beroep dient binnen de 30 kalenderdagen na verzending (voor de exploitant en de betrokken adviesinstanties en besturen) of aanplakking (derden) bij ter post aangetekend schrijven ingediend, gericht aan de Vlaamse Minister Leefmilieu, Natuur en Energie (Graaf de Ferrarisgebouw (4de + 6de verdieping), Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL) of van het Kabinet van de Vlaamse Minister.

Tot staving van de ontvankelijkheid dient bij het beroepschrift een voor eensluidend verklaard afschrift van het attest van verzending resp. van aanplakking en een bewijs van betaling van de verschuldigde dossierkosten gevoegd te worden.