

Besluit van de deputatie van de Provincieraad, houdende vergunning aan N.V. MARIJO voor het verder exploiteren en veranderen van een inrichting gelegen te LANGEMARK-POELKAPELLE.

De deputatie van de Provincieraad,

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij decreten van het Vlaams Parlement.

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering en bij het decreet van 18 mei 1999;

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid op artikel 8, en het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets;

Gelet op de volgende vergunning(en) en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van de hierna vermelde inrichting werden getroffen, en op de datum van de indiening van de hierna vermelde milieuvergunningsaanvraag van toepassing waren;

Gelet op het besluit d.d. 29/10/1992 van de deputatie waarbij akte verleend wordt voor 15.000 kippen, 950 varkens, 2236 m3 mest voor een termijn tot 01/09/2011;

Gelet op de melding overname d.d. 09/12/1994 door Marijo tov Loyson-Demaré Simonne;

Gelet op het besluit d.d. 26/10/1995 van de deputatie waarbij akte verleend wordt voor het verminderen met 15.000 kippen, het uitbreiden met 260 m3 mest, reorganisatie varkens voor een termijn tot 01/09/2011;

Gelet op het besluit d.d. 26/09/2005 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor 4000 l mazout, grondwaterwinning 6,3 m3/d en 1835 m3/j in het kwartair dek voor een termijn tot 26/09/2025 en voor grondwaterwinning 1 m3/d en 365 m3/j in het landeniaan zand voor een termijn tot 26/09/2010;

Gelet op de milieuvergunningsaanvraag op 12/07/2011, ingediend door N.V. MARIJO, gevestigd te Iepersestraat 87 8890 Moorslede, strekkende tot het bekomen van een milieuvergunning om een inrichting gelegen te Waterstraat 6 te Langemark (Langemark-Poelkapelle),

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
LANGEMARK-POELKAPELLE 1 AFD/LAN	E	1015/A
LANGEMARK-POELKAPELLE 1 AFD/LAN	E	1026/M
LANGEMARK-POELKAPELLE 1 AFD/LAN	E	1029/K
LANGEMARK-POELKAPELLE 1 AFD/LAN	E	1030/

met als voorwerp :

- verder exploiteren van 950 mestvarkens, 2496 m3 mest, 4000 l mazout, grondwaterwinning 6,3 m3/d en 1835 m3/j in het kwartair dek
- uitbreiden met 1344 mestvarkens (mits mestverwerking), 1285 m3 mest, 40 ton kunstmest, stalplaats 5 voertuigen, 1000 kg zwavelzuur, 1 verdeelslang, grondwaterwinning 10,7 m3/d en 3365 m3/j in het kwartair dek

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
9.4.1.c.2	Varkens: varkensstal: met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijk afval eigen aan de inrichting: in een agrarisch gebied: met plaatsen voor meer dan 1.000 varkens ouder dan 10 weken (Totale eenheden: 2294 Stuks (aantal))	1	A R	0	N		N	
15.1.1	Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: Al dan niet overdekte ruimte, andere dan in rubriek 15.5 en rubriek 19.8, waarin gestald worden: 3 tot en met 25 autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens (Totale eenheden: 5 Stuks (aantal))	3		0	N		N	
17.3.3.1.b	Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen vr oxiderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen, (muv rubriek 48), met een tot. inhoudsvermogen van: 200 kg tem 1000 kg , wanneer de inrichting voll. of ged. gelegen in gebied ander dan industriegebied (Totale eenheden: 1000 kilogram)	3		0	N		N	
17.3.6.1.b	Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen voor vloeistoffen met ontvlammingspunt >55°C en <100°C, (muv rubriek 48), met tot. inhoudsvermogen v: 100 l tot en met 20000 l voor andere dan sub a bedoelde inrichtingen (Totale eenheden: 4000 liter)	3		0	N		N	

17.3.9.1	Gevaarlijke stoffen: Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen: Inrichtingen voor de verdeling van de in rubriek 17.3.6 bedoelde vloeistoffen met maximaal 1 verdeelslang (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	3		0	N		N	
28.1.f.1	Mest of meststoffen: Opslagplaatsen van kunstmest, andere dan deze bedoeld in rubriek 17 en 48, met een opslagcapaciteit van: meer dan 20 ton tot en met 100 ton (Totale eenheden: 40 Ton)	3		0	N		N	
28.2.c.1	Mest of meststoffen: Opslagplaats van dierlijke mest in een agrarisch gebied: van 10 m3 tot en met 5000 m3 (Totale eenheden: 3781 kubieke meter)	3		0	N		N	
53.8.2	Winning van grondwater: boren van grondwaterwinningsputten en grondwaterwinning, andere dan deze bedoeld in rubriek 53.1 tot en met 53.7, met een opgepompt debiet: 500 m3/jaar tot 30.000 m3/jaar (Totale eenheden: 5200 kubieke meter per jaar)	2	W	0	N		N	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
9.4.1.c.2	mestvarkens	2294 Stuks (aantal)
15.1.1	voertuigen en/of aanhangwagens	5 Stuks (aantal)
17.3.3.1.b	zwavelzuur	1000 kilogram
17.3.6.1.b	mazout Opslag: 0 enkelwandige tank bovengronds	2000 liter
17.3.6.1.b	mazout Opslag: 0 dubbelwandige tank bovengronds	2000 liter
17.3.9.1	verdeelslangen	1 Stuks (aantal)
28.1.f.1	kunstmest	40 Ton
28.2.c.1	dierlijke mest	3781 kubieke meter
53.8.2	Vijver op 3,5 m, uit Quartair dek (0100), voor drinkwater dieren, reinigingsdoeleinden	17 m ³ /dag, 5200 m ³ /jaar

Zodat deze voortaan zou omvatten:

Een varkenshouderij met

- stallen voor het houden van max. 2.294 mestvarkens
- het opstallen van 5 voertuigen/aanhangwagens
- 1.000 kg zwavelzuuropslag
- 4.000 l mazoutopslag
- een brandstofverdeelinstallatie met 1 verdeelslang
- 40 ton kunstmestopslag (spuiwater)
- 3.781 m³ dierlijke mestopslag
- het oppompen van max. 17 m³/dag en 5.200 m³/jaar ondiep grondwater

Kenmerken:

Aard van de winning: vijver

Aantal: 1

Diepte van de winning: 3.5m

Watervoerende laag: Quartaire Aquifersystemen

HCOV-code: 0100

Gebruik van het grondwater: drinkwater dieren, reiniging

Gelet op het feit dat op datum van 20/07/2011 de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning;

Gelet op het proces-verbaal houdende de tijdens het openbaar onderzoek ingediende schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen dd.2/09/2011 waaruit blijkt dat geen schriftelijke en mondelingen bezwaren en opmerkingen werden ingediend;

Gelet op het niet binnen de gestelde termijn uitbrengen van het advies door het College van Burgemeester en Schepenen;

Gelet op het horen van de aanvrager door de Provinciale Milieuvergunningscommissie;

Gelet op het gunstig advies dd. 27/09/2011 van de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie , bevoegd voor milieuvergunningen;

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van het Departement RWO ;

Gelet op het gunstig advies dd. 8/11/2011 van de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij, bevoegd voor grondwater;

Gelet op het gunstig advies dd. 13/09/2011 van de Provinciale Dienst Waterlopen;

Gelet op het gunstig advies dd. 5/12/2011 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie

Gelet op de ligging van de inrichting, volgens de ons beschikbare gegevens, in een agrarisch gebied
van het gewestplan Ieper-Poperinge (d.d. 14/08/1979)
waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn :

"de agrarische *gebieden* zijn bestemd voor de landbouw in de ruime zin. Behoudens bijzondere bepalingen mogen de agrarische gebieden enkel bevatten de voor het bedrijf noodzakelijke gebouwen, de woning van de exploitanten, benevens verblijfsgelegenheid voor zover deze een integrerend deel van een leefbaar bedrijf uitmaakt, en eveneens para-agrarische bedrijven. Gebouwen bestemd voor niet aan de grond gebonden agrarische bedrijven met industrieel karakter of voor intensieve veeteelt, mogen slechts opgericht worden op ten minste 300 m van een woongebied of op ten minste 100 m van een woonuitbreidingsgebied, tenzij het een woongebied met landelijk karakter betreft. De afstand van 300 en 100 m geldt evenwel niet in geval van uitbreiding van bestaande bedrijven.

De overschakeling naar bosgebied is toegestaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 35 van het Veldwetboek, betreffende de afbakening van de landbouw- en bosgebieden.

Overwegende dat (motivering vanuit oogpunt van de stedenbouwkundige en ruimtelijke aspecten) gesteld kan worden dat de verandering/verdere exploitatie van de inrichting, die het voorwerp van de voormelde milieuvergunningsaanvraag uitmaakt, verenigbaar is met voormelde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

Er is een vergunning voor 950 mestvarkens. De exploitant wenst een vergunning voor 2294 mestvarkens. De exploitant wenst dus uit te breiden met 1344 mestvarkens. De exploitant wenst deze uitbreiding te realiseren via het systeem van bewezen mestverwerking. Via bijzondere voorwaarde wordt gegarandeerd dat de deputatie dit nauwgezet kan opvolgen.

In de inrichting zijn 2294 mestvarkens, wat neerkomt op 2294 varkensseenheden. In functie van het aantal waarderingspunten toegekend aan de inrichting geldt een afstand tot hindergevoelige gebieden van 300 m. De inrichting is gelegen op meer dan 1000 m van hindergevoelige gebieden. De inrichting voldoet aan verbods- en afstandsregels.

De exploitant dient ervoor te zorgen dat hij op de inrichting zelf over een voldoende mestopslagcapaciteit beschikt conform artikel 5.9.2.3.§1 en 5.9.2.2.§5 van titel II van het Vlarem. Hierbij wordt ook vermeld *"Aan de bovenvermelde bepaling wordt geacht te zijn voldaan wanneer de exploitant van de inrichting aantoont op een andere reglementaire manier gedurende de beschouwde periode te kunnen voorkomen dat de voormelde mesthoeveelheid of een gedeelte ervan op cultuurgrond wordt aangebracht, bijvoorbeeld door mestverwerking."*

Indien de uitbater wenst gebruik te maken van de mogelijkheden tot afwijking van de verplichtingen inzake de mestopslagcapaciteit op het bedrijf zelf, dient hij gedurende een periode van 3 jaar de nodige bewijzen hiervan ter beschikking te houden om inspectie toe te laten.

Het betreft geen GPBV bedrijf. Op het bedrijf zullen maximaal 1950 vleesvarkens van meer dan 30 kg aanwezig zijn.

De inrichting is gelegen op meer dan 1000 m van hindergevoelige gebieden, in een landelijke omgeving. In de nabije omgeving is er geen vreemde bewoning gelegen. In een straal van 250 m van de stallen en/of mestopslagplaatsen bevinden zich volgende woningen:

- 2 woningen op circa 163 m en 200 m ten westen v/d dichtstbijzijnde stal/mestopslagplaats
- 1 woning op circa 210 m ten zuiden v/d dichtstbijzijnde stal/mestopslagplaats

Er wordt een nieuwe varkensstal gebouwd. Deze stal zal uitgevoerd worden conform stalnummer S-2. (chemisch luchtwassersysteem 70% of hogere emissiereductie) van de lijst van toegelaten systemen voor ammoniakemissiereductie van varkens- en pluimveestallen (MB d.d. 19 maart 2004, BS 14/10/2004, gewijzigd bij MB van 31 mei 2011 (BS 08/07/2011)).

De stedenbouwkundige vergunningsaanvraag werd nog niet ingediend.

Er dient opgemerkt te worden dat indien een stal grondig verbouwd wordt, - dit is vooral wanneer de verbouwingen zodanig uitgebreid zijn dat alle technische of constructieve elementen van de stal die een invloed hebben op de ammoniakemissie (vloeren, roosters, kelders, mestafvoersystemen) dienen vervangen te worden om de verbouwingswerken te kunnen uitvoeren-, deze verbouwing conform de Omzendbrief ammoniakemissiearm dient uitgevoerd te worden. De Omzendbrief wijst er op dat verbouwingen, wijzigingen, veranderingen aan een stal (m.a.w. wanneer een wijziging van uitbating plaats heeft) best het voorwerp uitmaken van een vergunningsaanvraag of een mededeling van een kleine verandering.

De bijkomende varkens zullen in de nieuw te bouwen stal gehuisvest. Ook worden 80 mestvarkens verplaatst binnen de bestaande stallen.

BEPALING UITSTOOT GEURENHEDEN BIJ DE VARKENSHOUDERIJ

aanname: geurreductievermogen van stalsystemen: NH₃-arm putsysteem 22% (uitgezonderd zeugen/beren en kraamhokken); chemische luchtwater 30%; biologische luchtwater 40%; combiwater 70%.

VERGUNDE TOESTAND	restemissie vleesv. / opfokzeugen	OUe/m ³	biggen	OUe/m ³	kraamhokken	OUe/m ³	zeugen	OUe/m ³	beren	OUe/m ³	totaal	OUe/m ³
conventionele stal	0%	950	27740	0	0	0	0	0	0	0	27740	
putsysteem 22%	78%		0		0	0	0	0	0	0	0	
putsysteem 30,7%	69%			0							0	
chemische wasser 30%	70%		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
bio.wasser 40%	60%		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
combiwasser 70%	30%		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ander systeem 85%	15%		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
totaal andere diersoort											0	
totaal		950	27740	0	0	0	0	0	0	0	27740	

AANGEVRAAGD	restemissie vleesv. / opfokzeugen	OUe/m ³	biggen	OUe/m ³	kraam- hokken	OUe/m ³	zeugen	OUe/m ³	beren	OUe/m ³	totaal OUe/m ³
conventionele stal	0% 950	27740	0	0	0	0	0	0	0	0	27740
putsysteem 22%	78%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
putsysteem 30,7%	69%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
chemische wasser 30%	70%	1344	27471	0	0	0	0	0	0	0	27471,36
bio.wasser 40%	60%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
combiwasser 70%	30%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ander systeem 85%	15%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
totaal andere diersoort	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
totaal		5521	2294	1	0	0	0	0	0	0	55211,36

Met behulp van het IFDM-model werd door LNE afdeling milieuvergunningen de geurconcentratie bepaald ter hoogte van de dichtstbijzijnde woningen (in agrarisch gebied). De streefwaarde voor agrarisch gebied is 10 OUe/m³. In de gewenste toestand bevinden er zich geen woningen binnen de contour van 10 OUe/m³. De geurimpact op de woningen neemt toe maar zal desondanks geen abnormale geurhinder veroorzaken, rekening houdend met het feit dat het hier een agrarisch gebied betreft.

De varkensstallen beschikken over gemiddeld 121,01 waarderingspunten. De bestaande varkensstallen worden mechanisch verlucht (verticale uitstoot niet aangesloten op filter ter bestrijding van geurhinder met uitlaat < 0,5 m boven de nok zonder of met pet). De nieuwe varkensstal wordt uitgerust met een chemische luchtwasser.

Gelet op het feit dat er tevens geen bezwaren werden ingediend, zijn er verder geen aanwijzingen dat er abnormale geurhinder zou zijn voor de omgeving. Dit blijkt ook niet uit het onderzoek van de aanvraag. Er is bijgevolg geen abnormale geurhinder te verwachten.

Volgens de aanvraaggegevens is de mazoutopslag hetzij dubbelwandig hetzij enkelwandig en ingekuipt. De exploitant wordt erop gewezen dat de brandstofbevoorradingspiste voor voertuigen overdekt en vloeiستofdicht dient te zijn. Zoniet moet het mogelijks verontreinigd hemelwater dat op de tankpiste valt, geloosd worden via een aangepaste zuiveringsinstallatie bestaande uit een koolwaterstofafscheider en coalescentiefilter, om aan de geldende lozingsnormen te kunnen voldoen.

Volgens het gemeentelijk zoneringsplan is de inrichting gelegen in een individueel te optimaliseren buitengebied.

Van de bestaande gebouwen wordt het hemelwater grotendeels afgeleid naar de open vijver (1.199 m³/jaar) en infiltreert een gedeelte (192 m³/jaar) in de bodem. Het hemelwater dat terecht komt op de nieuw te bouwen varkensstal wordt deels opgevangen in een hemelwaterreservoir van 65 m³ (575 m³/jaar) en deels in de open vijver (501 m³/jaar). Het hemelwater dat terecht komt op de verharde oppervlaktes infiltreert in de bodem (974 m³/jaar). Op de inrichting wordt voldoende hemelwater opgevangen (2.275 m³/jaar) om te kunnen voorzien in de totale waterbehoefte voor laagwaardige toepassingen.

Exploitant wordt erop gewezen dat regenwater maximaal moet worden ingezet voor laagwaardige toepassingen. Dit wordt opgelegd via bijzondere voorwaarde.

Er wordt een hernieuwing gevraagd van de ondiepe grondwaterwinning, gekoppeld aan een debietsverhoging. Het grondwater wordt gebruikt als drinkwater dieren en voor reinigingsdoeleinden.

Het is aangewezen om zoveel mogelijk regenwater te gebruiken. Alternatieven voor grondwater moeten benut worden om te vermijden dat de watervoerende lagen verdrogen. De capaciteit van de watervoerende laag van het kwartair dek komt niet in het gedrang.

Op het bedrijf is nog een diepe grondwaterwinning aanwezig. Deze wenst men definitief buiten gebruik te stellen. Deze diepe winning dient dan ook opgevuld te worden binnen 3 maanden na Vlarembesluit en dit conform de code van de goede praktijken (zie bijlage 5.53.1 van Vlarem II).

MER-screening

Een onderzoek naar het al of niet verplicht opmaken van een MER, is nodig, daar een deel van de activiteiten niet valt onder Bijlage II van het project- MER-besluit van 10 december 2004, maar wel onder een punt (hierna vermeld) van de lijst valt van de omzendbrief MER-screening van 2011 (1^e) *Intensieve veeteeltbedrijven*

Uit de bespreking hiervoor blijkt dat er geen MER nodig is daar er geen aanzienlijke milieueffecten te verwachten zijn.

Watertoets

De inrichting bevindt zich niet in (mogelijk) overstromingsgevoelig gebied en is gesitueerd in het IJzerbekken. De betrokken percelen stromen af naar de stroombeek. Volgens het aanvraagdossier zal de bijkomende verharde oppervlakte 1430m² bedragen. Er wordt een regenwateropvang voorzien van 65m³ en een open vijver. Er werd gunstig advies verleend door de beheerder van de waterloop namelijk de provinciale dienst waterlopen met volgende voorwaarde: De regenwater buffers moeten zo ingericht worden zodat minimum 47.200 liter vertraagd worden afgevoerd.

Gelet op de ligging van de inrichting en de voorziene regenwateropvang, wordt er geen bijkomende impact verwacht op de waterhuishouding, zodat kan geconcludeerd worden dat huidige aanvraag geen bijkomend schadelijk effect zal veroorzaken.

Er kan gesteld worden dat het schadelijk effect van de grondwaterwinning op het milieu en op het grondwatersysteem beperkt is.

Overwegende dat de elementen aangebracht door de aanvrager, gehoord door de Provinciale Milieuvergunningscommissie als volgt kunnen weergegeven worden: de bouwaanvraag werd nog niet ingediend;

Overwegende dat deze elementen niets afdoen aan de hierboven vermelde overwegingen en vaststellingen;

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;

Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering/verdere exploitatie, mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde vergunning volledig toe te staan;

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

Aan N.V. MARIJO, gevestigd te Iepersestraat 87 8890 Moorslede wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit **vergunning verleend**, om een inrichting gelegen te Waterstraat 6 te Langemark (Langemark-Poelkapelle),

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
LANGEMARK-POELKAPELLE 1 AFD/LAN	E	1015/A
LANGEMARK-POELKAPELLE 1 AFD/LAN	E	1026/M
LANGEMARK-POELKAPELLE 1 AFD/LAN	E	1029/K
LANGEMARK-POELKAPELLE 1 AFD/LAN	E	1030/

met als voorwerp :

- verder exploiteren van 950 mestvarkens, 2496 m3 mest, 4000 l mazout, grondwaterwinning 6,3 m3/d en 1835 m3/j in het kwartair dek
- uitbreiden met 1344 mestvarkens (mits mestverwerking), 1285 m3 mest, 40 ton kunstmest, stalplaats 5 voertuigen, 1000 kg zwavelzuur, 1 verdeelslang, grondwaterwinning 10,7 m3/d en 3365 m3/j in het kwartair dek

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
9.4.1.c.2	Varkens: varkensstal: met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijk afval eigen aan de inrichting: in een agrarisch gebied: met plaatsen voor meer dan 1.000 varkens ouder dan 10 weken (Totale eenheden: 2294 Stuks (aantal))	1	A R	0	N		N	

15.1.1	Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: Al dan niet overdekte ruimte, andere dan in rubriek 15.5 en rubriek 19.8, waarin gestald worden: 3 tot en met 25 autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens (Totale eenheden: 5 Stuks (aantal))	3		0	N		N	
17.3.3.1.b	Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen vr oxiderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen, (muv rubriek 48), met een tot. inhoudsvermogen van: 200 kg tem 1000 kg , wanneer de inrichting voll. of ged. gelegen in gebied ander dan industriegebied (Totale eenheden: 1000 kilogram)	3		0	N		N	
17.3.6.1.b	Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen voor vloeistoffen met ontvlammingspunt >55°C en <100°C, (muv rubriek 48), met tot. inhoudsvermogen v: 100 l tot en met 20000 l voor andere dan sub a bedoelde inrichtingen (Totale eenheden: 4000 liter)	3		0	N		N	
17.3.9.1	Gevaarlijke stoffen: Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen: Inrichtingen voor de verdeling van de in rubriek 17.3.6 bedoelde vloeistoffen met maximaal 1 verdeelslang (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	3		0	N		N	
28.1.f.1	Mest of meststoffen: Opslagplaatsen van kunstmest, andere dan deze bedoeld in rubriek 17 en 48, met een opslagcapaciteit van: meer dan 20 ton tot en met 100 ton (Totale eenheden: 40 Ton)	3		0	N		N	
28.2.c.1	Mest of meststoffen: Opslagplaats van dierlijke mest in een agrarisch gebied: van 10 m3 tot en met 5000 m3 (Totale eenheden: 3781 kubieke meter)	3		0	N		N	

53.8.2	Winning van grondwater: boren van grondwaterwinningsputten en grondwaterwinning, andere dan deze bedoeld in rubriek 53.1 tot en met 53.7, met een opgepompt debiet: 500 m ³ /jaar tot 30.000 m ³ /jaar (Totale eenheden: 5200 kubieke meter per jaar)	2	W	0	N		N	
--------	---	---	---	---	---	--	---	--

Rubriek	Product	Hoeveelheid
9.4.1.c.2	mestvarkens	2294 Stuks (aantal)
15.1.1	voertuigen en/of aanhangwagens	5 Stuks (aantal)
17.3.3.1.b	zwavelzuur	1000 kilogram
17.3.6.1.b	mazout Opslag: 0 enkelwandige tank bovengronds	2000 liter
17.3.6.1.b	mazout Opslag: 0 dubbelwandige tank bovengronds	2000 liter
17.3.9.1	verdeelslangen	1 Stuks (aantal)
28.1.f.1	kunstmest	40 Ton
28.2.c.1	dierlijke mest	3781 kubieke meter
53.8.2	Vijver op 3,5 m, uit Quartair dek (0100), voor drinkwater dieren, reinigingsdoeleinden	17 m ³ /dag, 5200 m ³ /jaar

Zodat deze voortaan zou omvatten:

Een varkenshouderij met

- stallen voor het houden van max. 2.294 mestvarkens
- het opstallen van 5 voertuigen/aanhangwagens
- 1.000 kg zwavelzuuropslag
- 4.000 l mazoutopslag
- een brandstofverdeelinstallatie met 1 verdeelslang
- 40 ton kunstmestopslag (spuiwater)
- 3.781 m³ dierlijke mestopslag
- het oppompen van max. 17 m³/dag en 5.200 m³/jaar ondiep grondwater

Kenmerken:

Aard van de winning: vijver

Aantal: 1

Diepte van de winning: 3.5m

Watervoerende laag: Quartaire Aquifersystemen

HCOV-code: 0100

Gebruik van het grondwater: drinkwater dieren, reiniging

De besluiten van de deputatie d.d. 29/10/1992, 26/10/1995 en het besluit van het CBS d.d. 26/09/2005 worden opgeheven van zodra deze vergunning definitief is geworden.

Artikel 2

§ 1. De vergunde inrichting dient in gebruik genomen binnen een termijn van 1095 kalenderdagen te rekenen vanaf de datum bepaald in artikel 3,1.

§ 2. Deze milieuvergunning is geschorst indien voor de verandering die er het voorwerp van uitmaakt ook een stedenbouwkundige vergunning of melding als bedoeld in art. 4.2.1 en art. 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO, vereist is en deze stedenbouwkundige vergunning niet definitief werd verleend of de melding niet is gedaan.

Deze schorsing duurt tot de stedenbouwkundige vergunning definitief is verleend of is geweigerd in laatste aanleg of zolang de handelingen waarvoor de stedenbouwkundige melding is verricht, niet mogen worden aangevat op grond van artikel 4.2.2,§4 van de Vlaamse Codex RO.

De vergunninghouder dient het definitief verkrijgen van de stedenbouwkundige vergunning te melden aan de deputatie bij ter post aangetekende zending.

§3. De geschorste milieuvergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de stedenbouwkundige vergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

§4. De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.

§5. Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

Artikel 3

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn van 20 jaar.

die aanvangt op 12/01/2012

en **die eindigt op** 12/01/2032

Voor wat de koppeling aan de stedenbouwkundige vergunning of melding betreft: zie artikel 2

Artikel 4

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

De algemene en sectorale voorwaarden voor nieuwe/bestaande inrichtingen van titel II van het Vlarem. Ter informatie volgt hierna een niet-limitatieve opsomming van toepasselijke algemene en sectorale bepalingen uit titel II van het Vlarem (waarvan, in voorkomend geval, enkel de aangeduide artikelen van toepassing zijn) :

V01: Algemene milieuvoorwaarden - algemeen:

Hoofdstuk 4.1 en bijlage 4.1.8

V02: Algemene milieuvoorwaarden - geluid:

Hoofdstuk 4.5 en bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6

- V03: Algemene milieuvoorwaarden - oppervlaktewater:
Hoofdstuk 4.2 en bijlagen 4.2.5.1, 4.2.5.2 en 4.2.5.4
- V04: Algemene milieuvoorwaarden - grond- en bodemwater:
Hoofdstuk 4.3 en bijlage 4.2.5.1
- V05: algemene milieuvoorwaarden - lucht:
Hoofdstuk 4.4. en bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4 en 4.4.5
- V32: Dieren:
Hoofdstuk 5.9 en bijlage 5.9
- V37: Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen:
Hoofdstuk 5.15
- V46: Opslag van gevaarlijke stoffen - ondergrondse en bovengrondse houders:
Afdelingen 5.17.1, 5.17.2 en 5.17.3 en bijlagen 5.17.1, 5.17.2, 5.17.3, 5.17.4, 5.17.5, 5.17.6 en 5.17.7
- V57: Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen:
Afdeling 5.17.5
- V66: Minerale meststoffen en dierlijke mest:
Hoofdstuk 5.28 en 5.28.2
- V93 Winning van grondwater
Hoofdstuk 5.53

Bijzondere voorwaarde:

1. Vóór de effectieve ingebruikname van de gevraagde uitbreiding, dient de exploitant aan de deputatie een kopie te bezorgen van de brief van de VLM waarbij de NER-MVW worden toegekend.
2. Hemelwater dient prioritair en maximaal gebruikt te worden voor laagwaardige toepassingen zoals reiniging, beregening en sanitaire doeleinden;
3. Bouw nieuwe stal
2 maand na de bouw van de ammoniakemissiearme stal of uiterlijk 1 jaar na de termijn van ingebruikname bepaald in artikel 2 van de milieuvergunning dient de exploitant volgende documenten te bezorgen in vijfvoud aan de deputatie
 - afschrift van het attest bedoeld in artikel 5.9.2.1.bis §2 van Vlarem 2
 - een uitvoeringsplan (1/200) met de correcte uitvoeringswijze die overeenstemt met het attest bedoeld in artikel 5.9.2.1.bis §2 van vlarem 2
4. grondwaterwinning
Ten laatste 3 maand na Vlarembesluit dient de verlaten diepe boorput (130 m-mv) reglementair opgevuld te worden door een boorfirma, conform de richtlijnen terzake vermeld in de Code van de goede praktijken (zie bijlage 5.53.1 van Vlarem II). De VMM Afdeling Operationeel Waterbeheer dient schriftelijk op de hoogte gesteld van de datum van opvulling door een attest van de boorfirma. (VMM, Afdeling Operationeel Waterbeheer, Zandvoordestraat 375, 8400 Oostende)

Dit doet niets af van de strikte naleving van de volgende voorwaarden: Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering; .

In het geval van verandering (uitbreiding) van een lopende vergunning gelden voor de tot op heden nog niet vergunde inrichtingen in principe steeds de voorwaarden voor nieuwe inrichtingen van titel II van het Vlarem (met uitzondering van de inplantingsregels indien vergroting minder dan 100 % bedraagt), en dit voor zover de sectorale voorwaarden geen afwijkende regeling bevatten. De in de vroegere vergunningen reeds opgelegde voorwaarden blijven eveneens van kracht.

Artikel 5

Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

Artikel 6

§ 1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van hoofdstuk III bis van titel I van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

§ 2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient voor de datum van inwerkingtreding van de overname gemeld aan de vergunning verleende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning uiterlijk tussen de 18^{de} en de 12^{de} maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

Waren aanwezig: de heer Paul Breyne, provinciegouverneur-voorzitter
 de heren Dirk De Fauw en Patrick Van Gheluwe, mevrouw
 Marleen Titeca-Decraene, de heren Gunter Pertry, Bart Naeyaert
 en Guido Decorte, leden
 de heer Hilaire Ost, Provinciegriffier

Brugge, 12/01/2012

De provinciegriffier
Hilaire OST

De provinciegouverneur-voorzitter
Paul BREYNE

AANDACHT !

De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.

Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning. Dit beroep dient binnen de 30 kalenderdagen na verzending (voor de exploitant en de betrokken adviesinstanties en besturen) of aanplakking (derden) bij ter post aangetekend schrijven ingediend, gericht aan de Vlaamse Minister bevoegd voor het leefmilieu, op het adres van de Afdeling Milieuvergunningen van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (Graaf de Ferrarisgebouw (4de + 6de verdieping), Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL) of van het Kabinet van de Vlaamse Minister. Tot staving van de ontvankelijkheid dient bij het beroepschrift een voor eensluidend verklaard afschrift van het attest van verzending resp. van aanplakking en een bewijs van betaling van de verschuldigde dossiertaks gevoegd te worden.