

Besluit van de deputatie van de Provincieraad, houdende vergunning aan N.V. PACK2PACK RUMBEKE voor het veranderen van een inrichting gelegen te ROESELARE.

De deputatie van de Provincieraad,

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij decreten van het Vlaams Parlement.

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering en bij het decreet van 18 mei 1999;

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid op artikel 8, en het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering 14 oktober 2011 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets;

Gelet op het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen, inz. art. 11;

Gelet op de volgende vergunning(en) en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van de hierna vermelde inrichting werden getroffen, en op de datum van de indiening van de hierna vermelde milieuvergunningsaanvraag van toepassing waren;

Gelet op het besluit d.d. 29/03/2012 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren en veranderen van een recyclagebedrijf voor een termijn van 20 jaar en waarbij de vergunning geweigerd wordt voor de afwijking voor het halfjaarlijks meten ipv continue metingen van TOC en CO;

Gelet op de milieuvergunningsaanvraag op 22/01/2014, ingediend door N.V. PACK2PACK RUMBEKE, gevestigd te Schaapbruggestraat 37 8800 Roeselare, strekkende tot het bekomen van een milieuvergunning om een inrichting gelegen te Schaapbruggestraat 37 te Rumbeke (Roeselare),

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
ROESELARE 7 AFD/RUMBEKE 1 AFD/	A	0051/Y
ROESELARE 7 AFD/RUMBEKE 1 AFD/	A	0090/B
ROESELARE 7 AFD/RUMBEKE 1 AFD/	A	0091/D
ROESELARE 7 AFD/RUMBEKE 1 AFD/	A	0093/N
ROESELARE 7 AFD/RUMBEKE 1 AFD/	A	0094/S
ROESELARE 7 AFD/RUMBEKE 1 AFD/	A	0094/T

met als voorwerp : een recyclage bedrijf te veranderen nl

- de uitbreiding met 2 bufferbekkens elk 400 m³ (niet-ingedeeld);
- de toevoeging met het perceel 91D (deels) en de wijziging door herschikking van de parkeerruimtes: deel van perceel 90b naar deel van perceel 91d.

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
15.1.2	Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: Al dan niet overdekte ruimte, andere dan in rubriek 15.5 en rubriek 19.8, waarin gestald worden: meer dan 25 autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens (Totale eenheden: 35 Stuks (aantal))	2		0	N		N	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
15.1.2	voertuigen□Reden: Verplaatsing	35 Stuks (aantal)

Zodat deze voortaan zou omvatten :

Een recyclagebedrijf met :

- opslag en mechanische en/of fysisch-chemische behandeling niet gevaarlijke afvalstoffen 100 ton (houtafval, gereinigd kunststofafval, metalen,)
- opslag en mechanische en/of fysisch-chemische behandeling gevaarlijke afvalstoffen 50 ton (niet gereinigde kunststofvaten)
- mechanische en/of fysisch-chemische behandelingsinstallaties, totaal 265 kW: conditionering 50 kW, schrootpers 50 kW, houtshredder 50 kW, reinigingsinstallatie en shredder kunststof(vaten) 115 kW
- spoellijn voor het reinigen van verpakkingen die gevaarlijke en/of niet gevaarlijke afvalstoffen hebben bevat 766,39 kW
- brandlijn voor het reinigen van verpakkingen, totaal 1.347,12 kW
- lozing huishoudelijk afvalwater met een debiet van 1 m³/uur, 10 m³/dag en 2.000 m³/jaar in de openbare riolering van de Kolenkaai
- lozing bedrijfsafvalwater met een debiet van 100 m³/uur, 2.000 m³/dag en 60.000 m³/jaar in de oppervlaktewateren (Schaapbruggestraat)
- 4 spuitcabines 88,22 kW
- droogovens 719 m³
- gebruik van 274,98 ton solventen per jaar
- 6 transfo's resp. 3 x 400 kVA en 3 x 630 kVA
- stalplaats 241 voertuigen
- wasplaats voor het wassen van max. 40 voertuigen per dag
- luchtcompressoren 430,75 kW
- opslag gasen in flessen 650 l
- opslag giftige stoffen 100 kg (25 kg Loctite Adhesiver290, 75 kg methyleenchloride)
- opslag diverse schadelijke, irriterende of corrosieve stoffen 128.350 kg
- opslag P1-prod. 91.970 l
- opslag P2-prod. 66.200 l
- opslag P3-prod. 35.070 l
- opslag P4-prod. 1.500 l
- opslag milieugevaarlijke stoffen 1.000 kg
- 3 mazoutverdeelslangen
- opslag hout (palletten) 150 ton
- diverse metaalbewerkingmachines 473,92 kW
- staalstraalmachines 812,76 kW
- stoomketels 75.500 l
- 2 autoclaven elk 5.000 l
- diverse stookinstallaties 23.857,25 kW

- oplosmiddelverbruik voor oppervlaktereiniging 246 ton/jaar
- oplosmiddelverbruik voor coating metalen oppervlakken 267 ton/jaar
- oplosmiddelverbruik voor verlijmen 8,4 ton/jaar

Gelet op het feit dat op datum van 28/01/2014 de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning;

Gelet op het proces-verbaal houdende de tijdens het openbaar onderzoek ingediende schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen dd.9/03/2014 waaruit blijkt dat één schrijven werd ingediend door Waterwegen en Zeekanaal waarbij een voorwaardelijk gunstig advies wordt geformuleerd;

Gelet op het gunstig advies dd. 10/03/2014 van het College van Burgemeester en Schepenen mits het gebruik van de voorgestelde preventieve voorzieningen.

Gelet op het horen van de aanvrager door de Provinciale Milieuvergunningscommissie;

Gelet op het gunstig advies dd. 10/04/2014 van de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie , bevoegd voor milieuvergunningen;

Gelet op het gunstig advies dd. 4/03/2014 van het Vlaams Energieagentschap;

Gelet op het gunstig advies dd. 18/04/2014 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie

Gelet op de ligging van de inrichting, volgens de ons beschikbare gegevens, in een gebied voor milieubelastende industrie van het gewestplan Roeselare-Tielt (d.d. 17/12/1979) waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn :

2. De industriegebieden :

2.0. Deze zijn bestemd voor de vestiging van industriële of ambachtelijke bedrijven. Ze omvatten een bufferzone. Voor zover zulks in verband met de veiligheid en de goede werking van het bedrijf noodzakelijk is, kunnen ze mede de huisvesting van het bewakingspersoneel omvatten.

Tevens worden in deze gebieden complementaire dienstverlenende bedrijven ten behoeve van de andere industriële bedrijven toegelaten, namelijk : bankagentschappen, benzinestations, transportbedrijven, collectieve restaurants, opslagplaatsen van goederen bestemd voor nationale of internationale verkoop.

2.1. Voor de industriegebieden kunnen de volgende nadere aanwijzingen worden gegeven :

2.1.2. de gebieden voor milieubelastende industrieën. Deze zijn bestemd voor bedrijven die om economische of sociale redenen moeten worden afgezonderd;

Gelet op de ligging van de inrichting in het APA Roeselare (d.d. 29/04/1991), waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn : bedrijfengebied met milieubelastende industrie.

Overwegende dat (motivering vanuit oogpunt van de stedenbouwkundige en ruimtelijke aspecten) gesteld kan worden dat de verandering van de inrichting, die het voorwerp van de voormelde milieuvergunningaanvraag uitmaakt, verenigbaar is met voormelde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

Roeselare is een ontvoogde gemeente. Het advies van het College van Burgemeester en Schepenen vermeldt een gunstig advies van de gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar d.d. 25/02/2014 : "louter vanuit planologisch oogpunt, is de aanvraag in overeenstemming met de plaatselijke ruimtelijke ordening. De aanvraag omvat het uitbreiden van de bestaande en vergunde inrichtingen door het toevoegen van een perceel voor het stallen van opleggers en daarbij ook het verwijderen van een perceel waar voorheen opleggers gestald werden. Er wordt tevens een wijziging doorgevoerd aan de inrichting van het bedrijf en dit omvat meer bepaald het toevoegen van twee regenwaterbufferbekkens zoals aangeduid op het plan. Dit gebeurt binnen de grenzen van de bestaande bebouwing zonder enige wijziging aan de bestaande bebouwing die een stedenbouwkundige vergunning vereist. Ruimtelijk heeft de aanvraag een impact op de omgeving maar dit werd reeds beoordeeld in de verkregen stedenbouwkundige vergunning. Op het huidige plan wordt nog geen vermelding gemaakt van de uitbreiding van de hangaar zoals het bekomen met de melding. Op deze melding staat echter éénzelfde codering van ingebruikname vermeld. Vanuit planologisch oogpunt is deze aanvraag in overeenstemming met de plaatselijke ruimtelijke ordening. De aanvraag kadert volledig binnen de omgeving en doet geen afbreuk aan de basisvisie die aan de grondslag ligt van het plan. De aanvraag kadert volledig binnen de principes van een goede ruimtelijke ordening."

Het bedrijf is ophaler van industriële verpakkingen (metalen vaten, plastic vaten, fiberdrums en IBC's) en recycleert deze verpakkingen. De verpakkingen zijn afkomstig uit alle bedrijfssectoren.

Er zijn 4 productielijnen:

- de C-lijn: een spoellijn voor metalen vaten
- de O-lijn: een brandlijn voor metalen vaten
- een ontmantelingslijn voor IBC's
- de verwerking van niet herbruikbare verpakkingen

Als gevolg van een wijziging in de overeenkomsten met de eigenaar wordt voor het stallen van de voertuigen per 1 januari 2014 gebruik gemaakt van het perceel 91d (volledig, nieuw) en perceel 90b (deels, voorheen volledige perceel).

Bijkomend wordt uitvoering gegeven aan een milderende maatregel uit het MER (opgesteld n.a.v. de hernieuwingsaanvraag) namelijk werden er twee regenwaterbekkens van 400 m³ in gebruik genomen.

De wijziging met betrekking tot het stallen van de voertuigen betreft enkel een verplaatsing van de parking. Het aantal plaatsen blijft gelijk (241 stalplaatsen). N.a.v. de stedenbouwkundige vergunning is ondermeer gevraagd naar een duidelijk afgebakende in-en uitrit van deze parking teneinde het aantal conflictpunten met de openbare weg (Regenbeekstraat) te beperken.

De impact op de mobiliteit als gevolg van de aangevraagde verandering is beperkt. Het aantal transporten wijzigt niet, zodat ook er geen wijziging is inzake geluid.

Het hemelwater van parkings II en IV wordt via een knijpleiding (100 mm) afgevoerd naar de Kazandbeek met een buffering van ca. 330 m³.

Het tweede deel van de aanvraag heeft betrekking op de aanleg van 2 regenwaterbekkens van 400 m³. Het bedrijf heeft daarmee een grotere buffercapaciteit voorzien dan strikt noodzakelijk (500 m³ netto volgens berekening Trevi-studie 2011).

Deze 2 bufferbekkens, bovengronds en in beton uitgevoerd, ontvangen sinds 2012 via de interne riolering "het terreinwater A" (= afstromend hemelwater terrein A + deel van het dakwater + proceswater dat niet wordt hergebruikt).

Na kwaliteitscontrole wordt dit water al dan niet over de actief-koolfilters via het lozingspunt aan de Schaapbruggestraat geloosd in oppervlaktewater (Kazandbeek). De kwaliteitscontrole bestaat uit een toetsing aan de CZV-norm (150 mg O₂/l); bij te hoge concentratie wordt het water uit het bufferbekken vertraagd afgevoerd over een opvangput en gebeurt een verdere zuivering over een actiefkool-filter.

GPBV-inrichting

Het bedrijf valt onder de bijlage I van de IED-richtlijn 2010/75/EU (rubriek 6.7) en is dus een GPBV-inrichting (vanaf een oplosmiddelenverbruik van 200 ton/jaar). Het verbruik aan oplosmiddelen bedraagt 521,4 ton/jaar (Vlarembesluit 4.6).

Een GPBV-evaluatieonderzoek werd n.a.v. de aanvraag tot hernieuwing uitgevoerd op 02/02/2012. De aangevraagde veranderingen hebben geen betrekking op de X-rubriek.

watertoets

De inrichting bevindt zich niet in (mogelijk) overstromingsgevoelig gebied en is gesitueerd in het Lelebekken. De betrokken percelen stromen af naar de Kazandbeek. Het hemelwater van parkings II en IV wordt via een knijpleiding (100 mm) afgevoerd naar de Kazandbeek met een buffering van ca. 330 m³.

De stedenbouwkundige vergunning voor de aanleg van een parking werd reeds verleend op 1/7/2013. Hierin werd geoordeeld dat het voorliggend project geen omvangrijke oppervlakte heeft zodat in alle redelijkheid dient geoordeeld te worden dat het schadelijk effect beperkt is. Deze motivering kan bijgetreden worden.

Overwegende dat het tijdens het openbaar onderzoek uitgebrachte bezwaar als volgt kan worden geëvalueerd : er wordt tegemoet gekomen aan de opmerking door het opleggen van de nodige voorwaarden.

Overwegende dat de aanvrager heeft gevraagd om gehoord te worden door de Provinciale Milieuvergunningscommissie maar zich heeft verontschuldigd

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;

Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering, mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde vergunning volledig toe te staan;

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

Aan N.V. PACK2PACK RUMBEKE, gevestigd te Schaapbruggestraat 37 8800 Roeselare wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit **vergunning verleend**, om een inrichting gelegen te Schaapbruggestraat 37 te Rumbeke (Roeselare),

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
ROESELARE 7 AFD/RUMBEKE 1 AFD/	A	0051/Y
ROESELARE 7 AFD/RUMBEKE 1 AFD/	A	0090/B
ROESELARE 7 AFD/RUMBEKE 1 AFD/	A	0091/D
ROESELARE 7 AFD/RUMBEKE 1 AFD/	A	0093/N
ROESELARE 7 AFD/RUMBEKE 1 AFD/	A	0094/S
ROESELARE 7 AFD/RUMBEKE 1 AFD/	A	0094/T

met als voorwerp : een recyclage bedrijf te veranderen nl

- de uitbreiding met 2 bufferbekkens elk 400 m³ (niet-ingedeeld);
- de toevoeging met het perceel 91D (deels) en de wijziging door herschikking van de parkeerruimtes: deel van perceel 90b naar deel van perceel 91d.

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
15.1.2	Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: Al dan niet overdekte ruimte, andere dan in rubriek 15.5 en rubriek 19.8, waarin gestald worden: meer dan 25 autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens (Totale eenheden: 35 Stuks (aantal))	2		0	N		N	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
15.1.2	voertuigen ☐ Reden: Verplaatsing	35 Stuks (aantal)

Zodat deze voortaan zou omvatten :

Een recyclagebedrijf met :

- opslag en mechanische en/of fysisch-chemische behandeling niet gevaarlijke afvalstoffen 100 ton (houtafval, gereinigd kunststofafval, metalen,)
- opslag en mechanische en/of fysisch-chemische behandeling gevaarlijke afvalstoffen 50 ton (niet gereinigde kunststofvaten)
- mechanische en/of fysisch-chemische behandelingsinstallaties, totaal 265 kW: conditionering 50 kW, schrootpers 50 kW, houtshredder 50 kW, reinigingsinstallatie en shredder kunststof(vaten) 115 kW

- spoellijn voor het reinigen van verpakkingen die gevaarlijke en/of niet gevaarlijke afvalstoffen hebben bevat 766,39 kW
- brandlijn voor het reinigen van verpakkingen, totaal 1.347,12 kW
- lozing huishoudelijk afvalwater met een debiet van 1 m³/uur, 10 m³/dag en 2.000 m³/jaar in de openbare riolering van de Kolenkaai
- lozing bedrijfsafvalwater met een debiet van 100 m³/uur, 2.000 m³/dag en 60.000 m³/jaar in de oppervlaktewateren (Schaapbruggestraat)
- 4 spuitcabines 88,22 kW
- droogovens 719 m³
- gebruik van 274,98 ton solventen per jaar
- 6 transfo's resp. 3 x 400 kVA en 3 x 630 kVA
- stalplaats 241 voertuigen
- wasplaats voor het wassen van max. 40 voertuigen per dag
- luchtcompressoren 430,75 kW
- opslag gasen in flessen 650 l
- opslag giftige stoffen 100 kg (25 kg Loctite Adhesiver290, 75 kg methyleenchloride)
- opslag diverse schadelijke, irriterende of corrosieve stoffen 128.350 kg
- opslag P1-prod. 91.970 l
- opslag P2-prod. 66.200 l
- opslag P3-prod. 35.070 l
- opslag P4-prod. 1.500 l
- opslag milieugevaarlijke stoffen 1.000 kg
- 3 mazoutverdeelslangen
- opslag hout (palletten) 150 ton
- diverse metaalbewerkingmachines 473,92 kW
- staalstraalmachines 812,76 kW
- stoomketels 75.500 l
- 2 autoclaven elk 5.000 l
- diverse stookinstallaties 23.857,25 kW
- oplosmiddelverbruik voor oppervlaktereiniging 246 ton/jaar
- oplosmiddelverbruik voor coating metalen oppervlakken 267 ton/jaar
- oplosmiddelverbruik voor verlijmen 8,4 ton/jaar

Artikel 2

§ 1. De vergunde inrichting dient in gebruik genomen binnen een termijn van 200 kalenderdagen te rekenen vanaf de datum bepaald in artikel 3,1.

§ 2. Deze milieuvergunning is geschorst indien voor de verandering die er het voorwerp van uitmaakt ook een stedenbouwkundige vergunning of melding als bedoeld in art. 4.2.1 en art. 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO, vereist is en deze stedenbouwkundige vergunning niet definitief werd verleend of de melding niet is gedaan.

Deze schorsing duurt tot de stedenbouwkundige vergunning definitief is verleend of is geweigerd in laatste aanleg of zolang de handelingen waarvoor de stedenbouwkundige melding is verricht, niet mogen worden aangevat op grond van artikel 4.2.2,§4 van de Vlaamse Codex RO.

De vergunninghouder dient het definitief verkrijgen van de stedenbouwkundige vergunning te melden aan de deputatie bij ter post aangetekende zending.

§3. De geschorste milieuvergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de stedenbouwkundige vergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

§4. De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.

§5. Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

Artikel 3

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn

die aanvangt op 22 / 05 / 2014

en die eindigt op 29/03/2032, samenvallend met de einddatum van de basisvergunning d.d. 29/03/2012, verleend door de deputatie

Voor wat de koppeling aan de stedenbouwkundige vergunning of melding betreft: zie artikel 2

Artikel 4

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

De algemene en sectorale voorwaarden voor nieuwe/bestaande inrichtingen van titel II van het Vlarem. Ter informatie volgt hierna een niet-limitatieve opsomming van toepasselijke algemene en sectorale bepalingen uit titel II van het Vlarem (waarvan, in voorkomend geval, enkel de aangeduide artikelen van toepassing zijn) :

- V01: Algemene milieuvoorwaarden - algemeen:
Hoofdstuk 4.1 en bijlage 4.1.8
- V02: Algemene milieuvoorwaarden - geluid:
Hoofdstuk 4.5 en bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6
- V03: Algemene milieuvoorwaarden - oppervlaktewater:
Hoofdstuk 4.2 en bijlagen 4.2.5.1, 4.2.5.2 en 4.2.5.4
- V04: Algemene milieuvoorwaarden - grond- en bodemwater:
Hoofdstuk 4.3 en bijlage 4.2.5.1
- V05: Algemene milieuvoorwaarden - lucht:
Hoofdstuk 4.4. en bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4 en 4.4.5
- V37: Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen:
Hoofdstuk 5.15

Dit doet niets af van de strikte naleving van de volgende voorwaarden: Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering; .

In het geval van verandering (uitbreiding) van een lopende vergunning gelden voor de tot op heden nog niet vergunde inrichtingen in principe steeds de voorwaarden voor nieuwe inrichtingen van titel II van het Vlarem (met uitzondering van de inplantingsregels indien vergroting minder dan 100 % bedraagt), en dit voor zover de sectorale voorwaarden geen afwijkende regeling bevatten. De in de vroegere vergunningen reeds opgelegde voorwaarden blijven eveneens van kracht.

Artikel 5

Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

Artikel 6

§ 1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van hoofdstuk III bis van titel I van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

§ 2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient voor de datum van inwerkingtreding van de overname gemeld aan de vergunning verleende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning uiterlijk tussen de 18^{de} en de 12^{de} maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

Waren aanwezig: de heer Carl Decaluwé, provinciegouverneur-voorzitter
de heren Guido Decorte, Franky De Block, Carl Vereecke, Bart Naeyaert, Jean de Bethune en mevrouw Myriam Vanlerberghe, leden;
de heer Geert Anthierens, Provinciegriffier

Brugge, 22 MEI 2014

De provinciegriffier,
Geert ANTHIERENS

De provinciegouverneur-voorzitter,
Carl DECALUWÉ

AANDACHT !

De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.

Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning. Dit beroep dient binnen de 30 kalenderdagen na verzending (voor de exploitant en de betrokken adviesinstanties en besturen) of aanplakking (derden) bij ter post aangetekend schrijven ingediend, gericht aan de Vlaamse Minister bevoegd voor het leefmilieu, op het adres van de Afdeling Milieuvergunningen van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (Graaf de Ferrarisgebouw (4de + 6de verdieping), Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL) of van het Kabinet van de Vlaamse Minister. Tot staving van de ontvankelijkheid dient bij het beroepschrift een voor eensluidend verklaard afschrift van het attest van verzending resp. van aanplakking en een bewijs van betaling van de verschuldigde dossiertaks gevoegd te worden.