PROVINCIE WEST-VLAANDEREN
Arrondissement Ieper
STAD WERVIK

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE BESLISSINGEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN

Zitting van 16 juni 1999

Tegenwoordig : Mevr. R. LERNOUT-MARTENS, Burgemeester-Voorzitter; De Heren W. VANNESTE, E. LEYN, H. MASQUELIN, J. CLAEYS en Mevr. G. DEBEUF-DEGROOTE, Schepenen; De Heer. Ph. VERRAES, Stadssecretaris.

Agenda : **VERGUNNING VOOR EEN GRONDWATERWINNING VAN CATEGORIE A**

Het College van Burgemeester en Schepenen,

Gelet op het decreet van de Vlaamse Executieve van 24 januari 1984 houdende maatregelen inzake het grondwaterbeheer;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Executieve van 27 maart 1985 houdende reglementering en vergunning voor het gebruik van grondwater en de afbakening van waterwingebieden en beschermingszones;

Gelet op de aanvraag van de Heer VANRAES Daniël, wonende Dadizelestraat nr 5 te 8940 Wervik tot het bekomen van een vergunning voor een grondwaterwinning van categorie A, gelegen te 8940 Wervik, Dadizelestraat nr 5 kadastraal bekend, derde afdeling, sectie D, nr. 417;

Gelet op het verslag van Aminal, afdeling Water, Grondwater en Drinkwaterbeleid van West-Vlaanderen, dossiernummer GW 25684/1;

Overwegende dat het aangevraagd debiet niet meer bedraagt dan 6 m³/dag en minder dan 2100 m³/jaar;

Overwegende dat het water opgepompt wordt uit de watervoerende laag van het Kwartair dek;

Na beraadslaging,

BESLUIT :

Artikel 1.-

Aan de heer VANRAES Daniël, wonende Dadizelestraat nr 5 te 8940 Wervik wordt vergunning verleend tot de aanleg en de exploitatie van een grondwaterwinning van de categorie A, gelegen te Wervik, Dadizelestraat nr 5 kadastraal bekend, derde afdeling, sectie D, nr. 417

Artikel. 2.-

De installatie beantwoordt aan de volgende beschrijving :

- aard van de winning : verbuisde put
- aantal putten : 1
- diepte van de winning : 80 m
- diameter van de verbuizing : 0,16 m
- situering van de filters : 80 m
- lengte van de filters in meter : --
- gebruik van het grondwater : drinkwater vee
- doel van de onderneming : veeteelt
- jaar van uitvoering put : 1993

Art.ikel 3.-

Het maximumdebiet mag 6 m³/jaar en 2100 m³/dag niet overschrijden.

Artikel 4.-

De vergunning wordt verleend voor een duur van 20 jaar, te rekenen vanaf de datum van het vergunningsbesluit.

Artikel 5.-

De hierbij gevoegde aanleg- en exploitatievoorwaarden dienen stipt nageleefd te worden.

Artikel 6.-

Afschrift van dit besluit wordt gezonden aan Aminal, Afdeling Water West-Vlaanderen, Dienst Grondwater- en Drinkwaterbeleid, Zandstraat 255, 2de verdieping te 8200 Brugge en aan de Afdeling Milieu-inspectie, K. Astridlaan 29 te 8200 Brugge.

Aldus beraadslaagd in bovenvermelde zitting,

NAMENS HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:

Op last,

De stadssecretaris,
(get.) Ph. Verraes

De Burgemeester,
(get.) R. Lernout-Martens

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT :

De stadssecretaris,

De Burgemeester,