

## **Deputatie**

Besluit

Zitting van 2 maart 2023  
directie Leefmilieu - dienst  
Omgevingsvergunningen (L)  
**OMV\_2022139580\_BIJST**

---

|           |                       |                                                                                                              |
|-----------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>36</b> | <b>2023_DEP_01128</b> | <b>Bijstelling van de milieuvoorwaarden - NV Empro<br/>Europe – Dendermonde - Voorwaardelijke vergunning</b> |
|-----------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Beslissing:** GOEDGEKEURD in besloten zitting van 2 maart 2023

### **Samenstelling:**

---

#### **Aanwezig:**

mevrouw Carina Van Cauter, Gouverneur - Voorzitter; de heer Kurt Moens, Gedeputeerde; mevrouw Leentje Grillaert, Gedeputeerde; mevrouw Riet Gillis, Gedeputeerde; mevrouw An Vervliet, Gedeputeerde; de heer Steven Ghysens, Provinciegriffier

## **Feitelijke en juridische gronden**

---

### ***Wetgeving***

Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (hierna “Omgevingsvergunningsdecreet”).

Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (hierna “Omgevingsvergunningsbesluit”).

### ***Procedure***

Het verzoek werd op 24 oktober 2022 ingediend door NV Empro Europe, Vosmeer 22 te 9200 Dendermonde voor wat betreft de ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

Het verzoek werd ingediend op het omgevingsloket onder het dossiernummer OMV\_2022139580.

De gemachtigde ambtenaar heeft het verzoek op 23 november 2022 ontvankelijk en volledig verklaard.

Het verzoek werd behandeld conform de gewone procedure.

### ***Locatie project***

Het exploitatieadres betreft: Vosmeer 22, 9200 Dendermonde.

De locatie van de ingedeelde inrichting of activiteit is gekend onder het inrichtingsnummer 20180711-0096 en heeft betrekking op een terrein kadastraal gekend als: DENDERMONDE 3 AFD (ST-GILLIS), sectie A, nr. 0664/B/2.

## **Context**

---

### ***Omschrijving bedrijf***

Het betreft de exploitatie van een inrichting voor de productie van voedingsmiddelen.

De lopende milieuvergunning dateert van 29 maart 2012 en werd verleend voor een termijn van 20 jaar.

Empro Europe nv specialiseert zich in de verwerking van laagwaardige nevenstromen uit de pluimvee-industrie tot hoogwaardige eindproducten die bestemd zijn voor humane consumptie, veevoeding, petfood en meststoffen (biostimulanten).

Volgende productielijnen zijn aanwezig:

- pluimenlijn: verwerken van dierlijke bijproducten van pluimvee (pluimen) tot grondstoffen voor diervoeding en technische toepassingen.
- bloedlijn: verwerken van dierlijke bijproducten van pluimvee (bloed) tot grondstoffen voor diervoeding en technische toepassingen.
- vleeslijn: verwerken van gevogelte vleesproducten en voedingsgeschikt gevogeltevlees (bone cake, kippenvellen, kippenruggen) tot een eindproduct dat kan ingezet worden voor humane consumptie en in de diervoeding.

Resten afkomstig van de pluimveevleesverwerking (vellen, beenderen, karkassen, nekken, ...) die normaal gezien verwerkt worden voor humane consumptie kunnen ook gedeclasseerd worden tot categorie 3-materiaal (vrijwillig, omwille van de versheid of omwille van economische redenen).

Er kan maximaal 235 ton grondstof/dag verwerkt worden (rubriek 2.4.7) met een maximum van 67 ton/dag eindproduct (rubriek 2.2.4.2°a)).

Het bedrijf heeft een externe milieucoördinator aangesteld.

Het bedrijf omvat een GPBV-inrichting en dient een energieplan op te stellen.

## **Vergunningstoestand**

- *Milieuvergunningen*
  - Besluit van de Deputatie van 29 maart 2012 houdende het verder exploiteren en veranderen van een slachthuis voor runderen en paarden voor een termijn tot en met 28 maart 2032.
  - Besluit van de deputatie van 14 augustus 2014 houdende milieuvergunning voor het exploiteren van een productiebedrijf van voedingsmiddelen, voor een termijn tot en met 28 maart 2032, behalve voor de grondwaterwinning die werd verleend voor een termijn op proef voor 2 jaar.
  - Besluit van de deputatie van 29 januari 2015 houdende milieuvergunning voor het veranderen van een productiebedrijf van dierlijke eiwitten, voor een termijn tot en met 28 maart 2032, gecorrigeerd bij besluit van 3 december 2015.
  - Besluit van de deputatie van 16 juni 2016 houdende milieuvergunning voor het exploiteren van een grondwaterwinning, voor een termijn tot en met 13 augustus 2018.
- *Omgevingsvergunningen*
  - Besluit van de deputatie van 20 december 2018 houdende omgevingsvergunning voor het verder exploiteren van een grondwaterwinning voor een termijn tot en met 28 maart 2032 (OMV2018086885).
  - Besluit van de deputatie van 30 juni 2022 houdende het gedeeltelijk verlenen (de gevraagde bijstellingen werden niet toegestaan) van de omgevingsvergunning voor het veranderen van een inrichting voor de productie van voedingsmiddelen, voor een termijn tot en met 28 maart 2032 (OMV2021143625).
- *Procedures houdende de schorsing of opheffing van de milieu- en Omgevingsvergunningen*
  - Besluit van de deputatie van 16 januari 2020 houdende het opheffen van de milieu en omgevingsvergunningen (OMV2019121083).
  - Ministerieel Besluit van 9 juli 2020 houdende het opheffen van het deputatiebesluit van 16 januari 2020 en het schorsen van de milieu- en omgevingsvergunningen (OMV2019121083); dit ministerieel besluit werd opgeheven op 11 oktober 2020.
  - Besluit van de deputatie van 16 december 2021 houdende het schorsen van de milieu- en omgevingsvergunningen (OMV2021140457) (tegen dit besluit werd beroep ingediend bij de Vlaamse minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme; de minister dient tegen 18 juni 2022 een beslissing te nemen).
  - Besluit van de Minister van 17 juni 2022 (OMV\_2021140457) het gegrond verklaren van het beroep van de exploitant tegen bovenvermelde beslissing. Er wordt beslist om de vergunningen niet te schorsen.

- *Meldingen van overname*
  - Besluit van de deputatie van 23 januari 2014 houdende aktenaam van de melding van overname van bovenvermelde milieuvergunning door Meat Protein Producers nv.

### ***Voorwerp van het verzoek***

Het bedrijf vraagt een aanvulling van de bijzondere lozingsvoorwaarden in de bijzondere voorwaarde 4 a) van de geactualiseerde bijzondere voorwaarden van de omgevingsvergunning OMV\_2021143625 van 30 juni 2022.

Concreet wordt gevraagd om volgende bijzondere lozingsnormen toe te voegen :

- Chloriden: 3.800 mg/l
- Totaal Ni: 0,08 mg/l
- SO<sub>4</sub>: 2.100 mg/l

Tevens wordt gevraagd om de opgenomen lozingsnorm voor nitriet in de geactualiseerde bijzondere voorwaarden ambtshalve aan te passen naar NO<sub>2</sub>: 2 mg N/l

Het verzoek wordt behandeld conform de gewone procedure.

### ***Motivering van het verzoek***

De bijstelling wordt gevraagd omwille van de opgelegde bijzondere milieuvoorwaarde opgenomen in de vergunning OMV\_2021143625\_EA onder punt 1.d).

Het verzoek omvat een impactberekening uitgevoerd volgens de nieuwe beoordelingsmethodiek geïntroduceerd door de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) eind 2020 en in voege voor aanvragen vanaf 1 februari 2021.

### ***Openbaar onderzoek***

Het openbaar onderzoek liep van 3 december 2022 tot en met 2 januari 2023. Er werden geen bezwaren uitgebracht.

### ***Land- en gewestgrensoverschrijdende effecten***

Het bedrijf bevindt zich op meer dan 5 km met Nederland en met Wallonië.

Derhalve worden geen grensoverschrijdende effecten verwacht.

### ***Adviezen***

#### ***College van Burgemeester en Schepenen van Dendermonde***

GUNSTIG op 09 januari 2023

Het college van burgemeester en schepenen sluit zich aan bij het advies van 21 december 2022 van de Vlaamse Milieumaatschappijen verleent een gunstig advies voor de bijstelling van de vergunde bijzondere lozingsvoorwaarden voor volgende parameters en concentraties:

- Chloride: 3.800 mg/l
- Nikkel: 0,08 mg/l
- Sulfaat: 2.100 mg/l

- NO<sub>2</sub>: 2 mg N/l.

Het advies van 21/12/2022 van de Vlaamse Milieumaatschappij dient opgevolgd te worden.

### ***Departement Omgeving - milieuadvies***

GUNSTIG op 23 januari 2023

Afdeling GOP sluit zich aan bij het advies van de VMM, advisering afvalwater.

### ***VLAAMSE MILIEUMAATSCHAPPIJ Advies Vergunning Afvalwater en Lucht***

GUNSTIG op 21 december 2022

voor de gevraagde bijstelling van de lozingsvoorwaarden:

- Chloride: 3.800 mg/l
- Nikkel: 0,08 mg/l
- Sulfaat: 2.100 mg/l

### ***Provinciale deskundige milieu***

GUNSTIG op 07 februari 2023.

De bijzondere lozingsvoorwaarden opgelegd in de lopende vergunningen worden aangevuld met volgende parameters en lozingsnormen:

- Chloride: 3.800 mg/l
- Nikkel: 0,08 mg/l
- Sulfaat: 2.100 mg/l.

### ***Provinciale omgevingsvergunningscommissie (povc)***

De **commissie** deed volgende vaststellingen:

De **voorzitter** licht het openbaar onderzoek en de adviezen toe.

De commissie hoort de **vertegenwoordiging van de exploitant** die het voorstel van de commissie aanhoort en hierbij geen verdere vragen of opmerkingen heeft.

De povc adviseert **GUNSTIG** op 14 februari 2023.

De bijzondere lozingsvoorwaarden opgelegd in de lopende vergunningen worden aangevuld met volgende parameters en lozingsnormen:

- Chloride: 3.800 mg/l
- Nikkel: 0,08 mg/l
- Sulfaat: 2.100 mg/l.

## **Beschrijving en motivering**

---

### ***Bespreking van het verzoek***

Naar aanleiding van de opgelegde bijzondere voorwaarden en de overschrijdingen van de milieukwaliteitsnormen of het indelingscriterium vraagt het bedrijf volgende normen aan.

- Chloride: 3.800 mg/l
- Nikkel: 0,08 mg/l
- Sulfaat: 2.100 mg/l

Het Wezer arrest stelt dat de overheid de goedkeuring van een project of lozing moet weigeren wanneer deze de toestand van een waterlichaam doet achteruitgaan of het bereiken van de goede toestand van een waterlichaam in het gevaar brengt.

Om hierop te anticiperen werd het Wezer stappenplan uitgewerkt die het mogelijk maakt om op een uniforme wijze een antwoord te bieden op de vraag of een lozing een achteruitgang veroorzaakt van de waterkwaliteit of het bereiken van de goede toestand in het gedrang brengt. Het stappenplan vormt de invulling een nieuwe impactbeoordeling van een lozing van bedrijfsafvalwater op de kwaliteit van het ontvangende oppervlaktewater

Mengzones worden uitsluitend berekend wanneer zowel de stroomopwaartse concentratie als de stroomafwaartse concentratie lager liggen dan de toetswaarde. In alle andere gevallen kunnen geen mengzones berekend worden omdat bij een overschrijding van de toetswaarde de mengzone oneindig groot is.

Het bedrijf loost op het oppervlaktewaterlichaam Scarneybeek (L217\_1521) welke overgepompt wordt, via de Sigma ringgracht, in de Zeeschelde – Benedenschelde (VL08\_41). De impact van deze lozing zal beoordeeld worden op dit laatste oppervlaktewaterlichaam (Q10 %: 3.68 m³/s, Qgem: 29.81 m³/s).

De Schelde wordt conform het stroomgebiedsbeheersplan gecatalogiseerd als type grote rivier.

Volgende parameters werden getoetst Cl, SO<sub>4</sub> en Ni.

De impactberekening werd uitgevoerd met het vergunde debiet van 687 m³/dag en de aangevraagde lozingsnormen.

De stroomopwaartse concentraties op meetpunt 164000 zijn gekend.

De Schelde voldoet stroomopwaarts niet aan de milieukwaliteitsnormen voor chloride, wel voor sulfaten en nikkel.

De kwaliteit van de ontvangende waterloop is conform de klassegrenzen te beschouwen als zeer goed voor SO<sub>4</sub> en Ni en goed voor chloride.

De berekeningen voor de aangevraagde parameters leiden allen naar een gunstig advies in stap 4. De aangevraagde concentraties zijn vanuit het oogpunt van de impact aanvaardbaar.

De VMM kan akkoord gaan met de aangevraagde normen.

## **Conclusie**

Het verzoek tot bijstelling van de milieuvoorwaarden kan worden ingewilligd.

## **Besluit**

---

### **Artikel 1.**

Het verzoek van de exploitant tot bijstelling van de voorwaarden opgelegd aan NV Empro Europe, Vosmeer 22 te 9200 Dendermonde, voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit gelegen aan de Vosmeer 22, 9200 Dendermonde, op de percelen, kadastraal bekend onder DENDERMONDE 3 AFD (ST-GILLIS), sectie A, nr. 0664/B/2, wordt **ingewilligd**.

## **Artikel 2.**

De bijzondere lozingsvoorwaarden opgelegd in de lopende vergunningen worden aangevuld met volgende parameters en lozingsnormen:

- Chloride: 3.800 mg/l
- Nikkel: 0,08 mg/l
- Sulfaat: 2.100 mg/l.

## **Artikel 3.**

### ***Geactualiseerde bijzondere voorwaarden die van toepassing blijven (cfr. art. 48, §.2, 3° van het Omgevingsvergunningsbesluit)***

#### **1. Opvang en gebruik hemelwater**

Het hemelwater afkomstig van het dak van de bedrijfsgebouwen dient opgevangen te worden in een of meerdere regentanks met een gezamenlijke inhoud van minstens 200 m³. Het opgevangen hemelwater wordt maximaal aangewend.

#### **2. Brandveiligheid**

Het bepalen en het aanbrengen van de noodzakelijke brandpreventie- en brandbestrijdingsmiddelen dient te gebeuren in overleg met en volgens de richtlijnen van de plaatselijke brandweer, weergegeven in het advies van 31 maart 2014 met referentie GDS/mdl/14.59/PR02/0138.

#### **3. Werktijden**

Het bedrijf mag continu (24u/24u en 7d op 7d) geëxploiteerd worden.

#### **4. Groenscherm**

Het volgend groenscherm dient aangeplant te worden: een groenscherm van 10 m breed t.o.v. de gewestweg en groenvoorzieningen ter hoogte van de voorgevel van het bedrijf. Hiertoe wordt binnen een termijn van 3 maanden (ten aanzien van besluit van 2014) een beplantingsplan ter goedkeuring overgemaakt aan het College van burgemeester en schepenen van Dendermonde. Het groenscherm wordt periodiek onderhouden en in stand gehouden (afgestorven planten worden zo snel mogelijk vervangen)."

In afwijking van artikel 5.2.1.5 §5 van VLAREM II wordt er geen groenscherm voorzien langs de perceelsgrens t.o.v. de overige aanpalende industriepercelen.

#### **5. Lozen van het bedrijfsafvalwater**

- a) In afwijking en/of ter aanvulling van de algemene en sectorale milieuvoorwaarden mogen de volgende emissiegrenswaarden niet worden overschreden:

BZV: 25 mg/l

CZV: 125mg/l

ZS: 30 mg/l

BS: 0,5 ml/l

totaal N: 15mg/l

totaal P: 2 mg/l

NO<sub>2</sub>: 2 mg N/l

NH<sub>3</sub>: 0,3 mg/l

totaal Zn: 0,5mg/l

Co: 6 µg/l

chloriden: 3.800 mg/l

totaal Ni: 0,08 mg/l

sulfaat: 2.100 mg/l

- b) De concentraties in het effluent van de niet-nominatief in de vergunning genoemde parameters welke bedoeld zijn in lijst 2C van VLAREM II, zijn beperkt tot concentraties opgenomen in de indelingscriteria, vermeld in de kolom "indelingscriterium GS (gevaarlijke stoffen)" van art. 3 van bijlage 2.3.1 van VLAREM II.
- c) Het bedrijf dient te beschikken over een controle inrichting die alle waarborgen biedt om de kwaliteit en kwantiteit van het werkelijk geloosde afvalwater te controleren en die inzonderheid toelaat gemakkelijk monsters te nemen van het geloosde water, overeenkomstig art. 4.2.5.1.1. van VLAREM II. ([vergunningen.ge@vmm.be](mailto:vergunningen.ge@vmm.be)).
- d) Het bedrijf dient een meetprogramma uit te voeren overeenkomstig art. 4.2.5.3.1. van VLAREM II (bijlage 4.2.5.2). Maandelijks dient het bedrijf analyses uit te voeren op de parameters BZV, CZV, ZS, Ntot, Ptot, SO4 en Cl. Deze resultaten dienen overgemaakt te worden aan VMM ([vergunningen.ge@vmm.be](mailto:vergunningen.ge@vmm.be)).
- e) Binnen de termijn van 1 jaar dient het bedrijf een studie uit te voeren voor de optimalisatie van de waterzuivering (tertiaire technieken) zodat de lozingsnormen gehaald worden. De gerealiseerde verwijderingspercentages dienen hierin opgenomen te worden. Deze studie dient overgemaakt te worden aan en besproken te worden met VMM. Binnen de termijn van 2 jaar dienen alle optimalisaties gerealiseerd te worden.
- f) Het eiwitwater dient afgevoerd te worden naar een erkende verwerker en mag niet geloosd worden.
- g) Het bedrijf dient een verzegelbare noodaansluiting te realiseren op de openbare riolering. Dit is geen voorafname op de situatie bij effectieve noodlozing, waarbij de NV Aquafin niettemin gemotiveerd kan verzoeken de noodlozing te beëindigen. Uiterlijk 90 dagen na de beëindiging van de noodlozing dient het bedrijf over een ondertekend saneringscontract voor noodlozingen te beschikken met de NV Aquafin, overeenkomstig het Besluit van de Vlaamse Regering van 21 februari 2014 houdende vaststelling van de regels inzake het lozen van bedrijfsafvalwater op een openbare rioolwaterzuiveringsinstallatie.
- h) Het geloosde afvalwater via de noodaansluiting dient wat betreft samenstelling en debiet gelijkaardig te zijn aan het tijdens een normale bedrijfsvoering geproduceerde ongezuiverde afvalwater. Het mag geen stoffen bevatten waardoor er een ernstige verstoring van de normale werking van de openbare riolering en van de openbare rioolwaterzuiveringsinstallatie optreedt. Het geloosde afvalwater via de noodaansluiting dient te voldoen aan de algemene lozingsvoorwaarden voor lozing van bedrijfsafvalwater op de openbare riolering, zoals vermeld in art. 4.2.2.3.1. van VLAREM II.
- i) De aansluiting op de gravitaire effluentleiding van de RWZI gebeurt conform de technische voorwaarden van Aquafin. Afspraken in verband met de praktische voorwaarden kunnen gemaakt worden door een dossier van de gewenste aansluiting (gegevens aanvrager, plannen, etc.) over te maken aan Aquafin, dienst Grondbeheer (Gilbert Dens, [gilbert.dens@aquafin.be](mailto:gilbert.dens@aquafin.be), 03/450.40.61).
- j) Bij een calamiteit dient de beschikbare buffercapaciteit maximaal benut te worden alvorens een noodlozing op de riolering te realiseren.
- k) Het bedrijf moet een bufferbekken plaatsen om te vermijden dat bij enige calamiteit of ernstige storing van de zuiveringsinstallatie, niet of onvoldoende gezuiverd afvalwater in de Schelde terechtkomt. Het bedrijf kan er ook voor kiezen om ruimte vrij te houden in de bekken van de biologie. De capaciteit van deze calamiteitenbuffer of vrijgehouden ruimte is minstens 465 m<sup>3</sup>.
- l) Binnen de termijn van 3 maanden dient het bedrijf een nieuw rioleringsplan over te maken waarop ook volgende wordt vermeld:
  - De overloop van de hemelwateropvang wordt verwijderd
  - Afwatering van het niet verontreinigd hemelwater naar de riolering

- Noodaansluiting naar de openbare riolering

#### 6. **Afkoppeling van het niet-verontreinigd hemelwater van het rioleringsstelsel**

Binnen de termijn van 2 jaar dient het niet-verontreinigd hemelwater maximaal opgevangen te worden en de overloop geloosd te worden op oppervlaktewater (via gravitaire effluentleiding Aquafin). Een nieuw rioleringsplan dient overgemaakt te worden na realisatie. (vergunningen.ge@vmm.be).

#### 7. **Opslag en verwerking van bedrijfseigen afvalstoffen**

- a) De constructie van de ruimten waar afvalstoffen tijdelijk zijn opgestapeld is zodanig dat accidenteel uit bepaalde recipiënten ontsnappende vloeistoffen, morsvloeistoffen en uitlogingen op een bevloering terechtkomen, die voorzien is van opvanggoten en vervolgens naar één of meerdere opvangputten kunnen geleid worden.
- b) Het is verboden afvalstoffen in brand te steken of te verwijderen door lozing.
- c) Het is verboden zich van afvalstoffen te ontdoen anders dan door afvoer naar erkende resp. vergunde overbrengers en verwerkers van afvalstoffen.

#### 8. **Geur**

- a) Om geuremissies te voorkomen of maximaal te beperken, moet een **geurbeheerplan** opgesteld en jaarlijks geëvalueerd worden door een erkend deskundige lucht, als onderdeel van het milieubeheersysteem, dat alle volgende elementen omvat:
  - een protocol met acties en termijnen;
  - een protocol voor de monitoring van geur. Dit kan worden aangevuld met de meting/schatting van de blootstelling aan geur of de schatting van de geuroverlast;
  - een protocol voor de reactie op geconstateerde geurincidenten, bv. klachten;
  - een jaarlijks geuromgevingsonderzoek;
  - een programma ter voorkoming en beperking van geuren, ontworpen om de geleide en diffuse bronnen en lekstromen te bepalen; om de blootstelling aan de geur te meten/schatten; om de bijdragen van de bronnen te karakteriseren; en om preventieve en/of beperkende maatregelen uit te voeren.
- b) De **deuren en poorten** die toegang geven tot de ontvangsthal verenlijn, flotatiegebouw en proces- of opslagruimtes worden maximaal gesloten te houden. De poortbewegingen die toegang geven tot de meest geurbeladen ruimtes (minstens de ontvangsthal verenlijn en het flotatiegebouw) worden automatisch geregistreerd. De registratiegegevens worden ter beschikking gehouden van de toezichthoudende overheid.
- c) **Bederfbare stromen** van dierlijke bijproducten die ontstaan ten gevolge van disfuncties van de installatie gekoeld te worden opgeslagen in gesloten recipiënten.
- d) De emissies uit de 3 centrale **actiefkoolfilters** worden samen geloosd via een voldoende hoge schouw.
- e) De **afzuiging in de persruimte** van de veren wordt verder geoptimaliseerd.
- f) Aan de **aanvoerhal van de vleeslijn** wordt een sas gebouwd, zoals opgenomen in deze aanvraag. De lucht binnen dit sas wordt afgezogen en d.m.v. luchtbehandelingsinstallatie van de vleeskant (chemische wasser + biofilter) gezuiverd.
- g) De **afzuiging van de vettanks** wordt aangesloten op de algemene afzuiging, die aangesloten is op de luchtbehandelingsinstallatie van de vleeskant.
- h) De exploitant beschikt steeds over een actueel overzichtsplan van het luchtafzuigingscircuit en de luchtbehandelingsinstallaties waarop tevens de geleide emissiepunten expliciet worden vermeld. Dit plan wordt steeds ter beschikking gehouden van de toezichthouder.

## 9. Registraties

- a) Het **werkplan** (zoals bedoeld in artikel 5.2.1.3 van VLAREM II) bevat duidelijke procedures voor de opvolging van de lucht- en afvalwaterbehandelingsinstallaties die zijn opgesteld volgens de HACCP-principes, i.e. een inventarisatie van de kritische parameters, het definiëren van stelwaarden voor elke kritische controleparameter, de monitoringsfrequentie van deze parameters, de registratiewijze en de corrigerende maatregelen die zullen worden genomen bij het overschrijven van vastgelegde grenzen voor de kritische controleparameters.
- b) De exploitant zorgt voor een accurate en automatische registratie van alle parameters waaruit kan worden afgeleid dat de **lucht- en afvalwaterbehandelingsinstallaties** op een bepaald moment in werking waren. Deze parameters worden opgenomen in het hiervoor genoemde werkplan.
- c) De exploitant stelt in het hiervoor genoemde werkplan de frequentie vast waarop preventief onderhoud van de productie-installatie zal plaatsvinden om **stilstanden van het productieproces** ten gevolge van defecte installatieonderdelen maximaal te vermijden. Indien zich toch een stilstand voordoet, dient dit onmiddellijk geregistreerd en gerapporteerd aan de toezichthoudende overheid.
- d) Er wordt voorzien in een systeem om accuraat de **dagproductie** op de verschillende productielijnen te kunnen registreren (teneinde de vergunde capaciteit te kunnen controleren).
- e) Alle hiervoor genoemde geregistreerde gegevens worden ter beschikking gehouden van de toezichthoudende overheid.

## 10. Erkenning

De exploitant dient bij de OVAM een erkenning als verwerker van categorie 3- materiaal aan te vragen (conform de verordening 1069/2011).

## 11. Grondwaterwinning.

- a) In afwijking van de artikels 5.53.3.1 en 5.53.3.3 van VLAREM II dient elke winningsput te worden uitgerust met een debietmeter, geplaatst voor het eerste aftappunt van het gewonnen grondwater. Voor winningsputten voorzien van een dompelpomp wordt de debietmeter geplaatst in de toezichtskamer van de pompput, voor winningsputten met een bovengrondse pomp onmiddellijk na de pomp. Maandelijks dient de tellerstand van elke debietmeter genoteerd te worden in een register. De opgepompte debieten moeten worden gerapporteerd via het Integraal Milieujaarsverslag (IMJV).
- b) In afwijking van artikel 5.53.2.2 moet in elke winningsput een rechte peilbuis worden voorzien, met een diameter van minstens 32 mm, waarin een peillood of logger kan neergelaten worden voor het meten van het grondwaterpeil.
- c) In afwijking van artikel 5.53.4.6 dient in de winningsput (27 m) en in de peilput (37 m) minimum maandelijks het peil "in werking" en "in rust" te worden opgemeten. De peilen worden genoteerd in een register en gerapporteerd via het Integraal Milieu Jaarverslag (IMJV). Bij het peil in werking wordt ook het ogenblikkelijk debiet genoteerd en bij het peil in rust de duur van de voorafgaande rustperiode (minstens 8 uur)
- d) In afwijking van artikel 5.53.4.3. mag het grondwaterpeil in de winningsput in geen geval dalen onder de top van de filter. Het maximaal toelaatbaar afpompingsniveau in de winningsput bedraagt 19 m-mv (= 19 m onder het maaiveld of – 13 mTAW); er dient vermeden te worden dat het peil in de put onder dit niveau daalt; daarvoor zijn er 3 mogelijkheden, nl:
  - a) de pomp wordt boven voormeld niveau opgehangen;
  - b) er wordt een afslagmechanisme voorzien dat de pomp stillegt wanneer voormeld niveau bereikt wordt;

c) het debiet van de pomp wordt zo geregeld dat het peil in werking boven voormeld niveau blijft

- e) In afwijking van artikel 5.53.4.5 van VLAREM II moet de kwaliteit van het opgepompte ruwe grondwater minstens 1 x per jaar worden geanalyseerd. Het grondwaterstaal moet rechtstreeks uit de boorput worden genomen. Gemengde stalen zijn niet toegelaten. De stalen grondwater moeten door het laboratorium zelf worden genomen. Op het analyseformulier moet eveneens worden vermeld uit welke boorput het staal afkomstig is. De volgende parameters moeten worden bepaald: pH, elektrische geleidbaarheid (in  $\mu\text{S}/\text{cm}$ ), temperatuur, totale hardheid (in  $^\circ\text{F}$ ), tijdelijke hardheid (in  $^\circ\text{F}$ ), opgeloste zuurstof (in  $\text{mg}/\text{l}$ ), alkaliniteit t.o.v. methylooranje, alkaliniteit t.o.v. fenolftaleïne, en tevens minstens de volgende ionen (in  $\text{mg}/\text{l}$ ):

|            |                    |                  |                    |                  |              |
|------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------|
| Anionen:   | $\text{SO}_4^{2-}$ | $\text{NO}_3^-$  | $\text{PO}_4^{3-}$ | $\text{OH}^-$    | $\text{F}^-$ |
|            | $\text{NO}_2^-$    | $\text{Cl}^-$    | $\text{CO}_3^{2-}$ | $\text{HCO}_3^-$ |              |
| Kationen : | $\text{Ca}^{2+}$   | $\text{Na}^+$    | $\text{NH}_4^+$    | $\text{Fe}^{2+}$ |              |
|            | $\text{K}^+$       | $\text{Mg}^{2+}$ | $\text{Mn}^{2+}$   | $\text{Fe}^{3+}$ |              |

De ionenbalans moet hierbij in evenwicht zijn; d.w.z. dat de fout op de ionenbalans maximum 5 % mag bedragen. Deze fout kan als volgt berekend worden:  $(\text{kationentotaal} - \text{anionentotaal})/(\text{kationentotaal} + \text{anionentotaal}) < 0,05$ . Deze analyses dienen bovendien aangevuld te worden met een onderzoek inzake de bacteriologische kwaliteit op volgende parameters: totale kiemen bij  $37^\circ\text{C}/\text{ml}$ , totale colibacteriën/100ml, fecale colibacteriën/100ml, intestinale enterokokken/100ml.

De resultaten van de grondwateranalyses moeten worden gerapporteerd via het Integraal Milieujaarverslag (IMJV).

- f) Om verontreiniging van de watervoerende laag te vermijden dienen de putten bovenaan steeds goed te worden afgesloten. In het bijzonder dient vermeden te worden dat verontreiniging of insijpelend water van bovenaf in de putten terechtkomt.
- g) Er dient zoveel mogelijk gebruik gemaakt te worden van hemelwater en van het effluent van de waterzuivering. Enkel voor hoogwaardige toepassingen mag grondwater worden gebruikt.
- h) De invloed van de grondwaterwinningen op de watertafel dient gemonitord en nauwlettend opgevolgd; De invloed op het peil van de nog aan te leggen poel op het naburig perceel van Aquafin dient onderzocht; Indien nodig dienen passende maatregelen genomen om de invloed van de winning op deze site te voorkomen.

## 12. Begeleidingscommissie

- a) Er wordt een begeleidingscommissie opgericht door de vergunningverlenende overheid bestaande uit eigen vertegenwoordigers, vertegenwoordigers van het stadsbestuur Dendermonde, leden van de POVC, afdeling Handhaving, het bedrijf en externe deskundigen die het bedrijf begeleiden.
- b) De begeleidingscommissie wordt voorgezeten door de voorzitter van de POVC of zijn plaatsvervanger.
- c) De begeleidingscommissie vergadert jaarlijks of telkens dit nodig wordt geacht. De exploitant neemt het initiatief voor het organiseren van de vergaderingen. De datum van de vergaderingen, de locatie en de agenda worden vastgelegd in overleg met de voorzitter.
- d) De exploitant stelt ter voorbereiding van elke vergadering een voortgangsrapport op. In dit opvolgingsrapport worden de betrokken partijen op de hoogte gesteld van de naleving van de opgelegde milieuvorwaarden en in het bijzonder m.b.t. de lozing van het afvalwater en inzake de geuopvolging zoals de eventuele uitgevoerde maatregelen,

bijsturingen en de gevolgde strategie ter beperking van geurhinder in de omgevingslucht. Hierin worden ook de eventuele klachten en calamiteiten gedurende de voorbije periode toegelicht alsook de getroffen maatregelen om deze in de toekomst te vermijden.

- e) Minstens 2 weken voor elke vergadering wordt de agenda van de vergadering rondgestuurd, samen met het voortgangsrapport/stappenplan en eventueel bijkomende nuttige informatie omtrent de agendapunten.
- f) De vergaderfrequentie kan door de begeleidingscommissie zelf worden gewijzigd en de commissie kan zichzelf opheffen.

#### **Artikel 4.**

De beslissing wordt bekendgemaakt conform Titel 3, Hoofdstuk 9, Afdeling 3 van het Omgevingsvergunningsbesluit.

#### **Artikel 5.**

De plannen en het dossier waarop dit besluit gebaseerd is, maken er integraal deel van uit.

#### **Artikel 6.**

Deze omgevingsvergunning is uitvoerbaar conform de bepalingen van artikel 35 van het Omgevingsvergunningsdecreet.

#### **Artikel 7.**

Uw persoonsgegevens worden verzameld met het oog op de uitwerking van de databank. Deze gegevens worden opgeslagen in één of meer bestanden. Uw gegevens kunnen zich bevinden in provinciale, gemeentelijke en gewestelijke databanken. Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en voor beleidsonderbouwende doeleinden.

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer hebt U het recht kennis te nemen van uw gegevens of ze te laten verbeteren. Hiervoor richt U een brief, met kopie van uw identiteitskaart naar het Provinciebestuur.

#### **Artikel 8.**

Tegen deze beslissing kan, overeenkomstig de modaliteiten en de termijnen beschreven in artikel 52 en volgende van het Decreet Omgevingsvergunning en artikel 73 en volgende van het Besluit Omgevingsvergunning en mits betaling van de voorgeschreven dossiertaks (100 euro op de rekening van het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031) met als referentie "beroep omgevingsvergunning (*eventueel OMV\_ nummer*)", beroep worden ingediend bij de Vlaamse Regering, vertegenwoordigd en per adres van Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en – projecten (GOP) - Directie Omgevingsprojecten, Koning Albert II-laan 20, bus 8, 1000 Brussel of via [www.omgevingsloket.be](http://www.omgevingsloket.be).

Hieronder vindt u een uittreksel uit de toepasselijke wetgeving met de verwijzing naar de na te leven modaliteiten en termijnen.

# **Beroepsmodaliteiten in geval van administratief beroep bij de minister**

---

## **Uittreksel uit het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014**

### **HOOFDSTUK 1 Inleidende bepalingen**

#### **Afdeling 1 Toepassingsgebied en definities**

##### **Artikel 2.**

In dit decreet wordt verstaan onder:

1° betrokken publiek: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon alsook elke vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid die gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende is bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden waarbij niet-gouvernementele organisaties die zich voor milieubescherming inzetten, geacht worden belanghebbende te zijn;

2° beveiligde zending: een van de hiernavolgende betekeniswijzen:

- a) een aangetekend schrijven;
- b) een afgifte tegen ontvangstbewijs;
- c) elke andere door de Vlaamse Regering toegelaten betekeniswijze waarbij de datum van kennisgeving met zekerheid kan worden vastgesteld;

(...)

### **HOOFDSTUK 3 De vergunningsprocedure in laatste administratieve aanleg**

#### **Afdeling 1 Algemene bepalingen**

##### **Artikel 52.**

De Vlaamse Regering of de gewestelijke omgevingsambtenaar zijn bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg.

De Vlaamse Regering bepaalt in welke gevallen de gewestelijke omgevingsambtenaar over het beroep kan beslissen.

De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van het college van burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg.

##### **Artikel 53.**

Het beroep kan worden ingesteld door:

- 1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;
- 2° het betrokken publiek;
- 3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;
- 4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten

onrechte niet om advies werd verzocht;

5° ...;

6° de leidend ambtenaar van het Departement Omgeving of, bij zijn afwezigheid, zijn gemachtigde.

7° de leidend ambtenaar van het Agentschap Innoveren en Ondernemen of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige kleinhandelsactiviteiten omvat

8° de leidend ambtenaar van het agentschap, bevoegd voor natuur en bos, of, bij zijn afwezigheid, zijn gemachtigde als het project vergunningsplichtige wijzigingen van de vegetatie omvat.

#### **Artikel 54.**

Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;

2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;

3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

#### **Artikel 55.**

Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na de datum van de betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg.

In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van:

1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;

2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69;

3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

### **Afdeling 2 Beroepsprocedure**

#### **Onderafdeling 1 Ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek**

#### **Artikel 56.**

Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij de bevoegde overheid, vermeld in artikel 52.

Als met toepassing van artikel 31/1 bij de Vlaamse Regering een georganiseerd administratief beroep werd ingesteld tegen het besluit van de gemeenteraad over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg, bevat het beroep op straffe van onontvankelijkheid een afschrift van het beroepschrift bij de Vlaamse Regering.

Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:

1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;

2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;

3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

De Vlaamse Regering bepaalt, eventueel met inbegrip van een onontvankelijkheidssanctie, nadere regels met betrekking tot de opbouw en de inhoud van het beroepsschrift en de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze wordt ingesteld.

#### **Artikel 57.**

De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de door haar gemachtigde ambtenaar onderzoekt het beroep op zijn ontvankelijkheid en volledigheid.

Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan de bevoegde overheid of de door haar gemachtigde ambtenaar de beroepsindiener per beveiligde zending vragen om binnen een termijn van veertien dagen die ingaat de dag na de verzending van het vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens of documenten aan het beroep toe te voegen.

Als de beroepsindiener nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de termijn, vermeld in het tweede lid, aan het beroep toe te voegen, wordt het beroep als onvolledig beschouwd.

#### **Art. 57/1.**

Beroepen inzake omgevingsvergunningen die uitsluitend kleinhandels-activiteiten omvatten en die louter gebaseerd zijn op economische criteria in functie van economische doelstellingen, zijn onontvankelijk.

#### **Artikel 58.**

Het resultaat van het onderzoek, vermeld in artikel 57, wordt aan de beroepsindiener binnen een termijn van dertig dagen die ingaat de dag na de datum van de verzending van het beroepsschrift per beveiligde zending meegedeeld.

De onvolledigheid of onontvankelijkheid heeft van rechtswege de stopzetting van de beroepsprocedure tot gevolg. De beslissing wordt ter kennis gebracht van:

- 1° de beroepsindiener;
- 2° de vergunningsaanvrager;
- 3° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
- 4° het college van burgemeester en schepenen.

## **Uittreksel uit het besluit van de Vlaamse Regering van tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning**

### **Afdeling 2 De gewone vergunningsprocedure in laatste administratieve aanleg**

#### **Onderafdeling 1 Ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek**

#### **Artikel 73.**

Een beroep tegen een uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissing wordt ingediend conform artikel 56 van het decreet van 25 april 2014.

Analoge beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg worden ingediend op het adres van het Departement Omgeving.

#### **Artikel 74.**

§ 1. Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid :

- 1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
- 2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
- 3° minstens een van de volgende elementen als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek :
  - a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
  - b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
- 4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken :

- 1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
- 2° de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
- 3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2°.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.

§ 2. De beroepsindiener geeft, op straffe van verval, uitdrukkelijk in zijn beroepschrift aan of hij gehoord wil worden.

Als de vergunningsaanvrager gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur daarvan uitdrukkelijk op de hoogte met een beveiligde zending uiterlijk veertien dagen nadat hij een afschrift van het beroepschrift als vermeld in artikel 56 van het decreet van 25 april 2014, heeft ontvangen, op voorwaarde dat hij niet de beroepsindiener is.

§ 3. De overheid die de bestreden beslissing in eerste administratieve aanleg heeft genomen, stelt het vergunningsdossier ter beschikking van de overheid die in laatste administratieve aanleg bevoegd is voor het beroep tegen de bestreden beslissing, onmiddellijk na de ontvangst van het afschrift van het beroepschrift, conform artikel 56, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,

namens de Deputatie:

de Provinciegriffier,  
Steven Ghysens

Getekend door: Steven Ghysens (Signatur  
Getekend op: 2023-03-02 17:36:11 +01:0  
Reden: Ik keur dit document goed



de Gouverneur-Voorzitter,  
Carina Van Cauter

Getekend door: Carina Van Cauter (Signa  
Getekend op: 2023-03-04 14:04:16 +01:0  
Reden: Ik keur dit document goed

